Sortimentsübersicht mit Elektroanschlusswerten

5 Jahre garantiert. Kompromisslose Qualität in Ihrem Zuhause.
Für die Sicherstellung der Qualität verfügen alle Ihre studioLine Geräte über eine erstklassige Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantie gilt für alle Geräte, die in der Schweiz über einen zertifizierten studioLine Partner bezogen worden sind. Die Garantieabwicklung können Sie ganz einfach über die «My Siemens»-Account-Registrierung verwalten. So garantieren wir Ihnen volle Zufriedenheit mit Ihren studioLine Geräten.

Premium-Heimberatung für vollkommene Kulinarik.
Sie haben von 4 Siemens Hausgeräten 3 aus dem atemberaubenden studioLine Sortiment ausgesucht und sichern sich somit das Privileg einer kostenlosen Premium-Heimberatung. Erfahren Sie hautnah die beinahe grenzenlosen Möglichkeiten Ihrer Siemens studioLine Geräte in Ihrer eigenen Spitzenküche.

studioLine

Backt, wie du es am liebsten magst. Und behält jederzeit die volle Kontrolle.

Ob hell, gold-gelb oder mit intensiven Röstaromen – der neue iQ700 Backofen mit Individual Browning und integrierter Kamera bereitet deine Gerichte ganz nach deinem Geschmack zu. Du kannst aus fünf Bräunungsgraden wählen. Dank künstlicher Intelligenz und der integrierten Kamera erkennt der Backofen den Bräunungsgrad deines Gerichts. Sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist, schaltet sich der Backofen aus und gibt dir via Push-Benachrichtigung Bescheid, dass dein Essen fertig ist.



Mehr praktische Intelligenz

«Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch so viel mehr.»

cookControl Pro – alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
Mit unseren vorinstallierten automatischen Back- und Bratprogrammen, musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dein Gericht nicht perfekt gelingt. Wähle einfach dein Gericht über das übersichtliche Touchdisplay aus und die Sensoren deines intelligenten Backofens kümmern sich um die perfekte Zubereitung.

fullSteam Plus – schnell und gesund kochen mit Dampf.
FullSteam Plus erzeugt ein perfektes Zusammenspiel zwischen Dampf und Hitze, wodurch dein Essen bei 120 °C sogar bis zu 50 % schneller zubereitet wird, als mit der herkömmlichen Dampfgaren-Funktion. FullSteam Plus erhält dabei gleichzeitig auch die Nährstoffe und frische Farbe deiner Lebensmittel. Perfekt für eine schnelle, gesunde und bunte Küche.

Bratenthermometer Plus – volle Kontrolle über den gesamten Bratprozess.
Egal ob du Fleisch, Geflügel oder Fisch zubereitest – das Bratenthermometer Plus misst die Kerntemperatur deines Garguts an drei verschiedenen Punkten und garantiert dadurch saftige und knusprige Ergebnisse. Über die Home Connect App hast du die verbleibende Bratzeit stets im Blick.

Festwasseranschluss – nie wieder Wasser nachfüllen.
Dampfgarer oder Kaffeevollautomat – du musst jetzt nicht mehr ständig daran denken, den Wassertank wieder aufzufüllen. Ganz egal, ob du viel Essen dämpfst oder deinen Besuch mit Kaffee versorgen willst, dank des Festwasseranschlusses ist immer frisches Wasser im Wassertank.

Einbau-Backöfen 60 cm	**Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, iQ700**	**Dampfbackofen iQ700**			**Backofen iQ700**
blackSteel Design	HN978GQB1	HS958GED1	HS958KDB1	HS958GCB1C	HB978GMB1
UVP inkl. MWST	CHF 5’650.00	CHF 5’750.00	CHF 5’050.00	CHF 4’160.00	CHF 3’390.00
Home Connect	✓	✓	✓	✓	✓
Anzahl Heizarten	27	24	24	23	13
TFT-Touchdisplay Pro	✓	✓	✓	✓	✓
TFT-Touchdisplay Plus	-	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay	-	-	-	-	-
Highlights	Individual Browning Dampfstoss Crisp Finish varioSpeed Oven Assistant with Voice Control	Individual Browning fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control Festwasseranschluss	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control and Automatic Door opening	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide	Oven Assistant with Voice Control
Backsensor	Plus	Plus	Plus	-	-
Bratenthermometer Plus	✓	✓	✓	✓	✓
cookControl	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug
activeClean®	✓	-	✓	-	✓
ecoClean	-	Plus	-	Plus	-
humidClean Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	Dual LED	Dual LED	LED	Mehrebenen-LED	LED
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A+
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Direktanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker

Einbau-Backöfen 60 cm	**Dampfbackofen iQ700**	**Backofen mit Mikrowelle iQ700**		**Backofen iQ700**	**Backofen mit Dampf-unterstützung, iQ700**
blackSteel Design	HS936GCB1C	HM976GMB1C	HM936GCB1	HB976GMB1C	HR976GMB1
UVP inkl. MWST	CHF 3’620.00	CHF 3’910.00	CHF 3’280.00	CHF 3’010.00	CHF 3’650.00
Home Connect	✓	✓	✓	✓	✓
Anzahl Heizarten	22	19	19	13	19
TFT-Touchdisplay Pro	-	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay Plus	✓	✓	✓	✓	✓
TFT-Touchdisplay	-	-	-	-	-
Highlights	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control	Oven Assistant with Voice Control Crisp Finish varioSpeed	Oven Assistant with Voice Control Crisp Finish varioSpeed	Oven Assistant with Voice Control	Dampfstoss
Backsensor	-	-	-	-	-
Bratenthermometer Plus	✓	✓	✓	✓	✓
cookControl	Pro	Pro	Pro	Pro	Plus
Auszug	varioClip-Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug
activeClean®	-	✓	-	✓	✓
ecoClean	✓	-	✓	-	-
humidClean Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	LED	LED	LED	Halogen	-
Energie-Effizienz-Klasse	A+	-	-	A+	A+
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Direktanschluss	2L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Direktanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Direktanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker

Einbau-Backöfen 60 cm / 45 cm	**Backofen iQ700**			**Kompaktbackofen mit Mikrowellen iQ700**	
blackSteel Design	HB936GCB1C	HB974GLB1	HB934GBB1	CM978GQB1	CM976GMB1
UVP inkl. MWST	CHF 2'510.00	CHF 2'690.00	CHF 2'120.00	CHF 4'450.00	CHF 3'350.00
Home Connect	✓	✓	✓	✓	✓
Anzahl Heizarten	13	13	13	21	19
TFT-Touchdisplay Pro	-	-	-	✓	-
TFT-Touchdisplay Plus	✓	-	-	-	✓
TFT-Touchdisplay	-	✓	✓	-	-
Highlights	Oven Assistant with Voice Control	Oven Assistant with Voice Control	Oven Assistant with Voice Control	Individual Browning Crisp Finish Oven Assistant with Voice Control	Crisp Finish Oven Assistant with Voice Control
Backsensor	-	-	-	Plus	-
Bratenthermometer Plus	✓	Einpunkttemperaturfühler	Einpunkttemperaturfühler	✓	✓
cookControl	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Auszug	3-fach-Vollauszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug
activeClean®	-	✓	-	✓	✓
ecoClean	✓	-	✓	-	-
humidClean Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	LED	Halogen	Halogen	Dual LED	LED
Festwasseranschluss	-	-	-	-	-
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	-	-
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Direktanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker

Einbau Kompakt-Backöfen 45 cm	**Kompakt-Dampfbackofen iQ700**			**Kompaktbackofen mit Mikrowellen iQ700**
blackSteel Design	CS958GDD1	CS958GCB1	CS936GCB1	CM936GCB1
UVP inkl. MWST	CHF 4'650.00	CHF 3'950.00	CHF 3'480.00	CHF 2'750.00
Home Connect	✓	✓	✓	✓
Anzahl Heizarten	24	23	22	19
TFT-Touchdisplay Pro	✓	✓	-	-
TFT-Touchdisplay Plus	-	-	✓	✓
TFT-Touchdisplay	-	-	-	-
Highlights	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control Festwasseranschluss	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control	fullSteam Plus Dampfstoss Sous-vide Oven Assistant with Voice Control	Heizarten mit Mikrowelle Crisp Finish Oven Assistant with Voice Control
Backsensor	-	-	-	-
Bratenthermometer Plus	✓	✓	✓	✓
cookControl	Pro	Pro	Pro	Pro
Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	1-fach-Teleskop-Auszug
activeClean®	-	-	-	-
ecoClean	Plus	Plus	✓	✓
humidClean Plus	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED
Festwasseranschluss	✓	-	-	-
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,3 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,3 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,3 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker

Einbau Kompakt-Backöfen 45 cm	**Kompaktbackofen iQ700**	**Kompakt Dampfgarer iQ700**	**Einbau-Backofen iQ500**	**Kompaktbackofen mit Mikrowelle und Dampfgarfunktion, iQ500**
blackSteel Design	CB974GKB1	CD914GXB1	HB479G5B6	CP465AGB0
UVP inkl. MWST	CHF 2'570.00	CHF 2'600.00	CHF 1'890.00	CHF 2'690.00
Home Connect	✓	✓	✓	-
Anzahl Heizarten	11	5	13	5
TFT-Touchdisplay Pro	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay Plus	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay	✓	✓	-	-
Highlights	Oven Assistant with Voice Control	Oven Assistant with Voice Control Sous-vide	Voice Control	Dampfstoss
Backsensor	-	-	-	-
Bratenthermometer Plus	-	-	✓	-
cookControl	Plus	Plus	✓	✓
Auszug	varioClip-Auszug	-	varioClip-Auszug	-
activeClean®	✓	-	✓	-
ecoClean	-	-	-	-
humidClean Plus	✓	-	(humidClean)	-
Beleuchtung	Halogen	LED	Halogen	LED
Festwasseranschluss	-	-	-	-
Energie-Effizienz-Klasse	A+	-	A	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 13A Max. Nennleistung (kw): 2,9 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 1,75 Kabel 120 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,6 Kabel 120 cm ohne Stecker	1L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 3,1 Kabel 120 cm ohne Stecker

Zusätzliche Geräte	**TFT-Touchdisplay Mikrowelle**	**TFT-Touchdisplay Pro Kaffevollautomat**		**Vakuumierschublade**	**Wärmeschublade**
	BF922L1B1 / BF922R1B1	CT918L1B0	CT918L1D0	BV910E1B1	BI910C1B1C
UVP inkl. MWST	CHF 1'460.00	CHF 3'600.00	CHF 3'950.00	CHF 3'500.00	CHF 1'140.00
Home Connect	-	✓	-	-	✓
Anzahl Heizarten	5	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay Pro	-	✓	✓	-	-
TFT-Touchdisplay Plus	-	-	-	-	-
TFT-Touchdisplay	✓	-	-	-	-
cookControl	7	-	-	-	-
Auszug	-	-	-	-	-
studioLine exklusiv	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	-	-
humidClean Plus	✓	-	-	-	-
Reinigung	-	Entnehmbare Brüheinheit autoMilk Clean calc'n Clean	Entnehmbare Brüheinheit autoMilk Clean calc'n Clean	-	-
Beleuchtung	LED	-	-	-	-
Festwasseranschluss	-	-	✓	-	-
Energie-Effizienz-Klasse	-	-	-	-	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 1,22 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 1,5 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 1,5 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 0,32 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 0,82 Kabel 150 cm mit Stecker

iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm

			
	EZ977KZY1E	EZ907KZY1E	EX907KXX5E
UVP inkl. MWST	CHF 7’360.00	CHF 7’360.00	CHF 4’120.00
Facetten-Design	✓	-	-
Flächenbündiges-Design	-	✓	✓
Flachrahmen-Design	-	-	-
Home Connect	✓	✓	✓
Anzahl Kochzonen	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	1	1	3
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-
Bräterzone	-	-	-
Warmhaltezone	-	✓	-
Restwärme Anzeige	-	✓	-
Leistungsstufe	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	✓	-	✓
touchControl-Bedienung	-	✓	-
Kindersicherung	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	91,2/61/52	89,6/76/51,6	89,6/76/51,6
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	3L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 11,1 Kabel 110 cm ohne Stecker

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm

	EZ877KZY1E	EZ807KZY1E	EX808LYV5E	EX878LYV5E
UVP inkl. MWST	CHF 6’470.00	CHF 6’470.00	CHF 3’980.00	CHF 3’980.00
Facetten-Design	✓	-	-	✓
Flächenbündiges-Design	-	✓	✓	-
Flachrahmen-Design	-	-	-	-
Home Connect	✓	✓	✓	✓
Anzahl Kochzonen	-	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	1	1	2	2
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-	-
Bräterzone	-	-	-	-
Warmhaltezone	-	-	✓	✓
Restwärme Anzeige	-	-	✓	✓
Leistungsstufe	17	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	✓	-	-	-
touchControl-Bedienung	-	-	✓	-
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	79,6/76/51,6	79,6/76/51,6	79,6/56/51,6	81,2/51/52
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm

	EX807KYX5E	EX807NYV6E	EX807NVV6E	EX877NVV6E
UVP inkl. MWST	CHF 3’530.00	CHF 3’010.00	CHF 2’540.00	CHF 2’540.00
Facetten-Design	-	-	-	✓
Flächenbündiges-Design	✓	✓	✓	✓
Flachrahmen-Design	-	-	-	-
Home Connect	✓	✓	✓	✓
Anzahl Kochzonen	-	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	2	2	2	2
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-	-
Bräterzone	-	-	-	-
Warmhaltezone	-	✓	✓	✓
Restwärme Anzeige	-	✓	✓	✓
Leistungsstufe	17	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	✓	-	-	-
touchControl-Bedienung	-	-	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	79,6/56/51,6	79,2/56/51,2	79,2/56/51,2	79,2/56/51,2
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm

	EX677NYV6E	EX607NYV6E	EX677FXC5E
UVP inkl. MWST	CHF 2’600.00	CHF 2’600.00	CHF 2’020.00
Facetten-Design	✓	-	✓
Flächenbündiges-Design	-	✓	-
Flachrahmen-Design	-	-	-
Home Connect	✓	✓	-
Anzahl Kochzonen	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	✓	✓	2
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-
Bräterzone	-	-	-
Warmhaltezone	✓	✓	-
Restwärme Anzeige	✓	✓	-
Leistungsstufe	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	✓	✓	-
touchControl-Bedienung	-	-	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	60,2/51/52	60,2/51/52	60,2/51/52
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220 240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker

Venting Cooktops	Venting Cooktop 80 cm iQ500, flächenbündig	Venting Cooktop 80 cm iQ500, Facetten	Venting Cooktop 80 cm iQ700, flächenbündig
	ED807FQ25E	ED877FQ25E	EX807NX68E
UVP inkl. MWST	CHF 3’710.00	CHF 3’710.00	CHF 4’570.00
Facetten-Design	-	✓	-
Flächenbündiges-Design	✓	-	✓
Flachrahmen-Design	-	-	-
Home Connect	-	-	✓
Anzahl Kochzonen	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	2	2	2
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-
Bräterzone	-	✓	-
Warmhaltezone	-	-	✓
Restwärme Anzeige	✓	✓	✓
Leistungsstufe	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	-	✓	✓
touchControl-Bedienung	-	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	79,2/22,7/51,2	81,2/22,3/52	81,2/22,3/52
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker

Venting Cooktops	Venting Cooktop 80 cm iQ700, Facetten	Venting Cooktop 70 cm iQ500, flächenbündig	Venting Cooktop 70 cm iQ500, Facetten
	EX877NX68E	ED707FQ25E	ED777FQ25E
UVP inkl. MWST	CHF 4’570.00	CHF 3’610.00	CHF 3’610.00
Facetten-Design	✓	-	✓
Flächenbündiges-Design	-	✓	-
Flachrahmen-Design	-	-	-
Home Connect	✓	-	-
Anzahl Kochzonen	-	-	-
Anzahl varioInduktions-Kochzonen	2	2	2
Anzahl Zweikreis-Kochzonen	-	-	-
Bräterzone	-	-	✓
Warmhaltezone	✓	-	-
Restwärme Anzeige	✓	✓	✓
Leistungsstufe	17	17	17
touchSlider Bedienung TFT	✓	✓	✓
touchControl-Bedienung	-	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓
Gerätemasse in cm B/H/T	81,2/22,3/52	68,4/22,7/51,2	71/22,3/52
Elektroanschluss	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker	2L + N + E / 220–240V / 16A Max. Nennleistung (kw): 7,4 Kabel 110 cm ohne Stecker

Dunstabzugshauben	Wandhaube 90 cm	Schräghaube 90 cm	Schräghaube 80 cm	Wandhaube 90 cm	Inselhaube
	LC91BUV55	LC91KWW62S	LC87KIM65S	LC97FVW62S	LF91BUV55
Edelstahl	CHF 2’410.00	CHF 3’090.00	CHF 2’000.00	CHF 3’170.00	CHF 2’910.00
Home Connect	✓	✓	-	✓	✓
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb	✓	✓	✓	✓	✓
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	B	B	A
max. Normalbetrieb	602 m³/h	527 m³/h	380 m³/h	394 m³/h	598 m³/h
Intensivstufe	965 m³/h	988 m³/h	651 m³/h	717 m³/h	981 m³/h
Geräusch bei Normalbetrieb	45/64 dB	42/56 dB	47/57 dB	43/57 dB	43/62 dB
Leistungsstufen / Intensivstufe	3, 2	3, 2	3, 1	3, 2	3, 2
Randabsaugung	-	✓	✓	✓	-
Beleuchtung mit LED	3 × 3 W	1 × 8,6 W	2 × 1,5 W	2 × 3 W	4 × 3 W
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 269 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 270 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 263 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 150 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 269 Kabel 130 cm mit Stecker

Dunstabzugshauben	Glassdraft 80cm, flächenbündig	Glassdraft 80cm, aufgesetzt	Glassdraft 90cm, flächenbündig	Glassdraft 90cm, aufgesetzt	Deckenlüfter Glas weiss, 90 cm
	LD88WMM65	LD88WMM66	LD98WMM65	LD98WMM66	LR99CQS25
Edelstahl	CHF 3’740.00	CHF 3’740.00	CHF 4’050.00	CHF 4’050.00	CHF 4’220.00
Home Connect	✓	✓	✓	✓	✓
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb	✓	✓	✓	✓	-
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A
max. Normalbetrieb	501 m³/h	501 m³/h	519 m³/h	519 m³/h	419 m³/h
Intensivstufe	775 m³/h	775 m³/h	833 m³/h	833 m³/h	637 m³/h
Geräusch bei Normalbetrieb	39/62dB	39/62dB	41/62 dB	41/62 dB	62/72 dB
Leistungsstufen / Intensivstufe	3, 2	3, 2	3, 2	3, 2	3, 2
Randabsaugung	-	-	-	-	✓
Beleuchtung mit LED	-	-	-	-	1 × 18,7 W
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 300 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 300 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 300 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 300 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 276 Kabel 130 cm mit Stecker

Dunstabzugshauben	Deckenlüfter flat, Glas und Rahmen weiss, 90 cm	Deckenlüfter Glas und Rahmen weiss, 90 cm	Flachschirmhaube 60cm	Flachschirmhaube 90cm
	LR96CBS25	LR97CBS25	LI67SA561S	LI97SA561S
Edelstahl	CHF 3’860.00	CHF 3’590.00	CHF 1’540.00	CHF 1’750.00
Home Connect	✓	✓	-	-
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb	✓	✓	✓	✓
Energie-Effizienz-Klasse	B	B	A	B
max. Normalbetrieb	434 m³/h	422 m³/h	392 m³/h	395 m³/h
Intensivstufe	734 m³/h	565 m³/h	717 m³/h	700 m³/h
Geräusch bei Normalbetrieb	47/61 dB	63/69 dB	60/71 dB	60/71 dB
Leistungsstufen / Intensivstufe	3, 2	3, 2	3, 2	3, 2
Randabsaugung	✓	✓	-	-
Beleuchtung mit LED	-	-	2 × 1,5 W	3 × 1,5 W
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 204 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 174 Kabel 130 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 144 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Max. Nennleistung (W): 144 Kabel 150 cm mit Stecker

Kühlschränke	**Einbau-Kühlschrank**			**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**	
Türanschlag rechts	KI81FHOD0	KI81FHDD0	KI81FSDE0	KI82FSDE0	KI82LSDE0
Türanschlag links	-	KI81FHDD0Y	KI81FSDE0Y	KI82FSDE0Y	KI82LSDE0Y
Energie-Effizienz-Klasse	D	D	E	E	E
Home Connect	✓	✓	-	-	-
	CHF 3’740.00	CHF 2’810.00	CHF 2’640.00	CHF 2’690.00	CHF 2’280.00
Nutzinhalt gesamt in l	289	289	289	269	285
Kühlteil Nutzinhalt in l	289	289	289	254	251
Abtau-Automatik	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓
hyperFresh-Zone nahe 0° C	✓	✓	✓	✓	-
AirFreshFilter	-	-	-	-	-
Gefrierraum Nutzinhalt in l	-	-	-	15	34
softClose	✓	-	✓	✓	✓
Nischenhöhe in cm	178	178	178	178	178
noFrost – nie wieder abtauen	-	-	-	-	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker

Kühl-Gefrier-Kombinationen	**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten**				
Türanschlag rechts	KI87FSDB0	KI87FHDD0	KI86FHDD0	KI87SSDE0	KI86SSDE0
Türanschlag links	-	KI87FHDD0Y	KI86FHDD0Y	KI87SSDE0Y	KI86SSDE0Y
Energie-Effizienz-Klasse	B	D	D	E	E
Home Connect	-	✓	✓	-	-
	CHF 3’240.00	CHF 3’060.00	CHF 2’980.00	CHF 2’230.00	CHF 2’150.00
Nutzinhalt gesamt in l	237	237	223	272	266
Kühlteil Nutzinhalt in l	175	175	156	209	192
Abtau-Automatik	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Beleuchtung	-	✓	✓	✓	✓
hyperFresh-Zone nahe 0° C	✓	-	✓	-	-
AirFreshFilter	-	-	-	-	-
Gefrierraum Nutzinhalt in l	62	62	67	63	74
softClose	-	-	-	-	-
Nischenhöhe in cm	178	178	178	177	177
noFrost – nie wieder abtauen	-	-	✓	-	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker

Kühlschränke	**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**	**Einbau-Kühlschrank**	**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**
Türanschlag rechts	KI52FSDF0	KI51FSDD0	KI42LSDD1
Türanschlag links	KI52FSDF0Y	KI51FSDD0Y	KI42LSDD1Y
Energie-Effizienz-Klasse	F	D	D
	CHF 2’140.00	CHF 2’250.00	CHF 1’930.00
Nutzinhalt gesamt in l	204	220	187
Kühlteil Nutzinhalt in l	189	220	172
Abtau-Automatik	✓	✓	✓
LED-Beleuchtung	✓	✓	✓
hyperFresh-Zone nahe 0° C	✓	✓	✓
AirFreshFilter	-	-	-
Gefrierraum Nutzinhalt in l	15	-	15
softClose	✓	✓	✓
Nischenhöhe in cm	140	140	122
noFrost – nie wieder abtauen	-	-	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker

Gefrierschränke	**Einbau-Gefrierschrank**	
Türanschlag rechts	GI81NHCE0	GI81NHNE0
Türanschlag links	✓	✓
Energie-Effizienz-Klasse	E	E
	CHF 2’800.00	CHF 3’490.00
Nutzinhalt gesamt in l	212	212
Kühlteil Nutzinhalt in l	-	-
Abtau-Automatik	-	✓
LED-Beleuchtung	-	-
hyperFresh-Zone nahe 0° C	-	-
AirFreshFilter	-	-
Gefrierraum Nutzinhalt in l	212	-
softClose	✓	✓
Nischenhöhe in cm	177	177
noFrost – nie wieder abtauen	✓	✓
Elektroanschluss	1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker	Spannung : 1L + N + E / 220–240V / 10A Kabel 210 cm mit Stecker

Geschirrspüler	**iQ500 Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**		
	SN85E800BE	SN95E801BE	SN75Z801BE
	SX85E800BE	SX95E801BE	SX75Z801BE
[86,5 – 92,5 cm] (SX)	CHF 2’110.00	CHF 2’240.00	CHF 2’430.00
[81,5 – 87,5 cm] (SN)	CHF 2’110.00	CHF 2’240.00	CHF 2’430.00
Home Connect	✓	✓	✓
Energie-Effizienz-Klasse	D	C	C
Fassungsvermögen: Massgedecke	13	13	13
Energieverbrauch kWh/Jahr[1]	84	74	74
Wasserverbrauch Liter/Jahr[2]	9.5	9.5	9.5
Geräusch: dB (A) re 1 pw	42	44	42
Programme/Sonderfunktionen	8, 4	8, 4	8, 4
Zeolith®-Trocknen	-	-	✓
aquaSensor, Beladungssensor	-	-	✓
aquaStop mit lebenslanger Garantie	✓	-	✓
glassZone	-	-	✓
Elektroanschluss	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker
Sonderzubehör			
Verblendungs- und Befestigungs-satz 81,5 cm, SZ73005, CHF 60.–	✓	✓	✓
Verblendungs- und Befestigungs-satz 86,5 cm, SZ73015, CHF 60.–	✓	-	-

Geschirrspüler	**iQ700 Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**		**iQ500 Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm**
	SN87Y801BE	SN97T800CE	SR85E800LE
	SX87Y801BE	SX97T800CE	
[86,5 – 92,5 cm] (SX)	CHF 2’840.00	CHF 3’060.00	CHF 1’820.00
[81,5 – 87,5 cm] (SN)	CHF 2’840.00	CHF 3’060.00	-
Home Connect	✓	✓	✓
Energie-Effizienz-Klasse	B	A	D
Fassungsvermögen: Massgedecke	13	14	9
Energieverbrauch kWh/Jahr[1]	64	54	63
Wasserverbrauch Liter/Jahr[2]	9,5	9,5	8,5
Geräusch: dB (A) re 1 pw	43	43	44
Programme/Sonderfunktionen	8, 5	8, 5	6, 4
Zeolith®-Trocknen	✓	✓	-
aquaSensor, Beladungssensor	✓	✓	✓
aquaStop mit lebenslanger Garantie	✓	✓	✓
glassZone	✓	✓	-
Elektroanschluss	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker	1L + N + E / 220 – 240V / 10A Max. Nennleistung (kw): 2,3 Kabel 150 cm mit Stecker
Sonderzubehör			
Verblendungs- und Befestigungs-satz 81,5 cm, SZ73005, CHF 60.–	✓	✓	-
Verblendungs- und Befestigungs-satz 86,5 cm, SZ73015, CHF 60.–	-	-	-

[1] Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 ° C)
[2] Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 ° C)