



# bestCollection und Ergänzungssortiment II/2024

Für den Groß- und Elektrofachhandel

# Smartes Energie- management

Senke deine Stromkosten und nutze deine selbst generierte Solar- oder Windenergie für dein smartes Zuhause ohne deinen Verbrauch anzupassen. Intelligentes Energiemanagement verteilt den Strom effizient und macht so deine Geräte mit Home Connect noch smarter.



## Enphase

### **Die Energie der Sonne in deiner Hand**

Nutze jetzt Solarstrom für dein Zuhause. Mit Home Connect und Enphase liegt alles in deiner Hand.

Weitere Informationen zu Enphase unter:

[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/enphase-energy](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/enphase-energy)

## Smappée

### **Smappée & Home Connect – Energie sparen auf die smarte Art**

Integriere deine Home Connect-fähigen Hausgeräte in das Energiemanagementsystem von Smappée, um sie automatisch zu starten und den Energieverbrauch sowie deine Stromkosten nachhaltig zu optimieren.

Weitere Informationen zu Smappée unter:

[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/smappée](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/smappée)

Weitere Informationen zum smarten Energiemanagement mit Home Connect unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement)





## Loxone

### **Loxone, das smarte System für Energiemanagement**

Verbinde deine Hausgeräte mit dem cleveren System und führe deiner Waschmaschine, dem Trockner oder anderen ausgewählten Geräten deinen selbst produzierten Strom zu.

Weitere Informationen zu Loxone unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/smart-home/loxone](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/smart-home/loxone)

## OhmConnect

Mit Home Connect bist du energieeffizient, aber du kannst noch mehr tun. Verknüpfe deine Geräte mit OhmConnect, einem kostenlosen Service, der dich warnt, wenn Energie teuer ist, reduziere deinen Energieverbrauch, wenn es am wichtigsten ist, und lasse dich dafür belohnen. Schließe dein Gerät einfach an eine intelligente Steckdose an und verknüpfe es mit deinem OhmConnect-Konto. Hole mehr aus deinen Geräten heraus und spare ganz einfach Energie – das ist besser für deinen Geldbeutel und den Planeten.

Weitere Informationen zu OhmConnect unter:  
[ohmconnect.com](https://ohmconnect.com)



# Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

# Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

## Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund 10 Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

## Der Zeit voraus, weil wir es können

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.



# Saubere Aussichten für deine Wäsche



Wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient – Mini load<sup>7</sup>

Nutze die Option Mini load für schonendes, wasser- und energie-sparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.



Bis zu 50% Faltenreduzierung<sup>8</sup> und kaum noch Bügeln – smartFinish<sup>7</sup>

Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln? Mit dem smartFinish-Programm deiner Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu 50% reduziert. Sanfter Dampf mindert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten – so dass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.

## Geräteübersicht Waschmaschinen und Waschtrockner

|           |     | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | bestCollection | Made in Germany | iQ-Klasse | Home Connect | Antiflecken-System | softTrommel | iQdrive Motor | smartFinish | Mini load | i-Dos |
|-----------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| WG44B20G0 |     | A                                    | •              | •               | iQ700     | •            | •                  | •           | •             | •           | •         | -     |
| WG44G21G0 |     | A                                    | •              | •               | iQ500     | -            | •                  | •           | -             | -           | -         | -     |
| WM14URG0  |     | A                                    | •              | -               | iQ500     | -            | •                  | •           | •             | -           | -         | -     |
| WG44G10G0 |     | A                                    | •              | -               | iQ500     | -            | •                  | •           | -             | -           | -         | -     |
| WU14UTG1  |     | A                                    | •              | -               | iQ500     | -            | -                  | •           | •             | -           | -         | -     |
| WM14N2G4  |     | A                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | •           | •             | •           | -         | -     |
| WM14N0G4  |     | A                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | •           | •             | •           | -         | -     |
| WM14N0H4  |     | A                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | •           | •             | •           | -         | -     |
| WM14N2G3  |     | B                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | -           | •             | -           | -         | -     |
| WM14N0G3  |     | B                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | -           | •             | -           | -         | -     |
| WM14N0H3  |     | B                                    | •              | -               | iQ300     | -            | -                  | -           | •             | -           | -         | -     |
| WG56B2A40 |     | A                                    | -              | •               | iQ700     | •            | •                  | •           | •             | •           | •         | •     |
| WG44B2A40 |     | A                                    | -              | •               | iQ700     | •            | •                  | •           | •             | •           | •         | •     |
| WG46B2070 | NEU | A                                    | -              | •               | iQ700     | •            | •                  | •           | •             | •           | •         | -     |
| WN54C2A40 | NEU | A<br>D                               | -              | -               | iQ700     | •            | •                  | •           | •             | •           | -         | •     |
| WN44G241  |     | A<br>E                               | -              | -               | iQ500     | -            | •                  | •           | •             | •           | -         | -     |
| WN34A141  |     | B<br>E                               | -              | -               | iQ300     | -            | -                  | •           | •             | -           | -         | -     |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Eco 40–60-Programm).

<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60).

<sup>4</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

<sup>5</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60).



**Wasche deine Wäsche in Rekordzeit – varioSpeed**

Aktiviere die varioSpeed Option deiner Waschmaschine und spare bis zu 65 % Zeit. Sie kann bei den meisten Programmen ausgewählt werden. Mit super15 wäschst du bis zu zwei Kilogramm leicht verschmutzte Wäsche in nur 15 Minuten – komplett mit spülen und schleudern.



**Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung – waterPerfect Plus**

Die ausgeklügelte Sensorik des intelligenten Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge.

|  | waterPerfect Plus | varioSpeed | Leichtreinigungsschublade | aquaStop® | Nachlegefunktion | Trommel Reinigen | Unterbaufähig  | Unterschreibbar ab 85 cm Nischenhöhe | Fassungsvermögen in kg | Stromverbrauch in kWh <sup>2</sup>  | Wasserverbrauch in Litern <sup>4</sup> | Seite |
|--|-------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------|
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 40                                  | 50                                     | 12    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 49                                  | 50                                     | 12    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 46                                  | 48                                     | 13    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 46                                  | 48                                     | 13    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | • <sup>6</sup> | •                                    | 8                      | 46                                  | 48                                     | 13    |
|  | •                 | •          | –                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 8                      | 46                                  | 47                                     | 14    |
|  | •                 | •          | –                         | •         | •                | –                | –              | •                                    | 8                      | 46                                  | 47                                     | 14    |
|  | •                 | •          | –                         | –         | •                | –                | –              | •                                    | 8                      | 46                                  | 47                                     | 14    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 7                      | 51                                  | 45                                     | 15    |
|  | •                 | •          | –                         | •         | •                | –                | –              | •                                    | 7                      | 51                                  | 45                                     | 15    |
|  | •                 | •          | –                         | –         | •                | –                | –              | •                                    | 7                      | 51                                  | 45                                     | 15    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 10                     | 51                                  | 49                                     | 16    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 40                                  | 50                                     | 17    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | •                | –              | •                                    | 9                      | 49                                  | 47                                     | 17    |
|  | •                 | •          | –                         | •         | •                | –                | –              | •                                    | 10,5/6                 | 52 <sup>2</sup><br>305 <sup>3</sup> | 50 <sup>4</sup><br>75 <sup>5</sup>     | 18    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | –                | –              | •                                    | 9/6                    | 49 <sup>2</sup><br>328 <sup>3</sup> | 49 <sup>4</sup><br>79 <sup>5</sup>     | 19    |
|  | •                 | •          | •                         | •         | •                | –                | –              | •                                    | 9/5                    | 57 <sup>2</sup><br>322 <sup>3</sup> | 46 <sup>4</sup><br>74 <sup>5</sup>     | 19    |

<sup>6</sup> Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbauzubehör WZ20430.

<sup>7</sup> Modellabhängig.

<sup>8</sup> Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.2022, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.



# Bewusst in Deutschland produziert

## Waschmaschinen „Made in Nauen“

- 600 Mitarbeiter fertigen hier jährlich mehr als 750.000 Premium-Waschmaschinen, darunter unsere iQ700 und iQ800 Baureihen sowie WG44G21G0.
- Seit Produktionsbeginn in 1994 wurden hier bereits mehr als 20 Millionen Geräte produziert.
- Entwickelt werden die Premium-Waschmaschinen im rund 30 Kilometer entfernten Technologiezentrum für Wäschepflege in Berlin.

## Backöfen „Made in Traunreut“

- Rund 3.000 Mitarbeiter stellen hier jährlich rund zwei Millionen Geräte her.
- Nicht nur unsere modernsten Backöfen, sondern auch der weltweit erste Einbauherd wurde in Traunreut produziert.
- Traunreut ist unser größter Produktionsstandort für den Bereich Kochen.

## Geschirrspüler „Made in Dillingen“

- Mehr als 2.500 Mitarbeiter produzieren hier über 2,7 Millionen Geschirrspüler im Jahr, zum Beispiel unsere besonders schnellen varioSpeed Geschirrspüler.
- Seit Produktionsbeginn in 1976 wurden bereits mehr als 60 Millionen Geschirrspüler hergestellt.
- Der weltweit erste Vollautomatik-Geschirrspüler wurde 1999 hier gefertigt.

## Kältegeräte „Made in Giengen“

- Rund 2.900 Mitarbeiter produzieren hier etwa 1,6 Millionen Kältegeräte pro Jahr, darunter auch unsere Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen.
- Mit Produktionsbeginn in 1949 ist Giengen unser ältester Standort.
- Das hier ansässige Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Kühlgeräten koordiniert die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten weltweit.



# Mehrausstattungsvergleich Waschen



| WM14N0G4<br>iQ300  | WM14URGO<br>iQ500  | WG44G21G0<br>iQ500   | WG44B20G0<br>iQ700  |
|--|--|--|---|
| Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : A<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> : 46 kWh / 47l<br>Fassungsvermögen: 1–8 kg<br>Schleuderleistung <sup>4</sup> : 1.400 U/min<br>Geräusch-Effizienzklasse: A<br>Maße (H x B x T):<br>84,5 x 59,8 x 59,0 cm | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : A<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> : 46 kWh / 48l<br>Fassungsvermögen: 1–9 kg<br>Schleuderleistung <sup>4</sup> : 1.400 U/min<br>Geräusch-Effizienzklasse: A<br>Maße (H x B x T):<br>84,8 x 59,8 x 59,0 cm                                   | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : A<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> : 49 kWh / 50l<br>Fassungsvermögen: 1–9 kg<br>Schleuderleistung <sup>4</sup> : 1.400 U/min<br>Geräusch-Effizienzklasse: A<br>Maße (H x B x T):<br>84,8 x 59,8 x 59,0 cm | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : A -20%**<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> : 40 kWh / 50l<br>Fassungsvermögen: 1–9 kg<br>Schleuderleistung <sup>4</sup> : 1.400 U/min<br>Geräusch-Effizienzklasse: A<br>Maße (H x B x T):<br>84,8 x 59,8 x 59,0 cm |
| Ausstattung  | + Mehrausstattung<br>zu WM14N0G4   | + Mehrausstattung<br>zu WM14URGO   | + Mehrausstattung<br>zu WG44G21G0   |
|  | Programmvielfalt   |  | Home Connect  |
| 1–8 kg   | 1–9 kg   | 1–9 kg   | 1–9 kg  |
| iQdrive Motor<br>Intelligenter, langlebiger<br>und leiser Motor für besonders<br>wirkungsvolle und effiziente<br>Wäschpflege   | multiTouch LED Display   | Made in Germany  | iQdrive Motor<br>mit 10 Jahren Motorgarantie  |
| smartFinish – Bis zu 50 %<br>Faltenreduzierung und kaum<br>noch Bügeln <sup>5</sup><br>Mit dem smartFinish-Programm<br>deiner Waschmaschine werden<br>Knitterfalten bis zu 50 %<br>reduziert   | Trommel Reinigen-Programm<br>Bei häufigem Waschen bei<br>niedrigen Temperaturen bzw.<br>längerer Abwesenheit können<br>sich in der Trommel unange-<br>nehme Gerüche bilden. Der<br>automatische Hinweis zur<br>Trommelpflege und das spezielle<br>Programm gewährleisten<br>einwandfreie Hygiene |  | smartFinish – Bis zu 50 %<br>Faltenreduzierung und kaum<br>noch Bügeln <sup>5</sup><br>Mit dem smartFinish-Programm<br>deiner Waschmaschine werden<br>Knitterfalten bis zu 50 %<br>reduziert  |
| anti-Vibration Design<br>Für mehr Stabilität und<br>Laufruhe   | Antiflecken-System für<br>4 Flecken<br>Gras, Rotwein, Blut und Fett –<br>Fleck ist nicht gleich Fleck.<br>Dank des innovativen Anti-<br>flecken-Systems erhält jeder<br>Fleck individuell die richtige<br>Behandlung   |  | Antiflecken-System –<br>intelligent und automatisch<br>16 hartnäckige Flecken<br>beseitigen<br>6 Flecken sind am Gerät<br>einzustellen, 10 weitere Flecken<br>sind über die Home Connect<br>App auswählbar  |
| softTrommel<br>Besonders schonende und<br>wirkungsvolle Wäschpflege  | Trommelinnenbeleuchtung<br>LED   |  | Mini load – wasche Einzelteile<br>und kleine Wäscheposten<br>schnell und effizient  |
| aquaStop® <sup>6</sup>   |  |  |   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

\*\* 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm). <sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

<sup>4</sup> Der angegebene Wert ist gerundet. <sup>5</sup> Modellabhängig. Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien. <sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

## iQ700

Waschmaschine WG44B20G0 mit Antiflecken-System  
(6 Flecken + 10 Flecken über Home Connect)



### Made in Germany

Beste Waschtechnik aus dem Hause Siemens – „Made in Germany“: In diesem Wascher ist die modernste und beste Waschtechnik der Marke Siemens verbaut. Wir fertigen dieses Gerät in unserem Waschmaschinenwerk in Nauen.

### Energie-Effizienzklasse A

Energiesparer mit der Energie-Effizienzklasse A. Energie- und Wasserverbrauch wird heutzutage immer wichtiger. Die neue iQ700 Waschmaschine WG44B20G0 unterschreitet den Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse sogar um 20%\*\*.

### Home Connect

Es gibt laufend technologische Innovationen. Schritt für Schritt werden immer mehr Geräte besser vernetzt und intelligenter. Mit WLAN-fähigen Siemens Hausgeräten und Home Connect erreicht diese Entwicklung jetzt auch dein Zuhause. Die Synergie WLAN-fähiger Geräte, intelligenter Software und einer intuitiven App bietet eine ganze Bandbreite an Optionen. Einige vereinfachen die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Horizonte – alle machen den Alltag so effizient und komfortabel wie nie zuvor. Und du hast mehr Zeit für all die Dinge, die dir wirklich Spaß machen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

bestCollection<sup>+</sup>

## iQ500

Waschmaschine WG44G21G0  
mit Antiflecken-System (4 Flecken)



## Made in Germany

Beste Waschtechnik aus dem Hause Siemens – „Made in Germany“: In diesem Wascher ist die modernste und beste Waschtechnik der Marke Siemens verbaut. Wir fertigen dieses Gerät in unserem Waschmaschinenwerk in Nauen.

## Energie-Effizienzklasse A

Energiesparer mit der Energie-Effizienzklasse A. Energie- und Wasserverbrauch wird heutzutage immer wichtiger. Die neuen Waschmaschinen überzeugen unter anderem durch die beste Energie-Effizienzklasse.


## speedPack L

Beschleunige den Waschprozess mit der zeitsparenden varioSpeed-Option oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit super15' und super30'. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.


## Nachlegefunktion

Besonders praktisch: Für vergessene Wäschestücke reicht ein Knopfdruck. Dank der Nachlegefunktion können auch nach dem Start des Waschprogramms vergessene Socken, Pullover & Co ganz einfach und bequem nachgelegt werden.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
 \*\* 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschkzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschkzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.



iQ700 | Waschmaschine  
WG44B20G0



iQ500 | Waschmaschine  
WG44G21G0

|                               | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%**</b></li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern /Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene, smartFinish</b></li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/ Dunkle Wäsche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>  |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li>Antiflecken-System 6 + 10 (über App)</li> <li><b>Mini load</b></li> <li>touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>Antiflecken-System 4</li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>powerSpeed System</li> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>directTouch Plus • waterPerfect Plus</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>\*\*</sup> 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

iQ500 | Waschmaschine  
WM14URGOiQ500 | Waschmaschine  
WG44G10GOiQ500 | Waschmaschine  
WU14UTG1

|                               | bestCollection  | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 48 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 48 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>  |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>Antiflecken-System 4</li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus &amp; Extra Spülen/ohne Schleudern</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>Antiflecken-System 4</li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive • waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbaubehör WZ20430</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60.<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.



iQ300 | Waschmaschine  
WM14N2G4

iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0G4

iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0H4


|                               | bestCollection  | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), <b>smartFinish</b>, Hemden/Business, <b>Hygiene</b>, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>smartFinish</b>, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>smartFinish</b>, <b>Hygiene</b>, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen</li> </ul>  |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Mehrfach-Wasserschutz</li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60.

iQ300 | Waschmaschine  
WM14N2G3iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0G3iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0H3

|                               | bestCollection  | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 51 kWh / 45 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:28min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 51 kWh / 45 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:28min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 51 kWh / 45 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:28min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Hemden/Business, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), <b>Hygiene</b>, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Steppdecken, Super 30'/15', Spülen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialprogramme: <b>Hygiene</b>, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> </ul>   |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Vorwäsche, Knitterschutz, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>iQdrive</li> <li>Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion</li> <li>Großes Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Mehrfach-Wasserschutz</li> </ul>   |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  |

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.<sup>8</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest Ausgabe 11/2023, GUT (1,8). Siemens WM14N2G3. Zusammen mit 2 weiteren Geräten. Im Test: 10 Waschmaschinen (Frontlader 1400 U/min). [www.test.de](http://www.test.de)




# Smarte Lösungen



## i-Dos mit Waschmittel-Scan\* – dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Unsicher, ob du richtig dosierst?  
i-Dos mit innovativem Wasch-  
mittel-Scan übernimmt die perfekte  
Dosierung. Fülle die i-Dos Fächer mit  
Flüssigwaschmittel oder Weichspüler  
und scanne die Barcodes der  
Flaschen mit der Home Connect  
App. Einstellungen für Wasser-  
härte und Waschmittel werden  
automatisch an die Waschmaschine  
gesendet und so für jeden Wasch-  
gang die optimale Waschmittel-  
menge verwendet. Home Connect  
benachrichtigt dich außerdem, wenn  
das Waschmittel zur Neige geht.

\* Für die Waschmittel-Scanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, für das separate Nutzungsbedingungen gelten. Die Home Connect App wird auf deinem smarten Endgerät installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verknüpft.



## iQ700 | Waschmaschine WG56B2A40

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 51 kWh / 49 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 10 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.600 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b></li> <li>• <b>Hygiene</b></li> <li>• Spezialprogramme: <b>Automatik</b>, Schleudern/ Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul> |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• Waschmittelscan</li> <li>• Fleckenautomatik: Standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App</li> <li>• <b>Mini load</b></li> <li>• touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>                                  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i-Dos</li> <li>• powerSpeed System</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>• directTouch Plus</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• Geräuschdämmung durch Bodenplatte</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>                                  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Geräte Maße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

\*\* 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).





iQ700 | Waschmaschine  
WG44B2A40

iQ700 | Waschmaschine  
WG46B2070


|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%**</b></li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 49 kWh / 47 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:49min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.600 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>  |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b></li> <li>• Spezialprogramme: <b>Automatik</b>, Schleudern/ Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b></li> <li>• <b>Hygiene</b></li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern/ Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul> |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• Waschmittelscan</li> <li>• Fleckenautomatik: Standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App</li> <li>• <b>Mini load</b></li> <li>• touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• Fleckenautomatik: Standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App</li> <li>• <b>Mini load</b></li> <li>• touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i-Dos</li> <li>• powerSpeed System</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>• directTouch Plus</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerSpeed System</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>• directTouch Plus</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>   |

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60.

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.



iQ700 | Waschtrockner  
WN54C2A40

## Mehr Zeit für dich



### So viel Wäsche in einem Durchgang – 10,5 kg Waschen, 6 kg Trocknen

Volle Wäschekörbe nach der Reise? Dank des großen Trommelvolumens gar kein Problem, denn du kannst bis zu 10,5 kg waschen oder auch stolze 6 kg trocknen. Da ist dein Wäschekorb im Handumdrehen leer. Und du gewinnst wertvolle Zeit für dich.

### Glättet Falten und erleichtert das Bügeln – smartFinish\*

Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln? Mit dem smartFinish-Programm deines Waschtrockners werden Knitterfalten auf ein Minimum reduziert. Sanfter Dampf reduziert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten – so dass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.



\* Modellabhängig.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: D</li> <li>Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup><br/>Waschen: 52 kWh / 50 Liter</li> <li>Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup><br/>Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter</li> <li>Beladung Waschen / Waschen und Trocknen:<br/><b>1–10,5 kg / 1–6 kg</b></li> <li>Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen:<br/>4h:00min / 8h:20min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Spezialprogramme Waschen:</b> Automatik Sanft, Super 15', Schleudern/Abpumpen, Spülen, weitere Programme über Home Connect</li> <li>Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li><b>Spezialprogramme Trocknen:</b> smartFinish</li> <li><b>Zusätzliche Programme über Home Connect:</b> Hemden, My Time, Outdoor/Imprägnieren</li> </ul>  |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li>Fleckenautomatik: Standardmäßig 3 Flecken-Optionen und 13 weitere über die Home Connect-App</li> <li>varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>9</sup></li> <li>Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl</li> <li>Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen</li> <li>Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>                                       |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>i-Dos</li> <li>selfCleaning Condenser • softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>Nachlegefunktion • waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup></li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm</li> </ul>  |


<sup>1,2</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).

<sup>4</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschtrockner  
WN44G241



iQ300 | Waschtrockner  
WN34A141

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: E</li> <li>• Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup><br/>Waschen: 49 kWh / 49 Liter</li> <li>• Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup><br/>Waschen und Trocknen: 328 kWh / 79 Liter</li> <li>• Beladung Waschen / Waschen und Trocknen:<br/>1–9 kg / 1–6 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen:<br/>3h:45min / 8h:20min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: E</li> <li>• Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup><br/>Waschen: 57 kWh / 46 Liter</li> <li>• Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup><br/>Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter</li> <li>• Beladung Waschen / Waschen und Trocknen:<br/>1–9 kg / 1–5 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen:<br/>3h:44min / 7h:30min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spezialprogramme Waschen:</b> Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• <b>Spezialprogramme Trocknen:</b> smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spezialprogramme Waschen:</b> Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• <b>Spezialprogramme Trocknen:</b> Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>   |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleckenautomatik 4 Flecken</li> <li>• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>9</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>9</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softTrommel</li> <li>• iQdrive</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup></li> </ul>   |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>  |

<sup>5</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60).


<sup>6</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60).

<sup>7</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus <sup>8</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>9</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.

<sup>10</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

# Immer das beste Trockenergebnis



**Umweltschonend trocknen – Energie-Effizienzklassen A+++ und A++**  
Dank der innovativen Siemens Wärmepumpen-Trockner-Technik verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind alle mit der Energie-Effizienzklasse A++ oder sogar A+++ ausgestattet.



**Entfernt Flusen automatisch – Selbstreinigender Kondensator**  
Der selbstreinigende Kondensator entfernt Flusen aus der Maschine und spart damit nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und Sie brauchen nichts weiter zu tun, außer den Filter zu säubern, wenn er voll ist.



**Besonders sanft und schonend trocknen – softDry-Trommel-system**

Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.



**Besonders schnelles Trocknen**

Im Programm Schranktrocknen braucht deine Wäsche nur noch 17 Minuten Trocknungszeit per Kilogramm. Und das bei voller Beladung.

## Geräteübersicht Trockner

|            | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | bestCollection | iQ-Klasse | Home Connect | Fassungsvermögen | softDry-Trommel-system | Trommel-innenbeleuchtung | Besonders schnelles Trocknen | Super 40' |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| WQ45B2BG0  | A+++                                 | •              | iQ700     | •            | 9 kg             | •                      | •                        | •                            | •         |
| WQ35G2DG0  | A+++                                 | •              | iQ500     | –            | 8 kg             | •                      | •                        | •                            | •         |
| WQ33G2DG0  | A+++                                 | •              | iQ500     | –            | 8 kg             | •                      | •                        | •                            | •         |
| WQ41G20G0  | A++                                  | •              | iQ500     | –            | 9 kg             | •                      | •                        | –                            | •         |
| WT45HVG3   | A++                                  | •              | iQ300     | –            | 8 kg             | •                      | –                        | –                            | •         |
| WT45N2H3   | B                                    | •              | iQ300     | –            | 8 kg             | •                      | –                        | –                            | •         |
| WQ46B2C40  | A+++                                 | –              | iQ700     | •            | 9 kg             | •                      | •                        | •                            | •         |
| WQ46B2DX40 | A+++                                 | –              | iQ700     | •            | 9 kg             | •                      | •                        | •                            | •         |
| WT43HV03   | A++                                  | –              | iQ300     | –            | 7 kg             | •                      | –                        | –                            | •         |
| WT43H003   | A+                                   | –              | iQ300     | –            | 7 kg             | •                      | –                        | –                            | •         |
| WT43N203   | B                                    | –              | iQ500     | –            | 8 kg             | •                      | –                        | –                            | •         |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis D.



**Gleichmäßiges und perfektes Trocknen großer Wäschestücke – Reversierende Trommel**

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel in eine Richtung, was dazu führen kann, dass sich große Wäschestücke ineinander verdrehen oder mit anderen zusammenballen. Mit dem neuen Bettwäsche-Trockenprogramm ist das kein Problem mehr. Die Drehrichtung der Trommel wechselt regelmäßig, so dass eine perfekte und gleichmäßige Trocknung großer Wäschestücke erreicht wird. Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg.

**Halbe Beladung**

Halbe Beladung, kürzere Programmdauer. Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

|  | Bettwäsche-Programm mit reversierender Trommel | selfCleaning Condenser | easyClean Filter | antiVibration Design | Ablaufgarnitur | Halbe Beladung | Knitterschutz | autoDry-Technologie | Glastür | Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | Seite |
|--|--|------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|
|  | •  | •                      | -                | •                    | -              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 25    |
|  | •  | •                      | -                | •                    | -              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 25    |
|  | •  | -                      | •                | •                    | •              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 26    |
|  | -  | -                      | •                | •                    | •              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 26    |
|  | -  | -                      | •                | •                    | -              | -              | •             | •                   | •       | •                                   | 27    |
|  | -  | -                      | -                | •                    | •              | -              | •             | •                   | -       | •                                   | 27    |
|  | •  | •                      | -                | •                    | -              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 29    |
|  | •  | •                      | -                | •                    | -              | •              | •             | •                   | •       | •                                   | 29    |
|  | -  | -                      | •                | •                    | -              | -              | •             | •                   | -       | •                                   | 30    |
|  | -  | -                      | •                | •                    | -              | -              | •             | •                   | -       | •                                   | 30    |
|  | -  | -                      | -                | •                    | -              | -              | •             | •                   | -       | •                                   | 30    |

# Mehrausstattungsvergleich Trocknen



| WT45HVG3<br>iQ300  | WQ33G2DG0<br>iQ500   | WQ35G2DG0<br>iQ500  | WQ45B2BG0<br>iQ700  |
|--|--|---|---|
| <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A++</b><br>Fassungsvermögen: 8 kg<br>Stromverbrauch <sup>2</sup> : 236 kWh<br>Maße (H x B x T):<br>84,2 x 59,8 x 61,3 cm   | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b><br>Fassungsvermögen: 8 kg<br>Stromverbrauch <sup>2</sup> : 176 kWh<br>Maße (H x B x T):<br>84,2 x 59,8 x 61,3 cm  | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b><br>Fassungsvermögen: 8 kg<br>Stromverbrauch <sup>2</sup> : 176 kWh<br>Maße (H x B x T):<br>84,2 x 59,8 x 61,3 cm | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b><br>Fassungsvermögen: 9 kg<br>Stromverbrauch <sup>2</sup> : 193 kWh<br>Maße (H x B x T):<br>84,2 x 59,8 x 61,3 cm   |
| <b>Ausstattung</b>   | <b>+ Mehrausstattung zu WT45HVG3</b>   | <b>+ Mehrausstattung zu WQ33G2DG0</b>   | <b>+ Mehrausstattung zu WQ35G2DG0</b>   |
|  |  |   | Home Connect  |
|  |  |   | 9 kg Fassungsvermögen   |
| <b>softDry-Trommelsystem</b><br>Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich   | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b>   | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b>  | <b>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</b>  |
| <b>autoDry</b><br>Damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. So wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet | <b>Extra schnelles Trocknen</b><br>Nur 159 Minuten bei vollständiger Beladung im Standard-Baumwollprogramm   | <b>selfCleaning Condenser</b><br>Entfernt Flusen, um dir Zeit und Mühe zu sparen  | <b>intelligentDry – automatisch das richtige Trockenprogramm</b><br>Intelligente Trocknung, die ein Übertrocknen und Schrumpfen verhindert  |
| <b>iSensonic Wärmepumpentrockner</b><br>Für besonders effiziente Trocknung in der Energie-Effizienzklasse A++  | <b>Halbe Beladung</b><br><b>Reversierende Trommel</b><br>(Bettwäscheprogramm)  |   | <b>Wechselbarer Türanschlag</b><br>Dank einfach wechselbarem Türscharnier kannst du die Türöffnung flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Platziere deinen Trockner neben oder auf deiner Waschmaschine <sup>3</sup> |
| <b>Outdoor Programm</b><br>Zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten  | <b>Trommelinnenbeleuchtung</b><br><b>LED</b>   |   |   |
| <b>Gasballauge in Silber</b>   |  <br><small>Produktgleich mit getestetem Siemens WQ33G2D40<br/> Im Test: 13 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe<br/> 8 x gut<br/> 4 x befriedigend<br/> 1 x ausreichend<br/> Ausgabe 09/2022<br/> www.test.de</small> |   |   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. <sup>3</sup> Für das Stapeln beider Geräte aufeinander wird ein Verbindungssatz (Sonderzubehör) benötigt.

<sup>4</sup> Stiftung Warentest Ausgabe 09/2022, GUT (2,0). Produktgleich mit getestetem Siemens WQ33G2D40. Im Test: 13 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe – 8 x gut, 4 x befriedigend, 1 x ausreichend. www.test.de

bestCollection<sup>+</sup>

iQ700

Wärmepumpentrockner WQ45B2BG0  
mit Home Connect

## Energie-Effizienzklasse A+++

Dank der innovativen Wärmepumpen-Technologie von Siemens und dem selfCleaning Condenser ist der Energieverbrauch des Wärmepumpentrockners WQ45B2BG0 dauerhaft konstant niedrig. Er trocknet in der besten Energie-Effizienzklasse A+++.

## selfCleaning Condenser

Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

## directTouch Plus

Schlicht, elegant und dennoch intuitiv? Das große directTouch Plus LED-Display ist all das. Das durchgehende, schwarz glänzende Touch-Display ist so gestaltet, dass die Bedienung des Trockners absolut intuitiv ist. Ergonomisch platziert sind stets auch nur die relevanten Display-Informationen sichtbar.

## Extrem leise

Mit nur 61 dB (A) re 1 pW Schall-Leistung zählt der WQ45B2BG0 zu den leisesten Wärmepumpentrocknern am Markt.

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ500

Wärmepumpentrockner WQ35G2DGO  
mit Home Connect



## Energie-Effizienzklasse A+++

Dank der innovativen Wärmepumpen-Technologie von Siemens und dem selfCleaning Condenser ist der Energieverbrauch des Wärmepumpentrockners WQ35G2DGO dauerhaft konstant niedrig. Er trocknet in der besten Energie-Effizienzklasse A+++.

## Extrem leise

Mit nur 64 dB (A) re 1 pW Schall-Leistung zählt der WQ35G2DGO zu den leisesten Wärmepumpentrocknern am Markt.

## Halbe Beladung

Machst du dir häufig Gedanken darüber, ob es sinnvoll ist, deinen Trockner zu starten, obwohl er nur halbvoll ist? Und wählst du dann einfach das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das nicht unbedingt ideal für die zu trocknende Textilart ist? Mit der Option Halbe Beladung kannst du deinen Trockner bedenkenlos starten, gerade wenn er mal nicht voll beladen ist.


## selfCleaning Condenser

Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.





iQ700 | Wärmepumpentrockner  
WQ45B2BG0




iQ500 | Wärmepumpentrockner  
WQ35G2DG0

|                               | bestCollection <sup>+</sup>  | bestCollection <sup>+</sup>  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup>: 193 kWh</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:59min</li> <li>• Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>  |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul> |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/ Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect</li> <li>• intelligentDry</li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, Übersichtliches LED-Display</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>• Verbindungssätze: WZ27400/WZ27410</li> </ul>  |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   |


<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

<sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>5</sup> Im Bettwäscheprogramm.



iQ500 | Wärmepumpentrockner WQ33G2DGO




iQ500 | Wärmepumpentrockner WQ41G20GO

|                               | bestCollection   | bestCollection   |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:45min</li> <li>Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 259 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:58min</li> <li>Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>   |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm</li> </ul>   |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>Drehwähler</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Beladungsempfehlung</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Metallverschlusskasten</li> <li>Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>Verbindungssätze: WZ27400/WZ27410</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>Drehwähler</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Beladungsempfehlung</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Metallverschlusskasten</li> <li>Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>Verbindungssätze: WZ20400/WZ11410</li> </ul> |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   |


<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.



iQ300 | Wärmepumpentrockner  
WT45HVG3



iQ300 | Kondensations-Trockner  
WT45N2H3

|                               | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 236 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 560 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:30min</li> <li>Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>  |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40', Blusen/Hemden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, <b>Hygiene</b>, Extra Fein, Super 40', Hemden 15'</li> </ul>   |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz nach Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>Anzeige für Filterreinigung</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Metallverschlusshaken</li> <li>Verbindungssätze: WZ20400/WZ11410</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme</li> <li>LED-Display</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Komfortverschluss</li> <li>Metallverschlusshaken</li> <li>Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul> |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>5</sup> Stiftung Warentest **Ausgabe 09/2022, GUT (2,0)**. Produktgleich mit getestetem Siemens WQ33G2D40. Im Test: 13 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe – 8x gut, 4x befriedigend, 1x ausreichend. [www.test.de](http://www.test.de)

<sup>6</sup> Im Bettwäscheprogramm.



Wärmepumpentrockner in der Energie-Effizienzklasse A+++ sparen Geld und bis zu 68 % Energie gegenüber einem konventionellen Kondensationstrockner.

# Vergleichen lohnt sich

Mögliche Energieersparnis in Euro in der Beladungsklasse 8 kg<sup>1</sup>:

Energie-Effizienzklasse

**A<sup>+++</sup>** im Vergleich zu **B**

bis zu **1.935 €**

Energie-Effizienzklasse

**A<sup>++</sup>** im Vergleich zu **B**


bis zu **1.638 €**

Energie-Effizienzklasse


**A<sup>+</sup>** im Vergleich zu **B**

bis zu **1.265 €**

<sup>1</sup> Die Übersicht veranschaulicht die möglichen Einsparungen (in €) bei der Nutzung von Wäschetrocknern der Energie-Effizienzklassen (EEK) A+++ (177 kWh/Jahr), A++ (236 kWh/Jahr) und A+ (310 kWh/Jahr) im Vergleich zum Grenzwert der EEK B (561 kWh/Jahr) in der Beladungsklasse 8kg bei einer angenommenen Nutzungsdauer von Hausgeräten von 12 Jahren bei einem angenommenen Strompreis von 0,42€/kWh. Die angenommene Nutzungsdauer ist nicht als vereinbarte Beschaffenheit oder Garantieverprechen in Bezug auf die zu erwartende Lebensdauer von Siemens Geräten zu verstehen.



iQ700 | Wärmepumpentrockner  
WQ46B2C40



iQ700 | Wärmepumpentrockner  
WQ46B2DX40


|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <p><b>Leistung und Verbrauch</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A+++ -10%**</b></li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup>: 174 kWh</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:21 min</li> <li>• Geräuschwert: 58 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A+++ -10%**</b></li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup>: 174 kWh</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:21 min</li> <li>• Geräuschwert: 58 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> </ul>   |
| <p><b>Programme</b></p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• <b>smartFinish</b></li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• silentDry: Spezialprogramm für geräuscharmes Trocknen</li> <li>• Programme über App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• silentDry: Spezialprogramm für geräuscharmes Trocknen</li> <li>• Programme über App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40', Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul> |
| <p><b>Optionen</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• varioSpeed: Beschleunigung des Trocknens in ausgewählten Programmen</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/ Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• varioSpeed: Beschleunigung des Trocknens in ausgewählten Programmen</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/ Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>   |
| <p><b>Komfort und Sicherheit</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar</li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar</li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>                |
| <p><b>Technische Information</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

\*\* 10% sparsamer (174 kWh) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 392/2012.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. <sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. <sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>5</sup> Im Bettwäscheprogramm.



iQ300 | Wärmepumpentrockner WT43HV03      iQ300 | Wärmepumpentrockner WT43H003      iQ300 | Kondensations-Trockner WT43N203

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 7 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:08min</li> <li>Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 243 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 7 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:24min</li> <li>Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup>: 560 kWh</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:30min</li> <li>Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul> |
| <b>Programme</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40', Blusen/Hemden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 Min. kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Extra Fein, Super 40', Blusen/Hemden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Wollefinish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, <b>Hygiene</b>, Extra Fein, Super 40', Hemden 15'</li> </ul>   |
| <b>Optionen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz nach Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit und Spezialprogramme</li> <li>LED-Display</li> <li>Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>Anzeige für Filterreinigung</li> <li>Metallverschlussshaken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>LED-Display</li> <li>Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>Anzeige für Filterreinigung</li> <li>Metallverschlussshaken</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme</li> <li>LED-Display</li> <li>Metallverschlussshaken</li> </ul>          |
| <b>Technische Information</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. <sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. <sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>5</sup> Stiftung Warentest Ausgabe 09/2023, GUT (2,5). Produktgleich mit getestetem Bosch WTH83V03. Im Test: 11 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe – 8 x gut, 2 x befriedigend, 1 x ausreichend. www.test.de

# Glänzen, wo andere nur scheinen



Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen dir die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App kannst du zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während du ein Konzert genießt – oder gerade einen Berg besteigst.



## Schnell, bequem, individuell – Favoriten-Taste

Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Mit dem Programm-Assistenten einfach persönliche Geräteeinstellungen über die Home Connect App speichern und bequem per Knopfdruck am Gerät, der Home Connect App oder den Amazon Alexa Sprachassistenten steuern.



## Dreimal so schnell fertig – varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



# Geräteübersicht Geschirrspüler

|            |     | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | Made in Germany | iQ-Klasse | bestCollection | Home Connect / Fernstart | varioSchublade | rackMatic | 1 h Programm | Automatikprogramm 45 – 65° |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------|
| SX63EX0VBE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SX63EX04BE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN63EX0VBE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN63EX04BE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN53ES0VBE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN43ES0VBE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN53ES04BE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN43ES04BE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN13ES04CS | NEU | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN13EW04CS | NEU | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SX63EX1JBE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>3</sup> | •         | •            | •                          |
| SX63EX1VBE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN63EX1VBE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN53ES1VBE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN43ES1VBE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SX63EX12BE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN63EX12BE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN53ES12BE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN43ES12BE |     | A ↑ G ↓ C                            | •               | iQ300     | •              | •/•                      | • <sup>2</sup> | •         | •            | •                          |
| SN63HX12TE |     | A ↑ G ↓ D                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | –              | –         | •            | •                          |
| SN53HS12TE |     | A ↑ G ↓ D                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | –              | –         | •            | •                          |
| SN43HS12TE |     | A ↑ G ↓ D                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | –              | –         | •            | •                          |
| SR63HX74ME |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SR53HS74ME |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SR43HS74ME |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SR23HW52KE |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | •              | •/•                      | –              | –         | •            | •                          |
| SX53ES02CE |     | A ↑ G ↓ B                            | •               | iQ300     | –              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN55YS00CE |     | A ↑ G ↓ A                            | •               | iQ500     | –              | •/•                      | •              | •         | –            | •                          |
| SN65YX00CE |     | A ↑ G ↓ A                            | •               | iQ500     | –              | •/•                      | •              | •         | –            | •                          |
| SN45YS00AE |     | A ↑ G ↓ A                            | •               | iQ500     | –              | •/•                      | –              | •         | –            | •                          |
| SN55YS00AE |     | A ↑ G ↓ A                            | •               | iQ500     | –              | •/•                      | –              | •         | –            | •                          |
| SN65YX00AE |     | A ↑ G ↓ A                            | •               | iQ500     | –              | •/•                      | –              | •         | –            | •                          |
| SN13HC72CS | NEU | A ↑ G ↓ D                            | •               | iQ300     | –              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SN23EW03ME |     | A ↑ G ↓ B                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | •              | •         | •            | •                          |
| SR63HX74KE |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR53HS74KE |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR43HS74KE |     | A ↑ G ↓ E                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR63HS74KE |     | A ↑ G ↓ C                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR53HS74KE |     | A ↑ G ↓ C                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR43HS74KE |     | A ↑ G ↓ C                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |
| SR23EW24KE |     | A ↑ G ↓ C                            | –               | iQ300     | –              | •/•                      | –              | •         | •            | •                          |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> varioSchublade SZ36DX02 (nachrüstbar).

<sup>3</sup> Inkl. SZ36RB04 – 3. Ebene als Korb.



|   | <i>varioSpeed Plus</i> | <i>XXL-Spüler (86,5 cm)</i> | <i>Maschinenpflegeprogramm</i> | <i>intensiveZone</i> | <i>hygienePlus</i> | <i>Innenbehälter-/Boden<br/>Edelstahl/Edelstahl</i> | <i>Innenbehälter-/Boden<br/>Edelstahl/Polinox</i> | <i>Geräuschwert<br/>dB (A) re 1 pW</i> | <i>Energieverbrauch<br/>in kWh<sup>4</sup></i> | <i>Wasserverbrauch in l<sup>5</sup></i> | <i>Seite</i> |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|---|--|--|---|--------------|
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 40           |
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 40           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 40           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 40           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 41           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 41           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 42           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 64   | 9                                       | 42           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 40                                     | 75   | 9                                       | 43           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 40                                     | 75   | 9                                       | 43           |
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 44           |
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 44           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 45           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 45           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 46           |
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 46           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 47           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 47           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 40                                     | 74   | 9                                       | 48           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | –                  | –   | •   | 46                                     | 84   | 9                                       | 48           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | –   | •   | 46                                     | 84   | 9                                       | 49           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | –   | •   | 46                                     | 84   | 9                                       | 49           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 9,5                                     | 52           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 9,5                                     | 52           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 9,5                                     | 53           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 46                                     | 76   | 8,9                                     | 53           |
| • | •                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 65   | 9                                       | 54           |
| • | –                      | •                           | –                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 54   | 9,5                                     | 54           |
| • | –                      | •                           | –                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 54   | 9,5                                     | 54           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 44                                     | 54   | 9,5                                     | 55           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 44                                     | 54   | 9,5                                     | 55           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | • <sup>6</sup>     | •   | –   | 44                                     | 54   | 9,5                                     | 55           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 42                                     | 85   | 9                                       | 55           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | –                  | •   | –   | 42                                     | 65   | 9                                       | 56           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 8,9                                     | 56           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 8,9                                     | 56           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 76   | 8,9                                     | 56           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 59   | 8,9                                     | 57           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 59   | 8,9                                     | 57           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 59   | 8,9                                     | 57           |
| • | –                      | •                           | •                              | •                    | •                  | •   | –   | 44                                     | 59   | 8,9                                     | 57           |

<sup>4</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).


<sup>5</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>6</sup> hygienePlus als Add-On Funktion über Home Connect App.

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ300

Geschirrspüler SX63EX0VBE (vollintegriert) bestehend aus SX63EX04BE (XXL, Gerätehöhe 86,5 cm) und SZ36DX02



## varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

## autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

## Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02



<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection+

## iQ300

Geschirrspüler-Set SN63EX0VBE (vollintegriert)  
bestehend aus SN63EX04BE und SZ36DX02



## varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

## autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

## Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.


Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02



bestCollection<sup>+</sup>

# iQ300

Geschirrspüler-Set SN53ES0VBE (teilintegriert)  
bestehend aus SN53ES04BE und SZ36DX02



## varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

## autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

## Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02




<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection<sup>+</sup>

## iQ300

Geschirrspüler-Set SN43ES0VBE (Unterbau)  
bestehend aus SN43ES04BE und SZ36DX02



## varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

## autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

## Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02




bestCollection<sup>+</sup>

# iQ300

Geschirrspüler SN13ES04CS (Unterbau) Edelstahl

Geschirrspüler SN13EW04CS (Unterbau) weiß



## Touch-Bedienung (von oben)




## Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

## autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

## infoLight in der Griffleiste



<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



# Mehrausstattungsvergleich Geschirrspülen



| SN53HS12TE<br>iQ300   | SN53ES12BE<br>iQ300  | SN53ES04BE<br>iQ300  | SN53ES0VBE<br>iQ300  |
|---|--|--|--|
| Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : D<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> :<br>84 kWh / 9 Liter<br>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW<br>6 Programme  | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : C<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> :<br>74 kWh / 9 Liter<br>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW<br>6 Programme   | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : B<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> :<br>64 kWh / 9 Liter<br>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW<br>6 Programme   | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> : B<br>Energie <sup>2</sup> / Wasser <sup>3</sup> :<br>64 kWh / 9 Liter<br>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW<br>6 Programme |
| Ausstattung   | + Mehrausstattung<br>zu SN53HS12TE   | + Mehrausstattung<br>zu SN53ES12BE   | + Mehrausstattung<br>zu SN53ES04BE   |
| Polinox Innenbehälter<br>(Boden)  | Edelstahl Innenbehälter  | Energie-Effizienzklasse C  | Inkl. varioSchublade<br>SZ36DX02   |
| Home Connect<br>Fernstart, Fernüberwachung<br>und Ferndiagnose möglich  | Extrem leise mit 40 dB   | Extrem leise mit 42 dB   |  |
| auto 45 – 65 °C   | Made in Germany  |  |  |
| varioSpeed Plus<br>Bis zu 66% schneller zu<br>glänzenden Spül- und<br>Trocknungsergebnissen   | hygienePlus Sonderfunktion<br>Mit der Funktion hygienePlus<br>werden extrahohe Temperaturen<br>erreicht und ermöglichen damit<br>eine antibakterielle Reinigung.<br>Diese Funktion ist in vielen<br>Spülgängen einfach zuschaltbar                                       | autoOpen dry<br>(Eco Trocknung)<br>mit Wärmetauscher   |  |
| 1h Programm 65 °C<br>Das Alltagsprogramm mit<br>sensationeller Laufzeit. Selbst<br>bei voller Beladung reinigt und<br>trocknet das Programm in nur<br>einer Stunde  | flex Korbsystem<br>Noch flexibleres Korbsystem mit<br>dreifach verstellbarem Oberkorb,<br>vierfach verstellbaren Klappreihen<br>im Unterkorb sowie Besteckablage<br>im Oberkorb und variablem Be-<br>steckkorb im Unterkorb. Auch eine<br>varioSchublade ist nachrüstbar | flexComfort Korbsystem mit<br>blauen Verstellmarkierungen<br>Für hohen Bedienkomfort,<br>wirksamen Gläserchutz dank<br>der Schutzelemente und<br>schnelles Be- und Entladen.   |  |
| Maschinenpflegeprogramm<br>Einfach spezielles<br>Reinigungsmittel in das<br>leere Gerät geben und das<br>Programm starten. Nach nur<br>90 Minuten ist der Innenraum<br>komplett von Kalk- und<br>Fettablagerungen befreit |  | glassZone<br>Dank der neuen, manuell akti-<br>vierbaren glassZone können jetzt<br>selbst wertvollste Gläser beruhigt<br>im Geschirrspüler gereinigt<br>werden. Sechs integrierte Düsen<br>sorgen für eine kontinuierliche,<br>aber sanfte Wasserzufuhr und<br>ermöglichen damit eine gründ-<br>liche Reinigung, ohne sensible<br>Materialien zu beschädigen. |  |
| Favoritenprogramm<br>Mit dem Favoritenprogramm<br>können gewünschte<br>(häufig verwendete)<br>Programmeinstellungen<br>abgespeichert werden   |  |  |  |
| vario-Körbe<br>Flexibles Korbsystem mit<br>zwei Klappstachelreihen<br>im Unterkorb und<br>höhenverstellbarem Oberkorb<br>sowie zwei Tassenablagen   |  |  |  |

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



**iQ300 | Geschirrspüler 60 cm XXL**  
 SX63EX0VBE (Set: SX63EX04BE + SZ36DX02)  
 vollintegrierbar  
 SX63EX04BE ohne Schublade (o. Abb.)

**iQ300 | Geschirrspüler 60 cm**  
 SN63EX0VBE (Set: SN63EX04BE + SZ36DX02)  
 vollintegrierbar  
 SN63EX04BE ohne Schublade (o. Abb.)



|   | <b>bestCollection<sup>+</sup></b>   | <b>bestCollection<sup>+</sup></b>   |
|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).





iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN53ES0VBE (Set: SN53ES04BE + SZ36DX02)  
teilintegriert




iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN43ES0VBE (Set: SN43ES04BE + SZ36DX02)  
Unterbaugerät


|   | bestCollection <sup>+</sup>  | bestCollection <sup>+</sup>  |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN53ES04BE integrierbar



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN43ES04BE Unterbaugerät

|   | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>   |
|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN13ES04CS Comfort Control,  
Unterbaugerät


iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN13EW04CS Comfort Control,  
Unterbaugerät

|   | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>   |
|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>                          |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Comfort Control Bedienung (von oben)</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight in der Griffleiste</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Comfort Control Bedienung (von oben)</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight in der Griffleiste</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |


<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.



**iQ300 | Geschirrspüler 60 cm XXL**  
 SX63EX1JBE (Set: SX63EX12BE + SZ36RB04)  
 vollintegrierbar




**iQ300 | Geschirrspüler 60 cm XXL**  
 SX63EX1VBE (Set: SX63EX12BE + SZ36DX02)  
 vollintegrierbar

|   | bestCollection   | bestCollection   |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>infoLight blau</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>infoLight blau</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN63EX1VBE (Set: SN63EX12BE + SZ36DX02)  
vollintegrierbar




iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN53ES1VBE (Set: SN53ES12BE + SZ36DX02)  
integrierbar



|   | bestCollection  | bestCollection  |
|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>• Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>• Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN43ES1VBE (Set: SN43ES12BE + SZ36DX02)  
Unterbaugerät



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm XXL  
SX63EX12BE vollintegrierbar

|   | bestCollection  | bestCollection  |
|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN63EX12BE vollintegrierbar




iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN53ES12BE integrierbar


|   | bestCollection   | bestCollection   |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>• Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>• Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbssystem</li> <li>• Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbssystem</li> <li>• Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN43ES12BE Unterbaugerät



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN63HX12TE vollintegrierbar


|   | bestCollection   | bestCollection   |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:20min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>   |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>vario-Körbe</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).





iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN53HS12TE integrierbar



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN43HS12TE Unterbaugerät

|   | bestCollection   | bestCollection   |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>   |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vario-Körbe</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vario-Körbe</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Sockelblech</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

# Unsere Flexiblen

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler. Ob klassische Besteckschublade oder die neue Kleinteileschublade – deine Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Inkl. 3. Ebene als Korb: SZ36RB04, Kleinteileschublade



Besteckschublade SZ36DB04 (als Zubehör erhältlich)




varioSchublade SZ36DX02 (als Zubehör erhältlich)

# bestCollection<sup>+</sup>

## iQ300

Geschirrspüler SR53HS74ME  
mit Home Connect



### varioSpeed Plus

Dreimal so schnell fertig: varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand. Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

### rackMatic

An den Korbobenseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in drei Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.

### iQdrive-Motor

Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

### dosierAssistent

Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und du erhältst immer ein optimales Reinigungsergebnis.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR63HX74ME vollintegrierbar




iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR53HS74ME integrierbar

|   | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>  |
|---|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbsystem</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbsystem</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>• Tassenablage Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>   |


<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR43HS74ME Unterbaugerät (Edelstahl)



iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR23HW52KE Standgerät



|   | bestCollection   | bestCollection  |
|---|--|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9,5 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8,9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>  |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioFlex Korbsystem</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>Tassenablage Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>vario Korbsystem</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 45,0 x 60,0 cm</li> </ul>  |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm XXL  
SX53ES02CE integrierbar



iQ500 | Geschirrspüler 60 cm  
SN55YS00CE integrierbar  
SN65YX00CE vollintegrierbar (o. Abb.)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeolith®-Trocknen</li> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbssystem</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>glassZone</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



**iQ500 | Geschirrspüler 60 cm**  
 SN45YS00AE Unterbaugerät  
 SN55YS00AE integrierbar (o. Abb.)  
 SN65YX00AE vollintegrierbar (o. Abb.)



**iQ300 | Geschirrspüler 60 cm**  
 SN13HC72CS Comfort Control, Unterbaugerät

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>                           |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>  |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbsystem</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• glassZone</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Comfort Control Bedienung (von oben)</li> <li>• Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• <b>infoLight in der Griffleiste</b></li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör /</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Sockelblech</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>   |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.



iQ300 | Geschirrspüler 60 cm  
SN23EW03ME mit varioSchublade, Standgerät

iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR63HX74KE vollintegrierbar  
SR53HS74KE integrierbar (o. Abb.)  
SR43HS74KE Unterbaugerät (o. Abb.)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihe im Oberkorb / Klappstachelreihen im Unterkorb (4)</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbsystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> <li>• <b>SR53HS74KE</b>: infoLight blau, akustisches Programmende-Signal</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).





iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR63EX24KE vollintegrierbar (o. Abb.)  
SR53ES24KE integrierbar  
SR43ES24KE Unterbaugerät (o. Abb.)



iQ300 | Geschirrspüler 45 cm  
SR23EW24KE Standgerät

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>   |
| <b>Programme und Sonderfunktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>   |
| <b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Korbsystem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbsystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbsystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul> |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>  |
| <b>Technische Information und Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 45,0 x 60,0 cm</li> </ul>   |

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

## Geräteübersicht:

### Herd-Sets, Backöfen, Kochfelder und Mikrowellen-Geräte

|            |     | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | bestCollection | iQ-Klasse | Made in Germany | 3-fach Auszug mit varioClip | varioClip Auszug | 2-fach Auszug | Backwagen | LCD-Display | Heizarten |  |
|------------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--|
| PQ521DT31B |     | A                                    | •              | iQ500     | •               | -                           | •                | -             | -         | •           | 9         |  |
| PQ521KT21B |     | A                                    | •              | iQ500     | •               | -                           | •                | -             | -         | •           | 9         |  |
| PQ521KB00B |     | A                                    | •              | iQ500     | -               | -                           | -                | -             | •         | •           | 9         |  |
| EQ521KT21B |     | A                                    | •              | iQ500     | •               | -                           | •                | -             | -         | •           | 7         |  |
| EQ212IS20B |     | A                                    | •              | iQ300     | •               | -                           | •                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ211KC00B |     | A                                    | •              | iQ300     | -               | -                           | •                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ211KB00B |     | A                                    | •              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | •         | -           | 5         |  |
| EQ111KS01B |     | A                                    | •              | iQ100     | -               | -                           | -                | •             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KA2BB | NEU | A                                    | •              | iQ100     | -               | -                           | -                | •             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KS2EB |     | A                                    | •              | iQ100     | -               | -                           | -                | •             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KS3WB |     | A                                    | •              | iQ100     | -               | -                           | -                | •             | -         | -           | 5         |  |
| PQ578ABSHB |     | A                                    | •              | iQ500     | -               | -                           | •                | -             | -         | •           | 9         |  |
| EQ517ABSHB |     | A                                    | •              | iQ500     | -               | -                           | •                | -             | -         | •           | 7         |  |
| EQ522IA00  |     | A                                    | -              | iQ500     | -               | -                           | -                | -             | -         | •           | 7         |  |
| EQ521IB00  |     | A                                    | -              | iQ500     | -               | -                           | -                | -             | •         | •           | 7         |  |
| PQ211IAAB  |     | A                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ211KAAB  |     | A                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| PQ211KAAB  |     | A                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ523KA00  |     | A                                    | -              | iQ500     | •               | -                           | -                | -             | -         | •           | 7         |  |
| EQ110KA1B  | NEU | A                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KA2B  | NEU | A                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KA2EE |     | A                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KA2WE |     | A                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| EQ110KA3B  | NEU | A                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | 5         |  |
| HB774G1B1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 13        |  |
| HB774G1W1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 13        |  |
| HB734G1B1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 13        |  |
| HB734G1W1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 13        |  |
| HB778G3B1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 13        |  |
| HS736G3B1  |     | A+                                   | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 21        |  |
| HM736GAB1  |     | -                                    | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 19        |  |
| HM776GKB1  |     | -                                    | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 19        |  |
| HM776G3W1  |     | -                                    | -              | iQ700     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | 19        |  |
| EX845LYC1E |     | -                                    | -              | iQ700     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| EX975LXC1E |     | -                                    | -              | iQ700     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| EX645LYC1E |     | -                                    | -              | iQ700     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| EH845HVB1E |     | -                                    | -              | iQ100     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| ET645HN17E |     | -                                    | -              | iQ300     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| ET845FCP1D |     | -                                    | -              | iQ300     | •               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| EH645BFB6E |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| HK9S5A240  |     | A                                    | -              | iQ500     | -               | -                           | -                | -             | -         | •           | 7         |  |
| HK9R3A220  |     | A                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | •           | 7         |  |
| FE023LMB2  |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| FF023LMB2  |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| FF023LMW0  |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| FF020LMW0  |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |
| FF020LMB2  |     | -                                    | -              | iQ300     | -               | -                           | -                | -             | -         | -           | -         |  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

|   | <i>activeClean®</i> | <i>Versenkbarer Drehwähler</i> | <i>Induktion = I<br/>Kombi-Induktion = K</i> | <i>cookControl 10</i> | <i>cookControl 30</i> | <i>Elektronik-Uhr</i> | <i>coolStart</i> | <i>Schnellaufheizung</i> | <i>Halogen-Innenbeleuchtung</i> | <i>Garraum-Volumen<br/>in Liter</i> | <i>Seite</i> |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| • | •                   | K und I                        | -  | •                     | •                     | •                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 64           |
| • | •                   | -                              | -  | •                     | •                     | •                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 64           |
| • | •                   | -                              | -  | •                     | •                     | •                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 65           |
| - | •                   | -                              | •  | -                     | •                     | •                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 65           |
| - | •                   | I                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 66           |
| - | •                   | -                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 66           |
| - | •                   | -                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 67           |
| - | •                   | -                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 66                                  | 67           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 68           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 68           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 68           |
| • | -                   | -                              | -  | •                     | •                     | •                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 69           |
| - | -                   | -                              | •  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 69           |
| - | •                   | I                              | •  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 70           |
| - | •                   | I                              | •  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 70           |
| • | -                   | I                              | •  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 70           |
| - | •                   | -                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 71           |
| • | •                   | -                              | -  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 71           |
| - | •                   | -                              | •  | -                     | •                     | -                     | •                | •                        | •                               | 71                                  | 71           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 72           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 72           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 73           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 73           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 73           |
| • | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 71                                  | 75           |
| • | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 71                                  | 75           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 71                                  | 75           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | •                        | •                               | 71                                  | 75           |
| • | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | •                | •                        | -                               | 71                                  | 76           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | •                | •                        | -                               | 71                                  | 76           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | •                | •                        | -                               | 67                                  | 77           |
| • | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | •                | •                        | -                               | 67                                  | 77           |
| • | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | •                | •                        | -                               | 67                                  | 77           |
| - | -                   | I                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 78           |
| - | -                   | I                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 78           |
| - | -                   | I                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 79           |
| - | -                   | I                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 79           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 80           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 80           |
| - | -                   | I                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | -                                   | 80           |
| - | •                   | -                              | •  | -                     | -                     | •                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 81           |
| - | •                   | -                              | -  | -                     | -                     | •                     | -                | •                        | •                               | 66                                  | 81           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | 20                                  | 82           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | 20                                  | 83           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | 20                                  | 83           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | 20                                  | 83           |
| - | -                   | -                              | -  | -                     | -                     | -                     | -                | -                        | -                               | 20                                  | 83           |

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ500

Herd-Set PQ521DT31B bestehend aus  
HE578ABS1 + EM645CSB6E inkl. HZ538000



## activeClean®

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche.

## Kombi-Induktion

Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für dich bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden.

## coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

## cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

bestCollection+

## iQ500

Herd-Set PQ521KB00B bestehend aus  
HE578BBS0 + EA645GN17 inkl. HZ617000



## activeClean®

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche.

## Backwagen

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.

## coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

## cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ500

Herd-Set PQ521KT21B bestehend aus  
HE578ABS0 + EA64RGNA1E inkl. HZ538000



## activeClean®

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche.

## Sanftgaren

Durch gradgenaue Backofen-Temperaturregelung erhältst du auch beim Sanftgaren immer Top-Ergebnisse.

## coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

## cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

# Mehrausstattungsvergleich Herd-Sets

bestCollection<sup>+</sup>

| EQ110KA2BB<br>EQ110KS2EB<br>EQ110KS3WB   | EQ211KC00B<br>EQ211KB00B<br>(Backwagen)   | EQ521KT21B  | PQ521KT21B<br>PQ521KB00B<br>(Backwagen)  |
|--|---|---|--|
| Flachrahmen-Design<br>4 highSpeed-Kochzonen,<br>davon 1 Bräterzone,<br>1 Zweikreis-Kochzone<br>4 Restwärme-Anzeigen  | Flachrahmen-Design<br>4 highSpeed-Kochzonen,<br>davon 1 Bräterzone,<br>1 Zweikreis-Kochzone<br>4 Restwärme-Anzeigen   | Flachrahmen-Design<br>4 highSpeed-Kochzonen,<br>davon 1 Bräterzone,<br>1 Zweikreis-Kochzone<br>4 Restwärme-Anzeigen   | Flachrahmen-Design<br>4 highSpeed-Kochzonen,<br>davon 1 Bräterzone,<br>1 Zweikreis-Kochzone<br>4 Restwärme-Anzeigen  |
| Ausstattung  | + Mehrausstattung<br>zu EQ110KA2BB  | + Mehrausstattung<br>zu EQ211KC00B  | + Mehrausstattung<br>zu EQ521KT21B   |
| <b>5 Heizarten</b><br>3D Heißluft,<br>Ober-/Unterhitze,<br>Umluft-Grill-System,<br>Vario-Großflächengrill,<br>Heißluft sanft   | <b>LED Display rot mit<br/>Elektronik-Uhr</b><br>Die Elektronik-Uhr informiert<br>über die Tages- und Garzeit.<br>Zusätzlich lassen sich mit<br>ihr alle Funktionen ein- und<br>ausschalten. Damit verhindert<br>sie sicher das unbefugte<br>Einschalten des Backofens<br>durch kleine Kinder | <b>7 Heizarten</b><br>3D Heißluft,<br>Ober-/Unterhitze,<br>Umluft-Grill-System,<br>Großflächengrill,<br>Pizzastufe,<br>separate Unterhitze,<br>Heißluft sanft   | <b>9 Heizarten</b><br>3D Heißluft,<br>Ober-/Unterhitze,<br>Umluft-Grill-System,<br>Großflächengrill, Pizzastufe,<br>separate Unterhitze,<br>Heißluft sanft,<br>coolStart, Sanftgaren   |
| <b>2-fach Teleskopauszug</b>   | <b>1 varioClip-Auszug</b><br><b>Versenkbarer Drehwähler</b>   | <b>1 varioClip-Auszug</b>   | <b>1 varioClip-Auszug</b><br><b>coolStart</b><br>Die neue coolStart-Funktion<br>macht das Vorheizen<br>überflüssig. Ob Auftauen,<br>Aufwärmen oder<br>Tiefkühlzubereitung, einfach<br>rein in den Backofen und ganz<br>schnell zum Genuss kommen   |
| <b>Schnellaufheizung</b><br>Die zuschaltbare Schnellauf-<br>heizung heizt den Backofen<br>besonders zügig auf – ohne<br>höheren Energieverbrauch.<br>So ist beispielsweise in ca.<br>5 Minuten auf eine Temperatur<br>von 175 °C vorgeheizt (bei der<br>Heizart 3D Heißluft) | <b>Größerer Garraum mit 71 l</b><br>(statt 66 l)  | <b>cookControl 10</b><br>Die elektronische Brat-<br>automatik cookControl 10<br>bietet zehn Programme zur<br>perfekten Zubereitung von<br>Fleischgerichten. Einfach<br>das gewünschte Programm<br>auswählen und das Gewicht<br>eingeben – alles weitere geht<br>automatisch | <b>activeClean</b><br>Nur ein Knopfdruck und<br>dein Backofen reinigt sich<br>selbst. Bei dem Prozess,<br>Pyrolyse genannt, erhitzt<br>sich der Backofen auf sehr<br>hohe Temperaturen, die<br>Reste zerfallen zu Asche.<br>Anschließend kann der<br>Backofen ganz einfach<br>ausgewischt werden |
|  |   | <b>LCD Display (weiß)</b><br>besser und bequemer ablesbar   | <b>LCD Display</b> mit digitaler<br>Temperaturanzeige  |
|  |   |   | <b>cookControl 30</b><br>bietet 30 Programme zur<br>perfekten Zubereitung von<br>Pizza, Pommes, Kartoffel- und<br>Nudelgerichten sowie Fleisch<br>und Fisch  |



**iQ500 | Herd-Set**  
 PQ521DT31B bestehend aus  
 HE578ABS1 + EM645CSB6E + HZ538000



**iQ500 | Herd-Set**  
 PQ521KT21B bestehend aus  
 HE578ABS0 + EA64RGNA1E + HZ538000

|                                      | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>  |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung • Autostart</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Abschaltbar, Halogenleuchte • Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung • Autostart</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Abschaltbar, Halogenleuchte • Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmearzeige</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>1 Kombi-Zone</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone</li> <li>Kindersicherung • Wischutzfunktion</li> <li>Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>  |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße : 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.





### iQ500 | Herd-Set

PQ521KB00B bestehend aus  
HE578BBS0 + EA645GN17 + HZ617000

### iQ500 | Herd-Set

EQ521KT21B bestehend aus  
HE517ABS0 + EA64RGNA1E + HZ538000

|                                      | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection  |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Backwagen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung • Autostart</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Abschaltbar, Halogenleuchte • Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte • Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzablech  | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>   |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd  | Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd  |
| <b>Design</b>                        | Flachrahmen-Design  | Flachrahmen-Design  |
| <b>Sicherheit</b>                    | 4 Restwärme-Anzeigen  | 4 Restwärme-Anzeigen  |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   |



iQ300 | Herd-Set  
EQ212IS20B bestehend aus  
HE213ABS1 + EI645CFB6E + HZ538000



iQ300 | Herd-Set  
EQ211KC00B bestehend aus  
HE213ABS0 + EA64RGNA1E + HZ538000

|                                      | bestCollection   | bestCollection   |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>     |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     |  |  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | • Flachrahmen-Design   | • Flachrahmen-Design   |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



### iQ300 | Herd-Set

EQ211KB00B bestehend aus  
HE213BBS0 + EA64RGNA1E + HZ617000

### iQ100 | Herd-Set

EQ111KS01B bestehend aus  
HE113FBS2 + EA64RGNA1E + HZ438201

|                                      | bestCollection  | bestCollection   |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Backwagen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>2-fach-Auszug inklusive</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte • Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikuhr mit LED-Display</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Autostart</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>                  |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzablech  | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>  |



## iQ100 | Herd-Set

EQ110KA2BB bestehend aus: HE010FBA0 (Schwarz) + EA631GNA1E (Rahmenlos) + HZ438201

EQ110KS2EB bestehend aus: HE010FBR1 (Edelstahl) + EA64RGNA1E (Flachrahmen-Design) + HZ438201

EQ110KS3WB bestehend aus: HE010FBV1 (Weiß) + EA64RGNA1E (Flachrahmen-Design) + HZ438201

### bestCollection


|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• <b>HE010FBA0</b>: 3-fache Türverglasung</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EA631GNA1E</b>: Rahmenlos, Facette vorn</li> <li>• <b>EA64RGNA1E</b>: Flachrahmen-Design</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: <b>EA631GNA1E</b>: 43 x 592 x 522 mm; <b>EA64RGNA1E</b>: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2023, GUT (2,2)**. Siemens HB578ABS0. Zusammen mit zwei weiteren Geräten.

Im Test: 11 elektrische Einbaubacköfen mit Heißluft, Ober- und Unterhitze sowie Pyrolysefunktion. [www.test.de](http://www.test.de)

<sup>3</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




**iQ500 | Backofen-Set**  
PQ578ABSHB bestehend aus  
HB578ABS0 + HZ538000



**iQ500 | Backofen-Set**  
EQ517ABSHB bestehend aus  
HB517ABS0 + HZ538000

|                                      | bestCollection   | bestCollection  |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaueherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaueherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>              |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>1-fach Clip-Auszug inklusive</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, beleuchtet</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>coolStart</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Backofengriff aus Aluminium</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>3</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>   |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   |



## iQ500 | Herd-Set

EQ522IA00 bestehend aus  
HE517ABS1 (iQ500) + EI645CFB6E (iQ300)  
EQ521IB00: HE517BBS1 (Backwagen, o. Abb.)


## iQ300 | Herd-Set

PQ211IAAB bestehend aus  
HE271ABB1 + EI631CFB1E

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, HeiBluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 30 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>   |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Autostart</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display (blau/weiß)</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung cookControl</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Abschaltbar, Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur</b><sup>2</sup></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Starttaste</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone  | • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | • Flachrahmen-Design  | • Facette Vorne   |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 51 x 592 x 522 mm</li> <li>• Nischenmaße: 51 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



### iQ300 | Herd-Set

EQ211KAAB bestehend aus  
HE213ABB0 + EA631GNA1E  
PQ211KAAB: HE271ABB0 (activeClean®, o. Abb.)

### iQ500 | Herd-Set

EQ523KA00 bestehend aus  
HE517ABS0 (iQ500) + EA845GN17 (iQ300)

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>                          |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> <li>• PQ211KAAB bestehend aus HE271ABB0: activeClean®</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display rot</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Autostart</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Autostart</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>   |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>   |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facette Vorne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>  |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 795 x 517 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 780 x 500 mm</li> </ul>   |



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ110KA1B bestehend aus  
HE013FBB0 (Schwarz) + EA631GNA1E



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ110KA2B bestehend aus  
HE010FBA0 (Schwarz) + EA631GNA1E

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronikuhr mit LED-Display</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Autostart</li> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• 3-fache Türverglasung</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• 3-fache Türverglasung</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.





## iQ100 | Herd-Set

EQ110KA2EE bestehend aus HE010FBR1 (Edelstahl) + EA64RGNA1E

EQ110KA2WE bestehend aus HE010FBV1 (Weiß) + EA64RGNA1E

EQ110KA3B bestehend aus HE010FBA0 (Schwarz) + EA64RGNA1E

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 270 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofengriff aus Aluminium</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fensteremperatur</li> </ul>  |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>   |
| <b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>  |

# Für höchste Ansprüche. Die iQ700 Backöfen von Siemens

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle oder Dampfbackofen – mit den neuen iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte beliebig kombinieren. Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und du kannst deine Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießergaumen, sondern auch dem Auge.



## Nie wieder Ofen schrubben – activeClean®

Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



## Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens – coolStart

coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.



## Alle Gerichte immer perfekt zubereitet – cookControl Pro

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



## Schnell und gesund kochen mit Dampf – Dampfgaren Plus

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



## Beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie – Bratenthermometer Plus

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



CONNECTED BY  
**HomeConnect**



iQ700 | Einbau-Backofen  
mit Mikrowellenfunktion  
HM776GKB1  
HM776G3W1 (o. Abb.)



iQ700 | Einbau-Backofen  
mit Mikrowellenfunktion  
HM736GAB1

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit Mikrowelle mit <b>19 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen- Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 67 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit Mikrowelle mit <b>19 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen- Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 67 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• humidClean</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• <b>cookControl Pro</b> • Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• <b>cookControl Pro</b> • Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert</li> </ul>   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G3B1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB778G3B1

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampfbackofen mit <b>21 Heizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung von 30–250 °C</li> <li>• Dampfbackofen Plus Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>13 Heizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>  |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• <b>cookControl Pro</b></li> <li>• <b>Bratenthermometer Plus</b></li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• Manueller Dampfstoß</li> <li>• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Leeranzeige Wassertank</li> <li>• Externe Dampferzeugung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Pro</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen</li> <li>• <b>Bratenthermometer Plus</b></li> <li>• <b>cookControl Pro</b></li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 x Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 x Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</li> </ul>   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>  |
| <b>Maße (H x B x T)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



### iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1  
HB774G1W1 (o. Abb)




### iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1B1 (o. Abb.)  
HB734G1W1

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>13 Heizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>13 Heizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>  |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>  |
| <b>Maße (H x B x T)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>  |



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld  
varioInduktion Plus, 80 cm breit  
EX845LYC1E




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld  
varioInduktion, 90 cm breit  
EX975LXC1E

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• <b>varioInduktion Plus</b></li> <li>• <b>varioMotion</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Induktions-Kochzonen</li> <li>• 3 varioInduktions-Kochzonen</li> </ul>   |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dual lightSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Plus</b> mit 5 Temperaturstufen</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• Warmhaltefunktion</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Laufzeitanzeige</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dual lightSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Plus</b> mit 5 Temperaturstufen</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• Warmhaltefunktion</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Laufzeitanzeige</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facetten-Design</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Topferkennung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Topferkennung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 51 x 912 x 520 mm</li> <li>• Nischenmaße: 51 x 880 x (490–500) mm</li> </ul>   |



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld  
varioInduktion Plus, 60 cm breit  
EX645LYC1E



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld  
Induktion, 80 cm breit  
EH845HVB1E

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• <b>varioInduktion Plus</b></li> <li>• <b>varioMotion</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Induktions-Kochzonen</li> </ul>  |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dual lightSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• Warmhaltefunktion</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Laufzeitanzeige</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>touchSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Favoriten-Taste</b></li> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>cookConnect System</b><br/>(mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Topferkennung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm</li> </ul>   |



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit  
ET645HN17E

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 80 cm breit  
ET845FCP1D

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm breit  
EH645BFB6E


|                                   |  |   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>Flexibilität der Kochzonen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone</li> <li>• 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone</li> </ul>   |
| <b>Benutzerfreundlichkeit</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Digitales Funktionsdisplay</li> <li>• reStart</li> <li>• Schnelles Abschalten</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>touchSlider-Bedienung</b></li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Digitales Funktionsdisplay</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Schnelles Abschalten</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Betriebsanzeigelampe</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Betriebsanzeigelampe</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 48 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm</li> <li>• Nischenmaße: 48 x 780 x 500 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.





iQ500 | Elektroherd  
HK9S5A240 freistehend



iQ300 | Elektroherd  
HK9R3A220 freistehend

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>Backofentyp und Heizart</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro-Standherd 60 cm mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro-Standherd 60 cm mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul> |
| <b>Zubehörträger / Auszugssystem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhängestell</li> <li>• Teleskopauszug nachrüstbar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhängestell</li> <li>• Teleskopauszug nachrüstbar</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> </ul>  |
| <b>Reinigung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>   |
| <b>Komfort</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Schließen gedämpft</li> <li>• Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• 21 cm Blende (eine Schiene)</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                       | 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne   | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>   |
| <b>Maße Herd (H x B x T)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 850 x 600 x 600 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 850 x 600 x 600 mm</li> </ul>  |
| <b>Kochfeld</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glaskeramik</li> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glaskeramik</li> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>  |

# Auch fürs Aufwärmen haben wir ein tolles Rezept

## Da kann man nichts verkehrt machen: Das Leicht-Bedien-Konzept

Die Bedienung ist ausgesprochen einfach und gut verständlich. Die Bedienelemente sind übersichtlich geordnet. Handliche Drehwähler gehören ebenso dazu wie eine sekundengenaue elektronische Garzeitanzeige.



iQ300 | Mikrowelle  
FE023LMB2 Schwarz

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Grill 1 kW</li> <li>• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar</li> <li>• Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>  |
| Design                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garraum lackiert grau</li> </ul>  |
| Reinigung              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>   |
| Komfort                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Starttaste, Folientasten, Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• cookControl 8 Programme</li> <li>• 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb</li> <li>• Favoritentaste für individuelle Einstellung</li> <li>• quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul> |
| Zubehör                | 1 x Rost   |
| Umwelt und Sicherheit  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>   |
| Technische Info        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220–230 V</li> </ul>   |
| Maße (H x B x T)       | 260 x 442 x 345 mm   |



1



**iQ300 | Mikrowelle**  
FF023LMB2 Schwarz  
FF023LMW0 Weiß (o. Abb.)

**iQ300 | Mikrowelle**  
FF020LMW0 Weiß  
FF020LMB2 Schwarz (o. Abb.)

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| <b>Mikrowelle und Heizart</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garraum lackiert grau</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garraum lackiert grau</li> </ul>   |
| <b>Reinigung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>  |
| <b>Komfort</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Starttaste, Folientasten, Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• cookControl 7 Programme</li> <li>• 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb</li> <li>• Favoritentaste für individuelle Einstellung</li> <li>• quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul> |
| <b>Zubehör</b>                |  |   |
| <b>Umwelt und Sicherheit</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>   |
| <b>Technische Info</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220–230 V</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220–230 V</li> </ul>  |
| <b>Maße (H x B x T)</b>       | 260 x 442 x 345 mm   | 260 x 442 x 345 mm  |

<sup>1</sup> Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 12/2022, GUT (2,3). Zusammen mit zwei weiteren Geräten Siemens FF023LMB2 / Siemens FF023LMW0. Produktgleich mit Bosch FFL023MW0 bis auf die Bedienelemente. Im Test: 11 Mikrowellengeräte ohne Grillfunktion. www.test.de

# Flexibilität im Leben. Frische im Kühlschrank

## Geräteübersicht Kälte-Einbaugeräte

|            | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | Made in Germany | bestCollection | iQ-Klasse | softClose-Tür | Flachscharnier-Technik | Schlepptür-Technik | safetyGlas-Ablagen | LED-Licht |
|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| KBG86SADE0 |                                      | •               | •              | iQ500     | •             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG87VVSE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | -                      | •                  | •                  | •         |
| KBG42LADD1 |                                      | •               | •              | iQ500     | •             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG41RADD1 |                                      | •               | •              | iQ500     | •             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KI42L2FE0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KI41R2FE0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG32LVFE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG31RVFE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KI22L2FE0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KI21R2FE0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG42L2FE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG22L2FE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KBG21R2FE0 |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KI21RNSE0  |                                      | •               | -              | iQ100     | -             | -                      | •                  | •                  | •         |
| KI22LNSE0  |                                      | •               | -              | iQ100     | -             | -                      | •                  | •                  | •         |
| KU22LVXD0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KU21RVXE0  |                                      | •               | •              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KU22LVFD0  |                                      | •               | -              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |
| KU21RVFE0  |                                      | •               | -              | iQ300     | -             | •                      | -                  | •                  | •         |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



### safetyGlas-Ablagen – Sicher und Sauber

Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.



### Es werde Licht – Das LED Lichtkonzept

Die neuen, langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne dich zu blenden.

|  | ****-Gefrierfach | freshBox | hyperFresh Box | Frischebox mit Deckel (KS10Z010) | Abstellflächen aus Sicherheitsglas | Nutzinhalt Kühlen | Nutzinhalt Gefrieren | Energieverbrauch in kWh/Jahr | Geräuschwert in dB (A) re 1pW | Seite |
|--|------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|
|  | -                | -        | Plus           | •                                | 5                                  | 192               | 74                   | 219                          | 36                            | 89    |
|  | •                | -        | •              | •                                | 5                                  | 200               | 70                   | 216                          | 35                            | 89    |
|  | •                | -        | •              | •                                | 4                                  | 172               | 15                   | 118                          | 29                            | 90    |
|  | -                | -        | •              | •                                | 5                                  | 204               | -                    | 81                           | 29                            | 90    |
|  | •                | •        | -              | -                                | 4                                  | 172               | 15                   | 147                          | 35                            | 91    |
|  | -                | •        | -              | -                                | 5                                  | 204               | -                    | 101                          | 35                            | 91    |
|  | •                | •        | -              | •                                | 3                                  | 132               | 15                   | 145                          | 35                            | 92    |
|  | -                | •        | -              | •                                | 4                                  | 165               | -                    | 96                           | 35                            | 92    |
|  | •                | •        | -              | -                                | 2                                  | 104               | 15                   | 144                          | 35                            | 93    |
|  | -                | •        | -              | -                                | 3                                  | 136               | -                    | 92                           | 35                            | 93    |
|  | •                | •        | -              | -                                | 4                                  | 172               | 15                   | 147                          | 35                            | 94    |
|  | •                | •        | -              | -                                | 2                                  | 104               | 15                   | 144                          | 35                            | 95    |
|  | -                | •        | -              | -                                | 3                                  | 136               | -                    | 92                           | 35                            | 95    |
|  | -                | •        | -              | -                                | 3                                  | 136               | -                    | 92                           | 35                            | 96    |
|  | •                | •        | -              | -                                | 2                                  | 104               | 15                   | 144                          | 35                            | 96    |
|  | -                | -        | -              | -                                | 2                                  | 110               | -                    | 119                          | 35                            | 97    |
|  | -                | -        | -              | -                                | 4                                  | 134               | -                    | 93                           | 35                            | 97    |
|  | -                | -        | -              | -                                | 2                                  | 110               | -                    | 119                          | 35                            | 98    |
|  | -                | -        | -              | -                                | 4                                  | 134               | -                    | 93                           | 35                            | 98    |

## iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination-Set KBG86SADE0  
bestehend aus KI86SADE0 und KS10Z010



### hyperFresh Box

Hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch. Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Box an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.

### freshSense

Unterschiedliche Außentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren von freshSense reagieren, sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.

### Softeinzug

Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.

### autoAirflow


Das autoAirflow-System zirkuliert die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt so für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Lebensmittel kühlen schneller herunter und bleiben länger lecker und frisch.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection<sup>+</sup>

## iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination-Set KBG42LADD1  
bestehend aus KI42LADD1 und KS10Z010



## hyperFresh Box

Hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch. Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Box an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.

## superCooling

Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunter zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

## Softeinzug

Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.

## autoAirflow

Das autoAirflow-System zirkuliert die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt so für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Lebensmittel kühlen schneller herunter und bleiben länger lecker und frisch.

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ500

Kühl-Gefrierkombination-Set KBG41RADD1  
bestehend aus KI41RADD1 und KS10Z010



## hyperFresh Box

Hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch. Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Box an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.

## superCooling

Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunter zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

## Softeinzug

Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.


## autoAirflow

Das autoAirflow-System zirkuliert die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt so für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Lebensmittel kühlen schneller herunter und bleiben länger lecker und frisch.


<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.





inkl. Frischebox KS10Z010



inkl. Frischebox KS10Z010



### iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination


KBG86SADE0 bestehend aus  
KI86SADE0 Flachscharnier + KS10Z010

### iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination


KBG87VSE0 bestehend aus  
KI87VSE0 Schleppscharnier + KS10Z010

|                                 | bestCollection <sup>+</sup>  | bestCollection  |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzhalt gesamt: 266 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 192 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 74 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 219 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzhalt gesamt: 270 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 200 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 70 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 216 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik mit softEinzug</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schleppscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>superKühlen</li> <li>superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>Urlaubsschaltung</li> <li>Akustischer Türalarm</li> <li>Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>1 Kompressor / 1 Kältekreislauf</li> <li>superGefrieren</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>4 Türabsteller</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   |
| <b>Gefrierteil</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> <li>lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> <li>2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm im Türabsteller</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale</li> </ul>  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



inkl. Frischebox KS10Z010



inkl. Frischebox KS10Z010



## iQ500 | Kühlschrank

KBG42LADD1 bestehend aus  
KI42LADD1 Flachscharnier + KS10Z010

## iQ500 | Kühlschrank

KBG41RADD1 bestehend aus  
KI41RADD1 Flachscharnier + KS10Z010

|                                 | bestCollection <sup>+</sup>   | bestCollection <sup>+</sup>   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Nutzhalt gesamt: 187 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>Nutzhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 118 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: D</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 81 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik mit softEinzug</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik mit softEinzug</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>superKühlen</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>1 Kompressor / 1 Kältekreislauf</li> <li>superGefrieren</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>superKühlen</li> </ul>   |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>                          |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 11 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>   |   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   | 3 x Eierablage  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.




iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI42L2FE0 Flachscharnier




iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI41R2FE0 Flachscharnier

|                                     | bestCollection  | bestCollection   |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 147 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 204 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 101 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>   |
| <b>Gefrierenteil</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>  |  |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   | 3 x Eierablage, Flaschenkamm   |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



inkl. Frischebox KS10Z010



inkl. Frischebox KS10Z010



**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
 KBG32LVFEO bestehend aus  
 KI32LVFEO Flachscharnier + KS10Z010

**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
 KBG31RVFEO bestehend aus  
 KI31RVFEO Flachscharnier + KS10Z010

|                                 | bestCollection   | bestCollection  |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 147 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 132 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 145 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 165 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 165 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 96 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>superKühlen</li> <li>superGefrieren</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>superKühlen</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>Flaschenwelle für zwei Flaschen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>verchromter Flaschenrost</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>  |
| <b>Gefrierteil</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>  |   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenablage, Flaschenkamm   | 3 x Eierablage, Flaschenkamm  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI22L2FE0 Flachscharnier



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI21R2FE0 Flachscharnier

|                                     | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür</li> </ul>   |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>  |   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel, Flaschenkamm  | 3 x Eierablage, Flaschenkamm  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
 KBG42L2FE0 bestehend aus  
 KI42L2FE0 Flachscharnier + KF40ZAX0

# Unsere Türsysteme

## Flachscharniertechnik

Bei der Flachscharnier-Technik ist die Gerätetür fest mit der Möbelfront verbunden, sodass keine Möbelscharniere erforderlich sind. Der sehr weite 115° Türöffnungswinkel ermöglicht eine besonders komfortable Zugänglichkeit.

## Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptür-Technik wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.



Abb. zeigt Flachscharniertechnik mit softClose

### bestCollection

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 147 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• 1 Kompressor 1/1 Kältekreislauf</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>   |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  |
| <b>Gefrierteil</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



KF20ZAX0  
Dekorfähige Vortüre



KF20ZAX0  
Dekorfähige Vortüre



**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
KBG22L2FE0 bestehend aus  
KI22L2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0

**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
KBG21R2FE0 bestehend aus  
KI21R2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0

|                                     | bestCollection  | bestCollection  |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzhalt gesamt: 119 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzhalt gesamt: 136 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>superKühlen</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>superKühlen</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>2 Türabsteller</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>2 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung : 10 h</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>   |   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   | 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ100 | Einbau-Kühlschrank  
KI21RNSEO Schleppscharnier




iQ100 | Einbau-Kühlschrank  
KI22LNSEO Schleppscharnier

|                                 | bestCollection  | bestCollection  |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schleppscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schleppscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• superKühlen</li> </ul>   |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, Flaschenkamm  | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.





### iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU22LVXD0 bestehend aus  
KU22LVFDO Flachscharnier + KF10ZAX0

### iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU21RVXE0 bestehend aus  
KU21RVFE0 Flachscharnier + KF10ZAX0

|                                     | bestCollection   | bestCollection   |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Nutzzinhalten gesamt: 110 l</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> <li>Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>Nutzzinhalten gesamt: 134 l</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> <li>Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Energie-Sparschaltung</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalten Kühlfächer: 93 l</li> <li>2 Ablagen aus Sicherheitsglas</li> <li>2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller</li> <li>Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalten Kühlfächer: 134 l</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller</li> <li>Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>   |
| <b>Frischhalte-system</b>           |  |  |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> <li>Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 17 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>  |  |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>  |
| <b>Zubehör</b>                      | 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale  | 1 x Eierablage   |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank  
KU22LVFD0

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank  
KU21RVFEO

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 110 l</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 134 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Energie-Sparschaltung</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• Energie-Sparschaltung</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l</li> <li>• 2 Ablagen aus Sicherheitsglas</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller</li> <li>• Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller</li> <li>• Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>                                |
| <b>Frischhalte-system</b>     |  |  |
| <b>Gefriereteil</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 9 h</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>• Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>  |  |
| <b>Maße (HxBxT)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße ( H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße ( H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>   |
| <b>Zubehör</b>                | 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale  | 1 x Eierablage   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



# Vergleichen lohnt sich

Mögliche Ersparnis in der jeweiligen Energie-Effizienzklasse<sup>5</sup>:

**A** gegenüber **E** **844 €**

**B** gegenüber **E** **687 €**

**C** gegenüber **E** **479 €**

**D** gegenüber **E** **221 €**

<sup>5</sup> Die Übersicht veranschaulicht die möglichen Einsparungen (in Euro) bei der Nutzung von Kühlgeräten der Energie-Effizienzklassen (EEK) A, B, C und D gegenüber Geräten der EEK E für die gesamte Nutzungsdauer beispielhaft anhand des Geräts KG39NXLDF in der EEK D (203 kWh/Jahr), KG39NAICT in der EEK C (162 kWh/Jahr), KG39NAIBT in der EEK B (129 kWh/Jahr), KG39NAIAT in der EEK A (104 kWh/Jahr) im Vergleich zu KG39N2LEC in der EEK E (238 kWh/Jahr) bei einer angenommenen Nutzungsdauer von Hausgeräten von 15 Jahren bei einem angenommenen Strompreis von 0,42 €/kWh. Die berechneten Einsparungen gelten entsprechend für alle Siemens noFrost Kühl-Gefrierkombinationen mit den gleichen Energieverbrauchswerten. Die angenommene Nutzungsdauer ist nicht als vereinbarte Beschaffenheit oder Garantieverprechen in Bezug auf die zu erwartende Lebensdauer der genannten Siemens Geräte zu verstehen.

# Innovativ und frisch: Die neue Generation

## Geräteübersicht Kältegeräte Freistehend

|           | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | bestCollection | iQ-Klasse | noFrost | lowFrost | antiFingerprint | freezerLight | LED-Beleuchtung |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| KG49NAIBT |                                      | -              | iQ500     | •       | -        | •               | •            | -               |
| KG49NAICT |                                      | -              | iQ500     | •       | -        | •               | •            | -               |
| KG49EAICA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | •               | -            | •               |
| KG39NAIAT |                                      | -              | iQ500     | •       | -        | •               | •            | -               |
| KG39N2XAF |                                      | -              | iQ300     | •       | -        | •               | -            | •               |
| KG39N2IAF |                                      | -              | iQ300     | •       | -        | •               | -            | •               |
| KG39NAIBT |                                      | -              | iQ500     | •       | -        | •               | •            | -               |
| KG39NXICF |                                      | -              | iQ300     | •       | -        | •               | •            | -               |
| KG36N2LCF |                                      | -              | iQ300     | •       | -        | -               | •            | -               |
| KG36N2WCF |                                      | -              | iQ300     | •       | -        | -               | •            | -               |
| KG39E8XBA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | •               | -            | •               |
| KG39E8IBA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | •               | -            | •               |
| KG39EALCA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | -               | -            | •               |
| KG39EAICA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | •               | -            | •               |
| KG39EAWCA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | -               | -            | •               |
| KG36EALCA |                                      | -              | iQ500     | -       | •        | -               | -            | •               |
| KS36FPXCP |                                      | -              | iQ700     | -       | -        | •               | -            | •               |
| KS36FPIDP |                                      | -              | iQ700     | -       | -        | -               | -            | •               |
| KS36VVWEP |                                      | -              | iQ300     | -       | -        | -               | -            | •               |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



### Mehr Platz, mehr Frische – hyperFresh System

Ausreichend Platz auch für einen extragroßen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigener Kaltluftzufuhr behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.



|  | ****-Gefrierfach | hyperFresh<br>◀0 °C▶ Box | hyperFresh Box mit<br>Feuchteregulierung | Verchromter<br>Flaschenrost | Abstellflächen aus<br>Sicherheitsglas | Nutzzinhalt Kühlen | Nutzzinhalt Gefrieren | Energieverbrauch<br>in kWh/Jahr | Geräuschwert in<br>dB (A) re 1pW | Seite |
|--|------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 311                | 129                   | 142                             | 35                               | 102   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 311                | 129                   | 178                             | 35                               | 102   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 302                | 117                   | 163                             | 38                               | 102   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 260                | 103                   | 104                             | 29                               | 103   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 260                | 103                   | 104                             | 29                               | 103   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 260                | 103                   | 104                             | 29                               | 103   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 260                | 103                   | 129                             | 33                               | 104   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 260                | 103                   | 162                             | 35                               | 104   |
|  | •                | –                        | •  | –                           | 4                                     | 218                | 103                   | 159                             | 35                               | 105   |
|  | •                | –                        | •  | –                           | 4                                     | 218                | 103                   | 159                             | 35                               | 105   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 249                | 94                    | 119                             | 38                               | 106   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 249                | 94                    | 119                             | 38                               | 106   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 249                | 94                    | 149                             | 38                               | 107   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 249                | 94                    | 149                             | 38                               | 107   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 5                                     | 249                | 94                    | 149                             | 38                               | 107   |
|  | •                | •                        | •  | •                           | 4                                     | 214                | 94                    | 149                             | 38                               | 108   |
|  | –                | •                        | •  | –                           | 5                                     | 309                | –                     | 97                              | 38                               | 108   |
|  | –                | •                        | •  | –                           | 5                                     | 309                | –                     | 122                             | 41                               | 109   |
|  | –                | –                        | •  | •                           | 7                                     | 346                | –                     | 116                             | 39                               | 109   |



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG49NAIBT



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG49NAICT



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG49EAICA

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 142 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 440 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 311 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 178 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 440 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 311 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 163 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 419 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 302 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>Metallrückwand</li> <li>dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>Metallrückwand</li> <li>dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>freezerLight</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>superKühlen • superGefrieren</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>freezerLight</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>superKühlen • superGefrieren</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>superKühlen • superGefrieren</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller</li> </ul>   |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 11,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 6,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 20 h • lowFrost</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 203 x 70 x 66,7 cm  | 203 x 70 x 66,7 cm  | 201 x 70 x 65 cm  |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale   | 3 x Eierablage  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39NAIAT

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39N2XAF  
KG39N2IAF (o. Abb.)

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 104 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / <b>29 dB</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 104 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / <b>29 dB</b></li> </ul>   |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Metallrückwand</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KG39N2XAF</b>: Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>• <b>KG39N2IAF</b>: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• freezerLight</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller</li> </ul>   |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 203 x 60 x 66,5 cm  | 203 x 60 x 66,5 cm  |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2024**, **GUT (1,6)**, Siemens KG39NAIAT. Im Test: 23 freistehende Kühl-Gefrierkombis mit Gefrierfächern unten. [www.test.de](http://www.test.de)



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39NAIBT



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39NXICF

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 129 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 162 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Metallrückwand</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• LED mit softStart</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• freezerLight</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 15 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 203 x 60 x 66,5 cm  | 203 x 60 x 66,5 cm  |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.





iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36N2LCF


iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36N2WCF

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 159 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 321 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 159 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 321 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | 186 x 60 x 65 cm  | 186 x 60 x 66,5 cm  |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Take a Look!

Cooler Design für jeden Geschmack. Mit ihrem zukunftsweisendem Design sowohl innen als auch außen und cleveren Innovationen bringen die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens frischen Wind in deine Küche.



## iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination KG39E8XBA KG39E8IBA (o. Abb.)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 343 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KG39E8XBA</b>: Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>• <b>KG39E8IBA</b>: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• superKühlen</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller</li> </ul>   |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 201 x 60 x 65 cm   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39EAICA  
KG39EALCA (o. Abb.)



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39EAWCA

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 343 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 343 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>KG39EAICA</b>: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li><b>KG39EALCA</b>: Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>Urlaubsschaltung</li> <li>superKühlen • superGefrieren</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>Urlaubsschaltung</li> <li>superKühlen • superGefrieren</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>  |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>lowFrost</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>lowFrost</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | 201 x 60 x 65 cm  | 201 x 60 x 65 cm  |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage  | 3 x Eierablage  |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Stiftung Warentest GUT (1,9), online veröffentlicht am 15.07.2021. Produktgleich mit getesteter Bosch KGE39ALCA. Im Test: 11 Kühl-Gefrierkombis freistehend – 1x sehr gut, 10x gut. Im Produktfinder: freistehende Kühl-Gefrierkombis. [www.test.de](http://www.test.de)




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36EALCA

iQ700 | Kühlschrank  
KS36FPXCP


|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 308 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 97 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 309 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• superKühlen • superGefrieren</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Türalarm</li> </ul>   |
| <b>Kühlteil</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• flexShelf – Multifunktions-Ablage</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/Käsefach</li> </ul> |
| <b>Frischhalte-system</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch</li> </ul>  |
| <b>Gefrierteil</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 18 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>   |   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | 186 x 60 x 65 cm   | 186 x 60 x 65 cm  |
| <b>Zubehör</b>                      | 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale   | 3 x Eierablage  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ700 | Kühlschrank  
KS36FPIDP




iQ300 | Kühlschrank  
KS36VVWEP

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 122 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 309 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 116 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 346 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>   |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Akustischer Türalarm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superKühlen</li> </ul>  |
| <b>Kühlteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• flexShelf – Multifunktions-Ablage</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/Käsefach</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> </ul> |
| <b>Frischhalte-system</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch</li> <li>• 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>  |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 186 x 60 x 65 cm  | 186 x 60 x 65 cm   |
| <b>Zubehör</b>                  | 3 x Eierablage  | 3 x Eierablage   |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



# Vorteile für wahre Champions



## Nie wieder abtauen – noFrost

Das Gefrierfach abtauen, damit das Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft? Das brauchst du jetzt nicht mehr. Die noFrost-Technologie eliminiert Feuchtigkeit und hält die Luft trocken, sodass sich kein Eis an den Seiten oder auf den Lebensmitteln bilden kann. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, weil ein frostfreies Gefrierfach einfach effizienter ist.

Mit noFrost sparst du Zeit und Energie. Dank der innovativen Technologie wird überschüssige Feuchtigkeit nach außen geleitet, wenn die Tür geöffnet ist. Darüber hinaus steuern smarte Sensoren automatisch Abtauzyklen und verhindern so die Reifbildung. So sparst du dir Arbeit und der Energieverbrauch deines Kühlgeräts bleibt konstant niedrig.

**Urlaubsschaltung** – sorgt für energiesparende Kühlung, wenn du nicht zu Hause bist.

**multiAirflow-System** – gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen, damit deine Lebensmittel länger frisch bleiben

Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach – für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.

## Obst und Gemüse bleiben länger knackig – hyperFresh

Das hyperFresh-System von Siemens hält deine Lebensmittel länger frisch, indem es für die optimale Temperatur und Feuchtigkeit sorgt. Die Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens bieten die besten Voraussetzungen, deine Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern. Durch die optimale Einstellung der Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Frischesystemen bleiben die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel länger erhalten – für einen hervorragenden Geschmack wie frisch vom Markt.

# Gefrieren in neuer Dimension



**Großes gut gefrieren – bigBox**  
 Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und bei noch größerem Raumbedarf: Alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, so dass dir schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht. Und das Beste zum Schluss: Bei vielen der neuen Gefriergeräte gibt es diese Box zweimal.



**Nie wieder abtauen – noFrost-Technik**  
 Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

## Geräteübersicht Gefrierschränke

|           | Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup> | bestCollection | iQ-Klasse | noFrost | freshSense | bigBox | LED Beleuchtung | varioZone | multiAirflow-System | Energieverbrauch in kWh/Jahr | Nutzzinhalt in l | Seite |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------|--------|-----------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------|-------|
| GS54NAWDV | A ↑ G ↓ D                            | •              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 212                          | 328              | 113   |
| GS29NFWEV | A ↑ G ↓ E                            | •              | iQ300     | •       | •          | •      | –               | •         | •                   | 221                          | 200              | 113   |
| GS58NAWCV | A ↑ G ↓ C                            | –              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 178                          | 366              | 115   |
| GS54NAWCV | A ↑ G ↓ C                            | –              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 170                          | 328              | 115   |
| GS51NAWCV | A ↑ G ↓ C                            | –              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 161                          | 290              | 116   |
| GS58NAWDV | A ↑ G ↓ D                            | –              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 222                          | 366              | 116   |
| GS51NUWDP | A ↑ G ↓ D                            | –              | iQ500     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 201                          | 290              | 117   |
| GS36NVWEP | A ↑ G ↓ E                            | –              | iQ300     | •       | •          | •      | •               | •         | •                   | 234                          | 242              | 117   |
| GS33NVWEP | A ↑ G ↓ E                            | –              | iQ300     | •       | •          | •      | –               | •         | •                   | 229                          | 225              | 117   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection<sup>+</sup>

# iQ500

Stand-Gefrierschrank GS54NAWDV



## superFreezing

Um beim Einlegen großer Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivierst du einfach vor dem Einkauf die superFreezing-Taste. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C automatisch heruntergekühlt, so dass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.

## noFrost

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.

## bigBox

Eine ganze Lammkeule oder mehrere Pizzen – um besonders große Lebensmittel einzufrieren, braucht man einen extragroßen Lagerraum. Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, so dass dir schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht.

## freshSense

Unterschiedliche Außentemperaturen und das ständige Öffnen der Gefrierschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Gefrierschranks. Die intelligenten Sensoren von freshSense reagieren, sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.





iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS54NAWDV



iQ300 | Stand-Gefrierschrank  
GS29NFWEV

|                                 | bestCollection <sup>+</sup>  | bestCollection   |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 328 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 19,7 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 212 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 200 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 221 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>                                      |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 13 h</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> </ul>   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 176 x 70 x 78 cm   | 161 x 60 x 65 cm   |
| <b>Zubehör</b>                  | 2 x Kälteakku  | 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku   |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



# Höchstleistung bei Tiefsttemperaturen



**Platz für Pizza – varioZone**  
Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit kannst du deinen Platzbedarf individuell selbst gestalten.



**Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen – multiAirflow-System**

Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.



**Konstant temperiert – freshSense**  
freshSense-Sensoren sorgen für eine konstante Temperatur im Gefrierabteil.



**Drinks on the rocks – iceTwister**  
Genieße deinen ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhältst du bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS58NAWCV



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS54NAWCV

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 366 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366<sup>1</sup></li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 26 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 178 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 328 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 23 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 170 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• freezerLight</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• freezerLight</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 13 h</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14,5 h</li> </ul>   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 191 x 70 x 78 cm   | 176 x 70 x 78 cm   |
| <b>Zubehör</b>                  | 2 x Kälteakku  | 2 x Kälteakku  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS51NAWCV



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS58NAWDV

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 290 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 161 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 366 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 20,8 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 222 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  |
| <b>Design</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• freezerLight</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• freezerLight</li> </ul>  |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul> |
| <b>Gefriereteil</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefriererraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14,5 h</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefriererraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> </ul>   |
| <b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b> | 161 x 70 x 78 cm   | 191 x 70 x 78 cm   |
| <b>Zubehör</b>                  | 2 x Kälteakku  | 2 x Kälteakku  |

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ500 | Stand-Gefrierschrank**  
GS51NUWDP

**iQ300 | Stand-Gefrierschrank**  
GS36NVWEP  
GS33NVWEP (o. Abb.)

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Leistung und Verbrauch</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 290 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 19,4 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 201 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 242<sup>4</sup> / 225<sup>5</sup> l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242<sup>4</sup> / 225<sup>5</sup> l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 18<sup>4</sup> / 19<sup>5</sup> kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 234<sup>4</sup> / 229<sup>5</sup> kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul> |
| <b>Design</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• freezerLight</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung (nur GS36NVWFP)</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen (nur GS36NVWFP)</li> </ul>   |
| <b>Komfort und Sicherheit</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost – nie wieder abtauen!</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul>   |
| <b>Gefriereteil</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Eiswürfelschale</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• easyAccess Zone (nur GS36NVWFP)</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2<sup>4</sup> / 1<sup>5</sup> bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> </ul>   |
| <b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b> | 161 x 70 x 78 cm   | 186 x 60 x 65 cm (GS36NVWFP)<br>176 x 60 x 65 cm (GS33NVWEP)   |
| <b>Zubehör</b>                      | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale   | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale (nur GS33NVWEP)   |

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Gilt für GS36NVWFP.

<sup>5</sup> Gilt für GS33NVWEP.




## Die weite Welt des Kaffees auf einem Display

Genieße zu Hause Kaffeespezialitäten aus aller Welt – einfach und intuitiv zubereitet wie nie zuvor. Der EQ700 Kaffeevollautomat.  
[eq-kaffee.de](http://eq-kaffee.de)




EQ300 Kaffeevollautomat  
TF301E09 Klavierlack Schwarz

| bestCollection |  |
|----------------|--|
| Geschmack      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oneTouch Zubereitung: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck</li> <li>• Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe</li> <li>• milkPerfect – perfekter Milchschaum durch Aufschäumen in der Tasse</li> </ul>  |
| Home Connect   | –  |
| Komfort        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• coffeeDirect: Der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 13 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (1,4 l)</li> </ul>  |
| Leistung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Keramik-Mahlwerk überzeugt mit langer Lebensdauer und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma</li> <li>• Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch</li> <li>• Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> </ul>   |
| Hygiene        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>• Entnehmbare Brühereinheit</li> <li>• Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>• Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul> |



EQ700 integral Kaffeefullautomat  
TQ715D03 Edelstahl



EQ500 classic Kaffeefullautomat  
TP515D02 Silber/Weiß

|                     | bestCollection   | bestCollection  |
|---------------------|--|---|
| <b>Geschmack</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 33 Getränke im Gerät und der Home Connect App</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)</li> <li>• Cold Brew: Kalt gebrüht für ein erfrischendes, unvergleichliches Geschmackserlebnis</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaDouble Shot</li> <li>• Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser)</li> <li>• Kaffeervielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato</li> <li>• Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white</li> <li>• Zusätzlich auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser</li> <li>• aromaDouble Shot</li> <li>• Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter</li> <li>• Temperatur individuell einstellbar</li> </ul>  |
| <b>Home Connect</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• CoffeePlaylist</li> <li>• Kaffee Know-how</li> </ul>  | –   |
| <b>Komfort</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion</li> <li>• Favoriten: Speichere bis zu 20 personalisierte Getränke</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar (für bis zu 14 cm hohe Gläser)</li> <li>• oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 14 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter</li> <li>• oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (1,9 l)</li> <li>• Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den separat erhältlichen Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton</li> </ul> |
| <b>Leistung</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten</li> <li>• Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> <li>• Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee</li> </ul>  |
| <b>Hygiene</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entnehmbare Brüheinheit</li> <li>• autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet</li> <li>• calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit</li> <li>• Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>• autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch</li> <li>• Milchschaumer, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet</li> <li>• calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul>  |

Bestell-Nr. Q8ASSS0124

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen  
und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Printed in Germany 04/2024 (ZP/Weber)

[siemens-home.bsh-group.de](https://siemens-home.bsh-group.de)



Druckprodukt mit finanziellem  
**Klimabeitrag**  
ClimatePartner.com/11666-2403-1001

**SIEMENS**

Siemens Hausgeräte