



Фурна за вграждане

Ugradbena pećnica

Монтажна перна

HB532.5

siemens-home.com/welcome

| | | |
|-----------|--------------------------------|----|
| bg | Ръководство | 3 |
| hr | Upute za uporabu uređaja | 21 |
| mk | Упатство за употреба | 40 |

Register
your
product
online

Съдържание

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Важни указания за безопасност..... | 3 | Смяна на лампата на тавана на фурната | 12 |
| Причины за повреди..... | 5 | Стъклен капак..... | 13 |
| Вашата нова фурна..... | 5 | Центрър за обслужване на клиенти..... | 13 |
| Поле за обслужване | 5 | E - номер и FD - номер | 13 |
| Функционален превключвател | 6 | Съвети за спестяване на енергия и за опазване на околната среда..... | 13 |
| Бутони и индикация | 6 | Пестене на енергия | 13 |
| Превключвател на температурата..... | 6 | Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти | 13 |
| Камера..... | 6 | Предписания за съблюдаване при транспортирането | 13 |
| Вашите допълнителни принадлежности..... | 7 | Изпробвано е в нашето готварско студио | 14 |
| Вкаране на допълнителните принадлежности..... | 7 | Сладкиши и сладки..... | 14 |
| Специални принадлежности..... | 7 | Съвети за печене..... | 15 |
| Преди да използвате за първи път | 8 | Риба, птици, месо | 16 |
| Настройване на часа | 8 | Съвети за печене на фурна и печене на грил | 17 |
| Подгряване на фурната | 8 | Суфлета, огретени, препечени филии | 18 |
| Почистване на принадлежностите | 8 | Готови продукти | 18 |
| Регулиране на фурната | 8 | Специални ястия | 18 |
| Видове нагряване и температура..... | 8 | Размразяване | 19 |
| Фурната трябва да се изключи автоматично | 8 | Изсушаване | 19 |
| Фурната трябва да се включва и изключва автоматично | 9 | Консервиране | 19 |
| Бързо загряване | 9 | Акриламид в хранителните продукти..... | 20 |
| Настройване на часа | 9 | Тестови ястия..... | 20 |
| Настройване на таймера..... | 10 | Печене | 20 |
| Зашита от деца | 10 | Печене | 20 |
| Фурна | 10 | | |
| Поддържане и почистване..... | 10 | | |
| Препарати за почистване | 10 | | |
| Почистване на самопочистващите се повърхности във фурната | 11 | | |
| Откачване и закачване на вратата на фурната | 11 | | |
| Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата..... | 12 | | |
| Какво да правя при повреда? | 12 | | |
| Таблица с повредите..... | 12 | | |

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.siemens-home.com и интернет магазина: www.siemens-eshop.com

⚠ Важни указания за безопасност

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор

уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда.

Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Винаги поставяйте допълнителните принадлежности правилно в камерата. Вж. описание на допълнителните

принадлежности в ръководството за експлоатация.

Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответе ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Дръжте децата далеч от уреда.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонт. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтеглайте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглайте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сока от печенето могат да се възпламенят по време на самостоятелното почистване. Преди всяко самостоятелно почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и допълнителните принадлежности.
- Уредът по време на самостоятелното почистване става много горещ отвън. Никога не закачайте горими предмети, като на пр. кърпи за съдове, за дръжката на вратата. Пазете свободна предната страна на уреда. Дръжте децата надалеч.

Опасност от изгаряне!

- Камерата по време на самостоятелното почистване става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда или не избутвайте с ръка затварящата кука.

Оставете уреда да се охлади. Дръжте децата надалеч.

- **⚠ Уредът по време на самостоятелното почистване става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Дръжте децата надалеч.**

Причини за повреди

Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влажни храни: Не съхранявайте влажни храни за дълго време в затворената камера. Емайлът се поврежда.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата

за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.

- Охлаждане с отворена врата на уреда: Оставяйте камерата да се охлажда само затворена. Дори когато вратата на уреда е отворена съвсем малко, околните мебелни повърхности могат да бъдат повредени с течение на времето.
- Силно замърсано упътнение на вратата: Ако упътнението на вратата е силно замърсано, вратата на уреда при работа не се затваря добре. Съседните мебелни повърхности могат да се повредят. Винаги пазете чисто упътнението на вратата.
- Врата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесявайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.


Вашата нова фурна

Тук се запознавате с новата си фурна. Ние Ви разясняваме панела за управление, готварския плот и отделните контролни

елементи. Получавате информация за пространството за приготвяне и за принадлежностите.

Поле за обслужване

Възможни са различни изпълнения при различните уреди.



Обяснения

| | |
|---|--|
| 1 | Функционален превключвател |
| 2 | Бутони за обслужване и поле на индикацията |
| 3 | Превключвател на температурата |

Ръкохватки на ключовете

Ръкохватките на ключовете могат да се прибират в изключено положение. За фиксиране и освобождаване натиснете ръкохватката на ключа.

Функционален превключвател

С функционалния превключвател настройте вида на нагряването на фурната. Функционалният превключвател може да се върти надясно или наляво.

Ако желаният вид на нагряването е настроен, лампичката във фурната светва.

| Позиции | Функция |
|---|--|
| 0 Изключено | Фурната е изключена. |
| □ Нагряване отгоре/отдолу | Печенето е възможно само на едно ниво. Тази настройка е подходяща за сладкиши и пица във форми или в тава, както и за нетълсти парчета печено от говеждо, телешко или дивеч. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. |
| □ 3D горещ въздух* | Сладкиш, пица, малки сладки, курабии, малки кексчета и многолистово тесто можете да печете едновременно на две нива. Чрез вентилатор пръстенообразно нагревателно тяло на задната стена на фурната нагряваният въздух се разпределя равномерно. |
| □ Степен за пица | За бързо пригответяне на дълбоко-замразени ястия без предварително загряване, като напр. пица, пържени картофи или щрудел. Долните нагревателни елементи, както и кръглите нагревателни елементи от задната страна трябва да се загреят. |
| □ Загряване отдолу | Със загряване отдолу можете да допичате и дозапичате ястията отдолу. Температурата идва отдолу. |
| □ Печене на грил с циркулиращ въздух | Печенето на грил с циркулиращ въздух е особено подходящо за печене на риба, птици и големи парчета месо. Нагряващото тяло на грила и вентилатора се включват и изключват с редуване. Вентилаторът разпространява горещия въздух около ястията. |
| □ Печене на грил на определено равнище, малка повърхност | Видът на нагряването е подходящ за печене на грил на пържоли, наденички, риба и препечени филии в малки количества. Средната част на нагряващото тяло на грила се загрява. |
| □ Печене на грил на определено равнище, голяма повърхност | Можете да изпечете повече пържоли, наденички, риби и препечени филии. Цялата повърхност под нагряващото тяло на грила се загрява. |
| □ Размразяване | Пример: месо, птици, хляб и торти. Вентилаторът разпространява горещия въздух около ястията. |
| □ Бързо загряване | За бързо загряване на ястия. |

* Вид на нагряването според класа на енергийна ефикасност EN50304.

Бутони и индикация

С бутоните се настройват различни допълнителни функции. На индикацията можете да отчетете настроените стойности.

| Бутон | Употреба |
|-------------------|--|
| ⊕ Бутон час | С него настройвате часа, продължителността на работа на фурната и времето на край . |
| ⊖ Бутон ключ | С него включвате и изключвате защитата от деца. |
| ⌚ Бутон за таймер | С него настройвате таймера. |
| - Бутон минус | С него променяте стойностите на настройка надолу. |
| + Бутон плюс | С него променяте стойностите на настройка нагоре. |

Превключвател на температура

Чрез превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.

| Позиции | Функция |
|------------------------------|---|
| ● Изключено | Фурната не нагрява. |
| 50-270 Температурен диапазон | Задаването на температурата става в °C. |
| •, .., ... Степени на грила | Степени на грила, малка и голяма повърхност Степен 1= слаба Степен 2= средна Степен 3= силна |

Когато фурната нагрява, свети лампичката над превключвателя за температурата. При паузи в нагряването тя изгасва. При някои настройки не свети.

Степени на грила

При печене на плоска повърхност, изберете съответна степен на грила с превключвателя за температура .

Камера

В камерата се намира лампата на фурната. Охлаждащ вентилатор предпазва фурната от прегряване.

Лампа на фурната

По време на употребата на фурната, нейната лампа свети. Лампата на фурната може да бъде включена и чрез завъртане на функционалния превключвател в произволно положение, без фурната да се нагрява.

Вентилатор за студен въздух

Вентилаторът за студен въздух се включва и изключва при нужда. Топлият въздух преминава през вратата.

За да се охлади след работа по-бързо камерата, вентилаторът за студен въздух продължава да работи за определено време.

Внимание!

Не покривайте отворите за проветрение. В противен случай фурната ще се прегрее.


Вашите допълнителни принадлежности

Вашите доставени допълнителни принадлежности са подходящи за много ястия. Внимавайте допълнителните принадлежности винаги да са правилно вкарани в камерата.

За да станат по-добре някои ястия или за да е по-удобна работата с вашата фурна, на разположение е избор от специални принадлежности.


Вкарване на допълнителните принадлежности

Допълнителните принадлежности могат да бъдат поставени на 4 различни височини във фурната. Винаги вкарвайте допълнителните принадлежности докрай, за да не докосват стъклото на вратата.



Когато допълнителните принадлежности са изкараны до половината, те се застопоряват. Сега ястията могат лесно да се изваждат.

При вкарване във фурната внимавайте за разширението от задната страна на допълнителната принадлежност. Само така ще се извърши фиксиране.



С телескопичните шини на нива 1 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите.

Ако шините се изтеглят докрай, те трябва отново да се вкарат според вида на уреда. Така допълнителните принадлежности се

вкарват по-лесно. За отваряне на съоръжението за заключване леко притиснете шините и ги вкарайте във фурната.

Указание: Допълните принадлежности могат да се деформират от топлината. Когато допълнителните принадлежности се охладят, те отново ще приемат първоначалната си форма. Функцията няма да се повлияе.

Дръжте тавата за печене с две ръце отстрани и я пълзгайте успоредно в поставката. При пълзгането на тавата избягвайте движения надясно или наляво. В противен случай тавата ще се пълзга много трудно. Емайлираните повърхности могат да бъдат повредени.

Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Моля, представете HZ- номера.



Скара

За кухненски съдове, различни видове сладкиши, полуфабрикати и меса за печене, дълбоко замразени ястия.

Пъхнете скарата с отворената страна към вратата на фурната и с иззвивката надолу — .



Емайлирана тава

За сладкиши и курабии.

Пъхнете тавата за печене със скосяването към вратата на фурната.



Универсална тава

За сочни сладкиши, печива, дълбоко замразени ястия и големи по размер печива. Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете на грил директно върху скарата.

Пъхнете универсалната тава със скосяването към вратата на фурната.

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти или от специализираните магазини. В нашите брошури или в интернет ще откриете различни подходящи за Вашата фурна продукти. Наличността на специалните принадлежности или възможността за поръчка през интернет са различни в различните държави. Информация за това ще откриете в документите за продажба.

Не всяка специална принадлежност е подходяща за вашия уред. При покупка винаги посочвайте пълното име (Е-ном.) на вашия уред.

| Специални принадлежности | HZ номер | Функция |
|---------------------------|----------|--|
| Скара | HZ434000 | За кухненски съдове, форми за сладкиш, различни видове печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия. |
| Алуминиева тава за печене | HZ430001 | За сладкиши и сладки. Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата. |
| Емайлирана тава | HZ431001 | За сладкиши и сладки. Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата. |
| Универсална тава | HZ432001 | За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Може да се използва и при печене на грил за улавяне на мазнината или сока от месото под скарата. Поставете универсалната тава за печене във фурната със скосяването към вратата. |

Допълнителни мерки за сигурност за вратата на фурната

При дълго време на приготвяне вратата на фурната може да се нагрее силно.

Ако имате малки деца, бъдете особено внимателни при работа с фурната.

Освен това е предвидена една предпазна решетка, която предотвратява директен допир до вратата на фурната. Тази допълнителна принадлежност можете да поръчате в отдела за връзка с клиенти под номер 440651.

Преди да използвате за първи път

Тук ще научите какво трябва да направите преди да пригответе ястия за пръв път с вашата фурна. Преди това прочетете глава Инструкции за безопасност.

Настройване на часа

След свързването на дисплея светват символа и три нули. Настройте часа.

1. Натиснете бутон .

На дисплея се показва часа 12:00 и символът мига.

2. С бутон + или бутон - настройте часа.

След няколко секунди настроеният час се приема.

Подгряване на фурната

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена фурна. Идеално за тази цел е един час при загряване отгоре/отдолу с 240 °C. Внимавайте да няма остатъци от опаковката в камерата.

1. С функционалния превключвател настройте загряване отгоре/отдолу .

2. С превключвателя на температурата настройте 240 °C.

След един час изключете фурната. Завъртете функционалния превключвател и превключвателя на температурата на нулева позиция.

Почистване на принадлежностите

Преди да използвате принадлежностите за първи път, ги почистете основно с горещ почистващ разтвор и меко парче.


Регулиране на фурната

Имате различни възможности за настройване на Вашата фурна. Тук ще Ви обясним, как да настроите желания вид на нагряване и температура или степен на грил. За Вашето ястие на фурната можете да настройвате продължителност и време на край.


Видове нагряване и температура

На примера в изображението: 190 °C, горно/долно нагряване .

1. С функционалния превключвател можете да настройвате вида на нагряване.



2. С превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.



Фурната се загрява.

Изключване на фурната

Завъртете функционалния превключвател в нулево положение.

Промяна на настройките

Видът нагряване, температурата и степента на грила могат да бъдат променяни при нужда.

Фурната трява да се изключи автоматично

Задайте времето за печене на Вашето ястие.


Пример на фигуранта: Горно и долно нагряване , 200 °C, Продължителност 45 минути .

1. С функционалния превключвател можете да настройвате вида на нагряване.

2. Чрез превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.

3. Натиснете бутона на часовника.


Символът за продължителност започва да мига.



4. С бутоните + или - нагласете продължителността.

Бутон + / предлагана стойност = 30 минути

Бутон - / предлагана стойност = 10 минути



Времето за печене е изтекло

Прозвучава звуков сигнал. Фурната се изключва. Натиснете бутон два пъти и изключете функционалния превключвател.

Промяна на настройката

Натиснете бутона за часовник . С бутон + или бутон - променете времетраенето.

Прекъсване на настройката

Натиснете бутона за часовник . Натиснете бутон - докато на дисплея не се покаже нула. Изключете функционалния превключвател.

Настройване на времетраенето, когато часовникът е уgasнал

Натиснете бутон часовник два пъти и настройте както е описано в точка 4.


Фурната трябва да се включва и изключва автоматично

Не оставяйте хранителни продукти дълго време във фурната. Месото и рибата бързо се развалят, ако не са охладени.

Пример на фигуранта: Горно и долно нагряване , 200 °C.

Текущо време 10:45 . Времето за печене е 45 минути и ястието трябва да е готово в 12:45 часа.


1. С функционалния превключвател можете да настройвате вида на нагряване.
2. Чрез превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.
3. Натиснете бутона на часовника.
Символът за продължителност започва да мига.
4. С бутоните + или - нагласете продължителността.
5. Натискайте бутона на часовника, докато започне да мига символът "Край".
В индикацията ще видите кога ще бъде готово ястието.



6. С бутона + времето за край на печенето може да бъде отместено за по-късно.

След няколко секунди настройките се възприемат.

Времето за край на печенето се изписва в индикацията до пускането на фурната.



Времето за печене е изтекло

Прозвучава звуков сигнал. Фурната се изключва. Натиснете бутон два пъти и изключете функционалния превключвател.

Указание: Докато мига символ, можете да променяте. Когато символът светне, настройката е приета.

Бързо загряване

Посредством функцията за бързо загряване вашата фурна достига зададената температура особено бързо.

Използвайте бързото нагряване при настроени температури над 100 °C.

За да получите равномерен резултат от готовното, вкарайте ястието си в камерата едва след края на бързото нагряване.

1. Поставете копчето за избор на функция на .
2. С копчето за избор на температура настройте температурата. След няколко секунди фурната започва да загрява. Индикаторната лампичка над копчето за избор на температура светва.

Бързото загряване е завършено

Индикаторната лампа над превключвателя на температурата уgasва. Поставете вашето ястие във фурната и настройте желания вид на нагряването.

Прекъсване на бързото загряване

За тази цел завъртете функционалния превключвател на нулево положение. Фурната е изключена.

Настройване на часа

След първото свързване или след спиране на тока на дисплея започват да мигат символа и три нули. Настройте часа.

Функционалният превключвател трябва да бъде изключен.

Така се настройва

1. Натиснете бутона за часовник .
На дисплея се показва 12.00 часа и символът мига.
2. С бутон + или бутон - настройте часа.
След няколко секунди часът се приема. Символът уgasва.

Промяна напр. от лятно на зимно часово време

Натиснете бутона за часовник два пъти и променете с бутон + или бутон -.

Настройване на таймера

Можете да използвате таймера като кухненски таймер. Той работи независимо от фурната. Таймерът има особен сигнал. Така ще чуете дали таймерът или времетраенето на фурната са изтекли. Можете да настройвате таймера, ако защитата от деца е активна.

Така се настройва

1. Натиснете бутона на таймера .

Символът  мига.

2. С бутона + или бутона - настройте времетраенето.

Бутона + примерна стойност = 10 минути

Бутона - примерна стойност = 5 минути

След няколко секунди стартира таймерът. Символът  светва на дисплея. Времето започва да тече видимо.

След изтичане на времето

Прозвучава звуков сигнал. Натиснете бутона на таймера .

Дисплеят на таймера угасва.

Смяна на времето на таймера

Натиснете бутона на таймера . С бутона + или бутона - променете времето.

Изтриване на настройка

Натиснете бутона на таймера . Натиснете бутона - докато на дисплея не се покаже нула.

Таймерът и времетраенето работят равномерно

Символите светят. Времето на таймера видимо изтича на дисплея.

Питане за оставащо времетраене , време на край  или час :

Натискайте бутона за часовник  докато съответният символ не се появии.

Търсената стойност се показва за няколко секунди на дисплея.

Зашита от деца

Фурна

За да не могат децата по погрешка да включват фурната, тя има защита от деца.

Включване и изключване на защитата от деца

Функционалният превключвател трябва да бъде изключен.

Включване: Натиснете бутона ключ , докато на дисплея не се покаже символът . Това трае около 4 секунди.

Изключване: Натиснете бутона ключ , докато не изгасне символът .

Указание

- Можете по всяко време да настройвате таймера и часа.
- След спиране на тока настроената защита от деца се изтрива.

Поддържане и почистване

При внимателно поддържане и почистване вашата фурна остава за дълго красива и изправна. Тук ще Ви обясним как да се грижите правилно за фурната и да я почиствате.

Указание

- По предния панел на фурната се появяват малки цветови разлики по различните материали като стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките по стъклото на вратата, които изглеждат като ивици, са отражения на светлината на лампата на фурната.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността. Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат грязни. Корозионната защита не се влошава от това.

Препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешен препарат за почистване, съблудавайте следните указания.

При почистване на фурната не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване,
- миещи препарати с високо съдържание на алкохол,
- абразивни гъби,
- водоструйки или пароструйки.
- Не мийте отделните части в съдомиялна машина.

Преди първото използване на гъбите ги измивайте старательно.

Фасада от висококачествена стомана Почистете с малко миещ препарат и влажна кърпа. Търкайте винаги паралелно на естествените шарки. Иначе могат да се получат драскотини. Подсушавайте с мека кърпа. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. За почистване не използвайте абразивни предмети, драскащи гъби или груби кърпи. Иноксовые плотове могат да се полират със специални препарати. Съблудавайте указанията на производителя. Специалните препарати за почистване на инокс можете да си набавите от центъра за обслужване на клиенти или в специализираните магазини.

Емайлирани и лакирани повърхности Почистете с малко миещ препарат и влажна кърпа. Подсушавайте с мека кърпа.

Стъкло на вратата Може да бъде почистено с препарат за стъкло. Не използвайте агресивни почистващи препарати или остри метални предмети. Те могат да повредят и да надраскат повърхността на стъклото.

Уплътнение Почистете с малко миещ препарат и влажна кърпа. Подсушавайте с мека кърпа.

Под, таван и странични стени на фурната Почистете с топла вода или разтвор на оцет. При силно замърсяване: Използвайте препарат за почистване на фурни само върху охладени повърхности. Никога не нанасяйте от препарата на задната стена.

Стъклен плафон за лампата на фурната Почистете с малко миеш препаратор и влажна кърпа. Подсушавайте с мека кърпа.

Допълнителни принадлежности Накиснете в разтвор на препаратор за почистване. Почистете с четка или гъба.

Алуминиева тава за печене (по поръчка) Не я мийте в съдомиялна машина. Никога не използвайте почистващи препаратори за фурна. За да предотвратите надраскване, никога не докосвайте металните повърхности с нож или подобен остър предмет. Почистете водоравно с малко миеш препаратор и влажна кърпа за почистване на стъкло или микрофибрена кърпа. Подсушавайте с мека кърпа. За почистване не използвайте абразивни предмети, драскащи гъби или груби кърпи. Ще надраскате тавата за печене.

Обезопасяване за деца (по избор) Ако е монтирано съоръжение за защита на деца на вратата на фурната, преди почистване то трябва да бъде демонтирано. Накиснете всички детайли от изкуствени материали в топъл разтвор на почистващ препаратор и след това ги почистете с гъба. Подсушавайте с мека кърпа. Силно замърсено съоръжение за защита на деца може да не функционира добре.

Готоварски плот Указания за поддръжката и почистването ще намерите в упътването за експлоатация на Вашия плот.

Почистване на самопочистващите се повърхности във фурната

Задната стена е покрита със самопочистваща се керамика. Пръските от печенето се поемат от този слой и се разграждат докато фурната работи. Колкото по-висока е температурата и колкото по-дълго работи фурната, толкова по-добър е резултатът.

Ако след многократно използване още се виждат замърсявания, процедирайте както следва:

1. Първо почистете емайлираните повърхности във фурната.
2. След това настройте 3D горещ въздух или загряването отгоре и отдолу .
3. Нагрейте празната фурна за прибл. 2 часа при максимална температура.

Керамичното покритие се регенерира. Кафеникавите и черни остатъци могат след това да се отстраният с вода и мека гъба.

Малките разлики в цвета по покритието нямат влияние върху функцията на самопочистване.



Внимание!

- Никога не използвайте агресивни почистващи препаратори. Можете да надраскате или да повредите торъзнато повърхностно покритие.
- Не използвайте препаратор за почистване на фурни за самопочистващите се повърхности. Ако върху тези повърхности попадне случайно почистващ препаратор, избършете го веднага с гъба и достатъчно вода.

Откачване и закачване на вратата на фурната

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата можете да откачете вратата.

Всяка от пантите на вратата на фурната има един осигурителен лост. Когато тези лостове са затворени (фиг. А), вратата на фурната е блокирана. Тя не може да бъде откачена. Когато осигурителните лостове са отворени в положение за откачване на вратата (фиг. Б), пантите са блокирани. Не можете да затворите.





⚠ Опасност от нараняване!

Когато пантите не са блокирани, се затварят с голяма сила. Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съответно при откачване на вратата да бъдат напълно отворени.

Откачване на вратата



1. Отворете напълно вратата на фурната на печката.
2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. А).
3. Затворете вратата на фурната до упор. Хванете я с двете ръце отляво и отдясно. Затворете я още малко и я извадете (фиг. Б).




Закачване на вратата

Закачете отново вратата на фурната по обратен ред.

1. При закачване на вратата на фурната внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите направо (фиг. А).
2. Жлебовете на пантите трябва да бъдат закачени и от двете страни (фиг. Б).



3. И двата осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. В). Затворете вратата на фурната.



⚠ Опасност от нараняване!


Когато вратата на фурната неочаквано се откачи или някоя от пантите се затвори, не пипайте пантата. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата


За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на фурната.

Демонтаж

1. Откачете вратата на фурната и я поставете с дръжката надолу върху кърпа.
2. Развийте капака отгоре върху вратата на фурната. За тази цел притиснете вляво и вдясно с пръстите езичето (фиг. А).
3. Повдигнете и издърпайте горното стъкло (фиг. В).



4. Повдигнете и издърпайте стъклото (фиг. С).



Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа.

Какво да правя при повреда?

Ако възникне повреда, често става дума за дреболии. Преди да се обадите на центъра за обслужване, вижте следната таблица. Може би бихте могли да се справите сами.

Таблица с повредите

Ако дадено ястие не стане оптимално добро, моля, консултирайте се с глава Изprobвано в нашето готварско студио. Там ще намерите много съвети и указания за готовене.

⚠️ Опасност от токов удар!

Неправилните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонт.

| Повреда | Възможна причина | Помощ/указания |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Фурната не функционира. | Предпазителят е дефектен. | Погледнете в кутията за предпазители, за да установите дали предпазителят е в изправност. |
| | Спиране на тока. | Проверете дали кухненското осветление или другите кухненски уреди функционират. |
| Индикацията за времето мига | Спиране на тока. | Настройте наново часа. |
| Фурната не загрява. | Има прах върху контактите. | Завъртете няколко пъти ръкохватките на ключовете в двете посоки. |


⚠️ Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Монтаж

При монтажа внимавайте за това, да стои отляво под надписа "right above" на главата.

1. Пълзнете полегато стъклото назад (фиг. А).
2. Пълзнете полегато горното стъкло назад в двата крепежа. Гладката повърхност трябва да е отвън. (Фиг. В).



3. Поставете капака и притиснете.

4. Закачете вратата на фурната.

Използвайте фурната само след като стъклата са монтирани правилно.

Внимание!

Ако мрежовият кабел се повреди, той трябва да се смени от производителя, от неговата клиентска служба или от друго квалифицирано лице.


Смяна на лампата на тавана на фурната

Когато лампата на фурната е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите топлоустойчиви резервни крушки от 40 вата от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини. Използвайте само тези крушки.

⚠️ Опасност от токов удар!

Изключете предпазителя от таблото.

1. Поставете кърпа за съдове в студената фурна, за да предотвратите повреди.
2. Развийте стъкления капак чрез завъртане наляво.



3. Сменете крушката с друга от същия тип.

4. Завийте отново стъкления капак.
5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.

Стъклен капак

Повреден стъклен капак трябва да бъде сменен. Подходящия стъклен капак ще получите от центъра за обслужване на клиенти. Дайте Е-номера и FD-номера на Вашия уред.

Центрър за обслужване на клиенти

Когато уредът Ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Ние винаги намираме подобаващо решение, дори и да избегнем ненужното посещение на техници.

E - номер и FD - номер

При обаждането, моля, посочвайте продуктовия номер (Е-ном.) и производствения номер (FD-ном.), за да можем да ви обслужим качествено. Идентификационната табелка с номерата ще намерите отстрани на вратата на фурната. За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да въведете тук данните за вашия уред и телефонния номер на центъра за обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

Центрър за обслужване на клиенти

Имайте предвид, че посещението на сервисния техник в случай на неправилно обслужване няма да е бесплатно и през гаранционния период.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Съвети за спестяване на енергия и за опазване на околната среда

Тук ще получите съвети как да пестите енергия при печене и пържене и как правилно да изхвърляте уреда си.

Пестене на енергия

- Подгрявайте фурната само тогава, когато е указано в рецептата или в таблиците на ръководството за експлоатация.
- Използвайте тъмни, лакирани в черно или емайлирани тави. Те поемат топлината особено добре.
- Отваряйте вратата на фурната по време на престояване, печене или пържене възможно най-рядко.
- Няколко сладкиша най-добре ще изпечете един след друг. Фурната още е топла. По този начин се намалява времето на печене за втория сладкиш. Можете и да вкарате 2 правоъгълни форми една до друга.
- При по-дълги времена на престой можете да изключите фурната 10 минути преди края на времето на престой и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлянете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Предписания за съблюдаване при транспортирането

Закрепете всички подвижни детайли в и върху уреда с изолирбанд, който не оставя следи след отстраняването му. Поставете всички принадлежности (напр. тава за печене) в съответните отделения с покрити с дебел картон ръбове, за да предотвратите повреди по уреда. Поставете картон или подобен материал между предната и задната страна, за да предотвратите контакт на вътрешната страна на стъклената врата. Закрепете вратата на фурната към страничните стени на уреда със здрави лепенки.

Пазете оригиналната опаковка на уреда. Транспортирайте уреда в оригиналната опаковка. Съблюдавайте стрелките за ориентация при транспортиране на оригиналната опаковка.

Когато оригиналната опаковка вече не е налична

Опаковайте уреда в предпазна външна опаковка, за да му осигурите достатъчна защита от щети при транспорта.

Транспортирайте уреда в изправено положение. Не застопорявайте уреда за дръжката на вратата или за конекторите отзад, понеже те могат да бъдат повредени. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

Изпробвано е в нашето готварско студио

Тук ще намерите избор от ястия и оптималните настройки за приготвянето им. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Получавате информация за подходящите принадлежности и на кое ниво трябва да бъдат поставени. Получавате съвети за съдовете и за приготвянето.

Указание

- Стойностите в таблицата са в сила за поставяне в студена и празна камера.
Подгрявайте предварително само тогава, когато е указано в таблиците. Покройте допълнителните принадлежности с хартия за печене едва след предварителното подгряване.
- Указанията за времето в таблиците са ориентировъчни. Те зависят от качеството и от състоянието на хранителните продукти.
- Използвайте принадлежностите от окомплектовката на уреда. Допълнителните принадлежности можете да си набавите като специални принадлежности в специализираните магазини или от центъра за обслужване на клиенти.
Преди употреба изваждайте допълнителните принадлежности и кухненските съдове, които няма да са ви нужни, от камерата.
- Винаги използвайте топлозащитни ръкавици, когато изваждате горещи принадлежности или съдове от камерата.

Сладкиши и сладки

Печене на едно ниво

При печене на сладкиши и торти най-добри резултати се получават с горно и долно нагряване .

При печене с 3D горещ въздух  поставете принадлежностите на следните нива:

- Сладкиши във форма: Ниво 2
- Сладкиши на тава: Ниво 3

Печене и пържене на повече нива

Използвайте  3D горещ въздух.

Нива за поставяне при печене и пържене на две нива:

- Универсална тава: Ниво 3
- Тава за печене: Ниво 1

Ястия, които се поставят едновременно във фурната може да не са готови едновременно.

В таблиците ще намерите определен избор от ястия.

Форми за печене

Най-добре пригодени са тъмните форми за печене от метал.

При светлите форми за печене от тънкостенен метал или при стъклени форми времената за печене се удължават и сладкишът не се изпича толкова равномерно.

Ако искате да използвате форми от силикон, ориентирайте се според данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми.

Количествата тесто и данните от рецептата могат да се различават.

Таблици

В таблиците ще намерите оптималния вид на нагряване за различните сладкиши и сладки. Температурата и времето на печене са зависими от количеството и консистенцията на тестото. Ето защо в таблиците са посочени диапазони. Опитайте първо с по-ниската стойност. По-ниската температура дава по-равномерно изпичане. Когато е нужно настройвате следващия път на по-висока.

Времената на печене се намаляват с 5 до 10 минути, ако използвате предварително загряване.

Допълнителна информация ще откриете в Съвети за печене във връзка с таблиците.

| Сладкиши във форма | Форма | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C | Продължителност, минути |
|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------|
| Обикновен кекс | Кръгла форма за кекс | 2 |  | 160-180 | 55-65 |
| Фин кекс (ронлив сладкиш) | Кръгла форма за кекс | 2 |  | 155-175 | 65-75 |
| Блат за торта с ръб | тавичка за печене с разглобяема обшивка | 1 |  | 160-180 | 30-40 |
| Блат за торта от бъркано тесто | Форма за блат | 2 |  | 160-180 | 25-35 |
| Бисквитена торта | тавичка за печене с разглобяема обшивка | 2 |  | 160-180 | 30-40 |
| Плодова или сметанова торта, тесто за блатове | тавичка за печене с разглобяема обшивка | 1 |  | 170-190 | 70-90 |
| Фин плодов сладкиш, от тесто за кекс | тавичка за печене с разглобяема обшивка | 2 |  | 150-170 | 55-65 |
| Пикантни сладкиши напр. солена торта/киш/, кекс с лук) | тавичка за печене с разглобяема обшивка | 1 |  | 180-200 | 50-60 |

* Да се остави сладкиша да изстине около 20 мин. във фурната.

| Сладкиш на тава | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Зададена температура, °C | Продължителност, минути |
|--|-------------------------------------|----------|---|--------------------------|-------------------------|
| Бъркано тесто или тесто с мая със суха пръстка | Универсална тава | 3 |  | 160-180 | 25-35 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 |  | 150-170 | 40-50 |
| Бъркано тесто или тесто с мая с пресни плодове | Универсална тава | 3 |  | 140-160 | 40-50 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 |  | 130-150 | 50-60 |
| Бисквитено тесто (с предварително подгряване) | Универсална тава | 2 |  | 170-190 | 15-20 |

При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава на по-горното ниво.

| Сладкиш на тава | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Зададена температура, °C | Продължителност, минути |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Плетен козунак, - 500 г брашно | Универсална тава | 2 | □ | 160-180 | 25-35 |
| Щолен, - 500 г брашно | Универсална тава | 3 | □ | 160-180 | 50-60 |
| Щолен, - 1 кг брашно | Универсална тава | 3 | □ | 150-170 | 90-100 |
| Шрудел, сладък | Универсална тава | 2 | □ | 180-200 | 55-65 |
| Пица | Универсална тава | 3 | □ | 180-200 | 20-30 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 | ◎ | 150-170 | 35-45 |

При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава на по-горното ниво.

Хляб и земели

Ако не е посочено друго, фурната винаги трябва да се подгрява предварително при печене на хляб.

Никога не наливайте вода директно в горещата фурна.

| Хляб и земели | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C | Продължителност, минути |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Хляб с мая - 1,2 кг брашно | Универсална тава | 2 | □ | 270 | 8 |
| | | | | 190 | 35-45 |
| Хляб с квас - 1,2 кг брашно | Универсална тава | 2 | □ | 270 | 8 |
| | | | | 190 | 35-45 |
| Земели (напр. ръжени хлебчета) | Универсална тава | 2 | □ | 200-220 | 20-30 |

| Дребни печива | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Зададена температура, °C | Продължителност, минути |
|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Сладки | Универсална тава | 3 | □ | 150-170 | 10-20 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 | ◎ | 130-150 | 30-40 |
| Целувки | Универсална тава | 3 | ◎ | 70-90 | 135-145 |
| Еклери | Универсална тава | 2 | □ | 200-220 | 30-40 |
| Ореховки | Универсална тава | 3 | □ | 110-130 | 30-40 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 | ◎ | 100-120 | 35-45 |
| Хилядолистно тесто | Универсална тава | 3 | ◎ | 190-210 | 20-30 |
| | Емайлирана тава + универсална тава* | 1+3 | ◎ | 180-200 | 30-40 |

При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава на по-горното ниво.

Съвети за печене

| | |
|--|--|
| Когато печете по рецептa. | Ориентирайте се по данните в таблицата за печене за подобно печиво. |
| Определете ги по такъв начин, че кексът да е добре изпечен: | Продупчете около 10 минути преди края на зададеното в рецептата време с дървена клечка най-високата точка на сладкиша. Когато по клечката вече не полепва тесто, сладкишът е готов. |
| Сладкишът се разпада. | Следващия път използвайте по-малко течност или настройте температурата на фурната с 10 градуса по-ниско. Спазвайте указаните в рецептата времена за бъркане. |
| Сладкишът се получи в средата висок, а по края по-нисък. | Не мажете с мазнина пръстена на формата. След печенето внимателно отделете сладкиша с нож. |
| Сладкишът става твърде тъмен отгоре. | Вкарайте го по-дълбоко, изберете по-ниска температура и печете сладкиша малко по-дълго. |
| Сладкишът е прекалено сух. | Пробийте с клечка за зъби малки дупчици в готовия сладкиш. После залейте с плодовия сок или с алкохола отгоре. Следващия път изберете температура с 10 градуса по-висока и съкратете времето на печене. |
| Хлябът или сладкишът (напр. сладкиш със сирене) изглеждат добре, но са клисави отвътре (недоизпечени, пресечени от водни ивици). | Следващия път използвайте по-малко течност и печете малко по-дълго при по-ниска температура. При сладкиши със сочно покритие първо предварително изпекете долната част. Поръсете с бадеми или трохички и след това поставете отгоре покритието. Спазвайте рецептите и времената на печене. |
| Печивото е неравномерно потъмняло. | Изберете малко по-ниска температура, така печивото ще стане по-равномерно. Печете чувствителното печиво със загряване отгоре/отдолу □ на едно ниво. И излизашата отстрани хартия за печене може да повлияе на циркуляцията на въздуха. Винаги режете хартията за печене точно по тавата. |

| | |
|--|---|
| Плодовият сладкиш е прекалено светъл отдолу. | Следващия път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. |
| Плодовият сок прелива. | Следващия път, ако е налична, използвайте по-дълбока универсална тава. |
| Малките сладки от тесто с мая при печението залепват една за друга. | Разстоянието около всяка сладка трябва да е прибл. 2 см. Така се осигурява достатъчно място за сладките да могат да бухнат и да се изпекат равномерно. |
| Пекли сте на няколко нива. В горната тава печивото е по-тъмно отколкото в долната. | За печене на няколко нива използвайте винаги 3D горещ въздух  . Едновременно пъхнатите тави не са готови по едно и също време. |

Риба, птици, месо

Кухненски съдове

Можете да използвате всички топлоустойчиви съдове. За голямо по размери печено е подходяща универсална тава.

Най-подходящи са стъклените съдове. Погрижете се капакът за дълбокия съд да пасва и да се затваря добре.

Когато използвате емайлирани дълбоки съдове, долейте малко повече течност.

При дълбоки съдове от инокс храната не се запича особено и месото може да не е съвсем готово. Удължете времето за приготвяне.

Данни в таблиците:

Съдове без капак = открити

Съдове с капак = закрити

Поставяйте съда винаги в средата на скарата.

Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Печене

Добавете малко течност към нетъкстото месо. Дъното на съда трябва да бъде покрито около ½ см.

За задушено долейте обилно течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1 - 2 см.

Количество на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда. Когато пригответе месо в емайлиран дълбок съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

Дълбоки иноксови съдове с капак са с ограничена пригодност. Месото ври по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Указания за печене на грил

Печете винаги при затворена фурна.

Подгрейте предварително грила около 3 минути, преди да сложите продуктите на скарата.

Поставете продуктите направо върху скарата. Отделно парче се изпича най-добре, когато е поставено в средната зона на скарата. Поставете допълнително универсалната тава на ниво 1 . Сокът от месото се събира и фурната остава по-чиста.

Тавите за печене не трябва да се поставят на ниво 4. При високите температури те биха могли да се деформират и при изваждането им да повредят камерата.

По възможност избирайте еднакво големи парчета за печене. Така те се препичат равномерно и остават сочни. Посолете стековете едва след изпичането.

Обърнете продуктите след ¼ от определеното време.

Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва. Това е нормално. Колко често става това, се определя от избраната степен на грила.

Месо

Обърнете парчетата месо след изтичане на половината време.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена фурна. Така месният сок може да се разпредели по-добре.

След печене увийте ростбифа в алуминиево фолио и го оставете да престои 10 минути във фурната.

Нарежете на кръст кожата на свинското печено и първоначално го сложете с кожата надолу в съда.

| Месо | Тегло | Принадлежности и съдове | Височина | Вид на нагряването | Температура °C, степен на грила | Продължителност, минути |
|-----------------------|--------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Говеждо месо | | | | | | |
| Говеждо печено | 1,0 кг | затворен | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 120 |
| | 1,5 кг | | 2 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 140 |
| | 2,0 кг | | 2 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 160 |
| Говеждо филе, розово | 1,0 кг | отворен | 1 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 70 |
| | 1,5 кг | | 1 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 80 |
| Ростбиф, розов | 1,0 кг | отворен | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 230-250 | 50 |
| Стекове, розови 3 см | | Универсална тава за печене | 4+1 | <input type="checkbox"/> | 3 | 15 |
| Телешко месо | | | | | | |
| Телешко печено | 1,0 кг | отворен | 1 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 100 |
| | 1,5 кг | | 1 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 120 |
| | 2,0 кг | | 1 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 140 |
| Свинско месо | | | | | | |
| без кожа (напр. врат) | 1,0 кг | отворен | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 120 |
| | 1,5 кг | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 150 |
| | 2,0 кг | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 170 |

| Месо | Тегло | Принадлежности и съдове | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C, степен на грила | Продължителност, минути |
|------------------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| с кожа (напр. плешка) | 1,0 кг | отворен | 1 | | 180-200 | 130 |
| | 1,5 кг | | 1 | | 190-210 | 160 |
| | 2,0 кг | | 1 | | 170-190 | 190 |
| Свински ребра с кост | 1,0 кг | затворено | 1 | | 210-230 | 80 |
| Агнешко месо | | | | | | |
| Агнешки бут без кост, средно | 1,5 кг | отворен | 1 | | 170-190 | 120 |
| Кайма | | | | | | |
| Руло от кайма | прибл. 750 г | отворен | 1 | | 180-200 | 70 |
| Наденички | | | | | | |
| Наденички | | Универсална тава за печене | 4+1 | | 3 | 15 |

Птици

Стойностите от таблицата важат при поставяне в студена фурна.

Данните за теглото в таблицата се отнасят за ненапълнени, готови за печене птици.

Когато печете директно върху скарата, поставете универсалната тава на ниво1.

На патица или гъска пробийте кожата под крилата, за да може да изтича мазнината.

Сложете цялата птица с гърдите надолу върху скарата. Обърнете птицата след изтичането на две трети от времето за печене.

Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

| Птици | Тегло | Принадлежности и съд | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C, степен на грила | Продължителност, минути |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Половинки пиле, 1-4 броя | всяка 400 г | Скара | 2 | | 210-230 | 40-50 |
| Пилешки разфасовки | всяка 250 г | Скара | 3 | | 210-230 | 30-40 |
| Цяло пиле, 1-4 броя | всяко 1 кг | Скара | 2 | | 200-220 | 55-85 |
| Патица, цяла | 1,7 кг | Скара | 2 | | 170-190 | 80-100 |
| Гъска, цяла | 3,0 кг | Скара | 2 | | 160-180 | 110-130 |
| Малка пуйка, цяла | 3,0 кг | Скара | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| 2 Пуешки бутчета | всяко 800 г | Скара | 2 | | 180-200 | 80-100 |

Риба

Обърнете парчетата риба след ⅔ определеното време.

Целите риби не трябва да се обръщат. Поставете цялата риба в позицията, в която плува с гръбната перка нагоре във фурната.

Поставете половин картоф или малък термоустойчив съд в корема на рибата, за да стои стабилно.

Когато печете директно върху скарата, поставете допълнително универсалната тава на ниво 1. Сокът от печенето на рибата ще бъде уловен и фурната ще остане чиста.

| Риба | Тегло | Принадлежности и съд | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C, степен на грила | Продължителност, минути |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Риба, цяла | по 300 г | Скара | 3 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 кг | Скара | 2 | | 190-210 | 40-50 |
| | 1,5 кг | Скара | 2 | | 180-200 | 60-70 |
| Риба на шайби (котлети) | по 300 г | Скара | 4 | | 2 | 20-25 |

Съвети за печене на фурна и печене на грил

В таблицата няма данни за теглото на печеното.

Изберете най-близкото по-малко тегло и увеличете времето.

Искате да проверите дали печеното е готово.

Използвайте термометър за месо (наличен в специализираните магазини) или направете „проба с лъжица“. Натиснете печеното с лъжица. Ако е твърдо, е готово. Ако поддава, се нуждае от още малко време.

Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла.

Проверете нивото на печене и температурата.

Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.

Следващия път изберете по-малък съд за печене или добавете повече течност.

Печеното изглежда добре, но сосът е светъл и воднист.

Следващия път изберете по-голям съд за печене и използвайте по-малко течност.

При заливане на печеното се вдига пара.

Това е физично явление и е напълно нормално. Голяма част от водната пара излиза през изхода за пара. Тя може да попадне по по-хладния панел за управление или по съседните повърхности и да се отече като конденз.

Суфлета, огретени, препечени филии

Когато печете директно върху скарата, поставете допълнително универсалната тава на ниво 1. Фурната ще остане чиста.

Винаги поставяйте кухненските съдове върху скарата.

Консистенцията на суфлете зависи от големината на кухненския съд и от височината на суфлете. Данните от таблицата са само ориентировъчни.

| Ястие | Принадлежности и съд | Височина | Вид на нагряването | Температура, °C | Продължителност, минути |
|---|----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Суфлета | | | | | |
| Пудинг, сладък | Форма за пудинг | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Суфле с макарони | Форма за пудинг | 2 | | 210-230 | 25-35 |
| Огретен | | | | | |
| Огретен от картофи от сувори продукти, височина макс. 2 см | Форма за пудинг | 2 | | 150-170 | 50-60 |
| Препечени филии | | | | | |
| Запичане на 4 бр. филийки | Скра | 4 | | 3 | 6-7 |
| Запичане на 12 бр. филийки | Скра | 4 | | 3 | 4-5 |
| Препичане на 4 бр. филийки | Скра | 3 | | 3 | 7-10 |
| Препичане на 12 бр. филийки | Скра | 3 | | 3 | 5-8 |

Готови продукти

Съблудявайте указанията на производителя върху опаковката.

Резултатът от изпичането е силно зависим от храната.

Почерняването и неравномерността могат да са налице и при сувората храна.

Ако покривате допълнителните принадлежности с хартия за печене, внимавайте хартията да е подходяща за тази температура. Напасвайте големината на хартията към ястието.

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Зададена температура, °C | Продължителност, минути |
|------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Щрудел с плодов пълнеж | Универсална тава | 3 | | 190-210 | 45-55 |
| Пържени картофи | Универсална тава | 3 | | 210-230 | 25-30 |
| Пица | Скра | 2 | | 200-220 | 15-20 |
| Пица-багета | Скра | 2 | | 190-210 | 15-20 |

Указание

При приготвяне на дълбоко замразени ястия, универсалната тава може да се деформира. Причината за това е голямата температурна разлика, на която е изложена. Измятането ще изчезне в процеса на печенето.

Специални ястия

При ниски температури с 3D горещ въздух ще можете да направите мяко кисело мляко точно толкова добре, колкото и вкусно тесто с мая.

3. Прелейте в керамични чаши или в малки буркани с капак на винт и покрайте с фолио.

4. Предварително загрейте камерата както е посочено.

5. Поставете чашите или бурканите върху пода на камерата и ги пригответе както е посочено.

Оставяне на тесто с мая да втаса

1. Пригответе както обикновено тестото с мая, поставете в топлоустойчив кухненски съд от керамика и покрайте.

2. Предварително загрейте камерата както е посочено.

3. Изключете фурната и оставете тестото да втаса в камерата.

| Ястие | Кухненски съдове | Вид на нагряването | Температура | Продължителност |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|--|
| Кисело мляко | Керамични чаши или буркани с капак на винт | да се поставят върху пода на камерата | | 50 °C предварително загряване 50 °C |
| Оставяне на тесто с мая да втаса | Топлоустойчив кухненски съд | да се постави върху пода на камерата | | 50 °C предварително загряване Изключете уреда и вкарайте в камерата тестото с мая |

Размразяване

Времената за размразяване зависят от вида и количествата на хранителните продукти.

Моля съблюдавайте указанията на производителя върху опаковката.

Разопаковайте хранителните продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

Поставете птиците с гърдите към чинията.

| Замразени продукти | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Температура |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| напр. сметанови торти, торти с маслен крем, шоколадова или захарна глазура, плодове, пилета, колбас и месо, хляб, питки, сладкиши и други сладки | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Превключвателят на температурата трябва да е изключен. |

Изсушаване

С 3D горещ въздух  можете да изсушавате превъзходно.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и ги измивайте добре.

Оставете ги добре да се отцедят и ги изсушете.

Покрайте универсалната тава и скарата с хартия за печене или пергаментена хартия.

Обръщайте многократно сочните плодове или зеленчуци.

Веднага след изсъхването сваляйте хартията.

| Плодове и билки | Допълнителни принадлежности | Височина | Вид на нагряването | Температура | Продължителност |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------|-------------------|
| 600 г ябълкови шайби | Универсална тава + скара | 3+1 |  | 80 °C | прибл. 5 часа. |
| 800 г резенчета круши | Универсална тава + скара | 3+1 |  | 80 °C | прибл. 8 часа. |
| 1,5 кг сливи | Универсална тава + скара | 3+1 |  | 80 °C | прибл. 8-10 часа. |
| 200 г кухненски билки, почистени | Универсална тава + скара | 3+1 |  | 80 °C | прибл. 1½ часа. |

Консервиране

За консервиране бурканите и гumenите пръстени трябва да са чисти и в добро състояние. По възможност използвайте еднакви по големина буркани. Данните в таблицата се отнасят до еднолитрови кръгли буркани.

Внимание!

Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капациите могат да се пукнат.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измивайте ги добре.

Посоченото време в таблиците е ориентировъчно. То може да се повлияе от стайната температура, броя на бурканите, количеството и топлината на съдържанието на буркана. Преди да превключвате,resp. изключвате, проверете дали в буркана се получава пяна.

Подготовка

- Напълнете бурканите, не ги препълвайте.
- Избръшете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти.
- Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак.

4. Затворете бурканите с щипките.

Не поставяйте повече от шест буркана в камерата.

Настройка

- Вкарайте универсалната тава на ниво 2. Поставете буркана така, че да не се допират едно до друго.
- Налейте $\frac{1}{2}$ литър гореща вода (прибл. 80 °C) в универсалната тава.
- Затворете вратата на фурната.
- Настройте загряване отдолу .
- Настройте температурата на 170 до 180 °C.

Консервиране

Плодове

След прибл. 40 до 50 минути на къси разстояния започват да се издигат мехурчета. Изключете фурната.

След 25 до 35 минути допълнително затопляне извадете буркана от камерата. При по-дълго охлаждане в камерата могат да се образуват зародиши и да се улесни вкисването на консервираните плодове.

Плодове в еднолитрови буркани

| | От образуването на мехурчета | Допълнителна топлина |
|--|------------------------------|----------------------|
| Ябълки, касис, ягоди | изключване | прибл. 25 минути |
| Череши, кайсии, праскови, френско грозде | изключване | прибл. 30 минути |
| Ябълков мус, круши, сливи | изключване | прибл. 35 минути |

Зеленчуци

Когато в бурканите започнат да се надигат мехурчета, намалете температурата на 120 до 140 °C. Според вида на зеленчуците

прибл. 35 до 70 минути. След това изключете фурната и използвайте допълнителната топлина.

Зеленчуци със студена марината в еднолитрови буркани

| | От образуването на мехурчета | Допълнителна топлина |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Краставици | - | прибл. 35 минути |
| Червено цвекло | прибл. 35 минути | прибл. 30 минути |
| Брюкселско зеле | прибл. 45 минути | прибл. 30 минути |
| Боб, алабаш, червено зеле | прибл. 60 минути | прибл. 30 минути |
| Грах | прибл. 70 минути | прибл. 30 минути |

Изваждане на бурканите

Извадете бурканите от камерата след консервирането.

Внимание!

Не поставяйте горещите буркани върху студена или мокра подложка. Те могат да гръмнат.

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се получава преди всичко в приготвените при силно нагряване зърнени и картофени продукти, като на пр.

карточен чипс, пържени картофи, препечени филии, хлебчета, хляб или фини сладкиши (кексове, меденки, тънки бисквитки).

Съвети за приготвяне на ястия с ниско съдържание на акриламид

Обща информация

- Времената на печене да се запазват по възможност най-кратки.
- Ястията да се запичат до зластисто-жълто, а не до тъмно-кафяво.
- Големият и дебел продукт съдържа по-малко акриламид.

Печене

Със загряване отгоре/отдолу макс. 200 °C.

С 3D-горещ въздух или горещ въздух макс. 180 °C.

Сладки

Със загряване отгоре/отдолу макс. 190 °C.

С 3D-горещ въздух или горещ въздух макс. 170 °C.

Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.

Пържени картофи на фурна

Разпределете равномерно и еднослойно върху тавата. Печете най-малко 400 г на тава, за да не изсушавате пържените картофи

Тестови ястия

Тези таблици са изгответи от тестови институти, за да облекчат тестването и контрола на различни уреди.

Съгласно EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Печене

Печене на две нива:

Винаги поставяйте универсалната тава над плоската тава.

Шприцвани сладки (шприцван сладкиш в захарен сироп):

Ястия, които се поставят едновременно във фурната може да не са готови едновременно.

Гарниран ябълков сладкиш, ниво 1:

Променете позицията на тъмната форма за печене, поставете я диагонално.

Гарниран ябълков сладкиш, ниво 2:

Променете позицията на тъмната форма за печене.

Сладкиш в метална форма с разглобяваща се странница:

Печете с горно и долно нагряване на ниво 1. Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставете формата със сладкиша отгоре.

| Ястие | Принадлежности и съд | Височина | Вид на нагряването | Зададена температура, °C | Продължителност, минути |
|---|--|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Шприцвани сладки | Универсална тава | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 20-30 |
| | Емайлирана тава + универсална тава | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 35-45 |
| Малки сладки | Универсална тава | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 25-35 |
| Дребни сладки, с предварително подгряване | Емайлирана тава + универсална тава | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 30-40 |
| Водни бишкоти | тавичка за печене с разглобяема обвивка | 2 | <input type="checkbox"/> | 160-180 | 30-40 |
| Ябълкови сладки | Универсална тава + 2 тавички с разглобяема обвивка Ø 20 см | 1 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 70-80 |
| | 2 Скари* + 2 тавички за печене с разглобяема обвивка Ø 20 см | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 65-75 |

* Можете да получите допълнителни скари като специални принадлежности от отдела за връзка с клиенти или в специализираната търговска мрежа.

При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава на по-горното ниво.

*** Съдовете да се поставят диагонално върху спомагателната тава.

Печене

Когато поставяте храни директно върху скарата, вкарвайте допълнително универсалната тава на ниво 1. Течността се улавя и фурната ще остане чиста.

| Ястие | Принадлежности и съд | Височина | Вид на нагряването | Степен за печене | Продължителност, минути |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Запичане на филийки Предварително подгряване 10 мин. | Скара | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 1/2-2 |
| Кюфтета от говеждо месо, 12 броя* без предварително подгряване | Универсална тава за печене | 4+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

* Обърнете след определеното 2/3 време

Kazalo_{hr}

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Važne sigurnosne napomene | 21 | Tabela smetnji | 30 |
| Uzroci šteta | 23 | Izmjena žarulje pećnice na stropu | 30 |
| Vaša nova pećica | 23 | Stakleni pokrov | 31 |
| Upravljačka ploča | 23 | Servisna služba | 31 |
| Birač funkcija | 24 | E-broj i FD-broj | 31 |
| Tipke i pokazatelj | 24 | Savjeti za štednju energije i za očuvanje okoliša | 31 |
| Birač temperature | 24 | Ušteda energije | 31 |
| Komora za pečenje | 24 | Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje | 31 |
| Vaš pribor | 25 | Mjere koje treba poštivati tijekom transporta | 31 |
| Umetanje pribora | 25 | Testirano za vas u našem studiju za kuhanje | 32 |
| Poseban pribor | 25 | Kolači i peciva | 32 |
| Prije prvog korištenja | 26 | Savjeti za pečenje | 33 |
| Podešavanje sata | 26 | Meso, perad, riba | 34 |
| Zagrijavanje pećnice | 26 | Savjeti za pečenje i žar | 36 |
| Čišćenje pribora | 26 | Nabujci, zapečena jela, tostovi | 36 |
| Podešavanje pećnice | 26 | Gotovi proizvodi | 36 |
| Vrste grijanja i temperatura | 26 | Posebna jela | 37 |
| Pećnica se automatski treba isključiti | 26 | Otapanje | 37 |
| Pećnica bi se trebala automatski uključiti i isključiti | 27 | Sušenje voća | 37 |
| Brzo zagrijavanje | 27 | Ukuhavanje | 37 |
| Podešavanje vremena | 27 | Akrilamid u namirnicama | 38 |
| Podešavanje alarmnog sata | 28 | Probna jela | 39 |
| Zaštita za djecu | 28 | Pečenje | 39 |
| Pećnica | 28 | Pečenje na žaru | 39 |
| Njega i čišćenje | 28 | | |
| Sredstva za čišćenje | 28 | | |
| Čišćenje samočistećih površina u pećnici | 29 | | |
| Skidanje i vještanje vrata pećnice | 29 | | |
| Demontaža i montaža ploča vrata | 30 | | |
| Što napraviti u slučaju smetnje? | 30 | | |

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: www.siemens-home.com i u internet trgovini: www.siemens-eshop.com

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montažu.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samо službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Pribor uvijek pravilno stavljajte u komoru za pečenje. Vidi opis pribora u uputama za uporabu.

Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za pečenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u komori za pečenje. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, kada iz uređaja izlazi dim. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Kod otvaranja vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje bi mogao dodirnuti grijачe te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavljajte papir za pečenje na pribor a da ga ne pričvrstite. Papir za pečenje uvijek poklopite posuđem ili modelom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne smije viriti iz pribora.

Opasnost od opeklina!

- Uredaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijache. Uredaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.
- Pribor ili posuđe postaje jako vruće. Vrući pribor ili posuđe uvijek vadite iz komore za pečenje s krpom ili rukavicom.
- Alkoholne pare bi se mogle zapaliti u komori za pečenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim količinama visokopostotnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokopostotnih pića. Oprezno otvorite vrata uređaja.

Opasnost od opeklina!

- Dostupni dijelovi postaju tijekom rada vrući. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kod otvaranja vrata uređaja može izlaziti vruća para. Oprezno otvorite vrata uređaja. Djecu držite podalje od pećnice.
- Zbog vode u vrućoj komori za pečenje može nastati vruća para. Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu.

Opasnost od ozljeda!

Izgrevano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Kod zamjene svjetla pećnice su kontakti žaruljice pod naponom. Prije zamjene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Opasnost od požara!

- Ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom samostalnog čišćenja. Prije svakog samostalnog čišćenja uklonite jaka zaprljanja iz pećnice i s pribora.
- Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć izvana. Nikada ne vješajte zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima. Prednja strana uređaja mora biti slobodna. Djecu držite podalje od kuhalista.

Opasnost od opeklina!

- Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć. Nikada ne otvarajte vrata uređaja ili ne pomičite rukom blokirnu kukicu. Pustite da se uređaj ohladi. Djecu držite podalje od kuhalista.
-  Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć izvana. Nikada ne dodirujte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Djecu držite podalje od kuhalista.

Uzroci šteta

Oprez!

- Pribor, folija, papir za pečenje ili posuđe na dnu komore za pečenje: Pribor ne stavljajte na dno komore za pečenje. Dno komore za pečenje ne oblažite folijom ili papirom za pečenje, bez obzira o kojoj vrsti folije ili papira je riječ. Ne stavljajte posude na dno pećnice, ako je temperatura podešena na iznad 50 °C. Moglo bi doći do zastoja topline. Vremena za pečenje i pirjanje više neće biti dobra pa se može oštetiti emajl.
- Voda u vrućoj komori za pečenje: Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu. Nastaje vodena para. Zbog naglih temperaturnih promjena bi mogla nastati oštećenja na emajlu.
- Vlažne namirnice: Vlažne namirnice nemojte duže vrijeme čuvati u zatvorenoj komori za pečenje. Emajl bi se mogao oštetiti.
- Voćni sok: Kada pripremate izrazito sočne voćne kolače, pliticu ne oblažite suviše obilno. Voćni sok koji kaplje s plitice ostavlja

mrlje koje ne možete ukloniti. Ukoliko je moguće koristite dublju univerzalnu tavu.


- Hlađenje s otvorenim vratima uređaja: Komoru za pečenje pustite da se ohladi samo sa zatvorenim vratima pećnice. Čak i kada su vrata uređaja otvorena samo za jedan utor, s vremenom bi se mogle oštetiti fronte namještaja u neposrednoj blizini.
- Jako zaprljana brtva vrata: Kada je brtva vrata jako zaprljana, vrata pećnice u radu se više ne zatvaraju pravilno. Fronte kuhinjskog namještaja u blizini bi se mogle oštetiti. Brtvu vrata uvijek održavajte čistom.
- Vrata pećnice nemojte koristiti kao prostor za sjedenje ili odlaganje: Ne vješajte ništa niti ne sjedajte na otvorena vrata pećnice. Posuđe ili pribor ne odlažite na vrata pećnice.
- Umetanje pribora: Ovisno o tipu uređaja, može pribor izgrevati staklo vrata kod zatvaranja vrata uređaja. Pribor uvijek ugurajte do kraja u pećnicu.
- Transportiranje uređaja: Uređaj nemojte držati ili nositi za ručku na vratima. Ručka na vratima ne može izdržati težinu uređaja te se može odlomiti.

Vaša nova pećnica

Ovdje ćete upoznati vašu novu pećnicu. Objasnit ćemo vam upravljačko polje i pojedine elemente za upravljanje. Ovdje ćete saznati više o komori za pečenje i o priboru.

Upravljačka ploča

Ovisno o tipu uređaja su moguće različite izvedbe.



Objašnjenja

- | | |
|---|--|
| 1 | Birač funkcija |
| 2 | Upravljačke tipke i indikacijska ploča |
| 3 | Birač temperature |

Ručice sklopki

Ručice sklopki se u položaju isklj mogu spustiti. Za uvlačenje i izvlačenje pritisnite na ručicu sklopke.

Birač funkcija

S biračem funkcija podešavate vrstu grijanja za pećnicu. Birač funkcija može se okretati udesno ili ulijevo.

Kada je podešena vrsta grijanja, svijetli žarulja u pećnici.

| Postavke | Funkcija |
|---|---|
| 0 Isklj | Pećnica je isključena. |
| <input type="checkbox"/> Gornji/donji grijач | Pečenje i prženje je moguće samo na jednoj razini. Za kolače i pizzu u modelima ili na plitici i za nemasne komade govedine, teletine i divljači izvrsno je prikladna ova postavka. Toplina jednakomjerno dolazi odozgo i odozdo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 D Vrući zrak* | Kolači, pizza, sitni kolači, keksi, mali keksi i ljsnato tjesto mogu se istovremeno peći na dvije razine. Pomoću ventilatora s prstenastim grijaćem na stražnjoj stijenci pećnice se zagrijani zrak jednakomjerno raspoređuje. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stupanj za pizzu | Za brzu pripremu duboko smrznutih jela bez zagrijavanja kao npr. pizze, pomfrita ili savijače. Donji grijaci te okrugli grijaci na stražnjoj strani moraju se zagrijati. |
| <input type="checkbox"/> Donji grijач | S donjim grijaćem možete jela zapeći odn. popeći odozdo. Temperatura dolazi odozdo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roštilj na kružeci zrak | Roštilj na kružeci zrak primjereno je naročito za pečenje ribe, peradi i velikih komada mesa na roštilju. Izmjenično se uključuju i isključuju grijaci roštilja i ventilator. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plosnati roštilj, mala površina | Vrsta grijanja je prikladna za pečenje odrezaka, kobasicu, ribe i tostova u malim količinama na roštilju. Srednji dio grijaca roštilja se zagrijava. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plosnati roštilj, velika površina | Na žaru možete peći više odrezaka, kobasicu, ribu ili tostove. Zagrijava se cjelokupna površina ispod grijaca roštilja. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otapanje | Primjer: Riba, perad, kruh i torte. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brzo zagrijavanje | Za brzo zagrijavanje jela. |

* Način grijanja prema klasi energetske učinkovitosti EN50304.

Tipke i pokazatelj

Pomoću tipaka namještate različite dodatne funkcije. Na pokazatelju možete očitati namještene vrijednosti.

| Tipka | Korištenje |
|-------|---|
| | Tipka sat Pomoću ove tipke namještate vrijeme na satu, trajanje i vrijeme kraja . |
| | Tipka ključ Pomoću ove tipke uključujete i isključujete osigurač za zaštitu djece. |
| | Tipka alarm Pomoću ove tipke namještate alarm. |
| - | Tipka minus Pomoću ove tipke mijenjate namještene vrijednosti na niže. |
| + | Tipka plus Pomoću ove tipke mijenjate namještene vrijednosti na više. |

Birač temperature

Biračem temperature možete podešiti temperaturu i stupanj roštilja.

| Postavke | Funkcija |
|------------------------------|---|
| • Isklj | Pećnica nije vruća. |
| 50-270 Temperaturno područje | Informacija o temperaturi je u °C. |
| •, .., ... Stupanj roštilja | Stupanj roštilja za roštilj, mala i velika površina. • = stupanj 1, slab .. = stupanj 2, srednji ... = stupanj 3, jaki |

Kada se pećnica zagrijava, svijetli lampica iznad birača temperature. U fazama grijanja se gasi. Kod nekih postavki ne svijetli.

Stupanj roštilja

Kod pečenja na plosnatom roštilju pomoću birača temperature odaberite stupanj roštilja

Komora za pečenje

U komori za pečenje se nalazi žarulja pećnice. Rashladni ventilator štiti pećnicu od pregrijavanja.

Žarulja pećnice

Žarulja pećnice svijetli tijekom rada pećnice. Okretanjem birača funkcije u željeni položaj se žarulja pećnice može uključiti, a da se pritom pećnica ne zagrijava.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi kroz vrata.

Kako bi se nakon rada komora za pečenje brže ohladila, rashladni ventilator radi još određeno vrijeme.

Oprez!

Ne prekrivajte otvore za prozračivanje. Pećnica se inače pregrijava.


Vaš pribor

Isporučeni pribor primijeren je za brojna jela. Pazite da pribor uvijek pravilno umećete u komoru za pečenje.

Kako bi jela još bolje uspjela ili kako bi rukovanje vašom pećnicom bilo još ugodnije, na raspolaganju vam je izbor posebnog pribora.


Umetanje pribora

Pribor možete umeđnuti u pećnicu na 4 različitih visina. Pribor uvijek umeđnute do kraja kako ne bi dodirivao staklo vrata.



Pribor se uglavljuje kada ga izvučete do polovice. Na taj način sada možete jednostavno izvaditi jela.

Prilikom umeđanja jela u pećnicu obratite pozornost na izbočinu na stražnjoj strani pribora. Samo će se tako moći pravilno uglavljati.



Sa izvlačnim vodilicama u visini 1 i 3 možete pribor izvući dalje.

Kada su vodilice izvučene do kraja, morate ih ovisno o izvedbi uređaja ponovno umeđnuti. Na taj će način jednostavno umeđnuti pribor. Za otvaranje blokirne naprave lagano pritisnite vodilice te ih gurnite u pećnicu.

Napomena: Pribor se zbog vrućine može deformirati. Čim se pribor ohladi, vraća se u svoj izvorni oblik. To ne utječe na funkciju.

Pliticu za pečenje držite s obje strane s obje ruke te je gurnite paralelno u stalak. Kod umeđanja plitice za pečenje izbjegavajte pomake ulijevo i udesno. U suprotnom se slučaju plitica za pečenje teško može umeđnuti. Emajlirane površine bi se mogle oštetiti.

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Molimo Vas da navedete HZ broj.



Rešetka

Za posude, modele za kolače, pečenje, žar i duboko smrznutu hranu.

Rešetku s otvorenom stranom prema vratima pećnice i ukošenjem prema dolje umetnute u pećnicu.



Emajlirana plitica

Za kolače i kekse.

Posudu za pečenje s ukošenjem za vrata pećnice umeđnute u pećnicu.



Univerzalna tava

Za sočne kolače, kekse, duboko smrznutu hranu i veliku pečenku. Ako želite peći direktno na roštilju, možete je koristiti i kao posudu za hvatanje masti koja kaplje.

Univerzalnu tavu s ukošenjem za vrata pećnice umeđnute u pećnicu.

Poseban pribor

Poseban pribor možete kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama. U našim prospektima ili na internetu naći ćete različite primjerene proizvode za Vašu pećnicu.

Raspoloživost posebnog pribora ili mogućnost naručivanja putem interneta razlikuje se od države do države. Informacije ćete naći u prodajnoj dokumentaciji.

Ne odgovara svaki poseban pribor za svaki uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete puni naziv (E-br.) Vašeg uređaja.

| Poseban pribor | HZ broj | Funkcija |
|----------------------------|----------|--|
| Rešetka | HZ434000 | Za posude, kalupe za kolače, pečenja, komade mesa za roštiljanje i duboko smrznuta jela. |
| Aluminijski lim za pečenje | HZ430001 | Za kolače i kekse. Lim za pečenje ugurajte u pećnicu tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima pećnice. |
| Emajlirani lim za pečenje | HZ431001 | Za kolače i kekse. Lim za pečenje ugurajte u pećnicu tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima pećnice. |
| Univerzalna tava | HZ432001 | Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznuta jela i velika pečenja. Možete je koristiti kao posudu za sakupljanje masti ili soka od mesa ukoliko pečete izravno na rešetci. Univerzalnu tavu ugurajte u pećnicu tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima pećnice. |

Vrata pećnice - dodatne sigurnosne mjere

Kod dužeg vremena kuhanja mogu vrata pećnice postati jako vruća.

Ako imate malu djecu, treba za vrijeme rada pećnice obratiti dodatni oprez.

Osim toga vam je na raspolaganju i zaštitni uređaj, koji sprječava izravni dodir s vratima pećnice. Ovaj poseban pribor (440651) se može naručiti u servisu.

Prije prvog korištenja

Ovdje ćete saznati što trebate činiti, prije nego što ćete po prvi put pripremati jela u vašoj pećnici. Najprije pročitajte poglavlje Sigurnosne napomene.

Podešavanje sata

Nakon priključivanja na displej svijetli simbol \odot i tri ništice. Postavite vrijeme.

1. Pritisnite tipku \odot .

Na displeju se pojavljuje vrijeme 12:00 a simbol \odot treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme.

Nakon nekoliko sekundi se preuzima podešeno vrijeme.

Zagrijavanje pećnice

Za uklanjanje novog mirisa zagrijte praznu, zatvorenu pećnicu. Idealno za to je rad jedan sat s gornjim/donjim grijачem \square na 240 °C. Pazite da dijelovi ambalaže ne ostanu u pećnici.

1. Podesite biračem funkcije gornjim/donjim grijачem \square .

2. Birač temperature podesite na 240 °C.

Isključite pećnicu nakon sat vremena. Gumb za odabir funkcije i reguliranje temperature okrenite na nulti položaj.

Čišćenje pribora

Prije prvog korištenja pribora temeljito ga očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za pranje posuda.


Podešavanje pećnice

Postoje različite mogućnosti za podešavanje vaše pećnice. U ovom poglavlju ćemo vam pokazati na koji način možete podesiti željenu vrstu grijanja i temperaturu ili stupanj roštilja. Za vaše jelo možete podesiti trajanje i vrijeme završetka kuhanja u pećnici.


Vrste grijanja i temperatura

Primjer na slici: Gornji / donji grijач 190 °C.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.



2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.



Pećnica se zagrijava.

Pećnica se automatski treba isključiti

Zadajte trajanje (vrijeme pečenja) za vaše jelo.


Primjer na slici: Gornji i donji grijач \square , 200 °C, trajanje 45 minuta.

1. Biračem funkcije podesite željenu vrstu grijanja.

2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.

3. Pritisnite na tipku za sat \odot .


Simbol trajanja \rightarrow treperi.



4. Tipkama + ili - podesite trajanje.

Tipka + / predložena vrijednost = 30 minuta

Tipka - / predložena vrijednost = 10 minuta



Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku \odot i isključite birač funkcije.

Promjena postavki

Pritisnite tipku sata \odot . Tipkom + ili tipkom - promjenite trajanje.

Prekinite postavku

Pritisnite tipku sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli. Isključite birač funkcije.

Podesite trajanje, kada je vrijeme isključeno


Dva puta pritisnite tipku sata i podesite kao što je opisano u točci 4 .

Pećnica bi se trebala automatski uključiti i isključiti

Prehrambene namirnice ne držite predugo u pećnici. Meso i riba se lako kvare ako ih ne čuvate na primjerenoj temperaturi..

Primjer na slici: Gornji/donji grijajući , 200 °C. Sada je 10:45 . Kuhanje jela traje 45 minuta i trebalo bi biti gotovo oko 12:45 .


- 1.Biračem funkcije podesite željenu vrstu grijanja.
- 2.Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.
- 3.Pritisnite na tipku za sat .
Simbol trajanja treperi.
- 4.Tipkama + ili - podesite trajanje.
- 5.Tipku sata pritišćite sve dok na treperi simbol kraj .
Na prikazu vidite kada je jelo gotovo.



6. Tipkom + pomaknite kraj kuhanja na kasnije.

Nakon nekoliko sekundi je postavka preuzeta.

Na prikazu stoji kraj kuhanja, dok pećnica nije pokrenuta.



Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku i isključite birač funkcije.

Napomena: Dok simbol treperi, možete mijenjati. Kada simbol svijetli postavka je preuzeta.

Brzo zagrijavanje

Brzim zagrijavanjem Vaša pećnica naročito brzo postiže podešenu temperaturu.

Koristite brzo zagrijavanje kod podešenih temperatura iznad 100 °C.

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, Vaše jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

- 1.Birač funkcije stavite na .

- 2.Biračem temperature namjestite temperaturu.

Nakon nekoliko sekundi pećnica počinje s grijanjem. Pokazatelj svijetli iznad birača temperature.

Brzo zagrijavanje je završeno

Indikacijska lampica iznad birača temperature se gasi. Stavite jelo u pećnicu i podesite željenu vrstu grijanja.

Prekid brzog zagrijavanja

Birač funkcije okrenite u osnovni položaj. Pećnica je isključena.

Podešavanje vremena

Nakon prvog priključivanja ili nakon nestanka struje treperi na displeju simbol i tri nule. Postavite vrijeme . Birač funkcije mora biti isključen.

Podešavanje obavljajte ovako

- 1.Pritisnite tipku sata .
Na displeju se pojavljuje 12.00 sati a simbol treperi.
- 2.Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme.
Nakon nekoliko sekundi se preuzima vrijeme. Simbol se gasi.

Promjena s npr. ljetnog na zimsko vrijeme

Dva puta pritisnite tipku sata te promijenite s tipkom + ili tipkom - .

Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat možete koristiti kao kuhinjsku budilicu odn. alarmni sat. Radi neovisno o pećnici. Alarmni sat ima poseban signal. Tako ćete čuti da li je alarmni sat ili trajanje pečenja isteklo ist.

Alarmni sat možete podešiti i kada je zaštita za djecu aktivna.

Podešavanje obavljajte ovako

1. Pritisnite tipku alarmnog sata .

Simbol  treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podešite vrijeme na alarmnom satu.

Tipka + predložena vrijednost = 10 minuta

Tipka - predložena vrijednost = 5 minuta

Alarmni sat se pokreće nakon nekoliko sekundi. Na displeju se pojavljuje simbol . Vrijeme vidljivo teče.

Nakon isteka vremena

Javlja se zvučni signal. Pritisnite tipku alarmnog sata . Prikaz alarmnog sata se gasi.

Promjena vremena alarmnog sata

Pritisnite tipku alarmnog sata . Tipkom + ili tipkom - promijenite vrijeme.

Brisanje postavke

Pritisnite tipku alarmnog sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli.

Alarmni sat i trajanje istovremeno teku

Simboli svijetle. Vrijeme alarmnog sata vidljivo teče na displeju. Za upit preostalog trajanja , vremena završetka kuhanja  ili vremena :

Pritisnite tipku sata  sve dok ne započne treperiti simbol.

Tijekom nekoliko sekundi se na displeju pojavljuje tražena vrijednost.

Zaštita za djecu

Pećnica

Kako djeca ne bi nehotice uključila pećnicu, na pećnici postoji zaštita za djecu.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Birač funkcije mora biti isključen.

Uključivanje: Pritisnite tipku ključa , sve dok se na displeju ne pojavi simbol . To traje oko 4 sekunde.

Isključivanje: Pritisnite tipku ključa , dok se simbol  ne ugasi.

Napomene

- Budilicu i vrijeme možete podešiti u svakom trenutku.
- Nakon nestanka struje se podešena zaštita za djecu briše.

Njega i čišćenje

Uz pažljivu brigu i čišćenje vaša pećnica ostaje duže lijepa i funkcionalna. Ovdje ćemo vam objasniti na koji će način vašu pećnicu pravilno održavati i čistiti.

Napomene

- Neznatne razlike u boji se na fronti pećnice pojavljuju zbog različitih materijala, poput stakla, plastike ili metala.
- Sjenke na staklu vrata pećnice koje djeluju poput pruga su svjetlosni refleksi žarulje pećnice.
- Emajl će zagonjiti na jako visokim temperaturama. Time mogu nastati neznatne razlike u boji. To je sasvim normalno i nema nikakav negativan učinak na rad pećnice. Rubove tankih limova nije moguće u cijelosti emajlirati. Stoga rubovi mogu ostati grubi. To nema negativan utjecaj na zaštitu od korozije.

Sredstva za čišćenje

Poštujte slijedeće obavijesti i napomene kako biste sprječili da se različite površine oštete krivim sredstvima za čišćenje.

Prilikom čišćenje pećnice

- ne upotrebjavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje s visokim udjelom alkohola,
- spužve za ribanje,
- visokotlačne ili parne čistače.
- Pojedine dijelove ne perite u perilici posuda.

Nove spužve dobro isperite prije prvog korištenja.

Fronte od nehrđajućeg čelika

Uredaj očistite s malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom. Uvijek brišite parallelno s prirodnom teksturom. U suprotnom bi slučaju mogle nastati ogrebotine. Osušite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina. Ne koristite sredstva za ribanje, spužve koje grebu ili grube krpe za čišćenje. Fronte od nehrđajućeg čelika se mogu ulaštiti specijalnim sredstvom za održavanje. Poštujte napomene proizvođača. Kod servisne službe ili u specijalnoj trgovini mogu se nabaviti specijalna sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Emajlirane i lakirane površine

Uredaj očistite s malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.

Gumbi

Uredaj očistite s malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.

Staklo vrata

Može se čistiti sredstvo za čišćenje stakala. Nikada ne upotrebjavajte agresivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne predmete. Mogli bi izgrevsti ili oštetiti površinu staklene ploče.

Brtva

Uredaj očistite s malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.

| | |
|---|---|
| Dno, strop pećnice i bočne stijene | Čistite je topлом vodom ili vodom s malo octa. Kod jakog onečišćenja: Sredstvo za čišćenje pećnice koristite samo na ohlađenim površinama. Nikada ne nanosite na stražnju stijenu. |
| Stakleni pokrov na žarulji pećnice | Uredaj očistite s malo sredstva za pranje posuđa i vlažnom krpom. Osušite mekom krpom. |
| Pribor | Omekšajte u vrućoj sapunici. Očistite četkom ili spužvom. |
| Aluminijska plitica (opcionalna) | Ne perite je u perilici posuđa. Ni u kojem slučaju ne koristite sredstva za čišćenje pećnice. Kako biste sprječili nastajanje ogrebotina, metalne površine nikada ne dodirujte nožem ili sličnim oštrim predmetom. Vodoravno čistite s deterdžentom za ručno pranje posuđa i vlažnom krpom za čišćenje stakla ili krpom iz mikrovlakana. Osušite mekom krpom. Ne koristite sredstva za ribanje, spužve koje grebu ili grube krpe za čišćenje. Izgrevat ćete pliticu |
| Osiguranje za djecu (opcionalno) | Ukoliko je na vratima pećnice postavljeno osiguranje za djecu, treba ga skinuti prije čišćenja pećnice. Sve plastične dijelove omešajte u vrućoj sapunici i očistite spužvom. Osušite mekom krpom. Kod jakog zaprljanja osiguranje za djecu više neće ispravno funkcionirati. |
| Kuhalište | Naputke o njezi i čišćenju pronaći ćete u uputama za uporabu vašeg štednjaka. |

Čišćenje samičistečih površina u pećnici

Stražnja stijena je obložena samičistećom keramikom. Taj sloj usisava i razgrađuje mrlje od pečenja i prženja dok pećnica radi. Što je temperatura viša i što dulje pećnica radi, to je bolji rezultat. Ako je prljavština i nakon višekratnog rada još vidljiva, postupajte kako slijedi:

1. Prvo očistite emajlirane površine u pećnici.
2. Onda podesite 3D-vrući zrak ili gornji/donji grijač .
3. Zagrijte praznu pećnicu na cca. 2 sata na maksimalnoj temperaturi.

Keramička obloga se regenerira. Smedkaste i crne ostatke možete ukloniti vodom i mekanom spužvom.

Neznatne razlike u boji obloge nemaju utjecaj na funkciju samičićenja.


Oprez!

- Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje. Mogli biste izgrevstiti ili oštetiti visokoporozni površinski sloj.
- Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice za samičisteće površine. Ako sredstvo za čišćenje pećnice nehotice dospije na te površine, odmah ih obrišite spužvom i s puno vode.

Skidanje i vješanje vrata pećnice

Za čišćenje i vađenje stakla vrata možete skinuti vrata pećnice.

Šarke vrata pećnice imaju po jednu polugu za blokadu. Kada su poluge za blokadu zatvorene (slika A), vrata pećnice su zaštićena. Vrata pećnice se ne mogu skinuti. Kada je poluga za blokadu za vađenje vrata pećnice zatvorena (slika B), šarke su zaštićene. Ne mogu se zatvoriti.




⚠️ Opasnost od ozljeda!

Ako su šarke nezaštićene, zatvaraju se velikom snagom. Pazite na to da su poluge za blokadu uvijek u potpunosti zatvorene, odn. da su kod vješanja vrata pećnice u potpunosti otvorena.

Skidanje vrata


1. Vrata pećnice otvorite do kraja.
2. Otklopite obije poluge za blokadu lijevo i desno (slika A).
3. Vrata pećnice zatvorite do kraja. Uhvatite ih s obje ruke lijevo i desno. Još ih malo zatvorite te ih izvucite (slika B).




Vješanje vrata

Vrata pećnice objesite obrnutim redoslijedom.

1. Kod vješanja vrata pećnice pazite na to da obije šarke ravno umetnete u otvor (slika A).
2. Urez na šarci mora sjesti na obije strane (slika B).



3. Obije poluge za blokadu ponovno zaklopite (slika C). Zatvorite vrata pećnice.



⚠️ Opasnost od ozljeda!



Ukoliko vrata pećnice slučajno ispadnu ili se šarka zaklopi, nemojte popravljati ili pomicati šarku. Pozovite servisnu službu.

Demontaža i montaža ploča vrata


Kako biste bolje mogli očistiti, možete demontirati staklene ploče na vratima pećnice.

Demontaža

1. Demontirajte vrata pećnice te ih s ručkom okrenutom prema dolje stavite na krpnu.
2. Skinite pokrov gore na vratima pećnice. Zatim lijevo i desno prstima pritisnite na spojnice (slika A).
3. Podignite najvišu ploču te je izvucite (slika B).



4. Podignite ploču te je izvucite (slika C).



Ploče očistite sredstvom za čišćenje stakala i mekom krpom.



⚠️ Opasnost od ozljeda!

Izgrebano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Ugradnja

Kod ugradnje pazite na to, da lijevo ispod logotipa natpis "right above" bude okrenut prema gore.

1. Ploču umetnute ukoso prema natrag (slika A).
2. Najvišu ploču ukoso umetnute prema natrag u oba držača. Glatka površina mora biti vani. (slika B).



3. Postavite pokrov te ga pritisnite.

4. Objesite vrata pećnice.

Pećnicu koristite ponovno tek kada su ploče propisno ugrađene.

Što napraviti u slučaju smetnje?

Ukoliko se pojavi smetnja, najčešće je riječ tek o sitnicama. Prije nego što kontaktirate servisnu službu, pogledajte tabelu. Možda ćete sami uspjeti otkloniti smetnju.

Tabela smetnji

Ukoliko jelo nije optimalno uspjelo, molimo pogledajte poglavlje Testirano za vas u našem studiju za kuhanje. Tu ćete pronaći brojne savjete i upute za kuhanje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku.

Izmjena žarulje pećnice na stropu

Ako je žarulja pećnice u kvaru, trebate je zamijeniti. Rezervne žarulje otporne na temperaturu od 40 Watt-a možete dobiti u servisnoj službi ili u specijaliziranoj trgovini. Koristite samo ove žarulje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

1. Stavite krpnu za posuđe u hladnu pećnicu, kako biste spriječili nastanak oštećenja.
2. Stakleni pokrov odvrnute okretanjem ulijevo.



3. Zamijenite žarulju jednakim tipom žarulje.

4. Ponovno zavrnite stakleni pokrov.

5. Izvucite krpnu za posuđe i uključite osigurač.

Oprez!

Ako je mrežni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili neka druga kvalificirana osoba.

Stakleni pokrov

Oštećeni stakleni pokrov treba zamijeniti. Odgovarajuće staklene pokrove možete nabaviti u servisnoj službi. Navedite E-broj i FD-broj vašeg uređaja.

Servisna služba

Ako je vašem uređaju potreban popravak na usluzi vam stoji naš servis. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, pa i da sprječimo nepotrebne intervencije naših tehničara.

E-broj i FD-broj

Kada pozivate naš servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i broj proizvodnje (FD-br.), kako bi vaš zahtjev stručno mogli obraditi. Označnu pločicu s brojevima ćete pronaći bočno na vratima pećnice. Kako u slučaju potrebe ne biste suviše dugo trebali tražiti, ovdje možete unijeti podatke vašeg uređaja te telefonski broj servisne službe.

E-br.

FD-br.

Servisna služba ☎

Molimo uzmite u obzir činjenicu da intervencija servisnog tehničara u slučaju otklanjanja kvara čak i unutar garancijskog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Savjeti za štednju energije i za očuvanje okoliša

Ovdje ćete pronaći savjete na koji način možete kod pečenja i pirjanja uštedjeti energiju te na koji način možete pravilno zbrinuti vaš uređaj.

Ušteda energije

- Pećnicu zagrijavajte samo ako je tako navedeno u tabelama upute za uporabu ili u receptu.
- Koristite tamne, crne lakovane ili emajlirane kalupe za pečenje. Posebno dobro upijaju toplinu.
- Vrata pećnice tijekom kuhanja, pečenja i prženja otvarajte što je rjeđe moguće.
- Više kolača pecite najbolje jednog iza drugoga. Pećnica je još topla. Time se skraćuje vrijeme pečenja drugog kolača. Možete umetnuti i 2 kalupa za kutijice jedan pored drugog.
- Kod dužih vremena pečenja možete isključiti pećnicu 10 minuta prije kraja vremena pečenja i preostalu toplinu iskoristiti za kuhanje do kraja.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Mjere koje treba poštivati tijekom transporta

Sve pomicne dijelove u i na uređaju pričvrstite ljestvicom trakom, koja se može odstraniti a da pritom ne ostavlja tragove. Sve dijelove pribora (npr. pliticu za pečenje) umetnite s tankim kartonom na rubovima u odgovarajući pretinac, kako biste sprječili oštećenje uređaja. Karton ili sličan materijal postavite između prednje i stražnje strane, kako biste sprječili udaranje o unutrašnju stranu stakla vrata. Pričvrstite vrata pećnice ljestvicom trakom na bočnim stijenkama uređaja.

Sačuvajte originalno pakiranje uređaja. Uredaj transportirajte samo u originalnom pakiranju. Molimo, poštujte navode proizvođača na ambalaži.

Ukoliko više nemate originalno pakiranje

zapakirajte uređaj u zaštitno pakiranje, kako biste pružili dovoljnu zaštitu od raznih oštećenja koja bi mogla nastati prilikom transporta.

Uredaj transportirajte u okomitom položaju. Uredaj ne nosite za ručku na vratima ili za priključke sa stražnje strane, budući da bi se isti mogli oštetiti. Ne stavljamte teške predmete na uređaj.

Testirano za vas u našem studiju za kuhanje

Ovdje ćete pronaći izbor jela i optimalne postavke za kuhanje. Pokazat ćemo vam, koja vrsta grijanja i koje temperature su najprimjerene za vaše jelo. Dobit ćete informacije o odgovarajućem priboru i o tome na kojoj visini ga trebate umetnuti u pećnicu. Dobit ćete savjete o posudu i o pripravi.

Napomene

- Tablične vrijednosti vrijede za stavljanje u hladnu i praznu komoru za pečenje.
Samo zagrijavanje, ako je navedeno u tabelama. Pribor oblažite tek nakon zagrijavanja s papirom za pečenje.
- Informacije o vremenima u tabelama su okvirne vrijednosti. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.
- Koristite isporučeni pribor. Dodatni pribor ćete dobiti kao poseban pribor u specijaliziranoj trgovini ili u servisnoj službi. Prije korištenja iz komore za pečenje izvadite pribor i posude koji vam nisu potrebni.
- Uvijek koristite krpu ili rukavicu kada vadite vrući pribor ili posude iz komore za pečenje.

Kolači i peciva

Pečenje na jednoj razini

Kod pečenja kolača i torti gornji/donji grijач ☐ daju najbolji rezultat.

Kod pečenja s 3D vrućim zrakom ☘ pribor umetnite u slijedeće visine za umetanje:

- Kolači u modelu za kolače: Visina umetanja 2
- Kolači na posudi za pečenje: Visina umetanja 3

Pečenje i prženje na više razine

Koristite 3D vrući zrak ☘.

Visine umetanja kod pečenja i prženja na 2 razine:

- Univerzalna tava: Visina umetanja 3
- Posuda za pečenje: Visina umetanja 1

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

U tabelama ćete pronaći izbor jela.

Modeli za pečenje

Najprimjereni su tamni, metalni modeli za pečenje.

Kada koristite svijetle modele za pečenje iz tankih metala ili kada koristite staklene modele, vremena pečenja se produžuju a kolač se neće jednakomerno zapeći.

Kod korištenja silikonskih modela ravnajte se prema informacijama i receptima proizvođača. Silikonski modeli su često manji od normalnih modela. Količine tjestova i recepti bi mogli odstupati od uobičajenih.

Tabele

U tabelama ćete pronaći optimalnu vrstu grijanja i pečenja za razne kolače i peciva. Temperatura i trajanje pečenja ovise o količini i strukturi tjestova. Stoga su u tabelama navedeni rasponi od-od. Najprije pokušajte s nižom vrijednošću. Pečenje na nižim temperaturama daje ravnomjerniju zapečenost. Ukoliko će biti potrebno, slijedeći puta povećajte vrijednost.

Vremena pečenja se skraćuju za 5 do 10 minuta, ako ste prethodno zagrijali pećnicu.

Dodatane informacije ćete pronaći na Savjetima za pečenje koji se nalaze u nastavku tabele.

| Kolači u modelima | Model | Visina | Način grijanja | Temperatura, °C | Trajanje, minute |
|--|----------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| Jednostavan kolač od lijevanog tjestova | Model za kuglof | 2 | ☐ | 160-180 | 55-65 |
| Fini kolač od lijevanog tjestova (npr. suhi prhki kolač) | Model za kuglof | 2 | ☐ | 155-175 | 65-75 |
| Podloga od prhkog tjestova s rubom | Model za tortu | 1 | ☐ | 160-180 | 30-40 |
| Podloga za tortu od lijevanog tjestova | Model za voćnu tortu | 2 | ☐ | 160-180 | 25-35 |
| Biskvitna torta | Model za tortu | 2 | ☐ | 160-180 | 30-40 |
| Voćna torta ili torta od sira, prhko tjesto* | tamni model za tortu | 1 | ☐ | 170-190 | 70-90 |
| Fini voćni kolač, od lijevanog tjestova | Model za tortu | 2 | ☐ | 150-170 | 55-65 |
| Pikantni kolači* (npr. pita od luka i slanine) | Model za tortu | 1 | ☐ | 180-200 | 50-60 |

* Pustite da se kolači hlade oko 20 minuta u uređaju.

| Kolači na plitici | Pribor | Visina | Način grijanja | Informacija o temperaturi u °C | Trajanje, minute |
|--|--|--------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Prhko ili dizano tjesto sa suhim preljevom | Univerzalna tava | 3 | ☐ | 160-180 | 25-35 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | ☘ | 150-170 | 40-50 |
| Prhko ili dizano tjesto sa svježim voćem | Univerzalna tava | 3 | ☐ | 140-160 | 40-50 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | ☘ | 130-150 | 50-60 |
| Biskvitna rolada (zagrijavanje) | Univerzalna tava | 2 | ☐ | 170-190 | 15-20 |
| Plethenica, 500 g brašna | Univerzalna tava | 2 | ☐ | 160-180 | 25-35 |
| Božićni kolač, 500 g brašna | Univerzalna tava | 3 | ☐ | 160-180 | 50-60 |
| Božićni kolač, 1 g brašna | Univerzalna tava | 3 | ☐ | 150-170 | 90-100 |

* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

| Kolač na plitici | Pribor | Visina | Način grijanja | Informacija o temperaturi u °C | Trajanje, minute |
|------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Savijača, slatka | Univerzalna tava | 2 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 55-65 |
| Pizza | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 20-30 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150-170 | 35-45 |

* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

Kruh i pecivo

Ako nije drugačije navedeno, pećnicu uvijek zagrijte za pečenje kruha.

Vodu nikada ne ulijevajte direktno u vruću pećnicu.

| Kruh i pecivo | Pribor | Visina | Način grijanja | Temperatura, °C | Trajanje, minute |
|---|-------------------|--------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Kruh od dizanog tjesteta, 1,2 g brašna | Univerzalna tava: | 2 | <input type="checkbox"/> | 270 190 | 8 35-45 |
| Kruh s kvasom (od kiselog tjesteta), 1,2 g brašna | Univerzalna tava: | 2 | <input type="checkbox"/> | 270 190 | 8 35-45 |
| Žemlje (npr. ražene žemlje) | Univerzalna tava: | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 20-30 |

| Sitno pecivo | Pribor | Visina | Način grijanja | Informacija o temperaturi u °C | Trajanje, minute |
|--------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Keksi | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 10-20 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 130-150 | 30-40 |
| Puslice od snijega | Univerzalna tava | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 70-90 | 135-145 |
| Princes-uštipci | Univerzalna tava | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 30-40 |
| Makroni | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 110-130 | 30-40 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 100-120 | 35-45 |
| Lisnato tijesto | Univerzalna tava | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 20-30 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava* | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 30-40 |

* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

Savjeti za pečenje

Želite peći prema vašem vlastitom receptu.

Uzmite slično pečenje za orientaciju u tabelama za pečenje.

Ovako ćete provjeriti da li je kolač od lijevanog tjesteta ispečen. Zabodite drveni štapić cca. 10 minuta prije kraja vremena pečenja koje je navedeno u receptu na najvišem mjestu u kolaču. Kada se tijesto više ne lijepi za drvo, tada je kolač pečen.

Kolač se slegnuo.

Sljedeći put koristite manje tekućine ili smanjite temperaturu pećnice za 10 stupnjeva. Poštujte vrijeme miješanja (miksanja) navedeno u receptu.

Kolač je u sredini nabujao a na rubovima je niži. Ne podmazujte rub kalupa za tortu. Pažljivo odvojite kolač nakon pečenja nožem.

Kolač s gornje strane postaje suviše taman.

Pogurnite ga dublje, odaberite nižu temperaturu i pecite kolač nešto duže.

Kolač je presuh.

Čačkalicom za zube zabodite nekoliko malih rupa u gotovi kolač. Zatim nakapajte voćni sok ili alkoholno piće po njemu. Sljedeći put odaberite 10 stupnjeva višu temperaturu i smanjite vrijeme pečenja.

Kruh ili kolač (npr. kolač od sira) dobro izgleda, ali je iznutra gnjecav (mjestimično prožet vodom).

Sljedeći put koristite nešto manje tekućine i pecite na nižoj temperaturi duže vremena. Kod kolača sa sočnim slojem ispecite najprije dno. Pospite ga bademima ili mrvicama te zatim na njega stavite sloj. Pratite recepte i poštujte vrijeme pečenja.

Pecivo je nejednakomjerno zapečeno.

Odaberite nešto nižu temperaturu, onda će pecivo biti jednakomjernije. Osjetljivo pecivo pecite s gornjim/donjim grijačem na jednoj razini. Papir za pečenje koji strši bi mogao negativno utjecati na cirkulaciju zraka. Papir za pečenje izrežite tako da bude po mjeri plitice.

Voćni kolač je ispod presvijetao.

Sljedeći put stavite kolač jedan nivo dublje.

Voćni sok se prelijeva.

Sljedeći put koristite dublju univerzalnu tavu (ukoliko postoji).

| | |
|--|--|
| Sitno pecivo od dizanog tijesta se lijepi jedno za drugo. | Oko svakog komada peciva trebao bi biti razmak cca. 2 cm. Na taj se način ostavlja dovoljno prostora da se komadi peciva lijepo dignu i okolo porumene. |
| Pekli ste na više razina. Na višoj plitici je pecivo tamnije nego na nižima. | Kod pečenja na više razina uvijek koristite 3D vrući zrak Plitice koje ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotove u isto vrijeme. |
| Kod pečenja sočnih kolača se pojavljuje kondenzat. | Kod pečenja može nastati vodenata para. Izlazi kroz vrata. Para se može nataložiti na upravljačkoj ploči ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat. To je fizikalna pojava. |

Meso, perad, riba

Posude

Možete koristiti sve posuđe otporno na visoke temperature. Za velika pečenja je primjerena i univerzalna tava.

Najprimjerenije je stakleno posuđe. Pazite da poklopac odgovara ovalnoj posudi za pečenje te se dobro zatvara.

Ukoliko koristite emajliranu posudu za pečenje, dodajte nešto više tekućine.

Kod posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika, zapečenost do rumene boje nije tako jaka a meso može biti nešto slabije pečeno. Prodružite vrijeme pečenja.

Informacije u tabelama:

Posuđe bez poklopca = otvoreno

Posuđe s poklopcom = zatvoreno

Posuđe uvijek stavljajte na sredinu rešetke.

Vruće staklene posuđe odlažite na suhi podmetač. Ako je podloga vlažna ili hladna, staklo se može raspuknuti.

Pečenje

Nemasnom mesu dodajte nešto tekućine. Dno posude bi trebalo biti pokriveno s ca. 1/2 cm tekućine.

Mesu za pirjanje dodajte obilno tekućine. Dno posude bi trebalo biti prekriveno s 1-2cm tekućine.

Količina tekućine ovisi o vrsti mesa i materijalu posuđa. Ako pripravljate mesu u emajliranim posudama za pečenje, tada je potrebno nešto više tekućine nego u staklenom posudu.

Posude za pečenje iz nehrđajućeg čelika primjerene su tek u određenim situacijama. Meso se peče sporije i slabije će se zapeći. Pecite na višoj temperaturi i ili duže vrijeme.

Napomene za pečenje na roštilju (gril)

Na roštilju pecite uvijek u zatvorenoj pećnici.

Roštilj zagrijavajte cca. 3 minute prije nego što na rešetku roštilja položite komadiće mesa za pečenje na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju uvijek stavite izravno na rešetku roštilja. Samo jedan komad koji pečete na roštilju će biti najbolji, ako ga stavite na sredinu rešetke roštilja. Univerzalnu tavu gurnite dodatno na visinu 1. Sok od mesa od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

Posudu za pečenje ili univerzalnu tavu ne smijete umetati na visinu 4. Na visokim bi se temperaturama mogle deformirati te se oštetiti pri vađenju iz pećnice.

Po mogućnosti stavite jednak velike komadiće za pečenje na roštilju. Na taj će se način jednakomjerno zapeći te ostati sočni. Steakove posolite tek neposredno prije pečenja na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju okrenite nakon 2/3 navedenog vremena.

Grič roštilja se neprekidno isključuje i uključuje. To je normalno. Bez obzira na to koliko se to puta često desi, podešava se na podešeni stupanj roštilja (žara).

Meso

Komadiće ribe okrenite nakon polovice vremena.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti da stoji još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Na taj će se način sok od mesa bolje raspodijeliti.

Nakon pečenja razbij umotajte u aluminijsku foliju i ostavite ga da odstoji u pećnici 10 minuta.

Kod svinjskog pečenja nasjeckajte kožu ukriž i stavite pečenje u posudu najprije s kožom okrenutom prema dolje.

| Meso | Težina | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Temperatura °C, stupanj žara | Trajanje, minute |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Govedina | | | | | | |
| Govede pečenje | 1,0 kg | zatvoreno | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 120 |
| | 1,5 kg | | 2 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 140 |
| | 2,0 kg | | 2 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 160 |
| Govedi filet, roza | 1,0 kg | otvoreno | 1 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 70 |
| | 1,5 kg | | 1 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 80 |
| Rostbif, ružičasti | 1,0 kg | otvoreno | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 230-250 | 50 |
| Steakovi, 3 cm, roza boje | | Rešetka + univerzalna tava | 4+1 | <input type="checkbox"/> | 3 | 15 |
| Teleće meso | | | | | | |
| Teleće pečenje | 1,0 kg | otvoreno | 1 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 100 |
| | 1,5 kg | | 1 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 120 |
| | 2,0 kg | | 1 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 140 |
| Svinjsko meso | | | | | | |
| bez kožice (npr . vrat) | 1,0 kg | otvoreno | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 120 |
| | 1,5 kg | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 150 |
| | 2,0 kg | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 170 |

| Meso | Težina | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Temperatura °C, stupanj žara | Trajanje, minute |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------|------------------------------|------------------|
| s kožicom (npr. plećka) | 1,0 kg | otvoreno | 1 | | 180-200 | 130 |
| | 1,5 kg | | 1 | | 190-210 | 160 |
| | 2,0 kg | | 1 | | 170-190 | 190 |
| Dimljena rebra s kostima | 1,0 kg | zatvoreno | 1 | | 210-230 | 80 |
| Janjeće meso | | | | | | |
| Janjeći but bez kostiju, srednji | 1,5 kg | otvoreno | 1 | | 170-190 | 120 |
| Mljeveno meso | | | | | | |
| Mljeveno meso | ca. 750 g | otvoreno | 1 | | 180-200 | 70 |
| Kobasice | | | | | | |
| Kobasice | | Rešetka + univerzalna tava | 4+1 | | 3 | 15 |

Perad

Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.

Podaci o težini u tabeli odnose se na nenapunjenu perad pripremljenu za pečenje.

Ako želite peći direktno na roštilju, stavite univerzalnu tavu na visinu 1.

Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila kako bi mogla istjecati mast.

Čitavu perad stavite na rešetku s prsim okrenutim prema dolje. Cijelu kokoš okrenite nakon dvije trećine vremena.

Kokoš će biti posebno hrskavo smeđa ako je pri kraju pečenja premažete maslacem, slanom vodom ili sokom od naranče.

| Perad | Težina | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Temperatura °C, stupanj žara | Trajanje, minute |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|------------------------------|------------------|
| Polovice piletina, 1-4 komada | po 400g | Rešetka | 2 | | 210-230 | 40-50 |
| Dijelovi piletina | po 250 g | Rešetka | 3 | | 210-230 | 30-40 |
| Pile, cijelo 1-4 komada | po 1 kg | Rešetka | 2 | | 200-220 | 55-85 |
| Patka, cijela | 1,7 kg | Rešetka | 2 | | 170-190 | 80-100 |
| Guska, cijela | 3,0 kg | Rešetka | 2 | | 160-180 | 110-130 |
| Purica, cijela | 3,0 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| 2 pureća zabatka | po 800g | Rešetka | 2 | | 180-200 | 80-100 |

Riba

Komadiće ribe okrenite nakon $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Cijele ribe ne morate okretati. Cijelu ribu umetnite u pećnicu u položaju u kojem riba inače pliva s leđnom perajom okrenutom

prema gore. Stavite polovicu od krumpira ili manju vatrostalnu posudu u trbušni prostor kako bi riba stabilnije stajala.

Kod izravnog pečenja na roštilju na rešetku dodatno stavite univerzalnu tavu na visinu 1. Sok od ribe od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

| Riba | Težina | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Temperatura °C, stupanj žara | Trajanje, minute |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|------------------------------|------------------|
| Riba, cijela | po 300 g | Rešetka | 3 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Rešetka | 2 | | 190-210 | 40-50 |
| | 1,5 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | 60-70 |
| Riba u ploškama, npr. kotleti | po 300 g | Rešetka | 4 | | 2 | 20-25 |

Savjeti za pečenje i žar

Za željenu težinu / masu pečenja u tabeli Odaberite onu vrijednost koja je najbliža težini te produžite vrijeme pečenja.
nije navedeno ništa.

Želite provjeriti, je li pečenje gotovo. Koristite termometar za meso (možete ga nabaviti u specijaliziranoj trgovini) ili napravite "probu žlicom". Žlicom pritisnite na pečenje. Ako je pri dodiru čvrsto, znači da je gotovo. Ukoliko je mekano, to znači da mu je potrebno još nekoliko vremena.

Pečenje je suviše tamno a korica je na mjestima izgorena. Provjerite visinu na kojoj pečete i temperaturu.

Pečenje dobro izgleda ali je umak zago-rio. Slijedeći puta odaberite manju posudu za pečenje ili dodavajte više tekućine.

Pečenje dobro izgleda ali je umak suviše svijetlo i vodenast. Slijedeći puta odaberite veću posudu za pečenje ili dodavajte manje tekućine.

Kod zalijevanja pečenja nastaje vodena para. To je fizikalna pojava koja je normalna. Veliki dio vodene pare izlazi otvor za izlaz para. Para se može nataložiti na hladnijoj fronti s sklopkama ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat.

Nabujci, zapečena jela, tostovi

Ako želite peći direktno na roštilju, stavite dodatno univerzalnu tavu na visinu 1. Pećnica ostaje čišća.

Posude uvijek stavljamte na rešetku.

Pečenje nabujaka ovisi o veličini posuđa i visini nabujka. Podaci u tablici su samo okvirne vrijednosti.

| Jelo | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Temperatura, °C | Trajanje, minute |
|--|------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Nabujak | | | | | |
| Nabujak, slatki | Model za nabujke | 2 | <input type="checkbox"/> | 170-190 | 50-60 |
| Nabujak od tjestenine | Model za nabujke | 2 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 25-35 |
| Gratinirano (zapečeno) jelo | | | | | |
| Gratinirani (zapečeni) krumpir iz sirovih sastojaka, visina maks. 2 cm | Model za nabujke | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150-170 | 50-60 |
| Tost | | | | | |
| Zapržiti toast, 4 komada | Rešetka | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 6-7 |
| Zapržiti toast, 12 komada | Rešetka | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 4-5 |
| Zapeći toast, 4 komada | Rešetka | 3 | <input type="checkbox"/> | 3 | 7-10 |
| Zapeći toast, 12 komada | Rešetka | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 5-8 |

Gotovi proizvodi

Molimo, poštujte navode proizvođača na ambalaži.

Rezultat pečenja znatno ovisi o namirnicama. Zapečenost do rumene boje i nejednakomjernosti se mogu pojaviti već kod sirovih namirnica.

Kada pribor oblažete papirom za pečenje, pazite da je papir za pečenje primijeren za ove temperature. Veličinu papira prilagodite jelu.

| Jelo | Pribor | Visina | Način grijanja | Informacija o temperaturi u °C | Trajanje, minute |
|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Savijača s voćnim nadjevom | Univerzalna tava | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 45-55 |
| Prženi krumpirići (pommes frites) | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 25-30 |
| Pizza | Rešetka | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 15-20 |
| Pizza-baguette | Rešetka | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 15-20 |

Napomena

Kod pečenje dubokosmrznutih jela se univerzalna tava može deformirati. Razlog za to je u visokim temperurnim razlikama kojima je pribor izložen. Ova deformacija ponovno nestaje već tijekom pečenja.

Posebna jela

Kod nižih temperatura usjet će vam s 3D-vrućim zrakom ☰ kremasti jogurt kao i prhko dizano tijesto.

Iz pećnice izvadite najprije pribor, rešetke ili teleskopske izvlačne elemente.

Priprema jogurta

1. Zakuhanjte 1 litru mlijeka (3,5 % mlijecne masti), te ga ostavite da se ohladi na temperaturi od 40 °C.

2. Umiješajte 150 g jogurta (temperatura hladnjaka).

3. Stavite u šalice ili male twist off čaše i pokrijte prozirnom kuhinjskom folijom.

4. Pećnicu zagrijte kao što je navedeno.

5. Šalice ili čaše stavite na dno pećnice i pripremajte kao što je navedeno.

Dizanje tjesteta

1. Dizano tijesto pripremite kao po običaju, stavite ga u vatrostalnu keramičku posudu i pokrijte ga.

2. Pećnicu zagrijte kao što je navedeno.

3. Isključite pećnicu i stavite tijesto u pećnicu da se diže.

| Jelo | Posuđe | | Način grijanja | Temperatura | Trajanje |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Jogurt | Šalice ili twist off čaše | stavite na dno pećnice | 🕒 | zagrijte na 50 °C 50 °C | 5 min. 8 sati |
| Dizanje tjesteta | Vatrostalno posuđe | stavite na dno pećnice | 🕒 | zagrijte na 50 °C Isključite uređaj i stavite dizano tijesto u pećnicu | 5 -10 min. 20 -30 min. |

Otapanje

Vremena otapanja ravnaju se prema vrsti i količini živežnih namirnica.

Molimo, pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži.

Živežne namirnice izvadite iz ambalaže i u prikladnoj ih posudi stavite na roštilj.

Perad stavite na tanjur s prsim okrenutim prema dolje.

| Zamrzнута hrana | Pribor | Visina | Način grijanja | Temperatura |
|---|---------|--------|----------------|------------------------------------|
| npr. torte od vrhnja, torte s kremom od maslaca, torte s čokoladnom ili šećernom glazurom, voće, piletina, kobasica i meso, kruh, pecivo, kolači i drugo pecivo | Rešetka | 2 | ✖ | Birač temperature ostaje isključen |

Sušenje voća

S 3D-vrućim zrakom ☰ možete izvrsno sušiti voće.

Koristite samo besprijeckorno voće i povrće te ga prije toga temeljito operite.

Ostavite da se dobro ocijedi te ga osušite.

Univerzalnu tavu i rešetku obložite papirom za pečenje ili pergamentnim papirom.

Jako sočno voće i povrće okrećite nekoliko puta.

Osušeno voće odmah nakon sušenja odvojite od papira.

| Voće i bilje | Pribor | Visina | Način grijanja | Temperatura | Trajanje |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 600 g koluta od jabuka | Univerzalna tava + rešetka | 3+1 | 🕒 | 80 °C | cca. 5 sati |
| 800 g kriški krušaka | Univerzalna tava + rešetka | 3+1 | 🕒 | 80 °C | cca. 8 sati |
| 1,5 kg šljiva ili plavica | Univerzalna tava + rešetka | 3+1 | 🕒 | 80 °C | cca. 8-10 sati |
| 200 g kuhinjskog bilja, očišćenog | Univerzalna tava + rešetka | 3+1 | 🕒 | 80 °C | cca. 1½ sati |

Ukuhavanje

Za ukuhavanje čaše i gumeni prstenovi moraju biti čisti i u redu. Po mogućnosti koristite jednako velike čaše. Podaci u tablicama odnose se na okrugle čaše od jedne litre.

Oprez!

Ne upotrebljavajte veće ili više čaše. Poklopci bi se mogli raspuknuti.

Koristite samo besprijeckorno voće i povrće. Temeljito ga operite.

Navedeno vrijeme u tablicama je samo okvirna vrijednost. Na vrijeme mogu utjecati temperatura prostora, broj čaša, količina i toplina sadržaja u čaši. Prije preklapanja ili isključivanja provjerite da li se u čašama stvarno pjeni.

Priprema

1. Napunite čaše, ali ne do kraja.

2. Obrišite rubove čaša, moraju biti čisti.

3. Stavite na svaku čašu vlažni gumeni prsten i poklopac.

4. Zatvorite čaše kopčama.

Ne stavljajte više od šest čaša u pećnicu.

Podešavanje

1. Umetnute univerzalnu tavu na visinu 2. Čaše stavite tako da se ne dodiruju.

2. Ulije ½ litre vruće vode (cca. 80 °C) u univerzalnu tavu.

3. Zatvorite vrata pećnice.

4. Podesite donji grijач □ .

5. Postavite temperaturu na 170 do 180 °C.

Ukuhavanje

Voće

Nakon cca. 40 do 50 minuta pojavljuju se mjehurići u kratkim razmacima. Isključite pećnicu.

Nakon 25 do 35 minuta dogrijavanja izvadite čaše iz pećnice. Kod dužeg hlađenja moglo bi se stvoriti klice i pogodovati kiselosti ukuhanog voća.

| Voće u jednolitarskim čašama | od pjenjenja | Dogrijavanje |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Jabuke, ribiz, jagode | isključivanje | cca. 25 minuta |
| Trešnje, marelice, breskve, ogrozdi | isključivanje | cca. 30 minuta |
| Voćna kaša od jabuke, kruške, šljive | isključivanje | cca. 35 minuta |

Povrće

Čim se u čašama pojave mjehurići, postavite temperaturu natrag na 120 do 140 °C. Ovisno o vrsti voća cca. 35 do 70 minuta.

Isključite pećnicu nakon tog vremena i iskoristite akumuliranu toplinu.

| Povrće s hladnim sokom u jednolitarskim čašama | od pjenjenja | Dogrijavanje |
|--|----------------|----------------|
| Krastavci | - | cca. 35 minuta |
| Cikla | cca. 35 minuta | cca. 30 minuta |
| Kelj pupčar | cca. 45 minuta | cca. 30 minuta |
| Grah, kolerabica, crveni kupus | cca. 60 minuta | cca. 30 minuta |
| Grašak | cca. 70 minuta | cca. 30 minuta |

Izvadite čaše

Izvadite čaše nakon ukuhavanja iz pećnice.

Oprez!

Ne odlažite vruće čaše na hladnu ili vlažnu podlogu. Moglo bi se raspuknuti.

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje prije svega kod žitarica i proizvoda od krumpira pripravljenih i zagrijanih na visokim temperaturama, poput primjerice čipsa od krumpira, prženih krumpirića (pommes frites),

toasta, žemlji, kruha ili finih kolačića i peciva (kekci, medenjaci, spekulasi kekci).

Savjeti za pripravu jela s malim udjelom akrilamida

| | |
|---|--|
| Općenito | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vrijeme kuhanja neka bude što je moguće kraće. ■ Jela zapecite tako da budu zlatno-žute, ne suviše tamne boje. ■ Velika, debela jela koja se peku sadrže manje akrilamida. |
| Pečenje | S gornjim / donjim grijачem maks. 200 °C. S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 180 °C. |
| Keksi | S gornjim / donjim grijачem maks. 190 °C. S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 170 °C. Jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida. |
| Priprava prženih krumpirića (pommes frites) u pećnici | Krumpiriće raspodijelite jednakomjerno i u jednom sloju na plitici. Pecite najmanje 400 g po plitici, kako se krumpirići ne bi sasušili |

Probna jela

Ova tabela je izrađena za institute koje vrše kontrolu s ciljem da olakša provjeru i ispitivanje različitih uređaja.

Prema EN 50304/EN 60350 (2009) odn. IEC 60350.

Pečenje

Pečenje na 2 razine:

Univerzalnu tavu uvijek umećite na posudu za pečenje.

Štrcano pecivo (poput štrcanih kolača u šećernom sirupu):

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 1:

Promijenite položaj tamnog modela za tortu, umetnite ga dijagonalno.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 2:

Promijenite položaj tamnog modela za tortu.

Kolači u metalnom modelu za tortu:

Pecite s gornjim / donjim grijačem na visini 1. Umjesto rešetke koristite univerzalnu tavu te na nju stavite model za tortu.

| Jelo | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Informacija o temperaturi u °C | Trajanje, minute |
|---|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Štrcano pecivo | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 20-30 |
| | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 35-45 |
| Small Cakes (mali kolači) | Univerzalna tava | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 25-35 |
| Small Cakes (mali kolači), zagrijavanje | Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 30-40 |
| Vodeni biskvit | Model za tortu | 2 | <input type="checkbox"/> | 160-180 | 30-40 |
| Pokriveni kolač od jabuka | Univerzalna tava + 2 modela za torte Ø 20 cm** | 1 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 70-80 |
| | 2 rešetke* + 2 modela za torte Ø 20 cm** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 65-75 |

* Dodatne rešetke možete nabaviti u servisu ili u specijaliziranoj trgovini kao poseban pribor.

** Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

**** Modele za kolače pomaknute dijagonalno postavite na pribor.

Pečenje na žaru

Kada namirnice stavite izravno na rešetku, istovremeno dodatno gurnite i univerzalnu tavu na visinu 1. Na taj će se način sakupiti tekućina a pećnica će ostati čišća.

| Jelo | Pribor i posuđe | Visina | Način grijanja | Stupanj pečenja na žaru | Trajanje, minute |
|--|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Zapržiti tost 10 min. zagrijavanja | Rešetka | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | ½-2 |
| Pljeskavica od govedine, 12 komada* bez zagrijavanja | Rešetka + univerzalna tava | 4+1 | <input type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

*Preokrenite nakon ⅔ vremena.

Содржина

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Важни сигурносни напомени | 40 | Табела на пречки | 49 |
| Причини за штета | 42 | Заменете ја сијаличката на покривот од перната | 50 |
| Вашата нова перна..... | 42 | Стаклен капак | 50 |
| Контролна табла | 42 | Сервисна служба | 50 |
| Бирач на функции | 43 | Број на производ и датум на производство..... | 50 |
| Копчиња и прикази..... | 43 | Совети за заштеда на енергија и заштита на околната..... | 50 |
| Бирач на температура | 43 | Заштеда на енергија..... | 50 |
| Комора за готвење..... | 43 | Отстранување согласно прописите за животна средина | 50 |
| Ваша опрема | 44 | Мерки на кои треба да се внимава при транспортот..... | 50 |
| Вметнување на опремата..... | 44 | За Вас, тестирано во нашето студио за готвење..... | 51 |
| Специјална опрема | 44 | Колачи и печиво | 51 |
| Пред првото користење..... | 45 | Совети за печење | 52 |
| Поставување на времето на часовникот | 45 | Месо, живина, риба | 53 |
| Загревање на перната | 45 | Совети за печење и скара | 54 |
| Чистење на опремата | 45 | Суфле, грatinирани јадења, тостови | 55 |
| Подесување на перната | 45 | Готови производи | 55 |
| Вид на топлина и температура | 45 | Специјални оброци | 55 |
| Перната треба автоматски да се исклучи..... | 45 | Одмрзнување | 56 |
| Перната треба автоматски да се вклучи и исклучи | 46 | Сушење | 56 |
| Брзо загревање | 46 | Зготвување | 56 |
| Поставување на часовникот | 46 | Акриламид во прехранбените производи..... | 57 |
| Поставување на будилникот | 47 | Јадења за контрола | 57 |
| Безбедност за деца..... | 47 | Готвење | 57 |
| Перна..... | 47 | Скара | 57 |
| Нега и чистење | 47 | | |
| Средства за чистење | 47 | | |
| Чистење на самочистечките површини во перната | 48 | | |
| Откачување и закачување на вратата од перната..... | 48 | | |
| Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата | 49 | | |
| Пречка што треба да направите?..... | 49 | | |

Останати информации за производите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: www.siemens-home.com и Online-продажба: www.siemens-eshop.com

⚠ Важни сигурносни напомени

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувајте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Овој уред е наменет само за вградување. Внимавајте на специјалното упатство за монтажа.

Откако ќе го отпакувате уредот, проверете ја неговата состојба. Доколку има штети настанати при транспортот, не го приклучувајте.

Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот без приклучок. Доколку настанат штети поради погрешен приклучок немате право на гаранција.

Овој уред е наменет само за домашна употреба и домашно опкружување. Уредот користете го само за подготовкa на оброци и пијалаци. Надгледувајте го уредот за време

на работата. Уредот употребувајте го само во затворен простор.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Опремата секогаш ставајте ја правилно во комората за готвење. Видете под Опрема во упатството за употреба.

Опасност од пожар!

- Запалливите предмети во комората за готвење може да се запалат. Не чувајте запалливи предмети во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот и извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
- При отворање на вратата од уредот се повлекува воздух. Хартијата за печење може да се допре до грејните елементи и да се запали. Не ја оставајте хартијата за печење при предгревањето да стои неприцврстена на опремата. Хартијата за печење фиксирајте ја со сад или калап за печење. Со хартија за печење покријте ја само неопходната површина. Хартијата за печење не смее да стрчи надвор од опремата.

Опасност од опекотини!

- Уредот станува многу жежок. Не ги допирајте внатрешните површини на комората за готвење или грејните елементи. Секогаш оставајте го уредот да се олади. Држете ги децата подалеку.
- Опремата или садовите стануваат жешки. Жешката опрема или садови секогаш вадете ги со кујнска ракавица од комората за готвење.
- Парајата од алкохолот може да се запали во врелата рерна. Не подготвувајте оброци во големи количини со голем процент на алкохол. Употребувајте само мали количини на пијалаци со висок процент на алкохол. Внимателно отворете ја вратата од уредот.

Опасност од попарување!

- За време на користењето, пристапните делови стануваат жешки. Не ги допирајте жешките делови. Држете ги децата подалеку.
- При отворање на вратата од уредот може да излезе врела пареа. Внимателно отворете ја вратата од уредот. Држете ги децата подалеку.
- Поради водата во врелата комора за готвење може да настане врела пареа. Не налевајте вода во жешката комора за готвење.

Опасност од повреда!

Изграбаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.

Опасност од струен удар!

- Нестручните поправки се опасни. Поправките смее да ги врши само техничар од нашата сервисна служба. Доколку е дефектен уредот, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.
- На жешките делови од уредот, изолацијата на електричните уреди може да се стопи. Приклучниот кабел на електричните уреди не го допирајте до жешките делови од уредот.
- Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пареа.
- При менување на сијаличката во комората за готвење, контактите на грлото на сијаличката се под напон. Пред промената, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- Дефектниот уред може да предизвика струен удар. Не го приклучувајте уредот доколку има дефект. Извлечете го струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

Опасност од пожар!

- Остатоците од јадењето, маснотијата и сокот од печењето можат да се запалат за време на самочистењето. Пред секое самочистење, отстранете ја нечистотијата од комората за готвење и од опремата.
- Уредот за време на самочистењето се вжештува однадвор. Не закачувајте запаливи предмети, како на пр. крпи за садови на раката на вратата. Предната страна на уредот треба да биде слободна. Децата држете ги подалеку.

Опасност од изгореници!

- За време на самочистењето, комората за готвење се вжештува. Не ја отворајте никогаш вратат од уредот и не ги поместувајте куките за блокирање со рака. Оставете го уредот да се олади. Децата држете ги подалеку.
-  Уредот за време на самочистењето, се вжештува однадвор. Не ја допирајте вратата од уредот. Оставете го уредот да се олади. Децата држете ги подалеку.

Причини за штета

Внимание!

- Опрема, фолија, хартија за печене или сад на дното од комората за готвење: Не поставувајте опрема на дното на комората за готвење. Не поставувајте фолија од било кој вид, ниту пак хартија за печене на дното од комората за готвење. Не поставувајте садови на дното од комората за готвење, доколку е поставена температура над 50 °C . Се акумулира топлина. Времето за печене повеќе не одговара и емајлот се оштетува.
- Вода во жешката комора за готвење: Не налевајте вода во жешката комора за готвење. Настанува пареа. Со промена на температурата може да се оштети емајлот.
- Мокри прехранбени производи: Мокрите прехранбени производи не ги оставајте да стојат во рерната подолго време. Ќе се оштети емајлот.
- Овошен сок: Плехот за печене не го преполнувајте со многу сочни овощни колачи. Овошниот сок, што капе од плехот за

печене остава дамки, што нема да може да ги отстраните. Доколку е можно, користете подлабока универзална тава.

- Изладете со отворена врата од уредот: Комората за готвење оставете ја да се излади затворена. Дури и ако е само малку отворена вратата од уредот околните површини на мебелот со тек на времето би можеле да се оштетат.
- Многу извалкан дихтунг на вратата: Доколку дихтунгот на вратата е многу извалкан, за време на работата вратата на уредот повеќе не се затвора правилно. Површините од мебелот што граничат со уредот може да се оштетат. Одржувајте го дихтунгот на вратата постојано чист.
- Вратата од уредот како површина за седење или потирање: Не поставувајте, седете или закачувајте нешто на вратата од уредот. Не потирајте садови или опрема на вратата од рерната.
- Вметнете ја опремата: Во зависност од типот на уредот, опремата може да го изгребе стаклото од вратата при затворањето. Опремата секогаш ставајте ја до крај во комората за готвење.
- Транспорт на редот: Уредот не го носете или држете за раката. Раката од вратата не може да ја издржи тежината на уредот и може да се скрши.


Вашата нова рерна

Овде ќе ја запознаете вашата нова рерна. Ние ќе ви ги објасниме функциите на контролното поле и поединечните

контролни елементи. Ќе добиете информации за комората за готвење и опремата.

Контролна таблица

Во зависност од видот на уредот, можни се различни верзии.



Објаснување

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Бирач на функции |
| 2 | Контролни копчиња и поле за приказ |
| 3 | Бирач на температура |

Оперативни рачки

Оперативните рачки може да се спуштат во позиција исклучено. За вклопување и отклопување притиснете на оперативната рачка.

Бирач на функции

Со бирачот на функции поставете го видот на топлина за рерната. Бирачот на функции можете да го вртите налево или надесно.

Откако ќе го поставите саканиот вид на топлина, ќе светне сијаличката во рерната.

| Поставувања | Функција |
|---|---|
| 0 Исклучено | Рерната е исклучена. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Горен/долен грејач | Печењето и пржењето е возможно само на едно ниво. Оваа поставка е погодна за колачи и пица во калапи на плех како и посни печења од говедско, телешко месо и дивеч. Топлината доаѓа рамномерно од горната и долната страна. |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3D топол воздух* | Истовремено може да печете колачи, пица, мали печива, ситни колачи, колачиња и лиснато тесто на две нивоа. Со помош на вентилаторот со прстенести грејни тела на задниот сид од рерната загреаниот воздух рамномерно ќе се распредели. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Степени за пица | За брза подготовка на замрзнати оброци без предгреење како на пр. пица, помфрит или штрудла. Долните грејни елементи како и кружните грејни елементи на задната страна мора да се загреат. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Долен грејач | Со долниот грејач може да допекувате и потемнувате оброци од долната страна. Температурата доаѓа од долу. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Скара со циркулација на воздух | Скарата со циркулација на воздух е особено погодна за печење на риба, живина и парчиња месо на скара. Грејните тела за скара и вентилаторот наизменично се вклучуваат и исклучуваат. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењата. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Скара на рамна, мала површина | Видот на топлина е погоден за печење на скара на стекови, виршли, риба и тостови во мали количини. Ќе се затре средниот дел на грејното тело на скарата. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Скара на рамна, голема површина | На скара може да печете повеќе стекови, виршли, риби и тостови. Целата површина под грејните тела за скара ќе се загреје. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Одморзнување | Пример: Месо, живина, леб и торти. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењата. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Брзо загревање | За брзо затоплување на јадења. |

* Вид на топлина според класата на ефикасност на енергија EN50304.

Копчиња и прикази

Со копчињата ги поставувате различните дополнителни функции. На приказот може да ги прочитате поставените вредности.

| Копче | Употреба |
|-------|--|
| | Копче Часовник Со него го поставувате времето на часовникот, времетраењето на рерната и времето на завршување . |
| | Копче Клуч Со него ја вклучувате и исклучувате Безбедноста за децата. |
| | Копче Кујнски аларм Со него го поставувате кујнскиот аларм. |
| - | Копче Минус Со него ги менувате поставените вредности надолу. |
| + | Копче Плус Со него ги менувате поставените вредности нагоре. |

Бирач на температура

Со бирачот на температура може да ја поставите температурата и степенот на скара.

| Поставувања | Функција |
|--------------------------------|---|
| • Исклучено | Рерната не е топла. |
| 50-270 Подрачје на температура | Податоците за температура се дадени во °C. |
| •, .., ... Степени за скарата | Степени за скара, мали и големи површини. • = Степен 1, слабо .. = Степен 2, средно ... = Степен 3, jako |

Доколку рерната загрева, сијаличката над бирачот за температура свети. Во паузите на греене, таа се гаси. Кај некои подесувања таа не свети.

Степени за скарата

При печење на рамна скара со бирачот на температура поставете го степенот на скара.

Комора за готвење

Во комората за готвење има сијаличка. Вентилаторот ја штити рерната од прекумерно загревање.

Сијаличка во рерната

Сијаличката во рерната свети за време на работата на рерната. Со вртење на бирачот на функции во саканата позиција, може да се вклучи сијаличката во рерната без да биде загреана.

Вентилатор

По потреба, вентилаторот се вклучува и исклучува. Топлиот воздух излегува низ вратата.

За побрзо да се олади комората за готвење по користењето, вентилаторот работи одредено време.

Внимание!

Не ги покривајте отворите за воздух. Инаку рерната ќе пргрее.


Ваша опрема

Испорачаната опрема е погодна за многу видови на оброци. Внимавајте на тоа, опремата секогаш точно да ја вметнете во комората за готвење.

За подобро да ги згответите некои од оброците односно користењето на рерната да Ви биде уште поудобно, имате избор на специјална опрема.


Вметнување на опремата

Опремата може да се вметне во 4 различни висини во рерната. Опремата секогаш вметнувајте ја до крај, за да не го допира стаклото од вратата.



Доколку опремата е извлечена скоро до половина, таа се вклопува. Сега јадењата може лесно да се извадат.

Кога ја вметнувате во рерната, внимавајте на испакнатината на задната страна на опремата. Само на тој начин правилно ќе се вклопи.



Со шините на извлекување во висините 1 и 3 може да ја извлечете опремата.

Доколку шините се целосно извлечени, во зависност од изведбата на уредот, мора повторно да се вметнат назад. На тој начин и опремата може полесно да се вметне. За отворање на механизмот за заклучување, притиснете ги малку шините и вметнете ги во рерната.

Напомена: Опремата може да ја промени формата поради топлината. Штом ќе се олади опремата, повторно ја поприма претходната форма. Притоа, функцијата не се нарушува.

Држете го плексот за печене од страна со двете дланки и ставете го паралелно во рамката. При вметнување на плексот за печене, избегнувајте движења на десно или на лево. Инаку плексот за печене многу тешко може да го вметнете. Емајлираните горни површини може да се оштетат.

Опремата може да ја купите во сервисната служба, во специјализираните продавници или на интернет. Ве молиме наведете го HZ-бројот.



Решетка

за садови, модели за колачи, печене на жар и длабоко замрзнати прехранбени производи.

Решетката вметнете ја со отворената страна кон вратата на рерната и испакнатината надолу .



Емајлиран плекс за печене

За колачи и ситни колачини.

Плексот за печене вметнете го во рерната така што ќе биде накосен накај вратата.



Универзална тава

За сочни колачи, печива, замрзнати јадења и големи печенења. Може да се употребува како сад за собирање маснотија, доколку го вметнете директно на решетката.

Универзалната тава вметнете ја во рерната така што ќе биде накосен накај вратата.

Специјална опрема

Специјалната опрема може да ја купите во сервисната служба или во специјализираните продавници. Во нашите брошури или на интернет ќе најдете различни производи погодни за вашата рерна. Расположливоста на специјална опрема или можноста за нарачка преку интернет се разликува во зависност од земјата. Информациите околу тоа ќе ги пронајдете во продажната документација.

Не секоја специјална опрема одговара со секој уред. Кога купувате секогаш наведете го целосното име (E-Nr.) на вашиот уред.

| Специјална опрема | HZ-број | Функција |
|------------------------------|----------|--|
| Решетка | HZ434000 | За садови, калапи за колачи, печене на скара и намирници од фрижидер. |
| Алуминиумски плекс за печене | HZ430001 | За колачи и ситни колачи. |
| | | Плексот за печене ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната. |
| Емајлиран плекс за печене | HZ431001 | За колачи и ситни колачи. |
| | | Плексот за печене ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната. |
| Универзална тава | HZ432001 | За сочни колачи, печива, намирници од фрижидер и големи печенења. Може да се користи и за собирање на маснотијата или сокот од месото под решетката. |
| | | Универзалната тава ставете ја во рерната со закосувањето накај вратата на рерната. |

Вратата на рерната - Дополнителни сигурносни мерки

При подолго време на готвење вратата на рерната може да стане многу жешка.

Доколку имате мали деца, за време на работата на рерната потребно е зголемено внимание.

Понатаму, имате на располагање и заштитна направа, која спречува директно допирање на вратата од рерната. Оваа специјална опрема (440651) може да ја набавите во сервисната служба.

Пред првото користење

Овде ќе дознаете што мора да направите, пред да почнете да подготвувајте јадења со Вашата рерна. Претходно Прочитајте го поглавјето Сигурносни напомени.

Поставување на времето на часовникот

По приклучувањето, на приказот свети ознаката и три нули. Поставете го часовникот.

1. Притиснете го копчето.

На приказот се појавува времето на часовникот 12:00 и ознаката трепка.

2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

По неколку секунди поставеното време на часовникот ќе се преземе.

Загревање на рерната

За да го отстраните мирисот од новото, загрејте ја рерната празна и затворена. Идеално е да загреете еден час со Горен/Долен грејач на температура од 240 °C. Внимавајте на тоа, да нема остатоци од амбалажата во комората за готвење.

1. Со бирачот на функции поставете Горен/Долен грејач .

2. Со бирачот на температура поставете 240 °C.

По еден час исклучете ја рерната. Бирачот на функции и бирачот на температура свртете во нулта-позиција.

Чистење на опремата

Пред да ја употребите опремата за прв пат, исчистете ја темелно со врел раствор од средство за перење и мека крпа.


Подесување на рерната

Имате различни можности да ја поставите рерната. Овде ќе ви објасниме, како да го поставите саканиот вид на топлина или степенот на скра. На рерната може да го поставите времетраењето и времето на завршување за Вашето јадење.


Вид на топлина и температура

Пример на слика: Горен/Долен грејач 190 °C.

1. Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина.



2. Со бирачот на температура може да ја поставите температурата или степенот на скра.



Рерната ќе се загреје.

Исклучување на рерната

Бирачот на функции ставете го во нулта позиција.

Промена на поставките

Видот на топлина, температура и степен на скра може да се променат по потреба.

Рерната треба автоматски да се исклучи

Внесете времетраење (време на готвење) за Вашиот оброк.


Пример на слика: Горен/долен грејач , 200 °C, времетраење 45 минути.

1. Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина.

2. Со бирачот на температура може да ја поставите температурата или степенот на скра.

3. Притиснете на копчето Часовник .


Симболот Времетраење трепка.



4. Со копчето + или - поставете го времетраењето.

Копчето + / предложена вредност = 30 минути

Копчето - / предложена вредност = 10 минути



Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Рерната се исклучува. Притиснете го двапати копчето и исклучете го бирачот на функции.

Менување на поставката

Притиснете го копчето Часовник . Со копчето + или копчето - променете го времетраењето.

Прекинување на поставката

Притиснете го копчето Часовник . Притиснете го копчето -, додека на приказот не се појави нула. Исклучување на бирачот на функции.

Поставете го времетраењето, доколку времето на часовникот е скриено

Притиснете го копчето Часовник два пати и поставете, како што е описано во точка 4.

Рерната треба автоматски да се вклучи и исклучи

Не ги оставајте прехранбените продукти да стојат долго во рерната. Месото и рибата лесно се расипуваат.

Пример на слика: Горен/долен грејач , 200 °C. Часот е 10:45 . Готвењето на јадењето трае 45 минути и треба да биде готово во 12:45 часот.


1. Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина.
2. Со бирачот на температура може да ја поставите температурата или степенот на скара.
3. Притиснете на копчето Часовник . Симболот Времетраење трепка.
4. Со копчето + или - поставете го времетраењето.
5. Копчето Часовник притискајте го, додека симболот Крај светка.

На приказот ќе видите кога е готово оброкот.

6. Со копчето + поместете го времето на завршување за подоцна.

По неколку секунди поставката ќе се преземе.

На приказот стои времето на завршување, додека рерната не почне со работа.



Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Рерната се исклучува. Притиснете го копчето два пати и исклучете го бирачот на функции.

Напомена: Се додека трепка ознаката, може да менувате. Доколку свети ознаката свети, поставката е преземена.

Брзо загревање

Со помош на брзото загревање, Вашата печка мошне брзо ја постигнува поставената температура.

Брзото загревање користете го за температури поставени над 100 °C.

За да одржите еднаков резултат од готвењето, најпрво ставете го вашето јадење во комората за готвење, доколку е завршено брзото загревање.

1. Бирачот на функции поставете го на .
2. Со бирачот на температура поставете ја температурата.

По неколку секунди рерната почнува да загрева. Свети сиаличката за приказ над бирачот за температура.

Брзото загревање е завршено

Сиаличката за приказ над бирачот за температура се гаси . Ставете го Вашиот оброк во рерната и поставете го саканиот вид на топлина.

Прекин на брзото загревање

Свртете го бирачот на функции во нулта позиција. Рерната е исклучена.

Поставување на часовникот

По првиот приклучок или по прекин на струја на приказот трепка ознаката и три нули. Поставете го часовникот. Бирачот на функции мора да биде исклучен.

Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Часовник . На приказот се појавува 12.00 ч и ознаката трепка.
2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

По неколку секунди ќе се преземе времето на часовникот. Ознаката се гаси.

Промена на пр. од летно во зимско време

Притиснете го копчето Часовник двапати и променете со копчето + или копчето -.

Поставување на будилникот

Будилникот може да го користите како кујнски будилник. Тој тече независно од рерната. Будилникот има специфичен сигнал. Така ќе слушнете, дали е истекено времето на будилникот или рерната. Будилникот може да го поставите, доколку е активна Безбедност за деца.

Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Будилник .

Ознаката трепка .

2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на будилникот.

Копче + Предложена вредност = 10 минути

Копче - Предложена вредност = 5 минути

По неколку секунди стартува будилникот. Ознаката  свети на приказот. Времето видливо тече.

По истекот на времето

Се слуша сигнал. Притиснете го копчето Будилник . Приказот на будилникот се гаси.

Промена на времето на будилникот

Притиснете го копчето Будилник . Со копчето + или копчето - променете го времето.

Бришење на поставките

Притиснете го копчето Будилник . Притиснете го копчето -, додека на приказот не се појави нула.

Будилникот и времетраењето истовремено течат

Ознаките светат. Времето на будилникот видливо тече на приказот.

Проверете го преостанато времетраење  , времето на завршување  или времето на часовникот :

Притискајте го копчето Часовник  се додека не се појави соодветната ознака.

Повиканата вредност се појавува неколку секунди на приказот.

Безбедност за деца

Рерна

За да не ја вклучат децата рерната не сакајќи, предвидена е безбедност за деца.

Вклучување и исклучување на безбедноста за деца

Бирачот на функции мора да биде исклучен.

Вклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека на приказот не се појави ознаката  . Ова трае околу 4 секунди.

Исклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека не се изгаси ознаката .

Напомени

- Во секое време може да го подесите будилникот и времето на часовникот.
- По пад на струја, се брише поставената Безбедност за деца.

Нега и чистење

Со внимателна нега и чистење, вашата рерна подолго време ќе остане негувана и функционална. Овде ќе ви објасниме како правилно да ја негувате и чистите вашата рерна.

Напомени

- Малите разлики во бојата на предната страна на рерната произлегуваат од различните материјали, како стакло, пластика или метал.
- Сенките на стаклото од вратата, кои делуваат како бразди, се светлосни рефлекси од сијаличката во рерната.
- Емајлот ќе изгори при многу високи температури. Притоа може да настанат мали разлики во бојата. Ова е нормално и нема влијание на функцијата. Рабовите на тенките плехови не може целосно да се емајлираат. Поради тоа се груби. Притоа не се нарушува заштитата од корозија.

Средства за чистење

За да не се оштетат различните површини со погрешни средства за чистење, внимавајте на следните податоци.

При чистење на рерната

- не употребувајте остри или груби средства за чистење,
- средства за чистење кои содржат висок процент алкохол,
- сунѓери за триење,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

Пред првата употреба, темелно исперете ги новите сунѓери.

Благороден челик на предните делови

Избришете со малку средство за миење и влажна крпа. Секогаш бришете паралено со природната текстура. Инаку може да настанат гребнатини. Избришете со мека крпа. Дамките од бигор, маснотии, скроб и белковини веднаш отстранете ги. Не употребувајте абразивни средства, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Предните површини од челик може да се полираат со помош на специјални средства за него. Внимавајте на напомените на производителот. Специјалните средства за чистење на челик може да ги најдете во нашата сервисна служба или во специјализираните продавници.

Емајлирани или лакирани површини

Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.

Копчиња

Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.

Стакло од вратата

Може да се чисти со средство за чистење стакло. Не употребувајте агресивни средства за чистење или остри метални предмети. Тие може да ги изгребат и оштетат површините на стаклото.

Дихтунг

Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.

| | |
|---|---|
| Дно на рерната, капак и странични сидови | Исчистете со топла вода или вода со оцет. Кај јаки нечистотии: Средството за чистење рерна употребувајте го само на оладена површина. Никогаш не нанесувајте на задниот сид. |
| Стаклен капак на сијаличката од рерната | Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа. |
| Опрема | Потопете во топла промивка. Исчистете со четка или сунѓер. |
| Алуминиумски плех за печење (опција) | Не го чистете во машина за миење садови. Никогаш не употребувајте средство за чистење рерна. За да избегнете гребнатини, никогаш не ги допирајте металните површини со нож или сличен остар предмет. Чистете хоризонтално со малку средство за миење и влажна крпа за бришење стакло или крпа од микрофибер. Избришете со мека крпа. Не употребувајте абразивни средства, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Тие го гребат плехот за печење. |
| Безбедност за деца (опција) | Доколку има осигурувач за безбедност на децата, тој мора да се отстрани пред чистењето. Сите пластични делови потопете ги во топла промивка и избришете ги со сунѓер. Избришете со мека крпа. При јаки нечистотии безбедноста за деца не функционира правилно. |
| Поле за готвење | Совети за нега и чистење ќе најдете во упатството за употреба на Вашето поле за готвење. |

Чистење на самочистечките површини во рерната

Задниот сид е обложен со самочистечка керамика. Прскањето од печењето и пржењето севшумуваат и разградуваат од овој слој, за време на работата на рерната. Што поголема е температурата и што подолго работи рерната, толку подобар е и резултатот.

Доколку нечистотијата сеуште е видлива и по повеќекратна употреба, постапете на следниов начин:

1. Најпрво исчистете ги емајлираните површини во рерната.
2. Потоа поставете 3D-топол воздух или долен/горен грејач
3. Загрејте ја празната рерна околу 2 часа на максимална температура.

Керамичкиот слој ќе се исчисти. Кафените и црните остатоци потоа ќе може да ги отстраните со вода и еден мек сунѓер.

Малите разлики во боја на слојот немаат влијание на функцијата за самочистење.


Внимание!

- Не употребувајте агресивни средства за чистење. Може да го изгребете или оштетите високопорозниот слој
- Не употребувајте средство за чистење на рерна за горните површини што сами се чистат. Во случај средството за чистење на рерна да доспее до овие површини, веднаш избришете го со сунѓер и многу вода.

Откачување и закачување на вратата од рерната

За да ги исчистите и демонтирате стаклата од вратата можете да ја откачете вратата од рерната.

Секоја од шарките на вратата има по еден механизам за блокирање. Доколку механизмот за блокирање е затворен (слика А), вратата од рерната е осигурана. Таа не може да се откачи. Доколку механизмот за блокирање за откачување на вратата од рерната е отворен (слика В), шарките се осигуриани. Не може да се затворат.




⚠ Опасност од повреда!

Доколку шарките не се осигуриани, затворете со поголема сила. Внимавајте, механизмите за блокирање да се сосема затворени, одн. при откачувањето на вратата од рерната сосема да се отворени.

Откачете ја вратата


1. Отворете ја целосно вратата од рерната.
2. Отворете ги двата механизми за блокирање од десната и левата страна (слика А).
3. Затворете ја вратата од рерната додека не се вклопи. Фатете ја со двете дланици од левата и десната страна. Затворете уште малку и извлечете (слика В).




Закачување на вратата

Повторно закачете ја вратата од рерната по обратен редослед.

1. При закачувањето на вратата од рерната внимавајте, двете шарки да бидат точно вметнати во отворот (слика А).
2. Жлебот на шарката мора да се вклопи на двете страни (слика В).



3. Повторно затворете ги двета механизми за блокирање (слика С). Затворете ја вратата од перната.



⚠️ Опасност од повреда!



Доколку вратата од перната Ви падне поради невнимание или некоја од шарките се затвори не посегајте во шарката. Повикајте ја сервисната служба.

Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата


За подобро чистење може да ги демонтирате стаклата од вратата од перната.

Демонтирање

1. Откачете ја вратата од перната и ставете ја со раката надолу на една крпа.
2. Извадете го капакот од вратата од перната. Со прстите лево и десно притиснете на клапната со прстите (Слика А).
3. Подигнете го најгорното стакло и извлечете го (слика В).



4. Подигнете го стаклото и извлечете го (Слика С).



Исчистете ги стаклата со средство за чистење стакло и мека крпа.



⚠️ Опасност од повреда!

Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.

Монтирање

При монтирањето внимавајте, дека лево долу на чело стои натписот "right above" (веднаш озгора).

1. Вметнете го стаклото накосо наназад (слика А).
2. Горното стакло вметнете го косо наназад додека не го вметнете во двета држачи. Мазната површина треба да биде однадвор. (Слика В).



3. Ставете го капакот и притиснете.

4. Закачете ја вратата од перната.

Користете ја перната дури откако правилно ќе ги монтирате стаклата.

Пречка што треба да направите?

Доколку се појави пречка, најчесто се работи за ситница. Пред да ја повикате сервисната служба, погледнете во табелата. Можеби пречката можете сами да ја поправите.

Табела на пречки

Доколку некој оброк не Ви успее оптимално, Ве молиме погледнете во поглавјето Тестирано за Вас во нашето студио за готвење. Таму ќе најдете многу совети и напомени за готвење.

⚠️ Опасност од струен удар!

Нестручните поправки се опасни. Поправки смеат да се вршат само од техничари обучени од сервисната служба.

| Пречка | Можни причини | Помош/напомени |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Перната не функционира. | Осигурувачот е дефектен. | Погледнете во табелата со осигурувачи, дали осигурувачот е во ред. |
| | Прекин на струја. | Проверете, дали функционира кујнското светло или останатите кујнски апарати. |
| Приказот на часовникот трепка | Прекин на струја. | Одново поставете го времето на часовникот. |
| Перната не загрева. | Има прав на контактните делови. | Свртете ги оперативните ракчи неколку пати напред и назад. |

Внимание!

Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, неговата сервисна служба или обучено и квалификувано лице.

Заменете ја сијаличката на покривот од перната


Доколку сијаличката во перната не работи, мора да биде заменета. Резервни лампи отпорни на температура, 40 ватни, може да најдете кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Употребувајте ги само овие сијалици.

⚠️ Опасност од струен удар!

Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи.

1. Ставете ја крпата за садови во ладна перна, за да избегнете штети.

2. Стаклениот капак отшрафете го со вртење налево.



3. Заменете ја сијаличката со ист таков тип на сијаличка.

4. Повторно зашрафете го стаклениот капак.

5. Извадете ја крпата за садови и вклучете ги осигурувачите.

Стаклен капак

Стаклениот капак кој е оштетен мора да се замени. Соодветни стаклени капаци ќе добиете во сервисната служба. Наведете го Е-бројот и FD-бројот на Вашиот уред.

Сервисна служба

Доколку Вашиот апарат мора да се поправи, за тоа е тута нашата сервисна служба. Секогаш ќе најдеме соодветно решение, за да ги избегнете непотребните посети на техничарот.

Број на производ и датум на производство

При повикот наведете го бројот на производот (E-Nr.) и датумот на производство (FD-Nr.), за да може квалитетно да Ве услужиме. Типската табличка со броеви ќе ја најдете од страна на вратата од перната. За да не мора долго да пребарувате, кога ќе имате потреба, може овде да ги внесете податоците за Вашиот уред и телефонскиот број на сервисната служба.

Бр. на производ

Датум на производство

Сервисна служба ☎

Внимавајте на тоа, дека посетата на сервисниот техничар во случај на погрешно користење на уредот, дури и за време на гаранцијата, не е бесплатна.

Податоците за контакт со сервисните служби во сите земји може да ги најдете во приложениот каталог на сервисната служба.

Совети за заштеда на енергија и заштита на околната средина

Овде ќе добиете совети, како може да заштедите енергија при печенето и пржењето и како правилно да го отстраните вашиот уред.

Заштеда на енергија

- Загрејте ја претходно перната само тогаш, кога во рецептот или табелите на упатството за употреба така е определено.
- Употребувајте темни, црни лакирани или емајлирани калапи за печене. Тие многу добро ја апсорбираат топлината.
- За време на готвењето, печенето или пржењето отворајте ја вратата од перната што е можно поретко.
- Доколку печете повеќе колачи, најдобро е да ги печете едноподруго. Пертата е сеуште топла. Притоа се скратува времето за печене на вторите колачи. Исто така можете да вметнете 2 калапи за леб еден покрај друг.
- Доколку Ви треба подолго време за готвење може да ја исклучите перната 10 минути пред крајот на времето за готвење и да ја користите преостанатата топлина за допекување.

Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширку Европа.

Мерки на кои треба да се внимава при транспортот

Сите подвижни делови во и на уредот зацврстете го со леплива лента што може да се отстрани без траги. Ставете картон на работите на сите делови на опремата (на пр. плехот за печене) и ставете ги во соодветните фиоки, за да избегнете оштетување на уредот. Ставете хартиен картон или нешто слично помеѓу предната и задната страна, за да спречите удирање на внатрешната страна на стаклото од вратата. Вратата од перната зацврстете ја со леплива лента на страничните ѕидови од уредот. Зачувавјте го оригиналното пакување на уредот. Транспортирајте го уредот само во оригиналното пакување. Внимавајте на транспортните стрелки на пакувањето.

Доколку го немате оригиналното пакување

Спакувајте го уредот во заштитно пакување, за да обезбедите доволна заштита од евентуални оштетувања при транспорт.

Транспортирајте го уредот во исправна позиција. Не го држете уредот за раката од вратата или за задните приклучоци, бидејќи истите можат да се оштетат. Не поставувајте тешки предмети на уредот.

За Вас, тестирано во нашето студио за готвење

Овде ќе најдете голем избор на специјалитети и оптимални поставувања за нив. Ние ќе Ви покажеме, кој степен на готвење и која температура се најсоодветни за Вашето јадење. Ќе добиете податоци за соодветната опрема и на која висина треба таа да се внесе. Ќе добиете совети за садовите и за подготовката.

Напомени

- Вредностите од табелата важат за вметнувања во ладен и празен простор за готвење.
Претходно загревање, само ако е наведено во табелите. Дури откако претходно ќе загреете, обложете го целиот прибор со хартија за печене.
- Податоците за времињата се ориентациони. Тие зависат од составот и квалитетот на прехранбените производи.
- Користете ја испорачаната опрема. Дополнителна опрема ќе најдете како посебна опрема во специјализирана продавница или во сервисната служба.
Пред користењето, од комората за готвење извадете ги опремата и садовите што нема да ги користите.
- Секогаш користете крпа кога вадите жешка опрема или садови од просторот за готвење.

Колачи и печиво

Печење на едно ниво

При печене на колачи и торти најдобри резултати се добиваат со користење на Горен/долен грејач .

При печене со 3D Топол воздух  вметнете ја опремата на следните висини на вметнување:

- Колачи во калапи: Висина на вметнување 2
- Колачи во плех за печене: Висина на вметнување 3

Печење и пржење на повеќе нивоа

Употребете 3D Топол воздух .

Висини на вметнување за печене и пржење на 2 нивоа:

- Универзална тава: Висина на вметнување 3
- Плех за печене: Висина на вметнување 1

Оброците кои истовремено сте ги ставиле во перната, не мора истовремено да бидат готови.

Во табелите ќе пронајдете избор на оброци.

Калапи за печене

Најпогодни се темните калапи од метал.

Доколку печете во калапи од тенок метал или користите стаклени калапи, се продолжуваат времињата за печене и колачите не потемнуваат рамномерно.

Доколку сакате да употребите силиконски калап, ориентирајте се според податоците и рецептите на производителот. Силиконските калапи често пати се помали од вообичаените калапи.

Количините на тесто и податоците во рецептите може да отстапуваат.

Табели

Во табелите ќе го пронајдете висот на топлина за различните колачиња и печива. Температурата и времето на печене зависат од својствата на тестото. Затоа во табелите се дадени областите на температура. Најпрво обидете се со најниска вредност. Со пониска температура печивата подеднакво потемнуваат. Доколку е потребно, следниот пат поставете повисока температура.

Времето на печене се намалува за 5 до 10 минути, доколку предгревате.

Дополнителни информации ќе пронајдете под Совети за печене во прилог на табелите.

| Колачи во калапи | Калап | Висина | Вид на топлина | Температура, °C | Времетраење, минути |
|---|------------------------|--------|---|-----------------|---------------------|
| Милиброт на едноставен начин | Калап за кралски колач | 2 |  | 160-180 | 55-65 |
| Милиброт мек (на пр. мадеира колач) | Калап за кралски колач | 2 |  | 155-175 | 65-75 |
| Тесто како подлога за торта | Калап за торта | 1 |  | 160-180 | 30-40 |
| Подлога за торта од мешано тесто | Калап за овошен колач | 2 |  | 160-180 | 25-35 |
| Торта од бисквити | Калап за торта | 2 |  | 160-180 | 30-40 |
| Торта со овошје или изварка, тесто со масло* | темен калап за торта | 1 |  | 170-190 | 70-90 |
| Овошен колач нежен, од мешано тесто | Калап за торта | 2 |  | 150-170 | 55-65 |
| Пикантни колачи* (на пр. пита/колачи со кромид) | Калап за торта | 1 |  | 180-200 | 50-60 |

* Оставете ги колачите во уредот да се оладат 20-тина минути.

| Колачи на плех | Опрема | Висина | Вид на топлина | Податоци за температурата во °C | Времетраење, минути |
|--|--|--------|---|---------------------------------|---------------------|
| Тесто за суви колачи или тесто со квасец со сув прелив | Универзална тава | 3 |  | 160-180 | 25-35 |
| | Емајлиран плех за печене + универсална тава* | 1+3 |  | 150-170 | 40-50 |
| Мешано или квасено тесто со свежи плодови | Универзална тава | 3 |  | 140-160 | 40-50 |
| | Емајлиран плех за печене + универсална тава* | 1+3 |  | 130-150 | 50-60 |
| Ролат од бисквити (предгреење) | Универзална тава | 2 |  | 170-190 | 15-20 |
| Плетенка со квасец, 500 г брашно | Универзална тава | 2 |  | 160-180 | 25-35 |
| Божиќен колач, 500 г брашно | Универзална тава | 3 |  | 160-180 | 50-60 |
| Божиќен колач, 1 кг брашно | Универзална тава | 3 |  | 150-170 | 90-100 |

* При печене на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја на горното ниво.

| Колачи на плех | Опрема | Висина | Вид на топлина | Податоци за температурата во °Ц | Времетраење, минути |
|----------------|--|--------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Штрудла, блага | Универзална тава | 2 | □ | 180-200 | 55-65 |
| Пица | Универзална тава | 3 | □ | 180-200 | 20-30 |
| | Емајлиран плех за печење + универзална тава* | 1+3 | ◎ | 150-170 | 35-45 |

* При печење на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја на горното ниво.

Леб и земички

Доколку не е поинаку наведено, претходно загрејте ја рерната доколку печете леб.

Никогаш не налевајте вода директно во топлата рерна.

| Леб и земички | Опрема | Висина | Вид на топлина | Температура, °Ц | Времетраење, минути |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| Леб со квасец, 1,2 кг брашно | Универзална тава: | 2 | □ | 270 | 8 |
| | | | | 190 | 35-45 |
| Кисело тесто, 1,2 кг брашно | Универзална тава: | 2 | □ | 270 | 8 |
| | | | | 190 | 35-45 |
| Земички (на пр. р'жени земички) | Универзална тава: | 2 | □ | 200-220 | 20-30 |

| Мали печива | Опрема | Висина | Вид на топлина | Податоци за температурата во °Ц | Времетраење, минути |
|------------------|--|--------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Ситни колачи | Универзална тава | 3 | □ | 150-170 | 10-20 |
| | Емајлиран плех за печење + универзална тава* | 1+3 | ◎ | 130-150 | 30-40 |
| Колачиња со шлаг | Универзална тава | 3 | ◎ | 70-90 | 135-145 |
| Принцес крофна | Универзална тава | 2 | □ | 200-220 | 30-40 |
| Ронливи колачи | Универзална тава | 3 | □ | 110-130 | 30-40 |
| | Емајлиран плех за печење + универзална тава* | 1+3 | ◎ | 100-120 | 35-45 |
| Лиснато тесто | Универзална тава | 3 | ◎ | 190-210 | 20-30 |
| | Емајлиран плех за печење + универзална тава* | 1+3 | ◎ | 180-200 | 30-40 |

* При печење на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја на горното ниво.

Совети за печење

| | |
|--|---|
| Сакате да печете според Вашиот рецепт. Ориентирајте се според слични печива од табелата за печење. | |
| Така ќе дознаете, дали Вашиот милиброд е готов. | На 10 мин. пред крајот од времето во дадениот рецепт, боцнете го колачот со чепкалка на највисокото место. Ако за чепкалката не се лепи тесто, тоа значи дека колачот е готов. |
| Колачот паѓа. | Наредниот пат употребете помалку течност или поставете ја температурата за 10 степени пониско. Почитувајте ги дадените времетраења на мешање од Вашиот рецепт. |
| Колачот нараснал на средината, а ана работите не. | Во тој случај не го мачкајте работ на калапот со масло. После печењето со нож, внимателно одвојете го колачот од калапот. |
| Колачот е претемен од горната страна. | Вметнете го подлабоко во рерната, одберете пониска температура и печете го колачот малку подолго. |
| Колачот е многу сув. | Со чепкалка за заби направете мали дупки во готовите колачи. И капнете овошен сок или алкохол врз нив. Наредниот пат употребете температура повисока за 10 степени и скратете го времето за печење. |
| Лебот или колачот (на пр. колач со сирење) добро изгледа но однатре е течен (леплив, со водени линии). | Наредниот пат употребете помалку течност и печете подолго на пониска температура. Доколку правите колачи со сочен прелив, најпрво испечете го дното. Наросете го со бадеми или лебни трошки и врз него додадете го преливот. Внимавајте на рецептите и времето на печење. |
| Печивото е нерамномерно потемнето. | Изберете пониска температура и печивото рамномерно ќе се испече. Ровките печива печете ги со горен/долен грејач □ на едно ниво. Хартијата што стрчи може да влијае на циркулацијата на воздух. Исечете ја хартијата така да одговора на големината на плехот. |
| Колачот од овошје од долната страна е многу светол. | Следниот пат вметнете го колачот за едно ниво пониско. |
| Сокот од овошје плива над него. | Наредниот пат, употребете подлабока универзална тава, доколку имате. |
| Малите печива од квасено тесто при печењето се лепат едно до друго. | За секое парче печиво треба да има растојание од околу 2 см. Така ќе има доволно место, парчињата печиво убаво да нараснат и рамномерно да се испечат. |

| | |
|--|--|
| Ако сте печеле на повеќе нивоа. На горниот плех печивото е потемно од долниот. | При печење на повеќе нивоа употребете 3D-топол воздух . Плеховите вметнати во исто време, не мора истовремено да бидат готови. |
| При печење на сочни колачи излегува кондензирана вода. | При печењето може да настане водена пареа. Таа излегува преку вратата. Пареата може да се насобере на контролната табла или блискиот мебел и да капе како кондензирана вода. Ова е природно. |

Месо, живина, риба

Сад

Може да го користите секој огноотпорен сад. За големи печења, погодна е универзалната тава.

Најпогоден е садот од стакло. Внимавајте на тоа, капакот за садот за печење да одговара и добро да се затвора.

Доколку употребувате емајлирани садови за печење, додадете малку повеќе течност.

Доколку печете во садовите за печење од челик, месото нема да потемне многу и ќе биде малку посурово. Продолжете го времето на готвење.

Податоци во табелата:

Сад без капак = отворен

Сад со капак = затворен

Секогаш ставајте го садот во средината на решетката.

Жешкиот стаклен сад ставете го на сува подлога. Доколку подлогата е влажна или ладна, стаклото може да испука.

Пржење

На посното месо додадете му малку течност. Дното на садот треба да биде покриено околу $\frac{1}{2}$ см.

На печењето од говедско месо додадете повеќе вода. Дното на садот треба да биде покриено околу 1 - 2 см.

Количината на течност зависи од видот на месото и материјалот од кој е направен садот. Доколку подготвувате месо во емајлиран сад за печење, потребно е да додадете малку повеќе течност отколку во садот.

Садовите за печење од челик се само делумно погодни. Месото се готви побавно и помалку потемнува. Наместете повисока температура и/или подолго време за готвење.

Напомени за печење на скара

Секогаш печете во затворена перна.

Загрејте ја скарата околу. 3 минути претходно, пред да ги ставите парчињата скара на решетката.

Поставете ги парчињата скара директно на решетката. Доколку печете само едно парче на скара тоа ќе го направите најдобро, ако го поставите на средината на решетката. Дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Сокот од месото ќе се собере и перната останува почиста

Плехот за печење или универзалната тава не смее да се вметнуваат на висина 4. На високи температури тие може да ја променат формата и да се оштетат при вадење од комората за готвење.

По можност земете парчиња месо за скара со слична големина. На тој начин, тие еднакво ќе потемнат и ќе останат сочни.

Посолете ги стековите дури откако ќе ги испечете на скара.

Превртете ги парчињата скара по $\frac{2}{3}$ од даденото време.

Грејното тело за скара се вклучува и исклучува. Ова е нормално. Колку често да се случува тоа, се прилагодува според подесниот степен на скара.

Месо

Свртете ги парчињата месо по половина од времето.

Кога печењето е готово, тоа треба да мирува уште 10 минути во исклучена, затворена печка. На тој начин сосот од месото подобро ќе се распределни.

Откако ќе го згответите говедското печење, завиткајте го во алюминиумска фолија и оставете го во перната 10 минути.

Доколку згответите свинско печење со кожа, исечете ја кожата накрсно и најпрво ставете го печењето со кожата надолу во садот.

| Месо | Тежина | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Температура °Ц, степен на скара | Времетраење, минути |
|---|--------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Говедско месо | | | | | | |
| Говедско печење | 1,0 кг | затворено | 2 | | 200-220 | 120 |
| | 1,5 кг | | 2 | | 190-210 | 140 |
| | 2,0 кг | | 2 | | 180-200 | 160 |
| Говедски филети, розово | 1,0 кг | отворено | 1 | | 210-230 | 70 |
| | 1,5 кг | | 1 | | 200-220 | 80 |
| Печено говедско месо (ростбиф), розово* | 1,0 кг | отворено | 1 | | 230-250 | 50 |
| Стекови, 3 см, розови | | Решетка + Универзална тава | 4+1 | | 3 | 15 |
| Телешко месо | | | | | | |
| Телешко печење | 1,0 кг | отворено | 1 | | 200-220 | 100 |
| | 1,5 кг | | 1 | | 190-210 | 120 |
| | 2,0 кг | | 1 | | 180-200 | 140 |
| Свинско месо | | | | | | |
| без кожа (на пр. врат) | 1,0 кг | отворено | 1 | | 190-210 | 120 |
| | 1,5 кг | | 1 | | 180-200 | 150 |
| | 2,0 кг | | 1 | | 170-190 | 170 |
| со кожа (на пр. плешка) | 1,0 кг | отворено | 1 | | 180-200 | 130 |
| | 1,5 кг | | 1 | | 190-210 | 160 |
| | 2,0 кг | | 1 | | 170-190 | 190 |

| Месо | Тежина | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Температура °Ц, степен на скара | Времетраење, минути |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Пушено месо со коски | 1,0 кг | затворено | 1 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 80 |
| Јагнешко месо | | | | | | |
| Јагнешки бут без коски, средно печен | 1,5 кг | отворено | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 120 |
| Мелено месо | | | | | | |
| Печено мелено месо | околу 750 г | отворено | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 70 |
| Виршли | | | | | | |
| Виршли | Решетка + Универзална тава | 4+1 | <input type="checkbox"/> | 3 | | 15 |

Живина

Вредностите од табелите важат за вметнување во ладна рерна.

Податоците за тежината во табелата се однесуваат на ненаполнета, живина подготвена за печење.

Доколку печете скраа директно на решетката, вметнете ја универзалната тава на висина 1.

Доколку готвите патка или гуска боцнете ја кожата под крилата, за да може да истече маснотијата.

Живината ставете ја со градите надолу на решетката. Превртете ја целата живина по две третини од времето.

Живината ќе стане крцка и кафена, доколку при крајот на печењето ја попрскате со путер, солена вода или сок од портокал.

| Живина | Тежина | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Температура °Ц, степен на скраа | Времетраење, минути |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Пилешки половини, 1-4 парчиња | секоја по 400г | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 | 40-50 |
| Парчиња кокошка | секое по 250 г | Решетка | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 | 30-40 |
| Пиле, цело 1-4 парчиња | секое по 1 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 55-85 |
| Патка, цела | 1,7 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 80-100 |
| Гуска, цела | 3,0 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-180 | 110-130 |
| Пиле, цело | 3,0 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 80-100 |
| 2 пилешки бута | секој по 800г | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 80-100 |

Риба

Парчињата риба превртете ги по $\frac{2}{3}$ од даденото време.

Целата риба не треба да ја превртувате. Ставете ја целата риба во позиција на пливање со перките на грбот нагоре во рерната.

Додадете половина компир или мал, огноотпорен сад во stomакот од рибата за да може стабилно да стои.

Доколку директно печете скраа на решетката, вметнете ја дополнително универзалната тава во висина 1 . Сокот од рибата ќе се собере, а рерната ќе остане почиста.

| Риба | Тежина | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Температура °Ц, степен на скраа | Времетраење, минути |
|--|----------|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Риба, цела | по 300 г | Решетка | 3 | <input type="checkbox"/> | 2 | 20-25 |
| | 1,0 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | 40-50 |
| | 1,5 кг | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 60-70 |
| Риба исечена на кришки, на пр. котлети | по 300 г | Решетка | 4 | <input type="checkbox"/> | 2 | 20-25 |

Совети за печење и скраа

За тежината на печењето нема податоци во табелата. Изберете ги податоците според следната пониска тежина и побарајте го времето.

Сакате да проверите, дали е готово печењето. Користете термометар за месо (го има во специјализираните продавници) или пробајте со лажица. Притиснете го печењето со лажицата. Ако е тврдо, значи дека е готово. Ако потонува лажицата, потребно е уште време.

Печењето е претемно, а корката на места изгорена. Проверете го нивото на вметнување и температурата.

Печењето добро изгледа, но сосот е изгорен. Следниот пат изберете помала чинија за печење или додадете повеќе течност.

Печењето добро изгледа, но сосот е пресветол и водлест. Следниот пат изберете поголема чинија и употребете помалку течност.

При ставањето на печењето се создава водена пареа. Тоа е природно и нормално. Голем дел од водената пареа излегува преку излезот за пареа. Може да капе на предниот оперативен дел или на површината на околниот мебел како кондензирана вода.

Суфле, гратинирани јадења, тостови

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете ја универзалната тава во висина 1. Рерната останува почиста.

Садот ставајте го секогаш на решетката.

Готвењето на едно суфле зависи од големината на садот и од висината на суфлето. Податоците во табелите се само референтни вредности.

| Оброк | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Температура, °C | Времетраење, минути |
|---|---------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Потпечени јадења | | | | | |
| Потпечено јадење, слатко | Калап за потпечени јадења | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Потпечени тестенини | Калап за потпечени јадења | 2 | | 210-230 | 25-35 |
| Гратинирани јадења | | | | | |
| Гратиниран компир од сирови состојки, Висина макс. 2 см | Калап за потпечени јадења | 2 | | 150-170 | 50-60 |
| Тост | | | | | |
| Печење на тост, 4 парчиња | Решетка | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 6-7 |
| Печење на тост, 12 парчиња | Решетка | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 4-5 |
| Тост, препечен, 4 парчиња | Решетка | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 7-10 |
| Тост, препечен, 12 парчиња | Решетка | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 5-8 |

Готови производи

Внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Доколку ја обложите опремата со хартија за пекење, внимавајте на тоа, хартијата за пекење да е погодна за овие температури. Прилагодете ја големината на хартијата на оброкот.

Резултатот од готвењето многу зависи од прехранбениот производ. Претходното потпекување и нерамномерното пекење може да се приметат и кај сировите производи.

| Оброк | Опрема | Висина | Вид на топлина | Податоци за температурата во °C | Времетраење, минути |
|---------------------------|------------------|--------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Штрудла полнeta со овошје | Универзална тава | 3 | | 190-210 | 45-55 |
| Помфрит | Универзална тава | 3 | | 210-230 | 25-30 |
| Пица | Решетка | 2 | | 200-220 | 15-20 |
| Пица-багет | Решетка | 2 | | 190-210 | 15-20 |

Совет

При готвење на замрзнатата храна универзалната тава може да го смени обликот. Причината за тоа се големите температурни разлики, на кои што е изложен уредот. Промената на формата се повлекува за време на процесот на готвење.

Специјални оброци

При ниски температури, кремастиот јогурт може да успее со 3D-топол воздух исто така добро, како и меко квасено тесто.

Најпрво извадете ја опремата,страничните решетки или држачот на извлекување од комората за готвење.

Подготовка на јогурт

- Згответе 1 литар млеко (3,5 % маснотија) и оладете го на 40 °C.
- Измешајте 150 г јогурт (температура од ладилник).
- Наполнете во шолји или мали Twist-Off тегли и покријте со фолија за зачувување на свежината.

4. Претходно загрејте ја комората за готвење како што е наведено.

5. Шолјите или теглите поставете ги на дното на комората за готвење и подгответе ги како што е наведено.

Тестото оставете го да скисне

- Подгответе го квасеното тесто вообичаено, ставете го во огноотпорен сад од керамика и покријте го.
- Претходно загрејте ја комората за готвење како што е наведено.
- Исклучете ја рерната и оставете го тестото да скисне во комората за готвење.

| Оброк | Сад | Вид на топлина | Температура | Времетраење |
|-------------------------------|--|----------------|--|-------------------------|
| Јогурт | Шолјите или Twist-Off теглите поставете ги на дното од комората за готвење | | Загрејте претходно на 50 °C 50 °C | 5 мин. 8 ч. |
| Тестото оставете го да скисне | Огноотпорниот сад поставете го на дното од комората за готвење | | Загрејте претходно на 50 °C Исклучете го уредот и ставете го тестото во комората за готвење | 5-10 мин. 20-30 мин. |

Одмрзнување

Времето на одмрзнување зависи од видот и количината на намирницата.

Ве молиме внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Извадете ги намирниците од пакувањето и поставете ги во соодветна чинија на решетката.

Живината ставете ја на чинија со градите надолу.

| Замрзната храна | Опрема | Висина | Вид на топлина | Температура |
|---|---------|--------|----------------|--|
| На пр. торти со шлаг, торти со крем од путер, торти со чоколадна и шеќерна глазура, овошје, кокошка, колбас и месо, леб, земички, колачи и други печива | Решетка | 2 | | Бирачот на температура останува исклучен |

Сушење

Со 3D-топол воздух можете одлично да сушите продукти.

Употребувајте само беспрекорно овошје и зеленчук и темелно измијте го.

Оставете го добро да се исуши и избришете го.

Ставете ја универзалната тава, а решетката поставете ја со хартија за печење.

Употребувајте многу сочни овошја и зеленчуци .

Исушените продукти веднаш по сушењето извадете ги од хартијата.

| Овошје и билки | Опрема | Висина | Вид на топлина | Температура | Времетраење |
|---------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| 600 г тркалца јаболка | Универзална тава + решетка | 3+1 | | 80 °Ц | околу 5 часа |
| 800 г кришки круша | Универзална тава + решетка | 3+1 | | 80 °Ц | околу 8 часови |
| 1,5 кг сини сливи или сливи | Универзална тава + решетка | 3+1 | | 80 °Ц | околу 8-10 часа |
| 200 г кујнски тревки, исчистени | Универзална тава + решетка | 3+1 | | 80 °Ц | околу 1½ ч. |

Зготвување

Доколку зготвувате јадење, теглите и гумените прстени треба да бидат чисти и исправни. Користете тегли исти по височина.

Податоците во табелите се однесуваат на еднолитарски тркалезни тегли

Внимание!

Не употребувајте поголеми или повисоки тегли. Капаците може да пукнат.

Употребувајте само беспрекорно овошје и зеленчук. Измијте го темелно.

Дадените времиња во табелите се референтни вредности. На нив може да влијаат собната температура, бројот на тегли, количината и топлината на содржината во теглата. Пред да вклучите- исклучите, проверете дали правилно се формираат меурчиња во теглите.

Приготвување

- Наполнете ги теглите, но не ги преполнувајте.
- Избришете ги површините на теглите, тие мора да бидат чисти.
- На секоја тегла поставете наводенет гумен прстен и капак.

4. Прицврстете ги теглите со стеги.

Не поставувајте повеќе од шест тегли во комората за готвење.

Поставување

- Универзалната тава вметнете ја на висина 2. Поставете ги теглите така да не се допираат.
- Налејте $\frac{1}{2}$ литар топла вода (околу 80 °Ц) во универзалната тава.
- Затворете ја вратата од перната.
- Поставете го долниот грејач
- Поставете температура помеѓу 170 до 180 °Ц.

Зготвување

Овошје

По околу 40 до 50 минути излегуваат меурчиња. Исклучете ја перната.

По 25 до 35 минути дополнителна топлина извадете ги теглите од комората за готвење. При подолго ладење во комората за готвење може да се создадат бактерии а зготвеното овошје да се скисели .

Овошјето во еднолитарски тегли

по создавањето меурчиња дополнителна топлина

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| на јаболка, рибијли, јагоди | . | околу 25 минути |
| цреши, праски, кајсии, огрозд | . | околу 30 минути |
| пире од јаболко, круши, сливи | . | околу 35 минути |

Зеленчук

Веднаш откако ќе почнат да излегуваат меурчиња, наместете температура од 120 до 140 °Ц. Во зависност од видот на

зеленчук околу 35 до 70 минути. По овој период исклучете ја перната и користете ја дополнителната топлина.

Зеленчукот во еднолитарски тегли

по создавањето меурчиња дополнителна топлина

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| краставици | - | околу 35 минути |
| Ротквици | околу 35 минути | околу 30 минути |
| Прокељ | околу 45 минути | околу 30 минути |
| Грав, цвекло, црвена зелка | околу 60 минути | околу 30 минути |
| Грашок | околу 70 минути | околу 30 минути |

Извадете ги теглите

По готвењето извадете ги теглите од комората за готвење.

Внимание!

Топлите тегли не ги ставајте на ладна или влажна подлога. Може да испукаат.

Акриламид во прехранбените производи

Акриламидот се создава пред се при силното загревање на житарки и на храна од компирни како што е на пр. чипсот,

помфритот тостови, земичките, лебот или фините пекарски производи од кревко тесто (бисквити, мадењаци, чајни колачи).

Совети за подготвка на јадења без акриламид

| | |
|------------------|--|
| Општо | <ul style="list-style-type: none">■ Времето на готвење нека биде што е можно пократко.■ Јадењата треба да потемнат со златно жолтеникова боја, да не бидат претемни.■ Големите, дебели парчиња за готвење содржат помалку акриламид. |
| Печење | Со горен/долен грејач макс. 200 °Ц. Со 3D-топол воздух или макс. 180 °Ц. |
| Колачиња | Со Горен/долен грејач макс. 190 °Ц. Со 3D-топол воздух или топол воздух макс. 170 °Ц. Јајцето или жолчката од јајце го намалува создавањето на акриламид. |
| Помфрит во рерна | Распоредете го рамномерно и во еден слој на плехот. Печете најмалку 400 г по плех, за да не се исуши помфритот |

Јадења за контрола

Овие табели се издадени за институтите ко вршат контрола, за да ја олеснат контролата и тестирањето на различните уреди.

Според EN 50304/EN 60350 (2009) одн. IEC 60350.

Готвење

Печење на 2 нивоа:

Универзалната тава секогаш вметнувајте ја над плехот за печење.

Печива што се подготвуваат со шприц (како колачи подгответи со шприц во шекерен сируп):

Оброците кои истовремено сте ги ставиле во рерната, не мора истовремено да бидат готови.

Покриени колачи со јаболко на висина 1:

Променете ја позицијата на темниот калап за торта, вметнете ги дијагонално.

Покриени колачи со јаболко на висина 2:

Променете ја позицијата на темниот калап за торта.

Колачи во метален калап за торта:

Печете со Горен/долен грејач на висина 1. Наместо решетката употребете ја универзалната тава и на неа поставете го калапот за торта.

| Оброк | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Податоци за температурата во °Ц | Времетраење, минути |
|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Печива кои се подготвуваат со шприц | Универзална тава | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 20-30 |
| | Емајлиран плех за печење + универсална тава** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 35-45 |
| Мали колачи | Универзална тава | 3 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 25-35 |
| Мали колачи, предгреене | Емајлиран плех за печење + универсална тава** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 30-40 |
| Воден бисквит | Калап за торта | 2 | <input type="checkbox"/> | 160-180 | 30-40 |
| Покриени колачи со јаболко | Универзална тава + 2 калапи за торта Ø 20 см*** | 1 | <input type="checkbox"/> | 190-210 | 70-80 |
| | 2 решетки* + 2 калапи за торта Ø 20 см*** | 1+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 65-75 |

* Дополнителни решетки може да добиете како специјална опрема во сервисната служба или во специјализирани продавници.

** При печење на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја на горното ниво.


*** Калапите за торти поставете ги дијагонално на опремата.

Скара

Доколку ги поставувате прехранбените продукти директно на решетката дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Течноста ќе се собере и рерната останува почиста.

| Оброк | Опрема и садови | Висина | Вид на топлина | Степен на скара | Времетраење, минути |
|---|----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Потпекување на тостови 10 мин. предгреене | Решетка | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 1/2-2 |
| Говедски бургер, 12 парчиња* без предгреене | Решетка + Универзална тава | 4+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

* По 2/3 од времето свртете



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com



9000969330 02 060295