

**SIEMENS**



## 吸油烟机

**LS66AA950W, LS66AA95MW, LS66AA940W, LS66AA750W**

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

**zh** 使用及安装说明书

Register  
your  
product  
online

**前言**

- 非常感谢您选购西门子家电的厨房电器产品！在使用本产品前，请仔细阅读使用及安装说明书，并妥善保管、保留备用。
- 您有任何疑问，均可拨打全国统一服务热线咨询或联系经销商。
- 如果您需要英文说明书，请登陆西门子家电网站下载或发送电子邮件、拨打服务热线向客户服务部门免费索取。
- 本公司为您提供免费安装调试服务。

**本产品符合下列国家标准：**

- GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.28-2008《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
- GB/T 17713-2011《吸油烟机》
- GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》
- GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》

博西华电器(江苏)有限公司保留对该使用及安装说明书  
中所有内容的最终解释权。如有变更，恕不另行通知。

**目录**


	<b>重要安全信息</b>	3		<b>产品中有害物质的名称及含量</b>	9
新机器的包装 .....			产品中有害物质的名称及含量 .....		
旧机器的处理 .....			9		
使用新机器之前 .....			9		
注意事项 .....			10		
	<b>您的新机器</b>	4		<b>装箱清单</b>	9
技术参数 .....			9		
产品视图 .....			9		
控制面板 .....			10		
	<b>操作说明</b>	5		<b>保修卡</b>	10
启动与关闭油烟机风机 .....			5		
风速调节功能 .....			5		
照明控制 .....			5		
	<b>清洁和保养</b>	5			
注意事项 .....			5		
清洁导风板 .....			5		
清洁外壳及内腔 .....			5		
清理油杯 .....			5		
	<b>维护和服务</b>	6			
常见故障与处理方法 .....			6		
友情提醒 .....			6		
保修说明 .....			6		
服务承诺 .....			6		
	<b>安装说明</b>	7			
安全注意事项 .....			7		
安装位置和高度 .....			7		
吸油烟机与厨房吊柜安装示意图 .....			7		
安装烟管基座 .....			7		
固定吸油烟机 .....			8		
连接排烟管 .....			8		
安装油杯 .....			8		
安装导风板 .....			8		
试运行 .....			8		

## **⚠ 重要安全信息**

### 新机器的包装

- 所有的包装材料都是环保的和可回收的。请以环保的态度处置这些包装材料以保持一个良好的环境。

**⚠ 警告 – 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让儿童远离包装材料，包装材料不是玩具！**



### 旧机器的处理

- 当旧的吸油烟机无法再使用时就应放弃它。拔下电源线插头，剪断电源线。
- 旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用而对环境保护作出贡献。

### 使用新机器之前

- 该吸油烟机专为家庭厨房使用而设计，只能安装于厨房，且不可用于其他目的。
- 该吸油烟机的排烟方式是外排式。
- 为了确保您能正确地、安全地使用吸油烟机，请同时仔细阅读您所购买灶具的使用说明书。
- 如果发现吸油烟机有明显的损坏，请勿通电。请拨打全国统一服务热线咨询或联系经销商。

### 注意事项

**⚠ 警告 – 一氧化碳中毒！**

当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。这是因为燃气灶具在工作时需要消耗大量的空气帮助燃烧，为此请打开门、窗以确保厨房的空气流通，以避免产生窒息危险。

**⚠ 警告 – 烫伤危险！**

请勿触摸已开启或关闭不久的灯罩，以免烫手。

**⚠ 警告 – 火灾危险！**

禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

请勿长时间的不清理截油网和油杯。

请勿在吸油烟机下直接烧烤食物。

如果您用动物脂肪或植物油烹饪食物时（例如：炸薯条、炸牛排等），请勿随意离开厨房。

这是因为灶具在工作时，会产生很高的温度，上列这些不正确的使用可能会导致吸油烟机因过热而损坏，或点燃吸油烟机中的剩余油脂而发生火灾事故。

#### 首次使用前：

- 请确保吸油烟机的截油网和油杯已被正确安装。

#### 使用时：

- 当截油网和油杯中的油聚集得越来越多而饱和的时候，不仅会增大着火的危险，也会影响吸油烟机的效率。
- 在无人照顾的情况下，请勿让儿童或身体虚弱的人使用吸油烟机。
- 请勿用力拽拉电线拔出电源插头。
- 请勿用湿手插上 / 拔出电源插头。

# 您的新机器


## 技术参数

型号	LS66AA950W	LS66AA95MW	LS66AA940W	LS66AA750W
产品型号	CXW-180-LS66AA950W	CXW-180-LS66AA95MW	CXW-180-LS66AA940W	CXW-180-LS66AA750W
电源	220V~/ 50Hz	220V~/ 50Hz	220V~/ 50Hz	220V~/ 50Hz
整机额定输入功率 /W	186	186	186	186
主电机额定输入功率 /W	180	180	180	180
照明灯额定输入功率 /W	3W x 2	3W x 2	3W x 2	3W x 2
风量 /( m <sup>3</sup> /min)	15.5	15	15	15
最大静压 /Pa	370	370	380	380
风压 ( 规定风量时的静压 ) /Pa	270	270	270	270
噪声 (A 声功率级) /dB	67.5	68	69	68
常态气味降低度 /%	98	97	97	97
油脂分离度 /%	90	89	89	89
净重 /kg	27.6	27.6	27.1	25.1
外形尺寸 /mm: 长 x 宽 x 高	895 x 497 x 795	895 x 497 x 795	895 x 435 x 795	745 x 477 x 795
能效等级	1 级	1 级	1 级	1 级


**提示：**噪声声压级数值较 A 声功率级数值低 14dB。

## 产品视图


LS66AA950W




LS66AA940W



LS66AA95MW



LS66AA750W



1. 控制开关
2. 照明灯
3. 玻璃背板
4. 导风板
5. 腔体
6. 油杯

## 控制面板



此机型均采用先进的电子感应式触摸开关，具有表面易清洗，使用寿命长等优点。

1. "风机开关 ⏪" 按键：  
用于启动和关闭风机电源。
2. "1, 2" 按键：  
用于调节风机速度。
3. "照明 ☀" 按键：  
用于打开和关闭照明灯，照明灯按键单独控制，不受其它按键影响。

## 操作说明

### 启动与关闭油烟机风机

- 首次按下风机开关 ⏪ 键，油烟机以转速 2 速启动风机，显示屏显示如下，按键背光亮。



- 再次按下风机开关 ⏪ 键，则关闭风机，按键背光灭。

### 风速调节功能

- 在油烟机风机工作时，按一下风速键 1，风机以 1 速运转，按键背光亮；



按一下风速键 2，风机以 2 速运转，按键背光亮。



- 当风机关闭后，按风速键 1, 2 则无反应。

### 照明控制

- 首次按下照明键 ☀，灯在 3 秒内逐渐变到最亮，按键背光亮。
- 再次按下照明键 ☀，灯在 1.5 秒内逐渐变暗，熄灭，按键背光灭。



## 清洁和保养


### 注意事项

- 清洁或保养吸油烟机前，请务必先拔下电源插头。
- 清洁或保养吸油烟机时，请戴上防护手套，以防在擦拭过程中手指受伤。
- 请勿用水直接冲洗吸油烟机。
- 请根据您的使用频率和周围环境状况，进行定期地清洁和保养吸油烟机。这样可以使您的吸油烟机保持良好的吸油烟效果和较长的使用寿命。

**警告** – 如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

### 清洁导风板

- 导风板应每周清洗，用软布清洗外表面即可。




### 清洁外壳及内腔

- 请用柔软的湿布，勿使用硬物或钢丝球。
- 请使用中性的无研磨剂的清洗剂清洗表面。
- 清洁玻璃表面请用玻璃专用清洁剂。
- 请勿使用研磨海绵、含砂清洁剂、苏打、酸性、氯化物等清洁不锈钢表面。
- 请勿使用易伤害表面的工具（如钢丝球）擦拭吸油烟机。
- 请勿使用卫生间清洁剂等强力清洁剂清洗吸油烟机。

### 清理油杯

- 油杯内储油三分之二时，应及时清理，防止溢出。按图所示，取下油杯即可。



# 维护和服务

## 常见故障与处理方法

故障现象	故障原因	处理办法
机器不能正常工作	外界电磁干扰	拔下电源插头，等 1 分钟后，插电再试
电机不工作，灯不亮	电源插头未插入或未插好； 电源插座无电	插好电源插头； 请电工上门维修
电机工作，灯不亮	照明灯坏	联系售后更换照明灯
吸力不强	未调节至最大转速； 厨房空气对流大	调节至最大转速； 关闭一侧窗户


如果您的吸油烟机出现如下描述的现象，请拔掉吸油烟机的电源插头，并拨打全国统一服务热线咨询。

- 启动吸油烟机时，听到不规则的运转声。
- 吸油烟机在运行过程中，有异常现象或异常振动。
- 发觉有异味、烟雾、发热或其它未被提及的异常现象。

## 友情提醒

**△ 警告** – 只有经过专业培训，并具有相应维修资质的维修人员，才能对该吸油烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自拆开吸油烟机进行维修，以免造成严重后果。

- 本公司产品上使用的钢化玻璃经过严格的品质管控，但钢化玻璃的生产工艺和特性决定了其存在极小概率的自爆现象。
- 在清洁吸油烟机周围物品（如吊顶，橱柜等）有可能触及吸油烟机时，请带上防护手套及做好其它防护措施，以防磕伤或划伤。
- 当您的吸油烟机出现异常时，在联系客户服务之前，请先参考《常见故障与处理方法》。如果您无法排除故障，请拔掉吸油烟机的电源插头，拨打全国统一服务热线咨询。
- 当您与客服人员联系时，请指明吸油烟机的产品代码 (E-Nr)、日期代码 (FD) 和机号 (Z-Nr)，以便为您提供更便捷的服务。在吸油烟机的铭牌上，可以找到这些信息。



法律法规另有规定的，按照其规定执行。

- 产品存在瑕疵但不影响产品的性能、功能，也不违反国家强制性规定，厂方、商业单位作降价处理的，其包修条件同上，但因此而降价的部位不予包修。
- 包修期内，用户修理时必须提供修理产品的有效收货凭证、购买发票和厂方指定的相关三包凭证，三包包修期自购买收货之日起算起。如果收货凭证遗失，按照购买发票日期顺延 7 日作为三包开始日期。如果收货凭证和购买发票同时遗失且不能提供有效信息，按照出厂日期顺延 45 日作为包修开始日期。
- 下列项目不属于免费包修范围，应实行收费修理。
  - 用户搬运，安装，使用，维护，保管不当而损坏的。
  - 使用电源电压低于 187 伏或高于 240 伏而损坏的。
  - 自行或非厂方特约维修点拆修的。
  - 无有效购买发票和三包凭证的。
  - 购买发票或三包凭证型号与产品型号不符或涂改的。
  - 因不可抗力造成产品损坏的。
  - 过了免费包修期的。
- 由于产品使用环境条件，如电源、水源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内。

## 服务承诺

- 24 小时热线
- 市区内 24 小时上门
- 免费安装调试（材料费除外）
- 电话咨询服务
- 终身提供服务


## 保修说明

- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《部分商品修理更换退货责任规定》，本机作为家用电器，自购买收货之日起整机包修 1 年，主要部件包修 3 年。用于生产经营目的、商用、公司集体使用等用途所购买的家电，其整机及主要零配件自收货之日起包修期为 3 个月，除非购销合同中另有规定。

# 安装说明

## 安全注意事项

- 只有经过专业培训的，并具有安装资质的安装人员，才能对该吸油烟机进行安装调试。其他人员未经允许，不得擅自对吸油烟机进行安装，以免造成严重后果。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，那么请勿将吸油烟机暴露在外。
- 在搬运和安装吸油烟机时，不要用手搬玻璃框和前面板，以免玻璃破裂或松动。
- 安装吸油烟机的墙面应有足够的强度，且表面平直。这样能使吸油烟机安装稳固，无晃动。
- 请勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上，安装吸油烟机的墙面应为不可燃物。
- 请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 请确保您家中的供电系统（电流、电压及连接导线）能够满足吸油烟机的正常负荷要求。
- 在墙钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 该吸油烟机必须接地，它配有一个三芯插头，这个插头必须插在确实接地的插座中。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。




## 安装位置和高度

- 请将吸油烟机安装在干燥且没有阳光直射的地方。
- 吸油烟机周围环境的温度不能超过 40 °C。
- 吸油烟机应安装在灶具的正上方，且吸油烟机应与灶具在同一轴心线上。
- 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的距离至少为 650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，对此应予考虑。


## 吸油烟机与厨房吊柜安装示意图

- 排烟管安装示意图



### 注意！


- 如果排烟管接到公共烟道，建议安装内径不小于 160mm 的止逆阀（咨询售后购买），能有效的防止回烟、串味，并保证排烟效果。请勿将排烟管插入公共烟道太深，以避免排烟时阻力增大。
- 如果排烟管直接接到墙外，务必使排烟管伸出外墙面 30mm。
- 一个直线的、较短的排烟管能使吸油烟机排烟更顺畅。
- 尽量避免使用过长的排烟管，尽可能减少排烟管的弯曲角数量，这都会影响吸油烟机的排烟效果。
- 排烟管不能按以下方式安装，以免影响排烟效果。



- 墙洞过小会影响排烟效果，在保证安全的前提下，建议墙开孔直径 180mm。
- 吊顶空间要便于烟管安装，并不能有阻碍物影响烟管分布，建议不小于 300mm。
- 吊顶排烟管开孔和详细安装尺寸示意图，见“侧吸式吸油烟机安装单页”。


## 安装烟管基座

- 用 4 颗 M4 x20 自攻螺钉将烟管基座固定在油烟机顶部。




## 固定吸油烟机

- 将吸油烟机挂在墙面的烟机挂架上。请确保吸油烟机无晃动和脱钩现象，并应尽量使吸油烟机处于水平状态。
- 在图示缺口处安装随机附带的固定螺钉，以防止吸油烟机从烟机挂架上脱落。




## 连接排烟管

- 用 ST3 x14 自攻螺钉将排烟管固定在烟管基座上，用铝箔胶带缠绕密封。



## 安装油杯

- 按图所示将油杯装入腔体下端的卡槽即可。



## 安装导风板

- 请将导风板上端挂钩完全挂入油烟机腔体上端的挂钩座中，不要松手将导风板向内向外推动旋转几次以确保挂牢，然后将导风板下端向内轻推，直至其下端的插销与油烟机腔体下端的卡扣扣住为止。并再次确认导风板无晃动松脱现象，以免掉落发生危险。

## 试运行

- 安装完毕后，请先对吸油烟机的表面进行清洁。然后将吸油烟机的电源插头插到插座中，等待约 3 秒后按照“操作说明”的内容进行试运行操作。

## 产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
印制电路组件	x	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
显示单元	x	○	○	○	○	○
电机、驱动部件及风扇	x	○	○	○	○	○
空气流通部件	○	○	○	○	○	○
空气净化部件(油网)	○	○	○	○	○	○
照明组件	x	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
膨胀管	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

### 产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。

## 装箱清单

序号	部品名称	数量	单位	备注
1	吸油烟机	1	台	
2	使用及安装说明书	1	本	
3	油烟机安装单页	1	页	
4	导风板	1	组	
5	烟管基座	1	个	
6	排烟管	1	根	
7	自攻螺钉 M4x20	4	颗	
8	塑料膨胀管 $\Phi 10 \times 50$	4	颗	
9	螺丝 $\Phi 4.5 \times 50$	4	颗	
10	自攻螺钉 ST3x14	2	颗	
11	油杯	1	个	
12	烟机挂架	1	个	
13	清洁纱布	1	片	仅不锈钢机型配装

 **保修卡**
**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
联系地址			
购买日期			
产品型号		发票号码	
维修点名称		维修点电话	

结算第五联

**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
购买日期			
产品型号			
维修日期			

结算第四联

**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
购买日期			
产品型号			
维修日期			

结算第三联

**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
购买日期			
产品型号			
维修日期			

结算第二联

**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
购买日期			
产品型号			
维修日期			

结算第一联

**SIEMENS**

顾客姓名		联系电话	
购买日期			
产品型号			
维修日期			

由博西华电器（江苏）有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造

西门子家电官方网站: <http://www.siemens-home.bsh-group.cn>

全国统一服务热线: 4008899999

客户服务电子信箱: Careline.China@BSHG.com

经销商：博西家用电器（中国）有限公司

地址：江苏省南京市中山路129号中南国际大厦20、21楼

邮编：210005

制造商：博西华电器（江苏）有限公司

地址：江苏省南京经济技术开发区尧新大道208号

邮编：210046

9001112302



970102