

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz.

Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilmiştir.

Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden önce,**
- Satış bedelinden indirim isteme**
- Ücretsiz onarımını isteme**
- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**

- Tüketicinin bu haklarından yararlanması için** sözleşme şartları ve teknik şartlar dikkatle okunmalıdır. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.**
- Tüketicinin garanti dışı haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdaki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmî Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize yönelik ayrıntılı bilgiler için: www.siemens-home.com

İçindekiler

	Sayfa
Hazırlama	2
Kumanda bölümü	2
Kurutma	3/4
Gösterge alanı ve ayarlar	5
Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
Programlara genel bakış	7
Bakım ve temizlik	8
Kurulum	9
Donmaya Karşı Koruma / Nakliye	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	10
Teknik veriler	10
Tüketim değerleri	10
Müşteri Hizmetleri	11
Şu durumlarda ne yapmalı	11/12
Güvenlik bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
- Sadece suyla yıkanmış kumaşların kurutulması için.

3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.

Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermemelisiniz.

Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!

Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → Programa genel bakış, Sayfa 7.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Program seçme düğmesi / Kapalı

Gösterge alanı / Tuşlar

Kapağı kapatınız

Başlat/Beklet seçilmelidir

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı

Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Yoğuşma suyu kabı


Tiftik filtresi/Isı eşanjörü

Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Program ileme

Çocuk emniyeti

Bakım ve temizlik



Kurutma makinesi gövdesi, kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma makinesini, sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmaldır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.

1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.



3. Kapağı çıkarınız.



4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.



Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.

5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.



6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.



7. Su iğce aktılmalıdır.
8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.

Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum


- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde naklieden kaynaklanan hasarları olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesini oldukça ağırdir. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1. Kurutucunun kurulumu

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

! Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

! Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!



2. Ağ bağlantısı Güvenlik Uyarılar → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün değiştirilmesi

Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)

1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
2. **(Kurutma Seviyesi)** tuşuna basılı tutunuz.
3. Program ayar düğmesini **Pamuklular Ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar göstergede alanında gözükene kadar bekleyiniz. $L \leq 10A$ veya $H \neq 16A$.
4. Ayarları değiştirmek için **** (Kurutma Seviyesi)** tuşuna basınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma/Nakliye

! Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **◊ Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.

Teknik özellikler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	8 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	16 A / 10 A
Çevre sıcaklığı	5-35°C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	Kapının iç tarafı

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.

Cihaz kapalıyken güç tüketimi: 0,10 W
Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda): 1,00 W

● **Tambur iç aydınlatması** (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasına olduğu gibi program başlangıcında yanar ve kendiliğinden söner.

Tüketim değerleri tablosu

(Etiket değerine maksimum ıstma gücünde ulaşılır.)

Program	Süre**				Enerji tüketimi**				
	8 kg		4 kg		8 kg		4 kg		
Pamuklular	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	
	Dolaba kuruluğunda*	1400 dev/dk	140 dak	108 dak	95 dak	65 dak	3,84 kWh	3,84 kWh	2,22 kWh
	1000 dev/dk	158 dak	126 dak	106 dak	76 dak	4,61 kWh	4,61 kWh	2,59 kWh	2,59 kWh
Ütü kuruluğunda*	800 dev/dk	176 dak	144 dak	117 dak	87 dak	5,31 kWh	5,31 kWh	3,20 kWh	3,20 kWh
	1400 dev/dk	116 dak	86 dak	86 dak	56 dak	2,30 kWh	2,30 kWh	1,49 kWh	1,49 kWh
	1000 dev/dk	135 dak	103 dak	97 dak	67 dak	3,53 kWh	3,53 kWh	2,30 kWh	2,30 kWh
	800 dev/dk	153 dak	121 dak	110 dak	80 dak	3,96 kWh	3,96 kWh	2,62 kWh	2,62 kWh
Sentetikler	3,5 kg				3,5 kg				
Dolaba kuruluğunda*	800 dev/dk	52 dak	46 dak		1,42 kWh	1,42 kWh			
	600 dev/dk	65 dak	56 dak		1,74 kWh	1,74 kWh			

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.
** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına, ayarlanan kurutma derecesine ve doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (◻ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi		Program süresi	
		10 A	16 A	10 A	16 A
◻ Pamuklular	8 kg/4 kg	4,61 kWh/2,59 kWh	4,61 kWh/2,59 kWh	158 dak/106 dak	126 dak/76 dak
Dolaba kuruluğunda					

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

Opsiyonel aksesuarlar

(müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WZ 20500 Platform
Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmeceği sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabılır.

WZ 11410 Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: genişletilebilir çalışma seti ile.

WZ 20160 Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti
Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.

WZ 20600 Yünlü kumaş sepeti
Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların tek başına kurutulmasını sağlar ("Yünlü kumaş sepeti" için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

Müşteri hizmetleri

Bir arızayı kendiniz giderebiliyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → **Ne yapılmalıdır...**, Sayfa 11/12, Lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gelip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyunuz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.
– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişiklik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası Üretim numaraları

Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz: Kapağın iç tarafı / açık servis kapağında ve cihazın arka tarafında. *modele bağlı*

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...

! Program ayar düğmesini **Kapat konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.**

- Göstergelambası **◊ Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Göstergelambası (modele göre) siliniz ve göstergelambası **◊ Başlat/Beklet** yanar. Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → **Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz**
- Göstergelambası kapalı. **☹ (Sürekli Sonlandırma)** seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → **Sayfa 5.**
- Göstergelambası **☼ (Yoğuşma suyu kabı)** yanıp söner. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmaldır → **Sayfa 4.** Gösterilen tanıma geri dönmek için **◊ Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve ardından cihazı yeniden çalıştırmak için **◊ Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.
- Göstergelambası **☼ (Tiftik filtresi/Isı eşanjörü)** yanıp söner. Tiftik filtresinin temizlenmesi → **Sayfa 4.** Gösterilen tanıma geri dönmek için **◊ Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve ardından cihazı yeniden çalıştırmak için **◊ Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → **Sayfa 8.**
- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. **◊ Başlat/Beklet** tuşu seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

- Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti. Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşırlar cihazı koyuldu mu? Seçili program için düşük yüklem mi mevcut?/Sürekli program kullanılmaldır → **Sayfa 6/7.** Koyulan çamaşırlar kurutulmuş mu?
- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.
- Kapak kendi kendine açılır. Yerine oturduğu duyulana kadar kapak itilmelidir.
- Kırıksıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılıp mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → **Sayfa 7.**
- Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli. Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yavaş ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma sürelili bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz. Programın maksimum dolum miktarını aşılıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulmaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi. Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → **Sayfa 4/11.** Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → **Sayfa 9.** Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Bir ay da birkaç göstergelambası yanıp sönlüyor. Tiftik filtresi ve ısı eşanjörü temizlenmelidir → **Sayfa 4, 6/11.** Kurma koşulları kontrol edilmelidir → **Sayfa 9.** Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri

- ! Acil durum**
 - Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
 - evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
 - kumaşların kurutulmasında kullanınız.
- ! Kurutma makinesini SADECE...**
 - yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
 - teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
- ! Kurutma makinesini KESİNLİKLE...**
 - Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almayan kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
 - Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
 - Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
 - Kumaşların eteklerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
 - Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- ! Kurulması**
 - Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
 - Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
 - Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
 - Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
 - Yalnızca su işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız: 
 - Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
 - Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
 - Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
 - Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
 - Elektrik kablosuna hasar vermemiz → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- ! Çalışma**
 - Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
 - Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzi vs.) bulmuş çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
 - Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
 - Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
 - Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecek şekilde kurutma işlemi sona erece kadar kurutucuyu kapatmayınız.
 - Çamaşırlar sünger köpük/kaçuk içeriyorsa, kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
 - Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tüy veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
 - Orneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
 - Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
 - Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
 - Çalışma sırasında cihazın arka duvarı çok sıcak olur. Cihaz arka duvarının sıcak yüzeyine asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz → **Yanma tehlikesi!**
 - Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.
- ! Arıza**
 - Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız. Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir.
 - Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- ! Yedek parçalar imha etme**
 - Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
 - Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmî imha etme merkezinde imha ediniz.
 - Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
 - Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Çamaşır kurutucusumu
WT46B202TR
siemens-home.com/welcome

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu

! Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!

 Kurutma makinesi bu kılavuza ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmaldır!

Register your product online

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereçi seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilmiştir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Garanti Şartları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

Sözleşmeden önce,
- **Satış bedelinden indirim isteme,**
- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Tüketicinin, garantiden doğan haklarının kullanılabilmesiyle ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicinin işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize yönelik ayrıntılı bilgiler için: www.siemens-home.com

İçindekiler

	Sayfa
■ Hazırlama	2
■ Kumanda bölümü	2
■ Kurutma	3/4
■ Gösterge alanı ve ayarlar	5
■ Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Bakım ve temizlik	8
■ Kurulum	9
■ Donmaya Karşı Koruma / Nakliye	9
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	10
■ Teknik veriler	10
■ Tüketim değerleri	10
■ Müşteri Hizmetleri	11
■ Şu durumlarda ne yapmalı	11/12
■ Güvenlik bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
 - Sadece suyla yıkanmış kumaşların kurutulması için.
- !** 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.
Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → Programa genel bakış, Sayfa 7.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.


Pamuklular	Dayanıklı tekstiller
Sentetikler	Sentetik veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma hedefi seçilebilir:	
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolap kuruluşunda	Tek katlı çamaşırlar.
Ütü kuruluşunda	Kurutmadan sonra ütülenmesi gereken çamaşırlar.
Outdoor	Lifli kıyafetler fonksiyonu.
Sensitive	Pamuklu kumaşların yüksek sıcaklıklarda kurutulması.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük
Kurutma	} Tüm kumaş türleri; süreli program.
Havalandırma	
Gömlek 15'	Pamuklu, keten dokumalar ve sentetik kumaşlar.
Süper kısa 40'	Sentetik, pamuklu veya karışık malzeme.
Yünlülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık kumaşlı iç giyim.

Hazırlık


Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı çalıştırmayın! Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Programın ayarlanması için açılması/kapatılması için Her iki yöne doğru çevirin.



Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

Kurutma makinesini kesinlikle kontrol ediniz!
Uyarı hizmetleri'ne haber veriniz!

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi



Sadece elleriniz kuruyken takınız!
Sadece fişe dokununuz!

Elektrik fişinin takılması



Çamaşırların ayrılması

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir. Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.



Sayfa 7'deki Programa genel bakış bölümüne bakınız. Ayrıca "Yün sepeti" (modele göre) talimatına da bakınız.


Programı ve cihazın için program seçici kullanılabilir.

Programın kişisel olarak kurulması ve ayarlanması



Kapağı kapatınız

Program / Tuşlar



Başlat/Beklet seçilmelidir

1

2

3

Kurutma



7



6


5

4

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Kapak her kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır!

- Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
- Yoğuşma suyunu boşaltınız.
- Kapak daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.



Gösterge lambası (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söndüğünde → Ne yapılmalıdır..., Sayfa 11.

Tiftik filtresinin temizlenmesi

i Kurutucu sadece tiftik filtresi takılıken ve çalışabilir durumda çalıştırılmalıdır. Temiz bir tiftik filtresi enerji kullanımını azaltır.

Tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir:

- Kapağı açınız. Kapak/Kapak alanındaki tiftikleri ortadan kaldırınız ve tiftik filtresini çıkarınız.
- Tiftik filtresi milindeki tiftikler ortadan kaldırılmalıdır..
- Tiftik filtresi açılmalı ve tiftikler filtreden uzaklaştırılmalıdır (el tiftik filtresinin üzerinde gezdirilerek). Aşırı kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresini sıcak suyunun altında iyice yıkayıp kurulayınız.
- Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz.



Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

Program sonu

Programa ara erme

- Kapak açılmalı veya **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır; kurutma işlemi durdurulur.
- Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
- Gerekirse program ve ek fonksiyon yeniden seçilebilir. **Başlat/Beklet** tuşu seçilmelidir. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.



Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Kurutma süresinin ayarlanması sadece süreli program için mümkündür.

Kurutma hedefinin verniyer ayarlaması.

Program sonunun ayarlanması.

Düşük, azaltılmış sıcaklıkta kurutma.

Kırıksıklık koruma evresinin uzatılması.

Sinyalin açılması/kapatılması.

Programın başlatılması, durdurulması ve devam ettirilmesi;

(Çocuk emniyeti) devreye alınması veya devreden çıkarılması.

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

 (Tiftik filtre/Isı eşanjörü)	Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/11. veya Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.
 (Yoğuşma suyu kabı)	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4/11.
 (Program ilerlemesi)	Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir. * Kurutma; * Ütü kuruluğunda; * Dolap kuruluğunda; -P- Programın durdurulması → gerekli durumlarda; End Program sonu.
 (Çocuk emniyeti)	Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz.  'ın (Çocuk emniyeti) etkinleştirilmesi/devreden alınması için program başlatılmasıdır veya ve ardından  Başlat/Beklet tuşuna, bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınma seçeneği →  (Çocuk emniyeti) sembolü görünür/silinir.
 (Kalan süre)	Bir programın seçilmesi durumunda azami dolum miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu durum, göstergedeki kalan sürenin zaman atlamasından görülebilir.

Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)

 Seçilen ayar etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambaları açık/kapalı. Enerji tasarrufu modu için ayrı kılavuza bakınız.	
 (Kurutma Süresi)	Sadece süreli program için geçerli olan kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.
 (Kurutma Seviyesi)	Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademede artırılabilir. Çamaşır daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar, bir programın verniyer ayarlamasından sonra da  (Kurutma Seviyesi) yeniden değiştirilene kadar başka bir program için aynı kalır.
 (Süreli Sonlandırma)	Program sonu,  (Süreli Sonlandırma) süresinin seçilmesiyle ayarlanabilir.  (Süreli Sonlandırma) süresi saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar ertelenebilir. İstenilen saat sayısı görüntülenene kadar  (Süreli Sonlandırma) tuşuna basınız (h=saat). Programı  (Süreli Sonlandırma) li olarak çalıştırmak için  Başlat/Beklet tuşunu seçiniz. Program seçili saat sayısından sonra sona erer.  (Süreli Sonlandırma) süresinin ayarlanmasından birkaç dakika sonra gösterge ayarı, enerji tasarrufu yapmak için silinir. Gösterge alanını etkinleştirmek için örneğin kapağı açan/kapatma tuşlarına basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.
Hassas	Örn. Poliakril, Polimid, Elastan veya Asetat gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma süresi.
Kırışıklık önleme	Tambur, kırışıklıkların önlemesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşır gevşek ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik Kırışıklık koruma fonksiyonu 60 dakikaya uzatılabilir.
Bitiş sinyali	Sinyalin açılması ve kapatılması için. Program sonunda etkinleştirildiğinde Bitiş sinyali duyulur. Bu seçeneğin diğer sinyal sesleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak  **Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, sentetik tül perdeler) → Kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi. Bu tür çamaşırları ek olarak kurumaya bırakınız.
- Yünlüler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bunlar yine de yenilenebilir. → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama** programı (modele göre).
- Çamaşırları kuruttuktan sonra hemen ütümeyiniz, bir süre katlanmış halde → Böylece çamaşırda kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşırlar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → **Ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kolalanan çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak kumaşların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşırlar için Süreli Programı kullanınız. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → Programa genel bakış, Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz → Tiftik filtresinin temizlenmesi, Sayfa 4/11.
- Kurutma makinesine hava girişi tıkanmamalıdır.

Programa genel bakış

Tambubr vaeaka ps

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra çamaşırlar...	Ütülenmiş	hafif ütülenmiş	ütülenmemiş	preslenmiş
PROGRAM				
*Pamuklular	maks. 8 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.		
*Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütülenmesi gerekmeyen, sentetik ve karışık dokumalı, bakımı kolay pamuklu kumaşlar.		
Ütü kuruluğunda		Çamaşırların ütülenmesi gerekir (Çamaşırlar, kırışıklıkların önlenmesi için ütülenmelidir).		
Dolaba kuruluğunda		Tek katlı çamaşırlar.		
Ekstra kuru		Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.		
Outdoor	maks. 1,5 kg	Membran kaplamalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel kıyafetler, yünlü kumaşlar (sökülebilir astarlı ceketlerin/pantolonların ayrı kurutulması).		
Sensitiv	maks. 6 kg	Pamuklu kumaşların daha fazla hijyen için yüksek sıcaklıklarda kurutulması.		
Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.		
Kurutma	maks. 3 kg	Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur. Yünlüleri, spor ayakkabılarını ve oyuncak hayvanları sadece yün sepeti ile kurutabilirsiniz → <i>Opsiyonel aksesuarlar, sayfa 10.</i> Süreli programda çamaşırlarda kalan nem otomatik olarak algılanmaz. Eğer çamaşır kurutma işleminden sonra çok nemliyse, programı tekrarlayınız ve gerekirse program süresini uzatınız.		
Havalandırma	maks. 3 kg	Her tür kumaş, Az giyilen çamaşırların havalandırılması için.		
Gömlük 15'	maks. 1 kg	En iyi sonuç için maksimum 5 gümelek birlikte kurutulmalıdır. Kurutmadan sonra çamaşırlar ütülenmeli veya asılmalı ve bir süre öyle bırakılmalıdır. Kalan nem bölümlikle her tarafa eşit dağılır.		
Süper kısa 40'	maks. 2 kg	Hızlı kuruması gereken çamaşırlar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.		
Yünlülerde son uygulama	maks. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar. Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.		
iç giyim	maks. 1 kg	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.		

*Kurutma hedefi kişisel olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolaba kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda (*modelle göre*)
Kurutma derecesinin verimiyer ayarlaması mümkündür; ek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Öneri: ayrı kurutma.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

9511 / 9001124947



BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o. ul. Oddział w Łodzi
ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WT46B202TR

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin
Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!

Kurutma makinesi gövdesi, kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmalıdır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.


1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.



3. Kapağı çıkarınız.




4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.



Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.


5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.




6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

7. Su iyice akıtılmalıdır.

8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.



9. Her iki kilit kolu geriye çevrilmeli ve bakım kapağı, kilit yerine oturana kadar kapatılmalıdır.



Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum

- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünlü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


1. Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir. Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!

- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir. Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.



2. Ağ bağlantısı Güvenlik Uyarılar → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün değiştirilmesi

- Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)
- 1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
- 2. * (Kurutma Seviyesi) tuşuna basılı tutunuz.
- 3. Program ayar düğmesini **Pamuklular Ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar göstergede alanında gözükeneye kadar bekleyiniz: **LD** = 10A veya **HI** = 16A.
- 4. Ayarları değiştirmek için * (Kurutma Seviyesi) tuşuna basınız.
- 5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma/Nakliye



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.

Teknik özellikler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	8 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	16 A / 10 A
Çevre sıcaklığı	5-35°C
Ürün numarası	
İmalat numarası	Kapının iç tarafı
Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.	
Cihaz kapalıyken güç tüketimi:	0,10 W
Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):	1,00 W
● Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcındada yanar ve kendiliğinden söner.	

Tüketim değerleri tablosu (Etiket değerine maksimum ısıtma gücünde ulaşılır.)

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**				Enerji tüketimi**			
		8 kg		4 kg		8 kg		4 kg	
Pamuklular		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Dolaba kurulduğunda*	1400 dev/dk	140 dak	108 dak	95 dak	65 dak	3,84 kWh	3,84 kWh	2,22 kWh	2,22 kWh
	1000 dev/dk	158 dak	126 dak	106 dak	76 dak	4,61 kWh	4,61 kWh	2,59 kWh	2,59 kWh
	800 dev/dk	176 dak	144 dak	117 dak	87 dak	5,31 kWh	5,31 kWh	3,20 kWh	3,20 kWh
Ütü kurulduğunda*	1400 dev/dk	116 dak	86 dak	86 dak	56 dak	2,30 kWh	2,30 kWh	1,49 kWh	1,49 kWh
	1000 dev/dk	135 dak	103 dak	97 dak	67 dak	3,53 kWh	3,53 kWh	2,30 kWh	2,30 kWh
	800 dev/dk	153 dak	121 dak	110 dak	80 dak	3,96 kWh	3,96 kWh	2,62 kWh	2,62 kWh
Sentetikler		3,5 kg		3,5 kg					
Dolaba kurulduğunda*	800 dev/dk	52 dak	46 dak			1,42 kWh	1,42 kWh		
	600 dev/dk	65 dak	56 dak			1,74 kWh	1,74 kWh		

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına, ayarlanan kurutma derecesine ve doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (□ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi		Program süresi	
		10 A	16 A	10 A	16 A
□ Pamuklular	8 kg/4 kg				
Dolaba kurulduğunda		4,61 kWh/2,59 kWh	4,61 kWh/2,59 kWh	158 dak/106 dak	126 dak/76 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 11410	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyin. WZ 20400: genişletilebilir çalışma seti ile.
WZ 20160	Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WZ 20600	Yünlü kumaş sepeti Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların tek başına kurutulmasını sağlar ("Yünlü kumaş sepeti" için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

Müşteri hizmetleri

Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır...*, Sayfa 11/12, lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

– TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildirin.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası Üretim numaraları

*Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz:
Kapağın iç tarafı* / açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.*

* modele bağlı

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.



Gösterge lambası ◊ **Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.



Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) silinir ve gösterge lambası ◊ **Başlat/Beklet** yanar. Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → *Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz*



Gösterge alanı kapalı. ☹ (**Sürelili Sonlandırma**) seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → *Sayfa 5*.



Gösterge lambası ☹ (**Yoğuşma suyu kabı**) yanıp söner. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → *Sayfa 4*. Gösterilen tanıma geri dönmek için ◊ **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arıdan cihazı yeniden çalıştırmak için ◊ **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.



Gösterge lambası ☹ (**Tiftik filtresi/ Isı eşanjörü**) yanıp söner. Tiftik filtresinin temizlenmesi → *Sayfa 4*. Gösterilen tanıma geri dönmek için ◊ **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arıdan cihazı yeniden çalıştırmak için ◊ **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → *Sayfa 8*.



Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. ◊ **Başlat/Beklet** tuşu seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

●	Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti.	Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşır makinesi çalışıyor mu? Seçili program için düşük yüklemeye mi mevcut?/Sürekli program kullanılmalıdır → Sayfa 6/7. Koyulan çamaşır kurutulmuş mu?
●	Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Yerine oturduğu duyulana kadar kapak itilmelidir.
●	Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
●	Çamaşır doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	Sıcak çamaşır genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşır yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma sürelili bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz. Programın maksimum dolun miktarını aştıysanız, çamaşır doğru biçimde kurutulamaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.
●	Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → Sayfa 4/11. Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
●	Bir ya da birkaç gösterge lambası yanıp sönüyor.	Tiftik filtresi ve ısı eşanjörü temizlenmelidir → Sayfa 4,8/11. Kurma koşulları kontrol edilmelidir → Sayfa 9. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
●	Elektrik kesintisi.	Çamaşır makinesi hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşır sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri



Acil durum Kurutma makinesini SADECE...

- Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
- evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
- kumaşların kurutulmasında kullanınız.

Kurutma makinesini KESİNLİKLE...

- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
- teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.

Tehlikeler

- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmalara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmuyunuz → **Devrilme tehlikesi!**

Kurulması

- Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Elektrik şebekesi bağlantısı

- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.

- Yalnızca şu işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız:

- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**

Çalışma

- Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
- Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) bulmuş çamaşır kurutma makinesinde kurutmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Sıcaklığın dağılması için çamaşır çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız.
- Çamaşır sünger köpük/kauçuk içeriyorsa, kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
- Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tüy veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
- Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırın çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
- Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
- Çalışma sırasında cihazın arka duvarı çok sıcak olur. Cihaz arka duvarının sıcak yüzeyine asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz → **Yanma tehlikesi!**
- Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

Arıza

- Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız. Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Yedek parçalar imha etme

- Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
- Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
- Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
- Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



SIEMENS

Çamaşır kurutucusumu

WT46B202TR

siemens-home.com/welcome

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu



Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!



Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

Register
your
product
online