

SIEMENS



Ugradna rerna

HB673GB.1

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sr Uputstva za upotrebu

Register
your
product
online

Sadržaj

| | | |
|--|---|----|
| | Upotreba u skladu s odredbama | 4 |
| | Uputstva za sigurnost | 5 |
| Uopšteno | 5 | |
| Halogene lampice | 5 | |
| Funkcije čišćenja | 5 | |
| | Uzroci oštećenja | 6 |
| Uopšteno | 6 | |
| | Zaštita životne sredine | 6 |
| Ušteda energije | 6 | |
| Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline | 6 | |
| | Upoznavanje uređaja | 7 |
| Polje sa komandama | 7 | |
| Elementi za rukovanje | 7 | |
| DISPLAY | 7 | |
| Vrste režima rada-Meni | 8 | |
| Vrste zagrevanja | 8 | |
| Ostale informacije | 9 | |
| Funkcije pećnice | 9 | |
| | Pribor | 9 |
| Isporučeni pribor | 9 | |
| Ubacivanje pribora | 9 | |
| Specijalan pribor | 10 | |
| | Pre prve upotrebe | 11 |
| Prvo puštanje u rad | 11 | |
| Čišćenje pećnice i pribora | 11 | |
| | Opsluživanje aparata | 11 |
| Uključivanje i isključivanje uređaja | 11 | |
| Startovanje režima rada ili završavanje | 11 | |
| Podešavanje vrste režima rada | 12 | |
| Podešavanje režima zagrevanja i temperature | 12 | |
| Brzo zagrevanje | 12 | |
| | Vremenske funkcije | 13 |
| Alarmni časovnik | 13 | |
| Trajanje | 13 | |
| Vreme završetka | 13 | |
| | Osigurač za decu | 14 |
| Aktiviranje i deaktiviranje | 14 | |
| Zaključavanje vrata uređaja | 14 | |
| | Osnovna podešavanja | 14 |
| Promena podešavanja | 14 | |
| Lista podešavanja | 14 | |
| Promena vremena | 15 | |
| | Šabat podešavanje | 15 |
| Start šabat podešavanja | 15 | |
| | Funkcije čišćenja | 16 |
| Pre funkcije čišćenja | 16 | |
| Podešavanje samočišćenja | 16 | |
| Posle funkcije čišćenja | 16 | |
| | Čišćenje | 17 |
| Odgovarajuća sredstva za čišćenje | 17 | |
| Održavanje čistoće aparata | 18 | |
| | Postolja | 18 |
| Otkačivanje i zakačivanje stalka | 18 | |
| | Vrata uređaja | 18 |
| Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja | 18 | |
| Skidanje poklopca na vratima | 19 | |
| Demontaža i ugradnja stakla na vratima | 19 | |
| | Smetnja, šta činiti? | 21 |
| Tabela sa smetnjama | 21 | |
| Prekoračeno maksimalno trajanje režima rada | 21 | |
| Zamena lampice za pećnicu na stropu | 22 | |
| Stakleni poklopac | 22 | |
| | Servisna služba | 22 |
| E-broj i FD-broj | 22 | |
| | Jela | 23 |
| Napomene o podešavanjima | 23 | |
| Izbor jela | 23 | |
| Podešavanje jela | 23 | |
| | Za Vas testirano u našoj kuhinji | 24 |
| Silikonski kalupi | 24 | |
| Kolači i sitna peciva | 24 | |
| Hleb i zemičke | 27 | |
| Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači | 28 | |
| Nabujak i sulfle | 30 | |
| Živilina | 31 | |
| Meso | 32 | |
| Riba | 35 | |
| Povrće i prilozi | 36 | |
| Jogurt | 37 | |
| Eco vrsta zagrevanja | 37 | |
| Akrilamid u namirnicama | 38 | |
| Sušenje | 39 | |
| Ukuvavanje | 39 | |
| Ostavite testo da naraste | 40 | |
| Odmrzavanje | 41 | |
| Zadržavanje toplote | 41 | |
| Proverena jela | 41 | |

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:
www.siemens-home.bsh-group.com "online"
prodavnici: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priklučka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Nadzirite uređaj tokom rada. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 4000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.
→ "*Pribor*" na strani 9

Uputstva za sigurnost

Uopšteno

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavlјate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

Upozorenje – Opasnost od opeketina!

- Uredaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagreva. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocentnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

Upozorenje – Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Izgredano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.

- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od magnetizma!

Na polju sa komandama ili na elementima za rukovanje su umetnuti permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Ukoliko imate ugrađen neki od elektronskih implantanata do polja sa komandama održavajte minimalan razmak od 10 cm.

Halogene lampice

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijalčnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.

Funkcije čišćenja

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.

- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posuđe. Oslobidite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.

Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastane otrovi gasovi. U pećnicama prilikom funkcije čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
-  Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Uzroci oštećenja

Uopšteno

Pažnja!

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije toplotne. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emajl se oštećuje.
- Aluminijumska folija: aluminijumska folija u pećnicama ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima. Mogu da nastupe trajne promene boja na staklu na vratima.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Zbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emajlu.
- Vлага u pećnicama: Duže vreme postojanja vlage u pećnicama može da dovede do korozije. Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši. Vlažne namirnice ne smeju da se čuvaju duže vreme u zatvorenoj pećnici. U pećnicama nemojte da skladištite jela.
- Hladjenje sa otvorenim vratima na uređaju: Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostaviti da se hlađi samo dok je zatvorena. Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja. Čak i kada su vrata otvorena samo malo, delovi nameštaja u okolini se mogu vremenom oštetiti. Pećnicu ostaviti da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.

- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti sočnim voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.
- Jako zapravljen zaptivak: Ako je zaptivak takođe zapravljen, vrata uređaja se prilikom režima rada ne zatvaraju više pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja. Uvek održavajte čistoću zaptivaka. → "Čišćenje" na strani 17
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavljate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavljate posude ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uredaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.



Zaštita životne sredine

Vaš novi uređaj je naročito energetski efikasan. Ovde ćete dobiti savete kako da korišćenjem Vašeg uređaja postignete još veću uštedu energije, i kako da pravilno odložite uređaj.

Ušteda energije

- Uredaj preliminarno zagrevajte samo ako je to navedeno u receptu ili u tabelama uputstva za upotrebu.
- Upotrebljavajte tamne, crne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni naročito dobro privlače toplotu.
- Za vreme rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.
- Najbolje je da više kolača pečete jedan za drugim. Pećnica je još vrela. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za drugi kolač. U pećnicu možete takođe da stavite 2 kalupe, jedan pored drugog.
- Kod dužih vremena pečenja uređaj možete da isključite 10 minuta pre završetka vremena pečenja i da preostalu toplotu iskoristite da se jelo ispeče do kraja.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Upoznavanje uređaja

U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

Uputstvo: U zavisnosti od tipa uređaja moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.



1 Tasteri

Tasteri levo i desno od obrtnog birača imaju potisnu tačku. Radi aktiviranja pritisnite taster.

2 Obrtni birač

Obrtni birač možete da obrćete u levo ili desno.

3 Disples

Na displeju vidite aktuelne vrednosti za podešavanje, mogućnosti izbora ili takođe tekstove napomena.

4 Polja osetljiva na dodir

Ispod polja osetljivih na dodir levo < i desno > od displeja se nalaze senzori. Pritisnite odgovarajuću strelicu da biste izabrali funkciju.

Elementi za rukovanje

Pojedinačni elementi za rukovanje su prilagođeni na različite funkcije Vašeg uređaja. Tako svoj uređaj možete jednostavno i direktno da podesite.

Tasteri i polja setljiva na dodir

Značenje različitih tastera i polja setljivih na dodir videćete ovde ukratko objašnjeno.

| Tasteri | Značenje |
|--|--------------------------------------|
| on/off | Uključivanje i isključivanje uređaja |
| meni | Meni |
|  | Informacija Zaštitna deca |
|  | Vremenske funkcije |
| | Odabir funkcije |

Polje sa komandama

Iznad komandnog polja pomoću tastera, polja osetljivih na dodir i obrtnog birača podešite različite funkcije Vašeg uređaja. Disples Vam prikazuje aktuelna podešavanja.

| | | |
|---|-----------------|---|
|  | Brzo zagrevanje | Uključivanje i isključivanje brzog zagrevanja |
|  | start/stop | Startovanje, zaustavljanje ili prekidanje režima rada |

Polja osetljiva na dodir

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| < | Polje levo od displeja | Navigacija u levo |
| > | Polje desno od displeja | Navigacija u desno |

Obrtni birač

Pomoću obrtnog birača promenite vrste režima rada i vrednosti za podešavanje, koje su prikazane na displeju.

Kod većine listi za izbor, npr. kod vrsta zagrevanja, posle poslednje tačke ponovo počinje prva. Kod temperature npr. pomoću obrtnog birača morate ponovo da obrnete nazad, kada je postignuta minimalna ili maksimalna temperatura.

Disples

Disples je tako strukturiran, da podatke možete da očitate na jedan pogled.

Vrednost, koju upravo možete da podešite, je fokusirana. Predstavljena je belim natpisom, a pozadina je tamna.

Statusni red

Statusni red se nalazi gore na displesu. Tamo se prikazuju vreme i podešene vremenske funkcije.

Linija napretka

Traka napretka se nalazi ispod indikatora statusa. Na traci napretka možete da vidite npr. koliko dugo nešto već traje. Linija preko vrednosti na koju se fokusira se ispunjava sleva na desno, što više proces napreduje.

Protok vremena

Ako ste uključili uređaj bez podešavanja trajanja, gore desno na indikatoru statusa možete da vidite koliko već traje režim rada.

Kontrola temperature

Stubić kontrolе temperature pokazuje faze zagrevanja u pećnici.

| | |
|-------------------------|--|
| Kontrola zagrevanja | Kontrola zagrevanja prikazuje rast temperature u pećnici. Ako su sve leštvice ispunjene, postignut je optimalan trenutak za ubacivanje jela. Kod stepena za pečenje roštilja i stepena za čišćenje leštice se ne prikazuju. |
| Prikaz preostale topote | Kada je aparat isključen, ispod indikatora statusa se pojavljuje linija, koja pokazuje preostalu topotu u pećnici. Prikaz se gasi, ako se temperatura spustila na otprilike 60 °C. |

Vrste zagrevanja

Da biste za Vaše jelo uvek pronašli pravu vrstu zagrevanja, ovde Vam objašnjavamo razlike i područja primene.

Uputstvo: Zbog termičke inertnosti prikazana temperatura može nešto da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici. Tokom zagrevanja pomoći tastera možete da proverite aktuelnu temperaturu zagrevanja.

Vrste režima rada-Meni

Meni je podeljen na različite vrste režima rada. Tako brzo možete da pristupite željenoj funkciji.

| Vrsta režima rada | Upotreba |
|--|--|
| Vrste zagrevanja | Za pripremu Vašeg jela postoji mnogo finih prikladnih vrsta zagrevanja. |
| Jela → "Jela" na strani 23 | Ovde možete da pronađete već programirane vrednosti podešavanja za mnoga jela. |
| Samočišćenje → "Funkcije čišćenja" na strani 16 | Samočišćenje samostalno čisti Vašu rernu. |
| Podešavanja → "Osnovna podešavanja" na strani 14 | Osnovna podešavanja Vašeg uređaja možete da prilagodite Vašim navikama. |

Pri veoma visokim temperaturama, posle dužeg vremena aparat smanjuje malo temperaturu.

| Vrste zagrevanja | Temperatura | Upotreba |
|------------------|--|---|
| | 4D-vreli vazduh 30-275 °C | Za pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. |
| | zagrevanje sa gornje/donje strane 30-300 °C | Za tradicionalno pečenje i prženje na jednom nivou. Naročito adekvatno za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo. |
| | Vreli vazduh eco 30-275 °C | Za štedljivo pečenje odabranih jela na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u rerni raspoređuje toplotu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. |
| | Zagrevanje sa gornje/donje strane eco 30-300 °C | Za štedljivo pečenje odabranih jela na jednom nivou. Vrelina dolazi odozgo i odozdo. |
| | pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu 30-300 °C | Za pečenje živine, cele ribe i većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela. |
| | Roštilj, velika površina Stepeni za pečenje roštilja: 1 = slaba 2 = srednja 3 = jako | Za grilovanje ravnih komada za roštilj kao što su biftek, kobasice ili tost, i za gratiniranje. Cela površina grejnog tela grila postaje vruća. |
| | Roštilj, mala površina Stepeni za pečenje roštilja: 1 = slaba 2 = srednja 3 = jako | Za grilovanje malih količina, kao što su biftek, kobasice ili tost, i za gratiniranje. Srednji deo ispod grejnog tela grila postaje vruć. |
| | Stepen za picu 30-275 °C | Za pripremanje pice i jela kojima je potrebno puno topote sa donje strane. Zagrejte donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu. |
| | Zagrevanje sa donje strane 30-250 °C | Za pripremanje tehnikom stavljanja posude u drugu posudu sa vodom ili za naknadno pečenje. Vrelina dolazi odozdo. |



Funkcija coolStart

30-275 °C

Za brzu pripremu duboko smrznutih proizvoda na visini 3. Temperatura se podešava prema uputstvima proizvođača. Primenite najvišu temperaturu koja je navedena na pakovanju. Trajanje pečenja kako je navedeno ili krace. Prethodno zagrevanje nema smisla.

Predložene vrednosti

Za svaku vrstu zagrevanja, uređaj predlaže temperaturu ili stepen. Možete ih preuzeti ili ih menjati u dotičnom području.

Ostale informacije

U većini slučajeva uređaj Vam nudi napomene i ostale informacije za akciju koju upravo izvodite. Za to pritisnite taster . Napomena se prikazuje na nekoliko sekundi.

Neke napomene se automatski pojavljuju npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

Funkcije pećnice

Neke funkcije olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja. Tako je npr. osvetljena velika površina pećnice, a rashladni ventilator štiti uređaj od prekomernog zagrevanja.

Otvaranje vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata od uređaja, režim rada će se zaustaviti. Kada zatvorite vrata, on će se nastaviti.

Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata od uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata ostanu otvorena duže od 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kod većine režima rada se osvetljenje uključuje, čim se pokrene režim rada. Kada se završi režim rada, ono se isključuje.

Uputstvo: U osnovnim podešavanjima možete da podesite, da se osvetljenje pećnice ne uključuje pri radu.

Ventilator za hlađenje

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

Pažnja!

Ventilačioni otvori ne smeju da se pokrivaju. Inače će se rerna pregrejati.

Da bi se nakon rada pećnica brže ohladila, rashladni ventilator ostaje da radi neko vreme.

Uputstvo: Koliko dugo će rashladni ventilator ostati da radi, možete da podesite u osnovnim podešavanjima.
→ "Osnovna podešavanja" na strani 14

**Pribor**

Vašem uređaju pripada različit pribor. Ovde ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovu pravu upotrebu.


Isporučeni pribor

Vaš uređaj je opremljen sledećim priborom:



Rešetka

Za posude, kolače i kalupe. Za pečenje, komade za roštilj i zamrzнута jela.



Univerzalni tiganj

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

Nemojte da koristite samo originalni pribor. On je specijalno prilagođen za Vaš uređaj.


Pribor možete da dokupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Uputstvo: Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To nema nikakvog uticaja na funkciju. Ukoliko se ponovo ohladi, deformacija nestaje.

Ubacivanje pribora

Rerna ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo na gore.

Kod nekih uređaja visina za ubacivanje pri vrhu rerne je označena simbolom grila.



Pribor svaki put stavite u kanale između dve vođice na dotičnoj visini.

Pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

Uputstva


- Pazite na to, da pribor uvek pravilno ugurate u rernu.
- Pribor uvek gurnite potpuno u rernu, tako da ne dodiruje vrata.

Funkcija ubacivanja u ležište

Pribor može da se izvuče do pola, dok ne ulegne. Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor morate pravilno da ugurate u pećnicu, kako bi zaštitila od prevrtanja funkcionalna.


Prilikom ubacivanja rešetke vodite računa, da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole.

Otvorena strana mora biti okrenuta ka vratima a krivina nadole .



Prilikom ubacivanja pleha, vodite računa o tome da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole. Zakošenje na priboru **b** mora da bude okrenuto ka napred, prema vratima uređaja.

Primer na slici: univerzalni tiganj




Kombinovani pribor

Možete da ubacite rešetku zajedno sa univerzalnim tiganjem, da biste pokupili kapljice tečnosti.

Kada stavljate rešetku, vodite računa o tome da oba držača odstojanja **a** budu na zadnjoj ivici. Pri ubacivanju univerzalnog tiganja, rešetka ide preko gornje vodice na visini ubacivanja.

Primer na slici: univerzalni tiganj



Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe u specijalizovanoj trgovini ili internetu. Obimnu ponudu za Vaš uređaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i online mogućnost poručivanja se internacionalno razlikuju. Molimo da pogledate u njihovim prodajnim dokumentima.

Uputstvo: Ne odgovara svaki specijalan pribor svakom uređaju. Molimo da prilikom kupovine uvek navedete tačnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. → "Servisna služba" na strani 22

Specijalan pribor

Rešetka

Za posude, kalupe za kolače i kaserole, kao i za pečenje i komade za roštilj.

Univerzalna tepsija

mogućnost samočišćenja
Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja.
Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

Pleh za pečenje

mogućnost samočišćenja
Za kolače na plehu i sitno pecivo.

Rešetka za rernu

Za meso, živinu i ribu.

Za stavljanje u univerzalnu tepsiju da bi se sakupile kapljice masti i sok od mesa.

Profesionalna tepsija sa rešetkom za rernu

Za pripremu velikih količina.

Poklopac za profesionalnu tepsiju

Poklopac pretvara profesionalnu tepsiju u profesionalni pekač.

Pleh za picu

Za picu ili velike okrugle kolače.

Tepsija za roštilj

mogućnost samočišćenja
Za pečenje roštilja umesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tepsiji.

Opeka

mogućnost samočišćenja
Za pripremu domaćeg hleba, zemički i pice, koji treba da imaju hrskavu donju koru.

Opeka mora preliminarno da se zagreje na preporučenu temperaturu.

Stakleni pekač (5,1 litara)

Za dinstana jela i gužvare.

Posebno pogodno za režim rada „Jela“.

Staklena posuda

Za veliko pečenje, sočne kolače i gužvare.

Staklena vatrostalna posuda

Za kaserole, jela od povrća i pecivo.

Sistem izvlačenja 1 police

mogućnost samočišćenja
Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

Sistem izvlačenja 2 police, mogućnost samočišćenja

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

Sistem izvlačenja 3 police, mogućnost samočišćenja

Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

Dekorativne letvice

Za prekrivanje poda police nameštaja i osnovne ploče uređaja.

Pre prve upotrebe

Pre nego što možete da koristite Vaš novi uređaj, morate da izvršite neka podešavanja. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

Prvo puštanje u rad

Posle priključka struje ili nestanka struje na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo puštanje u rad.

Uputstvo: Ova podešavanja u svako doba možete da promenite u osnovna podešavanja. → "Osnovna podešavanja" na strani 14

Podešavanje jezika

Preliminarno podešen jezik je "Nemački".

1. Pomoću obrtnog birača podesite željeni jezik.
2. Dodirnite > strelicu.
Pojavljuje se sledeće podešavanje.

Podešavanje vremena

Tačno vreme startuje na "12:00" časova.

1. Pomoću obrtnog birača podesite aktuelno vreme.
2. Dodirnite > strelicu

Podešavanje datuma

Preliminarno je podešen datum "01.01.2014.".

1. Pomoću obrtnog birača podesite aktuelan dan, meseci godinu.
2. Radi potvrđivanja dodirnite > strelicu.
Na displeju se pojavljuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno.

Čišćenje pećnice i pribora

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

Čišćenje pećnice

Kako biste uklonili miris novog, zagrejte zatvorenu, praznu pećnicu.

Vodite računa o tome, da u pećnici ne bude ostataka od pakovanja, kao što su kuglice stiropora. Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom. Provetrajte kuhinju za vreme dok se uređaj greje.

Izvršite navedena podešavanja.

Podešavanja

| | |
|------------------|---|
| Vrsta zagrevanja | Zagrevanje sa gornje/donje strane  |
| Temperatura | 240 °C |
| Trajanje | 1 sat |

U sledećem poglavljtu, saznaćete kako da podesite vrstu zagrevanja i temperaturu.

Isključite uređaj posle navedenog trajanja pomoću on/off.

Kada se pećnica ohladi, očistite ravne površine vrelom sapunicom i krpom za pranje posuđa.

Čišćenje pribora

Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.



Opsluživanje aparata

Elemente za rukovanje i način njihovog funkcionisanja ste već upoznali. Sada Vam objašnjavamo, kako da podesite Vaš uređaj. Saznaćete šta se dešava prilikom uključivanja i isključivanja i kako da podesite vrste režima rada.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pre nego što na Vašem uređaju možete nešto da podesite, morate da ga uključite.

Izuzetak: Osigurač za decu i alarmni časovnik takođe možete da podesite i kada je uređaj isključen. Prikazi na displeju ili napomene, npr. za prikaz preostale topote u pećnici, takođe ostaju vidljivi kada je uređaj isključen.

Ako Vam uređaj nije više potreban, isključite ga. Ako duže vreme nije podešen, uređaj se automatski isključuje.

Uključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off uključite uređaj. on/off iznad tastera svetli plavom bojom.

Na displeju se pojavljuje Siemens logo, pa posle toga vrsta zagrevanja i temperatura.

Uputstvo: Koja vrsta režima rada posle uključivanja treba da se pojavi, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima.

Isključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off isključite uređaj.

Osvetljenje iznad tastera se gasi.

Podešena funkcija se prekida.

Na displeju se pojavljuje vreme.

Uputstvo: Da li treba da se prikaže vreme ili ne, kada je uređaj isključen, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima.

Startovanje režima rada ili završavanje

Da biste započeli režim rada ili da biste prekinuli neki režim rada koji je u toku, pritisnite taster start/stop. Nakon prekida režima rada, rashladni ventilator može da nastavi da radi.

Kako biste obrisali podešavanja, pritisnite taster on/off.

Ako za vreme rada otvorite vrata pećnice, režim rada se prekida. Za nastavak režima rada, zatvorite vrata pećnice.

Podešavanje vrste režima rada

Ukoliko želite da podesite režim rada, uređaj mora da bude uključen.

1. Pritisnite taster meni.
Meni za vrste režima rada se otvara.
2. Pomoću obrtnog birača izaberite željeni režim rada.
U zavisnosti od režima rada, na raspolaganju su različite mogućnosti izbora.
3. Pomoću strelice > ćete doći do željenog režima rada.
4. Pomoću obrtnog birača promenite izbor.
U zavisnosti od izbora, menjajte ostala podešavanja.
5. Startujte sa tasterom start/stop.

Podešavanje režima zagrevanja i temperature

Posle podešavanja uređaja pojavljuje se predložena vrsta zagrevanja sa temperaturom. Ovo podešavanje možete odmah da startujete pomoću tastera start/stop.


Za druga podešavanja, promenite vrednosti kao na slikama.

Primer: zagrevanje sa gornje/donje strane na 180 °C


1. Pomoću obrtnog birača promenite vrstu zagrevanja.



2. Pomoću strelice > pređite na temperaturu.
3. Pomoću obrtnog birača promenite temperaturu.



4. Pritisnite taster start/stop.



Na displeju se prikazuje vrsta zagrevanja i temperatura.

Brzo zagrevanje

Pomoću tastera »»» možete naročito brzo da zagrejete pećnicu.

Brzo zagrevanje nije moguće kod svih vrsta zagrevanja.

Adekvatne vrste zagrevanja:

| | |
|--|-----------------------------------|
| | 4D vreli vazduh |
| | Zagrevanje sa gornje/donje strane |

Kako biste dobili ravnomeran rezultat pečenja, jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Podešavanje

Pazite na adekvatnu vrstu zagrevanja. Temperatura mora da bude podešena na preko 100 °C, pošto inače ne može da se startuje brzo zagrevanje.

1. Podešavanje režima zagrevanja i temperature.
2. Pritisnite taster »»».



Simbol »»» se pojavljuje levo pored temperature. Linija napretka počinje da se ispunjava.

Ako je brzo zagrevanje završeno, čuje se signal. Simbol »»» se gasi. Stavite svoje jelo u pećnicu.

Uputstva

- Podešeno trajanje teče nezavisno od brzog zagrevanja odmah posle starta.
- Tokom brzog zagrevanja pomoću tastera možete da proverite aktuelnu temperaturu pećnice.

Prekidanje

Pritisnite taster »»». Simbol »»» na displeju se gasi.

Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama.

| Vremenske funkcije | Upotreba |
|--------------------|--|
| alarmni časovnik | Budilnik funkcioniše kao i sat za kuvanje jaja. Posle isteka podešenog vremena čuje se signal. |
| → Trajanje | Po isteku podešenog trajanja, oglašava se zvučni signal. Urešaj se isključuje automatski. |
| → Završetak | Podesite trajanje i vreme završetka. Uređaj se automatski uključuje, tako da se režim rada završava u željeno vreme. |

Uputstva

- Trajanje do jednog sata možete da podesite tačno u minut. Trajanje duže od jednog sata možete da podesite na 5 minuta.
- U zavisnosti od pravca u kome okrećete dugme počinje trajanje kod predložene vrednosti: levo 10 minuta, desno 30 minuta.
- Po isteku svake funkcije tajmera, oglašava se zvučni signal.
- Pomoću tastera  možete u međuvremenu da pitate za informacije, koje se zatim kratko pojavljuju na displeju.

Alarmni časovnik

Alarmni časovnik možete da podesite u svako doba, iako je uređaj isključen. Teče paralelno sa ostalim vremenskim podešavanjima i poseduje svoj sopstveni signal. Čućete da li se radi o alarmu ili istekom trajanju kuvanja.

Možete da podesite maksimalno 24 časa.

- Pritisnite taster .
- Pomoću obrtnog birača podesite vreme alarma. Posle nekoliko sekundi alarmni časovnik startuje. Simbol  za alarmni časovnik i isteklo vreme se prikazuju levo na indikatoru statusa.

Po isteku vremena

Čuje se signal. Na displeju se pojavljuje "Alarmni sat". Pomoću tastera  signal možete prevremeno da obrišete.

Prekid vremena aktiviranja alarmnog časovnika

Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije i vratite vreme unazad. Meni zatvorite pomoću tastera .

Promena vremena aktiviranja alarmnog časovnika

Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije i pomoću obrtnog birača u sledećim sekundama promenite vreme aktiviranja alarmnog časovnika. Pomoću tastera  startujte alarmni sat.


Trajanje

Ako je trajanje (vreme pečenja) za Vaše jelo podešeno, posle tog vremena se režim rada automatski završava. Rerna više ne greje.

Preduslov: Podešene su neka vrsta zagrevanja i temperatura.

Primer: podešavanje 4D-vreo vazduh, 180 °C, trajanje 45 minuta.

- Pritisnite taster .
- Otvara se meni za vremenske funkcije.



- Pomoću obrtnog birača podesite trajanje.



- Startujte sa tasterom start/stop. Trajanje |→ vidljivo ističe u statusnom redu.

Trajanje je isteklo

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Pomoću tastera  signal možete prevremeno da obrišete.

Prekidanje trajanja

Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije. Vratite trajanje unazad. Prikaz prelazi na podešenu vrstu zagrevanja i temperaturu.

Promena trajanja

Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije. Pomoću obrtnog birača promenite trajanje.


Vreme završetka

Ukoliko pomerite vreme završetka, vodite računa o tome, da namirnice koje su lako kvarljive ne smeju predugo da stoe u prostoru za pečenje.


Preduslov: podešeni režim rada nije startovan. Trajanje je podešeno. Meni za vremenske funkcije  je otvoren.

Primer na slici: u 9.30 stavljate jelo u prostor za pečenje. To traje 45 minuta i gotovo je u 10.15. Međutim, želite da bude gotovo u 12.45.

- Pomoću strelice > pritiskajte sve do "→ Kraj".
- Podesite vreme završetka pomoću obrtnog birača.



3. Potvrdite pomoću tastera start/stop.



Rerna je u poziciji čekanja. Na indikatoru statusa se pojavljuje simbol → i vreme, kada će se završiti proces. Režim rada startuje u pravom trenutku. Trajanje vidljivo teče u statusnom redu.

Trajanje je isteklo

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Pomoću tastera ⏱ signal možete prevremeno da obrišete.

Korigovanje vremena završetka

To je moguće dok je rerna u poziciji čekanja.

1. Pritisnite taster start/stop.
 2. Pritisnite taster ⏱.
 3. Otvara se meni za vremenske funkcije.
 3. Pomoću strelice > prebacite na "→ Kraj" i pomoću obrtnog birača ispravite vreme završetka.
 4. Pritisnite taster ⏱.
 5. Pritisnite taster start/stop.
- Rerna je ponovo na poziciji čekanja.

Prekidanje vremena završetka

To je moguće dok je rerna u poziciji čekanja.

1. Pritisnite taster start/stop.
 2. Pritisnite taster ⏱.
 3. Otvara se meni za vremenske funkcije.
 3. Sa strelicom > za "→ Kraj" zamenite i pomoću obrtnog birača vreme završetka obrnute nazad.
 4. Pritisnite taster ⏱.
 5. Startujte sa tasterom start/stop.
- Trajanje odmah ističe.

Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.

Aktiviranje i deaktiviranje

Sigurnosnu bravu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen, i kada je isključen.

Držite otprilike 4 sekunde pritisnutim tasterom ☰. Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje, a na indikatoru statusa se pojavljuje simbol ☰.

Zaključavanje vrata uređaja

U osnovnim podešavanjima možete da promenite, da se na polju sa komandama vrata uređaja blokiraju.

Vrata uređaja su blokirana, ako je temperatura u pećnici dostigla otprilike 50 °C. U statusnom redu se pojavljuje simbol 🔒. Ako je rerna isključena, vrata uređaja se odmah blokiraju, ako aktivirate osigurač za decu.

Osnovna podešavanja

Da biste uređajem mogli optimalno i jednostavno da rukujete, na raspolaganju Vam stoje različite podešavanja. Po potrebi ta podešavanja možete da promenite.

Promena podešavanja

1. Pritisnite taster on/off.
 2. Pritisnite taster meni.
 3. Meni za vrste režima rada se otvara.
 3. Pomoću obrtnog birača izaberite "Podešavanja"
 4. Dodirnite > strelicu.
 5. Promenite vrednosti okretanjem dugmeta.
 6. Pomoću strelice > uvek prebacujte na sledeća podešavanja i po potrebi ih menjajte.
 7. Za memorisanje pritisnite taster meni..
- Na displeju se pojavljuje odbacivanje ili memorisanje.

Lista podešavanja

U listi ćete pronaći sva osnovna podešavanja i uz to mogućnosti promene. U zavisnosti od opreme Vašeg uređaja na displeju se prikazuju samo podešavanja, koja odgovaraju Vašem uređaju.

Možete da promenite sledeća podešavanja:

| Podešavanje | Izbor |
|---------------------------|---|
| Language (jezik) | Mogući ostali jezici |
| Vreme | Trenutno podešeno vreme |
| Datum | Trenutno podešen datum |
| Zvučni signal | Kratko (30 sekundi) Srednje (1 minut) Dugo (5 minuta) |
| Ton tastera | Isključeno (Ton tastera ostaje kod uključivanja/isključivanja sa on/off) Uključeno |
| Jačina svetlosti displeja | Može se podešiti na 5 nivoa |
| Prikaz sati | Digitalni Isklj. |
| Osvetljenje | Uključen režim rada Isključen režim rada |
| Zaštita dece | Zaključavanje vrata + taster za zaključavanje Samo taster za zaključavanje |

| | |
|----------------------------------|--|
| Režim rada nakon uključivanja | Glavni meni Vrste zagrevanja Jela* |
| Noćno zamračivanje | Isključeno Uključeno (zatamnjen displej između 22:00 i 5:59 sati) |
| Logo marke | Prikazi Ne prikazujte |
| Vreme naknadnog rada ventilatora | Preporučeno Minimalno |
| Sistem izvlačenja | Nije nadograđeno Nadogradnja |
| Šabat podešavanje | Uključeno Isključeno |
| Fabrička podešavanja | Vraćanje podešavanja Ne vraćajte nazad |

*) Postoji, u zavisnosti od tipa aparata

Pažnja!

Kod okvira i 1-strukog dela na izvlačenje: podešavanje "nije nadograđeno".

Kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje: podešavanje "nadograđeno".

Uputstvo: Promene podešavanja za jezik, ton tastera u jačinu svetlosti displeja odmah imaju efekat. Sva druga podešavanja tek posle memorisanja.

Promena vremena

Vreme na satu promenite u osnovnim podešavanjima.

Primer: Promena vremena sa letnjeg na zimsko računanje vremena.

1. Pritisnite taster on/off.
2. Pritisnite taster meni.
3. Pomoću obrtnog birača izaberite "Podešavanja"
4. Sa strelicom > dodirnite "Vreme na satu".
5. Pomoću obrtnog birača promenite vreme.
6. Pritisnite taster meni.
Na displeju se pojavljuje memorisanje ili odbacivanje.

Nestanak struje

Nakon nestanka struje koji je dugo trajao, na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo pokretanje.

Ponovo podesite jezik, sat i datum.

Šabat podešavanje

Sa šabat podešavanjem možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela u pećnici ostaju topla, a da ne morate da je uključujete i isključujete.

Start šabat podešavanja

Preduslov: u osnovnim podešavanjima aktivirali ste "Šabat podešavanje". → "Osnovna podešavanja" na strani 14

Prostor za pečenje sa gornjim i donjim zagrevanjem i temperaturom između 85 °C i 140 °C.

1. Pritisnite taster on/off.
Na displeju se prikazuje predložena vrsta zagrevanja i temperatura.
2. Obrtni birač obrnute na levo i izaberite vrstu zagrevanja šabat podešavanja.
3. Pipnite strelicu > i obrtnim biračem podesite temperaturu.
4. Pomoću tastera ⊕ otvorite meni za vremenske funkcije.
Kao predlog se pojavljuje 25:00 časova.
5. Pomoću obrtnog birača podesite željeno trajanje.
6. Startujte sa tasterom start/stop.
Trajanje vidljivo teče u statusnom redu.

Trajanje je isteklo

Čuje se signal. Rerna više ne greje.

Pomeranje vremena završetka

Pomeranje vremena završetka je nije moguće.

Prekidanje šabat podešavanja

Pritisnite taster on/off. Sva podešavanje se brišu.
Podešavanje možete da izvršite iznova.

Funkcije čišćenja

Sa vrstom režima rada "Samočišćenje" možete lako da očistite pećnicu. Pećnica se zagревa do veoma visoke temperature. Sagorevaju ostaci od prženja, roštilja i pečenja.

Možete da izaberete između tri stepena za čišćenje.

| Stepen | Stepen za čišćenje | Trajanje |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 1 | lako | otprilike 1 čas, 15 minuta |
| 2 | srednja | otprilike 1 čas, 30 minuta |
| 3 | intenzivan | otprilike 2 sata |

Što su nečistoće jače i starije, to stepen za čišćenje treba da bude veći. Za čišćenje je potrebno otprilike 2,5 - 4,7 kilovatčasova.

Uputstvo: Radi Vaše sigurnosti vrata uređaja se automatski blokiraju. Ona mogu ponovo da se otvore, kada se pojavi simbol  za zaključavanje na statusnoj traci. Tokom čišćenja svetlo u rerni se ne uključuje.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od opekotina!

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
-  Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Pre funkcije čišćenja

Kod čišćenja pribora možete, npr. da očistite univerzalnu tepsiju ili pleh. Uklonite tvrdokorne nečistoće pre čišćenja. Ugurajte pribor na visinu 2.

Očistite vrata uređaja i površine ivica rerne u zoni zaptivača. Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivač!

Uputstvo: Priloženi emajlirani pribor možete da očistite funkcijom čišćenja. Sve rešetke ne mogu da budu očišćene. Rešetke nisu prilagođene funkciji čišćenja i mogu da promene boju. Ostali pribor koji je prilagođen funkciji čišćenja, možete pronaći u tabeli za poseban pribor. → "Pribor" na strani 9

⚠️ Upozorenje

Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posuđe. Oslobođite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastane otrovnii gasovi. U pećnici prilikom funkcije

čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

Podešavanje samočišćenja

1. Pritisnite taster meni. Meni za vrste režima rada se otvara.
2. Okretanjem dugmeta izaberite "Samočišćenje".
3. Dodirnite > strelicu Predlaže se stepen za čišćenje 3. Čišćenje možete da startujete odmah pomoću tastera start/stop ili
4. pomoću obrtnog birača možete da birate drugi stepen čišćenja.
5. Pritisnite taster start/stop. Na displeju se pojavljuju napomenе za čišćenje.
6. Pomoću tastera start/stop startujte čišćenje.

Provjeravajte kuhinju dok je funkcija čišćenja u toku.

Vrata pećnice se blokiraju kratko posle starta. Simbol  za blokadu se pojavljuje desno u statusnom redu pored trajanja koje ističe.

Vrata pećnice možete da otvorite tek, ako se ugasi simbol  u statusnom redu.

Posle isteka čišćenja

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Signal prevremeno možete da isključite pomoću tastera . Na displeju se pojavljuje "Uređaj se hlađi".

Prekidanje čišćenja

Pomoću tastera on/off isključite rernu. Vrata pećnice možete da otvorite, ako se ugasi simbol  u statusnom redu.

Korigovanje stepena za čišćenje

Posle starta ne možete više da menjate stepen za čišćenje.

Čišćenje možete da pokrenete u toku noći

U poglavlju Podešavanje vremena možete pročitati kako da pomerite vreme završetka. Preko dana pećnicu možete koristiti u svakom trenutku. → "Vremenske funkcije" na strani 13

Posle funkcije čišćenja

Ako je pećnica ohlađena, vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici i u zoni oko vrata uređaja.

Uputstvo: U slučaju tvrdokornih mrlja mogu da ostanu beli tragovi na emajliranim površinama. To su ostaci hrane i nisu štetni. Oni ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi ostatke možete da uklonite limunskom kiselinom.

Čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Da se različite površine ne bi oštetile pogrešnim sredstvom za čišćenje, vodite računa o podacima u tabeli. U zavisnosti od tipa uređaja, na Vašem uređaju ne postoje sva područja.

Pažnja!

Površinska oštećenja

Nemojte koristiti

- jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje
- jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol
- tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje
- Kompresorski čistači ili parni čistači,
- Poseban čistač za toplo čišćenje.

Pre korišćenja dobro operite nove sunderaste krpe.

Savet: Sredstva za čišćenje i negu koja su naročito preporučljiva možete da kupite u servisu. Vodite računa o dottičnim uputstvima proizvođača.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Uređaj se jako zagрева. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

| Područje | Čišćenje |
|------------------------|---|
| Uređaj spolja | |
| Prohromski prednji deo | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta. Ispod takvih fleka može da se formira korozija. Kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini možete da dobijete specijalna sredstva za negu prohroma, koja su adekvatna za tople površine. Sredstva za negu pomoću meke krpe nanesite u tankom sloju. |
| Plastika | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. |
| Lakovane površine | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. |
| Polje sa komandoma | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. |
| Staklo na vratima | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili abrazivnu spiralu od prohroma. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Ručka na vratima | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na dršku od vrata, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke. |
| Unutrašnjost uređaja | |
| Emajlirane površine | Topla sapunica ili vodeni rastvor sirčeta: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Sagorele ostatke hrane omekšajte vlažnom krpom i sapunicom. U slučaju jake nečistoće koristite abrazivnu spiralu od prohroma ili sredstva za čišćenje rerne. Pećnicu posle čišćenja ostavite otvorenu radi sušenja. Najbolje je da koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja" na strani 16 |
| | Uputstvo: Od ostataka hrane mogu da se pojave beli tragovi. Oni nisu štetni i ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi možete da ih uklonite limunskom kiselinom. |
| Stakleni poklopac svetla u pećnici | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne. |
| Poklopac na vratima | od nerđajućeg čelika: Koristiti sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika Obratite pažnju na napomene proizvođača. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika. od plastike: Očistiti vrućom sapunicom i krpom za posuđe. Obrisati mekom krpom. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. Za čišćenje skinite poklopac na vratima. |
| Postolja | Vrela sapunica: Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom. |
| Sistem izvlačenja | Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe ili četkom. Ne uklanjajte mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje, najbolje je da ih očistite dok su uguthane. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa. |
| Pribor | Vrela sapunica: Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte abrazivnu spiralu od prohroma. |

Uputstva

- Male razlike u boji na prednjoj stranu uređaja nastaju zbog različitih materijala, kao što su npr. staklo, plastika ili metal.
- Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao šrafte, predstavljaju odraz osvetljenja pećnice.
- Emajl sagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način nastaju male razlike u boji. To je normalno i nema nikakvog uticaja na funkciju. Ivice tankog pleha ne mogu u potpunosti da se emajliraju. One zbog toga mogu da budu grube. One zbog toga mogu da budu grube.

Održavanje čistoće aparata

Kako se ne bi stvarale tvrdokorne mrlje, uvek održavajte čistoću aparata i uklanjajte prljavštine odmah.

Saveti

- Očistite pećnicu nakon svake upotrebe. Tako prljavštine ne mogu da se zapeku.
- Uvek odmah uklonite fleke od kamanca, masti, skroba i belanceta.
- Koristite za pečenje veoma sočnih kolača univerzalni tiganj.
- Koristite za pečenje odgovarajuću posudu, npr. pekač.

Postolja


Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako okviri mogu da se otkače i očiste.

Otkačivanje i zakačivanje stalka


Upozorenje – Opasnost od opekovina!

Okviri postaju jako vrući. Nikada nemojte dirati vruće okvire. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Otkačivanje postolja



1. Okvir napred malo podignuti **a** i izvući **b** (slika 1).
2. Posle toga celo postolje ili šine vucite sasvim napred i izvucite ih (slika 2).




Postolje očistite sredstvom za pranje posuđa i sunderom za pranje posuđa. Kod tvrdokornih nečistoća upotrebljavajte četku.

Zakačivanje postolja

Postolja prolaze samo desno ili levo. Malo nakon toga pogledajte oba okvira, da li su šipke savijene napred.

1. Okvir najpre postavite po sredini u zadnju buksnu **a**, dok ne nelegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **b** (slika 1).
2. Zatim okvir ubacite u prednju buksnu **c**, dok i ovde ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **d** (slika 2).



Vrata uređaja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako vrata aparata mogu da se otkače i očiste.


Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja

Radi čišćenja i radi demontaže stakala na vratima možete da otkačite vrata uređaja.

Šarke na vratima uređaja imaju po jednu ručicu za blokadu.

Ako su ručice za blokadu zaklopljene (slika 1), vrata uređaja su osigurana. Ne možete da ih otkačite.

Ako su ručice radi otkačivanja vrata uređaja otklopljene (slika 2), šarke su osigurane. Ne mogu da škljocnu.





Upozorenje Opasnost od povrede!

- Ako šarke nisu pričvršćene, možete jako da škljocnete. Pazite na to, da ručica za blokadu uvek bude sasvim zaklopljena odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja bude sasvim otklopljena.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

Otkačivanje vrata uređaja



1. Vrata uređaja potpuno otvoriti i pritisnuti u smeru uređaja.
2. Otklopite obe ručice za blokadu levo i desno (slika 1).
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika **a**. Obema rukama uhvatite levo i desno **b** i izvucite na gore (slika 2).




Zakačivanje vrata uređaja

Vrata uređaja ponovo zakačite obrnutim redosledom.

1. Prilikom zakačivanja vrata uređaja pazite na to da li ste obe šarke ubacili u otvor (slika 1). Obe šarke položite dole na spoljašnje staklo i koristite ih kao vodicu. Pazite na to, da šarke budu ugurane upravi otvor. Uguravanje mora da teče lako i bez otpora. Ukoliko osetite otpor, proverite da li su šarke ugurane u pravi otvor.



2. Vrata uređaja sasvim otvorite. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu (slika 2).





3. Zatvorite vrata uređaja.

Skidanje poklopca na vratima


Prohromski uložak u poklopcu vrata može da promeni boju. Radi temeljnog čišćenja možete da uklonite poklopac. → "Čišćenje" na strani 17

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
3. Skinite poklopac (slika 2). Pažljivo zatvorite vrata uređaja.



Uputstvo: Očistite prohromski uložak u poklopcu pomoću sredstva za čišćenje prohroma. Ostatak poklopca na vratima očistite sapunicom i mekom krpom.

4. Ponovo malo otvorite vrata uređaja. Postavite poklopac i pritiskajte dok čujno ne ulegne (slika 3).





5. Zatvaranje vrata uređaja.

Demontaža i ugradnja stakla na vratima

Radi boljeg čišćenja možete da demontirate stakla sa vrata uređaja.



Demontiranje na uređaju

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
3. Skinite poklopac (slika 2).




sr Vrata uređaja

4. Na vratima uređaja levo i desno otpustite zavrtnje i uklonite ih (slika 3).
5. Pre nego što ponovo zatvorite vrata uglavite više puta savijenu kuhinjsku krpu (slika 4). Prednje staklo izvucite na gore i drškom vrata okrenutom na dole položite na ravnu površinu.



6. Na gornjem središnjem disku ova držača pritisnite ka gore, nemojte uklanjati (slika 5). Držite disk jednom rukom izvucite staklo.



Očistite stakla pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

⚠️ Upozorenje



Opasnost od povrede!

- Izgrevano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.



Ugradnja na uređaju

Obratite pažnju prilikom ugradnje unutrašnjeg stakla da se gornja desna strelica nalazi na staklu i da odgovara strelici na plehu.



1. Srednje staklo ubacite ispod u držač (slika 1) i pritisnite odozgo.
2. Oba držača pritisnuti ka dole (slika 2).



3. Prednje staklo dole uvucite u držače (slika 3).
4. Prednje staklo zatvarajte dok obe gornje kuke ne budu naspram otvora (slika 4).



5. Pritisnajte prednje staklo na dole dok čujno ne ulegne (slika 5).
6. Vrata uređaja ponovo malo otvorite i uklonite kuhinjsku krpu.
7. Ponovo uvrnute ova zavrtnja levo i desno.
8. Postavite poklopac i pritisnajte dok čujno ne ulegne (slika 6).



9. Zatvorite vrata uređaja.

Pažnja!

Pećnicu koristite ponovo tek ako ste stakla pravilno ugradili.

?

Smetnja, šta činiti?

Kada nastupi neka smetnja, često se radi o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo da uz pomoć tabele pokušate sami da otklonite smetnju.

Uputstvo: Ako neko jelo nekad nije uspelo optimalno da se pripremi pogledajte na kraju uputstvo za upotrebu u tabeli. Tamo ćete naći mnogo saveta i

Tabela sa smetnjama

Kod poruka o greškama sa E, npr. E0111, isključite i uključite uređaj. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite servisnu službu.

| Smetnja | Mogući uzrok | Pomoć/Napomena |
|---|--|--|
| Uređaj ne funkcioniše | Osigurač je neispravan Nestanak struje | U kutiji sa osiguračima proverite da li je osigurač za uređaj u redu Proverite da li drugi kuhinjski uređaji funkcionišu |
| Vrata uređaja ne mogu da se otvore, dok je na displeju prikazan simbol | Vrata uređaja su zaključana sve dok se rerna ne ohladi | Sačekajte, dok se simbol ne ugasi. |
| Uključeni aparat ne može da se koristi, na displeju se prikazuje | Aktiviranje zaštite za decu | Taster pritisnite sve dok simbol ne nestane |
| Pećnica ne greje i na displeju stoji "Uključen je Demo-Modus" | Aparat je u Demo Modus-u | Izključite osigurač u kutiji sa osiguračima i posle otprilike 10 sekundi ga ponovo uključite. Uključite aparat i u podešavanjima izaberite "Demo-Modus isključen". |
| Uređaj ne startuje i na displeju se pojavljuje "Pećnica je previše vrela" | Za izabrano jelo ili vrstu zagrevanja pećnica je previše vrela | Ostavite pećnicu da se ohladi i iznova je startujte |

Prekoračeno maksimalno trajanje režima rada

Vaš uređaj automatski završava režim rada, kada nije podešeno trajanje i kada se podešavanje dugo vremena nije menjalo.

Kada se to događa, orijentir je podešena temperatura ili stepen za pečenje roštilja.

Uredaj prijavljuje na displeju da će automatski da završi režim rada. Potom se prekida režim rada.

Da biste ponovo pokrenuli uređaj, prvo ga isključite. Zatim ponovo uključite uređaj i podesite željeni režim rada.

Savet: Podesite trajanje da biste izbegli neželjeno isključivanje uređaja npr. kod veoma dugih vremena pripreme. Uredaj greje, sve dok ne istekne podešeno trajanje.

napomena. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 24

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.

Zamena lampice za pećnicu na stropu

Ako je lampica za pećnicu otkazala, morate da je zamenite. Halogene lampice od 230V, 40 W, koje su otporne na visoke temperature, dobijete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini.

Halogenu lampicu uhvatite suvom krpom. Na taj način produžavate vek trajanja lampice. Upotrebljavajte samo ove lampice.



⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijaličnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Uredaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

1. Kako biste izbegli oštećenja, kružnu za posude položite u hladnu pećnicu.
2. Stakleni poklopac odvrnite na levo (slika 1).
3. Izvucite lampicu - ne obrćite (slika 2). Umetnute novu lampicu, pri tome pazite na položaj iglica. Lampicu čvrsto utisnite.



4. Ponovo uvrnite stakleni poklopac.
5. Izvadite kružnu za posude i uključite prekidač.

Stakleni poklopac


Ako je stakleni poklopac halogene lampice oštećen, morate da ga zamenite. Novi stakleni poklopac ćete dobiti kod servisne službe. Navedite E-broj i FD-broj Vašeg uređaja.

Servisna služba

Ako morate da popratite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

E-broj i FD-broj

Kada zovete, molimo navedite pun broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD-Nr.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločicu sa tipom sa brojevima naći ćete, ako otvorite vrata uređaja. Ako uređaj koristi paru, pločicu sa tipom pronaći ćete sa desne strane iza otvora.



Da prilikom poziva ne biste morali dugo da tražite, podatke o vašem uređaju i broj telefona servisne službe možete uneti ovde.

E-br.

FD-br.

Servisna služba ☎

Obratite pažnju na to, da poseta osoblja servisne službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.



Sa režimom rada "Jela" možete da pripremate najrazličitija jela. Uredaj bira za Vas i mnoga druga podešavanja sama.

Kako biste postigli dobre rezultate, pećnica za izabrano jelo ne sme da bude previše vrela. Ukoliko to bude slučaj, dobiceće napomenu na displeju. Ostavite pećnicu da ohladi i startujte je još jednom.

Napomene o podešavanjima

- Rezultat pečenja zavisi od kvaliteta namirnica i vrste posuđa. Za optimalan rezultat pečenja, koristite samo ispravne namirnice i meso koje je bilo na temperaturi iz frižidera.
- Uredaj bira optimalnu vrstu zagrevanja i podešavanje vremena i temperature za Vas. Od Vas se samo zahteva, da unesete težinu, podešavanje težina izvan predviđenog opsega za težine nije moguće.
- Kod pečenih jela, kod kojih uredaj za Vas preuzima izbor temperature, mogu se uneti temperature do 300 °C. Zbog toga vodite računa o tome da koristite posuđe koje je u dovoljnoj meri otporno na toplotu.
- Dobiceće napomene npr. o posuđu, o visini rešetke ili o dodavanju tečnosti kod mesa. Kod mnogih jela je za vreme pečenja potrebno npr. okretanje ili mešanje. To će Vam se ubrzati nakon započinjanja prikazati na displeju. Signal Vas u pravo vreme podseća na to.
- Napomene o odgovarajućem posuđu, kao i savete i trikove za pripremanje, naći će se na kraju uputstva za upotrebu.

Izbor jela

U sledećoj tabeli možete pronaći odgovarajuće vrednosti za podešavanje za navedena jela.

| Jela |
|--|
| Pile, nepunjeno |
| Ćureće grudi |
| Pečenje od svinjskog vrata bez kostiju |
| Dinstano goveđe pečenje |
| Teleće pečenje, prožeto masnoćom |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednji |
| Od svežeg mlevenog mesa |
| Gulaš |
| Govedi rolati |
| Varivo sa povrćem |

Podešavanje jela

Dobićete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali. Pritisnite svaki put strelicu >.

1. Pritisnite taster meni.
2. Okretanjem dugmeta odaberite „Jela“.
3. Dodirnite > strelicu.
Pojaviće se jelo sa predloženom vrednošću.
4. Okretanjem dugmeta izaberite željeno jelo.
5. Dodirnite > strelicu.
6. Pomoću obrtnog birača podesite težinu.
7. Dodirnite > strelicu.

Uputstvo: Prikazaće se informacije o visini police, posudu itd.

8. Pokrenite proces pomoću tastera start/stop.

Dobićete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali. Pritisnite svaki put strelicu >.

Podešavanje je završeno

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Signal možete prevremeno da obrišete pomoću tastera ⊖.

Ako niste zadovoljni rezultatom pečenja, možete još jednom da produžite vreme pečenja. Pritisnite na polje „Naknadno pečenje“. Biće Vam predloženo neko trajanje, možete ga promeniti.

Ako ste zadovoljni rezultatom pečenja, pritisnite „Završavanje“. Na displeju će se pojaviti „Prijatno“.

Prekid podešavanja

Pritisnite taster on/off. Sva podešavanja su obrisana. Podešavanje možete da izvršite iznova.

Pomeranje vremena završetka

Kod nekih jela možete da pomerite vreme završetka. Pogledajte u „Funkcijama tajmara“ kako možete da pomerite vreme završetka. → "Vremenske funkcije" na strani 13

Ukoliko ste podesili vreme završetka, na displeju se pojavljuje vreme čekanja. Na indikatoru statusa stoji vreme kada je proces na kraju. Podešavanja se ne mogu se promeniti. Molimo da obratite pažnju na to da lako kvarljive namirnice ne smeju predugo da stoje pećnici.

Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Mi Vam pokazujemo koja vrsta zagrevanja i temperatura su najbolje za Vaše jelo. Dobićete podatke o prikladnom priboru i na kojoj visini treba da se stave. Dobićete savete o posudu i načinu pripreme.

Uputstvo: Kod pripreme namirnica može da se pojavi puno vodene pare u pećnici.

Vaš aparat veoma štedi energiju i za vreme rada ispušta jako malo toplove napolje. Zbog velikih temperaturnih razlika između unutrašnjosti pećnice i spoljašnjih delova, može se pojaviti vodenii kondenzat na vratima, polju sa komandama ili na delovima nameštaja u okolini. To je normalna, fizički uslovljena pojava. Prethodnim zagrevanjem ili namernim ostavljanjem otvorenih vrata, kondenzat se može smanjiti.

Silikonski kalupi

Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo Vam tamne kalupe od metala.

Ako hoćete još da upotrebljavate silikonske kalupe, orijentirišite se prema podacima i receptima proizvođača. Silikonski kalupi su često manji od normalnih kalupa. Podaci o količinama i receptima mogu da odstupaju.

Kolači i sitna peciva

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu kolača i sitnog peciva. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Pečenje na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5
- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje
prva rešetka: visina 5
- druga rešetka: visina 3
- treća rešetka: visina 2
- četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod sočnih kolača koristite univerzalni tiganj, da sok koji izade iz njih ne bi isprljao pećnicu.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi proizvajaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnometerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

U tabeli su navedene optimalne vrste zagrevanja za različita peciva. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnometernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperaturu. Kolači i sitno pecivo bi samo spolja bili pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentirišite se na slično pecivo u tabeli. Dodatne informacije pronaći ćete u savetima za pečenje u nastavku u okviru tabele za podešavanje.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kolači u kalupima | | | | | |
| Biskvitni kolač, jednostruki | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Biskvitni kolač, jednostruki, 2 nivoa | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Biskvitni kolač, fini | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Voćni kolač od biskvitnog testa, fini | Kalup za kuglof/kalup sa skočnim mehanizmom | 2 | | 160-180 | 40-60 |
| Biskvit za torte | Kalup za biskvit za torte | 3 | | 160-180 | 20-30 |
| Torta od voća ili svežeg sira sa dnom od prhkog testa | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2 | | 170-190 | 60-80 |
| Lenja pita | Pleh za picu | 3 | | 170-190 | 45-55 |
| Tart | Kalup za tart, crni pleh | 3 | | 190-210 | 25-40 |
| Kuglof od dizanog testa | Kalup za kuglof | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Kolač od dizanog testa | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2 | | 160-170 | 20-30 |
| Biskvit za torte, 2 jajeta | Kalup za biskvit za torte | 3 | | 150-170* | 20-30 |
| Biskvitna torta, 3 jajeta | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Biskvitna torta, 6 jaja | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2 | | 150-170* | 30-50 |
| Kolači iz pleha | | | | | |
| Biskvitni kolač sa filom | Pleh za pečenje | 3 | | 160-180 | 20-40 |
| Biskvitni kolač, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 140-160 | 30-50 |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom | Pleh za pečenje | 3 | | 170-190 | 25-35 |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 160-170 | 35-45 |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim filom | Univerzalna tepsija | 3 | | 160-180 | 55-65 |
| Lenja pita | Univerzalna tepsija | 3 | | 170-190 | 45-55 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom | Univerzalna tepsija | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 150-170 | 20-30 |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom | Univerzalna tepsija | 3 | | 180-200 | 30-40 |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 150-170 | 45-60 |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Pleh za pečenje | 2 | | 160-170 | 25-35 |
| Biskvitni rolat | Pleh za pečenje | 3 | | 180-200* | 8-15 |
| Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna | Pleh za pečenje | 2 | | 150-170 | 45-60 |
| Štrudla, slatka | Univerzalna tepsija | 2 | | 170-180 | 50-60 |
| Štrudla, zamrzнута | Univerzalna tepsija | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Sitno pecivo | | | | | |
| Kolačići | Pleh za pečenje | 3 | | 160** | 20-30 |
| Kolačići | Pleh za pečenje | 3 | | 150** | 25-35 |
| Kolačići, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 150** | 25-35 |

* predzagrevanje

** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

| Jelo | Pribor / posude | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kolačići, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | ∅ | 140** | 35-45 |
| Mafini | Pleh za mafine | 3 | □ | 170-190 | 15-20 |
| Mafini, 2 nivoa | Pleholovi za mafine | 3+1 | ∅ | 160-180* | 15-30 |
| Sitno pecivo od dizanog testa | Pleh za pečenje | 3 | □ | 160-180 | 25-35 |
| Sitno pecivo od dizanog testa, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 150-170 | 25-40 |
| Pecivo od lismatog testa | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 170-190* | 20-35 |
| Pecivo od lismatog testa, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 170-190* | 20-45 |
| Pecivo od lismatog testa 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | ∅ | 170-190* | 20-45 |
| Pecivo od lismatog testa, ravno, 4 nivoa | 4 rešetke | 5+3+2+1 | ∅ | 180-200* | 20-35 |
| Pecivo od kuvanog testa | Pleh za pečenje | 3 | □ | 200-220 | 30-40 |
| Pecivo od kuvanog testa, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 190-210 | 35-45 |
| Dansko pecivo | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 160-180 | 20-30 |
| Domaći keks | | | | | |
| Čajno pecivo | Pleh za pečenje | 3 | □ | 140-150** | 25-40 |
| Čajno pecivo | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 140-150** | 25-40 |
| Čajno pecivo, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 140-150** | 30-40 |
| Čajno pecivo, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | ∅ | 130-140** | 35-55 |
| Domaći keks | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 140-160 | 15-30 |
| Domaći keks, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 140-160 | 15-30 |
| Domaći keks, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | ∅ | 140-160 | 15-30 |
| Beze pecivo | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 80-90* | 120-150 |
| Beze pecivo, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 80-90* | 120-180 |
| Makroni | Pleh za pečenje | 3 | ∅ | 90-110 | 20-40 |
| Makroni, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | ∅ | 90-110 | 25-45 |
| Makroni, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | ∅ | 90-110 | 30-45 |

* predzagrevanje

** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Saveti za kolače i sitno pecivo

| | |
|---|---|
| Želite da utvrdite, da li je kolač dovoljno pečen. | Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne lepi testo, kolač je gotov. |
| Kolač splašnjava. | Sledeći put upotrebite manje tečnosti. Ili podesite temperaturu za 10 °C niže i produžite vreme pečenja. Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu. |
| Kolači su na sredini deblji, a pri rubu tanji. | Podmažite samo dno tepsije sa zidovima koji se skidaju. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač pomoću noža. |
| Voćni sok preliva. | Koristite sledeći put univerzalni tiganj. |
| Sitno pecivo ostaje pri pečenju jedno do drugog. | Oko svakog komada peciva razmak bi trebalo da bude oko 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da oni mogu da narastu i porumene sa svih strana. |
| Kolači su previše suvi. | Podesite temperaturu za 10 °C više i skratite vreme pečenja. |
| Kolač je sa svih strana previše svetao. | Ako su visina i pribor odgovarajući, povećajte po potrebi temperaturu ili produžite vreme pečenja. |
| Kolač je sa gornje strane previše svetao, a sa donje previše taman. | Stavite sledeći put na viši nivo. |
| Kolač je sa gornje strane previše taman, ali sa donje previše svetao. | Stavite sledeći put na niži nivo. Izaberite nižu temperaturu i produžite vreme pečenja. |
| Kolač u kalupu ili četvrtastom kalupu pozadi je previše taman. | Kalup za pečenje nemojte da postavljate uz zadnji zid nego na sredinu pribora. |

| | |
|---|---|
| Kolač je sa svih strana previše taman. | Izaberite sledeći put nižu temperaturu i produžite po potrebi vreme pečenja. |
| Pecivo je neravnomerno porumenelo. | Podesite temperaturu malo niže. Takođe papir za pečenje koji viri može da utiče na cirkulaciju vazduha. Isecite papir za pečenje uvek tako da odgovara. |
| Vodite računa o tome, da kalup ne stoji direktno ispred otvora na zadnjem zidu pećnice. | Vodite računa o tome, da kalup ne stoji direktno ispred otvora na zadnjem zidu pećnice. Kod pečenja sitnog peciva, trebalo bi po mogućству da koristite jednake veličine i debljine. |
| Pekli ste na više nivoa. Na gornjem plehu je pecivo tamnije nego na donjem. | Izaberite za pečenje na više nivoa uvek 4D vreo vazduh. Istovremeno stavljena peciva na plehove ili u kalupe, ne moraju biti istovremeno. |
| Kolač izgleda lepo, ali u sredini nije dovoljne pečenje. | Pecite na nižoj temperaturi malo duže i po potrebi dodajte malo tečnosti. Kod kolača sa sočnim nadevom prvo ispecite koru. Pospite ih bademom ili prezlama, i nafilejte ih. |
| Kolač neće da ispadne. | Kolač ostavite još 5 do 10 minuta nakon pečenja da se ohladi. Ako još uvek neće da se odlepi, pažljivo ga po ivici odvojite nožem. Istresite ponovo kolač, i kalup prekrijte više puta vlažnom, hladnom krpom. Kod sledećeg puta podmažite kalup pospite ga prezlama. |

Hleb i zemičke

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pečenje hleba i zemička. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavljju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicu i režimima rada.

Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

- Univerzalni tiganj: visina 3
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomođno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja za razne vrste hleba i za zemičke. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Hleb ili zemička bi bili pečeni samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Vrednosti za podešavanja važe, kako za testo za hleb, tako i za testa na plehu, i za testa u kalupu.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Pažnja!

Nemojte nikada sipati vodu u vrelu pećnicu, niti stavljati posudu sa vodom na dno pećnice. Promena temperature može da dovede do oštećenja emajla.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vrelo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina
- Funkcija coolStart

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Hleb | | | | | | |
| Beli hleb, 750 g | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Mešani hleb, 1,5 kg | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Integralni hleb, 1 kg | Univerzalna tepsija | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Lepinja | Univerzalna tepsija | 3 | | 250-270 | - | 20-25 |
| Zemičke | | | | | | |
| Zemičke i bageti, za završno pečenje, unapred zapečeni** | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Zemičke, slatke, sveže | Pleh za pečenje | 3 | | 170-190* | - | 15-20 |
| Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + pleh za pečenje | 3+1 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Zemičke, sveže | Pleh za pečenje | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |
| Baget, unapred zapečen, iz frižidera** | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Zemičke, zamrzнуте | | | | | | |
| Zemičke i bageti, za završno pečenje, unapred zapečeni** | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo** | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo | Univerzalna tepsija | 3 | | 170-190 | - | 30-35 |
| Tost | | | | | | |
| Zapečeni tost, 4 komada | Rešetka | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Zapečeni tost, 12 komada | Rešetka | 3 | | 230-250 | - | 10-15 |
| Tostiranje (bez prethodnog zagrevanja) | Rešetka | 5 | | - | 3 | 4-6 |

* predzagrevanje

** Obratite pažnju na podatke na ambalaži

Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu pice, francuske pite Kiš Loren i pikantnih kolača. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki

prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje
prva rešetka: visina 5
druga rešetka: visina 3
treća rešetka: visina 2
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod pice sa puno nadeva koristite univerzalni tiganj.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Jelo bi bilo pečeno samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu
- Funkcija coolStart

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pica | | | | | |
| Pica, sveža | Pleh za pečenje | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Pica, sveža | Pleh za pečenje | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Pica, sveža, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + pleh za pečenje | 3+1 | | 180-200 | 35-45 |
| Pica, sveža, tanka kora | Pleh za picu | 2 | | 220-230 | 20-30 |
| Pica, gotova iz frižidera** | Rešetka | 3 | | - | - |
| Pica, zamrznuta | | | | | |
| Pica sa tankom korom 1 komad** | Rešetka | 3 | | - | - |
| Pica sa tankom korom 2 komada | Univerzalna tepsija + rešetka | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Pica sa debelom korom 1 komad** | Rešetka | 3 | | - | - |
| Pica sa debelom korom 2 komada | Univerzalna tepsija + rešetka | 3+1 | | 190-210 | 20-30 |
| Pica baget** | Rešetka | 3 | | - | - |
| Mini pice** | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - |

* predzagrevanje

** Obratite pažnju na podatke na ambalaži

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mini pice, Ø7 cm, 4 nivoa | 4 rešetke | 5+3+2+1 | ∅ | 180-200* | 20-30 |
| Pikantni kolači i francuska pita | | | | | |
| Pikantni kolači u kalupu | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2 | ∅ | 170-190 | 55-65 |
| Francuska pita | Kalup za tart, crni pleh | 3 | ∅ | 190-210 | 30-40 |
| Bela pica | Univerzalna tepsija | 3 | □ | 260-280* | 10-15 |
| Ruske piroške | Keramički pekač | 2 | □ | 190-200 | 30-45 |
| Empanada | Univerzalna tepsija | 3 | ∅ | 180-190 | 30-45 |
| Burek | Univerzalna tepsija | 1 | ∅ | 200-220* | 20-30 |

* predzagrevanje

** Obratite pažnju na podatke na ambalaži

Nabujak i sufle

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremanje kaserola i suflea. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicama i režimima rada.

Uguravanje

Uvek stavljajte na navedene visine.

Vi možete na jednom nivou da pripremate u kalupima ili u univerzalnom tiganju.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalni tiganj: visina 3

Sufle možete takođe da pripremate tehnikom stavljanja posude u posudu sa vodom u univerzalnom tiganju. Za to univerzalni tiganj ugurajte na visinu 2.

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan pored drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj

Univerzalni tiganj pažljivo gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima aparata.

Posuda

Koristite za kaserole i gratinirana jela široku, ravnu posudu. U uskoj, visokoj posudi, jelima je potrebno više vremena za pripremu i tamnija su na gornjoj strani.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različite kaserole i sufle, naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vremena pečenja zavise od količine i recepta. Status pečenja gužvare zavisi od veličine posuda i od visine gužvare. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja se ne mogu skratiti povećanjem temperature. Kaserole ili sufle bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra sirovi.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentirajte se na slična jela u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu
- Funkcija coolStart

| Gužvare i suflei | Pribor / Posude | Visina ugurava-ja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nabujak, pikantni, kuvani sastojci | Kalup za gužvaru | 2 | □ | 200-220 | 30-50 |
| Gužvara, slatka | Kalup za gužvaru | 2 | □ | 170-190 | 40-60 |
| Lazanje, sveže, 1 kg | Kalup za gužvaru | 2 | ∅ | 160-180 | 50-60 |
| Lazanja, smrznuta, 400 g* | Rešetka | 2 | »* | - | - |

* Vodite računa o podacima na pakovanju

| Gužvare i suflei | Pribor / Posude | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visok | Kalup za gužvaru | 2 | | 160-190 | 50-70 |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visok, 2 nivoa | Kalup za gužvaru | 3+1 | | 150-170 | 60-80 |
| Sufle | Kalup za gužvaru | 2 | | 160-180* | 35-45 |
| Sufle | Kalupi za porcije | 2 | | 170-190 | 65-75 |

* Vodite računa o podacima na pakovanju

Živila

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu živilskog mesa. U tabelama za podešavanje ćete naći optimalna podešavanja za neka jela.

Pečenje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živilskog mesa ili više komada istovremeno.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 9

U zavisnosti od veličine i vrste živilskog mesa, sipajte do $\frac{1}{2}$ litara vode u univerzalni tiganj. Tako prikupljate mast. Od te moče možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

Pečenje u posudi

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Živilsko meso se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pečenje živilskog mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posuđe, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posuđe stavite na rešetku.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Živilsko meso može i u zatvorenom pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tempsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednakе debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Upustva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za Vaše živilsko meso naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje živilskog mesa bez nadeva, spremnog za pečenje, koje je stajalo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za živilsko meso sa predloženim težinama. Ako želite da pripremate težak komad živilskog mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentisite se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: što je veći komad živilskog mesa, to je niža temperatura, a samim tim i duže vreme pečenja.

Okrenite komad živilskog mesa nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Upustvo: Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Saveti

- Kada je reč o mesu patke ili guske, ubodite ga ispod krila. Tako mast može da isteče.
- Zasecite kod pačijih prsa kožu. Nemojte okretati pačija prsa.

- Ako okrećete živinsko meso, vodite računa o tome, da prvo strana gde su prsa odn. strana sa kožurom bude dole.
- Živinče će biti naročito hrskavo i rumeno, ako ga pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina
- Funkcija coolStart

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Pile | | | | | | |
| Pile, 1 kg | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| File od pilećih grudi po 150 g (roštiljanje) | Rešetka | 4 | | - | 3* | 15-20 |
| Sitni pileći delovi, po 250 g | Rešetka | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Pileći štapići, nuggets, zamrznuti | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Tovljeno pile, 1,5 kg | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Patka i guska | | | | | | |
| Patka, 2 kg | Rešetka | 1 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Pačije grudi, po 300 g | Rešetka | 3 | | 230-250 | - | 25-30 |
| Guska, 3 kg | Rešetka | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Guščiji bataci, po 350 g | Rešetka | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Ćuretina | | | | | | |
| Ćure, 2,5 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 240-260 | - | 80-100 |
| Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |

* predzagrevanje 5 min

Meso

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu mesa. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Pečenje i dinstanje

Meso bez masnoće premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.

Zasecite kožuru u obliku krsta. Ako koristite pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj rerni. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Možete po potrebi da uvijete pečenje u aluminijumsku. U navedenom vremenu trajanja pečenja, preporučeno vreme mirovanja nije sadržano.

Pečenje na rešetki

Na rešetki će meso sa svih strana biti posebno hrskavo. U zavisnosti od veličine i vrste mesa, sipajte do $\frac{1}{2}$ litara vode u univerzalni tiganj. Tako će se sakupiti kapljice masti i sok od pečenja. Od te može možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 9

Pečenje i dinstanje u posudi

Pečenje i dinstanje u posudi je komfornej. Možete pečenje sa posudom jednostavno da izvadite iz pećnice, i da pripremite sos direktno u posudi.

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Posnom mesu dodajte nešto tečnosti. U staklenoj posudi dno treba da bude prekriveno otprilike $\frac{1}{2}$ cm.

Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emajliranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti, nego u staklenoj posudi.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Meso se peče sporije i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pečenje mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Rastojanje između mesa i poklopca treba da bude minimum 3 cm. Meso može da naraste.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posuđa bi trebalo da bude prekriveno 1-2 cm visine.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Meso može i u zatvorenom pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednakе debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Meso posolite tek posle roštiljanja. So izvlači vodu iz mesa.

Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različita jela od mesa naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje mesa koje je bilo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći navode za komade pečenja sa predloženim težinama. Ako želite da pečete težak komad mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentirišite se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veći komad pečenja, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Okrenite pečenje i namirnice za roštilj posle oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentirišite se na slična jela. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje, dinstanje i grilovanje u nastavku u tabeli za podešavanja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina

| Jelo | Pribor / posude | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Svinjetina | | | | | | |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg | Posude, otvoreno | 2 | | 180-190 | - | 110-130 |
| Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plećka, 2 kg | Rešetka | 2 | | 190-200 | - | 130-140 |
| Svinjski ribić, 1,5 kg | Posude, otvoreno | 2 | | 220-230 | - | 70-80 |
| Svinjski file, 400 g | Rešetka | 3 | | 220-230 | - | 20-25 |
| Dimljeni kare sa kostima, 1 kg (sa malo dodate vode) | Posude, zatvoreno | 2 | | 210-230 | - | 70-90 |
| Svinjski stekovi, 2 cm debljine | Rešetka | 5 | | - | 2 | 16-20 |

* predzagrevanje

** bez prevrtanja

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Svinjski medaljoni, 3 cm debljine (5 min. predzagrevanje) | Rešetka | 5 | | - | 3* | 8-12 |
| Govedina | | | | | | |
| Goveđi file, srednje pečen, 1 kg | Rešetka | 2 | | 210-220 | - | 40-50 |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 200-220 | - | 130-160 |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg | Rešetka | 2 | | 220-230 | - | 60-70 |
| Stek, 3 cm debljine, srednje pečen (bez prethodnog zagrevanja) | Rešetka | 3 | | - | 3 | 15-20 |
| Hamburger, 3-4 cm visine | Rešetka | 4 | | - | 3 | 25-30 |
| Teletina | | | | | | |
| Teleće pečenje, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Teleća kolenica, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Jagnjetina | | | | | | |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Jagnjeća leđa sa kostima** | Rešetka | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Jagnjeći kotlet | Rešetka | 3 | | - | 3 | 12-16 |
| Kobasice | | | | | | |
| Kobasice za roštilj | Rešetka | 4 | | - | 3 | 10-15 |
| Jela od mesa | | | | | | |
| Rolat od mlevenog mesa, 1 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |

Saveti za pečenje, dinstanje i grilovanje

| | |
|---|---|
| Pećnica je jako prljava. | Pripremite jelo u zatvorenom pekaču ili koristite pleh. Ako koristite pleh za roštilj, dobićete optimalne rezultate pečenja. Pleh za roštilj možete da dokupite kao poseban pribor. |
| Pečenje je previše tamno a korica je na nekim mestima izgorela i/ili je pečenje previše suvo. | Proverite visinu uguravanja i temperaturu. Sledeći put izaberite nižu temperaturu ili po potrebi skratite trajanje pečenja. |
| Korica je pretanka. | Povećajte temperaturu ili uključite kratko roštilj, nakon isteka trajanja pečenja. |
| Pečenje izgleda dobro spolja, ali je sos zagoreo. | Sledeći put izaberite manju posudu za pečenje i dodajte npr. više tečnosti. |
| Pečenje dobro izgleda, ali je sos previše svetle boje i vodenast. | Sledeći put izaberite veću posudu za pečenje i po potrebi dodajte malo tečnosti. |
| Pri dinstanju zagoreva meso. | Posuda za pečenje i poklopac moraju da odgovaraju jedno drugom i da dobro dihtuju. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte za vreme dinstanja još tečnosti. |
| Namirnica za grilovanje je previše suva. | Meso posolite tek posle pečenja na roštilju. So izvlači vodu iz mesa. Nemojte da nabodete namirnicu za grilovanje, kada je okrećete. Koristite hvataljke za roštilj. |

Riba

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu ribe. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Celu ribu ne morate da okrećete. Stavite celu ribu u položaju za plivanje, sa zadnjim perajima na gore, u pećnicu. Isečeni krompir ili mala posuda koja se može stavljati u rernu, u stomaku ribe daje stabilnost.

Da li je riba pečena, prepoznaćete ako se zadnja peraja mogu lako odvojiti.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima.

U zavisnosti od veličine i vrste ribe, u univerzalnu tepsiju ulijte maks. $\frac{1}{2}$ litara vode. Skuplja se tečnost koja kapa. Stvara se manje dima, a pećnica ostaje čistija.

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljavite sa otvorenim vratima.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednakе debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako ribu zabodete viljuškom, ona će izgubiti tečnost i biće suva.

Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Pečenje i dinstanje u posudi

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Riba se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pripremu cele ribe najbolje je da koristite visoki

kalup. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posuđe, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kod dinstanja dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i malo soka od limuna ili sirčeta u posudu.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Riba može i u zatvorenom pekaču da bude hrskava. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći za pripremu Vaših jela sa ribom optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje ribe koja je bila na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za ribu sa predloženom težinom. Ako pripremate teži komad ribe u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada ribe orientišite se na težinu najteže ribe kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi ribe bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veća riba, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Ribu, koja nije u položaju za plivanje, okrenite posle oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Uputstvo: Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina

| Jelo | Pribor / Posuđe | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Riba | | | | | | |
| Riba, cela, npr. pastrmka oko 300 g, npr. pečena na roštilju | Rešetka | 2 | | 170-190 | - | 20-30 |
| Riba, grilovana, cela 1,5 kg, npr. losos | Rešetka | 2 | | 170-190 | - | 30-40 |

* preliminarno zagrevanje

** Univerzalni tiganj na visini 2 podmetnите ispod

| Jelo | Pribor / Posuđe | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Riblji file | | | | | | |
| Riblji file, natur, grilovan | Rešetka | 4 | | - | 1* | 15-25 |
| Riblji kotlet | | | | | | |
| Riblji kotlet, 3 cm debeo** | Rešetka | 4 | | - | 3 | 10-20 |
| Riba, smrznuta | | | | | | |
| File od ribe, natur | Posuđe zatvoreno | 2 | | 210-230 | - | 20-30 |
| File od ribe, prepečen | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 45-60 |
| Riblji štapići (u međuvremenu okrenite) | Univerzalni tiganj | 3 | | 200-220 | - | 20-30 |

* preliminarno zagrevanje

** Univerzalni tiganj na visini 2 podmetnите ispod

Povrće i prilozi

Ovde ćete naći podatke za pripremu grilovanog povrća, krompira i duboko smrznutih proizvoda od krompira.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

Pripremanje na jednom nivou

Pridržavajte se navoda iz tabele.

Priprema na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Istovremeno ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

I u tabeli ćete za različita jela naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje zavise od količine i svojstva namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ako prethodno zagrevate, skratićete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšite se na slična jela u tabeli.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vreo vazduh
- Roštilj, velika površina
- Funkcija coolStart

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Jela od povrća | | | | | | |
| Grilovano povrće | Univerzalna tepsija | 5 | | - | 3 | 10-15 |
| Krompiri | | | | | | |
| Krompir iz rerne, prepolovljeni | Univerzalna tepsija | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
| Proizvodi od krompira, zamrznuti | | | | | | |
| Rešti* | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Pljeskavice od krompira, punjene* | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |
| Kroketi* | Univerzalna tepsija | 3 | | - | - | - |

* Vodite računa o podacima na pakovanju

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Pomfrit* | Univerzalna tepsija | 3 | » | - | - | - |
| Pomfrit, 2 nivoa | Univerzalni tiganj + pleh za pečenje | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |

* Vodite računa o podacima na pakovanju

Jogurt

Sa Vašim aparatom možete sami da pravite jogurt.

Pripremanje jogurta

Uzmite pribor i postolja iz pećnice. Pećnica mora da bude prazna.

- 1 litar mleka (3,5% masti) na ravnoj ploči za kuvanje zaregje na 90 °C i ohladite na 40 °C.

| Jelo | Pribor | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice | | 40-45 | 8-9 |

Eco vrsta zagrevanja

Vreli vazduh Eco i zagrevanje sa gornje/donje strane Eco su inteligentne vrste zagrevanja za štedljivo pripremanje mesa, ribe i peciva. Uredaj optimalno reguliše potrošnju energije u rerni. Namirnice se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Tako da namirnice ostaju sočne i manje tamne. Energija može da se uštedi u zavisnosti od načina pripreme i namirnica.

Stavite jelo u hladnu, praznu rernu. Držite vrata uređaja zatvorenim za vreme pečenja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz nerne. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen rerni i režimima rada.

Vrsta zagrevanja vreli vazduh Eco se koristi za određivanje klase energetske efikasnosti.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakravljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod H-mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.

- 150 g jogurta (temperatura iz frižidera) umešajte.
- Sipajte u šolje ili male čaše i prekrijte folijom za održavanje svežine.
- Šolje ili čaše stavite na pod pećnice i podesite prema uputstvu iz tabele.
- Posle pripreme jogurt ostavite u frižider da se ohladi.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D-vreo vazduh

Kalupi za pečenje i posuda

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Na taj način možete da uštedite do 35 procenata energije.

Posuđe od prohroma ili aluminijuma reflektuje toplotu kao ogledalo. Pogodnije je emajlirano posuđe koje ne reflektuje, vatrostalno stakleno posuđe ili obloženo posuđe izliveno od aluminijuma.

Svetli plehani kalupi, keramički ili stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i kolač ne rumeni ravnomerne.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

Ovde ćete naći podatke za različita jela. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperaturu. Kolači ili pecivo bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Korišćene vrste zagrevanja:

- Vreo vazduh eco
- Zagrevanje sa gornje/donje strane eco

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kolači u kalupima | | | | | |
| Biskvitni kolač u kalupu | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2 | | 140-160 | 60-80 |
| Biskvit za torte | Kalup za biskvit za torte | 2 | | 150-170 | 20-30 |

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Biskvit za torte, 2 jajeta | Kalup za biskvit za torte | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitna torta, 3 jajeta | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2 | | 160-170 | 30-45 |
| Biskvitna torta, 6 jaja | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2 | | 150-160 | 50-60 |
| Kuglof od dizanog testa | Kalup za kuglof | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Kolači iz pleha | | | | | |
| Biskvitni kolač sa suvim filom | Pleh za pečenje | 3 | | 150-170 | 25-40 |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom | Pleh za pečenje | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Biskvitni rolat | Pleh za pečenje | 3 | | 180-190 | 15-20 |
| Pleterica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Pleh za pečenje | 3 | | 160-170 | 25-35 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom | Pleh za pečenje | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Sitno pecivo | | | | | |
| Mafini | Pleh za mafine | 2 | | 160-180 | 15-25 |
| Kolačići | Pleh za pečenje | 3 | | 150-160 | 25-35 |
| Pecivo od lisnatog testa | Pleh za pečenje | 3 | | 170-190 | 20-35 |
| Pecivo od kuvanog testa | Pleh za pečenje | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Domaći keks | Pleh za pečenje | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Čajno pecivo | Pleh za pečenje | 3 | | 140-150 | 25-35 |
| Sitno pecivo od dizanog testa | Pleh za pečenje | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Hleb i zemičke | | | | | |
| Mešani hleb, 1,5 kg | Četvrtasti kalup | 2 | | 200-210 | 35-45 |
| Lepinja | Univerzalna tepsija | 3 | | 250-275 | 15-20 |
| Zemičke, slatke, sveže | Pleh za pečenje | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Zemičke, sveže | Pleh za pečenje | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Meso | | | | | |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 180-190 | 120-140 |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 200-220 | 140-160 |
| Teleće pečenje, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 | | 170-180 | 110-130 |
| Riba | | | | | |
| Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 190-210 | 25-35 |
| Riba, dinstana, cela 1,5 kg, z. B. losos | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 190-210 | 45-55 |
| Riblji file, natur dinstani | Posuđe, zatvoreno | 2 | | 190-210 | 15-25 |

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje, pre svega, kod proizvoda od pšenice i krompira zagrejanih na visoku temperaturu, npr. kod

čipsa, pomfrita, tosta, hlepčića i hleba ili finog peciva (keks, medenjaci, spekulasi).

Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida

Opšte napomene

- Vremena kuvanja treba da budu što je moguće kraća.
- Jela treba da dobiju zlatno-žutu a ne tamno braon boju.
- Veliki, deblji komadi sadrže manje akrilamida.

Pečenje

Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C.
Sa vrelim vazduhom maks. 180 °C.

Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida

| | |
|--------------------|--|
| Kolačići | Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C. Sa vrelim vazduhom maks. 170 °C. Jaje ili žumance smanjuju stvaranje akrilamida. |
| Pomfrit iz pećnice | Rasporedite ih u jednom sloju, ravnomođno po plehu. Peći najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi osušio. |

Sušenje

Pomoću 4D vrelog vazduha možete pre svega da sušite. Kod ove vrste konzerviranja se koncentracija aroma reguliše oduzimanjem vode.

Upotrebljavajte samo adekvatno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.

Isecite po potrebi na jednakе komade ili na tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljskom bude dole a površine bez ljske gore. Vodite računa o tome, da ni voće a ni pečurke ne budu jedni preko drugih na rešetki.

Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se dobro osuši i rasporedite ga ravnomođno po rešetki.

Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Stavite začinsko bilje tako da bude ravnomođno rasuto po rešetki.

Koristite za sušenje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 3
- 2 Rešetka: visina 3+1

Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušeno voće i povrće odmah odlepite sa papira.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći podešavanja za sušenje različitih namirnica. Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice koja se suši. Što duže se namirnica koja ide na sušenje bude sušila, to će se bolje konzervisati. Što je tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedena područja za podešavanje.

Ako želite da sušite još neke namirnice, orijentirajte se na slične namirnice iz tabele.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D-vreo vazduh

| Povrće, voće i začinsko bilje | Pribor | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Voće sa semenkama (kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g) | 1-2 Rešetka | | 80 | 5-9 |
| Košturnjavo voće (šljiva) | 1-2 Rešetka | | 80 | 8-10 |
| Korensko povrće (šargarepe) narendano, blanširano | 1-2 Rešetka | | 80 | 5-8 |
| Pečurke u kriškama | 1-2 Rešetka | | 60 | 6-9 |
| Začinsko bilje, očišćeno | 1-2 Rešetka | | 60 | 2-6 |

Ukuvavanje

Na Vašem aparatu možete da ukuvavate voće i povrće.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od povrede!

Kada se namirnice ne ukuvaju kako treba, tegle mogu da puknu. Pridržavajte se uputstava za ukuvavanje.

Čaše

Koristite samo čiste i neoštećene tegle. Koristite samo čiste, neoštećene gumice koje su otporne na toplotu. Prethodno proverite stezaljke i opruge.

Kod ukuvavanja koristite samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama. U pećnici možete sadržaj maksimalno šest tegli sa $\frac{1}{2}$, 1 ili $1\frac{1}{2}$ litar istovremeno da ukuvavate. Nemojte koristiti veće ili više tegle. Poklopac bi mogao da pukne.

Tegle se za vreme ukuvavanja ne smeju dirati u pećnici.

Priprema voća i povrća

Upotrebljavajte samo adekvatno voće i povrće. Dobro ga operite.

Voće odn. povrće u zavisnosti od vrste oljuštite, odn. izvadite koštice i iseckajte i stavite u tegle do otprilike 2 cm ispod oboda.

Voće

Voće u teglama prelijte vrelim rastvorom šećera bez pene (otprilike 400 ml za teglu od 1. litra). Na jedan litar vode:

- oko 250 g šećera sa slatkom od voća
- oko 500 g šećera sa slatkom od voća

Povrće

Povrće u teglama prelijte vrelom, prokuvanom vodom.

Obrišite obode tegle, oni moraju da budu čisti. Na svaku teglu stavite vlažan gumeni prsten i poklopac. Zatvorite tegle stegama. Čaše postavite tako, da se međusobno ne dodiruju. 500 ml vrele vode (otprilike 80 °C) ulijte u univerzalni tiganj. Prema uputstvu iz tabele podešite.

Završetak ukuvavanja

Voće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Isključite aparat, čim se pojave kapljice na svim teglama. Izvadite

tegle posle navedenog vremena naknadnog zagrevanja iz pećnice.

Povrće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Čim se na svim teglama pojave kapljice, smanjite na 120 °C i prema uputstvima iz tabele nastavite sa procesom stvaranja kapljica u zatvorenoj pećnici. Nakon toga isključite uređaj i koristite prema uputstvu iz tabele još nekoliko minuta naknadnu toplotu.

Izvadite tegle posle ukuvavanja iz pećnice i stavite ih na čistu krpu. Nemojte stavljati vrele tegle na hladan ili vlažan podmetač jer bi mogле da puknu. Pokrijte tegle, da biste ih zaštitili od promaje. Stege skinite tek kad se tegle ohlade.

| Ukuvavanje | Posuda | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Povrće, npr. šargarepa | Tegle od 1 litar | 1 | | 160-170 | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
| | | | | 120 | od kapljica na: 30-40 |
| | | | | - | Naknadna topota: 30 |
| Povrće, npr. krastavac | Tegle od 1 litar | 1 | | 160-170 | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
| | | | | - | Naknadna topota: 30 |
| Košturnjavo voće npr. višnje, šljive | Tegle od 1 litar | 1 | | 160-170 | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
| | | | | - | Naknadna topota: 35 |
| Voće sa semenkama, npr. jabuke, jagode | Tegle od 1 litar | 1 | | 160-170 | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
| | | | | - | Naknadna topota: 25 |

Ostavite testo da naraste

U Vašem aparatu testo sa kvascem može brže da naraste, nego na sobnoj temperaturi. Koristite vrstu zagrevanja sa gornje/donje strane. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica.

Ostavite testo sa kvascem uvek dva puta da naraste. Vodite računa o podacima u tabelama za podešavanje za 1. i 2. Dizanje (priprema testa i dizanje).

Fermentacija testa

Podesite prema uputstvima iz tabele i zagrejte aparat. Činiju sa testom postavite na rešetku.

Za vreme pečenja nemojte otvarati vrata aparata, inače će izaći vlaga. Testo pokrijte vlažnom krpom.

| Jelo | Pribor / Posuđe | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Korak | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Testo sa kvascem, lagano | Činija | 2 | | Priprema testa | 35-40 | 25-30 |
| | Pleh za pečenje | 2 | | Dizanje | 35-40 | 10-20 |
| Testo sa kvascem, teško i punomasno | Činija | 2 | | Priprema testa | 35-40 | 20-40 |
| | Pleh za pečenje | 2 | | Dizanje | 35-40 | 15-25 |

Preporučena podešavanja

Navedena vremena u tabeli za podešavanje su orientacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Vi možete sobnom temperaturom, brojem tegli, količinom, toplotom da utičete na kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litre. Pre nego što prebacite odn. isključite, proverite da li su se u teglama stvorile kapljice. Postupak stvaranja kapljica počinje posle otprilike 30-60 minuta.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D-vreo vazduh

Fermentacija pojedinačnog komada testa

Stavite Vaše pecivo na visinu koja je navedena u tabeli za podešavanja.

Ako želite da prethodno zagrevate, dizanje testa se vrši izvan aparata na toplo mesto.

Preporučena podešavanja

Temperatura i trajanje pripreme zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci u tabeli za podešavanja orientacione vrednosti.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Zagrevanje sa gornje/donje strane

Odmrzavanje

Za otapanje duboko smrznutog voća, povrća i peciva, koristite vrstu zagrevanja 4D vreo vazduh. Živinsko meso, meso i ribu najbolje je otapati u frižideru.

Koristite za otapanje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 2
- 2 Rešetka: visina 3+1

Preporučena podešavanja

Podaci o vremenima u tabeli su orientacione vrednosti. One zavise od kvaliteta, temperature smrzavanja (-18 °C) i svojstva namirnice. Navedeni su opsezi vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

| Jelo | Pribor | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Hleb, zemičke | | | | | |
| Hleb & zemičke uopšteno | Pleh za pečenje | 2 | | 50 | 40-70 |
| Kolači | | | | | |
| Kolači, sočni | Pleh za pečenje | 2 | | 50 | 70-90 |
| Kolači, suvi | Pleh za pečenje | 2 | | 60 | 60-75 |

Zadržavanje toplice

Gotova jela možete pomoći vrste zagrevanja sa gornje/donje strane do 70 °C da držite toplim. Tako ćete izbeći stvaranje kondenzata i nećete morati da brišete pećnicu.

Gotova jela nemojte držati duže od dva sata toplim. Vodite računa o tome, da mnoga jela za vreme održavanja toplim nastavljaju dalje da se pripremaju. Po potrebi možete da poklopite jela.

Proverena jela

Ove tabele su napravljene za Institute za ispitivanje, kako bi se olakšala provera uređaja.

Po EN 60350-1:2013 odnosno IEC 60350-1:2011.

Pečenje

Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Visine uguravanja prilikom pečenja na dva nivoa:

- Univerzalni tiganj: visina 3
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Visine uguravanja prilikom pečenja na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5
- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Savet: Komadi zamrznuti u ravnom položaju ili komadi podeljeni na porcije se brže odmrzavanju, nego oni koji su zamrznuti u bloku.

Izvadite zamrznutu namirnicu iz pakovanja i stavite ih u odgovarajućoj posudi na rešetku.

Jelu u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade bi trebalo da okrenete više puta. Jelu u međuvremenu raskomadajte odn. već otopljene komade izvadite iz pećnice.

Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenoj pećnici, kako bi se temperatura izjednačila.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D-vreo vazduh

Filovana lenja pita

Filovani kolač sa jabukama na jednom nivou: tamne kalupe poređajte jedan pored drugog.

Filovani kolač sa jabukama na dva nivoa: tamne kalupe poređajte jedan do drugog.

Kolači u kalupima sa skočnim mehanizmom od belog lima: sa gornje/donje strane na jednom nivou. Koristite univerzalni tiganj umesto rešetke i stavite kalup na njega.

Vodeni biskvit

Vodeni biskvit na dva nivoa: kalupe poređajte na rešetkama jedan preko drugog.

Upustva

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o uputstvima za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

Korišćene vrste zagrevanja:

-

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pečenje | | | | | |
| Čajno pecivo | Pleh za pečenje | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Čajno pecivo | Pleh za pečenje | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Čajno pecivo, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 140-150* | 30-40 |
| Čajno pecivo, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Kolačići | Pleh za pečenje | 3 | | 160* | 20-30 |
| Kolačići | Pleh za pečenje | 3 | | 150* | 25-35 |
| Kolačići, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | | 150* | 25-35 |
| Kolačići, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | | 140* | 35-45 |
| Vodeni biskvit | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2 | | 160-170** | 25-35 |
| Vodeni biskvit | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2 | | 160-170** | 30-40 |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 3+1 | | 150-170** | 30-50 |
| Američka pita od jabuka | 2x crni kalupi Ø20cm | 2 | | 170-180 | 60-80 |
| Američka pita od jabuka | 2x crni kalupi Ø20cm | 2 | | 180-200 | 60-80 |
| Američka pita od jabuka, 2 nivoa | 2x crni kalupi Ø20cm | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

** predzagrevanje, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Roštilj

Ubacite dodatno univerzalni tiganj. Sakupiće se tečnost i pećnica ostaje čistija.

Korišćena vrsta zagrevanja

-

| Jelo | Pribor | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Roštilj | | | | | |
| Prepek tosta* | Rešetka | 5 | | 3 | 4-6 |
| Bifburger, 12 komada** | Rešetka | 4 | | 3 | 25-30 |

* nemojte preliminarno da zagrevate

** posle 2/3 ukupnog vremena okrenite

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Proizvodi grupe BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001282985
970109