



SIEMENS

Sušilni stroj

WT47W540BY

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sl Navodila za uporabo in postavitev

Register
your
product
online

Vaš novi sušilni stroj

Odločili ste se za sušilni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega sušilnega stroja.

Da zadostimo visokim kakovostnim zahtevam znamke Siemens, temeljito preverimo delovanje in brezhibno stanje vsakega sušilnega stroja, ki zapusti našo tovarno.

Nadaljnje informacije o naših proizvodih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na naši spletni strani www.siemens-home.bsh-group.com, lahko pa se obrnete tudi na enega izmed naših uporabniških servisov.

Če Navodila za uporabo in postavitev opisuje več različnih modelov stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Sušilni stroj prevzemite v obratovanje šele, ko ste prebrali to Navodilo za uporabo in postavitev!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Vsebina

	Namen uporabe	4	Potek programa	27
	Varnostna navodila	4	Sprememba programa ali naknadno nalaganje perila	27
Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki	4	Prekinitve programa	28	
Namesti tev	5	Konec programa	28	
Delovanje	7	Odstranjevanje perila in izklop aparata	28	
Čiščenje/vzdrževanje	9	Praznjenje posode za kondenzirano vodo	28	
	Navodila za varčevanje	11	Odstranjevanje nitk	29
	Postavitev in priključitev aparata	11	 Odvod kondenzata	31
Obseg dobave	11	 Čiščenje in vzdrževanje	34	
Postavitev aparata	12	Čiščenje aparata	34	
Priključitev aparata	13	Čiščenje senzorja vlažnosti	34	
Pred prvo uporabo	14	Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo	35	
Dodaten pribor	14	 Opozorila na zaslonu	36	
	Nastavitev aparata	15	 Pomoč glede stroja	37
Otroško varovalo	15	 Transport stroja	39	
Vklop nastavitevnega načina	15	 Vrednosti porabe	41	
Konec nastavitevnega načina	16	Tabela vrednosti porabe	41	
	Kratka navodila	17	Najučinkovitejši program za bombažno perilo	41
	Spoznejte svoj aparat	18	 Tehnični podatki	42
Pregled aparata	18	 Odlaganje odpadkov	42	
Plošča	19	 Servisna služba	43	
Zaslon	20			
	Pregled programov	21		
	Nastavitev programa	23		
	Perilo	25		
Priprava perila	25			
Sortiranje perila	25			
	Upravljanje aparata	26		
Nalaganje perila in vklop aparata	26			
Nastavitev programa	27			
Zagon programa	27			



Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen zmrzali in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporabljalje izključno za sušenje in osveževanje perila v gospodinjstvu (kosi perila, ki so bili oprani z vodo in so primerni za sušenje v sušilnem stroju, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Preberite in upoštevajte navodila za namestitve in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznejšo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.



Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnjajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki

Opozorilo Življenjska nevarnost!

Oroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata, se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenčki se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže vanje ujamejo oz. si jih poveznejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če pralna in negovalna sredstva zaužijete, se lahko zastrupite.

Če ta sredstva zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredствom, temeljito izperite oči oz. kožo. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.

- Aparat smete priključiti le na izmenični tok prek varnostne vtičnice, ki je bila pravilno nameščena. Ta vtičnica mora biti vedno dosegljiva.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnici, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezен rez.
- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v napeljavo vgradi stikalo (dvopolno izkloplno stikalo) v skladu s predpisi o elektirični napeljavi.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregreja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplotne.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregreja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

■ Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.

Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehtnico in vrtljivimi nogami.

- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata. Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja merititi vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo . → Stran 14 Aparat je TREBA zavarovati s tem povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe. Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete. Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke. Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete. Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Delovanje

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Perilo, ki je prišlo v stik s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem z voskom, barvo, maščobo ali sredstvom za odstranjevanje madežev, se lahko pri sušenju v aparatu vname ali celo povzroči eksplozijo. Zato upoštevajte:

- Perilo temeljito izperite s toplo vodo in pralnim sredstvom, preden ga sušite v aparatu.
- Perila, ki ga prej niste oprali, ne sušite v aparatu.
- Aparata ne uporabite, če je bilo perilo oprano z industrijskimi kemikalijami.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

- Če se v filtru za vlakna naberejo ostanki, se lahko ti med sušenjem vnamejo oz. celo povzročijo požar ali eksplozijo aparata. Redno čistite filter za vlakna.

- Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat.
Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.
- Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.
Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Če je program preklican pred koncem sušenja, se perilo ne ohladi dovolj, zaradi česar se lahko vname. Prav tako lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.

- V zadnji fazi sušenja se perilo v bobnu ne segreva (ohlajanje). To zagotavlja temperaturo, pri kateri se perilo ne poškoduje.
- Pred koncem sušenja ne izklapljaljajte aparata, razen če boste iz njega vzeli vse kose perila in jih razprostrili (da jih ohladite).

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve/materialne škode!

Kondenzat ni primeren za pitje. V njem so lahko vlakna. Onesnažen kondenzat je nevaren za zdravje in lahko povzroči materialno škodo. Ne pijte ga. Prav tako ga ne uporabljajte znova.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparat, se lahko delovna površina zlomi, kar povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparat.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo količino perila, aparat lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata.
- Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo. Upoštevajte največje količine perila za dane programe.
→ Stran 21
- Če aparat uporabljate z lovilcem vlaken (npr. s filtrom za vlakna, odlagališčem za vlakna, odvisno od specifikacije aparata) ali če je lovilec vlaken nepopoln ali poškodovan, lahko to povzroči poškodbo aparata. Ne uporabljajte aparata brez lovilca vlaken ali z nepopolnim ali poškodovanim lovilcem vlaken.
- Med delovanjem aparata lahko aparat lažje predmete, kot so lasje in vlakna, posrka vase skozi vstopno odprtino za zrak.
Las in vlaken ne približujte stroju.
- Pena in penasta guma se lahko deformirata ali stopita, če ju sušite v aparatu. V aparatu ne sušite perila s peno ali penasto gumo.

- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata. Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval. Pregrjetje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata. Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Čiščenje/vzdrževanje

Opozorilo **Zivljenska nevarnost!**

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlecete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.

- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vлага vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, s cevjo ali brizgalno pištolo.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba rezervnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.

Iz varnostnih razlogov uporablajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.



Navodila za varčevanje

- Pred sušenjem perilo ožemite. Bolj suho perilo bo skrajšalo trajanje programa in znižalo porabo energije.
- V aparatu naložite samo toliko perila, kot je to navedeno pri količinah perila za posamezne programe.


Opomba: Prekoračitev maksimalne količine perila podaljša čas trajanja programa in poveča porabo energije.

- Z aparatom obratujte samo v dobro prezračenem prostoru in vzdržujte vhodno odprtino za zrak prosto, tako da bo zagotovljen prost pretok zraka.
- Redno odstranjujte nitke v aparatu. Aparat, ki je onesnažen z nitkami, bo podaljšal čas trajanja programa in povečal porabo energije.
- Če aparata pred začetkom ali po koncu programa ne upravljate dlje časa, aparat samodejno preklopi v način varčevanja z energijo. Zaslonski indikatorji po nekaj minutah ugasnejo in **Start/Pause (Zagon/Prekinitve) ▶|| utripa.** Način varčevanja z energijo se izklopi, ko ponovno upravljate z aparatom, npr. odprete in zaprete vrata.
- Če aparata dalj časa ne boste uporabljali v načinu za varčevanje z energijo, se bo aparatu samodejno izkloplil.



Postavitev in priključitev aparata

Obseg dobave



- | | |
|-----|--|
| [1] | Pripadajoča dokumentacija (npr. navodila za uporabo in postavitev) |
| [2] | Pritrdilni material |
| [3] | Objemka za pritrditev odtočne cevi |
| [4] | Odtočna cev |
| [5] | Adapter za priključitev |

- Z aparata popolnoma odstranite embalažo in zaščitne folije.
- Odprite vrata.
- Vzemite celoten pribor iz bobna. Zdaj lahko aparatu postavite in priključite.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in škodo na aparatu.

Te predmete ter celoten pribor morate odstraniti iz bobna.

Postavitev aparata

⚠️ Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenjski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenjska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrezete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.

Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo. Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehtnico in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja meriti vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo. → *Stran 14*
Aparat je TREBA zavarovati s tem povezovalnim kompletom.
Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.

- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignete, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Pozor!


Materialna škoda/poškodbe aparata

Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval. Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.

Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Aparat postavite tako, kot sledi:

1. Aparat postavite na čisto, ravno in trdo površino.
2. Z vodno tehtnico preverite, ali je stroj nameščen ravno.



- Če je potrebno, aparat poravnajte na novo tako, da obrnete noge aparata. Zdaj lahko aparat priključite.

Opombe

- Vse noge stroja morajo trdno stati na tleh.
- Če je aparat poravnан napačno, lahko pride do hrupa in vibracij, tek bobna je lahko neuravnotežen, iz aparata pa lahko izstopa voda.

Priključitev aparata

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat smete priključiti le na izmenični tok prek varnostne vtičnice, ki je bila pravilno nameščena. Ta vtičnica mora biti vedno dosegljiva.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnici, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezен prerez.
- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v napeljavo vgradi stikalo (dvopolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o elektirični napeljavi.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

Opozorilo


Nevarnost poškodb!

Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete.

Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Aparat priključite tako:

1. Priključite odtočno cev. → Stran 31



2. Priključite vtič aparata v za to predvideno vtičnico.
3. Preverite, ali je vtič nameščen trdno. Vaš aparat je zdaj pripravljen na obratovanje.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Aparat vsebuje hladilno sredstvo in se lahko poškoduje, če boste z aparatom obratovali neposredno po transportu. Aparat pustite pred zagonom dve uri mirovati.

Opomba: Če imate dvome, naj aparat pregleda pooblaščeno strokovno osebje

Pred prvo uporabo

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Opomba: Po pravilni postavitvi in priključitvi je aparat pripravljen na delovanje. Izvesti ni treba nobenih drugih ukrepov.

Dodataen pribor

Naročite opcjski pribor* pri servisni službi:

- **Košara za volno:**
V košari za volno sušite ali prezračujte posamezno perilo iz volne, športne čevlje in plišaste igrače.
 - Kataloška številka: **WZ20600**.
- **Podstavek:**
Sušilni stroj povisajte s podstavkom, saj vam bo to olajšalo polnjenje in praznjenje aparata.
Perilo lahko prenašate v vgrajeni košari za perilo, v izvleku podstavka.
 - Kataloška številka: **WZ20500**.
- **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp:**
Za varčevanje s prostorom lahko sušilnik namestite na primernem pralnem stroju enake globine in širine.
Sušilni stroj pritrдite na pralni stroj izključno s tem spojnim kompletom.
 - Kataloška številka z izvlečno delovno ploščo: **WZ20400**
 - Kataloška številka brez izvlečne delovne plošče: **WZ11410**.

* glede na opremo aparata



Nastavitev aparata

Otroško varovalo

Z vklopom otroškega varovala boste preprečili nenamerno upravljanje plošče.


Vklop/izklop otroškega varovala:

- Pritisnite **Childlock 3 sec. (Varovalo za otroke)** ☺ za 3 sekunde.

Opomba: Otroško varovalo ostane aktivirano tudi po izklopu aparata. Da boste lahko s ploščo po vklopu upravliali, morate izklopliti otroško varovalo.


Vklop nastavitevenega načina

Če želite opraviti naslednje nastavitev, najprej aktivirajte nastavitevni način. Funkcije programskega izbirnega stikala so naslednje:



- 1 Aktivacija **nastavitevenega načina**
- 2 Aktivirajte **nastavitevni način** in glasnost opozorilnih signalov
- 3 Glasnost tipk
- 4 samodejen izklop

1. Vklopite aparat.



2. Programsko izbirno stikalo obrnite v položaj 1.
3. Pritisnite **Adjust (Stopnja sušenja)** ☀ in hkrati obrnite programsko izbirno stikalo v položaj 2.
4. Izpustite **Adjust (Stopnja sušenja)** ☀.

Nastavitevni način je aktiviran.

Sprememba glasnosti signala

Glasnost signala za opozorila (npr. konec programa) in zvoka tipk lahko spremenite z naslednjimi položaji izbirnega gumba:

- 2: glasnost za opozorila
- 3: glasnost za zvok tipk

1. Vklopite nastavitevni način.
2. Gumb za izbiro programa postavite v želen položaj.
3. S tipko **Finish in (Konec v)** ☉ + ali - nastavite želeno glasnost (0 = izklopljena do 4 = zelo glasna).

Vkllop/izklop samodejnega izklopa aparata

Če aparata ne upravljate dalj časa, se pred zagonom programa in po izvedenem programu aparat samodejno izključi, da s tem privarčujete energijo. S pritiskom na ① ga lahko kadar koli ponovno vklopite.

Samodejni izklop aparata lahko vklopite ali izklopite tako:

1. Vklopite nastavitevni način.
2. Programsko izbirno stikalo obrnite v položaj 4.
3. S tipko **Finish in (Konec v)** ④ + ali - vklopite (On) ali izklopite (Off) samodejno izklapljanje aparata.


Konec nastavitevenega načina

Ko opravite vse nastavitev, pritisnite ① za izklop aparata.


Izbrane nastavitev se shranijo in so aktivne ob naslednjem vklopu.



Kratka navodila


- 1** **Pred zagonom programa:**   

Perilo razvrstite.
Aparat vklopite.
Izberite program.


- 2**  
Odprite vrata in naložite perilo.
Zaprite vrata.

Po potrebi: sprememba programskeih nastavitev.

Zaženite program.


- 3** **Po koncu programa:**  
Izklopite stroj.
Odprite vrata in odstranite perilo.

Izpraznite posodo za kondenzirano vodo.

- 4** 
Odstranite nitke.


Spoznajte svoj aparat

Pregled aparata



- [1]** Posoda za kondenzirano vodo
- [2]** Plošča
- [3]** Notranja osvetlitev bobna (glede na opremo aparata)
- [4]** Odprtina za dovod zraka
- [5]** Vrata
- [6]** Filter za nitke

Plošča



[1] Programi → Stran 21

[2] Izbirno stikalo programa

- Pritisak: vklop/izklop stroja
- Vrtenje: izbira programa

[3] Otroško varovalo

Zaščita pred neželenimi spremembami nastavljenih funkcij.

Za vklop/izklop: → Stran 15

[4] Zaščita pred mečkanjem 60 min

[5] Zaščita pred mečkanjem 120 min

[6] Dovolj suho za zlaganje v omaro

[7] Zaslon

Prikaz nastavitev in informacij

[8] ►|| za:

- Zagon programa
- Prekinitev programa, npr. za dodajanje perila
- Prekinitev programa

[9] Konec čez

[10] Stopnja sušenja

[11] Cilj sušenja

[12] Signal

Zaslon



- Izpraznite **posodo za kondenzirano vodo**
- Odstranite **nitke**
- Toplotni izmenjevalnik** se samodejno očisti
- Napredovanje programa** za:
 - Sušenje
 - Dovolj suho za likanje
 - Suhoto v omaro
 - Zaščita pred mečkanjem
 - P- Premor
 - Ø - Konec programa
- Cilji sušenja** za:
 - Dovolj suho za likanje
 - Suhoto v omaro
 - Dovolj suho za zlaganje v omaro plus
- Izbrana je **stopnja suhosti**
- Izbran je **časovni program**
- Predvideno **trajanje programa** v urah in minutah
- Zakasnitev programa** v urah pri izbiri funkcije Konec čez **3 h**

 **Pregled programov**

Program	maksimalna količina perila
Naziv programa	maksimalna količina perila pomeni teža suhega perila
Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	
Cottons (Bombaž)  Občutljivo perilo, perilo, ki se lahko prekuhava iz bombaža ali lana.	9 kg
Synthetics (Preprosta nega)  Tekstil iz sintetike ali mešanih vlaken.	3,5 kg
Mixed Fabric (Mešano)  Naložili ste mešano kombinacijo perila iz bombaža in sintetike.	3 kg
Lingerie (Desuji)  Občutljivo, pralno spodnje perilo, npr. iz čipk, lycre, satena ali mešanih tkanin.	1 kg
Woolen Finish (Volna - finish)  Volna ali tkanine z deležem volne, primerno za pranje v pralnem stroju.	0,5 kg
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Perilo postane bolj mehko, a se ne suši. ■ Vzemite perilo po koncu programa in ga pustite, da se ohladi. 	
Cold (Časovni program Hladno)  Časovni program za vso perilo, razen volne in svile.	3 kg
Za osveževanje ali prezračevanje malo nošenega perila.	
Opomba: Trajanje programa lahko prilagodite. → "Nastavitev programa" na strani 23	
Warm (Časovni program Toplo)  Časovni program za vse vrste perila razen svile.	3 kg
Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila.	maks. polnjenje za volno/plišaste igrače v košari: 1 polnjenje košare
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volno, športne čevlje in plišaste igrače sušite izključno s košaro za volno. ■ Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program in po potrebi podaljšajte trajanje. 	maks. polnjenje za čevlje v košari: 1 par
→ "Nastavitev programa" na strani 23	
Shirts/Business (Bluze/srajce)  Srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih tkanin.	1,5 kg
Opomba: Po sušenju perilo zlikajte ali pa ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	

Duvet (Prešite odeje) 	2,5 kg
S sintetičnimi vlakni napolnjeno blago, vzglavniki, prešite ali dnevne odeje.	
Opomba: Večje kose perila sušite posamezno. Upoštevajte navodila za negovanje.	
Pillow/Down (Puh) 	1 vzglavnik
Vzglavniki s puhom ali sintetičnimi vlakni.	
Outdoor 	1 kos
Vremensko odporna oblačila in oblačila za prosti čas z membransko prevleko in vodooodporno blago.	
Towels (Brisače) 	6 kg
Neobčutljive brisače in kopalni plašči iz bombaža.	
Super 40' (Ekstra kratko 40') 	2 kg
Sintetika in lahek bombaž.	
Hygiene (Higiena) 	4 kg
odporne tkanine.	
Opomba: Posebej primerno pri povečanih higienskih zahtevah.	

P+ Nastavitve programa

Tipke	Prikaži	Pojasnila in opombe
Opomba: Vseh tipk in funkcij ne morete uporabiti pri vseh programih.		
 Level (Stopnja sušenja) ☀:		Cilj sušenja izberite v skladu z želeno stopnjo suhosti. Če ste izbrali stopnjo suhosti, potem bo ta ostala shranjena za izbran program tudi po izklopu aparata. Izjema: pri bombažu se nastavitev ne shranijo.
Suho za v omaro plus	▣*	Večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
Suho za v omaro	▣	Navadno, enoplastno perilo.
Suho za likanje	☒	Navadno, enoplastno perilo, ki mora biti po sušenju vlažno in primerno za likanje ali obešanje v omaro.
Adjust (Stopnja sušenja) ☀	☀ ☀☀ ☀☀☀	Če se vam zdi perilo po sušenju prevlačno, lahko za cilj sušenja prilagodite stopnjo suhosti v stopnjah od ☀ do ☀☀☀. S tem boste trajanje programa podaljšali, temperatura pa bo ostala ista. Če ste prilagodili stopnjo suhosti za program, potem ostane nastavitev shranjena tudi po izklopu aparata.
Finish in (Konec v) ⊖	1-24	Pred začetkom programa lahko izberete čas končanja programa (konec čez) v korakih po eno uro (h = ura), do največ 24 h. <ol style="list-style-type: none"> Izberite program. Prikazan je čas trajanja za izbrani program, npr. 1:45 (ure:minute). Pritisnite Finish in (Konec v) ⊖, dokler se ne prikaže zeleni čas. Opomba: S tipko Finish in (Konec v) ⊖ + lahko nastavljene vrednosti povečate, s tipko Finish in (Konec v) ⊖ - pa zmanjšate. Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ▶ . Predizbira časa je aktivirana. Pred začetkom programa je izbrani čas npr. 8 prikazan na zaslonu in se zmanjšuje, dokler se ne začne program sušenja. Nato je prikazano trajanje programa. Opomba: Trajanje programa je prikazano v obliki časa Končano čez.
npr.  0 : 40		Čas sušenja za časovne programe se lahko podaljša do največ 3 ur in 30 minut, in sicer v korakih po 10 minut.

Less Ironing 60' (Zaščita pred mečkanjem 60 min) 	Boben perilo po sušenju premika v rednih razmikih, da se preči mečkanje. Samodejno funkcijo zaščite pred mečkanjem lahko po vsakem programu podaljšate za 60 minut (s tipko Less Ironing 60' (Zaščita pred mečkanjem 60 min) 	Znižana temperatura za občutljive tkanine, kot so npr. poliakril ali elastan, lahko podaljša čas sušenja.
Signal 	Z Signal  nastavite, ali se naj po koncu programa oglesi zvočni signal. Če je nastavitev izbrana, sveti indikator tipke in zvočni signal je aktiviran.	



Priprava perila

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat. Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.

Pozor!

Poškodbe bobna in tkanin

Boben in tkanine se lahko med delovanjem poškodujejo, če boste v žepih perila pustili predmete. Iz žepov perila odstranite vse predmete, npr. kovinske dele.

Perilo pripravite tako, kot sledi:

- Pasove, trakove ipd. povežite ali pa za tovrstno perilo uporabite vrečko za pranje perila.
- Zapnite zadrge, zaponke, ušesca in gumbe. Zapnite gumbe na velikih kosih perila, npr. na posteljnini.
- Zelo majhne kose perila, npr. majhne otroške nogavice, vedno skupaj z večjimi kosi, npr. brisačami.
- Za posamezne kose perila uporabite časovni program.
- Določeno perilo, npr. majice in trikotni, se lahko pri prvem sušenju skrči. Uporabite program za občutljivo perilo.
- Neobčutljivo perilo ne smete prekomerno sušiti. To lahko povzroči prekomerno mečkanje.

- Nekatera pralna in negovalna sredstva, npr. pralni škrab ali mehčalec, vsebujejo delce, ki se lahko posedajo na senzorju za vlago. To lahko vpliva na delovanje senzorja in s tem tudi na rezultat sušenja.

Opombe

- Pralna in negovalna sredstva pri perilu, ki ga boste sušili v stroju, dozirajte po navodilih proizvajalca.
- Senzor za vlago čistite redno → Stran 34.

Sortiranje perila

Opomba: Perilo naložite v stroj ločeno. Če želite doseči dober rezultat pri sušenju, se pri nalaganju v stroj kosi perila ne smejo držati skupaj.

Pozor!

Materialna škoda na sušilnem stroju ali oblačilih

Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju lahko med sušenjem poškoduje aparat in perilo. Pred sušenjem perilo sortirajte v skladu z navodili na etiketi za nego:

- Primerno za sušenje v sušilnem stroju
- Sušenje pri normalni temperaturi
- Sušenje pri nizki temperaturi
- Ne sušite v sušilnem stroju

Pri sortiranju perila, ki ga želite posušiti, upoštevajte naslednje:

- Sušite perilo iz istih tkanin in struktur skupaj, tako da dosegete enakomeren rezultat sušenja.
Če boste sušili tanko, debelo ali večplastno perilo skupaj, bo to perilo suho v različnih stopnjah.
- Glejte opise perila za programe sušenja.
→ "Pregled programov"
na strani 21

Opomba: Če se vam zdi perilo po sušenju prevlažno, lahko izberete časovni program za naknadno sušenje.

Pozor!

Materialna škoda na aparatu ali perilu

Naslednjega perila **ne** sušite v sušilnem stroju:

- Perilo, ki je umazano z voskom ali maščobo.
- Neoprano perilo.
- Tkanine, ki ne prepuščajo zraka, npr. gumirani kosi perila.
- Občutljive tkanine npr. svila, sintetične zavese.




Upravljanje aparata

Nalaganje perila in vklop aparata


Opomba: Aparat mora biti pravilno postavljen in priključen. → Stran 11

1. Pripravite perilo in ga sortirajte.
2. Pritisnite tipko ①, da vklopite aparat.




3. Odprite vrata.


Preverite, ali je boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite.



4. Perilo razgrnite in ga dajte v boben.



5. Zaprite vrata.



Pozor!

Na stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Pazite na to, da se med vrata ne bo ukleščilo perilo.




Opomba: Boben aparata je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Notranja osvetlitev bobna samodejno ugasne.

Nastavitev programa

Opomba: Če ste aktivirali otroško varovalo, ga morate pred nastavljanjem programa izključiti. → Stran 15

1. Nastavite želen program.



Na zaslonu se prikažejo programske nastavitev.

2. Če želite, lahko nastavite programa prilagodite.
→ "Nastavite programa" na strani 23

Zagon programa

Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►||.

Opomba: Če želite program zavarovati pred nenamernimi spremembami, potem vključite otroško varovalo.
→ Stran 15

Potek programa

Status programa je prikazan na zaslonu.

Opomba: Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja perila za največjo priporočeno količino perila. Senzor vlažnosti med sušenjem meri vlažnost perila. Trajanje programa in prikaz preostalega časa se med delovanjem samodejno prilagajata glede na vlažnost (razen pri časovnih programih).

Sprememba programa ali naknadno nalaganje perila

Med sušenjem lahko vedno odvzamete ali dodatno naložite perilo, program lahko tudi spremenite oz. prilagodite.

1. Odprite vrata ali pritisnite na **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►|| za začasno prekinitev.
2. Naložite perilo ali pa ga vzemite iz aparata.
3. Če želite, lahko izberete drug program ali drugo nastavitev programa.
→ "Pregled programov" na strani 21
→ "Nastavite programa" na strani 23

4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►||.

Opomba: Trajanje programa na zaslonu se spreminja glede na količino polnjenja in vlažnost perila. Prikazane vrednosti se lahko spremenijo, če spremenite program ali količino polnjenja.

Prekinitev programa

Program lahko kadar koli prekinete, tako da odprete vrata ali pritisnete tipko **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►||.

Pozor!

Nevarnost požara. Perilo se lahko vname.


Če program prekinete, morate odstraniti vse kose perila in jih razprostreti, da se ohladijo.

Konec programa


Na zaslonu se prikaže - Ø -.

Odstranjevanje perila in izklop aparata

1. Odstranite perilo.



2. Pritisnite tipko ①, da izklopite aparat.




Praznjenje posode za kondenzirano vodo


Med sušenjem v aparatu nastaja kondenzat.

Če ne uporabljate odtočne cevi, se kondenzat zbira v posodi za kondenzat. V tem primeru morate posodo za kondenzat izprazniti po vsakem sušenju in tudi, če se je med sušenjem predčasno napolnila.

- Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.



- Izlijte kondenzirano vodo.




Pozor!

Lahko pride do ogrožanja zdravja in materialne škode

Kondenzirana voda ni pitna voda in je lahko onesnažena z nitkami. Onesnažena kondenzirana voda lahko škoduje zdravju in povzroči materialno škodo. Ni je dovoljeno pitи ali uporabljati v druge namene.

- Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.




Opomba: Filter v posodi za kondenzirano vodo je namenjen filtriranju kondenzirane vode, ki se uporablja za samodejno čiščenje tega aparata. Filter se očisti s praznjenjem kondenzirane vode. Kljub temu pa filter redno preverite, da niso na njem ostale usedline in jih po potrebi odstranite.
→ "Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo" na strani 35

Odstranjevanje nitk

Opomba: Pri sušenju se nitke in lasje iz perila ujamejo v filter za nitke. Zamašen ali onesnažen filter za nitke zmanjša pretok zraka in aparat ne doseže svoje polne zmogljivosti. Onesnaženi filtri za nitke povečajo porabo elektrike in podaljšajo čas sušenja.


Po vsakem sušenju filter za nitke očistite:

- Odprite vrata in odstranite vse nitke.
- Izvlecite dvodelni filter za nitke.




sl Upravljanje aparata


3. Odstranite nitke iz vdolbine filtra za nitke. Pazite na to, da nitke ne bodo padle v odprt jašek.




4. Razstavite dvodelni filter za nitke.




5. Razklopite oba filtra.




6. Odstranite vse nitke z obeh filtrov.



7. Nitke izperite pod tekočo toplo vodo.



8. Posušite filtre za nitke, jih poklopite in ponovno vstavite.



Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Če aparat uporabljate z lovilcem vlaken (npr. s filtrom za vlakna, odlagališčem za vlakna, odvisno od specifikacije aparata) ali če je lovilec vlaken nepopoln ali poškodovan, lahko to povzroči poškodbo aparata.

Ne uporabljajte aparata brez lovilca vlaken ali z nepopolnim ali poškodovanim lovilcem vlaken.

Odvod kondenzata


Med sušenjem v aparatu nastaja kondenzat.

Aparat uporabljajte s priključeno odtočno cevjo.


Če ne uporabljate odtočne cevi, se kondenzat zbirajo v posodi za kondenzat. V tem primeru morate posodo za kondenzat izprazniti po vsakem sušenju in tudi, če se je med sušenjem predčasno napolnila.

Priklučitev odtočne cevi:


- Vzemite pribor iz bobna.



- Vzemite vse kose iz vrečke.




- Odstranite cev za kondenzirano vodo z nastavka.




Opomba: Ob dobavi stroja je cev za kondenzirano vodo pritrjena za nastavek.

- Cev za kondenzirano vodo postavite v položaj ležišča.




- Odtočno cev vzemite iz pribora in jo pritrdite na prostem nastavku ter potisnite do prislonja.




sl Odvod kondenzata

6. Drugo stran odtočne cevi je treba, glede na način montaže, pritrdit skupaj z drugim priborom.

Umivalnik:




Sifon:



Priključno mesto mora biti zavarovano s cevno objemko (velikost 12 do 22 mm, v specializiranih trgovinah).

Iztekanje:




Pozor!


Preostala voda se lahko vsesa nazaj v stroj, kar povzroči materialno škodo.

Preverite, ali voda hitro odteka.

7. Odstranite posodo za kondenzirano vodo v vodoravni smeri in jo izpraznite.



8. Posodo za kondenzirano vodo obrnите za 180° na spodnjo stran in odstranite nameščen čep.




Pozor!


Nevarnost materialne škode zaradi puščanja ali iztekanja vode.

Odtočno cev zavarujte, da ne zdrsne iz odtoka. Odtočne cevi ne prepogibajte. Upoštevajte višinsko razliko med površino namestitve in odvodom do maks. 100 cm.


9. Posodo za kondenzirano vodo ponovno obrnite za 180° in namestite čep v vdolbino na zgornji strani posode za kondenzirano vodo.




10. Izvlecite filter iz ležišča.



11. Namestite filter v vdolbino posode za kondenzirano vodo.



12. Posodo za kondenzacijsko vodo do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči.



Kondenzirana voda se zdaj odvaja prek otočne cevi ali v umivalnik.

Opomba: Če želite kondenzat ponovno preusmeriti v posodo za kondenzat, postopajte v obratnem vrstnem redu.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Če boste kondenzirano vodo odvajali prek posode za kondenzirano vodo, potem lahko iz nastavka izstopi voda in povzroči materialno škodo. Pred zagonom aparata namestite na nastavek cev za kondenzirano vodo.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje aparata

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlečete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, s cevjo ali brizgalno pištolo.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata


Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.


Čiščenje senzorja vlažnosti

Opomba: Senzor vlažnosti meri stopnjo vlažnosti perila. Po daljši uporabi se lahko začnejo usedati fini ostanki vodnega kamna in ostanki pralnih in negovalnih sredstev. Te ostanke je treba redno odstranjevati, v nasprotnem primeru lahko to vpliva na rezultat sušenja.


1. Odprite vrata.



2. Senzor vlažnosti očistite z navlaženo gobico.



2. Izlijte kondenzirano vodo.
3. Odstranite filter.



Pozor!


Senzor vlažnosti lahko poškodujete.

Senzor vlažnosti je izdelan iz nerjavnega jekla. Senzorja ne čistite z abrazivnimi sredstvi in jekleno volno.


Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo

Opomba: Filter v posodi za kondenzirano vodo je namenjen za čiščenje kondenzirane vode, ki se uporablja za samodejno čiščenje tega stroja.

1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.



4. Odstranite filter in ga očistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
5. Filter vstavite, dokler se ne bo slišno zaskočil.



Pozor!

Brez filtra lahko v stroj vstopijo nitke, ki ga poškodujejo.

Stroj upravljaljajte samo, če je vstavljen filter.

6. Vstavite posodo za kondenzirano vodo, da se slišno zaskoči.



Opozorila na zaslonu

Motnje	Vzrok/ukrep
Na zaslonu se prikaže in sušenje se prekine.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznite in vstavite posodo za kondenzat. → <i>Stran 28</i> Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ►II. ■ Če je nameščena odtočna cev*, ki je na voljo dodatno, zagotovite, da je odtočna cev: pravilno priključena → <i>Stran 31</i> speljana brez pregibov ni blokirana ali zamašena, npr. zaradi oblog
na zaslonu.	<p>Odstranjevanje vlaken. → <i>Stran 29</i> Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ►II.</p>
na zaslonu.	Ni napake. Toplotni izmenjevalnik se čisti samodejno. Posode za kondenzat med prikazanim postopkom ne izvlecite.
Prikaz ugasne in Start/ Pause (Zagon/ Prekinitev) ►II utripa.	Ni napake. Način za varčevanje z energijo je aktiviran .

* glede na opremo aparata ali razpoložljiv pribor

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo. → *Stran 43*

?

Pomoč glede stroja

Motnje	Vzrok/ukrep
Aparat se ne zažene.	Preverite omrežni vtič in varovalke.
Mečkanje perila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maksimalna količina perila je bila prekoračena ali pa je bil za vrsto perila izbran napočen program. V razpredelnici s programi boste našli vse potrebne informacije.→ <i>Stran 21</i> ■ Perilo vzemite iz bobna takoj po sušenju. Če bo perilo dalj časa ležalo v bobnu, se bo zmečkal.
Voda izteka.	Aparat je lahko postavljen krivo. Izravnajte stroj.→ <i>Stran 12</i>
Prikazano trajanje programa se med postopkom sušenja spreminja.	Ni napake. Senzor vlage določa preostanek vlage v perilu in prilagodi trajanje programa (razen časovni programi).
Perilo se ne posuši pravilno ali pa je še premokro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo perilo je na otip po koncu programa bolj vlažno, kot je v resnici. Perilo razgrnite in pustite, da se ohladi. ■ Prilagodite cilj sušenja ali pa povečajte stopnjo sušenja. S tem se podaljša čas sušenja temperatura pa ostane enaka. ■ Za naknadno sušenje še mokrega perila izberite časovni program. ■ Izberite časovni program za manjšo količino perila. ■ Ne prekoračite največje količine perila programa.→ <i>Stran 21</i> ■ Očistite senzor vlažnosti v bobnu. Na senzorju se lahko začne nabitati fina plast vodnega kamna ali ostanki pralnih in negovalnih sredstev, kar lahko vpliva na njegovo delovanje.→ <i>Stran 34</i> ■ Sušenje je bilo zaradi izpada električne energije, zaradi polne posode za kondenzirano vodo ali zaradi prekoračitve maks. časa sušenja prekinjeno. <p>Opomba: Upoštevajte tudi nasvete za perilo.→ <i>Stran 25</i></p>
Program se ne zažene.	<p>Prepričajte se, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ so vrata zaprta, ■ ni aktiviran gumb Childlock 3 sec. (Varovalo za otroke) ☺. ■ Pritisnili ste na Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ► <p>Opomba: Če je z možnostjo Finish in (Konec v) ⊖ nastavljena zakasnitev programa, se program zažene ob poznejšem času.</p>
Čas sušenja je predolg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stroj je lahko onesnažen z vlakni. To povzroči daljši čas sušenja. Odstranite nitke.→ <i>Stran 29</i> ■ Blokirana odprtina za dovod zraka ali odprtina za dovod zraka, ki ni prosto dostopna, lahko podaljša čas sušenja. Odprtina za dovod zraka mora biti prosto dostopna. ■ Če je temperatura v prostoru nižja od 15 °C in višja 30 °C, se lahko čas sušenja podaljša. ■ Nezadostno kroženje zraka v prostoru podaljša čas sušenja. Dovolj prezračite prostor.
Vlažnost v prostoru se povečuje.	Poskrbite za zadostno zračenje.

sl Pomoč glede stroja

Prekinite program sušenja.	Če se program sušenja zaradi izpada električnega toka prekine, potem program zaženite ponovno ali pa perilo odstranite in razgrnite.
Nenavaden hrup med sušenjem.	Samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika povzroča hrup. To ne pomeni, da aparat ne deluje pravilno.
Aparat je kljub sušenju na otip hladen.	Ni napake. Aparat s toplotno črpalko suši učinkovito tudi pri nizkih temperaturah.
V posodi za kondenzirano vodo ostaja voda, čeprav je na stroj priključena odtočna cev*.	Če je nameščena odtočna cev*, zaradi funkcije samodejnega čiščenja sušilnega stroja v posodi za kondenzirano vodo ostane nekaj vode.

* glede na opremo stroja ali razpoložljivo dodatno opremo

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo.→ Stran 43

Transport stroja

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/ poškodb aparata!

Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odломijo in povzročijo poškodbe.

Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.


Opozorilo

Nevarnost poškodb!


- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Aparat pripravite za transport tako, kot sledi:


1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo v vodoravni smeri in jo izpraznite.




2. Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.




3. Pritisnite tipko ①, da vklopite aparat.



4. Izberite program po želji.



5. Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ▶II.**
 6. Počakajte 5 minut.
Kondenzirana voda se odčrpava.
 7. Znova izpraznite posodo za kondenzirano vodo.
 8. Če je nameščena odtočna cev, jo odstranite z umivalnika, sifona ali odtoka. → *Stran 31*
- Pozor!**
Odtočno cev na aparatu zavarujte,
da ne zdrsne. Odtočne cevi ne
prepogibajte.
9. Izklopite stroj.



10. Odklopite vtič aparata z električnega omrežja.
Aparat je zdaj pripravljen na transport.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Kljub odčrpavanju je v aparatu še vedno nekaj vode. Preostanek vode lahko izteče in povzroči materialno škodo.
Zato aparat vedno transportirajte v stojеči legi.

 **Vrednosti porabe**
Tabela vrednosti porabe

Program	Število obratov, s katerim je bilo perilo ožeto (v vrt/min)	Trajanje** (v min)	Poraba energije** (v kWh)	
 Cottons (Bombaž) 		9 kg	4,5 kg	9 kg
Suho za v omaro 	1400	133	82	1,72
	1000	157	97	2,13
	800	181	112	2,48
Dovolj suho za likanje 	1400	98	61	1,22
	1000	123	76	1,62
	800	147	91	2,00
Synthetics (Preprosta nega) 		3,5 kg		3,5 kg
Suho za v omaro 	800	50		0,55
	600	64		0,69

* Nastavitev programa v skladu z veljavnim standardom EN61121 in uporabo zunanje odtočne cevi.
 ** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine, nastavljeno stopnjo suhosti, količino perila, okoljske pogoje ter vklop dodatnih funkcij lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Najučinkovitejši program za bombažno perilo

Naslednji "Standardni program Bombaž" (označen s ) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na kombinirano porabo energije najučinkovitejši program za sušenje perila iz bombaža.

Standardni programi za bombaž v skladu s trenutno veljavno uredbo EU 932/2012			
Program + rezultat sušenja	Količina perila (v kg)	Poraba energije (v kWh)	Trajanje programa (v min)
 Cottons (Bombaž) + Suho za v omaro 	9/4,5	2,13/1,21	157/97

Nastavitev programa za za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.



Tehnični podatki

Dimenzijs:

85 x 60 x 60 mm

(višina x širina x globina)

Teža:

57 kg (odvisno od modela)

Električni priključek:

Električna napetost 220 - 240 V, 50Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč max. 1000 W

Največja količina polnjenja:

9 kg

Poraba moči v izklopljenem stanju:

0,10

Poraba moči v vklopljenem stanju:

0,10

Notranja osvetlitev pralnega bobna***Temperatura v prostoru:**

5 - 35°C



Odlaganje odpadkov



Embalajo in aparat odstranite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena po evropski direktivi 2012/19/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah (waste electrical and electronic equipment – WEEE). V tej direktivi je določeno vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Izmenjevalnik toplote aparata vsebuje v hermetično zaprti enoti fluoriran toplogredni plin.

Toplogredni plin:	R407C
-------------------	-------

Količina polnjenja (kg):	0,290
--------------------------	-------

Skupni potencial globalnega segrevanja (tCO ₂):	0,514
---	-------

* odvisno od opreme stroja



Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo.→ Informacije so na priloženem seznamu servisnih služb ali na zadnji strani

Za vas bomo vedno našli primerno rešitev, tudi zato, da preprečimo nepotrebne obiske serviserjev.

Servisni službi vedno sporočite identifikacijsko številko izdelka (št. E) in proizvodno številko aparata (FD).

E-Nr. _____

FD _____

Št. E Identifikacijska št. izdelka
FD Proizvodna številka aparata

Te podatke najdete *glede na model:
na notranji strani vrat*/odprtih servisnih loput/* in na zadnji strani aparata.

Zaupajte znanju proizvajalca.

Obrnite se na nas. Tako se boste prepričali, da bodo popravilo izvedli usposobljeni serviserji, ki bodo uporabili originalne nadomestne dele.

Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001303862 (9703)