



ISMAEL
GARCÍA

Trabajador
de Balay

gracias
por elegirnos

Lavado

.....
Nuestras lavadoras tienen los últimos avances que hacen que el lavado sea cada vez más rápido, cómodo, sencillo, y eficaz; además, tienen detrás muchas historias.
.....



- Lavadoras con función secado
- Lavadoras ExtraSilencio
- Lavadoras
- Lavadoras carga superior
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Lavadoras ExtraSilencio

El motor **ExtraSilencio** de estas lavadoras mejora la eficacia energética, llegando a consumir un 30% menos que la clase A+++ , lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras **ExtraSilencio**, tienen un reducido nivel de ruido para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad.



Lavadora ExtraSilencio 8 kg 3T5988BA

Las lavadoras **ExtraSilencio** permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga y cuentan con una nueva estética, coordinada con la secadora.

Estas lavadoras disponen de un diseño de gama alta y nuevas funcionalidades en el display LED: un indicador del consumo de energía teórico y la indicación de carga recomendada para cada programa de lavado.

Diseño totalmente renovado

Nuevos modelos con un diseño de gama alta más actual y adaptado a cada tipo de necesidad.

Este nuevo diseño incorpora elementos renovados como un nuevo mando con detalles cromados o el display, que te mostrará información en sólo un vistazo sobre:

- El tiempo restante para el fin del programa.
- La carga recomendada para cada programa y un resultado óptimo.
- El consumo teórico de energía consumida en cada programa de lavado.

Para la instalación de las lavadoras con este nuevo diseño se requiere una altura mínima de 85 cm. Estos nuevos modelos conviven con los de altura mínima de 82 cm para su instalación.



Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++

Los motores de las lavadoras ExtraSilencio reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.



10 años de garantía,
10 años de tranquilidad

Balay ofrece una **garantía total de 10 años** en los motores de todos los modelos ExtraSilencio.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Capacidad acorde a todas las necesidades

La gama ExtraSilencio ofrece multitud de ventajas.

Tanto las lavadoras ExtraSilencio como las secadoras ofrecen una capacidad de hasta 9 kg; que permite tener la colada lista de una sola vez.

Además, para una mayor comodidad, disponen de iluminación interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su interior.

Control de desequilibrios: Sensor 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y su innovador Sensor 3G, ha logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función del nivel de carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan sólo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal

Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya

El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua

Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.

Funciones Balay



¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”

Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado.

Sólo con estos pasos:



1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).



2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.



3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

Función VarioPerfect: ahorra tiempo o energía

Lavados más ecológicos



Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

Lavados más rápidos



Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

Aviso de sobredosificación de detergente



Balay incorpora en sus lavadoras un sistema de “reconocimiento de exceso de espuma” que te avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, podrás reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

Programas Balay



Una amplia variedad de programas especiales

• Limpieza del tambor:

Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

• Súper rápido 15 min/30 min:

Para 2 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 o 15 min, pulsando la función "rápido".

• Ropa oscura:

Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

• Microfibras:

Ideal para prendas deportivas outdoor. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

• Camisas:

Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.

• Lencería:

Para todo tipo de tejidos como lycra, seda, raso, encaje... hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones; protegiendo las prendas al máximo.

Nuevos programas Balay

• Antialergias:

Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés.

Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

• Sport:

Para el lavado de prendas y tejidos deportivos, evitando la formación de arrugas.

• Cortinas:

Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente y, junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta 3,5 kg de cortinas.

• Almohadas:

Hasta 2 kg de carga de tejidos con relleno. Suavidad y limpieza para almohadas o edredones.

Lavado integrable Balay



Lavadora-secadora
totalmente integrable
3TW778B

Los modelos de lavadoras y lavadoras-secadoras integrables incorporan el [sistema Cardan](#) que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora, lo que facilita realizar la instalación de forma más rápida y sencilla y en cualquier profundidad de zócalo, de hasta 60 mm.

Además, para estos modelos integrables la puerta del mueble puede fijarse tanto a izquierda como a derecha.

Lavadoras totalmente integrables

Las lavadoras totalmente integrables, con una capacidad de hasta **7 kg**, incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección de programas para cada tipo de prenda; como ropa oscura, súper rápido 15 min, “**pausa+carga**”...

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa.

Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

Lavadoras con función secado

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con mejor eficiencia energética, 1.400 r.p.m. y con función vapor.


De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor **ExtraSilencio con garantía total de 10 años**. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción.

Y además, prestaciones únicas

Un diseño muy cuidado. Puerta cromada con tirador integrado y 180° de apertura y gran display LED.

Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire

Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora Balay.



- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

Condensador autolimpiante


Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

Lavadora con función secado
3TW976X



Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en sólo 1 hora combinando el programa súper rápido 15 min con la tecla secar.
- Función vapor para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El programa antialergias utiliza la acción del vapor sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La función VarioPerfect permite la posibilidad de ahorrar tiempo o energía.



Lavadora con función secado
3TW976X

Lavadoras con función secado



- Clase de eficiencia energética A.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Función secado: condensación por aire.
- Condensador autolimpiante.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: súper rápido 15 min., microfibras, antialergias, camisas, mix, lana, delicados, retirar pelusas, secar intensivo, secar delicado.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G.
- Paneles antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TW976X

Acero mate

4242006240806

Precio de referencia: 1.200 €




3TW976

Blanco

4242006238209

Precio de referencia: 1.020 €

Modelos: 3TW976X y 3TW976



Medidas en mm

Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, mix, súper rápido 15 min., limpieza del tambor.
- Funciones: menos plancha, prelavado, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.
- Iluminación interior del tambor.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS998B



Blanco

4242006253035

Precio de referencia:

840 €

Modelo: 3TS998B



Medidas en mm



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: ropa de cama, camisas, antialergias, sport, cortinas 30°C, súper rápido 15/30 min., limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, fin diferido, selección de temperatura.
- Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS988BA

Blanco
4242006266073

NUEVO



Precio de referencia:

635 €



Lavado

Modelo: 3TS988BA



Medidas en mm

Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, microfibras, ropa oscura.
- Funciones: +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS986X

Acero inoxidable
4242006238360

Precio de referencia: 670 €



3TS986B

Blanco
4242006238353

Precio de referencia: 565 €

1.200 r.p.m.



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.

3TS984X

Acero inoxidable
4242006238346

Precio de referencia: 645 €



3TS984B

Blanco
4242006238339

Precio de referencia: 540 €

1.000 r.p.m.



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.



- **Eficiencia energética:** 20% menos que A+++.
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **AquaControl:**
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad: 7 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **VarioPerfect:**
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, microfibras, ropa oscura.
- Funciones: +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- **Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.**
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS976X

Acero inoxidable
4242006238322

Precio de referencia:



645 €





3TS976B

Blanco
4242006238315

Precio de referencia: 540 €

- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.

Modelos: 3TS986X, 3TS986B, 3TS984X,
3TS984B, 3TS976X y 3TS976B



Medidas en mm

Lavadoras ExtraSilencio



- **Eficiencia energética: 10% menos que A+++.**
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **Capacidad: 7 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **VarioPerfect:**
 - **Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.**
 - **Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.**
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min., rápido/mix, ropa oscura, limpieza tambor.
- Funciones: +eco, +rápido, menos plancha, reducción de centrifugado, fin diferido, selección de temperatura.
- **Función pausa+carga: apertura de puerta durante ciclo de lavado.**
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA

3TS976XA

Acero mate

4242006263621

Precio de referencia: 585 €

sustituye a
3TS776X
antihuellas

NUEVO



3TS976BA



Blanco

4242006263638

Precio de referencia: 480 €

sustituye a
3TS776B

NUEVO



Medidas en mm

Lavadoras



Lavado



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS873XA

Acero



4242006252229

Precio de referencia: 525 €

- Capacidad: 7 kg.

3TS873BC

Blanco

4242006252250

Precio de referencia: 420 €

- Capacidad: 7 kg.

3TS863XA

Acero





4242006252243

Precio de referencia: 505 €

- Capacidad: 6 kg.

Modelos: 3TS873XA, 3TS873BC y 3TS863XA



Lavadoras



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
 - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15 min., mix, ropa oscura.
- Funciones: +eco, +rápido, inicio/pausa, menos plancha, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS864B

Blanco

4242006241629

Precio de referencia:

395 €



- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS853B


Blanco

4242006250904

Precio de referencia:

360 €

Modelos: 3TS864B y 3TS853B



Medidas en mm

Lavadora carga superior



Lavado




- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Programas especiales: rápido, delicados, lana.
- Funciones: **pausa+carga**, menos plancha, agua plus, aclarado extra, prelavado, inicio diferido, reducción de centrifugado, flot antiarrugas, antimanchas, intensivo.
- Protección múltiple de agua.

3TL865

Blanco
4242006227838

Precio de referencia: 540 €

Modelo: 3TL865



Lavadoras totalmente integrables



- Clase de eficiencia energética A+.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 7 kg.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3T174122A

Blanco

4242006240684

Precio de referencia: 960 €

1.200 r.p.m.



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, súper rápido 15 min., microfibras, rápido/mix, ropa oscura, power wash.
- Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.

3T171102A

Blanco

4242006240691


Precio de referencia: 790 €

1.000 r.p.m.



- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: mix.
- Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.

Modelos:
3T174122A y 3T171102A



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.



- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TI776B

Blanco
4242006254148

Precio de referencia: 785 €

1.200 rpm.



- Selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: antialergias, sport, súper rápido 15 min., rápido/mix, nocturno.
- Funciones: inicio/pausa, agua plus, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura.



3TI773B

Blanco
4242006254131

Precio de referencia: 670 €

1.000 rpm.



- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: inicio/pausa, reducción de centrifugado, flot antiarrugas.



3TI771B

Blanco
4242006254124


Precio de referencia: 600 €

800 rpm.



- Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: inicio/pausa, reducción de centrifugado, flot antiarrugas.

Modelos: 3TI776B, 3TI773B y 3TI771B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

Medidas en mm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



energía
B

- Clase eficiencia energética B (lavado + secado).
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Display LED.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TW778B

Blanco
4242006254162

Precio de referencia: 1.320 €

1.400 rpm. fácil instalación



- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, rápido/mix, súper rápido 15 min., secado por tiempo, automático.
- Funciones: inicio/pausa, menú, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de tiempo de secado, selección de temperatura.

3TW776B

Blanco
4242006254155


Precio de referencia: 1.105 €

1.200 rpm.




- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa fin diferido hasta 19 h.
- Programas especiales: rápido/mix, retirar pelusas.
- Funciones: inicio/pausa, menú, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



Medidas en mm



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

Accesorios lavadoras

Protector metálico				
<p>Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.</p>		<p>WZ20331 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €</p>	<p>4242003622162</p>	<p>Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986X, 3TS986B, 3TS984X, 3TS984B, 3TS976X, 3TS976B.</p>
<p>Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.</p>		<p>WZ10190 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €</p>	<p>4242003313985</p>	<p>Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS873XA, 3TS873BC, 3TS863XA.</p>
Puerta en acero inoxidable				
<p>Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.</p>		<p>SZ73055EP Puerta acero inoxidable. Precio de referencia: 150 €</p>	<p>4242003451977</p>	<p>Válido para lavadoras totalmente integrables: 3TI74122A, 3TI71102A, 3TI776B, 3TI773B, 3TI771B. Válido para lavadoras-secadoras totalmente integrables: 3TW778B y 3TW776B.</p>

Tipo de lavadoras		Lavadoras con motor ExtraSilencio					
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas			3TS986X	3TS984X	3TS976X	
	Acero mate antihuellas						3TS976XA
	Acero antihuellas						
	Blanco	3TS998B	3TS988BA	3TS986B	3TS984B	3TS976B	3TS976BA
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *							
Capacidad	kg	9	8	8	8	7	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	152	135	135	135	139	157
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,92	0,77	0,64	0,64	0,66	0,85
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,60	0,54	0,53	0,53	0,55	0,69
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,42	0,40	0,51	0,51	0,52	0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,58	0,17/2,00	0,17/2,00	0,17/2,00	0,12/0,5
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.220	9.680	9.460	9.460	9.240	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	C	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	rpm.	1.400	1.400	1.200	1.000	1.200	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	53%	53%	60%	53%	55%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	275	224	240	240	240	200
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	270	224	240	240	240	200
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	270	224	240	240	240	200
Duración del modo sin apagar	min	15	15	-	-	-	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	48/72	49/76	49/74	51/76	49/73	54/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones							
Motor ExtraSilencio/Universal		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Tecnología AquaControl		●	●	●	●	●	-
Volumen del tambor	litros	65	58	58	58	58	55
Iluminación interior del tambor		●	-	-	-	-	-
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	●
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●
Control de desequilibrios: sensor 3G		●	●	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	●	●	-
Accesorio para detergente líquido		●	●	●	●	●	-
Seguro para niños		●	●	●	●	●	●
Programas y funciones							
Algodón		●	●	●	●	●	●
Algodón eco		-	●	-	-	-	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	●	●	●
Delicados		●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		●	●	●	●	●	●
Sport		●	●	-	-	-	●
Camisas		●	●	●	●	●	●
Ropa oscura		●	●	●	●	●	●
Limpieza de tambor		●	●	-	-	-	●
Almohadas		●	●	-	-	-	-
Lencería		-	-	●	●	●	-
Microfibras		-	-	●	●	●	-
Cortinas		●	●	-	-	-	-
Power Wash		-	-	-	-	-	-
Antialergias		●	●	-	-	-	●
Nocturno		-	-	-	-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	●	●	●
Función pausa+carga		●	●	●	●	●	●
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared incluyendo puerta	cm	63,2	58,5	58,5	58,5	58,5	60,0
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	101,6	101,6	101,6	101,6	101,7
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82	82	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	●	●	●	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	165°	165°	165°	165°	180°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	210	160	160	160	210
Tipo de enchufe		Schuko	Shuko	Schuko	Schuko	Schuko	Shuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmica)		-	-	-	-	-	-
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desague	cm	150	150	150	150	150	150
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene. * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras A+++			Lavadora A+	Lavadora carga superior
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas					
	Acero mate antihuellas					
	Acero antihuellas	3TS873XA	3TS863XA			
	Blanco	3TS873BC		3TS864B	3TS853B	3TL865
Ficha de producto según Reqlamento (UE) N° 1061/2010 *						
Capacidad	kg	7	6	6	5,5	6
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A+++	A+++	A+	A+
Consumo de energía anual (2)	kWh	172	152	153	182	188
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,75	0,65	0,74	0,88	0,9
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,75	0,67	0,73	0,87	0,78
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,75	0,67	0,50	0,60	0,57
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,13/1,5	0,13/1,5	0,15/1,27	0,13/1,37	0,11/0,16
Consumo de agua anual (3)	litros	10.780	10.120	10.560	9.020	8.926
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		D	D	C	D	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Contenido de humedad residual (5)		65%	65%	62%	71%	53%
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C				
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	235	230	270	175	210
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	235	230	270	175	150
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	235	230	270	175	125
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	58/75	58/75	57/73	59/73	59/76
Tipo de instalación		Libre instalación				
Prestaciones						
Motor ExtraSilencio/Universal		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Tecnología AquaControl		-	-	-	-	-
Volumen del tambor	litros	55	55	42	42	42
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-
Paneles laterales antivibración		●	●	-	-	-
Máxima programación diferida	horas	-	-	24	-	12
Indicación de tiempo restante		-	-	●	-	-
Indicación de estado de programa		Indicad. luminosos	Indicad. luminosos	Display LED	Indicad. luminosos	LED
Indicación fin de programa		Indicad. luminosos	Indicad. luminosos	Acústica	Indicad. luminosos	LED
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple				
Aviso sobredosificación detergente		-	-	●	-	-
Control de desequilibrios: sensor 3G		-	-	-	-	-
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	-
Seguro para niños		-	-	●	-	-
Programas y funciones						
Algodón		●	●	●	●	●
Algodón eco		-	-	-	-	-
Sintéticos		●	●	●	●	●
Rápido/Mix		-	-	●	-	-
Delicados		●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		-	-	●	-	-
Sport		-	-	●	-	-
Camisas		-	-	●	-	-
Ropa oscura		-	-	●	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-	-	-
Almohadas		-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-
Microfibras		-	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	-
Power Wash		-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	●	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		-	-	●	-	-
Función pausa+carga		-	-	-	-	●
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	90
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	40
Distancia aparato-pared incluyendo puerta	cm	59,0	59,0	59,0	59,0	65
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	99,0	99,0	98,4	98,4	-
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	85	-
Máxima altura de desagué	cm	100	100	100	100	130
Tapa desmontable		●	●	-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	-
Ángulo de apertura de puerta		180°	180°	140°	140°	-
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmica)		-	-	-	-	-
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	120	125	150
Longitud tubo de desagué	cm	150	150	125	125	140
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"				

* Si tiene/ No tiene. * Reqlamento delegado (UE) n°1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables				
Modelo/Color	Blanco	3TI74122A	3TI71102A	3TI776B	3TI773B	3TI771B
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *						
Capacidad	kg	7	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	220	220	198	198	198
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,95	0,95	1,06	1,06	1,06
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	1,01	1,01	0,84	0,84	0,84
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,86	0,86	0,66	0,66	0,66
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,13/2,95	0,13/2,95	0,20/0,60	0,20/0,60	0,20/0,60
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.000	11.000	10.340	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		C	C	C	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		59%	61%	58%	63%	68%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	165	165	150	150	150
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	160	160	150	150	150
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	135	135	150	150	150
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	46/63	46/62	56/70	56/70	56/70
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones						
Motor ExtraSilencio/Universal		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Tecnología AquaControl		-	-	-	-	-
Volumen del tambor	litros	55	55	52	52	52
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-
Paneles laterales antivibración		-	-	-	-	-
Máxima programación diferida	horas	24	-	24	-	-
Indicación de tiempo restante		●	-	●	-	-
Indicación de estado de programa		Display LED	LED	Display LED	LED	LED
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Display LED	LED	LED
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	-
Control de desequilibrios: sensor 3G		-	-	-	-	-
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		●	●	●	●	●
Seguro para niños		-	-	-	-	-
Programas y funciones						
Algodón		●	●	●	●	●
Algodón eco		●	●	●	-	-
Sintéticos		●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	-	-
Delicados		●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		●	-	●	-	-
Sport		-	-	●	-	-
Camisas		●	-	-	-	-
Ropa oscura		●	-	-	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-	-	-
Almohadas		-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-
Microfibras		●	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	-
Power Wash		●	-	-	-	-
Antialergias		-	-	●	-	-
Nocturno		-	-	●	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		-	-	-	-	-
Función pausa+carga		●	●	-	-	-
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	82	82	82
Anchura del aparato	cm	60	60	59,5	59,5	59,5
Distancia aparato-pared incluyendo puerta	cm	57,4	57,4	58,4	58,4	58,4
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	96	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	95°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	225	225	220	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmica)		-	-	-	-	-
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	200	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	200	200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'

* Si tiene/- No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con función secado	Lavadoras-secadoras totalmente integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas Blanco	3TW976X 3TW976	3TW778B	3TW776B
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *				
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	4,76	5,50	5,50
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	0,7	1,27	1,27
Clase de eficacia de lavado ⁽²⁾		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado ⁽³⁾		50%	52%	53%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	105	105
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	51	52	52
Tiempo de lavado y secado	min	510	420	420
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	kWh	952	1.100	1.100
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	litros	11.400	21.000	21.000
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	kWh	140	254	254
Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	litros	10.200	10.200	10.400
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB (A) re1 pW	48/74/60	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones				
Lavadora con función secado (condensación por aire)		•	-	-
Lavadora-secadora (condensación por agua)		-	•	•
Motor ExtraSilencio/Universal		•/-	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		•	-	-
Volumen del tambor	litros	56	52	52
Paneles laterales antivibración		•	-	-
Máxima programación diferida	horas	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	-	-
Control de desequilibrios: 3G		•	-	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	-	-
Accesorio para detergente líquido		•	-	-
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón		•	•	•
Algodón eco		-	•	-
Sintéticos		•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•
Delicados		•	•	•
Lana		•	•	•
Camisas		•	•	-
Súper rápido 15/30 min		•	•	-
Antialergias		•	-	-
Microfibras		•	•	-
Nocturno		-	•	-
Retirar pelusas		•	•	•
Secar intensivo		•	-	-
Secar normal		-	•	•
Secar delicado		•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Función Vapor		•	-	-
Función VarioPerfect		•	-	-
Pausa+carga		•	-	-
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	84,3	82	82
Anchura del aparato	cm	59,7	59,50	59,50
Distancia aparato-pared incluyendo puerta	cm	63,4	58,40	58,40
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	90	90
Tapa desmontable		-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	200	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	150	200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Sí tiene/- No tiene **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (menos bajo). **3)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **4)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). **5)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).