



SANDRA  
HERNÁNDEZ

Trabajadora  
de Balay

gracias  
por elegirnos

# Secado

.....  
Nuestras secadoras lo tienen todo para triunfar, prestaciones a la altura de lo que nuestros clientes esperan; diseño, comodidad, eficiencia energética, y también muchas historias detrás de cada una de ellas.  
.....



- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras de condensación

# Nuevos diseños que consiguen la coordinación perfecta

Presentamos una amplia gama de lavadoras y secadoras con un nuevo diseño que permite lograr cocinas totalmente coordinadas. Con esta nueva gama que ofrece diseños coordinados, encontrar la perfecta pareja de lavadora y secadora ya no es un problema.

Pueden instalarse tanto en horizontal como en vertical, consiguiendo siempre un resultado estético perfecto. Si se opta por la instalación en columna es imprescindible usar el kit de unión correspondiente.



Lavadora de 7 kg 3TS976BA  
Secadora de 7 kg 3SB975B



Lavadora de 8 kg 3TS988BA  
Secadora de 8 kg 3SB988B



Lavadora de 9 kg 3TS998B  
 Secadora de 9 kg 3SB997B

## Nuevos diseños exclusivos y más capacidad de secado

Nuestras secadoras de bomba de calor y de condensación han sido rediseñadas, mejorando tanto su aspecto exterior como sus prestaciones.

Se han incorporado nuevos displays de gran tamaño y teclas Touch Control, que permiten seleccionar programas y funciones de la manera más fácil y cómoda, así como ofrecer información de la secadora en todo momento.

Con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar.

Además, algunas secadoras incorporan **iluminación interior** para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior.

Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador **diseño antivibración** que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.

# Secadoras de bomba de calor: máxima eficiencia

energía



Las secadoras de bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.

Toda la gama de secado con bomba de calor Balay tiene la clase de **eficiencia energética A++**.

## Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A++.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

## Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras de bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30°C menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados.

Además el sensor de humedad, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el momento del ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía.

## Máxima comodidad gracias al Condensador Autolimpiante

**Condensador Autolimpiante** Ya no hay que preocuparse de limpiar el condensador.



Las secadoras con bomba de calor Balay realizan la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, reutilizando para ello el agua condensada del ciclo de secado.

Gracias a ello, aseguramos que la eficiencia energética de todas nuestras secadoras se mantenga durante toda la vida útil de la secadora.

## Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia gama de secadoras.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.

Lavadora de 8 kg 3TS988BA  
Secadora de 8 kg 3SB988B



Secado

# Funciones Balay



## Una amplia variedad de funciones Balay

### • Función tipo de secado: un secado, para cada ocasión

Dependiendo del grado de humedad residual deseado, se puede seleccionar un tipo de secado específico y el sensor de humedad se encargará de determinar cuándo tu ropa está lista.

- **Extra seco:** para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.
- **Seco armario:** para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- **Seco plancha:** para facilitar el planchado de tu colada.

### • Ajuste de secado

Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles: de 0, menos seco, a 3, más seco.

### • Programación diferida

Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuando se quiere tener la ropa seca, con hasta 24 horas de antelación y la secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada.

### • Función “Delicado”

Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

### • Función “Menos plancha”

Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que evitará la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

## Máximo cuidado de la ropa

### Tambor SoftCare

La superficie del tambor y las palas asimétricas, hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

# Programas Balay



## Programas para cada necesidad

- **Programa “40 min. súper rápido”:**  
Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos con resultados siempre excelentes.
- **Programa “Antialergias”**  
Seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.
- **Programas “Temporizados”:**
  - **Temporizado frío:** Es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.
  - **Temporizado caliente:** Programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches. Todas nuestras secadoras con bomba de calor disponen de este programa, por lo que todas ellas tienen la posibilidad de secar con el accesorio del cesto para ropa delicada.

## Un programa para cada tejido

- **Programa “Toallas”:**  
Máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.
- **Programa “Camisas”:**  
Seca hasta 2 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.
- **Programa “Mix”:**  
Es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.
- **Programa “Lencería”:**  
Diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.
- **Programa “Microfibras”:**  
Programa especialmente indicado para 1,5-2 kg de tejidos deportivos. El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un resultado perfecto de secado en todas las capas del tejido. La humedad de la ropa se mide varias veces durante el proceso de secado, haciendo los ajustes necesarios para asegurar el resultado deseado.
- **Programa “Acabado lana”:**  
Programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.

# Secadoras con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min., camisas.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 258 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB (A) re 1 pW.

3SB997B


Blanco

4242006252106

Precio de referencia:

1.020 €

Modelo: 3SB997B





- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, tencería, súper rápido 40 min., camisas.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Secado



### 3SB988B

Sustituye a 35C76301A

Blanco  
4242006266844

NUEVO

Precio de referencia: 840 €

- Capacidad: 8 kg.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Consumo de energía anual: 232 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB (A) re 1 pW.

### 3SB975B

Sustituye a 35C74101A


Blanco  
4242006262440

NUEVO

Precio de referencia: 740 €

- Capacidad: 7 kg.
- Puerta opaca.
- Consumo de energía anual: 202 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB (A) re 1 pW.

Modelos: 3SB988B y 3SB975B



# Secadoras de condensación



energía



- Clase de eficiencia energética B.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min., camisas 15 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 557 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.



35C187B

Blanco  
4242006265991

Precio de referencia: 635 €

Sustituye a 35C887B

NUEVO

- Puerta de cristal.



35C185B

Blanco  
4242006266004



Precio de referencia: 565 €

Sustituye a 35C885B


NUEVO

- Puerta opaca.

Modelos: 35C187B y 35C185B



Medidas en mm



energía  
**B**

- Clase de eficiencia energética B.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Funciones: secado delicado.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- Consumo de energía anual: 497 kWh.
- Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 pW.
- Tapa desmontable.

Secado



### 3SC873

Blanco  
4242006218980

Precio de referencia: 525 €

- Programas especiales: mix, temporizado caliente, súper rápido 40 min.
- Puerta de cristal.



### 3SC871B

Blanco  
4242006251833

Precio de referencia: 455 €

- Programas especiales: acabado lana, temporizado caliente, súper rápido 40 min.
- Puerta opaca.

Modelos: 3SC873 y 3SC871B



Medidas en mm



Secadora de 7 kg 3SB975B  
Lavadora de 7 kg 3TS976BA

# Accesorios secadoras

Kits de unión				
<p>Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras indicadas en esta tabla.</p> <p>Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble.</p> <p>Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.</p>		<p><b>WZ20400</b></p> <p>Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €</p>	4242003569993	Válido para las secadoras: 3SB997B, 3SB988B, 3SB975B, 3SC187B y 3SC185B.
		<p><b>WZ11410</b></p> <p>Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €</p>	4242003641866	Válido para las secadoras: 3SB997B, 3SB988B, 3SB975B, 3SC187B y 3SC185B.
		<p><b>WTZ11300</b> <span style="background-color: green; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span></p> <p>Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €</p>	4242002377797	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
		<p><b>WTZ11310</b> <span style="background-color: green; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span></p> <p>Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €</p>	4242002386409	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
<p>Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.</p>		<p><b>WMZ20600</b></p> <p>Cesto para ropa delicada. Precio de referencia: 30 €</p>	4242002816814	Válido para las secadoras: 3SB997B, 3SB988B y 3SB975B
Protector metálico				
<p>Es posible quitar la tapa superior de algunas secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera, en muebles de altura 82 cm o más.</p> <p>Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.</p>		<p><b>WTZ10290</b></p> <p>Protector para secadora. Precio de referencia: 30 €</p>	4242002383521	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
Tubo de evacuación para secadoras				
<p>Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.</p> <p>El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.</p>		<p><b>WTZ1110</b></p> <p>Accesorio para conexión al desagüe de la secadora. Precio de referencia: 15 €</p>	4242002101484	Tubo no incluido: 3SC873 y 3SC871B.

Tipo de secadoras		Secadoras con bomba de calor		
Modelo/Color	Blanco	3SB997B	3SB988B	3SB975B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*				
Capacidad	kg	9	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	kWh/año	258	232	202
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,01	1,80	1,62
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,14	1,04	0,96
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar <sup>(2)</sup>	W	0,10/0,75	0,10/0,75	0,10/0,5
Duración del modo sin apagar	min	0	0	0
Programa de secado normal <sup>(3)</sup>		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	172	157	143
Duración del programa algodón con carga completa	min	226	203	182
Duración del programa algodón con carga parcial	min	131	122	114
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>(4)</sup>		B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		86%	86%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		86%	86%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		86%	86%	83%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante <sup>(5)</sup>		R134a	R134a	R134a
<b>Prestaciones</b>				
Secadora con bomba de calor		•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Volumen del tambor	l	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	-
Puerta de cristal		•	•	-
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120
Seguro para niños		•	-	-
<b>Programas y funciones</b>				
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•
Mix		•	•	•
Súper rápido 40 min		•	•	•
Acabado lana		•	•	•
Camisas		•	•	•
Camisas 15 min		-	-	-
Microfibras		•	•	•
Toallas		•	•	•
Lencería		•	•	•
Antialergias		-	-	-
Temporizado frío		•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•
Función delicado		•	•	•
Función menos plancha		•	•	•
Función ajuste de secado		•	•	•
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared	cm	65,2	65,2	65,2
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	106,9	109,1	106,9
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°
<b>Conexión eléctrica y desagüe</b>				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	-
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	-

\* Si tiene/- No tiene. Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. 1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 2) Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. 3) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación			
Modelo/Color	Blanco	35C187B	35C185B	35C873	35C871B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*					
Capacidad	kg	8	8	7	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B
Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	kWh/año	557	557	497	497
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,61	4,61	4,13	4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,59	2,59	2,27	2,27
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar <sup>(2)</sup>	W	0,1/0,5	0,10/0,5	0,10/1	0,10/1
Duración del modo sin apagar	min	0	0	0	0
Programa de secado normal <sup>(3)</sup>		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	97	97	89	89
Duración del programa algodón con carga completa	min	126	126	115	115
Duración del programa algodón con carga parcial	min	76	76	70	70
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>(4)</sup>		B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	89%	89%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	89%	89%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	89%	89%	89%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	66	66
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante <sup>(5)</sup>		-	-	-	-
<b>Prestaciones</b>					
Secadora con bomba de calor		-	-	-	-
Condensador autolimpiante		-	-	-	-
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	l	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-
Puerta de cristal		•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	-	-
Indicación de tiempo restante		•	•	-	-
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	LED	LED
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	LED	LED
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	-	-
<b>Programas y funciones</b>					
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•
Mix		•	•	•	-
Súper rápido 40 min		•	•	•	•
Acabado lana		•	•	-	•
Camisas		-	-	-	-
Camisas 15 min		•	•	-	-
Microfibras		•	•	-	-
Toallas		-	-	-	-
Lencería		•	•	-	-
Antialergias		•	•	-	-
Temporizado frío		•	•	-	-
Temporizado caliente		•	•	•	•
Función delicado		•	•	•	•
Función menos plancha		•	•	-	-
Función ajuste de secado		•	•	-	-
<b>Dimensiones</b>					
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared	cm	65,2	59,9	63,9	63,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	106,9	109,1	106	106
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	•	•
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	165°	165°
<b>Conexión eléctrica y desagüe</b>					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	-	-

\* Si tiene/- No tiene. Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. 1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 2) Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. 3) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.