



MARTA
GÓMEZ
Trabajadora
de Balay

gracias
por elegirnos

Placas

.....

En Balay trabajamos para que nuestras placas tengan todo lo necesario para convertirse en las estrellas de cualquier cocina. Prestaciones, innovación, diseño, acabados que sorprenden y también muchas historias que contar.

.....



- Inducción
- Vitrocerámicas
- Cristal Gas
- Gas acero inoxidable
- Modulares

Nuevos diseños Balay

En Balay tenemos una placa para cada cocina, con gran variedad de modelos y configuraciones y tres acabados diferentes que permiten su **perfecta integración en cualquier cocina: negro, gris metalizado y blanco.**

El acabado blanco ofrece la solución para los que buscan la integración total con el resto de electrodomésticos Balay de la Serie Cristal en blanco. Además, se adapta a la perfección a las nuevas tendencias en diseño de cocinas que apuestan por espacios más luminosos.



Diseño negro 3EB969LU



Diseño gris metalizado 3EB969MU



Diseño blanco 3EB965BU

Placa de inducción 3EB969LU



Placa de inducción 3EB969MU
Cazo Balay 3CZ0015X



Placa de inducción 3EB965BU
Sartén Balay 3SA0021X



Nuevas placas con Control de Temperatura del Aceite

Platos sabrosos y en su punto de la manera más sencilla



Balay ofrece placas de inducción y vitrocerámicas con [Control de Temperatura del Aceite](#) para freír a la temperatura adecuada. La mejor forma de asegurarse de que cada alimento se cocina correctamente.

Para lograr una fritura perfecta es necesario que el aceite tenga una temperatura de entre 120 y 230°C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar.

Con esta función es [la propia placa](#) la que avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento y controla que esté siempre perfecta.

Nuevo “nivel Mínimo”

Gracias a los diferentes niveles de temperatura existentes, se puede realizar cualquier receta a la temperatura adecuada.

Hasta ahora, nuestras placas con [Control de Temperatura del Aceite](#) tenían 4 niveles: rehogar, suave, medio y fuerte.

Como gran novedad, las nuevas placas con “Control Plus” de Balay incluyen el nuevo “nivel Mínimo”, por debajo del nivel de rehogado, perfecto para cocciones delicadas como derretir

mantequilla, chocolate o preparar salsas. Para utilizar el nuevo “nivel Mínimo”, tan solo hay que seleccionar el nivel 1. Para pochar cebolla para un sofrito, se debe seleccionar el nivel 2 (rehogar) o, si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel 3 (suave). Por otro lado, en el caso de que se necesite freír congelados se utilizará el nivel 4 (medio) y para el chuletón poco hecho, el nivel 5 (fuerte).

Ahora también en zona extra gigante de 32 cm y zonas Flex Inducción

En la mayoría de las nuevas placas Balay con zona extra gigante de 32 cm o zona Flex Inducción, se puede freír a la temperatura perfecta ya que incorporan el [Control de Temperatura del Aceite](#) en todas sus zonas.

El [Control de Temperatura del Aceite](#) es una prestación adicional en las placas Balay que puede utilizarse cuando se desee, permitiendo al usuario elegir cómo controlar la placa, si de manera tradicional, del 1 al 9, o bien con niveles de temperatura, como si se tratase de una freidora.



Control de Temperatura del Aceite



Zona extra gigante de 32 cm



Zona Flex Inducción

Guía rápida y... también “un recetario”

Las placas Balay con **Control de Temperatura del Aceite** incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento.

	Alimento	Temperatura
 Carnes	Solomillo	4
	Hamburguesas	3
 Pescados	Filete de pescado rebozado	3
	Gambas	4
 Platos con huevo	Tortilla francesa	2
	Huevos fritos	4
 Patatas	Patatas fritas caseras	4
	Patatas glaseadas	3

También se puede solicitar de forma gratuita un recetario para cocinar con el **Control de Temperatura del Aceite**, y elaborar recetas sacándole el mayor partido a esta prestación.

	Alimento	Temperatura
 Verduras	Verduras rehogadas	1
	Setas	4
 Productos congelados	Filetes de pescado	3
	Patatas fritas	5
 Salsas	Salsa de tomate	1
	Salsa Bechamel	1
 Otros	Picatostes	3
	Almendras, nueces, piñones	4



Placa de inducción 3EB9999LT
Sartén Balay 3SA0018X

Nuevas placas con zona extra gigante de 32 cm

Gran capacidad



Una zona **extra gigante de 32 cm** que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Invitar a toda la familia a casa ya no es un problema con la **zona extra gigante de 32 cm**, ya que se puede preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

Una zona para cada recipiente



Una de las cosas más importantes en la cocina es la comodidad. Por eso en Balay trabajamos para ofrecer productos que sirvan para cocinar en recipientes de casi cualquier tamaño.

La **zona extra gigante de 32 cm** de Balay ofrece zonas de una **gran variedad de diámetros** que permiten adaptarse a cualquier número de comensales y a recipientes de todos los tamaños, incluso los más pequeños, como cafeteras italianas o cazos.

Gran versatilidad



La **zona extra gigante de 32 cm** de Balay, con un triple inductor de 21, 26 y 32 cm de diámetro, ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.



Placa de inducción 3EB9999LT
Sartén 3AB39250



Campana isla 3BI897NC
Placa de inducción 3EB977LT
Cazo Balay 3CZ0015X

Nuevas placas Flex Inducción Balay

Las nuevas Placas Flex Inducción Balay ofrecen unas extraordinarias prestaciones y además una asombrosa facilidad de uso, unida a una libertad y versatilidad únicas.

Comodidad y sencillez para un resultado doblemente práctico

Las nuevas placas Flex Inducción de Balay disponen de una amplia zona de cocción que se puede utilizar como una única zona alargada o como dos zonas con potencias diferentes en cada una de ellas.

Además, el tamaño o la forma del recipiente no importan, porque se pueden colocar recipientes de forma cuadrada, alargada, redondeada, ovalada, etc... desde pequeños recipientes como cafeteras italianas hasta grandes parrillas grill que ocupen toda la superficie.


La zona Flex Inducción de Balay permite cocinar hasta con 4 recipientes a la vez. Y si se desea, se puede trabajar con dos potencias diferentes en cada mitad de la zona Flex Inducción.

Una oferta variada y flexible

Balay cuenta con modelos que añaden a la Flex Inducción prestaciones para tener en una placa **todo lo necesario para cocinar con total libertad**: un modelo de 90 cm con dos zonas Flex Inducción y una zona extra gigante de 32 cm y la nueva placa de 60 cm con dos zonas de Flex Inducción, ambas con **Control de Temperatura del Aceite**.

Así como modelos con zona Flex Inducción y zona gigante de 28 cm, tanto en negro, como en gris metalizado.


Además, la gama se completa con un modelo de 80 cm con zona gigante de 28 cm y otro de 30 cm en placas dominó.



Función “zona Móvil”

Las nuevas placas Flex Inducción Balay con “Control Plus” incluyen nuevas funciones como la “zona Móvil”.

Con esta nueva función, la zona Flex Inducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Sólo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.



La potencia más alta corresponde a la zona delantera de la placa y la más baja a la parte trasera, así simplemente desplazando el recipiente tendremos en cada momento la temperatura adecuada para la receta que se esté elaborando.

Niveles de potencia predeterminados:

Área delantera = Nivel de potencia 9 (precalentar)

Área central = Nivel de potencia 5 (cocinar)

Área trasera = Nivel de potencia 1.5 (mantener caliente)

Control de Temperatura del Aceite. ¡Ahora también flexible!

Ahora las placas Flex Inducción cuentan también con **Control de Temperatura del Aceite** para que, en caso de ser necesario, puedan utilizarse con los niveles de temperatura establecidos para freír los alimentos al punto perfecto, sin peligro de que se queme el aceite.



Placas

Campana isla 3BI898XMA
Placa de inducción 3EB968LT

Controles Balay

Nuevo “Control Plus” de Balay

Gracias al control deslizante independiente de cada zona el nuevo “Control Plus” de Balay hace que la selección de las funciones sea mucho más sencilla.

Además, solo se iluminan las funciones seleccionables en cada momento, lo que facilita todavía más su manejo.

El “Control Plus”, además, se ilumina en ámbar, el mismo color que los controles de hornos, microondas y campanas Balay, así la coordinación es total.

Este nuevo control cuenta con una amplia gama de funciones avanzadas.



Control deslizante Balay

Cómodo y sencillo de usar, permite regular la potencia y el tiempo de cocción con solo usar un dedo.



Control táctil de fácil uso Balay

Un sistema de control práctico y sencillo que cuenta con gran variedad de funciones.



Funciones Balay

- **Función “Zona Móvil”:**
Con esta nueva función, la zona Flex Inducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Sólo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.
- **Función “Turbo”:**
Al activar esta función, la potencia de la zona aumenta en un 50%, durante 30” lo que reduce el tiempo de calentamiento de los recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.
- **Función “Sprint®” (boost):**
Aumenta la potencia de la zona de inducción durante 10’ para acelerar el calentamiento de grandes cantidades de líquidos.
- **Función “Inicio automático”:**
Si se coloca un recipiente antes de encender la placa, será detectado tras el encendido y la zona de cocción se seleccionará automáticamente.
- **Función “Programación de tiempo de cocción para cada zona”:**
- **Función “Alarma con duración de aviso ajustable”:**
A la hora programada, la placa emite un aviso acústico.
- **Función “Silencio”:**
Se podrán seleccionar hasta 3 niveles sonoros diferentes.
- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**
- **Función “Memoria”:**
Si accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias y tiempos de cocción.
- **Función “Mi consumo”:**
Información de la energía consumida al finalizar la cocción.
- **“Cronómetro”:**
Permite saber cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción o de un paso específico en una receta.
- **Función de “Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal”:**
- **Autodesconexión antiolvido de la placa.**
La placa se apagará automáticamente en el caso de que una zona permanezca durante un largo plazo de tiempo sin que se haga ninguna modificación.
- **Función “Potencia máxima regulable”:**
Permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, en aquellos hogares con potencia contratada limitada.
- **Función “Limpieza”:**
Permite bloquear el control mientras se cocina, durante unos segundos, para poder limpiarlo.
- **Función “Mantener caliente”:**
La potencia baja automáticamente al nivel 1., para mantener la comida caliente.

Funciones Balay	Control Plus	Control deslizante	Control táctil de fácil uso
Función “Zona Móvil”	En zonas Flex Inducción		
Función “Turbo”	●		
Función “Mantener caliente”	●		
Función “Cronómetro”	●		
Función “Mi consumo”	●	●	
Función “Limpieza”	●	●	
Función “Sprint®” (boost)	●	●	●
Función “Inicio automático”	●	●	●
Función “Programación de tiempo de cocción”	●	●	●
Función “Alarma con duración de aviso ajustable”	●	●	●
Función “Silencio”	●	●	●
Función “Memoria”	●	●	●
Indicación de 2 niveles de calor residual (H/h)	●	●	●
Función “Seguridad niños con opción de bloqueo permanente o temporal”	●	●	●
Autodesconexión antiolvido de la placa	●	●	●
Función “Potencia máxima regulable”	●	●	●

Placas inducción. Ancho 90 cm

Zona de 32 cm. 2 zonas Flex Inducción.
Control Temperatura del Aceite



3EB999LT

Biselada
4242006251109

NUEVO




Precio de referencia: 1.385 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 1 zona Flex Inducción doble de 40 x 23 cm.
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona Flex Inducción doble de 40 x 23 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Zona Móvil.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Modelos: 3EB999LT y 3EB997LT



Zona de 32 cm. Control Temperatura del Aceite



3EB997LT

Biselada
4242006251086

NUEVO

Precio de referencia: 1.160 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
 - 2 zonas de 18 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Medidas en mm



35 cm de fondo



3EB955LQ

Biselada
4242006249021

NUEVO


Precio de referencia: 805 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad: octubre 2016





Modelo: 3EB955LQ




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm



① Espacio de ventilación necesario.

Medidas en mm



② Rendija de ventilación necesaria

Placas inducción. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

1 zona Flex Inducción.

Control Temperatura del Aceite



3EB989LT

Biselada
4242006268374

NUEVO


Precio de referencia: 890 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 1 zona Flex Inducción doble de 40 x 24 cm.
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016




Modelo: 3EB989LT



Medidas en mm

Control Temperatura del Aceite



3EB985LT

Biselada
4242006251079

NUEVO


Precio de referencia: 805 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
 - 2 zonas de 15 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.


Disponibilidad: octubre 2016




Modelo: 3EB985LT



Medidas en mm



Medidas en mm



Placa inducción. Ancho 70 cm. Zona de 32 cm

Control Temperatura del Aceite



3EB977LT

Biselada
4242006251055

NUEVO


Precio de referencia: 775 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.


Disponibilidad: octubre 2016



Modelo: 3EB977LT



Medidas en mm



Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 32 cm

Control Temperatura del Aceite



3EB967MU

Biselada gris metalizada
4242006251017

NUEVO

Precio de referencia: 765 €

3EB967LU

Biselada negra
4242006254391

NUEVO

Precio de referencia: 675 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016

3EB967FR

Bisel delantero
4242006250973

NUEVO


Precio de referencia: 620 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.



Disponibilidad: octubre 2016



Modelos: 3EB967MU, 3EB967LU y 3EB967FR




Medidas en mm



① Espacio de ventilación necesario.


Medidas en mm



① Rendija de ventilación necesaria

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona Flex Inducción

Control Temperatura del Aceite



3EB968LT

Biselada
4242006251031

NUEVO


Precio de referencia: 825 €

- Nuevo Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
 - 2 zonas dobles Flex Inducción de 40 x 24 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Zona Móvil.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Modelos: 3EB968LT, 3EB969MU y 3EB969LU



Medidas en mm

Zona de 28 cm.

Control Temperatura del Aceite



3EB969MU

Biselada gris metalizada
4242006250997

NUEVO

Precio de referencia: 810 €

3EB969LU


Biselada negra
4242006254407

NUEVO

Precio de referencia: 705 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona doble Flex Inducción de 40 x 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

Control Temperatura del Aceite



3EB965MU

Biselada gris metalizada
4242006249267

NUEVO

Precio de referencia: 680 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Control Temperatura del Aceite



3EB965BU

Biselada blanca
4242006267452

NUEVO

Precio de referencia: 680 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: octubre 2016



Control Temperatura del Aceite



3EB965LU

Biselada negra
4242006254384

NUEVO


Precio de referencia: 595 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.


Disponibilidad: octubre 2016



Modelos: 3EB965LU, 3EB965BR y 3EB965MU



Medidas en mm



Medidas en mm



3EB965LR

Biselada
4242006254377

NUEVO



Precio de referencia: 560 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad: octubre 2016



Modelo: 3EB965LR



Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



3EB865MQ

Biselada gris metalizada
4242006254353

NUEVO

Precio de referencia: 605 €

- Control deslizante con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Mi consumo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad octubre 2016



3EB865FR

Bisel delantero
4242006254346

NUEVO

Precio de referencia: 495 €

3EB865XR

Marco inoxidable
4242006254360

NUEVO


Precio de referencia: 480 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad octubre 2016




Modelos: 3EB865MQ y 3EB865FR




Medidas en mm

Modelo: 3EB865XR



Medidas en mm

Modelos: 3EB865MQ, 3EB865FR y 3EB865XR



Placas inducción. Ancho 60 cm

Zona de 24 cm



3EB864XR

Marco inoxidable
4242006254322

NUEVO

Precio de referencia: 435 €

3EB864ER

Terminación cristal
4242006254315

NUEVO

Precio de referencia: 420 €

- **Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona de 24 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 18 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad octubre 2016



3EB861LR

Biselada
4242006254308

NUEVO


Precio de referencia: 485 €

- **Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 2 zonas de 18 cm.
 - 2 zonas de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

Disponibilidad octubre 2016




Modelo: 3EB864XR



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Modelos: 3EB864ER y 3EB861LR



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelos: 3EB864XR, 3EB864ER y 3EB861LR




① Espacio de ventilación necesario.

② Hendidja de ventilación necesaria

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Control de Temperatura del Aceite



3EB797LU

Biselada
4242006250935


NUEVO

Precio de referencia: 780 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: doble de 18/12 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona central: extra gigante de 32/26/21 cm.
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
 - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Control de Temperatura del Aceite en zona delantera izquierda.
- Función Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.



Modelo: 3EB797LU



Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona de 28 cm



3EB785LQ

Biselada
4242006249175


NUEVO

Precio de referencia: 585 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 18 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona central: doble de 28/21 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
 - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.



Modelo: 3EB785LQ



Medidas en mm

Ancho 90 cm. Fondo 35 cm



3EB755LP

Biselada

4242006263195

NUEVO


Precio de referencia:

585 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: doble de 28/21 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: 10 cm.
 - Zona trasera derecha: doble de 18/12 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona trasera derecha y zona delantera izquierda.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.



Modelo: 3EB755LP



Medidas en mm

Ancho 60 cm. Fondo 35 cm



3EB712LR

Biselada

4242006223717


Precio de referencia:

360 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: doble de 21/15 cm.
 - Zona central: 10 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.




Modelo: 3EB712LR



Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 32 cm



3EB767LQ

Biselada
4242006263157

NUEVO

Precio de referencia: 410 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona derecha: extra gigante de 32/26/21 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona derecha.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.



Zona de 28 cm.

Control de Temperatura del Aceite



3EB765LU

Biselada
4242006263171


NUEVO

Precio de referencia: 410 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Control de Temperatura del Aceite en zona delantera derecha.
- Función Sprint® (boost) en zona izquierda.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.



Modelos: 3EB767LQ y 3EB765LU



Medidas en mm

Zona de 28 cm



3EB765LQ

Biselada
4242006263119

NUEVO

Precio de referencia: 355 €



3EB715LR

Bisel delantero
4242006225780

Precio de referencia: 310 €

3EB765XQ

Marco inoxidable
4242006263133

NUEVO

Precio de referencia: 340 €

3EB715XR

Marco inoxidable
4242006223298


Precio de referencia: 300 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona izquierda y zona delantera derecha.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.




Modelos: 3EB765LQ y 3EB715LR



Medidas en mm

Modelos: 3EB765XQ y 3EB715XR



Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 24 cm



3EB714LR

Bisel delantero
4242006225803

Precio de referencia: 275 €

3EB714XR

Marco inoxidable
4242006225049


Precio de referencia: 260 €

3EB714ER

Terminación cristal
4242006241452

Precio de referencia: 250 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona trasera izquierda: semi-gigante de 24 cm.
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



3EB721LR

Biselada
4242006225827


Precio de referencia: 300 €

3EB721XR

Marco inoxidable
4242006224448

Precio de referencia: 285 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 18 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



3EB720LR

Bisel delantero
4242006225841

Precio de referencia: 275 €

3EB720XR


Marco inoxidable
4242006224424

Precio de referencia: 260 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 18 cm.
 - Zona delantera derecha: 21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.




Modelos: 3EB714LR, 3EB714ER, 3EB721LR y 3EB720LR



Medidas en mm

Modelos: 3EB714XR, 3EB721XR y 3EB720XR



Medidas en mm



Campana isla 3BI897BC
Placa vitrocerámica 3EB715LR
Horno 3HB559BCT

Placas

Nuevas placas de gas Balay con “Control Preciso de la llama en 9 niveles”



Facilidad de uso y precisión, ahora también en las placas de gas

Balay presenta una nueva y revolucionaria tecnología para las placas de gas: el control de potencia de la llama, un revolucionario control con 9 niveles de potencia que permite regular la llama de forma exacta y con total precisión.

Así, se puede ajustar la intensidad exacta de llama que deseamos en función de la receta que estemos cocinando.



Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5



Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9



Con el nuevo sistema de Control Preciso de la llama en 9 niveles, todo son ventajas:

1. Nueva tecnología que regula la llama de gas de manera precisa.
2. Se puede seleccionar entre 9 niveles de potencia.
3. Ya no es necesario tener control visual de la llama para saber la potencia de gas elegida.
4. Los niveles son proporcionales, como en una placa eléctrica.
5. El nivel de potencia de la llama se selecciona de forma cómoda.
6. Se puede tener exactamente el mismo nivel de potencia tantas veces como se necesite.
7. Los mandos llevan impresos los 9 niveles de potencia para hacer aún más fácil el control de la placa.
8. Facilidad para controlar el tiempo y potencia de cocinado para que el acabado siempre sea el correcto.
9. Máxima comodidad y versatilidad de cocinado gracias a la variedad de niveles de potencia de la llama.

Nuevas placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser controlado sin apenas calor residual en el apagado, de forma sencilla.

Quemadores más potentes

Los quemadores Wok de Balay ahora son muy potentes; 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores Wok de doble llama son hasta un 60% más eficientes: permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde una salsa o chocolate hasta carne a la plancha.



Nuevas placas de gas de acero inoxidable

Estas nuevas placas de gas de acero inoxidable disponen de las más altas prestaciones con el diseño y tipo de cocción más tradicional.

Cuentan con un renovado diseño en sus parrillas de hierro fundido, que ofrecen una gran estabilidad y robustez para que los recipientes puedan apoyarse con total seguridad y así poder cocinar de una manera mucho más cómoda.

Seguridad y Comodidad



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



Todas las placas de gas Balay tienen autoencendido integrado en el mando, por lo que la comodidad es máxima.

Nuevas placas Cristal Gas

Las placas de Cristal Gas Balay han sido creadas para proporcionar la máxima comodidad.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda.

Y todo esto proporcionando la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.



Campana Serie Cristal 3BC897NC
Placa Cristal gas 3ETG663HB
Olla Balay 3OL0018X

Placas



Campana isla Serie Cristal 3BI897NC
Placa Cristal Gas 3ETG676HB
Sartén Balay 3SA0018X

Placa Cristal Gas. Ancho 75 cm



3ETG676HB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006259433



NUEVO

Precio de referencia: 510 €

- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 4 quemadores de gas y 1 quemador Wok gigante de doble anillo:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Centro: **Wok de 4 kW.**
 - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



Modelo: 3ETG676HB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Cristal Gas. Ancho 60 cm



3ETG663HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259396

NUEVO

Precio de referencia: 395 €

- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

3ETG663HN

Cristal templado negro de alta resistencia.
4242006259402


NUEVO

Precio de referencia: 395 €

- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: quemador Wok de 4 kW.
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Preparada para gas natural.



Modelos: 3ETG663HB y 3ETG663HN



3ETG664HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259419


NUEVO

Precio de referencia: 400 €


- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



Modelo: 3ETG664HB



Modelos: 3ETG663HB, 3ETG663HN y 3ETG664HB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placa Gas mixta. Ancho 60 cm




3ETG464MB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006248772

Precio de referencia: 260 €

- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
 - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



3ETG667HB

Cristal vitrocerámico negro
de alta resistencia
4242006259426


NUEVO

Precio de referencia: 505 €


- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 3 quemadores de gas y 1 zona de cocción vitrocerámica:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Delante izquierda: zona de cocción vitrocerámica de 1,8 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



Modelo: 3ETG464MB



Modelo: 3ETG667HB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.



Campana 3BI898XMA
Placa gas 3ETX676HB
Cacerola Balay 3CC0024X

Placas Gas. Ancho 75 cm



3ETX676HB

Acero inoxidable.
4242006259471

NUEVO

Precio de referencia: 425 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas y 1 quemador Wok gigante con regulación dual de la llama de doble anillo:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Centro: **Wok de 4 kW.**
 - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas de hierro fundido: diseño profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



3ETX676MB

Acero inoxidable.
4242006259273


NUEVO

Precio de referencia: 385 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas y 1 quemador Wok gigante con regulación dual de la llama de doble anillo:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Centro: **Wok de 4 kW.**
 - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



Modelos: 3ETX676HB y 3ETX676MB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Gas. Ancho 60 cm



3ETX663MB

Acero inoxidable
4242006259440

NUEVO

Precio de referencia: 290 €

- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

3ETX663MN

Acero inoxidable.
4242006259457

NUEVO


Precio de referencia: 290 €

- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 2 quemadores de gas y 1 quemador Wok de doble anillo:
 - Izquierda: quemador Wok de 4 kW.
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas natural.

autoencendido gas stop 9 niveles



Modelos: 3ETX663MB y 3ETX663MN



3ETX664MB

Acero inoxidable
4242006259464

NUEVO


Precio de referencia: 305 €

- **Control Preciso de la llama en 9 niveles.**
- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.

autoencendido gas stop 9 niveles



Modelo: 3ETX664MB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.




3ETX465TB

Acero inoxidable
4242006248758

Precio de referencia: 245 €

- 3 quemadores de gas y 1 quemador Wok de doble anillo:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
 - Delante izquierda: **Wok de 3,3 kW.**
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas con recubrimiento especial.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



3ETX463MB

Acero inoxidable
4242006249847

Precio de referencia: 200 €

- 2 quemadores de gas y 1 quemador Wok de doble anillo:
 - Izquierda: quemador **Wok de 3,3 kW.**
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



3ETX464MB


Acero inoxidable
4242006248239

Precio de referencia: 200 €

- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
 - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop**: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)*.



Modelos: 3ETX465TB, 3ETX463MB y 3ETX464MB



*Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Nuevas placas modulares Balay

Con la nueva gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki.

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una placa modular de gas con un quemador gigante Wok combinada con una plancha Teppan Yaki.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biselados, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico del Teppan Yaki también queda al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.

Placa modular gas 3ETG631HB
Placa modular Teppan Yaki 3EB640LQ
Placa modular Flex Inducción 3EB939LQ



Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60, 70 como de 80 o de 90 cm, se pueden combinar con las placas modulares.

Flex Inducción: flexibilidad a la hora de cocinar

Esta nueva placa modular dispone de una zona Flex Inducción de 21 x 40 cm, que puede utilizarse como una zona única o como dos zonas independientes. **Lo que ofrece una gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.**

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma independiente. Cuando la Zona Flex está en funcionamiento solo se activa la zona que está cubierta por el recipiente. Una solución rápida, segura, limpia y flexible.

Balay posee una **amplia gama de accesorios exclusivos** para estas placas, como un Teppan Yaki para cocinar a la plancha, un grill para cocinar a la parrilla y una gran fuente de asados con accesorio para cocinar al vapor.

Wok: para los amantes de la cocina tradicional

La solución ideal para los que quieren **añadir un toque tradicional a su cocina.**

La nueva placa 3ETG631HB ofrece un quemador de gas de gran potencia con 4 kW para cocinar de forma eficiente y rápida.



Su innovador **"Control Preciso de la llama con 9 niveles"** permite regular el tamaño de la llama de forma exacta y con total precisión. Así, se da fuego a la intensidad exacta que requiere cada receta.

También incluye seguridad Gas Stop y autoencendido integrado en el mando.

Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad



El nuevo Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar).

Basta con seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

Indicador de temperatura alcanzada



A la hora de asar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos

delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Función seguridad para niños



Tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160 hasta 240°C. Además, seleccionando 70°C en el control, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Su limpieza es cómoda y sencilla. Basta con colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40°C.

El toque práctico y profesional

El Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Placas modulares. Línea Profesional



3EB640LQ

Plancha Teppan Yaki de 40 cm.

Biselada

4242006248376

NUEVO

Precio de referencia:

1.450 €

- **Control deslizante.**
- **Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C.**
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 29-34 cm.
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Función especial para mantener caliente (70°C).
- Función especial para limpieza (40°C).
- Indicador de temperatura alcanzada.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).



3EB939LQ

Placa de inducción de 30 cm.

Biselada


4242006250959

NUEVO

Precio de referencia:

560 €

- **Control deslizante con 17 niveles.**
- **1 zona doble Flex Inducción**, con función Sprint® (boost).
- Función inicio automático.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Cronómetro.
- Función Mi consumo.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).



3EB930LQ

Placa de inducción de 30 cm.

Biselada

4242006247973

NUEVO


Precio de referencia:

440 €

- **Control deslizante con 17 niveles.**
- **2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):**
 - 1 zona de 21 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Cronómetro.
- Función Mi consumo.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).




Modelo: 3EB640LQ



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Máxima profundidad de inserción


Medidas en mm

Modelos: 3EB939LQ y 3EB930LQ




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm



① Espacio de ventilación necesario.



① Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm



3EB730LQ

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Biselada
4242006248406

NUEVO

Precio de referencia: 315 €

- Control deslizante con 17 niveles.
- 2 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona de 18 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).



3ETG631HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259372

NUEVO

Precio de referencia: 285 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 1 quemador gigante Wok de doble anillo:
 - Centro: Wok de 4 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrilla individual de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Inyectores de gas natural incluidos (20 mbar).

gas stop autoencendido 9 niveles



3ETG632HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259389

NUEVO


Precio de referencia: 310 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 2 quemadores de gas:
 - Delante: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás: rápido de 3 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Inyectores de gas natural incluidos (20 mbar).

gas stop autoencendido 9 niveles




Modelo: 3EB730LQ




Medidas en mm

Modelo: 3ETG631HB



Medidas en mm

Modelo: 3ETG632HB



Medidas en mm

Placas modulares. Línea Inoxidable



3EB730IM

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Marco de acero inoxidable
4242006262747

Precio de referencia:

NUEVO

230 €

- 2 zonas de cocción:
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 18 cm.
- Indicación de calor residual (2 niveles).



3EMX3091B

Placa de gas de 30 cm.
Acero inoxidable
4242006178154

Precio de referencia:

205 €

- 1 quemador gigante Wok de triple anillo:
 - Centro: **Wok de 3,6 kW.**
- Parrilla metálica.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

gas stop autoencendido



3EMX3092B

Placa de gas de 30 cm.
Acero inoxidable
4242006178161

Precio de referencia:


205 €

- 2 quemadores de gas:
 - Delante: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás: rápido de 3 kW.
- Parrilla metálica.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad Gas Stop:** incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

gas stop autoencendido




Modelo: 3EB730IM



Medidas en mm


Modelos: 3EMX3091B y 3EMX3092B



Medidas en mm


Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm Línea Inoxidable

Medidas para unión de dos placas




Medidas en mm

Medidas para unión de tres placas




Medidas en mm

Accesorios de unión placas modulares

Accesorios placas modulares			
	3AB3030L Precio de referencia: 50 €	4242006175450	Accesorio de unión para combinar placas modulares de Línea Profesional entre sí y con placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 80 y 90 cm.
	NEZ34VLA Precio de referencia: 35 €	4242002328591	Válido para placas modulares de Línea Inoxidable.

Medidas de encastre/unión placas modulares 30 y 40 cm Línea Profesional y placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 70, 80 ó 90 cm (excepto modelos 3EB955LQ, 3EB755LP y 3EB712LR).

Accesorio de unión 3AB3030L



Medidas en mm




Foto correspondiente a la tabla de combinaciones de placas y sus correspondientes dimensiones de encastre.

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares, son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc).

Consultar dimensiones de encastre (X) en la tabla de combinaciones.

Tipo de anchura	30	40	60	80	90
Anchura aparato	288	378	592	791	918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1.079	1.060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1.206	1.180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1.169	1.150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1.296	1.270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1.168	1.152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1.367	1.351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1.494	1.478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1.044	1.028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1.258	1.242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1.457	1.441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1.584	1.568
3x40	378	378	378	-	1.134	1.118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1.348	1.332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1.547	1.531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1.674	1.658
4x30	288	288	288	288	1.152	1.136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1.242	1.226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1.332	1.316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1.422	1.406
4x40	378	378	378	378	1.512	1.496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1.456	1.440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1.655	1.639

Tipo de placa	Inducción ancho 90 cm			Inducción ancho 80 cm		Ancho 70 cm	Inducción ancho 60 cm					
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB999LT	3EB997LT	3EB955LQ	3EB989LT	3EB985LT	3EB977LT	3EB967MU	3EB967LU		3EB968LT	3EB969MU
	Bisel delantero									3EB967FR		
	Marco inoxidable											
	Terminación cristal											
	Color	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Gris metalizada	Negra	Negra	Negra	Gris metalizada
Dimensiones												
Tipo de ancho	cm	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	918	903	802	802	710	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	346	522	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	880	880	750	750	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones												
Control electrónico		Balay Plus	Balay Plus	Deslizante	Balay Plus	Balay Plus	Balay Plus	Deslizante	Deslizante	Táctil de fácil uso	Balay Plus	Deslizante
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•
Niveles de temperatura del aceite		5	5	-	5	5	5	4	4	-	5	4
Zona Móvil		•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-
Función Mantener caliente		•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Indicación consumo de energía		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción												
Zonas con función Sprint®		3	5	3	3	4	3	3	3	3	2	2
Zonas con función turbo		3	5	-	3	4	3	-	-	-	2	-
Zona central												
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	32/26/21	15	28	28	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	1,4	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
Sprint/Turbo	kW	3,7	5,5/4,5/3,7	2,2	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona	cm	23x40	21	21	15	15	21	21	21	21	24x40	21x40
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona	cm	-	15	-	-	-	15	15	15	15	-	-
Potencia	kW	-	1,4	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	-	-
Sprint/Turbo	kW	-	2,2	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	23x40	18	28	24x40	21	32/26/21	32/26/21	32/26/21	32/26/21	24x40	28
Potencia	kW	3,3	1,8	2,6	3,3	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	-	18	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	1,8	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-
Sprint/Turbo	kW	-	3,1	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica												
Potencia de conexión	W	11.100	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones												
		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Includo / Sí

Tipo de placa		Inducción ancho 60 cm											
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB969LU	3EB965MU	3EB965BU	3EB965LU	3EB965LR	3EB865MQ						3EB861LR
	Bisel delantero							3EB865FR					
	Marco inoxidable								3EB865XR		3EB864XR		
	Terminación cristal									3EB865ER		3EB864ER	
	Color	Negra	Gris metalizada	Blanca	Negra	Negra	Gris metalizada	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra
Dimensiones													
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592	592	583	592	583	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	513	522	513	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	6	3	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	55	51	55	51	51
Prestaciones													
Control electrónico		Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Táctil de fácil uso	Deslizante	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles de temperatura del aceite		4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Móvil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Indicación consumo de energía		•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción													
Zonas con función Sprint®		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Zonas con función turbo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona central													
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha													
Diámetro de la zona	cm	21x40	21	21	21	21	21	21	21	21	18	18	18
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1	3,1
Zona trasera derecha													
Diámetro de la zona	cm	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint/Turbo	kW	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda													
Diámetro de la zona	cm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	24	15
Potencia	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	1,4
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2
Zona trasera izquierda													
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
Sprint/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica													
Potencia de conexión	W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Incluido / Sí

Tipo de placa		Vitrocerámicas medidas especiales				Vitrocerámicas ancho 60 cm			
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB797LU	3EB785LQ	3EB755LP	3EB712LR	3EB767LQ	3EB765LU	3EB765LQ	
	Bisel delantero								
	Marco inoxidable								3EB765XQ
	Cristal								
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	90	80	90	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	791	903	592	592	592	592	583
Fondo del aparato	mm	522	522	346	362	522	522	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	750	880	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	500	490	330	330	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	455	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3
Altura bajo balda	mm	45	45	45	39	39	45	45	43
Prestaciones									
Control electrónico		Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	-	-	-	-	•	-	-
Niveles de temperatura del aceite		4	-	-	-	-	4	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza		•	•	•	-	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción									
Zonas vitrocerámicas		5	5	4	3	3	3	3	3
Zonas vitrocerámicas con función Sprint (boost)		2	2	2	-	1	1	2	2
Zona central									
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	28/21	-	10	-	-	-	-
Potencia	kW	4,4/3,4/2,0	2,7/2,1	-	0,6	-	-	-	-
Sprint®	kW	3,4	3,4	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	cm	18	21/12	10	18/12	-	18/12	18/12	18/12
Potencia	kW	2,0	2,1/0,8	0,6	2,0/0,8	-	2,0/0,8	2,0/1,0	2,0/1,0
Sprint®	kW	2,3	2,6	-	-	-	-	2,3	2,3
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	cm	10	10	18/12	-	32/26/21	15	15	15
Potencia	kW	0,65	0,6	2,0/1,0	-	4,4/3,4/2,0	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	-	-	2,3	-	3,4	-	-	-
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	cm	18/12	18	28/21	21/15	15	-	-	-
Potencia	kW	2,0/0,8	2,0	2,7/1,0	2,2/1,0	1,2	-	-	-
Sprint®	kW	-	-	3,4	-	-	-	-	-
Zona trasera izquierda									
Diámetro	cm	15	15	15	-	15	28/21	28/21	28/21
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	-	1,2	2,7/2,1	2,7/2,1	2,7/2,1
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,4
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	W	9.700	9.900	7.600	4.900	5.750	5.750	5.750	5.750
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	-	-	-	-
Certificaciones									
		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Incluido / Sí

Tipo de placa		Vidroc�ramicas ancho 60 cm							
Modelos/terminaciones	Biselada					3EB721LR			
	Bisel delantero	3EB715LR		3EB714LR				3EB720LR	
	Marco inoxidable		3EB715XR		3EB714XR		3EB721XR		3EB720XR
	Cristal			3EB714ER					
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	583	592	583	592	583	592	583
Fondo del aparato	mm	522	513	522	513	522	513	522	513
Sistema de instalaci�n	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad m�nima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	3	6	3	6	3	6	3
Altura bajo balda	mm	39	43	39	43	39	43	39	43
Prestaciones									
Control electr�nico		Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso	Control t�ctil de f�cil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-	-	-
Programaci�n de tiempo de cocci�n		•	•	•	•	•	•	•	•
Funci�n Alarma con duraci�n de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•
Funci�n Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Funci�n Limpieza		-	-	-	-	-	-	-	-
Funci�n de Seguridad para ni�os con opci�n de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•
Funci�n silencio		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexi�n antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocci�n									
Zonas vitrocer�micas		3	3	3	3	4	4	4	4
Zonas vitrocer�micas con funci�n Sprint (boost)		-	-	-	-				
Zona central									
Di�metro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha									
Di�metro de la zona	cm	18	18	18	18	21/12	21/12	21	21
Potencia	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2/0,75	2,2/0,75	2,2	2,2
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera derecha									
Di�metro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda									
Di�metro de la zona	cm	-	-	-	-	15	15	15	15
Potencia	kW	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera izquierda									
Di�metro	cm	28/21	28/21	23	23	18	18	18	18
Potencia	kW	2,7/2,0	2,7/ 2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Sprint®	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexi�n el�ctrica									
Tensi�n nominal	W	5.700	5.700	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexi�n	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexi�n trif�sica		•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones									
		CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE

• Incluido / S 

Tipo de placa		Gas Cristal				
Modelos/terminaciones	Butano	3ETG676HB	3ETG663HB	3ETG664HB	3ETG464MB	3ETG667HB
	Gas natural		3ETG663HN			
Dimensiones						
Tipo de anchura		75	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	752	590	590	590	592
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45
Prestaciones						
Número quemadores de gas		5	3	4	4	3
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	•	-	•
Número de zonas eléctricas		-	-	-	-	1
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zona delantera izquierda	kW	1	4	1,75	3	1,8
Diámetro recipientes	cm	12-16	≥22	14-20	22-26	14-20
Zona trasera izquierda	kW	1,75	-	1,75	1,7	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	-	14-20	14-20	12-16
Zona central	kW	4	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	≥22	-	-	-	-
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	1,7	3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	14-20	22-26
Zona delantera derecha	kW	1,75	1	1	1	1,75
Diámetro recipientes	cm	14-20	12-16	12-16	12-16	14-20
Equipamiento						
Parrillas hierro fundido / esmaltadas		•/-	•/-	•/-	-/•	•/-
Acometida eléctrica y gas						
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1	1	1	0,6	1,8
Potencia acometida de gas	kW	11,5	8	7,5	7,4	5,75
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CR934

Tipo de placa		Gas Línea inoxidable						
Modelos/terminaciones	Butano	3ETX676HB	3ETX676MB	3ETX663MB	3ETX664MB	3ETX465TB	3ETX463MB	3ETX464MB
	Gas natural			3ETX663MN				
Dimensiones								
Tipo de anchura		75	75	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	750	750	582	582	580	580	580
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	510	510	510
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	43	43	43
Prestaciones								
Número quemadores de gas		5	5	3	4	4	3	4
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	•	•	-	-	-
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zona delantera izquierda	kW	1	1	4	1,75	3,3	3,3	3
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	≥22	14-20	22-26	22-26	22-26
Zona trasera izquierda	kW	1,75	1,75	-	1,75	1,7	-	1,7
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	-	14-20	14-20	-	14-20
Zona central	kW	4	4	-	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	≥22	≥22	-	-	-	-	-
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	3	1,7	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	14-20	14-20
Zona delantera derecha	kW	1,75	1,75	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Equipamiento								
Parrillas hierro fundido / esmaltadas		•/-	-/•	-/•	-/•	Recubrimiento especial	-/•	-/•
Acometida eléctrica y gas								
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6
Potencia acometida de gas	kW	11,5	11,5	8	7,5	7,7	6	7,4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados								
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CL905	PIN0099CL905

• Incluido / Sí

Tipo de placa	Teppan Yaki	Flex Inducción	Inducción	Vitro.	Cristal Gas		Vitro.	Gas Inox.		
Modelos	3EB640LQ	3EB939LQ	3EB930LQ	3EB730LQ	3ETG631HB	3ETG632HB	3EB730IM	3EMX3091B	3EMX3092B	
Terminación	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Marco inoxidable	Marco inoxidable	Marco inoxidable	
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30	30	30	
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288	288	288	
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	505	505	505	
Sistema de instalación		anclajes	anclajes	anclajes	anclajes	muelles	muelles	muelles	muelles	
Anchura del nicho	mm	360	270	270	270	270	270	268	268	
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	35,5	6,5	6,5	
Altura bajo balda	mm	90	51	51	39	45	45	42,5	42,5	
Prestaciones										
Control electrónico		Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos	
Niveles de potencia/temperatura		160-240°C	17	17	17	9	9	6	-	
Inicio automático/Autoencendido		-	•/-	•/-	- / -	-/•	-/•	-/-	-/•	
Seguridad Gas Stop		-	-	-	-	•	•	-	•	
Tipo de parrilla		-	-	-	-	sencilla	doble	-	sencilla	
Material de la parrilla		-	-	-	-	hierro fundido	hierro fundido	-	esmaltada	
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	-	-	-	-	
Cronómetro		•	•	•	•	-	-	-	-	
Función Mantener caliente		•	-	-	-	-	-	-	-	
Función Memoria		•	•	•	•	-	-	-	-	
Función Potencia máxima regulable		-	•	•	-	-	-	-	-	
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	-	-	-	-	
Indicador de calor residual		-	-	-	-	-	-	•	-	
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	-	-	-	-	
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	-	-	-	-	
Tapa de cristal vitrocerámico		•	-	-	-	-	-	-	-	
Zonas de cocción										
Zonas de inducción		-	1	2	-	-	-	-	-	
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	2	-	-	2	-	
Zonas de gas		-	-	-	-	1	2	-	1	
Zona delantera										
Diámetro zona	mm	292-344	21 x 40	21	18	-	-	15	-	
Potencia	kW	1,9	3,3	2,2	2	4	1,7	1,2	3,6	
Sprint®	kW	-	3,7	3,7	2,3	-	-	-	-	
Zona trasera										
Diámetro zona	mm	-	-	15	15	-	-	18	-	
Potencia	kW	-	-	1,4	1,2	-	3	1,7	-	
Sprint®	kW	-	-	2,2	-	-	-	-	-	
Conexión de gas										
Potencia acometida de gas	kW	-	-	-	-	4	4,7	-	3,6	
Inyectores serie		-	-	-	-	butano	butano	-	Butano	
Conexión eléctrica										
Potencia de conexión	W	1.900	3.700	3.700	3.500	1	1	2.900	0,6	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	
Longitud del cable de conexión	cm	100	110	110	100	100	100	150	100	
Certificados										
Certificaciones		CE / VDE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	CE	CE	CE	AENOR / CE	
Número de homologación		-	-	-	-	PIN0099CR934	PIN0099CR934	-	PIN0099B0804	

• Incluido / Sí