



ISMAEL  
GARCÍA  
Empleado  
de Balay

# Lavado

Los avances de nuestras lavadoras hacen que el lavado sea cada vez más cómodo, rápido, sencillo y eficaz. Y además, ahorran agua y energía con funciones y programas diseñados para ello.



- Lavadoras con dosificación automática
- Lavadoras con función secado
- Lavadoras ExtraSilencio
- Lavadoras carga frontal
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

# Nuevas lavadoras con dosificación automática

Es cierto que una lavadora quita mucho trabajo, pero... ¿te imaginas que ponerla fuera todavía más sencillo? Por ejemplo que no tuviéramos que dosificar manualmente el detergente ni el suavizante.

El nuevo sistema de **dosificación automática**, permite olvidarse de añadir manualmente detergente y suavizante en cada lavado. Cómodo ¿verdad?



Lavadora con dosificación automática 3TS986XA

## Dosificación automática: una gran dosis de comodidad



En una lavadora Balay con **dosificación automática** caben 1,3 litros de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. Porque una vez que se llena el cajetín ya no es necesario añadir detergente ni suavizante durante unos 20 lavados aproximadamente.

Un indicador parpadea cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado; esto quiere decir que queda contenido para unas tres coladas.

## La dosificación inteligente no solo piensa en tu ropa

Con la dosificación automática...

... **se ahorra agua**, al dosificar solo la cantidad justa de detergente, no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados.

... **se evita el riesgo de alergias**, ya que se evita la sobredosificación de detergente y la posibilidad de que queden restos de jabón en la ropa.

## Además de ahorrar trabajo, se ahorra detergente

Con la dosificación automática...

... **se ahorra detergente**, ya que normalmente se añade más detergente del necesario.

Con las nuevas lavadoras Balay con **dosificación automática** solo se utilizará la cantidad de detergente adecuada con el consecuente ahorro económico.

## Con las mejores prestaciones de la gama de lavado Balay

### • Motor ExtraSilencio:

Consigue reducir el desgaste, aumenta la vida útil del motor y se consume hasta un 30% menos que la clase A+++.

### • 10 años de garantía:

Para todos los motores de los modelos ExtraSilencio. La Garantía total incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.



## Nuevo programa automático 40°C: olvídate del detergente y de todo lo demás

Se trata de un programa para tejidos resistentes que tienen las lavadoras Balay con **dosificación automática**.

El usuario solo tiene que cargar la lavadora, seleccionar el **programa automático 40°C** y pulsar la tecla Inicio.

De todo lo demás se encarga el programa: detecta el grado de suciedad y el tipo de tejido, y adapta la cantidad de detergente, revoluciones y temperatura.

En definitiva, es la comodidad absoluta... con solo pulsar un botón.

### • Sensor 3G:

Corrige el posible desequilibrio de la carga dentro del tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

### • AquaControl:

Ajusta milimétricamente la entrada de agua controlando su nivel en función de la carga, y distribuyéndola rápidamente en el tambor.

# Lavadoras ExtraSilencio

El motor **ExtraSilencio** de estas lavadoras mejora la eficiencia energética, llegando a consumir un 30% menos que la clase A+++, lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras **ExtraSilencio**, tienen un reducido nivel de ruido para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad. Además, permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga.



Lavadora ExtraSilencio 8 kg 3TS986XP

## Nuevos diseños Balay

Los nuevos modelos de gama alta incorporan un nuevo diseño de puerta más actual, con maneta integrada. Este nuevo detalle, junto con el gran display, hace que la lavadora sea mucho más sencilla de usar.

Para la instalación bajo encimera de las lavadoras con este nuevo diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Además, Balay sigue manteniendo modelos de 82 cm para aquellos huecos más pequeños.



Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++

Los motores de las lavadoras **ExtraSilencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.



10 años de garantía,  
10 años de tranquilidad

Balay ofrece una **garantía total de 10 años** en los motores de todos los modelos **ExtraSilencio**.

**Garantía total:** incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

## Capacidad acorde a todas las necesidades

La gama **ExtraSilencio** ofrece multitud de ventajas. Tanto las lavadoras **ExtraSilencio** como las secadoras ofrecen una capacidad de hasta 9 kilos; que permite tener la colada lista de una sola vez. Además, para una mayor comodidad, disponen de iluminación interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su interior.

## Control de desequilibrios: Sensor 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

## Sssshhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras **ExtraSilencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, han logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

## AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan solo 44 litros por ciclo.

### 1. Control milimétrico del caudal

Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

### 2. El nivel de agua siempre a raya

El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

### 3. Distribución óptima del agua

Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.



## Funciones Balay

### ¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”



Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado. Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).
2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.
3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

### Función VarioPerfect: ahorra tiempo o energía

#### Lavados más ecológicos



Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

#### Lavados más rápidos



Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

### Aviso de sobredosificación de detergente



Balay incorpora en sus lavadoras un sistema de “reconocimiento de exceso de espuma” que te avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, podrás reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

## Programas Balay

### Una amplia variedad de programas especiales

#### • Limpieza del tambor:

Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

#### • Súper rápido 15/30 min:

Para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función “rápido”.

#### • Ropa oscura:

Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

#### • Microfibras:

Ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

#### • Camisas:

Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.

#### • Lencería:

Para todo tipo de tejidos como licra, seda, raso, encaje... hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones; protegiendo las prendas al máximo.

#### • Nuevo programa “Automático 40°C”:

Programa exclusivo de las lavadoras con dosificación automática para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente, revoluciones y temperatura.

#### • Nuevo programa de edredones sintéticos:

Permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2,5 kg.

#### • Almohadas:

Hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.

#### • Antialergias:

Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

#### • Sport:

Para el lavado de prendas y tejidos deportivos, evitando la formación de arrugas.

#### • Cortinas:

Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente, y junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta 3,5 kg de cortinas.

# Nuevas lavadoras integrables

Las lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección

de programas para cada tipo de prenda, como "ropa oscura", "súper rápido 15 min", "pausa+carga", etc. Pero cuando cierras la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.



Lavadora totalmente integrable 3T1986B

## Mejoras que se integran en nuestro estilo de vida

Las nuevas lavadoras integrables Balay ahora lavan más cantidad de ropa y consumen menos energía.



**Más eficiencia:** las lavadoras de 8 kg con motor ExtraSilencio mejoran su eficiencia energética, consumiendo un 20% menos que la clase A+++.



Además, el motor ExtraSilencio ofrece 10 años de garantía.



## Nuevas funciones en la gama de integración de 8 kg

### • Función VarioPerfect:

Permite elegir entre el modo "más rápido" (hasta un 65% menos de tiempo) y el modo "más eco" (hasta un 50% menos de consumo energético).

### • Función "pausa+carga":

Permite detener el ciclo de lavado y abrir la puerta de la lavadora, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño.



## Las mejores prestaciones en 8 kg de capacidad

### • Display LED

Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.

### • Iluminación interior del tambor

Para no olvidar dentro ni una sola prenda.

### • Sensor de desequilibrios 3G

Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el tambor.

### • AquaControl

Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo.

## Instalación: la simplicidad del sistema Cardan

Las nuevas lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema Cardan que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.

## Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa.

Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

8 Kg

Estas nuevas lavadoras integrables tienen más capacidad para lavar grandes coladas

# Lavadoras con función secado

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor **ExtraSilencio con garantía total de 10 años**. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción.

## Y además, prestaciones únicas

Un diseño muy cuidado. Puerta cromada con tirador integrado y 180° de apertura y gran display LED.



Lavadora con función secado  
3TW976X


## Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

## Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire

Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora convencional.



- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

## Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

## Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el programa **súper rápido 15 min** con la **tecla secar**.
- **Función vapor** para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El programa **antialergias** utiliza la **acción del vapor** sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La **función VarioPerfect** permite la posibilidad de ahorrar tiempo o energía.

# Lavadoras con función secado



- Clase de eficiencia energética A.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Función secado: condensación por aire.
- Condensador autolimpiante.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido 15 min, microfibras, retirar pelusas, mix, vapor, secar intensivo, secar delicado.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TW976X

Acero mate antihuellas

4242006240806

Precio de referencia: 1.200 €




3TW976

Blanco

4242006238209

Precio de referencia: 1.020 €

Modelos: 3TW976X y 3TW976



Medidas en mm

## Nuevas lavadoras con dosificación automática



- **Dosificación automática de detergente y suavizante.**
- **Eficiencia energética: 30% menos que A+++.**
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **AquaControl:**
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad: 8 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **VarioPerfect:**
  - "Más eco" hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, cortinas, súper rápido 15/30 min, automático 40°C, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS986XA

Acero mate antihuellas

4242006273507

Precio de referencia: 825 €

Disponibilidad: julio 2017



3TS986BA

Blanco


4242006273514

Precio de referencia: 720 €

Disponibilidad: julio 2017



Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA



Medidas en mm

## Lavadora ExtraSilencio



- **Eficiencia energética: 30% menos que A+++.**
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **AquaControl:**
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad: 9 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **VarioPerfect:**
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, almohadas, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- **Iluminación interior del tambor.**
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.


3TS998B

Blanco

4242006253035

Precio de referencia: 840 €


Modelo: 3TS998B



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Nuevas lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Disponibilidad: julio 2017

3TS999B



Blanco  
4242006272340

NUEVO

Precio de referencia:

695 €

Modelo: 3TS999B



Medidas en mm



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS988BP

Blanco

4242006271503

Precio de referencia: 635 €

1.400 rpm



- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS986XP

Acero inoxidable antihuellas

4242006270292



Precio de referencia: 670 €

1.200 rpm



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS988BP y 3TS986XP




Medidas en mm



# Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min, microfibras, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



- Eficiencia energética: 20% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min, microfibras, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS986B

Blanco  
4242006238353

Precio de referencia: 565 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984X

Acero inox. antihuellas  
4242006238346

Precio de referencia: 645 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984B

Blanco  
4242006238339

Precio de referencia: 540 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS976X

Acero inox. antihuellas  
4242006238322

Precio de referencia: 645 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.





3TS976B

Blanco  
4242006238315

Precio de referencia: 540 €

- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.


Modelos: 3TS986B, 3TS984X, 3TS984B, 3TS976X y 3TS976B



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 10% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor.
- Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

# Lavadoras



- Clase de eficiencia energética: A+++.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



Lavado



3TS976XA

Acero mate antihuellas

4242006263621

Precio de referencia: 585 €





3TS976BA

Blanco

4242006263638

Precio de referencia: 480 €

Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA



Medidas en mm



3TS873XA

Acero mate

4242006252229

Precio de referencia: 525 €

- Capacidad: 7 kg.

3TS873BC

Blanco

4242006252250

Precio de referencia: 420 €

- Capacidad: 7 kg.

3TS863XA



Acero mate

4242006252243

Precio de referencia: 505 €

- Capacidad: 6 kg.

Modelos: 3TS873XA, 3TS873BC y 3TS863XA



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras



- Clase de eficiencia energética: A+++.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, inicio/pausa, selección de temperatura.
- Media carga automática.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS864BC

Blanco  
4242006272227

Precio de referencia:

sustituye a  
3TS864B

NUEVO

395 €



- Clase de eficiencia energética: A+.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.


3TS853B

Blanco  
4242006250904

Precio de referencia:

360 €

Modelos: 3TS864BC y 3TS853B



Medidas en mm

# Lavadora carga superior



Lavado



- Clase de eficiencia energética: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Programas especiales: rápido/mix.
- Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, pausa+carga, agua plus, fin diferido, flot antiarrugas, antimanchas, intensivo.
- Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
- Protección múltiple de agua.


3TL865

Blanco  
4242006227838

Precio de referencia:

540 €

Modelo: 3TL865



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Nuevas lavadoras totalmente integrables



- Eficiencia energética: 20% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: reducción de centrifugado, +eco, +rápido.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Iluminación interior del tambor.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.



3T1986B

Blanco  
4242006266301

**NUEVO**  
Precio de referencia: 875 €



1.200 rpm

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3T1984B

Blanco  
4242006266318


**NUEVO**  
Precio de referencia: 805 €



1.000 rpm

- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos:  
3T1986B y 3T1984B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 7 kg.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3T1776BC

Blanco  
4242006272555

**NUEVO**  
Precio de referencia: 780 €



1.200 rpm

- Selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: antialergias, sport, súper rápido 15 min, rápido/mix, nocturno.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, agua plus, selección de temperatura.



3T1773BC

Blanco  
4242006272562

**NUEVO**  
Precio de referencia: 670 €



1.000 rpm

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas.



3T1771BC

Blanco  
4242006272579


**NUEVO**  
Precio de referencia: 600 €



800 rpm

- Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas.

Modelos: 3T1776BC, 3T1773BC y 3T1771BC



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras-secadoras totalmente integrables



energía  
**B**

- Clase de eficiencia energética B.
- Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg.
- Display LED.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TW778B

Blanco  
4242006254162  
Precio de referencia: 1.320 €



- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, rápido/mix, super rápido 15 min, retirar pelusas, nocturno, microfibras, secado por tiempo, automático, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura.




3TW776B

Blanco  
4242006254155  
Precio de referencia: 1.105 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa fin diferido hasta 19 h.
- Programas especiales: rápido/mix, retirar pelusas, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



# Accesorios lavadoras

Protector metálico				
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.		<b>WZ20331</b> Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003622162	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986B, 3TS984X, 3TS984B, 3TS976X, 3TS5976B.
Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.		<b>WZ10190</b> Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003313985	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS873XA, 3TS873BC, 3TS863XA.
Puerta en acero inoxidable				
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.		<b>SZ73055EP</b> Puerta acero inoxidable. Precio de referencia: 150 €	4242003451977	Válido para lavadoras totalmente integrables: 3TI986B, 3TI984B, 3TI776BC, 3TI773BC, 3TI771BC. Válido para lavadoras-secadoras totalmente integrables: 3TW778B y 3TW776B.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con dosif. automática		Lavadoras con motor ExtraSilencio				
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Acero mate Blanco	3TS986XA	3TS998B	3TS999B	3TS988BP	3TS986B	3TS984B	
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *</b>								
Capacidad	kg	8	9	9	8	8	8	
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Consumo de energía anual (2)	kWh	137	152	152	135	135	135	
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,74	0,92	0,92	0,77	0,77	0,64	
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,70	0,60	0,60	0,54	0,54	0,53	
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,35	0,42	0,42	0,40	0,40	0,51	
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,17/2	
Consumo de agua anual (3)	litros	9.900	11.220	11.220	9.680	9.680	9.460	
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		B	B	B	B	B	C	
Velocidad máxima de centrifugado	rpm.	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.000	
Contenido de humedad residual (5)		53%	53%	53%	53%	53%	60%	
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	210	275	275	224	224	240	
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	210	270	270	224	224	240	
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	210	270	270	224	224	240	
Duración del modo sin apagar		15	15	15	15	15	-	
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	50/74	48/72	51/75	49/76	49/74	51/76	
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
<b>Prestaciones</b>								
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	
Tecnología AquaControl		●	●	●	●	●	●	
Volumen del tambor	litros	63	65	63	58	58	58	
Iluminación interior del tambor		●	●	●	●	●	●	
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	●	
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24	
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●	
Indicación de estado de programa: acústica/óptica	Display LED Touch	●	●	●	●	●	●	
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●	
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	●	●	●	●	●	
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●	
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	●	●	●	
Accesorio para detergente líquido		–	●	●	●	●	●	
Seguro para niños		●	●	●	●	●	●	
<b>Programas y funciones</b>								
Algodón		●	●	●	●	●	●	
Algodón eco		●	●	–	●	–	●	
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	
Rápido/Mix		●	●	●	●	●	●	
Delicados		●	●	●	●	●	●	
Lana		●	●	●	●	●	●	
Súper rápido 15/30 min		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–	
Sport		–	●	●	●	●	–	
Camisas		●	●	●	●	●	●	
Ropa oscura		●	●	●	●	●	●	
Limpieza de tambor		●	●	●	●	–	–	
Almohadas		–	●	–	●	–	–	
Lencería		–	–	–	–	●	●	
Microfibras		–	–	–	–	●	●	
Cortinas		●	●	●	●	–	–	
Antialergias		●	●	●	●	–	–	
Automático 40°C		●	–	–	–	–	–	
Edredones sintéticos		●	–	–	–	–	–	
Nocturno		–	–	–	–	–	–	
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	
Desaguado		●	●	●	●	●	●	
Función VarioPerfect		●	●	●	●	●	●	
Función "pausa+carga"		●	●	●	●	●	●	
<b>Dimensiones</b>								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	55	55	55	
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	108,3	103	102,6	101,6	101,6	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	82	82	
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable		–	–	–	–	●	●	
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	165°	171°	171°	165°	
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión	cm	160	175	160	210	210	160	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Shuko	Shuko	Schuko	Schuko	
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		–	–	–	–	–	–	
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	
Longitud tubo de desague	cm	150	150	150	150	150	150	
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	

\* Si tiene/ No tiene \* Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de sujeción normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con motor ExtraSilencio			Lavadoras A+++			Lavadora A+	Lavadora carga superior
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Acero mate Blanco	3TS976X		3TS976XA		3TS873XA	3TS863XA		3TL865
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *</b>									
Capacidad	kg	7	7	7	7	6	6	5,5	6
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+	A+
Consumo de energía anual (2)	kWh	139	139	157	172	152	153	182	181
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,66	0,66	0,84	0,75	0,65	0,74	0,88	0,96
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,55	0,55	0,68	0,75	0,67	0,73	0,87	0,81
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,52	0,52	0,51	0,75	0,67	0,50	0,60	0,61
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,17/2	0,17/2	0,12/0,5	0,13/1,5	0,13/1,5	0,15/1,27	0,13/1,37	0,1/0,1
Consumo de agua anual (3)	litros	9.240	9.240	9.020	10.780	10.120	10.560	9.020	9.460
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		B	B	B	D	D	C	D	B
Velocidad máxima de centrifugado	rpm.	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Contenido de humedad residual (5)		53%	53%	55%	65%	65%	62%	71%	51%
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	240	240	200	235	230	270	175	215
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	240	240	200	235	230	270	175	140
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	240	240	200	235	230	270	175	125
Duración del modo sin apagar		–	–	15	–	–	–	–	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/73	49/73	54/74	58/75	58/75	57/73	59/73	59/76
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Prestaciones</b>									
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Tecnología AquaControl		●	●	–	–	–	–	–	–
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55	55	42	42	42
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30	30	30	–
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	–	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	–	–	24	–	12
Indicación de tiempo restante		●	●	●	–	–	●	–	–
Indicación de estado de programa: acústica/óptica	Display LED	●	●	●	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	–/●	–/●	●/●	–/●	–/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	–	–	●	–	–
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	●	●	–	–	–	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●	–	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	–	–	–	–	–	–
Accesorio para detergente líquido		●	●	–	–	–	–	–	–
Seguro para niños		●	●	●	–	–	●	–	–
<b>Programas y funciones</b>									
Algodón		●	●	●	●	●	●	●	●
Algodón eco		–	–	–	–	–	–	–	–
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	–	–	●	–	–
Delicados		●	●	●	–	–	–	–	–
Lana		●	●	●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		●/–	●/–	●/●	–	–	●/●	–	–
Sport		–	–	–	–	–	●	–	–
Camisas		●	●	●	–	–	●	–	–
Ropa oscura		●	●	●	–	–	●	–	–
Limpieza de tambor		–	–	●	–	–	–	–	–
Almohadas		–	–	–	–	–	–	–	–
Lencería		●	●	–	–	–	–	–	–
Microfibras		●	●	–	–	–	–	–	–
Cortinas		–	–	–	–	–	–	–	–
Antialergias		–	–	●	–	–	●	–	–
Automático 40°C		–	–	–	–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–	–	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		–	–	–	–	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	–	–	–	–	–
Función "pausa+carga"		●	●	●	–	–	–	–	●
<b>Dimensiones</b>									
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	90
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8				

Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables				
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas					
	Acero mate antihuellas					
	Acero mate					
	Blanco	3T1986B	3T1984B	3T1776BC	3T1773BC	3T1771BC
<b>Ficha de producto según Reqlamento (UE) N° 1061/2010 *</b>						
Capacidad	kg	8	8	7	7	7
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	157	157	193	193	193
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,85	0,85	1,03	1,03	1,03
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,74	0,74	0,82	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,44	0,44	0,64	0,64	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,5	0,12/0,5	0,2/0,6	0,2/0,6	0,2/0,6
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	9.900	9.900	10.340	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	C	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	rp.m.	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>		53%	53%	58%	63%	68%
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	255	255	150	150	150
Duración del modo sin apagar		-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41/ 66	41/ 66	56/70	56/70	56/70
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
<b>Prestaciones</b>						
Lavadora con función secado (condensación por aire)		•	-	-	-	-
Lavadora-secadora (condensación por agua)		-	•	•	•	•
Motor Extrasilencio/Universal		•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-
Tecnología AquaControl		•	•	-	-	-
Volumen del tambor	litros	53	53	52	52	52
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	-	-	-
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	-	-	-
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	-	-	-
Control de desequilibrios: Sensor 3G		•	•	-	-	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		•	•	-	-	-
Seguro para niños		•	•	-	-	-
<b>Programas y funciones</b>						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón eco		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Súper rápido 15/30 min		-	-	•/•-	-	-
Sport		-	-	•	-	-
Camisas		-	-	-	-	-
Ropa oscura		•	•	-	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-	-	-
Almohadas		-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-
Microfibras		-	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	•	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función VarioPerfect		•	•	-	-	-
Función "pausa+carga"		•	•	-	-	-
<b>Dimensiones</b>						
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	82	82	82
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,5	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	96	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desague	cm	100	100	90	90	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	95°	95°	95°
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	225	225	220	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-	-
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	200	200	200
Longitud tubo de desague	cm	220	220	200	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

\* Si tiene/- No tiene \* Reglamento delegado (UE) n°1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con función secado	Lavadoras-Secadoras totalmente integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas	3TW976X		
	Blanco	3TW976	3TW778B	3TW776B
<b>Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *</b>				
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	4,76	5,50	5,50
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	0,7	1,27	1,27
Clase de eficacia de lavado <sup>(2)</sup>		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado <sup>(3)</sup>		50%	52%	53%
Velocidad máxima de centrifugado	rp.m.	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	105	99
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	51	51	51
Tiempo de lavado y secado	min	510	410	405
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup>	kWh	952	1.100	1.100
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup>	litros	11.400	21.000	19.800
Consumo anual de energía lavado y centrifugado <sup>(5)</sup>	kWh	140	254	254
Consumo anual de agua lavado y centrifugado <sup>(5)</sup>	litros	10.200	10.200	10.200
Ptencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB (A) re1 pW	48/74/60	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
<b>Prestaciones</b>				
Lavadora con función secado (condensación por aire)		•	-	-
Lavadora-secadora (condensación por agua)		-	•	•
Motor Extrasilencio/Universal		•/•-	•/•-	•/•-
Tecnología AquaControl		•	•	•
Volumen del tambor	litros	56	52	52
Diámetro interior ojo de buey	cm	30	30	30
Paneles laterales antivibración		•	-	-
Máxima programación diferida	horas	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	-	-
Control de desequilibrios: Sensor 3G		•	-	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	-	-
Accesorio para detergente líquido		•	-	-
Seguro para niños		•	•	•
<b>Programas y funciones</b>				
Algodón		•	•	•
Aldodón eco		-	•	-
Sintéticos		•	•	•
Rápido/Mix		•/•-	•/•	•/•
Delicados		•	•	•
Lana		•	•	•
Camisas		•	•	-
Súper rápido 15/30 min		•/•-	•/•-	-
Antialergias		•	-	-
Microfibras		•	-	-
Nocturno		-	•	-
Retirar pelusas		•	•	•
Secar intensivo		-	-	-
Secar normal		-	•	•
Secar delicado		•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Función Vapor		•	-	-
Función VarioPerfect		•	-	-
Función "pausa+carga"		•	-	-
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato	cm	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82
Máxima altura de desague	cm	100	90	90
Tapa desmontable		-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°	95°	95°
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	200	200
Longitud tubo de desague incluido	cm	150	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

\* Si tiene/- No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (menos bajo). **3)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **4)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). **5)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).