



LAVADO

- Lavadoras con función secado
- Lavadoras con dosificación automática
- Lavadoras ExtraSilencio
- Lavadoras carga frontal
- Lavadora carga superior
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Lavadoras Balay con dosificación automática

Es cierto que una lavadora quita mucho trabajo, pero... ¿te imaginas que ponerla fuera todavía más sencillo? Por ejemplo que no tuviéramos que dosificar manualmente el detergente ni el suavizante.

El sistema de **dosificación automática**, permite olvidarse de añadir manualmente detergente y suavizante en cada lavado. ¿CÓMODO ¿VERDAD?



Lavadora con dosificación automática 3TS986XA



Dosificación automática: una gran dosis de comodidad



En una lavadora Balay con **dosificación automática** caben 1,3 litros de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. Porque una vez que se llena el cajetín ya no es necesario añadir detergente ni suavizante durante unos 20 lavados aproximadamente.

Un indicador parpadea cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado; esto quiere decir que queda contenido para unas tres coladas.

La dosificación inteligente no solo piensa en tu ropa

Con la dosificación automática...

... **se ahorra agua**, al dosificar solo la cantidad justa de detergente, no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados.

... **se evita el riesgo de alergias**, ya que se evita la sobredosificación de detergente y la posibilidad de que queden restos de jabón en la ropa.

Con las mejores prestaciones de la gama de lavado Balay

• Motor ExtraSilencio:

Consigue reducir el desgaste, aumenta la vida útil del motor y se consume hasta un 30% menos que la clase A+++.

• 10 años de garantía:

Para todos los motores de los modelos ExtraSilencio. La Garantía total incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Programa automático 40°C: olvídate del detergente y de todo lo demás

Se trata de un programa para tejidos resistentes que tienen las lavadoras Balay con **dosificación automática**.

El usuario solo tiene que cargar la lavadora, seleccionar el **programa automático 40°C** y pulsar la tecla Inicio.

De todo lo demás se encarga el programa: detecta el grado de suciedad y el tipo de tejido, y adapta la cantidad de detergente y revoluciones.

En definitiva, es la comodidad absoluta... con solo pulsar un botón.

Además de ahorrar trabajo, se ahorra detergente

Con la dosificación automática...

... **se ahorra detergente**, ya que normalmente se añade más detergente del necesario.

Con las lavadoras Balay con **dosificación automática** solo se utilizará la cantidad de detergente adecuada con el consecuente ahorro económico.

• Sensor 3G:

Corrige el posible desequilibrio de la carga dentro del tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

• AquaControl:

Ajusta milimétricamente la entrada de agua controlando su nivel en función de la carga, y distribuyéndola rápidamente en el tambor.

Lavadoras ExtraSilencio

El motor **ExtraSilencio** de estas lavadoras mejora la eficiencia energética, llegando a consumir un 30% menos que la clase A+++*, lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras **ExtraSilencio**, tienen un reducido nivel de ruido para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad. Además, permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga.



Lavadora ExtraSilencio 8 kg 3TS986BT

Diseños Balay

Algunos modelos de gama alta incorporan un diseño de puerta con tirador integrado que dota a la lavadora de una estética más moderna. Estas lavadoras requieren una altura mínima de encimera de 85 cm, ya que no se les puede quitar la tapa.

Para nichos inferiores a 85 cm, Balay cuenta con varios modelos con tapa removible que permiten instalar la lavadora en nichos de hasta 82 cm, para adaptarse así a cualquier cocina.



Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++*

Los motores de las lavadoras **ExtraSilencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.



10 años de garantía,
10 años de tranquilidad

Balay ofrece una **garantía total de 10 años** en los motores de todos los modelos **ExtraSilencio**.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Capacidad acorde a todas las necesidades

La gama **ExtraSilencio** ofrece multitud de ventajas.

Tanto las lavadoras **ExtraSilencio** como las secadoras ofrecen una capacidad de hasta 9 kilos; que permite tener la colada lista de una sola vez.

Además, para una mayor comodidad, disponen de iluminación interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su interior.

Control de desequilibrios: Sensor 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras **ExtraSilencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, han logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan solo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal

Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya

El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua

Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”



Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado. Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).
2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.
3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

Función VarioPerfect: ahorra tiempo o energía

Lavados más ecológicos



Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

Lavados más rápidos



Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

Aviso de sobredosificación de detergente



Balay incorpora en sus lavadoras un sistema de “reconocimiento de exceso de espuma” que te avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, podrás reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

Programas Balay

Una amplia variedad de programas especiales

• Limpieza del tambor:

Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

• Súper rápido 15/30 min:

Para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función “rápido”.

• Ropa oscura:

Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

• Microfibras:

Ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

• Camisas:

Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.

• Lencería:

Para todo tipo de tejidos como licra, seda, raso, encaje... hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones; protegiendo las prendas al máximo.

• Programa “Automático 40°C”:

Programa exclusivo de las lavadoras con dosificación automática para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y revoluciones.

• Programa de edredones sintéticos:

Permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2,5 kg.

• Almohadas:

Hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.

• Antialergias:

Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

• Sport:

Para el lavado de prendas y tejidos deportivos, evitando la formación de arrugas.

• Cortinas:

Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente, y junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta 3,5 kg de cortinas.

Lavadoras integrables

Las lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección

de programas para cada tipo de prenda, como "ropa oscura", "súper rápido 15 min", "pausa+carga", etc. Pero cuando cierras la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.



Lavadora totalmente integrable 3T1986B

Mejoras que se integran en nuestro estilo de vida

Las lavadoras integrables Balay ahora lavan más cantidad de ropa y consumen menos energía.



Más eficiencia: las lavadoras de 8 kg con motor ExtraSilencio mejoran su eficiencia energética, consumiendo un 20% menos que la clase A+++*.



Además, el motor ExtraSilencio ofrece 10 años de garantía.



Funciones en la gama de integración de 8 kg

• Función VarioPerfect:

Permite elegir entre el modo "más rápido" (hasta un 65% menos de tiempo) y el modo "más eco" (hasta un 50% menos de consumo energético).

• Función "pausa+carga":

Permite detener el ciclo de lavado y abrir la puerta de la lavadora, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño.



Las mejores prestaciones en 8 kg de capacidad

• Display LED

Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.

• Iluminación interior del tambor

Para no olvidar dentro ni una sola prenda.

• Sensor de desequilibrios 3G

Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el tambor.

• AquaControl

Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo.

Instalación: la simplicidad del sistema Cardan

Las lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema Cardan que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa.

Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

8 Kg Estas lavadoras integrables tienen más capacidad para lavar grandes coladas

*Dentro del rango A+++ a D.

Nuevas lavadoras con función secado

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor **ExtraSilencio con garantía total de 10 años**. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción.

Y además, prestaciones únicas


Un diseño muy cuidado. Puerta cromada con tirador integrado y 180° de apertura y gran display LED.



Lavadora con función secado
3TW976XA

Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire

Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora convencional.



- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el programa **súper rápido 15 min** con la **tecla secar**.
- **Función vapor** para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El programa **antialergias** utiliza la **acción del vapor** sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La **función VarioPerfect** permite la posibilidad de ahorrar tiempo o energía.

Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

Nuevas lavadoras con función secado



- Clase de eficiencia energética **A***.
- Motor **ExtraSilencio con 10 años de garantía**.
- **Función secado: condensación por aire**.
- Condensador autolimpiante.
- **AquaControl:**
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg**.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **VarioPerfect:**
 - "Más eco": hasta un **50% menos de energía**.
 - "Más rápido": hasta un **65% menos de tiempo**.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido 15 min, microfibras, retirar pelusas, mix, vapor, secar intensivo, secar delicado.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TW976XA

Acero mate antihuellas
4242006281762
Precio de referencia: 1.200 €

NUEVO

sustituye a
3TW976X



Disponibilidad: abril 2018



3TW976BA


Blanco
4242006281755
Precio de referencia: 1.020 €

NUEVO

sustituye a
3TW976

Disponibilidad: abril 2018

Modelos: 3TW976XA y 3TW976BA



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a G. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras con dosificación automática



- Dosificación automática de detergente y suavizante.
- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco" hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, cortinas, súper rápido 15/30 min, automático 40°C, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS986XA


Acero mate antihuellas
4242006273507
Precio de referencia: 825 €



3TS986BA

Blanco
4242006273514
Precio de referencia: 720 €

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nueva lavadora ExtraSilencio




- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS998C

Blanco
4242006282165
Precio de referencia:

NUEVO
sustituye a
3TS998B
720 €

Modelo: 3TS998C



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS999B

Blanco

4242006272340

Precio de referencia:

695 €



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS988BP

Blanco

4242006271503

Precio de referencia: 635 €

1.400 rpm



- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS986XP

Acero inoxidable antihuellas

4242006270292


Precio de referencia: 670 €

antihuellas 1.200 rpm




- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelo: 3TS999B



Medidas en mm

Modelos: 3TS988BP y 3TS986XP



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio




- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
 - Mínimo consumo de agua.
 - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS986XT
Acero inox. antihuellas
4242006277017
Precio de referencia: 660 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS986BT
Blanco
4242006275594
Precio de referencia: 550 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984XT
Acero inox. antihuellas
4242006275907
Precio de referencia: 635 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984BT
Blanco
4242006275914
Precio de referencia: 525 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS976XT
Acero inox. antihuellas
4242006275921
Precio de referencia: 645 €





- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS976BT
Blanco
4242006277000
Precio de referencia: 540 €

- Doble entrada de agua (bitérmica).

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT, 3TS976XT y 3TS976BT



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor.
- Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Lavadoras



- Clase de eficiencia energética: A+++*.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS976XA



Acero mate antihuellas
4242006263621
Precio de referencia: 585 €



3TS976BA

Blanco
4242006263638
Precio de referencia: 480 €

Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA



Medidas en mm



3TS873XA

Acero mate
4242006252229
Precio de referencia: 525 €

- Capacidad: 7 kg.

3TS873BC

Blanco
4242006252250
Precio de referencia: 420 €



- Capacidad: 7 kg.

3TS863XA

Acero mate
4242006252243
Precio de referencia: 505 €

- Capacidad: 6 kg.

Modelos: 3TS873XA, 3TS873BC y 3TS863XA



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras



- Clase de eficiencia energética: A+++*.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
 - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
 - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, inicio/pausa, selección de temperatura.
- Media carga automática.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS864BC

Blanco
4242006272227
Precio de referencia: 400 €




- Clase de eficiencia energética: A+*.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS853B

Blanco
4242006250904
Precio de referencia: 360 €

Modelos: 3TS864BC y 3TS853B



Medidas en mm

Lavadora carga superior




- Clase de eficiencia energética: A+*.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Programas especiales: rápido/mix.
- Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, pausa+carga, agua plus, fin diferido, flot antiarrugas, antimanchas, intensivo.
- Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
- Protección múltiple de agua.

3TL865

Blanco
4242006227838
Precio de referencia: 540 €

Modelo: 3TL865



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



energía
B

- Clase de eficiencia energética B*.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Display LED.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TW778B

Blanco
4242006254162
Precio de referencia: 1.320 €



- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, rápido/mix, super rápido 15 min, retirar pelusas, nocturno, microfibras, secado por tiempo, automático, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura.




3TW776B

Blanco
4242006254155
Precio de referencia: 1.105 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa fin diferido hasta 19 h.
- Programas especiales: rápido/mix, retirar pelusas, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



Accesorios lavadoras

Protector metálico				
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.		WZ20331 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003622162	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT, 3TS976XT, 3TS976BT.
		WZ10190 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003313985	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS873XA, 3TS873BC, 3TS863XA.
Puerta en acero inoxidable				
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.		SZ73055EP Puerta acero inoxidable. Precio de referencia: 150 €	4242003451977	Válido para lavadoras totalmente integrables: 3TI986B, 3TI984B, 3TI776BC, 3TI773BC, 3TI771BC. Válido para lavadoras-secadoras totalmente integrables: 3TW778B y 3TW776B.

*Dentro del rango A+++ a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Tipo de lavadoras		Lavadoras con dosif. automática		Lavadoras con motor ExtraSilencio			
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Acero mate Blanco	3TS986XA			3TS986XP	3TS986XT	
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *							
Capacidad	kg	8	9	9	8	8	8
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	137	152	152	135	135	135
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,74	0,92	0,92	0,78	0,78	0,78
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,70	0,59	0,60	0,53	0,53	0,53
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,35	0,41	0,42	0,40	0,4	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,43	0,12 / 0,43	0,12 / 0,43	0,12 / 0,58	0,12/0,58	0,12 / 0,58
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	9.900	11.220	11.220	9.680	9.680	9.680
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	50%	53%	53%	53%	53%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	210	285	275	225	225	225
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	210	285	270	225	225	225
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	210	285	270	225	225	225
Duración del modo sin apagar	min	15	—	15	—	—	—
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	50/74	49/75	51/75	49/76	49/74	49/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones							
Motor ExtraSilencio/Universal		●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—
Tecnología AquaControl		●	●	●	●	●	●
Volumen del tambor	litros	63	63	63	58	58	58
Iluminación interior del tambor		—	—	—	—	—	—
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	●
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosisación detergente		●	●	●	●	●	●
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	●	●	●
Accesorio para detergente líquido		—	●	●	●	●	●
Seguro para niños		●	●	●	●	●	●
Programas y funciones							
Algodón		●	●	●	●	●	●
Algodón eco		●	—	—	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	●	●	●
Delicados		●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15 min/30 min		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sport		—	●	●	●	●	●
Camisas		●	●	●	●	●	●
Ropa oscura		●	●	●	●	●	●/—
Limpieza de tambor		●	●	●	●	●	●
Almohadas		—	—	—	●	●	●
Lencería		—	—	—	—	—	—
Microfibras		—	—	—	—	—	—
Cortinas		●	●	●	●	●	●
Antialergias		●	●	●	●	●	●
Automático 40°C		●	—	—	—	—	—
Edredones sintéticos		●	●	●	—	—	●/—
Nocturno		—	—	—	—	—	—
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	●	●	●
Función pausa+carga		●	●	●	●	●	●
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,30	103	102,6	102,6	101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		—	—	—	—	—	●
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	165°	171°	165°	165°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	210	160	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Shuko	Shuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		—	—	—	—	—	—
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/ No tiene * Reglamento delegado (UE) n°1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con motor ExtraSilencio			Lavadoras A+++			Lavadora A+
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Acero mate Blanco	3TS984XT	3TS976XT	3TS976XA	3TS873XA	3TS863XA		
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *								
Capacidad	kg	8	7	7	7	6	6	5,5
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	135	122	157	172	152	153	182
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,78	0,66	0,84	0,75	0,65	0,74	0,88
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,53	0,54	0,68	0,75	0,67	0,73	0,87
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,40	0,36	0,51	0,75	0,67	0,50	0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,5	0,13/1,5	0,13/1,5	0,15/1,27	0,13/1,37
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	9.680	8.800	9.020	10.780	10.120	10.560	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		C	B	B	D	D	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		59%	53%	55%	65%	65%	62%	71%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	225	225	200	235	230	270	175
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	225	225	200	235	230	270	175
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	225	225	200	235	230	270	175
Duración del modo sin apagar	min	—	—	—	—	—	—	—
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/74	49/73	54/74	58/75	58/75	57/73	59/73
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones								
Motor ExtraSilencio/Universal		●/—	●/—	●/—	—/●	—/●	—/●	—/●
Tecnología AquaControl		●	●	●	—	—	—	—
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55	55	42	42
Iluminación interior del tambor		—	—	—	—	—	—	—
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30	30	30
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	—	—
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	—	—	24	—
Indicación de tiempo restante		●	●	●	—	—	●	—
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Indicad. luminosos	Indicad. luminosos	Display LED	Indicad. luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	—/●	—/●	●/●	—/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosisación detergente		●	●	●	—	—	●	—
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●	—	—	—	—
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	—	—	—	—
Accesorio para detergente líquido		●	●	—	—	—	—	—
Seguro para niños		●	●	●	—	—	●	—
Programas y funciones								
Algodón		●	●	●	●	●	●	●
Algodón eco		●	●	●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	—	—	—	—
Delicados		●	●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15 min/30 min		●/●	●/●	●/●	—	—	●/●	—
Sport		●	●	●	—	—	●	—
Camisas		●	●	●	—	—	●	—
Ropa oscura		●	●	●	—	—	●	—
Limpieza de tambor		●	●	●	—	—	—	—
Almohadas		●	●	—	—	—	—	—
Lencería		—	—	—	—	—	—	—
Microfibras		—	—	—	—	—	—	—
Cortinas		●	●	—	—	—	—	—
Antialergias		●	●	●	—	—	●	—
Automático 40°C		—	—	—	—	—	—	—
Edredones sintéticos		—	—	—	—	—	—	—
Nocturno		—	—	—	—	—	—	—
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	—	—	●	—
Función pausa+carga		●	●	●	—	—	—	—
Dimensiones								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55	55	55	55	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	101,6	101,6	101,7	99	99	98,4	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	82	82	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		●	●	—	●			

Tipo de lavadoras	Lavadora carga superior	Lavadoras totalmente integrables					
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Acero mate Blanco						
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *							
Capacidad	kg	6	8	8	7	7	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	181	157	157	193	193	193
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,96	0,85	0,85	1,03	1,03	1,03
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,81	0,74	0,74	0,82	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,61	0,44	0,44	0,64	0,64	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,1/0,1	0,12/0,5	0,12/0,5	0,2/0,6	0,2/0,6	0,2/0,6
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	9.460	9.900	9.900	10.340	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	C	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		51%	53%	53%	58%	63%	68%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	215	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	140	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	125	255	255	150	150	150
Duración del modo sin apagar	min	15	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	59/76	41/66	41/66	56/70	56/70	56/70
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable				
Prestaciones							
Motor ExtraSilencio/Universal		-/•	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		-	•	•	-	-	-
Volumen del tambor	litros	42	53	53	52	52	52
Iluminación interior del tambor		-	•	•	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	-	32	32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		-	•	•	-	-	-
Máxima programación diferida	horas	12	24	24	24	-	-
Indicación de tiempo restante		-	•	•	•	-	-
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Indicadores luminosos	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		-/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	•	•	-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		-	•	•	-	-	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		-	•	•	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	•	•	-	-	-
Seguro para niños		-	•	•	-	-	-
Programas y funciones							
Algodón		•	•	•	•	•	•
Algodón eco		•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		-	-	-	•/-	-	-
Sport		-	-	-	•	-	-
Camisas		-	-	-	-	-	-
Ropa oscura		-	•	•	-	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-	-	-	-
Almohadas		-	-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-	-
Microfibras		-	-	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	-	•	-	-
Automático 40°C		-	-	-	-	-	-
Edredones sintéticos		-	-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	•	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•
Función VarioPerfect		-	•	•	-	-	-
Función pausa+carga		•	•	•	-	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	90	81,8	81,8	82	82	82
Anchura del aparato	cm	40	59,6	59,6	59,5	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	65	55,5	55,5	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	-	95,6	95,6	96	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	-	82	82	82	82	82
Máxima altura de desague	cm	130	100	100	90	90	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		-	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		-	130°	130°	95°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	225	225	220	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-	-	-
Longitud tubo entrada agua	cm	150	220	220	200	200	200
Longitud tubo de desague	cm	140	220	220	200	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras	Lavadoras función secado libre instalación	Lavadoras con función secado integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas Blanco	3TW976XA 3TW976BA	3TW778B 3TW776B
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *			
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	5,60	5,40
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,33	1,35
Clase de eficacia de lavado ⁽²⁾		A	A
Agua restante tras el centrifugado ⁽³⁾		52%	52%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400
Capacidad de lavado	kg	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	92	90
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	50	52
Tiempo de lavado y secado	min	585	435
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	kWh	1.120	1.080
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	litros	18.400	18.000
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	kWh	266	270
Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	litros	10.000	10.400
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB (A) re 1 pW	48/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable
Prestaciones			
Tecnología de condensación: aire/agua		•/-	-/•
Motor ExtraSilencio/Universal		•/-	-/•
Tecnología AquaControl		•	-
Volumen del tambor	litros	56	52
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	30
Paneles laterales antivibración		•	-
Máxima programación diferida	horas	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	-
Reconocimiento de espuma		•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	-
Accesorio para detergente líquido		•	-
Seguro para niños		•	•
Programas y funciones			
Algodón		•	•
Algodón eco		-	•
Sintéticos		•	•
Rápido/Mix		-/•	•/•
Delicados		•	•
Lana		•	•
Camisas		•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/-	•/-
Antialergias		•	-
Microfibras		•	-
Nocturno		-	•
Retirar pelusas		•	•
Secar intensivo		•	-
Secar normal		-	•
Secar delicado		•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•
Desaguado		•	•
Función Vapor		•	-
Función VarioPerfect		•	-
Pausa+carga		•	-
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,8	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,5	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82
Máxima altura de desague	cm	100	90
Tapa desmontable		-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	200
Longitud tubo de desague incluido	cm	150	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (menos bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).