

**Serie | 6, Värmepumpstumlare, 9 kg,
White
WTW85M49SN**



9 kg torktumlare med SelfCleaning Condenser™: torktumlaren som rengör kondensorn åt dig. Håller låg energiförbrukning hela maskinens livslängd.

- **SelfCleaning Condenser:** håller kondensorn fri från ludd och bibehåller energieffektiviteten.
- **Sensorer övervakar fuktigheten för att torka perfekt och förhindra överhettning.**
- **AntiVibration Design:** gör maskinen stabil och tystgående tack vare en speciell vibrationsdämpare.
- **Stor LED-display som är enkel att använda och där alla funktioner är lätta att hitta.**
- **SensitiveDrying System:** för skonsam torkning utan veck.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Dörrhängning: Höger
 Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
 Produktmått (H x B x D): 842x598x599 mm
 Nettovikt: 51.6 kg
 Fluorerade växthusgaser: Saknas
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.000 t
 EAN kod: 4242005132263
 Anslutningseffekt: 1000 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz

Extra tillbehör

WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare
WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork



4 242005 132263

¹ Energiklass på en skala från A till G

**Serie | 6, Värmepumpstumlare, 9 kg,
White
WTW85M49SN**

**9 kg torktumlare med SelfCleaning
Condenser™: torktumlaren som rengör
kondensorn åt dig. Håller låg
energiförbrukning hela maskinens
livslängd.**

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 9 kg
- Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 259 kWh kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- SelfCleaning Condenser™- självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Dunprogram, Snabb 40', Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 60 minuter vid programslut

Design och komfort

- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- LED belysning i trumman

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Installation

- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

**Serie | 6, Värmepumpstumlare, 9 kg,
White
WTW85M49SN**

Mått i mm

