





# HORNOS COMPACTOS

- Serie Cristal:
  - Microondas y Vapor
  - Microondas
  - Multifunción
- Serie Acero:
  - Multifunción

---

# Hornos compactos sorprendentes...

Las mejores prestaciones caben en cualquier cocina, por pequeña que sea, gracias a la gama de hornos compactos Balay, que comparte gran parte de las funciones y prestaciones de los hornos de 60 cm, ocupando menos espacio, tan solo 45 cm de alto.

---

## Hornos compactos con control Deslizante

El uso del horno se eleva a otro nivel con el control Deslizante, que hace posible programar todo de manera sencilla e intuitiva con un solo dedo.

- **Raíles telescópicos Comfort Plus:**

Más cómodos y seguros, ya que permiten la extracción completa de las bandejas al 100% y, por tanto, un acceso total a los alimentos que se están cocinando.

- **Programa AutoChef con 10 recetas:**

Gracias a este programa de recetas, el usuario solo tiene que elegir qué alimento quiere cocinar e introducir su peso; el horno se encargará de seleccionar automáticamente todos los ajustes para que el resultado sea perfecto, sin tener que preocuparse por nada.



- **Pirólisis: el horno se limpia solo**

Solo hay que elegir entre tres niveles de intensidad: modo ahorro, modo estándar y modo limpieza profunda; el horno se encarga de acabar con la suciedad de una forma efectiva y 100% segura.



---

## Hornos compactos con control Comfort

El uso de estos hornos es realmente sencillo: un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro para elegir la temperatura y un display con control táctil en la parte central, es todo lo que hace falta para lograr un funcionamiento perfecto.

- **Raíles telescópicos Comfort:**

Permiten una extracción cómoda y segura de las bandejas, de hasta un 70% aproximadamente, con total estabilidad.

- **Gradas cromadas de fácil acceso:**

Los hornos compactos Balay incorporan estas gradas con una pequeña ondulación en la parte delantera, para que introducir la bandeja o parrilla sea mucho más cómodo y sencillo.



- **Aqualisis: el asistente de limpieza ecológico**

Se trata de un sistema de limpieza cómodo, rápido y ecológico, que funciona con agua y consume muy poco. Así de fácil.

---

# ... a los que se les puede añadir microondas...

La falta de tiempo ya no es una excusa para no cocinar. Los hornos compactos con microondas Balay combinan las funciones tradicionales de los hornos: Aire caliente, Turbo grill, Horno de leña, etc., con la potencia de las microondas, para poder realizar recetas de siempre hasta en la mitad de tiempo. Se puede cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un roast beef en 15. Más rápido, pero igual de sano y delicioso.

---

## Diseño exclusivo y bajo control

Como parte de la exclusiva Serie Cristal, los hornos compactos con microondas están disponibles en tres colores: blanco, negro y gris antracita. Integran todos los elementos de diseño para dar un toque singular a la cocina.

El uso de estos hornos se simplifica gracias al **control Deslizante**: totalmente táctil y perfectamente integrado en el panel del horno, permitiendo controlar todos los parámetros y funciones con un solo dedo. Así se agiliza aún más la preparación de cualquier plato.



---

## Gran capacidad en el mínimo espacio

No hay que dejarse engañar por su tamaño: los hornos compactos con microondas de Balay destacan por su gran capacidad en un aparato "2 en 1" de tan solo 45 cm de altura.

Así, nos permite:

- 1 Disfrutar de la cocción tradicional.
- 2 Calentar y descongelar con la función Microondas.
- 3 Combinar los modos de calentamiento tradicionales con las microondas, para obtener las ventajas de ambas funcionalidades, consiguiendo resultados inmejorables de cocción en mucho menos tiempo.

Su nueva tecnología con **base cerámica sin plato giratorio** permite aprovechar mejor la superficie interior e introducir recipientes de mayores dimensiones. Además, la base del horno es lisa y sin recovecos, de modo que la limpieza es mucho más fácil y cómoda.



# ... y función Vapor

Para aquellos que tienen poco espacio en la cocina pero muchas ganas de cocinar, presentamos un horno con el que podrán dar rienda suelta a sus ideas, uniendo tres grandes prestaciones en un único horno compacto: horneado tradicional, Microondas y función Vapor 100%.

Su elegante diseño en cristal gris antracita dará un toque de exclusividad a cualquier cocina. Además, el Control Comfort con mandos cromados hace que su uso sea muy sencillo; para poder cocinar de muchas formas diferentes, pero sin ninguna complicación.

## Tres formas de cocinar... que valen por seis

- 1** El vapor ha transformado la idea de cocina sana. Con este horno, ahora se pueden preparar recetas llenas de sabor, con la mejor textura y color. Gracias a la **función Vapor**, es posible cocinar en un entorno **100% vapor** colocando la bandeja de cristal en el nivel 3, y eligiendo entre 3 intensidades de vapor: baja, media y alta.
- 2** Aunque no haya tiempo para cocinar, no hace falta renunciar a una buena receta: la **función Microondas** está especialmente pensada para cocinar rápido cuando más se necesita.
- 3** Por supuesto, también se puede cocinar con **Aire caliente**, para dar el toque único de la cocción tradicional a los asados y a las recetas de siempre.

Y por si fuera poco, estas tres funciones se pueden combinar entre sí, multiplicando las posibilidades de cocción y consiguiendo resultados todavía más extraordinarios:

- 4** Función combinada de **Aire caliente+Microondas**: ideal para acelerar el proceso de cocción cuando no se dispone de mucho tiempo.
- 5** Función combinada de **Aire caliente+Vapor**: aporta jugosidad extra a los alimentos, consiguiendo un resultado perfecto por dentro, y dorado y crujiente por fuera.
- 6** Función combinada de **Aire caliente+Vapor+Microondas**. Ideal para cocinar rápidamente con un resultado jugoso por dentro y crujiente por fuera.





Horno compacto con microondas y vapor Serie Cristal 3CH5656AO  
 Campana Serie Cristal 3BC497GG  
 Placa FlexInducción Total 3EB980AV

## Equipamiento interior

Grandes prestaciones tienen que ir acompañadas de un gran equipamiento; por eso, incluye tres tipos de bandejas diferentes:

- **Bandeja de cristal:**  
Para cocinar de forma tradicional y/o en modo combinado (Aire caliente+Vapor). Resulta muy útil para recoger los jugos de la cocción.
- **Recipiente para cocción al vapor:**  
Con una base de rejilla muy cómoda para las cocciones de verduras y pescado.
- **Parrilla:**  
Perfecta para cocinar y/o asar con el grill o gratinar.

## Depósitos de agua

Cuenta con dos depósitos de 850 ml de capacidad, uno de entrada de agua y otro de salida del agua residual; ambos están situados en la parte inferior de manera que, para acceder a ellos, no es necesario abrir la puerta del horno: basta con presionar la tapa y extraerlos.

## Fácil limpieza

Este horno cuenta con funciones especiales de descalcificación y aclarado que hacen que su mantenimiento sea aún más cómodo.

# Serie Cristal. Horno compacto con Microondas y Vapor

Multifunción con Microondas y Vapor



- Horno multifunción con **Microondas y Vapor**.
- **Control Comfort** de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- **Función AutoChef con 30 recetas**.
- Panel trasero autolimpiante.
- Programa automático de descalcificación.
- **Función combinada de Aire caliente+Vapor+Microondas**.
- **Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio**.
- Multifunción 5 funciones: Microondas, Vapor 100%, Aire caliente, Turbo grill, Grill total.
- **Programación electrónica de paro de cocción**.
- Precalentamiento rápido.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Depósito de agua de 800 ml.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 1.000 W.
- Potencia del grill de 2.000 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorios incluidos: bandeja de cristal, recipiente para cocción al vapor y parrilla.

3CH5656A0


Cristal gris antracita  
4242006273101

Precio de referencia: 1.099 €

## Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).

Modelo: 3CH5656A0\*



\*No se recomienda la instalación en horizontal de este modelo junto a otros hornos compactos de Balay.

# Serie Cristal. Nuevos hornos compactos con Microondas

Multifunción con Microondas. Aqualisis



- Horno multifunción con **Microondas**.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función **AutoChef** con 15 recetas.
- Asistente de limpieza **Aqualisis**.
- Funcionamiento combinado Multifunción+Microondas.
- Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
- Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Potencia del grill de 1.750 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla.

## Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).



### 3CW5179A0

Cristal gris antracita  
4242006289553

Precio de referencia: 705 €

NUEVO



### 3CW5179B0

Cristal blanco  
4242006289560

Precio de referencia: 705 €

NUEVO




### 3CW5179N0

Cristal negro  
4242006289577

Precio de referencia: 705 €

NUEVO


Modelos: 3CW5179A0, 3CW5179B0 y 3CW5179N0\*



\*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

# Serie Cristal. Hornos compactos con control Deslizante

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 12 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Vario**Grill**: 3 niveles de gratinado.
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Puerta fría.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.

## Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).
- Ver otros accesorios opcionales en página 175.



## 3CB5878A0

Cristal gris antracita  
4242006272739

Precio de referencia: 769 €

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.



## 3CB5878B0

Cristal blanco  
4242006272746

Precio de referencia: 769 €

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.




## 3CB5878N0

Cristal negro  
4242006272753


Precio de referencia: 769 €

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Modelos: 3CB5878A0, 3CB5878B0, 3CB5878N0, 3CB5351A0, 3CB5351B0 y 3CB5351N0



Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl. dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm	
Placa de gas	32 mm	43 mm	
Placa eléctrica	32 mm	35 mm	

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.

# Serie Cristal. Hornos compactos con control Comfort

Multifunción. Aqualisis



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Panel trasero autolimpiante.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Puerta fría.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.

## Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).
- Ver otros accesorios opcionales en página 175.



## 3CB5351A0

Cristal gris antracita  
4242006272708

Precio de referencia: 569 €

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.



## 3CB5351B0

Cristal blanco  
4242006272715

Precio de referencia: 569 €

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.



## 3CB5351N0

Cristal negro  
4242006272722

Precio de referencia: 569 €

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.

# Serie Acero. Horno compacto con control Comfort

Multifunción



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Puerta fría.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.

3CB4030X0

Acero inoxidable

4242006286453




Precio de referencia:

515 €

## Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).
- Ver otros accesorios opcionales en página 175.

Modelo: 3CB4030X0



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa eléctrica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.



Compactos

Microondas Serie Acero 3CG4175X0  
Horno compacto Serie Acero 3CB4030X0

Diseño	Serie Cristal				
Modelo	3CH5656A0	3CW5179A0	3CW5179B0	3CW5179N0	3CB5878A0
Color	Cristal gris antracita	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014</b>					
Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>	-	-	-	-	A
Índice de eficiencia energética	-	-	-	-	94,7
Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2)</sup> kWh	-	-	-	-	0,8
Consumo de energía en circulación forzada <sup>2)</sup> kWh	-	-	-	-	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	36	44	44	44	47
<b>Dimensiones</b>					
Ancho mm	594	594	594	594	594
Alto mm	455	454	454	454	455
Fondo mm	545	570	570	570	548
Fondo con la puerta abierta mm	895	825	825	825	920
Anchura de la cavidad mm	432	420	420	420	480
Altura de la cavidad mm	236	250	250	250	237
Profundidad de la cavidad mm	350	420	420	420	415
Capacidad del depósito de agua ml	800	-	-	-	-
<b>Modalidades de calentamiento</b>					
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Vapor 100%/Vapor añadido	•/•	-	-	-	-
Microondas/Microondas combinado	•/•	•/•	•/•	•/•	-
<b>Controles</b>					
Tipo de control	Control Comfort	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante
Mandos ocultables	•	-	-	-	-
Función Auto <b>Chef</b>	30	15	15	15	10
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	-	-	-	•
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	-/•	-/•	-/•	-/•	•/•
<b>Funciones de calentamiento</b>					
Número de funciones	5	5	5	5	12
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
Aire caliente suave	-	-	-	-	•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
Solera	-	-	-	-	•
Horno de leña	-	-	-	-	•
Turbo grill	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•
Grill pequeño	-	-	-	-	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-	-/•	-/•	-/•	•/•
Descongelar	-	-	-	-	•
Vapor 100%	•	-	-	-	-
Microondas	•	•	•	•	-
<b>Prestaciones/Funciones avanzadas</b>					
Pre calentamiento rápido	•	•	•	•	•
<b>Equipamiento interior</b>					
Niveles para colocar bandejas	5	1	1	1	3
Niveles de raíles telescópicos/100% extraíbles	-/-	-/-	-/-	-/-	1/•
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación ud/W	1/1	1/1	1/1	1/1	1/25
Potencia de salida de microondas W	1000	900	900	900	-
Número de potencias de microondas	5	5	5	5	-
Superficie de grill cm <sup>2</sup>	-	1.083	1.083	1.083	1.330
Potencia grill grande/pequeño W	2.000/-	1.750/-	1.750/-	1.750/-	2.800/-
<b>Limpieza</b>					
Autolimpieza Piroclítica (nº niveles)	-	-	-	-	• (3)
Asistente de limpieza Aqualisis	-	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	•	-	-	-	-
Puerta interior cristal	•	-	-	-	•
Programa de descalcificación	•	-	-	-	-
<b>Seguridad</b>					
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis	-	-	-	-	•
Número de cristales en puerta	3	2	2	2	4
Temperatura exterior en puerta <sup>3)</sup> °C	Según norma	-	-	-	30
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
<b>Temperaturas y tiempos</b>					
Mínima temperatura °C	40	40	40	40	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	230/-	230/-	230/-	230/-	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-	-
Duración pre calentamiento función aire caliente/hornear min	-	-	-	-	3,5/6,5
<b>Conexión eléctrica</b>					
Longitud del cable de conexión cm	150	180	180	180	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	10	16	16	16	16
Potencia total instalada kW	3.100	3.350	3.350	3.350	2.990
Frecuencia de la red Hz	50	50	50	50	50/60
Tensión nominal V	220-240	220-230	220-230	220-230	220-240
<b>Certificaciones</b>					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
<b>Accesorios incluidos de serie</b>					
Bandeja profunda/plana	-/cristal	-	-	-	•/-
Bandejas Dúo	-	-	-	-	-
Parrilla cromada	•	•	•	•	•
Esponja de limpieza	-	-	-	-	•

• Sí tiene /-No tiene

**1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). **3)** Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Diseño	Serie Cristal					Serie Acero
Modelo	3CB5878B0	3CB5878N0	3CB5351A0	3CB5351B0	3CB5351N0	3CB4030X0
Color	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Acero inoxidable
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014</b>						
Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>	A	A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2)</sup> kWh	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,84
Consumo de energía en circulación forzada <sup>2)</sup> kWh	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	47	47	47	47	47	47
<b>Dimensiones</b>						
Ancho mm	594	594	594	594	594	594
Alto mm	455	455	455	455	455	455
Fondo mm	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta mm	920	920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	237	237	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua ml	-	-	-	-	-	-
<b>Modalidades de calentamiento</b>						
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Vapor 100%/Vapor añadido	-	-	-	-	-	-
Microondas/Microondas combinado	-	-	-	-	-	-
<b>Controles</b>						
Tipo de control	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort
Mandos ocultos	-	-	•	•	•	•
Función AutoChef	10	10	-	-	-	-
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura	•	•	-	-	-	-
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Funciones de calentamiento</b>						
Número de funciones	12	12	7	7	7	7
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente suave	•	•	•	•	•	•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Solera	•	•	•	•	•	•
Horno de leña	•	•	•	•	•	•
Turbo grill	•	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•	•
Grill pequeño	•	•	-	-	-	-
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	-	-	-	-
Descongelar	•	•	-	-	-	-
Vapor 100%	-	-	-	-	-	-
Microondas	-	-	-	-	-	-
<b>Prestaciones/Funciones avanzadas</b>						
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•
<b>Equipamiento interior</b>						
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos/100% extraíbles	1/•	1/•	1/-	1/-	1/-	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas W	-	-	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño W	2.800/-	2.800/-	2.700/-	2.700/-	2.700/-	2.700/-
<b>Limpieza</b>						
Autolimpieza Piroclítica (nº niveles)	• (3)	• (3)	-	-	-	-
Asistente de limpieza Aqualisis	•	•	•	•	•	-
Panel trasero autolimpiante	-	-	•	•	•	-
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad</b>						
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis	•	•	-	-	-	-
Número de cristales en puerta	4	4	2	2	2	3
Temperatura exterior en puerta <sup>3)</sup> °C	30	30	50	50	50	50
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	-	-	-	-
<b>Temperaturas y tiempos</b>						
Mínima temperatura °C	30	30	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	3,5/6,5	3,5/6,5	6/7	6/7	6/7	6/7
<b>Conexión eléctrica</b>						
Longitud del cable de conexión cm	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada kW	2.990	2.990	2.800	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Certificaciones</b>						
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
<b>Accesorios incluidos de serie</b>						
Bandeja profunda/plana	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Bandejas Dúo	-	-	-	-	-	-
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•
España de limpieza	•	•	•	•	•	-

• Sí tiene /-No tiene

<sup>1)</sup> Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). <sup>2)</sup> Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). <sup>3)</sup> Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.