




SIEMENS



Oplev studioLine.  
Siemens mest innovative  
køkkenløsninger.

Vejledende priser inkl. 25% moms og miljøgebyr.  
Gældende fra 1. april til 30. september 2020.  
[siemens-home.bsh-group.com/dk](https://siemens-home.bsh-group.com/dk)

Fremtiden flytter ind.

studioLine

Siemens Hvidevarer



## Oplev studioLine. Siemens mest innovative køkkenløsninger.

Siemens studioLine serie er vores premium produkter designet til dem, der ønsker en perfekt balance mellem innovation og stilrent tidløst design.

Lad enestående teknologi øge din madlavningsoplevelse.

### Innovation

Med produkter fra studioLine-serien tilbereder du dejlige retter lettere og hurtigere end nogensinde før. Nye smarte funktioner giver dig mulighed for at skabe perfekte resultater.

### Kompetence

studioLine-serien sælges kun i certificerede køkkenbutikker. Butikken gennemgår løbende en grundig produktuddannelse, og har lang erfaring med køkkenplanlægning.

### Service

God service gør livet nemmere. Tryk assistance og kompetence, til køkkenet står færdigt efter dine ønsker.

## My Siemens – mere af det hele.



My Siemens

Som studioLine-kunde får du blandt andet adgang til vores professionelle produktrådgivere, tips og inspiration til dine produkter og eksklusive tilbud. Registrer dig på [siemens-home.bsh-group.com/dk/mysiemenshome](https://siemens-home.bsh-group.com/dk/mysiemenshome) og få del i de eksklusive fordele.

## 150 dages returret.

150  
dage  
studioLine

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor tilbyder vi dig et unikt kundetilfredshedstilbud, som giver dig tid til at sætte dine nye studioLine-produkter på prøve. Du får hele 150 dages returret. Du skal blot registrere dig selv og dine studioLine-produkter på My Siemens. Læs mere om tilbuddet og vilkår på hjemmesiden, [siemens-home.bsh-group.com/dk/inspiration/design/studioline](https://siemens-home.bsh-group.com/dk/inspiration/design/studioline)


Læs mere om studioLine på vores hjemmeside.





## Gør dit hjem smartere med Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer fra Siemens.

Med nye innovationer opstår der nye muligheder. Betjen dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect, uanset hvor du er, og hvad du laver. Kombinationen af Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer, smart software og den intuitive Home Connect-app giver masser af praktiske muligheder, som gør livet meget lettere, så får du mere tid til at gøre det, du har mest lyst til.



### Kogeplade og emhætte kommunikerer med hinanden.

Med Home Connect-appen kan du ændre farve på emhættens belysningen fra mobilen, og få en SMS besked, når filtret skal skiftes ud eller rengøres. Opdag hvordan Siemens Wi-Fi-tilsluttede emhætter og kogeplader kan kommunikere og underholde under madlavningen.

### Oven som giver middagstips.

Gør brug af funktionen "opskrifter" i Home Connect-appen, den indeholder mange lækre opskrifter – vælg din favorit, og send de rigtige indstillinger direkte til ovnen. Er du forsinket eller bare hundesulten? Varm ovnen op på vej hjem.

### Stemmestyring med Google Assistant.

Hvis du tilslutter en stemmestyret smart højttaler til din Wi-Fi-kaffemaskine med Home Connect, kan du betjene den med din stemme. Uanset om det er at starte maskinen eller tilberede din yndlingskaffe, du kan det hele fra sofaen. Google Assistant kan betjene alle Siemens Home Connect produkter.

### Få en SMS besked, når det er på tide at købe flere opvasketabs.

Med funktionen Tab Counter får du en push-meddelelse, når du er ved at løbe tør for opvasketabs, eller når maskinen er ved at løbe tør for salt eller afspændingsmiddel.



## Download Home Connect-appen.

Download Home Connect-appen gratis allerede nu og oplev alle fordelene ved at betjene dine hvidevarer fra Siemens med Home Connect.



Læs mere om alle Siemens Home Connect produkter på vores hjemmeside:



# Pakkeforslag – Siemens studioLine.

## God



Hurtig og enkel kogeplade med assisterende ovn og en stille opvaskemaskine med indvendig belysning.

### iQ300



**ED677FSB5E** 60 cm 8 999 kr

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 combiZone
- Zone cm: 38 x 21 / 14,5 / 18
- 2-trin powerMove
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

### iQ500



**HB478GCB05** Sort/blackSteel 9 999 kr  
**HB478GCW05** Hvid/blackSteel 9 999 kr

- Digitalt display og belyste cylinderknapper
- 71 l, softClose – dæmper lukningen af ovnlågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 9 ovnfunktioner, 3D-varmluft, temp.interval 50–275°C
- coolStart – tilbered frosne færdigretter hurtigt, uden forvarmning
- Stegetermometer

### iQ300



**SN836X00NE** 9 599 kr  
**SX836X00NE** Høj model 9 599 kr

- Lydniveau: 44 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- extraDry – til en ekstra tør opvask
- emotionLight – indvendig belysning
- infoLight – lys på gulvet indikerer at opvasken er i gang

## Bedst




Slip for brændt mad – fryingSensor Plus holder dig på banen.

Ovnen har rensefunktion og kan lave mad på den halve tid.

Opvaskemaskinen åbnes med et tryk med hånden – alt for at moderne design kan tage plads i dit køkken.

### iQ700



**EX877LYV5E** 80 cm 18 699 kr  
**EX807LYV5E** 80 cm 18 699 kr

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInduktionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 40 x 23 / 40 x 23
- flexMotion – gør det muligt frit at flytte kogeområdet
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen


### iQ700



**HM876GDB6S** 18 199 kr  
**HM876GDW6S** Hvid/blackSteel 18 199 kr

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 67 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- varioSpeed – kombiner mikro og ovnfunktion, tilberedningstiden reduceres med op til 50 % med 5 effekttrin: 90–800 W
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

### iQ500



**SN858D04TE** 12 899 kr  
**SX858D04TE** Høj model 12 899 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter

## Bedre




Fleksibel placering af gryder og pander på flexInduction kogeplade.

Slip for at gøre ovnen ren – den har selvrens.

Opvaskemaskinen tørrer ekstra godt ved hjælp af Zeolith®-tørring, og projekterer resttiden på gulvet.

### iQ700



**EX677LYV5E** 60 cm 14 599 kr  
**EX607LYV5E** 60 cm 14 599 kr

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInduktionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 38 x 23 / 38 x 23
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogeområdet frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

### iQ700



**HB876GDB6S** 14 499 kr  
**HB876GDW6S** Hvid/blackSteel 14 499 kr

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

### iQ500



**SN858X04TE** 11 399 kr  
**SX858X04TE** Høj model 11 399 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- timeLight – viser tiden på gulvet

## Professionel



**Fleksibilitet!** Flexibel placering af gryder og pander på 80 cm bred flexInduction kogeplade med integreret emhætte.

Bedste kombination – 2 ovne: 1 stor ovn som også har fullSteam og en med indbygget mikroovn.

Ekstra stille opvaskemaskine med motordreven åbning af lågen samt Home Connect – kan betjenes via en app.

### iQ700, inductionAir




**EX877LX67E** 80 cm 30 199 kr

- **Kogeplade med integreret emhætte**
- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner heraf 2 flexInduktionzoner
- Zone cm: 40 x 24 / 40 x 24
- flexMotion
- fryingSensor Plus
- cookingSensor ready\*
- powerMove Plus
- Home Connect og cookConnect
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

- **Emhætten** har kapacitet normal 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 634 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau 42/70 dB(A)
- Kulfri iQdrive-motor
- climateControl Sensor
- Ventilationsgitter i sort støbejern
- Opsamlingsbeholder til overkogning: 200 ml + 700 ml
- Let at skifte filter
- Sempel installation med plug'n play

### iQ700



**HS836GV6** 18 599 kr


- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove låge
- ecoClean Plus
- fullSteam, 30–100°C
- Sous-vide program 50–95°C
- pulseSteam – dampskud
- 13 ovnfunktioner
- roastingSensor Plus
- cookControl Plus

**CM876GDB6S** 16 799 kr

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove låge
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- varioSpeed – kombiner mikro og ovnfunktion, tilberedningstiden reduceres med op til 50 % med 5 effekttrin: 90–900 W
- 13 ovnfunktioner
- roastingSensor Plus
- cookControl Plus

Læs mere på side 11–12.

### iQ500, TFT display



**SN858D16TE** 14 199 kr  
**SX858D16TE** Høj model 14 199 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter
- Home Connect – trådløs betjening via app



## iQ500 Indbygningsovne

Siemens ovne i serie iQ500. Et eksempel på det som Siemens indbygningssprodukter står for: Tidløst design og nyeste teknologi.

## Siemens ovne i serie iQ500 med lynopvarmningsprogram.

Så kan du udnytte tiden til det maksimale.

iQ500-seriens ovne kan forvarme ovnen eller opvarme frossen mad hurtigt. På kun 5 minutter opvarmes ovnen til 175 °C med lynopvarmningsprogrammet fast preheat. Det betyder, at du kan begynde at lave mad på ingen tid. Og når madlavningen er afsluttet, kan du fortsætte med at spare tid. Pyrolyseprogrammet activeClean® renser ovnen helt automatisk. iQ500 er ovnserien, der giver mere fritid.



### Indbygningsovne, LCD Display

iQ500, ecoClean



**HB437GCB0S** Sort/blackSteel **8 199 kr**

- Digitalt display og belyste cylinderknapper
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- ecoClean Rear – plade på bagvæggen med belægning der absorberer og nedbryder smuds, reducerer ubehagelig lugt og letter rengøringen
- 7 ovnfunktioner, 3D-varmluft, temp.interval 50–275°C
- coolStart – tilbered frosne færdigretter hurtigt, uden forvarmning
- Stegetermometer

iQ500, pyrolyse



**HB478GCB0S** Sort/blackSteel **9 999 kr**  
**HB478GCW0S** Hvid/blackSteel **9 999 kr**

- Digitalt display og belyste cylinderknapper
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 9 ovnfunktioner, 3D-varmluft, temp.interval 50–275°C
- coolStart – tilbered frosne færdigretter hurtigt, uden forvarmning
- Stegetermometer

iQ500, pyrolyse, addedSteam



**HR478G5B6S** Sort/blackSteel **13 699 kr**

- Digitalt display og belyste cylinderknapper
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- addedSteam – damptilførsel giver en sprød skorpe og bevarer saftigheden
- 8 ovnfunktioner, 3D-varmluft, temp.interval 30–275°C, cookControl – 30 automatikprogrammer
- coolStart – tilbered frosne færdigretter hurtigt, uden forvarmning
- Stegetermometer
- varioClip teleskopudtræk, 1 niveau
- Home Connect – trådløs betjening via app

### Kompaktovn, LCD Display

iQ500, fullSteam, mikro



**CP465AGB0B** Sort/blackSteel **11 599 kr**

- Kompakt mikroovn med varmluft og damp. Funktionerne kan kombineres eller anvendes hver for sig.
- Digitalt display og belyste cylinderknapper
- 36 l, katalytisk emalje på bagvæggen
- fullSteam og dampskud i 3 niveauer – skånsom dampning bevarer smag, mineraler og farver, en selvfølge i restaurationskøkkenet
- Mikro 5 effektrin med inverterteknologi: 90–1000 W, samt grill
- Mikro med dampfunktion
- Temp. interval 40–230 °C, vandtank 0,8 l
- cookControl – 30 automatikprogrammer

### Mikroovn, digitalt display

iQ500



**BF425LMB0** Sort/blackSteel, venstreh. **4 499 kr**  
**BF425LMW0** Hvid/blackSteel, venstreh. **4 499 kr**

- Digital touchcontrol
- 20 l, højde: 38 cm
- 5 effektrin: 90, 180, 360, 600, 800 W
- 7 automatikprogrammer
- Roterende drejetallerken
- Til indbygning i et 60 cm bredt over- eller højskab (min. 30 cm dybt)
- Kan ikke vendes

### Indbygningsovne, TFT Display

iQ500, pyrolyse



**HB479G5B0S** Sort/blackSteel **10 799 kr**

- Digitalt display og cylinderknapper
- TFT-display med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 13 ovnfunktioner, 3D-varmluft, temp.interval 30–275 °C, cookControl – 40 automatikprogrammer
- coolStart – tilbered frosne færdigretter hurtigt, uden forvarmning
- Stegetermometer
- varioClip teleskopudtræk, 1 niveau

### Varmeskuffer

iQ500



**B1510CNR0\*** Sort **4 399 kr**

- Varmeskuffe 14 cm – perfekt til forvarmning af service og varmholdning af mad
- Enkel at åbne og lukke med push-funktionen
- Trinløs temperaturregulering 30–80 °C
- Kan installeres i kombination med 45 cm kompaktovn eller separat
- Passer til iQ500-ovne

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

### Tilbehør

iQ500



**HZ538000** Teleskopudtræk **574 kr**

- varioClip teleskopudtræk, 1 niveau
- Kan nemt flyttes til et andet niveau

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)



#### iQ500 LCD display

Betjenes med belyste cylinderknapper med lightControl.



#### iQ500 TFT display

Betjenes med cylinderknapper og display med klartekst.



#### addedSteam – dampskud.

Ved hjælp af addedSteam-funktionen bliver stegen crispy og saftig, og brødet bliver sprødt og luftigt. addedSteam funktionen kan kombineres med de fleste ovnfunktioner, og har 2 niveauer.



#### activeClean –

ovnen, som rengør sig selv. Pyrolyseprogrammet activeClean gør ovnen skinnende ren. Rester forvandles til aske ved høj temperatur. Bagefter skal asken blot tørres væk med en klud. Kemikalier er unødvendige.

## iQ700 Indbygningsovne

Med Siemens eksklusive indbygningsserie iQ700 får dit køkken et stilrent, moderne og tidløst design. Da produkterne harmoniserer optimalt med hinanden, kan du placere dem præcis, som du vil. Du får ikke bare et fantastisk design, men også innovativ teknologi.

### 4D-varmluft.

Alle iQ700 ovne har 4D-varmluft. En innovativ teknologi i ovns ventilatormotor, giver en jævn varme i hele ovnen. Dine retter bliver tilberedt på bedst mulige måde, uanset hvor i ovnen, du placerer din ret.

### Slow food, hurtigt.

Op til 50% kortere tilberedningstid med varioSpeed i serie iQ700 indbygningsovne.

### TFT display Small

iQ700, pyrolyse



<b>HB874GCB1S</b>	Sort/blackSteel	<b>12 399 kr</b>
<b>HB874GCW1S</b>	Hvid/blackSteel	<b>12 399 kr</b>

- TFT display Small med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- Stegetermometer

Fås i en enklere model uden activeClean: HB834GCB1S, sort/blackSteel, **10 399 kr**

### TFT touchdisplay Medium

iQ700, pyrolyse



<b>HB876GDB6S</b>	Sort/blackSteel	<b>14 499 kr</b>
<b>HB876GDW6S</b>	Hvid/blackSteel	<b>14 499 kr</b>

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

iQ700, pyrolyse, pulseSteam



<b>HR876GDB6S</b>	Sort/blackSteel	<b>16 599 kr</b>
-------------------	-----------------	------------------

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

iQ700, pyrolyse, mikro



<b>HM876GDB6S</b>	Sort/blackSteel	<b>18 199 kr</b>
<b>HM876GDW6S</b>	Hvid/blackSteel	<b>18 199 kr</b>

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 67 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- varioSpeed – kombiner mikro og ovnfunktion, tilberedningstiden reduceres med op til 50 % med 5 effektrin: 90–800 W
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

iQ700, fullSteam



<b>HS836GV6B</b>	Sort/blackSteel	<b>18 599 kr</b>
------------------	-----------------	------------------

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- ecoClean Plus – belægning der absorberer og nedbryder smuds, reducerer ubehagelig lugt og letter rengøringen
- fullSteam – skånsom dampning bevarer smag, mineraler og farver, 30–100°C
- Sous vide program 50–95°C med en grads interval for perfekte resultater
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–250°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Teleskopudtræk, tre niveauer – let at tage plader ud, eller sætte dem i
- Home Connect – trådløs betjening via app

### TFT touchdisplay Plus

iQ700, fullSteam



<b>HS858GX6B6S</b>	Sort/blackSteel	<b>22 299 kr</b>
--------------------	-----------------	------------------

- TFT touchdisplay Plus med klartekst
- 71 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- ecoClean Plus – belægning der absorberer og nedbryder smuds, reducerer ubehagelig lugt og letter rengøringen
- fullSteam – skånsom dampning bevarer smag, mineraler og farver, 30–100°C
- Sous vide program 50–95°C med en grads interval for perfekte resultater
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 15 ovnfunktioner, temp.interval 30–250°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – ovnen beregner selv, hvornår brødet er færdigbagt
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Teleskopudtræk, tre niveauer – let at tage plader ud, eller sætte dem i
- Home Connect – trådløs betjening via app

### Mikroovn, TFT display Small

iQ700



<b>BF834RGB1</b>	Sort/blackSteel, højreh.	<b>7 699 kr</b>
<b>BF834LGB1</b>	Sort/blackSteel, venstreh.	<b>7 699 kr</b>
<b>BF834LGW1</b>	Hvid/blackSteel, venstreh.	<b>7 699 kr</b>

- TFT display Small
- 21 l, højde: 38 cm
- 5 effektrin med inverterteknologi: 90, 180, 360, 600, 900 W
- 7 automatikprogrammer
- Til indbygning i et 60 cm bredt over- eller højskab (min. 30 cm dybt)

### Det bedste tilbehør

iQ700



<b>HZ327000</b>	Bage- og pizzasten	<b>1 177 kr</b>
-----------------	--------------------	-----------------

- Bage- og pizzasten med brødspade af bøgetræ
- Perfekt til pizza, brød og dybfrossen bagværk
- Pizzastenen kan rengøres med activeClean – pyrolytisk selvrens



<b>HZ638370</b>	Teleskopudtræk	<b>1 177 kr</b>
-----------------	----------------	-----------------

- Teleskopudtræk – 3 niveauer
- Kan renses med pyrolyse
- Passer til iQ700 ovne uden mikro

### TFT touchdisplay Plus

iQ700, pulseSteam, mikro, pyrolyse



<b>HN878G4B6S</b>	Sort/blackSteel	<b>26 899 kr</b>
-------------------	-----------------	------------------

- TFT touchdisplay Plus med klartekst
- 67 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- varioSpeed – kombiner mikro og ovnfunktion, tilberednings-tiden reduceres med op til 50 % med 5 effektrin: 90–800 W
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 15 ovnfunktioner, temp.interval 30–300°C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – ovnen beregner selv, hvornår brødet er færdigbagt
- cookControl Plus – automatikprogrammer med vejledning til et perfekt resultat
- Teleskopudtræk, et niveau – let at tage pladen ud, eller sætte den i
- Home Connect – trådløs betjening via app



Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)

# Stjernerestauranten flytter ind til dig.

**Sous vide:** Damp kød, grøntsager eller fisk i vakuumsforseglede poser på lav temperatur. Det intensiverer smag og giver enestående smag og konsistens.

**Fuld damp/dampskud:** Med fuld damp bevares vitaminer og mineraler bedre i maden. Dampskud (pulseSteam) er restaurant-trickset der giver en lækker sprød overflade på stegen eller brødet.



Det handler om bønner. Det handler om forberedelser. Og det handler om maskinen der forvandler vand og bønner til den fantastiske drik, som vi kalder kaffe.

**Med en jævn og optimal vandtemperatur bliver forvandlingen til en fuldendt proces.**

Der findes ingen genvej til den perfekte espresso eller cappuccino. Et faktum der har styret udviklingen på vores mesterværker af kaffemaskiner til indbygning. Vil du have innovation og enkelhed i én maskine? Så har du fundet det rigtige produkt i Siemens kaffemaskine til indbygning.



## Kompaktovne, TFT display Small

iQ700, mikro, ecoClean



**CM833GBB1S** Sort/blackSteel **13 099 kr**

- TFT display Small med klartekst
- 45 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- varioSpeed – kombinerer mikro og ovnfunktion, tilberedningstiden reduceres med op til 50 % med 5 effektrin: 90–900 W
- 6 ovnfunktioner, temp.interval 30–300 °C
- cookControl 14 – automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat

## Kompaktovne, TFT touchdisplay Medium

iQ700, mikro, pyrolyse



**CM876GDB6S** Sort/blackSteel **16 799 kr**  
**CM876GDW6S** Hvid/blackSteel **16 799 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- activeClean – pyrolyseprogram til nem rengøring af ovn
- varioSpeed – kombinerer mikro og ovnfunktion, tilberedningstiden reduceres med op til 50 % med 5 effektrin: 90–900 W
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–300 °C
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

iQ700, fullSteam, ecoClean



**CS856GDB7S** Sort/blackSteel **18 599 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 47 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- ecoClean Plus – belægning der absorberer og nedbryder smuds, reducerer ubehagelig lugt og letter rengøringen
- fullSteam – skånsom dampning bevarer smag, mineraler og farver. Naturligt i restaurant-køkkenet, 30–100 °C
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 13 ovnfunktioner, temp.interval 30–250 °C, vandtank 1,0 l
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og guidning for et perfekt resultat
- Home Connect – trådløs betjening via app

## Varmeskuffer

iQ700



**B1830CNB1** Sort **6 099 kr**  
**B1630CNW1\*** Hvid, uden studioLine logo **6 099 kr**

- Højde 14 cm, sammen med en kompaktovn opstår samme højde som en standardovn
- Varmeskuffe: Til hævnning af gærdej – optøning, varmholdning af mad, forvarmning af service, langtidstegning
- 4 temperaturniveauer, 30–80 °C (temperatur på glasbunden)
- Push & Pull-åbning uden greb
- Passer sammen med iQ700 ovne

Findes som opbevaringsskuffe uden varme, sort: B1630ENS1\*, **3 399 kr**

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

## Sous vide vakuumskuffe

iQ700



**BV830ENB1** Sort **19 699 kr**

- Højde 14 cm, vakuumskuffe: B x L: 21 x 27,5 cm
- Vakuumskuffe til Sous vide, placer posen med ingredienser og lad maskinen vakuumsforsegle indholdet
- 3 niveauer af vakuumsforsegling
- Push & Pull-åbning uden greb
- 50 stk. almindelige og 50 stk. store vakuumposer medfølger

Vakuumposer:  
Almindelige, 180 x 200 mm (100 stk.): HZ66D910  
Store, 240 x 350 mm (100 stk.): HZ66D920

## Fuldautomatisk espressomaskine

iQ700



**CT836LEB6** 45 cm, Sort/blackSteel **24 499 kr**

- TFT-farvedisplay
- sensoFlow System – innovativt varmesystem serverer hurtigt og perfekt kaffe hver gang
- oneTouch DoubleCup – tilbered to kopper kaffe, cappuccino eller latte macchiato samtidigt
- silentCeram Drive – keramisk kaffekværn
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- autoMilkClean – automatisk damprensning af mælkesystemet hver gang efter brug
- Fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Home Connect – trådløs betjening via app

Afkalkningstabletter til 3 gange afkalkning: TZ80002B  
Rengøringstabletter, 10 stk.: TZ80001B

## Kompaktovne, TFT touchdisplay Plus

iQ700, fullSteam, ecoClean



**CS858GRB7S** Sort/blackSteel **21 699 kr**

- TFT touchdisplay Plus
- 47 l, softMove – blid åbning/lukning af lågen
- ecoClean Plus – belægning der absorberer og nedbryder smuds, reducerer ubehagelig lugt og letter rengøringen
- fullSteam – skånsom dampning bevarer smag, mineraler og farver, 30–100 °C
- Sous vide program 50–95 °C med en grads interval for perfekte resultater
- pulseSteam – med dampskud bliver maden sprød udvendig og saftig indvendig
- 15 ovnfunktioner, temp.interval 30–250 °C, vandtank 1,0 l
- roastingSensor Plus – stegetermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – ovnen beregner selv, hvornår brødet er færdigbagt
- cookControl Plus – automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og guidning for et perfekt resultat
- Teleskopudtræk, et niveau – let at tage pladen ud, eller sætte den i
- Home Connect – trådløs betjening via app




**activeClean – ovnen, som rengør sig selv.** Pyrolyseprogrammet activeClean gør ovnen skinnende ren. Rester forvandles til aske ved høj temperatur. Bagefter skal asken blot tørres væk med en klud. Kemikalier er unødvendige.



**roastingSensor Plus – innovativt stegetermometer med 3 målepunkter.** roastingSensor Plus giver perfekt resultat, uanset hvilken mad, brød eller kage, du laver. Termometeret kan anvendes i ovn, mikroovn og dampovn.



**pulseSteam – dampskud.** Ved hjælp af pulseSteam-funktionen bliver stegen crispy og saftig, og brødet bliver sprødt og luftigt. pulseSteam funktionen kan kombineres med de fleste ovnfunktioner, og har 3 niveauer, minimum, middel og maksimum.



**varioSpeed – dobbelt så hurtigt.** Ved at kombinere den innovative mikrofunktion varioSpeed med de almindelige ovnfunktioner reducerer du tilberedningstiden med op til 50 % – og får stadig de samme gode resultater.



**fullSteam – 100 % damp.** Damp er det bedste til at bevare råvarernes naturlige smag, farve, næringsstoffer og konsistens. I professionelle køkkener er dampovnen en selvfølge. Perfekt til skånsom tilberedning af grøntsager og fisk. Nu også med Sous vide program. Eventyrligt godt og nemt.




Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)

# Ovnen der får en mandag til at smage som en lørdag.

Siemens iQ700 indbygningsovne med varioSpeed giver dig op til 50 % kortere tilberedningstid.

Enhver, der venter på noget godt, behøver ikke at vente længe. Hemmeligheden med den innovative teknologi varioSpeed er, at ovnens valgte funktion, f.eks. varmluft boostes med lav mikrofrequens, for at opnå en kortere tilberedningstid, med samme perfekte resultat.

Nedenstående tabel viser, hvor meget tid du kan spare, når du skal tilberede en hel kylling med varioSpeed.



Ovn-funktion	Temperatur + Effekt	Tid
	175 °C	1 ½ t
	175 °C	1 t
	240 °C + 360 W	20–25 minutter



# Oplev dampovnen der laver god og sund mad.



Dampkogte gnocchi med brunet salvie smør – en ren fornøjelse!

Ovn-funktion	Temperatur	Tid
	100 °C 100 % damp	Koge kartofler 20–25 minutter
	100 °C 100 % damp	Tilberedning gnocchi 6–8 minutter

Kog ris – slip for overkogning, perfekte resultater. Hæld ønsket mængde ris i den lukkede plade, fyld vand i så det dækker risene, ca. 1 cm. Anvend autoprogrammet "kogning af ris".



Hvis du ikke tidligere har prøvet en dampovn, så har du en lille revolution foran dig. Dampovnen tilbereder maden skånsomt. Det betyder, at smag og næringsstoffer bevares bedre, kød forbliver saftigt og grøntsagerne bevarer sprødheden, helt enkelt et bedre og sundere måltid.

Dampkogte gnocchi er noget helt særligt, lav dem selv eller køb dem færdige.

Hævning af gærdej – hurtigt og effektivt. Indstil ovnen på hæveprogrammet og sæt dejen ind. Det er svært at sige nøjagtig hævetid, men en tommelfingerregel er, at dejen skal vokse til dobbelt størrelse.



Bag brød som de professionelle. Hemmeligheden bag den fine sprøde skorpe, der giver karakter, er ofte en dampovn. Med dampskud får brødet en sprød skorpe og bliver saftigt indvendigt.



## Flere eksempler på, hvor hurtigt det går med mikro og varioSpeed:

Sprødt bacon, 1 pakke: ca. 6–7 minutter.

Mikro maks. effekt. Læg bacon på bagepapir på grillristen og køkkenrulle ovenpå (forhindrer fedtstænk).  
Stor ovn: rille 2  
Kompaktovn: rille 1



Sukkerkage: ca. 22 min.

175 °C over- og undervarme kombineret med 90 W mikro.  
Stor ovn: rille 2  
Kompaktovn: rille 1



Kyllingelår, 4 pers, 1 kg: ca. 16 min.

250 °C varmluft/impulsgrill kombineret med 180 W mikro. Kernetemperatur 86–87 °C.  
Stor ovn: rille 3  
Kompaktovn: rille 1



Kartoffelbåde, 4 pers, 800 g: ca. 15 min.

250 °C varmluft + grill kombineret med 360 W mikro.  
Stor ovn: rille 3  
Kompaktovn: rille 1



## Kokkenes tricks, der giver perfekte resultater, hver gang: Sous vide.


Sous vide er en madlavningsmetode i to skridt, først vakuumpakker man råvarerne i en vakuumsuffe, herefter tilbereder man dem på lav jævn temperatur i dampovnen. At maden vakuumpakkes gør, at saft og smag bevares. Når man herefter dampkoger vakuumpakningen indebærer det, at man opnår den samme temperatur hele vejen igennem maden fra ydersiden helt ind til midten. Dette intensiverer smag, gør kødet mørt, og fisken perfekt. For at få en sprød overflade på kødet, skal det steges eller grilles lige inden serveringen. Samme metode kan anvendes til fisk og grøntsager.

Kød	Temperatur	Tid
Rød	49–53 °C	1–2½ t
Medium	57–62 °C	1–3½ t
Well done	69–71 °C	1–3 t

**1. Indkøb**  
Køb altid friske råvarer i den bedste kvalitet.



**2. Forberedelse**  
Posens overkant foldes ned. Placer kødet, fisken eller grøntsagerne med salt, peber og f.eks. lidt ferske krydderier.



**3. Vakuumpakning**  
Posens overkant foldes op, anvend vakuumsuffen for at opnå 99 % vakuum og forsegl poserne.



**4. Opbevaring**  
Opbevar poserne i køleskabet til de skal anvendes.



**5. Sous-vide tilberedning**  
Placer poserne ved siden af hinanden på risten i dampovnen, og tilbered maden ved den ønskede temperatur.




**6. Stegning**  
Steg kødet på højeste varme for at opnå en sprød overflade. Fisken og grøntsagerne kan sauteres i panden med lidt smør, for at opnå det bedste resultat. Serveres med det samme.





Et genialt træk –  
induktionskogeplade  
med indbygget emhætte.



Siemens inductionAir Plus forener det bedste fra to verdener. En overlegen flexInduction kogeplade og en kraftig emhætte.

En kombination der giver dig flere valgmuligheder for at indrette et køkken, der passer perfekt til din drøm.



De nye inductionAir Plus kan placeres der, hvor du ønsker.



**Designet til at smelte ind i køkkenet.**  
inductionAir Plus kan monteres meget enkelt med cleanAir kulfilter – Plug'n play giver uendelige muligheder. Monter kogepladen hvor du ønsker, og slip for dyre rørføring.

Naturligvis kan du også montere inductionAir Plus med aftræk, alt efter dine behov. Læs mere i vores brochure på hjemmesiden eller se filmen via QR koden på næste side.

Derudover passer inductionAir Plus ind i alle køkkener. Vi har modeller, der passer ind fra 60 cm brede skabe og opad.

Den intelligente emhætte der ved hvad der kræves.

climateControl Sensoren justerer automatisk effekten efter behov. Emhætten behøver aldrig at arbejde med mere effekt, end der faktisk kræves, det sparer både energi og minimerer lydniveauet.



**fryingSensor Plus.**  
Sensorene registrerer og måler temperaturen under hele tilberedningen, så maden ikke brænder på. Du kan trykt overlade stegningen til Siemens fryingSensor Plus. Det er faste temperaturindstillinger til alle typer retter.

**Motor med iQdrive teknologi – effektiv og stille.**  
iQdrive motoren er udviklet med patenteret teknologi. Den unikke iQdrive motor drives uden kul, hvilket giver en mere stillegående motor, med betydeligt lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle emhættemotorer.

inductionAir Plus – combiInduction,  
kogeplade med integreret emhætte  
iQ500




ED777FQ25E 70 cm 25 599 kr  
Sæt: Kogeplade og startkit til drift med kulfilter  
ED777FU60 (ED777FQ25E + HZ9VRUD0) 26 856 kr

- **Kogeplade** i komfortDesign, betjenes med touchSlider control
- 4 induktionszoner, heraf 2 combiZoner
- Zone cm: 38 x 22 / 38 x 22
- flexMotion – gør det muligt frit at flytte kogeområdet
- fryingSensor – stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- powerMove – automatisk varmeregulering i 2 trin
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

- **Emhætten** har en normal kapacitet på 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 634 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau 42/70 dB(A)
- Energibesparende og stille drift med kulfri iQdrive-motor
- Opsamlingsbeholder til overkogning: 200 ml + 700 ml
- Let at skifte filter
- Simpel installation med plug'n play og cleanAir i et almindeligt 80 cm bredt skab, kun den øverste skuffe forsvinder. Kan også monteres i 60 cm brede skabe. Læs mere i vores brochure på hjemmesiden, se QR koden ved siden af.


inductionAir Plus – flexInduction,  
kogeplade med integreret emhætte  
iQ700



EX877LX67E 80 cm, komfortDesign 30 199 kr  
EX807LX67E 80 cm, planoDesign 30 199 kr  
Sæt: Kogeplade og startkit til drift med kulfilter  
EX877LU60 (EX877LX67E + HZ9VRUD0) 31 456 kr  
EX807LU60 (EX807LX67E + HZ9VRUD0) 31 456 kr

- **Kogepladen** betjenes med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner
- Zone cm: 40 x 24 / 40 x 24
- flexMotion – gør det muligt frit at flytte kogeområdet
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- cookingSensor ready – så undgår du at maden koger over eller brænder på. (Ekstra tilbehør bestilles separat HZ39050)
- powerMove – automatisk varmeregulering i 3 trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

- **Emhætten** har en normal kapacitet på 500 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 634 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau 42/70 dB(A)
- Energibesparende og stille drift med kulfri iQdrive-motor
- climateControl Sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter mængden af mados
- Opsamlingsbeholder til overkogning: 200 ml + 700 ml
- Let at skifte filter
- Simpel installation med plug'n play og cleanAir i et almindeligt 80 cm bredt skab, kun den øverste skuffe forsvinder.



**Startkit til drift med kulfilter – Plug'n Play**  
HZ9VRUD0  
• 4 cleanAir-filtre  
• Installationstilbehør

Få mere information om inductionAir,  
se filmen.



Scan QR-koden,  
og se filmen.

## Aldrig mere overkogning.

Siemens induktionskogezone har også andre smarte funktioner, som fryingSensor Plus og cookingSensor Plus. Med disse funktioner kan du lave noget andet, uden at bekymre dig om noget koger over eller brænder på.



Hvis du vil lave virkelig lækker mad, kræves der bestemte ingredienser, en fornemmelse for timing, præcision og fleksibilitet. Med vores flexInduction kogeplader er du parat til det hele, og kan slippe kreativiteten fri i køkkenet, når du har lyst.

### combiInduction

iQ500




ED877FSB5E 80 cm 13 099 kr

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 combiZone
- Zone cm: 38 x 21 / 28 / 14,5
- 2-trin powerMove
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

### flexInduction

iQ700



EX877FEC5E 80 cm 14 099 kr

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- Zone cm: 40 x 24 / 28 / 14,5
- fryingSensor – stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ700




EX877LVV5E 80 cm 15 799 kr

- komfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 5 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- Zone cm: 18 / 14,5 / 40 x 21 / 24
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

### flexInduction med fullFlex

iQ700




EX877LYV5E 80 cm, komfortDesign 18 699 kr  
EX807LYV5E 80 cm, planoDesign 18 699 kr

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 40 x 23 / 40 x 23
- flexMotion – gør det muligt frit at flytte koge grejet
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen

Fugekit til plano kogeplader: Q8CNP0010

iQ700



EX877KYX5E 80 cm 21 199 kr

- komfortDesign, betjening med fullTouch TFT-display
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 40 x 23 / 40 x 23
- flexMotion – gør det muligt frit at flytte koge grejet
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- cookingSensor Plus – så undgår du at gryden koger over eller saucen brænder på
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen

iQ700



EX878LYV5E 80 cm 21 599 kr

- komfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 40 x 23 / 40 x 23, som gør det muligt at have op til 30 cm stort koge grej
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost
- activeLight – viser med blå LED-lys i kogepladen, hvilken zone og funktion, der er aktiveret

### Det bedste tilbehør



HZ390522 1 600 kr

- Grillpande, 40 x 23 cm med praktiske håndtag



HZ390512 40 x 23 cm 2 635 kr

- Teppanyaki med praktiske håndtag



HZ390230 Ø 21 cm, uden håndtag 714 kr


HZ390250 Ø 28 cm, med håndtag 1 146 kr

- WMF stegepande til stegeSensor



Q8C0000901 1 408 kr

- WMF Grydesæt, 3 dele: Stegepande 23 cm, gryde 24 cm, kasserolle 16 cm



**flexMotion.**  
flexMotion husker varmeindstillingen for koge grejet, så du kan flytte det frit på kogepladen – temperaturen tilpasses automatisk.



**flexInduction Plus.**  
Med flexInduction Plus registrerer zonerne automatisk størrelsen og formen på gryder og pander. Hvis du kommer uden for en zone tilsluttes automatisk en ny zone, så gryder og pander opvarmes jævnt.



**fryingSensor Plus.**  
Sensorerne registrerer og måler temperaturen under hele tilberedningen, så maden ikke brænder på. Du kan trykt overlade stegningen til Siemens fryingSensor Plus. Det er faste temperaturindstillinger til alle typer retter.



**TFT-touch display.**  
Det tog årtier at udvikle, sekunder at forstå. Intuitiv betjening der gør madlavningen lettere.



**cookingSensor Plus.**  
Slip for gryder, der koger over, eller mad, der brænder på. Fastgør blot sensoren på gryden, så interagerer den med kogepladen og afgiver et signal, når en bestemt temperatur er opnået og bibeholder denne temperatur.



**cookConnect.**  
For at gøre madlavningen lettere, har Siemens opfundet cookConnect, som gør det muligt at styre emhætten direkte fra kogepladen.

# Induktion – hurtigt og nemt.



Aldrig mere mad der brænder på. fryingSensor Plus registrerer og måler temperaturen under hele tilberedningen, så intet brænder på, helt enkelt stressfri madlavning.



## Induktionskogeplader

iQ100




**EU631BEB2E\*** 60 cm **5 899 kr**

- frontFacette, betjening med touchControl
- 4 induktionszoner
- Zone cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost
- Bemærk: 1-fase, 1 x 230 V, 20 amp. Max. 4 600 W

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

## combiInduction


iQ500



**ED677FSB5E** 60 cm **8 999 kr**

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 combiZone
- Zone cm: 38 x 21 / 14,5 / 18
- 2-trin powerMove
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ500




**ED777FQC5E** 70 cm **11 099 kr**

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 combiZoner
- Zone cm: 38 x 21 / 38 x 21
- fryingSensor – stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- 2-trin powerMove
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost
- Kan monteres i et udskæringshul på 560 mm

## flexInduction


iQ700



**EX977LVV5E** 90 cm **19 099 kr**

- komfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 5 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner og en Trippel ringzone
- Zone cm: 40 x 23 / 40 x 23 / 32
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogesektionen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ700




**EX977LXV5E** 90 cm, komfortDesign **20 099 kr**  
**EX907LXV5E** 90 cm, planoDesign **20 099 kr**

- Betjening med Dual lightSlider
- 5 induktionszoner med gryderegistrering, heraf 3 flexInductionzoner
- Zone cm: 40 x 24 / 40 x 24 / 30 x 24
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogesektionen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

Fugekit til plano kogesektioner: Q8CNP0010

## freeInduction Plus

iQ700



**EZ977KZY1E** 90 cm **45 299 kr**

- komfortDesign, betjening med intuitiv TFT-Touchdisplay Plus i farver
- 56 induktionsspole sikrer fri placering af op til 6 gryder eller pander
- Zone cm: 81,8 x 44,8
- flexMotion – når kogeobjekt flyttes følger indstillingerne automatisk med
- powerMove Pro – automatisk varmeregulering i 5 trin
- cookingSensor Plus – så undgår du at gryden koger over eller saucen brænder på
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogesektionen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- activeLight – viser med blå LED-lys i kogepladen, hvilken zone og funktion, der er aktiveret

## flexInduction

iQ700




**EX677FEC5E** 60 cm **11 799 kr**

- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
- Zone cm: 40 x 24 / 14,5 / 21
- fryingSensor – stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

## flexInduction med fullFlex

iQ700




**EX677LYV5E** 60 cm, komfortDesign **14 599 kr**  
**EX607LYV5E** 60 cm, planoDesign **14 599 kr**

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner der kan udvides – flexInduction Plus
- Zone cm: 38 x 23 / 38 x 23
- flexMotion – gør det muligt at flytte kogeobjekt frit rundt
- fryingSensor Plus – stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trin
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogesektionen
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost

Fugekit til plano kogeplader: Q8CNP0010

## Gaskogeplade

iQ700




**ER6A6PB70S** 60 cm **8 299 kr**

- Lav mad på gas, komfortDesign
- Betjening med cylinderknapper, 4 gasbrændere
- stepFlame-teknik, nøjagtig varmeregulering i ni trin
- Enhåndstænding af gasbrændere
- Gryderiste i støbejern, kan rengøres i opvaske-maskinen
- Kan anvendes til naturgas (20 mbar) og bygas G110 (8 mbar)

## flexInduction

iQ700




**EX275FXB1E\*** 90 cm **16 099 kr**

- Panoramakogeplade 35 x 91 cm
- komfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 separate induktionszoner eller 2 flexInductionzoner
- Zone cm: 21 x 40 / 21 x 40
- Timer med stopfunktion på hver kogezone, minutur
- reStart/quickStart/powerBoost
- Passer perfekt sammen med bordemhætten LD97DBM69

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)



### cookingSensor Plus.

Slip for gryder, der koger over, eller mad, der brænder på. Fastgør blot sensoren på gryden, så interagerer den med kogepladen og afgiver et signal, når en bestemt temperatur er opnået og bibeholder denne temperatur.



### cookConnect.

For at gøre madlavningen lettere, har Siemens opfundet cookConnect, som gør det muligt at styre emhætten direkte fra kogepladen.

Få mere information om freeInduction, se filmen.



Scan QR-koden, og se filmen.

## Find den bedste løsning – din.

Ikke to køkkener er ens. Følgende tips kan give dig et indblik i, hvad der tæller, når du vælger en emhætte, og hvad du skal være opmærksom på.



## 5 tips ved valg af emhætte.

Hver dag er speciel, og ingen oplevelser må sløres af damp og mados. Derfor er Siemens emhætter med til at gøre dine planer til virkelighed uden forstyrrelser i køkkenet.

Performance, design og funktionalitet, med alle disse aspekter bestræber Siemens sig på at opfylde de højeste krav. Samtidig sikrer det store udvalg af forskellige løsninger, at du kan finde den emhætte, der er ideel for

dig. Siemens emhætter matcher dine individuelle behov, såvel dit køkken og din livsstil. Siemens emhætter kan åbne op for spændende muligheder.

### Køkken.

Når du planlægger et nyt køkken, er den rigtige emhætteløsning et vigtigt aspekt. Med Siemens kan du frit vælge den rigtige emhætte. Siemens emhætteløsninger kan kombineres med stort set alle køkkenindretninger, du skal blot vælge din favorit.

### Forholdene.

Emhætter kan installeres på to måder, enten til aftræk ud til det fri eller til recirkulation med et kulfilter. Aftræksløsningen er den mest effektive installation, men er lidt mere besværlig at montere, mens recirkulation er nemmere at installere og giver større fleksibilitet.

Køkkenindretning handler om harmoni. Derfor er det vigtigt, at du tænker over, hvordan dit køkken ser ud, når du skal vælge en emhætte. Forskellige emhætter passer til forskellige køkkener og planlægninger. Det gælder både funktion og design.

Vores emhætter skaber nye indretningsmuligheder for dit køkken. Alt fra innovative bordemhætter der forsvinder ned i bordpladen, til de klassiske vægmonterede emhætter, eller emhætter der gemmes helt væk i skabet.

- 1 Hvilken bredde har du behov for?**  
Bredden på kogepladen afgør bredden på din emhætte. For optimalt resultat skal emhætten være mindst lige så bred som kogepladen.
- 2 Hvilket design passer til din smag og til dit køkken?**  
Alle køkkener er forskellige, og vi tilbyder attraktive emhætter, der opfylder alle behov, og giver nye muligheder til din køkkenindretning. Uanset dit valg, har alle vores emhætter moderne motorer og kombinerer høj ydeevne med minimal støj. Vores filtersystemer fjerner problemfrit mados, fedt og lugt.
- 3 Hvor stort er dit køkken?**  
Jo større køkken desto mere kraftfuld skal motoren være (m<sup>3</sup>/t). Anbefalingen er, at luften skiftes i køkkenet mindst 6 gange i timen, (hvis du laver lidt mad) eller maksimum 12 gange i timen, (hvis du laver meget mad).

Beregn hvilken luftkapacitet din emhætte skal have, ved at gange køkkenets dimensioner i meter (L x B x H) og gang resultatet med 10, så passer det på de fleste behov. Har du åben planløsning med køkken/ alrum, er der flere faktorer, der spiller ind, så som emhættens placering og rummets arkitektur. Kontakt din køkkensælger og få yderligere informationer.

- 4 Til aftræk eller recirkulation med kulfilter. Hvilken type passer bedst til dig?**  
Ved aftræk suges damp og mados direkte fra kogepladen og ud i det fri via en aftrækskanal. Ved recirkulation renses mados og damp af et kulfilter, og luften recirkuleres og forbliver i rummet. Siemens kulfilterløsning cleanAir har en filtreringsgrad på hele 93 %, og kan effektivt konkurrere med aftrækssystemet. cleanAir Plus renses også luften for pollen og allergener.
- 5 Hvad er et godt lydniveau?**  
Mange ser i dag i køkkenet som et sted at samle sig, og lydniveauet er en vigtig faktor. Siemens bedste emhætter har et lydniveau helt ned til 40 dB(A). Det kan sammenlignes med:
  - En hårtørrer har et lydniveau på ca. 85 dB(A)
  - En fugl der synger op til 75 dB(A)
  - Når du vasker hænderne går lyden op til 45 dB(A)



Siemens cleanAir\*\*. Planlæg og byg dit køkken helt uden begrænsninger. Læs mere på næste opslag.


\*\* Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)

## Hvilket design passer i dit køkken?



Emhætte til vægmontering



Emhætte til loftmontering



Frithængende emhætte



Integreret emhætte



Bordemhætte til montering i bordpladen



Kogeplade med integreret emhætte – inductionAir

## Kører op på kommando, for at få dampen til at forsvinde.

Det smarte downdraftAir System gemmer sig i køkkenbordet, og kan kun ses, når du har brug for det.



**emotionLight Pro: Din emhætte, din stil, dit lys.** Tilpas emhætten efter din personlige smag. Vælg mellem forskellige baggrundsfarver, der passer dig. Foruden prædefinerede farver kan man vælge mellem flere forskellige nuancer. Alt dette kan gøres via Home Connect-appen. Du kan også vælge at betjene alle emhættens funktioner via appen.



### Emhætte til vægmontering – skråt design

iQ300



Nyhed

**LC87KGM60** 80 cm **9 099 kr**  
**LC67KGM60** 60 cm **7 999 kr**

- Maks. kapacitet: 700 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 48/58 dB
- Betjening med touchControl
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-belysning
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

**Kulfilter til installation uden skorsten**  
Komplet kulfilterindsats: LZ10AKT00  
Gælder alle skrå og plano modeller.

iQ300



**LC87KIM60S** 80 cm **9 299 kr**

- Maks. kapacitet: 651 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 47/57 dB
- Betjening med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

**cleanAir Plus komplet kulfilterindsats til installation med skorsten: LZ11AXC56**  
Gælder alle skrå og plano modeller.

iQ500



**LC98KPP60S** 90 cm **10 399 kr**

- Maks. kapacitet: 836 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 45/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchControl
- LED-belysning
- rimVentilation – effektivt kantsug
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)

iQ700



**LC91KWW60S** 90 cm **14 399 kr**

- Maks. kapacitet: 988 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 42/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchSlider – for præcision og komfort
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheden efter mængden af damp og os
- rimVentilation – effektivt kantsug
- emotionLight Pro – vælg baggrundsfarve efter dine ønsker
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)

### Emhætte til vægmontering – plano design

iQ700



**LC97FVW60S** 90 cm **15 599 kr**

- Maks. kapacitet: 717 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 43/57 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchSlider – for præcision og komfort
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheden efter mængden af damp og os
- rimVentilation – effektivt kantsug
- emotionLight Pro – vælg baggrundsfarve efter dine ønsker
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

Få mere information om glasemhætter, se filmen.



Scan QR-koden, og se filmen.

### Emhætte til montering i bordpladen

iQ700



**LD97DBM69** 90 cm **22 299 kr**

- Maks. kapacitet: 750 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 43/62 dB
- Betjening med touchControl
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-belysning
- Fleksibel montering, hvilket betyder, at der kan være en skuffe direkte under bordpladen
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)

Regenererbart kulfiltersæt: LZ29IDP00  
Monteringskit til montering af motoren separat: LZ29IDM00

### Tilbehør




Nyhed

**LZ11AXE61** blackSteel **1 760 kr**

- Skorstensforlænger

### Byg køkken uden begrænsninger med cleanAir\*\*.

Glem komplicerede rørgennemføringer til udluftningen. Placer emhætten efter ønske, monter cleanAir og få frisk luft inden døre med den kostbare varme i behold.



#### iQdrive teknologi – effektiv og stille.

iQdrive motoren er udviklet med patenteret teknologi. Den unikke iQdrive motor drives uden kul, hvilket giver en mere stillegående motor, med betydeligt lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle emhættemotorer.




#### Det intelligente emhætte, som ved hvad der skal til.

climateControl Sensor justerer automatisk effekten efter behov. Når emhætten aldrig bruger mere energi end der er behov for, sparer den energi og støjer mindre.

### Vid installation med kulfilterdrift:

**cleanAir Plus recirkulationskit – altid med skorsten.** Første gang du monterer, skal du bruge et komplet cleanAir kulfiltersæt, som består af et modul og cleanAir Plus filter. Fjerner ~95 % af madosen. Nu også med pollenfilter, der fjerner op til 99 % pollen og allergener.



**cleanAir Plus filter**  
12 måneders holdbarhed.

#### Stilren montering uden skorsten.

De vinklede og plane glasemhætter kan stilrent monteres med et kulfiltersæt bestående af to aktive filtre og et spjæld, der spreder luften. Fjerner ~85 % af madosen.



**Standard kulfilter**  
12 måneders holdbarhed.

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)

\*\* Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.

## Befri køkkenet og dit hoved.

Siemens loftmonterede emhætter er integreret direkte i loftet, og giver dig maksimal frihed.

## Spar på pladsen. Gør det praktisk.

Med Siemens underbyggede emhætte kan du udnytte pladsen optimalt. De passer fint under overskabe, så du fortsat har meget plads til køkkengrej.

### Udtræksemhætter til montering i overskabe

iQ300



**LI67SB530S** 60 cm **5 599 kr**

- Maks. kapacitet: 739 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 41/54 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

iQ500



**LI67SA560S** 60 cm **6 499 kr**

- Maks. kapacitet: 677 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 40/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchControl
- LED-belysning med lysdæmperfunktion og softLight
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)



**LI97SA560S** 90 cm **7 499 kr**

- Maks. kapacitet: 708 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 40/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchControl
- LED-belysning med lysdæmperfunktion og softLight
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

iQ700



**LI67SA680S** 60 cm **7 799 kr**

- Maks. kapacitet: 708 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 40/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Betjening med touchSlider – for præcision og komfort
- climateControl sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- LED-belysning med lysdæmperfunktion og softLight
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)

### Integrerede emhætter til overskabe

iQ500



**LB57574** 52 cm **4 699 kr**

- Maks. kapacitet: 615 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 50/67 dB
- Betjening med trykknapper og LED indikator
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-belysning
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)

iQ500



**LB78574** 70 cm **5 199 kr**

- Maks. kapacitet: 730 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 53/66 dB
- Betjening med trykknapper og LED indikator
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-belysning
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)

**cleanAir Plus komplet kulfilterindsats:**  
LZ11XC16  
Gælder alle udtræksemhætter samt indbygningsemhætter til overskab.

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)

### Loftmonterede emhætter

iQ500





**LR96CBS25** 90 cm **18 599 kr**

- Maks. kapacitet: 743 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 47/61 dB
- Betjenes via fjernbetjening
- climateControl sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-belysning med lysdæmperfunktion og softLight
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Planoinstallation – se stregtegninger

**cleanAir Plus komplet kulfilterindsats, iQ500:**  
LZ21JXC51 stål  
LZ21JXC21 hvid  
Gælder loftmonterede emhætter.

iQ700



**LR99CQS25** 90 cm **21 099 kr**

- Maks. kapacitet: 933 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 41/56 dB
- Betjenes via fjernbetjening
- climateControl sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-panel med lysdæmperfunktion og softLight
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen

**cleanAir Plus komplet kulfilterindsats, iQ700:**  
LZ21JCC56 stål  
LZ20JCD50 stål, regenererbart  
LZ20JCD20 hvid, regenererbart  
Gælder loftmonterede emhætter.

iQ700



**LR29CQS25** 120 cm **23 099 kr**

- Maks. kapacitet: 933 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 41/56 dB
- Betjenes via fjernbetjening
- climateControl sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-panel med lysdæmperfunktion og softLight
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen

### Loftmonteret emhætte med hæve/sænke funktion

iQ700



**LR18HLT25** 105 cm **47 299 kr**

- Emhætte med hæve/sænke funktion
- Maks. kapacitet: 706 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 43/63 dB
- Betjenes via fjernbetjening
- climateControl sensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- rimVentilation – effektivt kantsug
- LED-panel med lysdæmperfunktion og softLight
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- Home Connect – trådløs betjening via app
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen

**cleanAir Plus kulfilter:** LZ21JXB16  
Følger med emhætten ved levering



## Centreret attraktion.

Siemens premium boksemhætter passer til enhver køkkenstil og yder altid en ekstraordinær præstation.

Vidste du, at Siemens nye kulfilter cleanAir Plus ikke bare fjerner over 90 % af madosen? Nu er emhætten forvandlet til en luftrensner!

### Væghængte emhætter, boxDesign

iQ500



**LC67BHP55** 60 cm **6 999 kr**

- Maks. kapacitet: 674 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 47/60 dB
- Betjening med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- LED-belysning med softLight og lysdæmperfunktion
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)

Kan også fås med med Home Connect og justerbar farvetemperatur:

**LC67BIR55** 60 cm **9 099 kr**

iQ500



**LC97BHP55** 90 cm **7 999 kr**

- Maks. kapacitet: 718 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 45/55 dB
- Betjening med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- LED-belysning med softLight og lysdæmperfunktion
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)

Kan også fås med med Home Connect og justerbar farvetemperatur:

**LC97BIR55** 90 cm **10 599 kr**

iQ700



**LC91BHV55** 90 cm **12 599 kr**

- Maks. kapacitet: 964 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 45/64 dB
- Betjening med touchSlider
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- LED-belysning med softLight og lysdæmperfunktion
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)

### Frithængende emhætter, boxDesign

iQ500



**LF98BIR55** 90 cm **15 599 kr**


- Maks. kapacitet: 867 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 44/54 dB
- Betjening med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- LED-belysning med softLight og lysdæmperfunktion
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)

iQ700



**LF91BHV55** 90 cm **17 099 kr**

- Maks. kapacitet: 980 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks trin: 43/62 dB
- Betjening med touchSlider
- iQdrive – ekstra stille og energibesparende motor
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheden efter os- og dampudviklingen
- LED-belysning med softLight og lysdæmperfunktion
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Justerbar lystemperatur – fra varmt til koldt lys, via Home Connect
- cookConnect – gør det muligt at betjene emhætten direkte fra kogepladen
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)



**Integreret komplet cleanAir Plus modul til montering med skorsten, passer til både 60 og 90 cm væghængte emhætter**  
cleanAir Plus sæt: LZ11CXI16  
BEMÆRK: Integreret cleanAir filter placeres skjult i skorstenen, det er ikke nødvendigt med ekstra moduler, men der skal minimum være 25 cm afstand mellem emhætten og loftet, for at kunne udskifte filteret.



**Komplet cleanAir Plus modul til frithængende emhætter**  
cleanAir recirkulationsæt: LZ22CX56

Som du allerede ved, fjerner cleanAir kulfilteret mere end 90 % af madosen. Nu er Siemens nye emhætter udstyret med et nyt **cleanAir Plus**-filter (til recirkulation) som også fjerner pollen og allergener.

cleanAir Plus-filteret absorberer effektivt mere end 99 % af pollen og inaktiverer allergener fra indendørsluften. Det betyder, at du i pollentiden kan lade emhætten arbejde som en ekstra luftrensner.

Vil du automatisere dette? Gennem et partnerskab mellem Home Connect og NuWave, kan du lade luftsensoren

cair™-sensor holder styr på luftkvaliteten. Bliver pollenindholdet for højt, kan den automatisk starte emhætten via Home Connect.

cair™-sensor, bestiller du direkte på deres hjemmeside:  
[www.cairsensors.com](http://www.cairsensors.com)



## Luftsensor cair™ integreres med Home Connect emhætter.

### Hvad er Home Connect?

Home Connect giver dig mulighed for at få kontrol over dine Home Connect tilsluttede produkter ved at anvende en app. Det giver dig ikke kun mulighed for at tænde/slukke produkterne via appen, men du kan også vælge farver på belysningen, justere indstillinger og meget mere.

### Hvordan fungerer cair™ sammen med en emhætte med Home Connect?

Du kan bruge cair™ til at overvåge luftkvaliteten, og automatisk få den til at tænde Home Connect emhætten, når luftkvaliteten bliver for ringe.

### Hvordan bruger jeg det?

Når du har tilsluttet din cair™ og din Home Connect emhætte, kan du sammenkoble enhederne i cair™-appen. Som standard kommer cair™ og emhætten til at arbejde sammen og tænder for emhætten, når luftkvaliteten bliver for ringe. I appen kan du også tænde/slukke emhætten manuelt, skifte udsugningseffekt samt administrere ferietilstand, når du ikke er hjemme.



Lige så friskt som direkte fra landmanden.



## Nyd din mad længere.

Friske råvarer er en forudsætning for god mad. Siemens køleskabe har forskellige freshness-systemer, som gør det enkelt og fleksibelt at holde maden frisk. Derfor kan du altid nyde din mad, uanset hvornår du har haft tid til at handle.



### Integrerbare køle-/fryseskabe 70/30-fordeling

iQ300



**KI87VVS30 9 999 kr**

- Hængsler med glideskinner, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalt panel
- Indretning med rustfrie detaljer
- Grøntsagsskuffe
- Volumen køl: 209 l, frys: 63 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 227 kWh/år

iQ500



**KI87SAD30 12 699 kr**

- softClose – køleskabsdør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- hyperFresh-skuffe for længere holdbarhed
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalt panel
- Indretning med rustfrie detaljer
- Volumen køl: 209 l, frys: 61 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 225 kWh/år
- Fryser med lowFrost

iQ700



**KI87FHD40 19 099 kr**

- Kan betjenes via Home Connect App
- softClose – køleskabsdør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- hyperFresh Premium-skuffe for længere holdbarhed
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalt panel
- Indretning med blackSteel detaljer
- Volumen køl: 120 l, frys: 62 l
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D), 157 kWh/år
- Fryser med lowFrost

### Underbygningskøleskabe, integrerbare

iQ500



**KU15RA65 7 499 kr**

- Køleskab til underbygning, nichehøjde 82–87 cm
- Grøntsagsskuffe og 3 hylder
- softClose – dør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Ventilation via soklen, ikke nødvendigt med ventilation i toppen
- Volumen: 137 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 92 kWh/år

iQ500



**KU15LA65 7 799 kr**

- Køleskab til underbygning, nichehøjde 82–87 cm
- Fryseboks 15 l, grøntsagsskuffe og 3 hylder
- softClose – dør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Ventilation via soklen, ikke nødvendigt med ventilation i toppen
- Volumen: 123 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 140 kWh/år

### Underbygningsfryseskab, integrerbart

iQ500



**GU15DA55 7 899 kr**

- Fryseskab til underbygning, nichehøjde 82–87 cm
- 3 transparente fryseskuffer
- softClose – dør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Ventilation via soklen, ikke nødvendigt med ventilation i toppen
- Volumen: 98 l
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D), 184 kWh/år

Drypbakke 60 cm: Q88NPKX060

### Integrerbare køle-/fryseskabe 60/40-fordeling

iQ300



**KI86NVS30 11 799 kr**

- Hængsler med glideskinner, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring touchControl
- Indretning med rustfrie detaljer
- Grøntsagsskuffe freshBox
- Fryser med noFrost, 1 bigBox
- Volumen køl: 188 l, frys: 67 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 222 kWh/år
- Se separat tegning for dørmål, 70-låge mulig

iQ300



**KI86NVF30 12 699 kr**

- Med fladhængsler – for en mere stabil dør, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring touchControl
- Grøntsagsskuffe
- Fryser med noFrost
- Volumen køl: 188 l, frys: 67 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 222 kWh/år
- Se separat tegning for dørmål


iQ500



**KI86NHD30 13 399 kr**

- Kan betjenes via Home Connect App
- softClose – køleskabsdør med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
- Effektiv LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring via LED-panel
- hyperFresh-skuffe
- Indretning med rustfrie detaljer
- Fryser med noFrost
- Volumen køl: 188 l, frys: 67 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 221 kWh/år
- Se separat tegning for dørmål

Drypbakke 55 cm til indbygning: Q8CNP0055




**freshSense – jævn temperatur gennem intelligent sensorteknologi.** Temperaturen i køleskabet kan variere, f.eks. afhængig af rumtemperatur, og hvor ofte du åbner køleskabsdøren. De smarte freshSense-sensorer reagerer, så snart temperaturen ændres og tager styringen over kølningen.



**noFrost – frossen ja, is nej.** Med noFrost teknik kommer der ingen is på indervæggene, eller is på din mad. Et luftcirkuleringssystem fjerner overskydende fugt og holder fugtigheden på det optimale niveau. Is og rim har ikke en chance. Og hvad skal du så gøre? Ingenting.



**hyperFresh Premium – holder fødevarerne friske op til tre gange så lang tid.** Fødevarerne får tre gange så lang levetid i en zone i køleskabet, som konstant holder 0,5 °C. Nulzonen er fordelt på tre separate skuffer. En mindre skuffe til nødder, ost og æg. En større til fisk og kød. Og en fugtighedsregulerende skuffe til frugt og grøntsager.



**softClose – smæk med døren, hvis du kan.** Med det smarte softClose lukker køleskabsdøren automatisk og dæmpet, selvom du kommer til at smække med den. Faste hængsler giver en stabil låge.



Livet sker udenfor.  
Friskhed venter  
derhjemme.

modularFit – maksimer din køleplads og  
kombiner som du vil.  
Med den innovative antikondensations-  
teknik forhindres dannelsen af fugt mellem  
produkterne. Kombiner som du vil – over og  
under eller side by side. Tilpas løsningen dit  
køkken og dit liv – med modularFit.



### Fuldt integrerbare køleskabe

iQ300



- KI81RV530 9 299 kr**
- Integrerbart køleskab med glideskinner, vendbar
  - 2 grøntsagsskuffer
  - LED-belysning
  - Volumen: 319 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 116 kWh/år

iQ500



- KI81RAD30 9 999 kr**
- Integrerbart køleskab med touchControl
  - hyperFresh – skuffe for længere holdbarhed til frugt og grønt
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - Effektiv LED-belysning i køledelen
  - Volumen: 319 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 116 kWh/år
  - Kan kombineres med: GI81NAC30

iQ500



- KI82LAD30 11 099 kr**
- Integrerbart køleskab med fryseboks 34 l
  - Elektronisk temperaturstyring touchControl
  - hyperFresh – skuffe for længere holdbarhed til frugt og grønt
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - Effektiv LED-belysning i køledelen
  - Volumen: 286 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 209 kWh/år

iQ700



- KI81FSD30 16 099 kr**
- Integrerbart køleskab
  - Elektronisk temperaturstyring touchControl
  - hyperFresh Premium – skuffe – for længere holdbarhed til frugt og grønt
  - Fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - Effektiv LED-belysning i køledelen
  - Volumen: 284 l
  - Interiør med blackSteel detaljer
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 157 kWh/år

### Fuldt integrerbart fryseskab

iQ500




- GI81NAC30 11 899 kr**
- Integrerbart fryseskab med noFrost
  - Elektronisk temperaturstyring med touchControl
  - 2 hylder og 5 fryseskuffer heraf 2 bigBoxes
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - Volumen: 211 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 243 kWh/år
  - Kan kombineres med: KI81RAD30

Drypbakke  
til indbygning  
55 cm: Q8CNP0055



## modularFit – kombiner som du vil.



**modularFit – kombiner som du vil.**  
Den innovative antikondensations-teknik gør det muligt at kombinere produkterne i forskellige højder.

Eksempler på kombination med modularFit, total højde uden skabskorpus:



**Enkel installation.**  
For at lette installationen er stort set alle konsoller inklusive skruer til fastmontering påmonteret.

Der skal være en hylde mellem produkterne.

### modularFit – fuld fleksibilitet

iQ500



- KI41RAD30 Køl 122 cm 8 699 kr**
- Integrerbart køleskab med fladhængsler
  - hyperFresh – skuffe for længere holdbarhed til frugt og grønt
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - LED-belysning
  - Volumen: 211 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 105 kWh/år

iQ700



- KI51FAD30 Køl 140 cm 9 999 kr**
- Integrerbart køleskab med fladhængsler
  - hyperFresh Premium – op til 3 gange længere holdbarhed for frugt og grønt
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - LED-belysning
  - Volumen: 222 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 124 kWh/år

iQ500



- GI11VAD30 Frys 72 cm 7 799 kr**
- Integrerbart fryseskab med fladhængsler
  - 3 fryseskuffer
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - LED-belysning
  - Volumen 72 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 144 kWh/år
  - Fryser med lowFrost

iQ500



- GI21VAD30 Frys 88 cm 8 099 kr**
- Integrerbart fryseskab med fladhængsler
  - 3 fryseskuffer, heraf 1 bigBox
  - softClose – låge med blød og dæmpet lukning og fladhængsler der giver stabil montering, vendbar
  - Volumen: 97 l
  - Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 157 kWh/år
  - Fryser med lowFrost

Yderligere produktinformationer findes på [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk)



## Hvor skal hvad være?

I Home Connect appen kan du se, hvor dine fødevarer opbevares optimalt.



## Se ind i køleskabet med mobilen.

Køleskabet KG39NHXEP har indbygget kamera, så kan du tjekke, hvad du har i køleskabet, både i lågen og på hylderne.

### Køle- og fryseskabe med noFrost

iQ500



**KS36VAX3P** blackSteel 10 799 kr  
**KS36VAI3P** easyClean stål 10 599 kr  
**KS36VAW3P** Hvid 10 099 kr

- Køleskab – bredde 60 cm, højde 186,5 cm, vendbar låge
- hyperFresh-skuffe – længere holdbarhed for frugt og grønt
- LED-belysning – giver godt lys i hele køleskabet
- Volumen: 346 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 112 kWh/år



**GS36NAX3V** blackSteel 11 299 kr  
**GS36NAI3V** easyClean stål 11 099 kr  
**GS36NAW3V** Hvid 10 599 kr

- Fryseskab med noFrost – bredde 60 cm, højde 186,5 cm, vendbar låge
- 5 fryseskuffer, heraf 2 bigBox
- LED-belysning – giver godt lys i hele skabet
- iceTwister – altid is tilgængelig
- Volumen: 237 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 234 kWh/år

**Drypbakke**  
 60 cm: Q88NPKX060  
 70 cm: Q8CNPX070  
 120 cm: Q88NPKS120



**Monteringslister**  
 Inox: KS36ZAL00  
 Hvid: KS36ZAW00

### Køle-/fryseskabe

iQ500



**KG39NAXDB** blackSteel 15 599 kr  
**KG39NAIEQ** easyClean stål 14 099 kr

- Køle-/fryseskab – bredde 60 cm, højde 203 cm, vendbar låge
- Integrede håndtag (kun blackSteel-varianten)
- Wi-Fi ready, Home Connect via adapter (ekstra tilbehør)
- 1 + 2 hyperFresh-skuffer – længere holdbarhed
- Fryser med noFrost
- LED-belysning – giver godt lys i hele køleskabet
- Volumen køl: 279 l, frys: 87 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 182 kWh/år

iQ500



**KG39NHXEP** blackSteel 18 099 kr

- Køle-/fryseskab – bredde 60 cm, højde 203 cm, højrehængt, kan ikke vendes
- Kan betjenes via Home Connect appen med to kameraer i køleafdelingen
- 1 + 2 hyperFresh-skuffer – længere holdbarhed
- Fryser med noFrost
- LED-belysning – giver godt lys i hele køleskabet
- Volumen køl: 279 l, frys: 87 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 273 kWh/år

iQ500



**KG49NAXDP** blackSteel 17 099 kr  
**KG49NAIEA** easyClean stål 15 099 kr

- Køle-/fryseskab – bredde 70 cm, højde 203 cm, vendbar låge
- Integrede håndtag (kun blackSteel-varianten)
- Wi-Fi ready, Home Connect via adapter (ekstra tilbehør)
- 1 + 2 hyperFresh-skuffer – længere holdbarhed
- Fryser med noFrost
- LED-belysning – giver godt lys i hele køleskabet
- Volumen køl: 330 l, frys: 105 l
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D), 202 kWh/år

Fås i en enklere model med A++ og uden at være Home Connect ready:  
 KG49NXXEA, blackSteel, 14 599 kr



KS36VAX3P + GS36NAX3V


KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

## Lidt bredere. Meget større.



10 cm ekstra bredde giver op til 76 liter ekstra volumen. Det svarer til ca. 20 % mere plads i skabet.



**hyperFresh – hvad er fordelene?**  
 Temperatur såvel som luftfugtighed er afgørende for at bevare madvarernes friskhed længere. Grøntsager, fisk eller kød – hyperFresh-skuffen holder madvarerne friske i længere tid under de rette betingelser.

**Færre indkøbsture.**  
 Én stor indkøbstur om ugen er nu nok til at sikre, at du altid har friske madvarer i køleskabet. Det sparer tid og gør madlavningen mere fleksibel.

**Sundt for tegnebogen.**  
 Du smider mindre væk, fordi dine madindkøb holder sig friske i meget længere tid.

varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden med 66 %.



Skal bestikket i topkurven eller bestikkurven?

Uanset hvad du foretrækker, så har du begge alternativer i alle vores fuldt integrerbare opvaskemaskiner.

Topkarakter i tørreevne.

Zeolith®-tørring absorberer fugt og omdanner den til varmeenergi. Resultatet bliver hurtigere og mere effektiv tørring med et lavere energiforbrug. Zeolith®-tørring gør også, at plast tørrer bedre.

### Fuldt integrerbare opvaskemaskiner, 60 cm

iQ300



**SN836X00KE** 8 599 kr  
**SX836X00KE** Høj model 8 599 kr

- Lydniveau: 44 dB
- 13 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- extraDry – til en ekstra tør opvask
- infoLight – lys på gulvet indikerer at opvasken er i gang

iQ300



**SN836X00NE** 9 599 kr  
**SX836X00NE** Høj model 9 599 kr  
**SX836X02NE** Med varioHinge 10 199 kr

- Lydniveau: 44 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- extraDry – til en ekstra tør opvask
- emotionLight – indvendig belysning
- infoLight – lys på gulvet indikerer at opvasken er i gang

### med LED-display

iQ500



**SN858D01NE** 10 699 kr  
**SX858D01NE** Høj model 10 699 kr

- Lydniveau: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- emotionLight – indvendig belysning
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter

iQ500



**SN858X04TE** 11 399 kr  
**SX858X04TE** Høj model 11 399 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- timeLight – viser tiden på gulvet

iQ500



**SN858D04TE** 12 899 kr  
**SX858D04TE** Høj model 12 899 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter

### med TFT-display

iQ500



**SN858D16TE** 14 199 kr  
**SX858D16TE** Høj model 14 199 kr  
**SX858D36TE** Med varioHinge, uden timeLight 14 699 kr

- Lydniveau: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- emotionLight – indvendig belysning
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter
- Home Connect – trådløs betjening via app

**Drypbakke**  
60 cm: Q8CNP0060  
45 cm: Q8CNP0045



**Sidelister i stål til fuldt integrerbare opvaskemaskiner**  
Ved sidelister i stål får du en flot og stabil montering. Og det bliver meget lettere at tørre af i siderne.

Sidelister lav opvaskemaskine: SZ73005  
Sidelister høj opvaskemaskine: SZ73015

### Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, med TFT-display

iQ700



**SN878D36TE** 16 099 kr  
**SX878D36TE** Høj model 16 099 kr

- Lydniveau: 41 dB (silenceProgram 39 dB)
- 13 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- varioFlex Pro kurvesystem med easyGlide skinner samt topkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- emotionLight Pro – indvendig belysning med valgfri farve
- Lyn 60° – hurtigprogram med perfekt tørring
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – til grebsløse fronter
- Home Connect – trådløs betjening via app

### Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm

iQ500



**SR656X01TE** 11 799 kr


- Lydniveau: 43 dB (silenceProgram 41 dB)
- 10 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex Pro kurvesystem med topkurv
- varioSpeed Plus – forkorter opvasketiden 66 %
- machineCare – pg. som holder maskinen i form
- Zeolith®-tørring – en mere tør opvask
- emotionLight – indvendig belysning
- duoPower – effektiv opvask
- timeLight – viser tiden på gulvet



**openAssist – opvaskemaskinen, der åbner døren for dig.**  
Grebsløs åbning med openAssist. Med et let tryk på lågen åbnes lågen automatisk, så du nemt kan sætte i og tage ud.



**Let og fleksibelt.**  
Vil du have mere plads i opvaskemaskinen, f.eks. til større gryder? Så kan du vælge en høj opvaskemaskine (nichemål 86,5–92,5 cm), og få hele 5 cm ekstra plads i din maskine. Vores maskiner med varioFlex Pro kurve har en extra fleksibel indretning, som du enkelt kan tilpasse efter dine behov.



**timeLight holder dig oplyst!**  
timeLight viser tid og programvalg i form af en lysende projektion på gulvet foran maskinen. Det spiller ingen rolle, hvilken slags køkkengulv, du har – timeLight holder dig oplyst.



**varioHinge – fleksibel installation.**  
Under tiden kræver skabslågens og soklens dimension, at man har en fleksibel låge, for at den ikke rammer soklen, når den åbnes. Med varioHinge glider lågen op over kanten af opvaskemaskinen, når den åbnes, takket være de variable lågehængsler.

## Det perfekte par.

Skab det perfekte miljø i dit hjem. Modellerne inden for respektive iQ serier fra Siemens komplementerer hinanden perfekt, både funktionelt og visuelt.



## Vaskemaskinen der holder kontakten.

Du kan nemt vælge programmer og funktioner samt starte vaskemaskinen via Home Connect-appen.

Med i-Dos doseres flydende vaskemiddel automatisk. Sensorer registrerer mængde, tekstiltipe og tilsmudsgrad og doserer den rigtige mængde vaskemiddel. i-Dos vaskemaskinen med Home Connect sender dig endda pushmeddelelser, når vaskemidlet er ved at være opbrugt og taler endda sammen med tørretumbleren.



### Vaske- og tørresæt

iQ300



**WM14N208DN** Vaskemaskine **7 499 kr**

- Kapacitet: 8 kg
- iQdrive motor med 10 års motorgaranti
- 1400 omdr./minut
- Stor LED-display der viser programforløbet
- varioPerfect – tids- eller energioptimering af programmer med perfekt resultat
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)



**WT45M280DN** Tørretumbler **7 499 kr**

- Kapacitet: 8 kg
- Kondensør-tørretumbler med varmepumpe
- Stor LED-display der viser programforløbet
- Selvrensende kondensator
- Specialprogram, bl. a. Uld finish, Outdoor, super hurtigt 40 og skjorter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)

### Fuldt integrerbar vaskemaskine

iQ700



**WI14W540EU\*** **9 799 kr**

- Kapacitet: 8 kg
- iQdrive motor med 10 års motorgaranti
- 1400 omdr./minut
- powerWash 60
- timeLight – viser tiden på gulvet
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

### Fuldt integrerbar vaske-/tørremaskine

iQ300



**WK14D321EU\*** **12 799 kr**

- Kombineret vaske-/tørremaskine
- Fuldt integrerbar
- 7 kg vask, tørrer 4 kg nonstop
- 1400 omdr./minut
- Energiklasse: B (på en skala fra A til G)

\* Dette er ikke et studioLine produkt, og er derfor ikke en del af 150 dages Kundetilfredshedsaftalen.

### Vaske- og tørresæt

iQ700



**WM6HXK00DN** Vaskemaskine **22 099 kr**

- Kapacitet: 10 kg, 1600 omdr./minut
- Home Connect – trådløs betjening via app
- Stor LED-display med directTouch
- i-Dos: automatisk dosering af flydende vaskemiddel
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti
- Bl.a. Outdoor, Superlyn 15-program, powerSpeed 59
- varioPerfect – tids- eller energioptimering af programmer med perfekt resultat
- waterPerfect Plus: avanceret system til lavt ressourceforbrug
- LED-belysning i tomten
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)




**WT4HXK09DN** Tørretumbler **18 099 kr**

- Kapacitet: 9 kg
- Varmepumpeteknologi
- intelligentCleaning system: frugfilter skal kun rengøres hver 20. gang
- Home Connect – trådløs betjening via app
- autoDry – elektronisk fugtkontrol
- Outdoor-program, uld- og hurtigprogram, smartFinish – til udglatning af krøllet tøj
- Stor LED-display med directTouch
- smartFinish-funktionen reducerer folder og krøller før stryging
- intelligentDry – overfører vaskemaskinens indstillinger for et perfekt tørreresultat
- LED-belysning i tomten
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)



#### i-Dos.

- Den korrekte mængde vaskemiddel med automatisk dosering betyder, at du sparer op til 7000 l vand/år.
- Påfyld kun vaskemiddel 12 gange/år, og spar op til 12 l vaskemiddel/år.
- Perfekte vaskeresultater hver gang.
- Let at bruge, sparer energi og beskytter miljøet.



#### Tørretumblere med varmepumpe.

For en optimal tørreproces kræves der to ting: Varme til at trække fugten ud af tekstilerne, og kulde for at kondensere vandet fra luften. Varmepumpen producerer både varme og kulde gennem et innovativt system. Hele processen overvåges af sensorer for optimale resultater og stor ydeevne. Den energi, der anvendes til at tørre vasketøjet genbruges, hvilket gør systemet yderst energibesparende.

#### iQdrive-motor – 10 års motorgaranti.

En effektiv holdbar og stille motor uden kul. Motoren drives af en permanentmagnet, der minimerer slitage, og gør den bedre end konventionelle vaskemaskinemotorer, når det kommer til ydelse og holdbarhed.



#### Selvrensende kondensator.

Kondensatoren rengøres automatisk under tørringen. Tørretumbleren bevarer på denne måde sit lave energiforbrug tørring efter tørring, i hele maskinens levetid.



#### Outdoor/Impregnering.

Med funktionen Outdoor/Impregnering kan sportstøj så som GORE-TEX® vaskes rent og impregneres i en vask.


**10** Year  
Warranty  
iQdrive motor

# inductionAir Plus.

inductionAir Plus giver størst mulige fleksibilitet i køkkenindretningen. Induktionskogepladen med indbygget emhætte er nem at installere, kræver ikke meget plads og fungerer til både recirkulation og aftræk. Innovativt design og funktion, når det er bedst.

EX877LX67E  
EX807LX67E plano, se  
stregtegninger for udfræsning


Enkel installation i vanligt 80 cm  
brett bänkskåp, endast översta  
lådan försvinner.



**A** Mindste afstand fra udskæring til væg  
**B** Forsænkingsdybde  
**C** Bordpladen, hvor kogepladen bliver  
monteret, skal kunne tåle en  
belastning på  
ca. 60 kg, om nødvendigt skal der en  
underforstærkning til  
**D** Der skal laves en udskæring til  
ledningerne på bagvæggen. Den  
nøjagtige størrelse og placering  
fremgår af installationsvejledningen


ED777FQ25E

Enkel installation i et almindeligt  
80 cm skab, kun den øverste  
skuffe forsvinder. Kan også  
monteres i et 60 cm bredt skab.




**A** Mindste afstand fra udskæring til væg  
**B** Forsænkingsdybde  
**C** Bordpladen, hvor kogepladen bliver  
monteret, skal kunne tåle en  
belastning på  
ca. 60 kg, om nødvendigt skal der en  
underforstærkning til  
**D** Der skal laves en udskæring til  
ledningerne på bagvæggen. Den  
nøjagtige størrelse og placering  
fremgår af installationsvejledningen

Set forfra



A Direkte montering til bagvæg



Set forfra – udskæring til  
recirkulation uden kanal



inductionAir Plus kan monteres med recirkulation og direkte til aftræk.

1



Plug'n Play – **recirkulation** med  
udblæsning gennem skabets  
bagvæg.



**HZ9VRUD0**  
**4 cleanAir filtre**  
Levetid: 12 måneder  
Teleskopisk tilslutningskanal med  
selvklæbende tape til montering mellem  
emhætte og bagvæg  
Vejl. pris kr. 1 257

2

Til **aftræk**




**HZ9VEDU0**  
**4 akustiske filtre** for et lavere  
lydniveau og bedre effekt.  
Der medfølger også tætningsstape  
Vejl. pris kr. 554  
  
Her udover skal der også anvendes  
fladkanaler (se side 42).


Sørg altid for at bygningsreglementets krav til ventilation bliver overholdt.

Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.


Alle muligheder for aftrækskanaler i plast. For inductionAir




**AD852040**  
Lige kobling fladkanal, DN 150.  
Vejl. pris kr. 179




**AD852010**  
Fladkanal 1000 mm, DN 150.  
Vejl. pris kr. 282




**AD852030**  
Vertikal bøjning 90° til fladkanal, DN 150.  
Vejl. pris kr. 244




**AD852031**  
Horizontal bøjning 90° til fladkanal, DN 150.  
Vejl. pris kr. 357



**AD852032**  
Horizontal bøjning 15° til fladkanal, DN 150.  
Vejl. pris kr. 179




**AD852041**  
Lige fladkanal adapter til rund DN 150.  
Vejl. pris kr. 282




**AD852042**  
90° fladkanal adapter til rund DN 150.  
Vejl. pris kr. 282



**AD990090**  
Isoleringstape til rørdele i plast, 10 m/rulle.  
Vejl. pris kr. 122




**AD750053**  
Vægudtag med teleskopkanal i rustfrit stål/plast  
Murgennemføring på 350-500 mm. Tilslutning af rundrør DN 150 eller fladrør DN 150. Væggennemføring Ø 155 mm. Indbygget luftspjæld.  
Vejl. pris kr. 4 027




**AD850050**  
Vægudtag rustfrit stål  
Direkte tilslutning af fladkanal DN 150 mm uden tilslutningsdel. Væggennemføring 230 x 100 mm. Indbygget luftspjæld.  
Vejl. pris kr. 1 530


Alle muligheder for aftrækskanaler i metal. For inductionAir




**AD704040**  
Kanaladapter Ø 200 mm til 150 mm i metal.  
Vejl. pris kr. 667




**AD858010**  
Flekskanal flad riflet 1000 mm, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 1 390




**AD854010**  
Flekskanal flad glat 1000 mm, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 1 295




**AD854030**  
Vertikal bøjning 90° til fladkanal, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 667




**AD854031**  
Horizontal bøjning 90° til fladkanal, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 667




**AD854040**  
Lige fladkanal adapter til rund DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 536




**AD854000**  
Lige kobling fladkanal hun, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 1 126



**AD854041**  
Flad adapter fra fladkanal til rund, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 610



**AD854032**  
90° bøjet adapter fra fladkanal til rund, DN 150, metal.  
Vejl. pris kr. 610



**AD990091**  
Aluminium isoleringstape  
Vejl. pris kr. 95




# Indbygningstips og stregtegninger.

## Udluftning og ventilation.


Vores indbygningsprodukter afgiver varme, og for at produkterne kan holde meget længere, er det nødvendigt med god ventilation og udluftning. For at beholde linjerne og designet i køkkenet, har vi valgt at skjule ventilationen. Luften passerer ind via soklen, og den varme luft strømmer op langs bagvæggen i skabet og ud i toppen. Stregtegningerne viser minimumsmål for ventilationsåbningerne, for at ventilationen skal fungere optimalt.

## Indbygningsovne, kompaktovne og mikroovne


(Mål i mm)






## Mikroovn i overskab



## Induktionskogeplade over skuffeskab alt. over ovn




## Integrerbare køl og frys



## El-installationsskema

Køkkenelement (mål i cm)



- ⚡ = Stikkontakt
- 🔌 = Tilslutningsboks til komfur
- Ⓢ = Gastilslutning
- Ⓢ = Gastilslutning skal altid være tilgængeligt for produktet.

Indbygningsovn alternativ mikroKombi-ovn indbygget under en bordplade. Kan også indbygges under kogesektion.

Indbygningsovn under en kogesektion.

Indbygningsovn alternativ mikroKombi-ovn indbygget i højskab. Varmeskuffe indbygget under en indbygningsovn.


Ovn, dampovn, mikroovn og/eller kompaktovn indbygget over hinanden.

Køl eller fryd

\*Eludtag 5 mm under bordpladen til højre.


## Indbygningsovne med damp

Sørg for at der er plads til at panelet kan åbnes, gælder alle ovne med damp: pulseSteam og fullSteam.






## Kompaktovne med damp


Sørg for at der er plads til at panelet kan åbnes, gælder alle ovne med damp: pulseSteam og fullSteam.




## Kompaktovn iQ700




## Indbygningsovn iQ500 og iQ700



\*25 mm på iQ500 ovn




\*570 mm på iQ500 ovn



## Indbygningsovn iQ700 - installation med ovn under kogeplade

Indbygning med en kogeplade.



Ved indbygning af ovn under kogeplade, skal følgende afstande fra bordplade-overkant til ovenns betjeningspanel-overkant overholdes.




Kogeseksions-type	Min. afstand	
	normal-montering	planlimning
Induktionskogeplade	37 mm*	38 mm
freeInduction	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm

\*30 cm ved installation af iQ500 ovn under induktionskogeplade

## Kortfattet sammendrag af indbygningsmål.

For detaljerede og produktspecifikke oplysninger, henviser vi til vores hjemmeside [siemens-home.bsh-group.com/dk](http://siemens-home.bsh-group.com/dk), her findes produktinformationer, aktuelle stregtegninger og indbygningsmål.

## Mikroovn iQ700



(Mål i mm)

(Mål i mm)







Få mere information om stregtegninger og installation i vores katalog, som kan downloades på hjemmesiden.

© 2020 BSH Hvidevarer A/S.  
Ret til ændringer forbeholdes.  
Forbehold for trykfejl og prisændringer  
1917BSLT1DK  
03/2020

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

**BSH Hvidevarer A/S**

Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Telefon: 44 89 85 25

**[siemens-home.bsh-group.com/dk](https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk)**

Home Connect er en service, der tilbydes af Home Connect GmbH.  
For mere information om Home Connect, besøg [siemens-home.bsh-group.com/dk](https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk).  
Home Connect er kun tilgængelig i udvalgte lande. For at bruge Home Connect, skal du oprette en brugerkonto og registrere dig hos Home Connect GmbH.

