

SIEMENS



Machines à café automatiques 2020

siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Electroménagers

Sommaire

Le petit électroménager de Siemens.



Machines à café automatiques

Siemens iAroma System	4
Siemens Home Connect	5
EQ.9 plus	6–9
EQ.6 plus	10–13
EQ.500	14–17
EQ.300	18–21
Modes de préparation	22
Accessoires	23



Le système iAroma de Siemens.

Des innovations, combinées pour un café à la saveur parfaite.



Grâce au système iAroma unique, les machines à café automatiques de Siemens offrent une expérience gustative unique ainsi qu'un choix de spécialités de café, quels que soient le grain de café et la dureté de l'eau. Tous les composants de ce système sophistiqué et coordonné n'ont qu'un seul but: le plaisir de la dégustation.




Broyeur en céramique.

Le broyeur en céramique efficace et durable transforme chaque grain en un parfait café moulu. Adapté à tout type de grains, il crée la base idéale pour une saveur de café exceptionnelle.



Pompe à eau.

Bien sûr, l'eau est essentielle pour un bon café – en particulier la pression de l'eau nécessaire pour développer tout l'arôme. C'est pourquoi la pompe à eau intelligente garantit à tout moment une pression optimale.



Chauffe-eau.

La température optimale pour extraire tout l'arôme de chaque grain est de 90–95°C, une température garantie par le chauffe-eau intelligent. Il garantit des résultats parfaits grâce à des capteurs innovants et une technologie sophistiquée.



Unité de percolation.

C'est le cœur du système iAroma. L'unité de percolation de haute qualité réunit tous les éléments et grâce à une coordination précise de différents facteurs, l'eau, la chaleur et le café moulu sont transformés à la perfection en la boisson de votre choix.


Home Connect.

Parfaitement connecté avec votre machine à café automatique.

Utilisez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect

 Home Connect

Utiliser votre machine à café automatique en toute simplicité avec votre smartphone ou tablette. Découvrez l'univers exclusif de l'application Home Connect.




coffeeWorld.

15 spécialités de café internationales en plus.

Programmes de nettoyage.

Commande à distance des programmes de nettoyage.




Des recettes de café, un savoir-faire.

Inspiration culinaire et connaissances d'un seul coup d'œil.

coffeePlaylist.

Accueillir vos invités devient un jeu d'enfant.





Utilisez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect



La ligne EQ.9 plus: la personnalisation du goût. Pour répondre à toutes vos envies.

La machine à café automatique Siemens EQ.9 plus – une technologie et un design exceptionnels. Et avec Home Connect, vous êtes prêt pour l'avenir.

Pour un plaisir du café 100% personnel: la technologie des lignes EQ.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



oneTouch DoubleCup

La fonction oneTouch DoubleCup vous permet sur simple pression d'un bouton de remplir deux tasses de spécialité à base de lait ou de café.



aromaDouble Shot

Savourez un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de broyage et de percolation.



superSilent

Les machines à café automatiques les plus silencieuses de Siemens pour une préparation du café agréablement silencieuse.



baristaMode

Des réglages d'arômes supplémentaires pour les vrais connaisseurs.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.



dualBean System¹

Deux réservoirs à grains avec leur propre broyeur pour un goût inaltéré.



Home Connect³

Utilisez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect.



individualCoffee System²

Programme de boissons personnalisé pour jusqu'à dix profils.



aromaIntense

Une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d'infusion réglable.

¹ Seulement sur TI9578X1DE et TI957FX1DE

² Sur TI923509DE jusqu'à 6 personnes

³ Seulement sur TI957FX1DE, TI9578X1DE et TI9558X1DE

Machines à café EQ.9 plus

TI957FX1DE
EQ.9 plus connect s700 extraKlasse

TI9578X1DE
EQ.9 plus connect s700

TI9558X1DE
EQ.9 plus connect s500

Garantie




15.000 tasses*

Filtre à eau pour machines à café de Siemens



disponible uniquement chez les revendeurs spécialisés



Disponible à partir de mai 2020

Disponible à partir de mai 2020

Couleur façade/boîtier		360° totalement en inox	360° totalement en inox	360° totalement en inox
GOÛT	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large, cafetière	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large
	baristaMode: des réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs	■	■	■
	aromaIntense: une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d'infusion réglable	■	■	■
	Température des boissons réglable de manière individuelle: café/eau chaude	6 niveaux/6 niveaux	6 niveaux/6 niveaux	6 niveaux/6 niveaux
	Réservoir pour café en grains/broyeur	2 (250/270 grammes) / 2	2 (250/270 grammes) / 2	1 (290 grammes) / 1
	oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	■	■	■
CONFORT	autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■	■
	Ecran/commande	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive
	superSilent: nette réduction du bruit	■	■	■
	Utilisez votre machine à café automatique, où que vous soyez, avec l'application innovante Home Connect	■	■	■
	coffeeWorld: 15 spécialités à base de café internationales en plus sont disponibles dans l'application	■	■	■
	Boissons personnalisées	jusqu'à 10 profils	jusqu'à 10 profils	jusqu'à 10 profils
	Volumes du réservoir d'eau/réservoir d'eau vide	2,3l/avertissement précoce	2,3l/avertissement précoce	2,3l/avertissement précoce
PERFORMANCE	Réservoir à lait	0,7l, intégré	0,7 l, intégré + adaptateur pour réservoir à lait	0,7 l, intégré + adaptateur pour réservoir à lait
	Broyeur en céramique sans usure	2 x silentCeram Drive	2 x silentCeram Drive	silentCeram Drive
	Pompe à eau	pression de 19 bars	pression de 19 bars	pression de 19 bars
	Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles	■ (programmable)	■ (programmable)	■ (programmable)
	Puissance raccordée (W)	1 500	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)	392 x 316 x 470	392 x 316 x 470	392 x 316 x 470	
EAN	4242003832684	4242003827888	4242003832653	
Prix catalogue ¹	CHF 3 499.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 3 248.84 excl. TAR CHF 2.31	CHF 3 499.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 3 248.84 excl. TAR CHF 2.31	CHF 2 899.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 2 691.74 excl. TAR CHF 2.31	

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

T1955F09DE
EQ.9 plus s500 extraKlasse

T1923509DE
EQ.9 plus s300



disponible uniquement
chez les revendeurs
spécialisés

noir / acier inox brillant

noir / acier inox brillant

ristretto, espresso, espresso macchiato,
doppio, caffè crema, cappuccino, latte
macchiato, café au lait, americano, flat
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato,
doppio, caffè crema, cappuccino,
latte macchiato, café au lait

■

–

■

–

6 niveaux / 6 niveaux

–

1 (290 grammes) / 1

1 (290 grammes) / 1

■

■

■

■

écran TFT en couleur avec
navigation de menu interactive

écran TFT en couleur avec
navigation de menu interactive

■

■

–

–

–

–

jusqu'à 10 profils

jusqu'à 6 profils

2,3l / avertissement précoce

2,3l / avertissement précoce

0,7l, intégré

0,7l, intégré

silentCeram Drive

silentCeram Drive

pression de 19 bars

pression de 19 bars

■ (programmable)

–

1 500

1 500

392 x 316 x 470

392 x 316 x 470

4242003832615

4242003832561

CHF 2 599.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 413.18
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 299.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 041.78
excl. TAR CHF 2.31

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.9 plus

Goût

- Température des boissons réglable individuellement: 6 étapes
- Filtre à eau BRITA dans l'intérieur: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Display TFT avec couleur et menu interactif
- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 15 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 litres
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide

Performance

- silentCeram Drive: broyeur haut de gamme en céramique sans usure
- Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt / marche
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle
- Illumination des boutons, sortie du café
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée: 1 500 W max.

Accessoires intégrés

- 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x filtre à eau BRITA INTENZA
- Adaptateur pour brique de lait disponible en tant qu'accessoire spécial: décidez vous-même d'ajouter le réservoir à lait intégré ou l'adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une brique de lait



La ligne EQ.6 plus: l'univers infini du café. Une préparation intuitive.

La machine à café automatique Siemens EQ.6 vous offre une vaste sélection de spécialités de café parfaitement coordonnées. Grâce au système de commande intuitif, la préparation devient même une véritable expérience.

De bon goût: la technologie parfaite de la ligne EQ.6 plus.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



aromaDouble Shot

Savourez un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de broyage et de percolation.



oneTouch DoubleCup*

La fonction oneTouch DoubleCup vous permet sur simple pression d'un bouton de remplir deux tasses de spécialité à base de lait ou de café.



individualCup Volume

Adaptation de la taille des tasses pour toutes les boissons.



Favoris

Enregistrez les paramètres des boissons pour jusqu'à quatre personnes.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.



coffeeSelect Display

Manipulation facile grâce à l'écran couleur et intuitif coffeeSelect.



silent

Une réduction du bruit significative.

* selon le modèle

Machines à café EQ.6 plus

TE657F03DE
EQ.6 plus s700 extraKlasse

TE653501DE
EQ.6 plus s300



disponible uniquement
chez les revendeurs
spécialisés

Couleur façade / boîtier		acier inox	argenté
GOÛT	Boissons	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, café au lait, lait mousseux, lait chaud, americano, flat white, Kleiner Brauner	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, café au lait, lait mousseux, lait chaud, americano, flat white
	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	latte macchiato, café au lait, cappuccino, espresso macchiato, flat white, Kleiner Brauner	latte macchiato, café au lait, cappuccino, espresso macchiato, flat white
	Réservoir pour café en grains	300 g	300 g
	oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	■	café, eau chaude, espresso, americano
CONFORT	Eclairage de la buse d'écoulement du café	■	–
	silent: une réduction du bruit significative	■	–
	Ecran / commande	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
	autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■
	Boissons personnalisées	jusqu'à 4 boissons	jusqu'à 2 boissons
Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	1,7l / avertissement précoce	1,7l / détection	
PERFORMANCE	Réservoir à lait	0,5l isolé avec couvercle freshLock	en option (TZ80009N)
	Broyeur en céramique sans usure	■	■
	Pompe à eau	pression de 19 bars	pression de 15 bars
	Rapport de mélange réglable café/lait	■	–
	Fonction pot	■	–
Puissance raccordée (W)	1 500	1 500	
Dimensions de l'appareil (mm)	385 x 280 x 465	385 x 280 x 465	
EAN	4242003806135	4242003803516	
Prix catalogue ¹	CHF 1 749.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 623.96 excl. TAR CHF 2.31	CHF 1 449.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 345.40 excl. TAR CHF 2.31	

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.6 plus

Goût

- Température des boissons réglable individuellement: 3 étapes
- Filtre à eau BRITA dans l'intérieur: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 14 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres
- Solution de lait flexible: décidez vous-même d'ajouter le réservoir à lait intégré ou l'adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une brique de lait
- Manuel d'utilisation raccourci, à porté de main, à l'intérieur de l'appareil

Performance

- Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite
- Minimisation du temps de préchauffage
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d'énergie
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Illumination des boutons
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée: 1 500 W max.

Accessoires intégrés

1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bandes test, 1 × tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait



Utilisez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect

 Home Connect

Nouveau



La ligne EQ.500: une préparation pratique. Une utilisation intuitive.

La nouvelle machine à café automatique Siemens EQ.500 vous impressionnera par son confort d'utilisation et son goût de café exceptionnel.

Impressionnant: le confort d'utilisation de la ligne EQ.500.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



oneTouch DoubleCup

La fonction oneTouch DoubleCup vous permet sur simple pression d'un bouton de remplir deux tasses de spécialité à base de lait ou de café.



coffeeSelect Display

Manipulation facile grâce à l'écran couleur et intuitif coffeeSelect.



oneTouch Function

Toutes les boissons à base de café et de lait sont préparées automatiquement en appuyant sur simple pression d'un bouton, grâce à la fonction oneTouch.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.



Home Connect

Pilotez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect.

Une mousse de lait parfaite:

- pour les buveurs occasionnels de café avec le cappuccinatore*
- pour les amateurs de café avec le réservoir à lait intégré*

Plusieurs pièces sont désormais facilement accessibles par l'avant grâce à la porte de service pratique.

*selon le modèle

Machines à café EQ.500

	TQ507D03 EQ.500 integral	TQ507D02 EQ.500 integral
--	-----------------------------	-----------------------------



	acier inox	acier inox / blanc
Couleur façade / boîtier	acier inox	acier inox / blanc
GOÛT		
Boissons	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white
Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white	cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white
Réservoir pour café en grains	270 g	270 g
oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	■	■
CONFORT		
Utilisez votre machine à café automatique, où que vous soyez, avec l'application innovante Home Connect	–	–
Eclairage de la buse d'écoulement du café	■	■
Ecran / commande	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■
Boissons personnalisées	–	–
Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	1,7l / détecteur de niveau d'eau	1,7l / détecteur de niveau d'eau
PERFORMANCE		
Réservoir à lait	intégrée, 0,7l	intégrée, 0,7l
Broyeur en céramique sans usure	■	■
Pompe à eau	pression de 15 bars	pression de 15 bars
Rapport de mélange réglable café/lait	–	–
Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles	■	■
Puissance raccordée (W)	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)	367 × 272 × 450	367 × 272 × 450
EAN	4242003837443	4242003837467
Prix catalogue ¹	CHF 1 449.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 345.40 excl. TAR CHF 2.31	CHF 1 449.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 345.40 excl. TAR CHF 2.31

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

² selon le modèle

TP507DX4
EQ.500 classic



argenté / gris poussière

cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white

270 g



–

coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran



–

1,7l/détecteur de niveau d'eau

cappuccinatore (mousseur de lait avec tuyau)



pression de 15 bars

–



1 500

367 × 272 × 450

4242003837375

CHF 1 399.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 298.98
excl. TAR CHF 2.31

TQ505D09
EQ.500 integral



noir saphir métallisé

cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, caffè crema, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white

270 g



–



coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran



–

1,7l/détecteur de niveau d'eau

intégrée, 0,7l



pression de 15 bars

–



1 500

367 × 272 × 450

4242003837412

CHF 1 349.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 252.55
excl. TAR CHF 2.31

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.500

Goût

- aromaDouble Shot: café «très fort» et «très très fort». Percolation en deux temps pour un café serré sans goût amère.
- Filtre à eau BRITA dans l'intérieur: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 14 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres

Performance

- Haute qualité d'entraînement en céramique ceramDrive
- Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- La porte de service facilement accessible à l'avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- Réservoir à lait intégré: facile à retirer, se glisse dans la porte du réfrigérateur, passe au lave-vaisselle ou Cappuccinatore avec tuyau pour la remontée du lait directement depuis la brique de lait
- autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Illumination des boutons, sortie du café²
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Puissance raccordée: 1 500 W

Accessoires intégrés

1 × bandes test, 1 × filtre à eau BRITA INTENZA, 1 × Welcome-Box

Nouveau



La ligne EQ.300: conçue pour les plus hautes exigences. Une préparation simple.

La machine à café automatique Siemens EQ.300 garantit un goût parfait et une préparation plus simple que jamais. Pour découvrir l'univers des machines à café automatiques.



oneTouch Function

Toutes les boissons à base de café et de lait sont préparées automatiquement en appuyant sur simple pression d'un bouton, grâce à la fonction oneTouch.



coffeeDirect

Le plaisir du café parfait, sans complications.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



singlePortion Cleaning

Programme de rinçage automatique à la mise en marche/à l'arrêt. Emulsionneur à lait amovible et résistant au lave-vaisselle.

**Le plaisir du café parfait, sans complications:
coffeeDirect. C'est tout simple.**



Pour savourer son café personnalisé, on commence par verser son lait préféré dans la tasse.



De la vapeur chaude fait mousser le lait dans la tasse jusqu'à obtention de la consistance parfaite.



Poser la tasse contenant le lait sous la buse d'écoulement, placer l'émulsionneur à lait dans le lait et appuyer sur la touche éclairée, correspondant à la spécialité à base de café et de lait souhaitée.



Dès que le lait est émulsionné, le café coule automatiquement sur le lait contenu dans la tasse, selon l'intensité sélectionnée. Et la spécialité à base de café et de lait est prête à être dégustée.

Machines à café EQ.300

T1353504DE
EQ.300 s300

T1353501DE
EQ.300 s300



Couleur façade / boîtier		champagne	argenté
GOÛT	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	espresso, café crema, cappuccino, latte macchiato, lait mousseux	espresso, café crema, cappuccino, latte macchiato, lait mousseux
	Nombre de choix d'intensité du café	5	5
	Réservoir pour café en grains/broyeur	1 (250 grammes) / 1	1 (250 grammes) / 1
	Préparation simultanée de deux tasses	espresso / café	espresso / café
CONFORT	Ecran / commande	■ / coffeeDirect	■ / coffeeDirect
	De plus à sélectionner	émulsion de lait	émulsion de lait
	Le clapet de service facilement accessible sur la face avant	■	■
	Ajustement individuel des tailles de tasses	■	■
	Volumes du réservoir d'eau	1,4 l	1,4 l
Nettoyage du système de lait	émulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	émulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	
PERFORMANCE	Broyeur en céramique sans usure	■	■
	Pompe à eau	pression de 15 bars	pression de 15 bars
	Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles	■	■
	Puissance raccordée (W)	1 300	1 300
Dimensions de l'appareil (mm)	378 x 247 x 420	378 x 247 x 420	
EAN	4242003848913	4242003848869	
Prix catalogue ¹	CHF 899.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 834.73 excl. TAR CHF 2.31	CHF 899.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 834.73 excl. TAR CHF 2.31	

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

T1351509DE
EQ.300 s100



noir

espresso, caffè crema, cappuccino,
latte macchiato, lait mousseux

3

1 (250 grammes) / 1

-

- / coffeeDirect

émulsion de lait

■

■

1,4 l

émulsionneur à lait résistant
au lave-vaisselle

■

pression de 15 bars

■

1 300

378 × 247 × 420

4242003848845

CHF 799.-
excl. TAR CHF 2.49
CHF 741.88
excl. TAR CHF 2.31

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.300

Goût

- Optional filtre à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4 litres

Performance

- Le broyeur en céramique séduit par sa longue durée de vie et tire un maximum d'arôme de chaque grain de café
- Préparation de mousse de lait
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 15 bars de pression
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- La porte de service facilement accessible à l'avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt / marche
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres

- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (250 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée: 1 300 W max.

Accessoire intégré

1 × bandes test



Les différents modes de préparation du café.

Comment préférez-vous boire votre café? Corsé, crémeux, sucré, épicé, velouté, terreux ou fruité? Les modes de préparation du café sont presque infinis. Il y en a pour tous les goûts.



Espresso.
En italien, «espresso» signifie «extrait par pression». En effet, la manière traditionnelle de préparer l'espresso est de laisser une petite quantité d'eau – juste avant le point d'ébullition – passer avec pression à travers le café finement moulu. Il est servi sans lait. Le résultat est un café hautement aromatique dans sa forme la plus pure.



Cappuccino.
Les capuches brunes, «cappuccio», des moines franciscains italiens furent à l'origine de son nom. Un cappuccino se compose d'un tiers d'espresso, d'un tiers de lait très chaud et d'un tiers de mousse de lait. Bien que traditionnellement en Italie, le cappuccino n'est consommé que le matin, il est servi dans d'autres pays toute la journée.



Americano.
L'Americano a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale par des soldats américains stationnés en Italie. L'Americano est un espresso simple ou double, auquel on rajoute de l'eau chaude pour pouvoir le servir dans une tasse à café.



Latte Macchiato.
Le nom peut être traduit par «lait tacheté». En effet, la préparation de cette spécialité de café ne nécessite que peu de café par rapport au lait. Un latte macchiato est préparé en ajoutant un demi-espresso à la mousse de lait, formant une couche séparée entre la mousse de lait et le lait.



Accessoires spéciaux.

Découvrez les accessoires pour les machines à café automatiques de Siemens pour déguster votre savoureux café.

Pastilles de nettoyage 10 pastilles (TZ 80001A)	Pastilles de détartrage 3 pastilles (TZ 80002A)	Filtre à eau BRITA INTENZA (TZ 70003)	Filtre à eau (lot de 3) (TZ 70033)	Kit de nettoyage ¹ (TZ 80004A)	Réservoir à lait isolé ² (TZ 80009N)	Adaptateur pour brique de lait ³ (TZ 90008)
						
CHF 14.90 CHF 13.83	CHF 14.90 CHF 13.83	CHF 16.90 CHF 15.69	CHF 44.90 CHF 41.69	CHF 39.90 CHF 37.05	CHF 39.90 CHF 37.05	CHF 29.90 CHF 27.76

¹ Contenu:
 10 pastilles de nettoyage
 3 pastilles de détartrage
 1 filtre à eau BRITA INTENZA
 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait
² uniquement pour EQ.6 plus
³ uniquement pour EQ.9 plus

Vous trouverez d'autres accessoires spéciaux pour les machines à café automatiques de Siemens auprès de votre revendeur.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tél. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état février 2020).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Q8A0010855 02/2020