



Balay

1:29

Balay

LAVADO

- Lavadoras-secadoras
- Lavadoras con Auto**Dosificación**
- Lavadoras Extra**Silencio**
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Nuevas lavadoras Balay con AutoDosificación

Hoy en día cuesta imaginarse la vida sin lavadora. Un electrodoméstico que limpia la ropa por ti quita mucho trabajo pero... ¿te imaginas que pudiéramos hacerlo aún más sencillo? Por ejemplo, que no tuvieras que ponerle detergente ni suavizante en cada lavado. En Balay hemos reinventado la lavadora para hacerte la vida todavía más cómoda.



Lavadora con AutoDosificación 3TS994XD



Comodidad a grandes dosis



En una lavadora Balay con **AutoDosificación** cabe 1 litro de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. La comodidad de llenar el cajetín una vez y no tener que volver a hacerlo durante **más de 1 mes***.

Cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado, un indicador parpadea para avisar de que queda contenido para unas 5 coladas.

Además, con el programa **Automático** la lavadora ajusta los parámetros de lavado automáticamente en función de la cantidad de ropa, tipo de tejido y grado de suciedad de las prendas. **¡Sólo hay que pulsar la tecla de Inicio y listo!**

Y cuando hay que utilizar un detergente en polvo o específico para prendas delicadas u oscuras, se puede dosificar manualmente en un compartimento especial del cajetín.



*Consumo medio de detergente basado en una estimación de 4,2 ciclos de lavado normal a la semana, tomando como referencia los 220 ciclos anuales contemplados como número total de ciclos de lavado normal al año en el Reglamento Delegado UE 1061/2010.

AutoDosificación: quién mejor que Balay para reinventar la lavadora.

Llevamos más de 60 años fabricando lavadoras de calidad para hacer la vida más cómoda, así que era de esperar que desarrolláramos prestaciones tan increíbles como esta: lavadoras con **AutoDosificación** Balay, con las que se consigue un **ahorro constante de agua y detergente** en cada lavado, además del **máximo cuidado** de la ropa y la piel.



Lavadora con
AutoDosificación
3TS994XD



Ahorro de agua, detergente ¡y trabajo!

Cuando se echa el detergente manualmente, se suele poner más del necesario. Sin embargo, la **AutoDosificación** emplea la cantidad justa de detergente en cada lavado, por lo que no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados, consiguiendo **ahorrar agua y detergente** colada tras colada.

Ahorra
hasta un
38%* de
detergente

Para una **AutoDosificación** más precisa, recomendamos ajustar la dosis exacta en ml en función del detergente usado, así como de la dureza del agua de la zona.

Cuidado: máximo respeto por la colada y la piel

Al usar solo la cantidad justa de detergente y suavizante, no quedan residuos de productos químicos en la ropa, por lo que se evita el riesgo de alergias, **cuidando al máximo de la piel**.

Además, como el número de aclarados se reduce, el desgaste de la ropa es menor, **y los tejidos permanecen impecables** durante más tiempo.



*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de **AutoDosificación** con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f, basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.


Nuevas lavadoras ExtraSilencio

El motor ExtraSilencio de estas lavadoras puede llegar a consumir hasta un 30% menos que la clase A+++*, lo que se traduce en un importante ahorro económico. Las nuevas lavadoras ExtraSilencio tienen un reducido nivel de ruido para poder disfrutar de ellas con total tranquilidad. Además, su capacidad se adapta a todas las necesidades, permitiendo lavar desde 7 hasta 9 kilos de ropa, para tener la colada lista de una sola vez.

Una gran lavadora y no solo en capacidad

Las nuevas lavadoras ExtraSilencio mejoran por fuera y por dentro, con una capacidad de hasta 9 kilos de ropa. Se pueden lavar más de 40 camisas en una sola colada o incluso prendas grandes como edredones, cortinas, mantas, etc.

9kg
ropa



Lavadora ExtraSilencio 9 kg 3TS994B

Nuevos diseños Balay

Los nuevos modelos de gama alta incorporan un nuevo diseño de puerta más actual, con maneta integrada. Este nuevo detalle, junto con el gran display, hace que la lavadora sea mucho más sencilla de usar y tenga un diseño más bonito.

Para la instalación bajo encimera de las lavadoras con este nuevo diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Para nichos inferiores a esta medida, Balay cuenta con varios modelos con tapa removible que permiten instalar la lavadora en nichos de hasta 82 cm, para adaptarse así a cualquier cocina.



Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++

Los motores de las lavadoras **ExtraSilencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg, como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter, y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y se aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.

AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología **AquaControl** ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan sólo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal

Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya

El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua

Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.

Sensor de desequilibrios 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.



10 años de garantía,
10 años de tranquilidad

Balay ofrece una **garantía total de 10 años** en los motores de la mayoría de los modelos **ExtraSilencio**.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras **ExtraSilencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, ha logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

Nuevo sistema de Detección de carga

Gracias a esta nueva tecnología, la lavadora **detecta con gran precisión la carga de ropa**, ajustando todos los parámetros de lavado.

Al presionar el botón Inicio, y antes de comenzar la entrada de agua en el tambor, el motor realiza un proceso de medición que dura entre 1 y 2 minutos.

Así, la lavadora obtendrá los **mejores resultados de lavado con el mayor ahorro posible**.



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función Pausa+carga



Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función Pausa+carga para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado. Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de Pausa+carga y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).
2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.
3. Pulsando de nuevo Pausa+carga, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

Función Más eco:



Lavados más ecológicos

Las lavadoras Balay disponen de la opción Más eco, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

Función Más rápido:



Lavados más rápidos

Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla Más rápido dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

Aviso de sobredosificación de detergente



Balay incorpora en algunas de sus lavadoras un sistema de Reconocimiento de exceso de espuma que avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, se podrá reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.



Programas Balay

Una amplia variedad de programas especiales

- **Automático:** programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 35-40 °C hasta 6 kg de ropa.
- **Automático delicado:** programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos delicados. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 25-30 °C hasta 3,5 kg de ropa.
- **Súper rápido 15/30 min:** para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función Más rápido.
- **Rápido/Mix:** adecuado para lavar a 40 °C una carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos de hasta 4 kg.
- **Camisas:** hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.
- **Delicados:** para lavar hasta 2 kg de prendas muy delicadas de seda, satén, etc., que se puedan lavar a máquina.
- **Antialergias:** un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.
- **Almohadas:** hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.
- **Cortinas:** su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente y, junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas hasta en 3,5 kg de cortinas.
- **Microfibras/Sport:** ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.
- **Ropa impermeable:** para lavar tejidos de exterior con tecnología de membrana y acabado hidrófugo. Adecuado para emplear un producto impermeabilizador apto para lavadora.
- **Ropa oscura:** perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.
- **Edredones:** permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2 y 2,5 kg, respectivamente.
- **Limpieza del tambor:** para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90 °C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

Nuevas lavadoras integrables

Las nuevas lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, incorporan las mejores prestaciones y una amplia

selección de programas y funciones para cada tipo de prenda, como Ropa oscura, Súper rápido 15 min, Pausa+carga, etc. Pero cuando cierras la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.



Lavadora totalmente integrable 3TI985B

Instalación: la simplicidad del Sistema cardan

Las lavadoras integrables de 8 kg incorporan el Sistema cardan que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.



Las mejores prestaciones en 8 kg de capacidad

- **Display LED**
Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.
- **Iluminación interior del tambor**
Para no olvidar dentro ni una sola prenda.
- **Sensor de desequilibrios 3G**
Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el tambor.
- **AquaControl**
Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo.


Lavadoras-secadoras

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor **ExtraSilencio** con **garantía total de 10 años**. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción. Además, presentan un diseño muy cuidado, con una puerta cromada con tirador integrado y 180° de apertura, y un gran display LED.



Lavadora-secadora 3TW976XA

Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire



Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua, ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora convencional.

- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el programa **Súper rápido 15 min** con la **tecla Secar**.
- **Función Vapor** para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El programa **Antialergias** utiliza la **acción del vapor** sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La **función Más eco** permite la posibilidad de ahorrar hasta un 50% de energía en cada ciclo.
- La **función Más rápido** permite la posibilidad de ahorrar hasta un 65% de tiempo de lavado.

Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

Lavadoras-secadoras



- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Función Secado: condensación por aire.
- Condensador autolimpiante.
- AquaControl: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Función Más eco: hasta un 50% menos de energía.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Camisas, Antialergias, Súper rápido 15 min, Microfibras, Retirar pelusas, Mix, Vapor, Secar intensivo, Secar delicado.
- Función NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TW976XA


Acero mate antihuellas
4242006281762
Precio de referencia: 1.099 €



3TW976BA

Blanco
4242006281755
Precio de referencia: 935 €

Modelos: 3TW976XA y 3TW976BA



*Dentro del rango A+++ a G.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras con AutoDosificación



- **AutoDosificación** de detergente y suavizante.
- **Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.**
- **Motor ExtraSilencio** con 10 años de garantía.
- **Nuevo Sistema de detección de carga.**
- **AquaControl:** ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- **Capacidad: 9 kg.**
- **Función Más rápido:** hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa oscura, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- **Función Pausa+carga:** apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Lavado



3TS994XD

Acero inox. antihuellas
4242006284541

NUEVO

Precio de referencia: 799 €



- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.



3TS994BD

Blanco
4242006284572

NUEVO

Precio de referencia: 705 €



- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.



3TS992XD

Acero inox. antihuellas
4242006284558

NUEVO

Precio de referencia: 759 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.



3TS992BD

Blanco
4242006284565


NUEVO

Precio de referencia: 659 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.

Modelos: 3TS994XD, 3TS994BD, 3TS992XD y 3TS992BD



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Nuevo Sistema de detección de carga.
- AquaControl: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Edredones, Limpieza del tambor.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS994X

Acero inox. antihuellas

4242006284596

Precio de referencia: 689 €

NUEVO

antihuellas



r.p.m.

1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.



3TS994B

Blanco

4242006284916

Precio de referencia: 595 €

NUEVO

sustituye a 3TS998C

r.p.m.

1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.



3TS992X

Acero inox. antihuellas

4242006284589

Precio de referencia: 649 €

NUEVO

antihuellas



r.p.m.

1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.



3TS992B

Blanco

4242006284909

Precio de referencia: 549 €

NUEVO


sustituye a 3TS999B

r.p.m.

1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.

Modelos: 3TS994X, 3TS994B, 3TS992X y 3TS992B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 8 kg.
- Función Más eco: hasta un 50% menos de energía.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Almohadas, Camisas, Antialergias, Sport, Cortinas, Súper rápido 15/30 min, Limpieza del tambor, Rápido/Mix, Ropa oscura.
- Funciones: Prelavado, Aclarado extra, Reducción de centrifugado, Selección de temperatura.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más, con el accesorio WMZ20331 (ver pág. 48).

Lavado



3TS986XT

Acero inox. antihuellas

4242006277017

Precio de referencia: 595 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS986BT

Blanco

4242006275594

Precio de referencia: 505 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984XT

Acero inox. antihuellas

4242006275907

Precio de referencia: 569 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984BT

Blanco


4242006275914

Precio de referencia: 485 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Antialergias, Sport/Microfibras, Ropa oscura, Nocturno.
- Funciones: Prelavado, Aclarado extra, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado, Función Más rápido.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS972X

Acero mate antihuellas
4242006293635
Precio de referencia: 549 €

NUEVO
sustituye a
3TS976XA




3TS972B

Blanco
4242006293208
Precio de referencia: 449 €

NUEVO
sustituye a
3TS976BA

Modelos: 3TS972X y 3TS972B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



- **Eficiencia energética:** 10% menos que A+++*.
- **Motor ExtraSilencio.**
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15 min, Rápido/mix.
- Funciones: Aclarado extra, Reducción de centrifugado.
- **Función Pausa+carga:** apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Accesorio opcional



- 00773704 (a través del Servicio al Cliente Balay): tapa de 50,7 cm de profundidad para montaje en columna con una secadora Balay.

3TS770B

Blanco
4242006289355
Precio de referencia:

NUEVO
sustituye a
3TS873BC
415 €

Modelo: 3TS770B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras ExtraSilencio totalmente integrables



- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Nuevo Sistema de detección de carga.
- AquaControl: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas.
- Funciones: Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TI985B

Blanco
4242006292584

Precio de referencia: 825 €

NUEVO

capacidad r.p.m.
8kg **1.400**

- Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

3TI982B

Blanco
4242006292591

Precio de referencia: 769 €

NUEVO

sustituye a 3TI986B

capacidad r.p.m.
8kg **1.200**

- Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

3TI978B

Blanco
4242006290016

Precio de referencia: 689 €


NUEVO

sustituye a 3TI977B

capacidad r.p.m.
7kg **1.200**

- Eficiencia energética: 10% menos que A+++*.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TI985B, 3TI982B y 3TI978B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



capacidad energía
7/4 kg **B**

- Clase de eficiencia energética B*.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Función **NonStop** de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

Lavado



3TW778B

Blanco
 4242006254162
 Precio de referencia: 1.209 €

r.p.m. fácil instalación
1.400

- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Camisas, Rápido/mix, Súper rápido 15 min, Retirar pelusas, Nocturno, Microfibras, Secado por tiempo, Automático, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Reducción de centrifugado, Inicio/pausa, Menú, Selección de tiempo de secado, Selección de temperatura.


3TW776B

Blanco
 4242006254155
 Precio de referencia: 1.009 €

r.p.m.
1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Rápido/mix, Retirar pelusas, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Reducción de centrifugado, Inicio/pausa, Menú, Selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Accesorios lavadoras

Protector metálico			
<p>Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.</p> <p>Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.</p>		<p>WMZ20331 4242002734682</p> <p>Precio de referencia: 25 €</p>	<p>Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT.</p>
Tapa			
<p>Para instalación en columna con secadora Balay.</p>		<p>00773704 NUEVO</p> <p>Disponibile a través del Servicio al Cliente Balay</p>	<p>Válido para la lavadora 3TS770B.</p>
Tubo prolongador			
<p>Extensión de tubo de entrada de agua fría.</p> <p>Tubo prolongador de 2,5 m de longitud.</p>		<p>WMZ2381 NUEVO 4242005190720</p> <p>Precio de referencia: 25 €</p>	<p>Válido para todas las lavadoras Balay.</p>

Tipo de lavadoras		Lavadoras con AutoDosificación			Lavadoras libre instalación ExtraSilencio				
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas	3TS994XD	3TS992XD	3TS994X	3TS992X	3TS986XT	3TS984XT		
	Acero mate antihuellas							3TS972X	
	Blanco	3TS994BD	3TS992BD	3TS994B	3TS992B	3TS986BT	3TS984BT	3TS972B	3TS770B
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *									
Capacidad	kg	9	9	9	9	8	8	7	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	152	152	152	152	155	155	157	157
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga completa	kWh	0,9	0,9	0,9	0,9	0,78	0,78	0,8	0,8
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga parcial	kWh	0,59	0,59	0,59	0,59	0,53	0,53	0,65	0,65
Consumo de energía programa algodón 40 °C carga parcial	kWh	0,44	0,44	0,44	0,44	0,4	0,4	0,6	0,6
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,5	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,50	0,12/0,50
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.220	11.220	11.220	11.220	9.680	9.680	9.020	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	A	B	C	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200	1.000	1.200	1.000
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	53%	53%	53%	53%	59%	53%	62%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C
Duración del programa algodón 60 °C carga completa	min	285	285	285	285	225	225	210	210
Duración del programa algodón 60 °C carga parcial	min	285	285	285	285	225	225	210	210
Duración del programa algodón 40 °C carga parcial	min	285	285	285	285	225	225	180	180
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	48/72	48/72	48/72	48/72	49/74	49/74	54/74	54/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones									
AutoDosificación de detergente y suavizante		•	•	-	-	-	-	-	-
Motor ExtraSilencio/Universal		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tecnología AquaControl		•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor		63	63	63	63	58	58	55	55
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey		32	32	32	32	32	32	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima programación diferida		24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	•	•	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		-	-	•	•	•	•	-	-
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones									
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón Eco/Eco 40-60		-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Algodón Color		•	•	•	•	-	-	-	-
Automático		•	•	-	-	-	-	-	-
Automático delicado		•	•	-	-	-	-	-	-
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•	•	•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ropa impermeable		-	-	•	•	-	-	-	-
Sport		-	-	-	-	•	•	-	-
Camisas		•	•	•	•	•	•	•	-
Ropa oscura		•	•	•	•	•	•	•	-
Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•	-	-
Almohadas		-	-	-	-	•	•	-	-
Lencería		-	-	-	-	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	•	•	-	-
Antialergias		-	-	-	-	•	•	•	-
Edredones		-	-	•	•	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-	-	•	-
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Prelavado		•	•	•	•	•	•	•	-
Función Más rápido		•	•	•	•	•	•	•	-
Función Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•
Velocidad de centrifugado seleccionable		400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/900/1.000	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/900/1.000
Dimensiones									
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	55	55	55	54,6
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,3	63,3	63,3	63,3	58,5	58,5	60	57,6
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,3	106,3	106,3	101,6	101,6	101,7	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	82	82	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	-	•	•	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	171°	165°	165°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	210	210	210	210	160
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desague	cm	150	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*

* Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables		
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas			
	Acero mate antihuellas			
	Blanco	3TI985B	3TI982B	3TI978B
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *				
Capacidad	kg	8	8	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	176	176	157
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga completa	kWh	1,09	1,09	0,97
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga parcial	kWh	0,56	0,56	0,5
Consumo de energía programa algodón 40 °C carga parcial	kWh	0,56	0,56	0,5
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.000	11.000	10.560
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	62%	53%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C
Duración del programa algodón 60 °C carga completa	min	197	197	190
Duración del programa algodón 60 °C carga parcial	min	156	156	153
Duración del programa algodón 40 °C carga parcial	min	156	156	153
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41/66	41/66	42/64
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones				
Auto Dosificación de detergente y suavizante		-	-	-
Motor Extra Silencio /Universal		●/-	●/-	●/-
Tecnología Aqua Control		●	●	●
Volumen del tambor		55	55	55
Iluminación interior del tambor		●	●	●
Diámetro interior ojo de buey		32	32	32
Paneles laterales antivibración		●	●	●
Máxima programación diferida		24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●
Indicación de carga recomendada		●	●	●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●
Accesorio para detergente líquido		●	●	●
Seguro para niños		●	●	●
Programas y funciones				
Algodón		●	●	●
Algodón Eco/Eco 40-60		-/●	-/●	-/●
Algodón Color		-	-	-
Automático		-	-	-
Automático delicado		-	-	-
Sintéticos		●	●	●
Delicados		●	●	●
Lana		●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●
Súper rápido 15 min/30 min		●/●	●/●	●/●
Ropa impermeable		-	-	-
Sport		-	-	-
Camisas		●	●	●
Ropa oscura		-	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-
Almohadas		-	-	-
Lencería		-	-	-
Cortinas		-	-	-
Antialergias		-	-	-
Edredones		-	-	-
Nocturno		-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●
Desaguado		●	●	●
Función Prelavado		-	-	-
Función Más rápido		●	●	●
Función Pausa+carga		●	●	●
Velocidad de centrifugado seleccionable		400/600/800/1.000/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.000/1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82
Máxima altura de desagué		100	100	100
Tapá desmontable		-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220
Longitud tubo de desagué	cm	220	220	220
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras-secadoras		Libre instalación	Integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas Blanco	3TW976XA 3TW976BA	3TW778B	3TW776B
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *				
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	4,76	5,4	5,6
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	0,66	1,35	1,33
Clase de eficacia de lavado ⁽²⁾		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado ⁽³⁾		50%	52%	52%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	90	92
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	50	52	50
Tiempo de lavado y secado	min	585	435	425
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	kWh	952	1.080	1.120
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾	litros	11.400	18.000	18.400
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	kWh	132	270	266
Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁽⁵⁾	litros	10.000	10.400	10.000
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB (A) re 1 pW	46/74/61	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones				
Tecnología de condensación: aire/aqua		●/–	–/●	–/●
Motor ExtraSilencio/Universal		●/–	–/●	–/●
Tecnología AguaControl		●	–	–
Volumen del tambor	litros	56	52	52
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	30	30
Paneles laterales antivibración		●	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●
Indicación de carga recomendada		●	●	●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosisación detergente		●	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	–	–
Accesorio para detergente líquido		●	●	–
Seguro para niños		●	●	●
Programas y funciones				
Algodón		●	●	●
Algodón eco		–	●	–
Sintéticos		●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●
Delicados		●	●	●
Lana		●	●	●
Camisas		●	●	–
Super rápido 15 min/30 min		●/–	●/–	–
Antialergias		●	–	–
Microfibras		●	●	–
Nocturno		–	●	–
Retirar pelusas		●	●	●
Secar intensivo		●	–	–
Secar normal		–	●	●
Secar delicado		●	●	●
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●
Desaguado		●	●	●
Función Prelavado		●	●	●
Función Vapor		●	–	–
Función Más rápido		●	–	–
Pausa+carga		●	–	–
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1.000/1.400	600/800/1.000/1.200/1.400	600/800/1.000/1.100/1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,4	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	220	220
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	200	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	150	200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (menos bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).