

Constructa
קונסטרוקטה. באה לעבוד.



מוצרי החשמל של קונסטרוקטה

www.constructa.com/il

קטלוג מוצרים – 1.8.2020



מכונות כביסה קונסטרוקטה

מכונות הכביסה של קונסטרוקטה בעלות מגוון חידושים טכנולוגיים**

טיימר להפעלה מאוחרת וצג דיגיטלי
 התצוגה הדיגיטלית מראה את הזמן הנותר לסיום התוכנית ומאפשרת לדעת באיזה שלב נמצאת התוכנית. באמצעות הטיימר ניתן לתכנן את תחילת פעולת תוכנית הכביסה לשעה מאוחרת יותר, לנוחיותכם, על פי לוח הזמנים שלכם. כך תסיים מכונת הכביסה את פעולתה בדיוק בזמן הנוח לכם לתלות או לייבש את הכביסה.

Super 60 – תוכנית אינטנסיבית
 תוכנית ייחודית המיועדת לטיפול אינטנסיבי ומהיר (60 דקות בלבד) בכביסה מלוכלכת. בשימוש בתוכנית זו תיהנו מתוצאות ניקוי מעולות בזמן קצר במיוחד.

שקילה אוטומטית
 מכונות הכביסה של קונסטרוקטה יתאימו את כמות המים לכמות וסוג הכביסה שהוכנסה לתוך, על מנת לאפשר כיבוס של כמות כביסה קטנה במינימום עלויות ולמנוע בזבז מיותר. כך, גם אם ברצונכם לכבס פריט לבוש אחד בלבד, כמות המים המוכנסת לתוך תהיה בהתאם.



עיצוב דפנות המכונה – AntiVibration

מבנה דפנות ייחודי למכונה מגדיל את יציבותה ומפחית רעש ורעידות בזמן הפעולה ובזמן הסתיחה.



BLDC – מנוע ללא פחמים

מנוע הפועל ללא פחמים ע"י שימוש במגנטים קבועים וייחודיים, בעיצוב שמנוע שחיקה וחיכוך. המנוע החכם מסוגל להבטיח שקט נפשי בעמידות של המכונה לשנים רבות. בנוסף, הוא חסכוני באנרגיה – הפעילות המגנטית ללא החיכוך של המנוע מאפשרת לו להישאר קר ובכך נמנע בזבז אנרגיה וחום.



תוכנית אקספרס – 15 דקות*

תוכנית מהירה זו אידיאלית לכיבוס פריטי לבוש דחופים במהירות ובקלות. התוכנית מתאימה למגוון שימושים ביום יום ומאפשרת מענה מהיר לבגדי אימון ורענון בגדים מריחות לא נעימים. כל זאת ב-15 דקות בלבד.



תוף במבנה WaveDrum

מכונות הכביסה של קונסטרוקטה בקיבולת 8 ק"ג ו-9 ק"ג התוף מגיע במבנה מיוחד. מבנה זה מסייע לכבס בעדינות מירבית את הבגדים שלכם ומונע את שחיקתם.



Hygiene – תוכנית היגיינית

תוכנית המטללת בבגדים בצורה ייחודית. בתוכנית זו נעשית שטיפה עם כמות מים גדולה יותר, מתווסף סיבוב שטיפה נוסף והייבוש הינו ארוך יותר. טיפול ייחודי זה מאפשר הסרה מקסימלית של שאריות אבקת כביסה ומרכך מתוך הבד. הסרה של פרוות בעלי חיים והטיפול בבגדים עדין יותר.



VarioPerfect – לחיסכון בזמן או בחשמל

בין אם אתם רוצים לחסוך זמן עם SpeedPerfect או לחסוך באנרגיה עם EcoPerfect – בכל מקרה תקבלו תוצאות ניקוי מיטביות בכל פעם מחדש.



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה. **כל דגם והחידושים הייחודיים לו.

CWF12N16IL



7 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תכניות מיוחדות***: תכנית שקטה, ג'ינס, **Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות, חולצות, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, צמר, בדים עדינים/משי, בגדי ספורט, צמר
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה/ Rinse Hold - לחצן לביטול סחיטה אחרונה, מהירות סחיטה - קדם כביסה Prewash, SpeedPerfect, EcoPerfect
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת
- Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות
- שקילה אוטומטית - התאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
- השמעת צליל בסיום התוכנית
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-55 (לא כולל דלת)


CWF10N16IL



7 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תכניות מיוחדות***: תכנית שקטה, ג'ינס, **Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, בדים עדינים/משי, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, חולצות, כביסה מהירה/מעורבת, בגדי ספורט, צמר
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה/ Rinse Hold - לחצן לביטול סחיטה אחרונה, מהירות סחיטה/ EcoPerfect, SpeedPerfect, Prewash - קדם כביסה
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת
- Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות
- שקילה אוטומטית - התאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
- השמעת צליל בסיום התוכנית
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-55 (לא כולל דלת)

CWF10N06IL



7 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תכניות מיוחדות***: חולצות, ג'ינס, כביסה מהירה/מעורבת, צמר, בדים עדינים/משי, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות
- **לחצנים**: הפעלה/Reload, מהירות סחיטה/ Rinse Hold - לחצן לביטול סחיטה אחרונה, EcoPerfect, SpeedPerfect
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת
- Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות
- שקילה אוטומטית - התאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
- השמעת צליל בסיום התוכנית
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-55 (לא כולל דלת)

CWF12T40IL



8 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות***: ג'ינס, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/מעורבת, **Hygiene** – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס – 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי, פוך, וילונות
- **Drum clean – תוכנית ייעודית לניקוי התוף ולשמירה על המכונה**
- **לחצנים**: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, EcoPerfect, SpeedPerfect, שטיפה נוספת, Prewash – קדם כביסה
- **Reload** – טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- מציין את רמת צריכת החשמל בעת בחירת התוכנית
- תוף במבנה WaveDrum – יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** – שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- 3D AquaSpa – המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)


CWF12N28IL



8 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תכניות מיוחדות***: תכנית שקטה, ג'ינס, **Super 60** – תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות, חולצות, **תוכנית אקספרס – 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, כביסה מהירה/מעורבת, **Hygiene** – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, צמר, בדים עדינים/משי, בגדי ספורט, צמר
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה / Rinse Hold – לחצן לביטול סחיטה אחרונה, EcoPerfect, SpeedPerfect, Prewash – קדם כביסה, שטיפה נוספת
- **Reload** – טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- **מנוע BLDC ללא פחמים** – שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת
- Multiple water protection – מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa – המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתוכניות המיוחדות
- שקילה אוטומטית – התאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
- השמעת צליל בסיום התוכנית
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-55 (לא כולל דלת)

CWF10K28IL



8 ק"ג

- מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות***: כביסה מהירה/מעורבת, ג'ינס, בגדי טיולים, חולצות, בגדי ספורט, **Hygiene** – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס – 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, בדים עדינים/משי
- **לחצנים**: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect, SpeedPerfect
- **Reload** – טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- תוף במבנה WaveDrum – יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- Multiple water protection – מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa – המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנוטר וטיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתוכניות המיוחדות
- שקילה אוטומטית – התאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF14W47IL



● **8 ק"ג**

- מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, פוך, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect, SpeedPerfect, מפלס מים גבוה
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- WaterPerfect- מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים וחיישן זרימת מים
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת 24 שעות וזמן לסיום התוכנית
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF12W47IL



● **8 ק"ג**

- מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, פוך, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect, SpeedPerfect, מפלס מים גבוה
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- WaterPerfect- מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים וחיישן זרימת מים
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת 24 שעות וזמן לסיום התוכנית
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF10W47IL



● **8 ק"ג**

- מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, פוך, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/מעורבת, תוכנית **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect, SpeedPerfect, מפלס מים גבוה
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- WaterPerfect- מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים וחיישן זרימת מים
- Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות וזמן לסיום התוכנית
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF14W43IL



- 9 ק"ג
- מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, פוך, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, EcoPerfect, SpeedPerfect, גיהוץ קל, מפלס מים גבוה
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- מציין את רמת צריכת החשמל בעת בחירת התכנית
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- WaterPerfect - מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפ', בחירת מהירות סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות וזמן לסיום התוכנית
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF14T40IL



- 9 ק"ג
- מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, תוכנית שקטה, צמר, כביסה עדינה/משי, פוך
- **לחצנים**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, EcoPerfect, SpeedPerfect, מפלס מים גבוה, Prewash - קדם כביסה
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- מציין את רמת צריכת החשמל בעת בחירת התכנית
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)

CWF12T48IL



- 9 ק"ג
- מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד
- **VarioPerfect**: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים SpeedPerfect או EcoPerfect
- **תוכניות מיוחדות*: Super 60** - תוכנית אינטנסיבית ומהירה ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/ מעורבת, **Hygiene** - תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, **תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד**, תוכנית מהירה ב-30 דקות, תוכנית שקטה, צמר, כביסה עדינה/משי, פוך
- **לחצנים**: הפעלה/reload, בורר טמפרטורה, בורר מהירות סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect, SpeedPerfect, מפלס מים גבוה
- **Reload** - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית
- מציין את רמת צריכת החשמל בעת בחירת התכנית
- תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
- 3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית
- תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, מהירות הסחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
- השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים
- מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
- דירוג אנרגיה: A
- מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 (לא כולל דלת)



- מייבש כביסה בשיטת העיבוי (קונדנסור)
- **קיבולת: 9 ק"ג**
- מערכת חיישנים DUO-Tronic המשלבת חיישן לחות וחיישן טמפרטורה - לחיסכון בחשמל ובזמן
- **תוכניות מיוחדות***: Quick 40 - תוכנית לייבוש מוגבר למשך 40 דקות, Shirts 15 - תוכנית לייבוש מוגבר ב-15 דקות (מתאים גם לחולצות מכופתרות), **Hygiene** - תוכנית ייבוש המתאימה לבעלי עור רגיש (בשימוש בבגדי כותנה), ייבוש עדין - לבדים ואריגים עדינים, צמר, בגדי טיולים, 2 תוכניות לפי זמן - בחום או בקור
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/השהיה, חום נמוך, סוג ייבוש, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות מראש, Signal - הפעלה/ביטול צליל בסיום התוכנית
- פעולת למניעת קמטים בסיום התוכנית - עד 120 דקות לאחר סיום תוכנית הייבוש, התוף ימשיך להסתובב לפרקים בכדי למנוע "התייבשות" הבדים בתחתית התוף ולמניעת היווצרות קמטים
- תאורה פנימית של התוף
- מיכל לקליטת מי העיבוי
- נוריות חייו לריקון מיכל העיבוי ולניקוי המסנן
- תצוגת LED לחייו הזמן שנותר לסיום התוכנית
- משמיע צליל בסיום התוכנית
- מסנן מוך (סיבי בדים) גדול במיוחד
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- **כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז**
- פתיחת דלת לימין
- דירוג אנרגיה: C
- מידות בס"מ: ג-84.2, ר-59.8, ע-59.9 (לא כולל דלת)

- מייבש כביסה בשיטת העיבוי (קונדנסור)
- **קיבולת: 8 ק"ג**
- מערכת חיישנים DUO-Tronic המשלבת חיישן לחות וחיישן טמפרטורה - לחיסכון בחשמל ובזמן
- **תוכניות מיוחדות***: Quick 40 - תוכנית לייבוש מוגבר למשך 40 דקות, Shirts 15 - תוכנית לייבוש מוגבר ב-15 דקות (מתאים גם לחולצות מכופתרות), **Hygiene** - תוכנית ייבוש המתאימה לבעלי עור רגיש (בשימוש בבגדי כותנה), ייבוש עדין - לבדים ואריגים עדינים, צמר, בגדי טיולים, 2 תוכניות לפי זמן - בחום או בקור
- **לחצני מגע (טאץ')**: הפעלה/השהיה, חום נמוך, סוג ייבוש, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות מראש
- פעולת למניעת קמטים בסיום התוכנית - עד 120 דקות לאחר סיום תוכנית הייבוש, התוף ימשיך להסתובב לפרקים בכדי למנוע "התייבשות" הבדים בתחתית התוף ולמניעת היווצרות קמטים
- מיכל לקליטת מי העיבוי
- נוריות חייו לריקון מיכל העיבוי ולניקוי המסנן
- תצוגת LED לחייו הזמן שנותר לסיום התוכנית
- משמיע צליל בסיום התוכנית
- מסנן מוך (סיבי בדים) גדול במיוחד
- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- **כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז**
- פתיחת דלת לימין
- דירוג אנרגיה: C
- מידות בס"מ: ג-84.2, ר-59.8, ע-59.9 (לא כולל דלת)

*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.





מדיחי כלים קונסטרוקטה


מדיחי הכלים של קונסטרקטה עם מגוון חידושים טכנולוגיים* - את הכל הם מבריקים



זרוע ההתזה הכפולה במדיחי כלים צרים - DuoPower



הודות לשתי זרועות ההתזה הצולבות, זרוע ההתזה הכפולה במדיחי הכלים של קונסטרקטה ברוחב 45 ס"מ מבטיחה כיסוי של כל חלקי הסלסלה העליונה, שעומקה הוגדל ב-4 ס"מ. הפיזור האופטימלי של מי השטיפה מבטיח הספק הדחה יעיל עוד יותר.



מחיצות מתקפלות להנחת סירים

ניתן להניח סירים גדולים בנחות לאחר קיפול המחיצות. מחיצות אלו מאפשרות גמישות רבה יותר בסידור הכלים בסלסלות.

סלסלה עליונה מתכווננת

כוונון הגובה של הסלסלה העליונה הינו פרקטי במיוחד ומאפשר שימוש גמיש ביותר, בהתאם לגודל הכלים המלוכלכים אותם תרצו להזיח בכל פעם.



לחצן חצי זמן - VarioSpeed Plus



כשאתם ממש מהירים, תוכלו לקצר את משך התכנית עד כ-66% בעזרת לחצן ייחודי זה, תוך שמירה על תוצאות ניקוי וייבוש אופטימליות. ניתן להפעיל את האפשרות הזו בכל התוכניות פרט לקדם שטיפה ולתוכנית המהירה.

היגיינה פלוס - HygienePlus



פעולה זו מעלה את הטמפרטורה בזמן ההדחה והיא נשארת כך לזמן ארוך יותר, על מנת להשיג רמת היגיינה מיטבית. שימוש באפשרות זו מגביר את דרגת ההיגיינה ואידיאלית למשל עבור קרשי חיתוך ובקבוקי תינוקות.

נקודת אור אדומה - InfoLight



נקודה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל, קיימת בדגמים נבחרים במדיחים אינטגרליים.



תווית האנרגיה של מדיחי הכלים

בתווית זו מוצגים "ציונים" שקיבל המדיח במבחני חיסכון ועילות שונים. המבחנים הם: תוצאות ניקוי, תוצאות ייבוש וחסכון באנרגיה. ציונים אלו הם מעין תעודת זהות של המדיח המעידה על איכותו.

מנוע מגנטי ושקט - BLDC



מנוע הפועל ללא פחמים ומשתמש במגנטים קבועים וייחודיים בעיצוב המפכני המונע שחיקה וחיוך. מנוע אמין ועמיד זה שומר על מדיח הכלים לשנים רבות.

שמירה על ניקיון המדיח - Machine Care



תוכנית ייחודית לשמירה מיטבית על מדיח הכלים לאורך זמן. התוכנית מנקה את שאריות השומן והאבנית הנוותרים לעיתים בחלל המדיח, ללא צורך בהוספת חומר ניקוי ייעודי לכך.

לחצן ייבוש נוסף - Extra Dry



מאפשר להשיג תוצאות ייבוש אופטימליות, ללא קשר לתכנית שנבחרה. מומלץ לתכנית ניקוי קצרה. שימוש בלחצן זה יאריך את משך התוכנית על מנת להוסיף מחזור ייבוש נוסף.



* כל דגם והחידושים היחודיים לו.

CG4A56S2



● **מדחי כלים רחב, 60 ס"מ**

- לבן
- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 44dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- 3 לחצנים: **VarioSpeed plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה, לחצן הגיינה **HygienePlus, ExtraDry** - לחצן ייבוש נוסף
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדח**
- Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

CG4A54S8



● **מדחי כלים רחב, 60 ס"מ**

- דמוי נירוסטה - עם ציפוי מיוחד המונע סימני טביעות אצבע
- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 44dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- 3 לחצנים: **VarioSpeed Plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה, לחצן הגיינה **HygienePlus, ExtraDry** - לחצן ייבוש נוסף
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדח**
- Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

CG5A02S8IL



● **מדחי כלים רחב, 60 ס"מ**

- דמוי נירוסטה - עם ציפוי מיוחד המונע סימני טביעות אצבע
- קיבולת: 12 מערכות כלים
- צריכת מים: 14 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט: 52dB
- **5 תכניות:** אינטנסיבית 70°, מעורבת 65°, חסכונית 50°, מהירה 45° - 29 דקות, קדם שטיפה
- **VarioSpeed:** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה
- Dosage Assist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- Load Sensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- נורית חיווי LED למצב התכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות
- נוריות חיווי LED לציון צורך בהוספת מלח וחומר הברקה
- בורר תוכניות עם כפתור הפעלה מובנה
- 2 מחיצות מתקפלות בסלסלה העליונה ו-2 בתחתונה
- aquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

CG4A56V8



- מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב - פיקוד עליון נסתר, 60 ס"מ
- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 44dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- **3 לחצנים: varioSpeed Plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה, לחצן הגיינה **HygienePlus, ExtraDry** - לחצן ייבוש נוסף
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח**
- DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית וטיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- **InfoLight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל**
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34

CG5A05V9



- מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב - פיקוד עליון נסתר, 60 ס"מ
- קיבולת: 12 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט: 48dB
- **5 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, קדם שטיפה
- **3 לחצנים: varioSpeed Plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה
- DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- טיימר להפעלה מאוחרת - 3, 6, או 9 שעות
- סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- משמיע צליל בסיום התכנית
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34

CG4A56J5



- מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - פנל נירוסטה, 60 ס"מ
- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 44dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- **3 לחצנים: varioSpeed Plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה, לחצן הגיינה **HygienePlus, ExtraDry** - לחצן ייבוש נוסף
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח**
- Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית לזמן הנוטר לסיום התוכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34

CP5A53V8



- מדיח כלים אינטגרלי מלא צר, 45 ס"מ
- קיבולת: 9 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 48dB
- **5 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, קדם שטיפה, מהירה 45° ב-29 דקות בלבד!
- **VarioSpeed Plus:** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח**
- Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לניקוי אינטנסיבי
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor 'חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני וחסכוני
- תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34

CP4A54S2



- מדיח כלים צר, 45 ס"מ
- לבן
- קיבולת: 9 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 46dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- **VarioSpeed:** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח**
- Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לניקוי אינטנסיבי
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני וחסכוני
- תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- מידות המסוצר בס"מ: ג-84, ר-45, ע-60

CG4A57V8



- מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב - פיקוד עליון נסתר, 60 ס"מ
- קיבולת: 14 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- דירוג אנרגיה: AAA
- שקט מאוד: 44dB
- **4 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°
- **3 לחצנים: varioSpeed Plus** לחצן חצי זמן - לקיצור תוכניות ההדחה, לחצן הגיינה **HygienePlus**, ExtraDry - לחצן ייבוש נוסף
- **Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח**
- Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה
- **מנוע BLDC ללא פחמים** - שקט ועמיד לאורך זמן
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית וטיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן (3 גבהים)
- **Vario Drawer - מפלס שלישי לסכום וכלים קטנים**
- aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- **InfoLight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחייו כשהמדיח פועל**
- נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת
- Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34





תנורי אפייה קונסטרוקטה

קונסטרוקטה באה לאפות - קולקציית התנורים עם מגוון חידושים טכנולוגיים*

תא אפייה ענק - 71 ליטר

להכנה של מאכלים בכמויות גדולות. בזכות המרחק הגדול בין תבניות האפייה תוכלו לצלות גם נתחי מזון גדולים. שטח הפנים של תבניות האפייה ושל המשטחים שבהם משתמשים בשעת הכנתם של כמויות מזון גדולות הינו גדול יותר מבעבר ותא האפייה מכיל בקלות גם הכנה של כמויות מזון גדולות.



10 תוכניות אוטומטיות

פעולת הבישול והאפייה הופכת לקלה ופשוטה עם התנורים של קונסטרוקטה. בוחרים 1 ב-10 התוכניות, סוג התבשיל ומשקלו והתנור ימליץ על התוכנית האידיאלית עם הטמפרטורה והזמן הרצוי עבורך.

שעון אלקטרוני

ניתן לבחור מראש בקלות את המועד שבו יתחיל התנור לפעול או את המועד שבו מערכת הכיבוי האוטומטית תסיים את תהליך האפייה או הבישול. (בחלק מהדגמים).



3D Hotair - פיזור מושלם של אוויר חם בשלושה מפלסים -

האוויר החם מתערבל באופן מאוזן הודות ליציאות אוויר שממוקמות באופן מיטבי בתנור. ניתן למקם את התבנית בכל מפלס והתוצאה תהיה מושלמת.



דלת זכוכית חלקה מבפנים

הדלת הפנימית נטולת הצירים העשויה מזכוכית חלקה (Full Glass) קלה במיוחד לניקוי - ניגוב קל מספיק. במידת הצורך או בעת ניקוי יסודי ניתן להסיר את הזכוכית בקלות.



ניקוי עצמי באמצעות פירוליזציה

באמצעות תוכנית פירוליזציה** מתבצע בקלות הניקוי המעיק והארוך של תנור האפייה: הלכלוך נשרף בטמפרטורה גבוהה (של כ-480°) עד שנותר ממנו רק אפר, כל שנותר לעשות הוא לנגב עם סמרטוט את האפר שנותר בתחתית והתנור נקי לחלוטין.



fast Preheat - חימום מהיר מראש

לחימום תא האפייה גם כששכחת להפעיל את התנור מבעוד מועד.



HydroClean - ניקוי באידוי

מבצע את כל ההכנה לניקוי של הלכלוך הקשה בתא התנור. הלכלוך מושרה מראש על ידי אידוי מי הסבון, וכך ניתן להסיר בקלות רבה יותר את הלכלוך לאחר מכן.

במיוחד לשומרי הכשרות -

התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ- 480° המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית (באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה)***.




מרמ עמילן

* כל דגם והחידושים היחודיים לו. ** הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף להוראות חוברת ההפעלה. *** אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד (פסח, בשר/חלב) ולא לתכנית השבת.


CF4M63070Y



CF2M51050Y



CF1M21050Y



- תנור בנוי בגימור זכוכית אפורה
- נפח תא אפייה - 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **7 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות
- כפתורי הפעלה לחיצים **Pop Out**
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- **Ecolytic cleaning** - ציפוי מיוחד בגב התנור המפרק שומנים
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- בקרת התחממות
- שעון אלקטרוני וכיבוי אוטומטי
- מגננן נעילת פיקוד
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תאורה פנימית חזקה
- דירוג אנרגיה A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35

- תנור בנוי בגימור נירוסטה
- נפח תא אפייה - 65 ליטר
- ידית בר ייחודית לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **5 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- בקרת התחממות
- שעון וטיימר דיגיטלי
- נעילת פיקוד מפני ילדים
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תאורה פנימית חזקה
- דירוג אנרגיה A
- אביזרים: תבנית + רשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35

- תנור בנוי בגימור נירוסטה
- נפח תא אפייה - 65 ליטר
- ידית בר ייחודית לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **5 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- בקרת התחממות
- טיימר מכני
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תאורה פנימית חזקה
- דירוג אנרגיה A
- אביזרים: תבנית + רשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



CF3M60050

Energy
A

3D
HotAir

Fast
preheat



- **תנור בנוי בגימור נירוסטה**
- נפח תא אפייה - 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **7 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות
- **כפתורי הפעלה לחיצים Pop Out**
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- בקרת התחממות
- שעון אלקטרוני וכיבוי אוטומטי
- מנגנון נעילת פיקוד
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תאורה פנימית חזקה
- דירוג אנרגיה A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35

CF4M63020Y

Energy
A



3D
HotAir

Hydro Clean

Fast
preheat



- **תנור בנוי בגימור זכוכית לבנה**
- נפח תא אפייה - 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **7 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות
- **כפתורי הפעלה לחיצים Pop Out**
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- **Ecolytic cleaning** - ציפוי מיוחד בגב התנור המפרק שומנים
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- בקרת התחממות
- שעון אלקטרוני וכיבוי אוטומטי
- מנגנון נעילת פיקוד
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תאורה פנימית חזקה
- דירוג אנרגיה A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



- תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית לבנה
- פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
- נפח: 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות
- Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- 10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש
- כפתורי הפעלה לחיצים (pop-out)
- נעילת דלת אלקטרונית
- מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים
- שעון וטיימר אלקטרוני
- כיבוי אוטומטי
- תאורת הלוגן פנימית
- במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ-480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית (באישור מכון טכנולוגי להלכה*)
- דירוג אנרגיה: A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



- תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית אפורה
- פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
- נפח: 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות
- Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- 10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש
- כפתורי הפעלה לחיצים (pop-out)
- נעילת דלת אלקטרונית
- מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים
- שעון וטיימר אלקטרוני
- כיבוי אוטומטי
- תאורת הלוגן פנימית
- במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ-480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית (באישור מכון טכנולוגי להלכה*)
- דירוג אנרגיה: A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



- תנור בנוי פירוליטי בגימור נירוסטה
- פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
- נפח: 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות
- Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- 10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש
- כפתורי הפעלה לחיצים (pop-out)
- נעילת דלת אלקטרונית
- מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים
- שעון וטיימר אלקטרוני
- כיבוי אוטומטי
- תאורת הלוגן פנימית
- במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ-480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית (באישור מכון טכנולוגי להלכה*)
- דירוג אנרגיה: A
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



*אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד (פסח, בשר/חלב).



- תנור משולב מיקרוגל 45 ס"מ, זכוכית שחורה
- 4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, תכנית פיצה
- נפח: 44 ליטר
- עוצמת מיקרוגל: 900w
- 15 תכניות אוטומטיות
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- פנים התא עשוי מנירוסטה
- טווח טמפרטורה: 230-40 מעלות
- עוצמת גריל: 1750w
- ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- פונקציית כיבוי אוטומטי
- קוטר צלחת: 36 ס"מ
- קירור חזיתי
- אורך כבל חשמל: 1.8 מטר
- אביזרים: צלחת מסתובבת ו-2 רשתות
- מיזות: ראה שרטוט בעמוד 35



- תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית שחורה
- פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים
- **ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה**
- נפח: 71 ליטר
- ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם
- **7 תוכניות בישול ואפייה:** אוויר חם פלוס 3D, חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- **טורבו 3D** - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים במקביל
- טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- חימום מהיר מראש של התנור - לחסכון בזמן
- **10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש**
- כפתורי הפעלה לחיצים (pop-out)
- נעילת דלת אלקטרונית
- מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים
- שעון וטיימר אלקטרוני
- כיבוי אוטומטי
- תאורת הלוגן פנימית
- **במיוחד לשומרי הכשרות** - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ-480 מעלות המלכנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית (באישור מכון טכנולוגי להלכה*)
- דירוג אנרגיה: A
- אביזרים: 2 תכניות ורשת
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 35



מותנה באישור המצורף

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד (פסח, בשר/חלב).



- **מגירת אחסון אביזרים, זכוכית שחורה**
- Push&Pull - פתיחה וסגירה בלחיצה ללא ידית
- נפח: 26 ליטר
- טעינה עד ל - 15 ק"ג
- מתאים לעד 64 כוסות אספרסו או 14 צלחות
- מגיע עם משטח נגד החלקה לכלים
- מידות: ראה שרטוט בעמוד 36



- **מיקרוגל אינטגרלי 38 ס"מ, זכוכית שחורה**
- עיצוב ללא מסגרת - להתקנה קלה בשילוב עם שאר מוצרי המטבח והארונות
- נפח: 20 ליטר
- עוצמה: 800W
- **Hydro Clean** - תכנית ניקוי באדים בטמפ' נמוכה
- תצוגת LED עם שעון דיגיטלי
- 7 תכניות אוטומטיות
- ציר שמאלי - פתיחת דלת לכיוון שמאל
- מנגנון פתיחה חשמלי בלחיצת כפתור
- פנים התא עשוי מנירוסטה
- תאורת LED פנימית
- תפעול מלא באמצעות לחצני טאצ'
- קוטר צלחת: 25.5 ס"מ
- קירור חזיתי
- אורך כבל חשמל: 1.3 מטר
- מידות: ראה שרטוט בעמוד 36



CH9M10H20Y



• **תנור משולב כיריים גז, לבן**

• **מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק**

מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

- הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- רשתות לסירים מאמאיל
- מכסה זכוכית

• טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות / נפח: 66 ליטר

- **7 תכניות:** טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טיימר מכאני

• **לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא**

- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- תאורת תנור פנימית
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח
- אביזרים: תבנית ורשת
- דירוג אנרגיה: A
- מיזות המוצר בס"מ: ג-85, ר-60, ע-60

CH9M10H61Y



• **תנור משולב כיריים גז, שחור**

• **מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק**

מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

- הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- רשתות לסירים מאמאיל
- מכסה זכוכית

• טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות / נפח: 66 ליטר

- **7 תכניות:** טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טיימר מכאני

• **לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא**

- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- תאורת תנור פנימית
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח
- אביזרים: 2 תבניות ורשת
- דירוג אנרגיה: A
- מיזות המוצר בס"מ: ג-85, ר-60, ע-60

CH9M10H50Y



• **תנור משולב כיריים גז, נירוסטה**

• **מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק**

מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
 מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

- הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- רשתות לסירים מאמאיל
- מכסה זכוכית

• טווח טמפרטורה: 275-50 מעלות / נפח: 66 ליטר

- **7 תכניות:** טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
- טיימר מכאני

• **לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא**

- נעילה בטיחותית בפני ילדים
- תאורת תנור פנימית
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח
- אביזרים: תבנית ורשת
- דירוג אנרגיה: A
- מיזות המוצר בס"מ: ג-85, ר-60, ע-60



כיריים קונסטרוקטה

הכיריים של קונסטרוקטה משלימות את המראה האחיד במטבח, כל דגם והחידושים הייחודיים לו

כיריים גז

בישול באמצעות כיריים גז קונסטרוקטה מאפשר נוחות מקסימאלית בחיי היומיום שלך. גולת הכותרת היא מבער ווק עוצמתי 4 קילוואט הממוקם במרכז הכיריים ומאפשר בישול בלהבה גבוהה וחזקה. הכיריים בעלות חיישני בטיחות למניעת דליפת גז.

כיריים חשמליות

CombiZone - פונקציית אזור חימום משולב- לשילוב שני משטחי החימום בצד שמאל לאיזור בישול מאוחד גדול בפיקוד יחיד. מיועד לכלים גדולים במיוחד.

CombiMove - פונקציית הזזה

מאפשרת להשתמש בשני משטחי החימום השמאליים ולקבוע הגדרה שונה של דרגת החימום לכל אחד מהמשטחים למשל, משטח קדמי בדרגת חימום גבוהה ומשטח אחורי בדרגת חימום נמוכה.

הפעלה במגע (Touch)

באמצעות לחצני מגע ניתן לשלוט במשטחי הבישול באופן נוח במיוחד - די בנגיעה קלה באצבע על אחד מלחצני משטח המגע הרגיש, והתגובה תהיה מיידית. בנוסף לכך, המשטחים החלקים ניתנים לניקוי בצורה קלה במיוחד.

כיריים אינדוקציה עם חיבור

לחשמל חד פאזי

דגם האינדוקציה חד פאזי של קונסטרוקטה מאפשר חיבור של הכיריים לחשמל הביתי ללא הכנות מיוחדות. כך תוכלו ליהנות מכיריים אינדוקציה עוצמתיות ללא חשש מנפילות מתח או הפסקת הזרם, להתקנה פשוטה בכל בית.


כיריים אינדוקציה

אינדוקציה - בטיחותיות יותר, מהירות יותר וקלות לניקוי

בזמן הבישול הסכנה לכוויה פוחתת, מאחר וכשאין סיר לא נוצר חום. החום נוצר רק כאשר כלי בישול המתאים לאינדוקציה מונח על גבי איזור הבישול. ניתן לנקות בקלות וביעילות על ידי ניגוב פשוט של משטח הזכוכית.




CA164650IL



- כיריים גז, נירוסטה, 75 ס"מ
- 5 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 לבישול מהיר, 1 ווק שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
- מרכזי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
- מרכזי אחורי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- ימני קדמי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
- הצתה אלקטרונית בכפתורי ההפעלה (1 Hand)
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- רשתות לסירים מברזל יצוק
- כפתורי "חרב" לנוחות מירבית
- כבל חשמל באורך 1.5 מטר
- מידות בס"מ: ר 75, ע 52
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 36


CA234291IL



- כיריים גז, זכוכית מחוסמת שחורה, 60 ס"מ
- 4 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק קדמי שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- אחורי שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- אחורי ימני: מבער ווק 3.3 קילוואט
- קדמי ימני: מבער חסכוני 1 קילוואט
- הצתה אלקטרונית בכפתורי ההפעלה (1 Hand)
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- רשתות לסירים מאמאיל
- כפתורי "חרב" לנוחות מירבית
- כבל חשמל באורך 1 מטר
- מידות בס"מ: ר 59, ע 52
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 36




CA331235Y




- כיריים קרמיות, 60 ס"מ
- 4 אזורי בישול במהירות גבוהה, כולל: 17 רמות חום לכל טבעת
- שמאל קדמי: 14.5 ס"מ, 1.2 קילוואט
- שמאל אחורי: 18 ס"מ, 2 קילוואט
- ימין אחורי: 14.5 ס"מ, 1.2 קילוואט
- ימין קדמי: 21 ס"מ, 2.2 קילוואט
- הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד - זרגת החום וחום שיורי בתום הבישול
- חייוו חום שיורי בשני שלבים (H) - (h)
- געילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים
- כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי (תלוי בדרגת חום)
- לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- נורית מחוון להפעלה
- עובי משטח עבודה מינימלי: 20 מ"מ
- הספק כללי: 6600W, מחייב חשמל תלת-פאזי
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 37

CA264691IL






- כיריים גז זכוכית מחוסמת שחורה, 75 ס"מ עם רשתות לסירים מברזל יצוק
- 5 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 לבישול מהיר, 1 ווק
- שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
- שמאל אחורי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
- ימני קדמי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- להבה מרכזית: **מבער ווק 4 קילוואט**
- כפתורים מעוצבים לאחיזה נוחה
- הצתה אלקטרונית מובנית בכפתורי ההפעלה (1 Hand)
- רשתות לסירים מברזל יצוק
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- אורך כבל החשמל: 1 מטר
- הבנייה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך משטח העבודה
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 36

CA264621IL



- כיריים גז זכוכית מחוסמת לבנה, 75 ס"מ עם רשתות לסירים מברזל יצוק
- 5 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 לבישול מהיר, 1 ווק
- שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
- שמאל אחורי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
- ימני קדמי: מבער רגיל 1.7 קילוואט
- להבה מרכזית: **מבער ווק 4 קילוואט**
- כפתורים מעוצבים לאחיזה נוחה
- הצתה אלקטרונית מובנית בכפתורי ההפעלה (1 Hand)
- רשתות לסירים מברזל יצוק
- חיישני בטיחות - למניעת דליפת גז
- אורך כבל החשמל: 1 מטר
- הבנייה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך משטח העבודה
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 36



כיריים אינדוקציה, 80 ס"מ

- משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת
- **4 איזורי בישול מסוג אינדוקציה:**
- שמאל אחורי: 21 ס"מ, 2200W (boost - 3700W)
- שמאל קדמי: 21 ס"מ, 2200W (boost - 3700W)
- ימין קדמי: 14.5 ס"מ, 1400W (boost - 2200W)
- ימין אחורי (מרכז): 28 ס"מ, 2600W (boost - 3700W)
- CombiZone - אזור חימום משולב
- Combi Move - אפשרות הזזת הסיר בין שני משטחי החימום בצד שמאל, לבישול בדרגות חימום שונות
- Pan Recognition - חיישן המזהה את המצאותו של כלי על הכיריים - לבטיחות מקסימאלית
- פונקציית Power boost (מאיץ) לכל אזורי האינדוקציה
- הפעלה ע"י מגע (טאצ'), טיימר כיבוי בכל הטבעות
- תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד - דרגת החום, וחום שיורי בתום הבישול
- חייוו חום שיורי בשני שלבים, תצוגת צריכת אנרגיה
- Quick Start התחלה מהירה
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים
- Power Management - פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי (תלוי בדרגת חום)
- הספק כללי: 6900W, מחייב חשמל תלת-פאזי
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 37

כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ

- משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת
- **4 איזורי בישול מסוג אינדוקציה:**
- שמאל אחורי: 21 ס"מ, 2200W (boost - 3700W)
- ימין אחורי: 14.5 ס"מ, 1400W (boost - 2200W)
- שמאל קדמי: 21 ס"מ, 2200W (boost - 3700W)
- ימין קדמי: 18 ס"מ, 1800W (boost - 3100W)
- CombiZone - אזור חימום משולב
- פונקציית Power boost (מאיץ) לכל אזורי האינדוקציה
- הפעלה ע"י מגע (טאצ')
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד - דרגת החום, טיימר וחום שיורי בתום הבישול, אדום
- חייוו חום שיורי בשני שלבים (H) - i (h)
- תצוגה של צריכת אנרגיה
- Quick Start התחלה מהירה
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- נעילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים
- Power Management - פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי (תלוי בדרגת חום)
- הספק כללי: 6900W, מחייב חשמל תלת-פאזי
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 37

כיריים אינדוקציה חד פאזי, 60 ס"מ

- משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת
- **חיבור חד פאזי - חיבור לשקע רגיל, 16 אמפר בלבד**
- **4 איזורי בישול מסוג אינדוקציה:**
- שמאל אחורי: 18 ס"מ, 1800W (boost - 3100W)
- ימין אחורי: 14.5 ס"מ, 1400W (boost - 2200W)
- שמאל קדמי: 18 ס"מ, 1800W (boost - 3100W)
- ימין קדמי: 21 ס"מ, 2200W (boost - 3700W)
- פונקציית Power boost (מאיץ) לכל אזורי האינדוקציה
- הפעלה ע"י מגע (טאצ') - בחזית
- 17 רמות חום לכל טבעת
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד
- פיקוד נפרד לכל איזור בישול
- Quick Start התחלה מהירה
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חייוו חום שיורי בשני שלבים לכל אזור בישול
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילת בטיחותית של הפיקוד
- Power Management - פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- הספק כללי: 3700W
- למיזות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 37





קולטי אדים קונסטרוקטה

קולטי האדים של קונסטרוקטה משדרגים את המטבח

יניקת אוויר ומיחזור אוויר

קולטי האדים של קונסטרוקטה פועלים הן באמצעות יניקת אוויר והן באמצעות מיחזור אוויר*. כך ניתן להתקינם בכל מטבח - גם ללא התקנה מסובכת של ארובה.

הודות לעיצוב האופטימלי של החלל הפנימי של קולט האדים מתאפשרת זרימת אוויר שקטה ויעילה.



תאורת LED

הבישול מעולם לא נראה טוב יותר: מנורות ה-LED המורכבות על קולטי האדים שופכות אור חדש על איזור הבישול שלכם ומאפשרות מבט כולל טוב יותר בזמן

הבישול והצלייה. לזאת תוסיפו את צריכת האנרגיה הנמוכה ועמידות גבוהה של המנורות לקבלת קולט האדים המושלם.



*ערכת מיחזור אוויר לרכישה בנפרד.

קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפ"י תקן אירופאי EN61591: תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא עוצמות היניקה בקולטי אדים. קצב היניקה המצויין בהתייחס לתקן זה הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך 1.3 מטר כולל כיפוף של 90 מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר 150 מ"מ. כל סטייה משימוש זה עשויה להפחית או להגביר את קצב היניקה. דרוש מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.



CD639860



CD639253



CD636860



CD636253

- קולט אדים צמוד קיר, 90 ס"מ
- גימור שחור
- שקט: 51/65dB מינ'/מקס'
- 2 גופי תאורת LED חזקה וחסכונית בעוצמה של 1.5W
- 3 מהירויות לבחירה + אינטנסיבי
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל
- כעבור 6 דקות
- לחצני Touch Control
- מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי
- המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ושקטה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- עוצמת יניקה לפי תקן EN61591: 720 מ"ק לשעה
- מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מחזור אוויר מדגם CZ51DXU0X0, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל (290 ₪)
- מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם CZ51DXA0X0 (190 ₪)
- אורך כבל חשמל: 1.3 מטר
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 38

- קולט אדים צמוד קיר, 90 ס"מ
- גימור נירוסטה
- שקט: 48/60dB מינ'/מקס'
- 2 גופי תאורת LED חזקה וחסכונית בעוצמה של 1.5W
- 3 מהירויות לבחירה + אינטנסיבי
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל
- כעבור 6 דקות
- לחצני Push Button
- מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי
- המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ושקטה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- עוצמת יניקה לפי תקן EN61591: 580 מ"ק לשעה
- מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מחזור אוויר מדגם CZ51DXU0X0, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל (290 ₪)
- מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם CZ51DXA0X0 (190 ₪)
- אורך כבל חשמל: 1.3 מטר
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 38

- קולט אדים צמוד קיר, 60 ס"מ
- גימור שחור
- שקט: 52/64dB מינ'/מקס'
- 2 גופי תאורת LED חזקה וחסכונית בעוצמה של 1.5W
- 3 מהירויות לבחירה + אינטנסיבי
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל
- כעבור 6 דקות
- לחצני Touch Control
- מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי
- המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ושקטה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- עוצמת יניקה לפי תקן EN61591: 730 מ"ק לשעה
- מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מחזור אוויר מדגם CZ51DXU0X0, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל (290 ₪)
- מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם CZ51DXA0X0 (190 ₪)
- אורך כבל חשמל: 1.3 מטר
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 38

- קולט אדים צמוד קיר, 60 ס"מ
- גימור נירוסטה
- שקט: 48/60dB מינ'/מקס'
- 2 גופי תאורת LED חזקה וחסכונית בעוצמה של 1.5W
- 3 מהירויות לבחירה + אינטנסיבי
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל
- כעבור 6 דקות
- לחצני Push Button
- מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי
- המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ושקטה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- עוצמת יניקה לפי תקן EN61591: 580 מ"ק לשעה
- מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מחזור אוויר מדגם CZ51DXU0X0, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל (290 ₪)
- מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם CZ51DXA0X0 (190 ₪)
- אורך כבל חשמל: 1.3 מטר
- למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 38



מדיחי כלים אינטגרליים להבנייה ושילוב דלת בהתאמה אישית לארונות המטבח



גובה ציפוי הדלת הוא תוצאה של פעולת החישוב הבאה:

גובה הנישה (הגובה מהשיש עד הרצפה), פחות גובה הפיקוד (מופיע בשרטוט), פחות גובה הסוקל (עפ"י הטבלה), שווה לגובה ציפוי הדלת.

הנחיות הבנייה למדיחי כלים אינטגרליים:



מדיחי הכלים האינטגרליים נועדו להבנייה ושילוב דלת בהתאמה אישית לארונות המטבח. במדיחי הכלים האינטגרליים ציפוי המדח נעשה ע"י הלקוח בהתאמה אישית למטבח הביתי. ניתן לרכוש דלת בגימור נירוסטה בתוספת תשלום.

מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב
CG5A05V9 / CG4A56V8 / CG4A57V8





() values with extension kit

מדיח כלים אינטגרלי מלא צר
CP5A53V8




Connection dimensions for all 45 cm dishwashers
() values with extension kit Z 7710X0


מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב
CG4A56J5




() values with extension kit




Ventilation space in the base min. 50 cm²



* 20 mm for metal fascias





* 20 mm for metal fascias




Ventilation space in the base min. 50 cm²

measurements in mm




Space for appliance connection 320 x 115


כיריים גז
CA234291IL




מיקרוגל / מגירת אחסון אביזרים
CC4P91260



CA264621IL / CA264691IL / CA164650IL





CC4S00160




כיריים חשמליות / כיריים אינדוקציה
שרטוט כללי לכל דגמי כיריים אינדוקציה


CA331235Y






CA438335





CA431235 / CA435335



CD636860 / CD636253



CD639860 / CD639253





קונסטרוקטה דוגלת במתן שירות אמין ויעיל.

רמת השירות והיכולת המקצועית הגבוהה של מרכז שירות הלקוחות של קונסטרוקטה מרשימה לא רק את הלקוחות שלנו אלא גם מכונים עצמאיים. בסקרים ובמחקרים רבים זכינו בציונים מעולים וכן בפרס אמון הציבור. השירות הטכני של קונסטרוקטה עומד לרשותכם באמצעות מערך השירות של C/S/B בטלפון: ***2220**

הובלות	מחיר / מחיר מעבר לקו הירוק
מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים	₪ 180 / ₪ 150
כיריים	₪ 120 / ₪ 80
הובלות לאילת, הערבה, עין גדי ומצפה רמון	מחיר
מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים	₪ 180
כיריים	₪ 120
הובלות לאיזור בקעת הירדן	מחיר
מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים	₪ 300
כיריים	₪ 120

הובלה של מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים מעל קומה שלישית - 40 ₪ לכל קומה למען הסר ספק, המחירים המצוינים במחירון דלעיל הינם מחירים מומלצים בלבד וכוללים מע"מ. כל משווק חופשי לקבוע המחיר בו הוא מבקש למכור את המוצרים ללקוחותיו, בהתאם לשיקול דעתו, ט.ל.ח.

שרות ואחריות

מערך השירות של C/S/B מוסמך ובעל הזיכיון למתן שירות למוצרי החשמל הביתיים מטעם BSH. מערך השירות מבוסס על סניפי שירות בפריסה ארצית, המעניקים שליטה וכיסוי יעיל של כל האזורים בארץ.

לרשות חברת השירות עומד מחסן חלפים המצויד בחלפים מקוריים ותואמים לכל המוצרים להם נותנת החברה שירות תיקונים. ייבוא החלפים, רכישתם ואספקתם נעשית באופן סדיר על ידי אנשי הרכש והמחסנאים. חברת השירות תשמח לעמוד לרשותכם בכל עת, בטל: 08-9777222, או *2220 מכל הארץ.

מידע אודות המוצרים

לקבלת קטלוג ישירות לביתכם, או בכל מידע אחר אנא פנו אלינו: BSH מכשירים ביתיים בע"מ. טל. 09-9730000, בית משכית, רח' משכית 25, הרצליה פיתוח, מיקוד: 4685210.

אינטרנט

לקבלת עדכונים והטבות ולהצטרפות למועדון הלקוחות שלנו: www.constructa.com/il
האתר מותאם גם לצפייה בסלולרי.



התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולתיקונים. ט.ל.ח.
כל הזכויות שמורות ל- BSH Home Appliances Group (2020).