

Objednací číslo Q8ACZS0319

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2020 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

SIEMENS

Katalog
2020 / 2021

studioline

Fascinující design a možnosti.


Řada studioLine. Exkluzivní vestavné spotřebiče
pro nejnáročnější požadavky.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Když to nejlepší nestačí. Řada studioLine.

Jedinečná řada vestavných spotřebičů Siemens studioLine obohatí nejen vaši kuchyni, ale i váš život. Je přesně tím pravým pro všechny, kteří mají ty nejvyšší nároky a nespokojí se pouze s dobrým. Exkluzivní design a nejmodernější výbava spotřebičů studioLine nabízí nejen nevšední požitek pro oko, ale také maximální svobodu ve všem, co s sebou život přináší. Pust'te se do dobrodružství a zažijte ještě více mimořádných okamžiků – díky jedinečné efektivitě vašich domácích spotřebičů je vše pouze a jen na vás.



Svět plný možností. Spojený s vaším domovem.



Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Spotřebiče se stále více propojují a jsou mnohem inteligentnější. Domácí spotřebiče Siemens připojené k Wi-Fi lze už dnes ovládat prostřednictvím aplikace Home Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit všechny vaše spotřebiče s různými partnery a přeměnit tak domácnost na chytrý domov. Objevte, jak propojené domácí spotřebiče rozšiřují možnosti využití a obohatí řadu aspektů každodenního života. Otevřete se inovativnímu životnímu stylu a nechte budoucnost vstoupit do svého domova. Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.



Vestavěná dokonalost

Pečící trouby	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	8–17 34–40
Kávovar	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	18–19 41
Varné desky	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	20–25 42–48
Odsavače par	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	26–29 49–59
Myčky nádobí	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	30–31 60–63
Chladicí a mrazicí spotřebiče	Nejdůležitější inovace Sortiment spotřebičů studioLine	32–33 64–66

Technické nákresy

Technické nákresy	Technické nákresy spotřebičů studioLine	67–75
-------------------	---	-------



Ukažte svůj styl.
S blackSteel.

Nápadně zdrženlivý – design blackSteel
Vestavné spotřebiče studioLine zaujmou moderním a vytříbeným vzhledem, který upoutá všechny pohledy. Tmavě černý panel, masivní otočné voliče z ušlechtilé oceli a skleněná dvířka deepBlack – to jsou jen některé z mimořádných detailů, které najdete pouze u této řady vestavných spotřebičů. V kombinaci s ostatními prvky kuchyně tak vzniká jedinečný obraz, který spojuje eleganci a exkluzivitu.



Špičková kuchyně nepotřebuje špičkové kuchaře.

Objevte svět chutí, které znáte pouze ze špičkových restaurací, díky metodě sous-vide.



Nevšední požitek přímo u vás doma

Funkce sous-vide přináší profesionální gastronomii zcela jednoduše k vám domů. Vakuované potraviny se připravují obzvláště šetrně pomocí 100% páry. Tato jedinečná metoda vaření zachovává vitamíny i aroma a vytváří tak jedinečný chuťový zážitek.

Dobrá příprava je jádrem úspěchu

Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu) a optimálně se tak připraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.



Čas na revoluci ve vaření.

Vychutnejte si výjimečnou výbavu pečicích trub studioLine.



Ta správná teplota je zárukou pro dokonalou pečení

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda roastingSensor Plus na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či parním ohřevem.



Automaticky výjimečně chutné

Vše, co při pečení musíte udělat: připravit těsto a zvolit požadovaný pokrm. Pečicí senzor bakingSensor zcela automaticky kontroluje proces pečení, monitoruje obsah vlhkosti ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná, kdy je pokrm hotový.



Více stability, dokonalý přehled

Trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí umožňuje pečicí plechy, rošty i univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních, a to pouze jedním pohybem. Díky stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.



Kuchyně vymyšlená do posledního detailu. Až po čištění

Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištěním trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se zbytky tuku a drobných nečistot uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít.





Dokonale se přizpůsobí vašemu časovému plánu.

100% chuť v kombinaci s 50% úsporou času – studioLine pečicí trouby s funkcí varioSpeed a coolStart.

Pečicí trouby studioLine nabízí možnost přizpůsobit vaši kuchyni vašemu životnímu stylu. Například díky funkcím varioSpeed a coolStart strávíte méně času přípravami a budete mít více času na výjimečnosti, které život nabízí.



Je zcela snadné být dvakrát rychlejší

Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Ušetříte tak čas i energii.



Méně čekání a více chuti

Připravte hluboce zmrazené pokrmy v troubě ještě rychleji než kdykoliv předtím – a to díky inovativní funkci coolStart. Pomocí inteligentní fáze ohřevu je příprava mražených potravin rychlá, šetrná k potravinám, bez nutnosti předeřevu, a tím i časově nenáročná.

Od zdravého po křupavé.

Jednoduchá obsluha vede k chutným a zdravým pokrmům – to vše nabízí kombinované parní trouby studioLine.



Trouba s přídavnou párou pulseSteam: **křupavá kůrka i šťavnatá pečeně**

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.



Kombinovaná parní trouba: **ideální styl vaření pro každý druh pokrmu**

Vařte pouze s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo křupavé pečeně.



Parní trouba: příprava chutných **a zdravých pokrmů pomocí jemné páry**

Ať už se jedná o rybu, zeleninu nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.



Do detailu naprogramovaný požitek.

Pro dokonale připravené menu a velmi snadná obsluha – TFT displeje vestavných trub studioLine.



5,7" TFT dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládání pomocí dotykového displeje TFT Plus. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje dotykový displej TFT Plus v českém jazyce nejinnovativnější a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.



Pečeně se snadno podaří

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



Požitek z kávy stiskem jediného tlačítka.

Začněte mimořádný den s výjimečně dobrou kávou. Plně automatický kávovar studioLine vyniká exkluzivním designem, který je stejně jedinečný jako káva, kterou připraví.

Těšte se na pravá umělecká díla – na hustou jemnou, oříškově hnědou Cremu nebo na jedinečnou krémovou mléčnou pěnu. Kromě toho se plně automatický kávovar bezchybně včlení do vaší kuchyně a bude skvěle ladit se všemi ostatními vestavnými spotřebiči řady studioLine.

Vychutnejte si nejen špičkovou kávu, ale také neomezené možnosti. S aplikací Home Connect. Už jste ochutnali například australské Flat White nebo španělské Café Cortado? Nemusíte procestovat svět, abyste objevili tyto kávové speciality. Díky aplikaci Home Connect máte velký výběr exkluzivních mezinárodních kávových specialit stále po ruce a přípravu můžete spustit odkudkoliv chcete.



Plné aroma, nenapodobitelné Crema

Získejte to nejlepší ze světa kávy. Je jedno, pro kterou kávu se rozhodnete. Systém aromaPressure zachovává aroma a zaručuje maximální požitek.



Příprava na míru

Světově jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný požitek z espressa díky stále ideální a konstantní teplotě spařování kávy.



Mletí na nejvyšší výkon může být tak tiché

Extrémně tichý, extrémně jemné mletí, extrémně trvanlivý: jedinečný mlýnek silentCeram Drive z vysoce kvalitní, odolné keramiky vytěží ještě více aroma z každého zrnka.



Jedna varná deska. Neomezené možnosti.

Vytvořte z každé přípravy pokrmů pravý kuchařský zážitek – celoplošná indukční varná deska studioLine freeInduction Plus.



Více flexibility pro více možností

Na varnou desku freeInduction Plus můžete umístit až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví – inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná polohu, velikost a tvar každého nádobí.



Vše mít pod kontrolou

Intuitivní a jednoduchý TFT dotykový displej Plus poskytuje velké množství informací nejen o užitečných tipech na obsluhu, o pozici, tvaru či velikosti varné nádoby, ale také o nastavení nebo vám zobrazí nový recept.




Informace na první pohled

Díky funkci activeLight uvidíte vaření v jiném světle. Tento optický průvodce vás bude informovat nejen o právě aktivním varném prostoru, ale pomocí různých barev i o aktivních funkcích a senzorech vaření.




Perfektní souhra

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat pohodlně usazení před oblíbeným filmem.



Vařte jako profesionální kuchař

S funkcí powerMove Pro můžete rozdělit flexibilní varné zóny do pěti různých zón úrovní výkonu – 9, 7, 5, 3 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby.




Žádné opětovné nastavení

Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze pousunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.




Varná deska s mnoha možnostmi.

Indukční varné desky studioLine ohromí mimořádnou flexibilitou a inovativními varnými zónami. Díky intuitivní obsluze a komfortní výbavě se vám každé jídlo zaručeně a bez velké námahy podaří.



Přizpůsobí se vašim potřebám
Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S varnou deskou flexInduction nebo flexInduction Plus tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv.



Už se nikdy nic nepřipálí
Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí, a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



Vaření bez překypění
Inovativní senzor cookingSensor Plus reguluje teplotu varné zóny tak, aby se vše perfektně uvařilo, aniž by cokoli překypělo. Varný senzor cookingSensor se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabráňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace. Funguje bez dozoru, bez přenastavování – a šetří energii.




Dvě spojí v jednu.

Díky studioLine zažijete ve své kuchyni novou dimenzi svobody. Se systémem inductionAir získáte více místa na vaření, užijete si vždy volný výhled a zároveň zachováte účinné odsávání.



Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.




Věřte své intuici

Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zážitekem, vypnutý je prakticky neviditelný.



Nápadně nenápadný.

Odsavače par řady studioLine přesvědčí výjimečným výkonem a neobyčejným designem. Zkrátka dokonalé řešení pro čerstvý vzduch a čistý design pro moderní kuchyně propojené s obytným prostorem.



Dechberoucí design

Nový skleněný zápusťný odsavač par Siemens kombinuje výjimečný design, kvalitní materiály a vynikající výkon – ideální pro otevřené kuchyně. Díky inovativní funkci Guided Air – vzduchové cloně, která nedovolí uniknout vodní páře do prostoru – přesvědčivě výkonný.



Inovace visí ve vzduchu.

Odsavače par řady studioLine se starají nejen o čistý vzduch, ale jsou také vybaveny inteligentní technologií a lze je zcela přizpůsobit osobním požadavkům – pro inovativní a individuální kuchyni.



Pro čistý vzduch. Zcela automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.



Světlo podle vašeho stylu

Pomocí emotionLight Pro jednoduše změňte atmosféru kuchyně. Vyberte si z 256 různých barev a přizpůsobte kuchyni svému osobnímu stylu a náladě – emotionLight Pro můžete také pohodlně nastavit pomocí aplikace Home Connect na svém tabletu nebo mobilním telefonu.



Řízení odsávání par z pohovky

Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změňte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.



Dokonalá souhra mezi varnou deskou a odsavačem par

Funkce cookConnect system umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.





Navrženo pro budoucnost.

Když se design snoubí s funkcí. Nové myčky studioLine připravené na budoucnost.



Díky působivé technologii, která určuje současné i budoucí trendy, prvotřídní výbavě a jedinečnému designu jsou nové myčky Siemens studioLine připraveny na budoucnost. Od základní řady až po prémiové modely je každá myčka vybavena Wi-Fi připojením a může být kromě klasického manuálního nastavování ovládána rychle a snadno pomocí aplikace nebo hlasovými povely.

Díky hornímu koši s exkluzivní glassZone mají nyní vaše nejkřehčí sklenice svůj vlastní vyhrazený prostor, který zaručuje bezpečné uchycení a důkladné, ale jemné umytí.



Někdy je potřeba věci urychlit. Inovovaná funkce varioSpeed zajistí skvělé výsledky během okamžiku – umí zkrátit dobu mycího programu, a to i v jeho průběhu.

Nový ovládací panel a nový design košů myček nabízí maximální flexibilitu a komfort.

Inovace pro zářivou budoucnost. Navrženo značkou Siemens – vyrobeno pro vás.

Čerstvost par excellence.



Řada studioLine nabízí dokonalé skladování pro každou potravinu. A pro každý požadavek dokonalý chladicí spotřebič. Již nikdy nepřemýšlejte o tom, kdy a jak uchovávat potraviny, protože vaše chladnička na to bude myslet za vás. Pomocí senzorově řízené technologie čerstvosti navíc udrží vaše potraviny výrazně déle čerstvé. S intuitivními funkcemi můžete vše dokonale uložit a uchovat. Komfort obsluhy již nezná hranice – ani prostorové.



Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.



Již nikdy neodemrazujte

U systému noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladičího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladičím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.



Potraviny zůstanou až 2x déle čerstvé

Se zásuvkou hyperFresh plus se zachová chuť, vitamíny a živiny u zeleniny a ovoce déle. Boxy se starají o to, že maso, uzeniny a ryby zůstávají až 2x déle čerstvé.

Pečicí trouby studioLine

iQ700 blackSteel



Vestavná trouba, 60 cm
HM876G2B6

Druhy displejů 5,7" TFT dotykový displej Plus



3,7" TFT dotykový displej



2,8" TFT dotykový displej



Vařte jako profesionálové: funkce sous-vide

Funkce sous-vide je jedinečným druhem přípravy pro vynikající chuťové zážitky. Perfektní v kombinaci s vakuovací zásuvkou. Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu) a optimalně se tak připraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.

Dokonalé na stupeň přesně: roastingSensor Plus teplotní sonda

Teplotní sonda roastingSensor Plus dokáže díky třem bodům měření přesně a spolehlivě kontrolovat vnitřní teplotu pokrmů. Je vhodná pro celou řadu pokrmů – od kuřete po roastbeef, a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.



Připojení



Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Dokonalé výsledky pečení: 4D horký vzduch

Naprosto svobodně si zvolte, kterou výšku umístění chcete pro přípravu použít. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby.

Maximální bezpečnost a komfort: trojnásobný teleskopický výsuv

Trojnásobný teleskopický výsuv umožňuje vytáhnout pečicí plechy, rošty nebo univerzální pánve ve třech úrovních, a to jedním pohybem ruky.

Automatické samočištění: activeClean®

Stiskem tlačítka se promění všechny zbytky tuků a nečistot z pečení masa, koláčů a grilování při vysoké teplotě na popel, který lze poté zcela jednoduše setřít hadříkem.

Výrazně jednodušší čištění: ecoClean Plus

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče.

Už žádné zbytečné čekání: funkce rychloohřev

S možností rychlého předehřátí dosáhne trouba požadované teploty během chvilky, a to bez zvýšené spotřeby energie. Na 175 °C se trouba vyhřeje za přibližně 5 minut.

Každý pokrm ve správném světle:

halogenové a LED osvětlení

V závislosti na konkrétním modelu existují různé druhy osvětlení. Od standardního halogenového osvětlení až po víceúrovňové LED osvětlení – každé se stará o dokonalé osvětlení a ukazuje vaše pokrmy v plném lesku.

100% chuť, 50% úspora času: varioSpeed

S funkcí varioSpeed můžete při přípravě vašich pokrmů ušetřit jedním stiskem tlačítka až 50 % času.

Křupavé a šťavnaté zároveň: přídavná pára pulseSteam

Přidejte při pečení vodní páru a připravte fantasticky křupavé a šťavnaté pokrmy.

Šetrná a zdravá příprava pokrmů: vaření v páře

Nezáleží na tom, zda připravujete rybu, zeleninu nebo dezerty, funkce vaření v páře je zdravým a chutným způsobem přípravy pokrmů. Zcela jednoduše pomocí horké vodní páry.

Ideální kombinace: kombinovaný ohřev s párou

Pečte pomocí konvenčních ohřevů, vařte pouze v páře nebo zkombinujte oba druhy ohřevu. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideálním řešením pro mnoho druhů pokrmů.

Pohodlné a tiché otevírání a zavírání: softMove

Funkce softMove s inteligentní mechanikou tlumičů umožňuje komfortní otevírání a zavírání dvířek pečicí trouby.

Šetří čas a zachová chuť: coolStart

Funkce coolStart šetří čas, protože umožňuje připravovat zmrazené potraviny bez nutného předehřevu.

Záruka dokonalého výsledku pečení: cookControl Plus

Funkce cookControl Plus s automatickými programy je zárukou pro dokonalou přípravu mnoha pokrmů.

Na stupeň přesně a dokonale: bakingSensor Plus

Pečicí senzor kontroluje vlhkost ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná tak, kdy je proces pečení u konce.

Když máte plné ruce práce: Voice controlled door opening

Díky partnerství s Amazon Alexa a Google Assistant lze vaši troubu ovládat také hlasem. Aktivujte příslušné skills a služby, a vytvořte spojení mezi hlasovým asistentem a domácím zařízením. Po připojení máte v troubě přístup k několika hlasovým příkazům a nebo můžete hlasem otevírat dvířka (model HS858KXB6 s funkcí Voice controlled door opening).

Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm



Kombinovaná parní trouba

HS858KXB6

NOVINKA



Pečicí trouba s přídavnou párou pulseSteam a mikrovlnami HN878G4B6



Kombinovaná parní trouba

HS858GXB6



Kombinovaná parní trouba

HS836GVB6

Řada	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect, Voice controlled door opening	Home Connect	Home Connect	Home Connect
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby vaření s párou pulseSteam: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	15 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	13 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C
Systém čištění	ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna	activeClean® – automatické samočištění	ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna
Výbava	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný proctor	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor
Systém výsuvu	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	jedonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev
Cena*	72 990 Kč*	68 990 Kč*	59 990 Kč*	56 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm



Kombinovaná trouba s mikrovlnami HM876G2B6



Pečicí trouba

HB876G8B6



Pečicí trouba

HB836GVB6



Pečicí trouba

HB835GVB1

Řada	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect	
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C
Systém čištění	activeClean® – automatické samočištění	activeClean® – automatické samočištění	ecoClean Plus: zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna
Výbava	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka softMove cookControl10 roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení
Systém výsuvu	jedonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolný při pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Cena*	51 490 Kč*	34 490 Kč*	29 490 Kč*	27 490 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby, výška 45 cm



Pečící trouba s přídav. párou pulseSteam a mikrovlnami CN878G4B6



Kompaktní kombinovaná parní trouba CS858GRB7



Kompaktní trouba s mikrovlnami CM836GPB6



Kompaktní parní trouba CD834GBB1



Kompaktní mikrovlnná trouba CF834AGB1

Řada	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect		
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem další způsoby vaření s párou pulse- Steam: regenerační ohřev (ohřívání pokrmu nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	15 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	13 druhů ohřevu 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	čtyři druhy ohřevu: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování elektronická regulace teploty 30–100 °C další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
Systém čištění	activeClean® – automatické samo-čištění	ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna		
Výbava	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru mimo varný prostor	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru mimo varný prostor	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka softMove cookControl20 osvětlení vnitřního prostoru zásobník na vodu o objemu 1,3 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka výklopná dvířka cookControl7 LED osvětlení
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze	jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	jednonásobný teleskopický výsuv	závěsné rošty	
Bezpečnost	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby teplota dveří max. 40 °C ²⁾	tlačítko start spínač kontaktu dveří
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), mycí houba	1× skleněný táč
Cena*	53 490 Kč*	52 490 Kč*	43 990 Kč*	29 990 Kč*	27 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby, výška 38 cm



Mikrovlnná trouba BF834LGB1



Mikrovlnná trouba BF834RGB1



Mikrovlnná trouba BF425LMB0

Řada	iQ700	iQ700	iQ500
Druhy ohřevu	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem	max. výkon: 800 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
Výbava	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo LED osvětlení elektronické otevírání dveří	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vpravo LED osvětlení elektronické otevírání dveří	LED displej cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo LED osvětlení elektronické otevírání dveří
Bezpečnost	spínač kontaktu dveří	spínač kontaktu dveří	bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří
Příslušenství			1× skleněný otočný talíř (ø 25,5 cm)
Cena*	20 990 Kč*	20 990 Kč*	11 490 Kč*

Vestavné zásuvky, výška 14 cm



Vakuovací zásuvka BV830ENB1



Ohřevná zásuvka BI830CNB1




Řada	iQ700	iQ700
Komfort	3 stupně procesu vakuování v zásuvce, max. 99 % 3 stupně vakuování pro vakuování vně zásuky, max. 90 % vnitřní objem: 8 l naplnění max. 10 kg automatické rozpoznání připojení při vakuování vně zásuky sušící program pro vakuovací čerpadlo ovládání pomocí senzorových tlačítek push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny užitečný prostor ve vakuovací zásuvce (Š×H): 210×275 mm maximální velikost vakuovacích sáčků (Š×H): 240×350 mm	ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) vnitřní objem: 20 l naplnění max. 25 kg maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (ø 26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání chladná čelní stěna push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
Cena*	62 990 Kč*	15 490 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ617000	Forma na pizzu pro modely řady iQ700	750 Kč*		HZ634000	Kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	450 Kč*		HZG0AS00	Napájecí kabel, délka 3 m	350 Kč*
	HZ625071	Smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) řady iQ700	590 Kč*		HZ634080	Kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	490 Kč*				
	HZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard/ přídatná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ664000	Kombinovaný rošt (pára) pro modely řady iQ700	890 Kč*				
	HZ631070	Smaltovaný pečicí plech (standard/pára/ MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	650 Kč*		HZ66D910	Vakuovací sáček (180 × 280 mm): 100 ks	1 790 Kč*				
	HZ532010	Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem (standard/ přídatná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ66D920	Vakuovací sáček (240 × 350 mm): 100 ks	2 090 Kč*				
	HZ632070	Univerzální pánev (standard/pára/MW/ pyrolýza) pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ6BMA00	Mezidno a lišty	1 190 Kč*				
	HZ633070	Smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	1 490 Kč*		HZ636000	Skleněná pánev	1 590 Kč*				
	HZ633001	Víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	1 590 Kč*		HZ915003	Skleněný pekáč 5,1 l	1 650 Kč*				

Indukční varné desky studioLine

Komfort

Jedna varná deska, maximální svoboda: freeInduction Plus

Na celoplošnou indukční varnou desku freeInduction Plus můžete libovolně bez jakéhokoli omezení umístit až 6 hrnců nebo pánví. Inovativní plošná indukce automaticky rozezná počet a velikost umístěného nádobí. Optický průvodce activeLight vás bude po celou dobu informovat o aktivovaných funkcích a nastavení.

Přizpůsobí se vašim požadavkům: flexInduction Plus

Přizpůsobí varné zóny nádobí až do průměru 30 cm – a zaručí více flexibility.

Více flexibility, více možností: flexInduction

Šířka zóny flexInduction, flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření, se u všech indukčních modelů zvětšila na 24 cm, k dispozici je tedy o 14 % více místa než doposud.

Vše vždy na správném místě: flexMotion

S flexMotion můžete s nádobím pohybovat zcela libovolně – varná zóna přejímá automaticky nastavenou teplotu na nové varné místo.

Změňte teplotu posunutím nádobí: powerMove Plus

Intuitivní kontrola díky třem zónám s různými teplotami, které se aktivují při kontaktu s nádobím.

Varianty designu

Desing bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)

Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.



O jednu starost méně: cookingSensor Plus

cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty.

Zajistí dokonalé smažení: fryingSensor Plus

Pečící senzor fryingSensor Plus udržuje po zahřátí automaticky požadovanou konstantní teplotu v pánvi. Díky tomu se vám už nikdy nic nepřipálí.

O všem mít přehled: ukazatel spotřeby energie

Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat nastavení teploty během vaření co nejvíce stabilní.

Nejtemnější černá pro ty nejvyšší nároky

Skvělý design varných desek studioLine je nyní ještě lepší: díky inovativnímu designu zaujmou varné desky s deepBlack dokonale černou barvou. Můžete se soustředit výhradně na vaření a pečení a kochat se pohledem na bezchybný černý povrch.

Fazetový design


Zkosená přední hrana a nerezové lišty po stranách se hodí do každé kuchyně a stanou se designovým doplňkem každé pracovní desky.



Druhy ovládání a displejů

Intuitivní a jednoduchý: TFT dotykový displej Plus

Barevný 6,2" TFT dotykový displej Plus ukazuje pozici, velikost a tvar varných nádob a zaručuje intuitivní a snadné ovládání.




Inovace na dosah ruky: TFT dotykový displej

Díky barevnému TFT dotykovému displeji s jasně čitelným textem je ovládání všech funkcí jednodušší než kdy dříve.



Následuje vaši intuici: ovládání Dual light Slider

S červeně podsvíceným ovládáním dual lightSlider lze varnou desku ovládat snadno a intuitivně. Vizuální charakteristika: deaktivovaný slider je zcela neviditelný.



Senzorové ovládání: ovládání touchSlider

S inovativní technologií touchSlider se teplota varných zón řídí buď přímým dotykem nebo tažením po ovládací škále.



Vysněný design není překážkou: Flexibilní instalace.

Naprostou flexibilitu vám nabízí inductionAir Plus i při výběru kuchyňského nábytku. Nyní jsou totiž k dispozici modely, které lze integrovat do standardních skříní se šířkou 60 centimetrů. Ať vaše vysněná kuchyně vypadá, jak chce, díky inductionAir Plus se stane skutečností.

Už po prvním vaření na inductionAir Plus si nebudete umět představit, že to někdy mohlo být jinak. Protože minimalistický design je promyšlený do posledního detailu. Tak není díky plynule integrovanému odsavači ani centimetr zbytečný: Máte dostatek místa i na velmi velké nádoby, hrnce a pánve, které můžete volně posunovat po celé ploše.



Snadná údržba: Hladké plochy a ochranné systémy.

Varná deska inductionAir Plus si vás získá nejen při vaření, ale i poté: Čištění povrchů je naprosto jednoduché. U zapuštěného odsavače zabraňuje trojnásobná ochrana proti přetečení vniknutí kapaliny do vnitřního prostoru ventilačního systému. Pokud však přece jen něco upadne, vše se zachytí do příslušné nádoby, ve které jsou také integrovány nové tukové filtry. Celá jednotka se bez problému vejde do horního koše myčky - a tak je varná deska rychle opět připravená pracovat.

Home Connect: Buďte ve spojení s budoucností.

Díky Home Connect připojíte inductionAir Plus na zcela nové možnosti: Od pohodlného servisu pro objednávání příslušenství přes digitální návod na vaření až po inspirativní recepty. Amazon Echo, Google Assist nebo Kitchen Stories – počet věhlasných partnerů se stále rozrůstá. Ať už budoucnost připraví jakékoli inovace: S inductionAir Plus budete vždy nejlépe připraveni.


Aplikace Home Connect: Chytré kontrolní centrum.

Pomocí aplikace Home Connect můžete inductionAir Plus ovládat odkudkoliv. Nastavte si stupeň odsávání na odsavači pohodlně z pohovky. Nechte si ukázat stupeň nasycení filtru. Nebo cestou z domu zkontrolujte, zda je varná deska opravdu vypnutá.

Odvětrávání nebo recirkulace: Jak si budete přát.

Varná deska inductionAir Plus je vhodná pro provoz odvětrávání i pro recirkulaci vzduchu. V provozu s odvětráváním vzduchu jsou výpary a pachy odváděny přímo ven. Za provozu s recirkulací prochází znečištěný vzduch filtrem, kde je vyčištěn, a vrací se zpátky do místnosti. Řešení s recirkulací je perfektní pro volně stojící kuchyňské ostrůvky a bloky.

Indukční varné desky



freeInduction Plus varná deska
EZ977KZY1E
Design bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)
EZ907KZY1E


flexInduction varná deska
EX907KXX5E

flexInduction Plus varná deska
EX877LYV5E
EX807LYV5E

Řada	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	90 cm	90 cm	80 cm
Varné zóny	freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošené indukční varné desce umístit současně až 6 hrnců nebo pánví na kterékoliv místo	flexInduction – 5 indukčních varných zón, 3 flexZone	flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone
Ovládání	TFT dotykový displej Plus	TFT dotykový displej	dual lightSlider (červené podsvícení)
Senzory	cookingSensor Plus	cookingSensor Plus fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu
Komfort	activeLight cookControl Plus flexMotion powerMove Pro panBoost powerBoost rozpoznání hrnce	cookControl Plus flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce
Bezpečnost	3stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie
Cena*	104 990 Kč*	53 490 Kč*	34 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky



Indukční varná deska
EX878LYV5E **NOVINKA**

flexInduction Plus varná deska
EX677LYV5E
EX607LYV5E


Indukční varná deska
EH877FVC5E

Indukční varná deska
EH677FFC5E

iQ700	iQ700	iQ100	iQ300
Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System		
80 cm	60 cm	80 cm	60 cm
flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone	flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone	5 indukčních varných zón	4 indukční varné zóny, z toho jedna rozšiřitelná pečicí
dual lightSlider (modré podsvícení)	dualLight Slider (červené podsvícení)	touchSlider	touchSlider
fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu	fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu	fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu
flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce	powerBoost rozpoznání hrnce	powerBoost rozpoznání hrnce
2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie
39 990 Kč*	30 490 Kč*	24 990 Kč*	19 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Indukční varné desky s odsáváním



inductionAir Plus varná deska




inductionAirPlus varná deska



inductionAirPlus varná deska

Fazetový blackSteel design	EX877LX67E	NOVINKA	ED877FQ25E	NOVINKA	ED777FQ25E	NOVINKA
Design bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)	EX807LX67E	NOVINKA	ED807FQ25E	NOVINKA		
Řada	iQ700		iQ500		iQ500	
Šířka	80 cm		80 cm		70 cm	
Konektivita	Home Connect					
Varné zóny	4 indukční varné zóny 2 flexZone		4 indukční varné zóny 2 combiZone		4 indukční varné zóny 2 combiZone	
Ovládání	dual lightSlider		touchSlider		touchSlider	
Senzory	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních		fryingSensor 4 úrovněmi výkonu		fryingSensor 4 úrovněmi výkonu	
Komfort varné desky	powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce		powerMove powerBoost rozpoznání hrnce		powerMove powerBoost rozpoznání hrnce	
Bezpečnost	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání		2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání		2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání	
Výkon odsavače par ¹⁾	min. normální stupeň 154 m³/h max. normální stupeň 500 m³/h intenzivní stupeň 622 m³/h		min. normální stupeň 154 m³/h max. normální stupeň 500 m³/h intenzivní stupeň 622 m³/h		min. normální stupeň 154 m³/h max. normální stupeň 500 m³/h intenzivní stupeň 622 m³/h	
Hlučnost, třída spotřeby energie	42/69 dB ¹⁾ , B ²⁾		42/69 dB ¹⁾ , B ²⁾		42/69 dB ¹⁾ , B ²⁾	
Komfort odsavače par	climaControl Sensor 17 stupňů výkonu + 2 intenzivní iQdrive motor vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu kovový tukový filtr lze mýt v myčce		9 stupňů výkonu + 2 intenzivní iQdrive motor vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu kovový tukový filtr lze mýt v myčce		9 stupňů výkonu + 2 intenzivní iQdrive motor vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu kovový tukový filtr lze mýt v myčce	
Cena*	78 990 Kč*		62 990 Kč*		56 990 Kč*	

Zvláštní příslušenství pro indukční varné desky s odsáváním

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1290 Kč*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VDS S1 plochý spojovací díl	290 Kč*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, menší rádius, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven)	2090 Kč*
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč*		HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)	2090 Kč*
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč*		HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím)	4090 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí)	4090 Kč*

Zvláštní příslušenství pro indukční varné desky a varné desky s odsáváním

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ390011	Nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm)	3 290 Kč*		HZ390220	Pečicí pánev (Ø 19 cm)	2 390 Kč*
	HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011	1 590 Kč*		HZ390230	Pečicí pánev (Ø 21 cm)	2 590 Kč*
	HZ9SE030	Sada nádobí pro indukci	2 990 Kč*		HZ39050	Bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 590 Kč*
	HZ390090	Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí	3 290 Kč*		HZ390512	Gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	6 690 Kč*
	HZ390210	Pečicí pánev (Ø 15 cm)	2 190 Kč*		HZ390522	Gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	3 990 Kč*

Odsavače par studioLine



Ostrůvkový odsavač par, 90 cm LF91BUV55



Komínový odsavač par, 90 cm LC91KWW61S



Stropní odsavač par, 120 cm LR29CQS25



Zápusťný odsavač par, 80 cm LD88WMM65

Komfort

Patentované obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší
Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par.

Vaše varná deska má slovo: systém cookConnect
Díky praktickému systému cookConnect můžete řadu funkcí odsavače řídit přímo prostřednictvím varné desky, například stupeň výkonu nebo osvětlení.

Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir Plus: energeticky šetrně proti pachům a páře
Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Provoz s cirkulací s regeneračním cleanAir filtrem
Cirkulační technologie cleanAir v kombinaci s regeneračním filtrem nejen že garantuje odvod více jak 90 % nepříjemného aroma a pachů z kuchyně, ale regenerační filtr je neskutečně snadný na údržbu a to po dobu více jak 10ti let. Abychom tuto revoluci vlastnost zachovali, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit regenerační filtr do pečicí trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navracet jeho schopnosti až 30x.



Senzorové ovládání: touchSlider
Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, uhlíkovém nebo filtru cleanAir Plus – pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumicí funkce softLight velmi pohodlně nastavit na vámi požadovanou intenzitu.



Senzorové ovládání: touchControl
Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, uhlíkového filtru a filtru cleanAir Plus vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.

Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch: iQdrive motor
Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií Siemens vykazuje při zvládání nepříjemných pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru. A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.

Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: climateControl Sensor
Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekorativní komínové odsavače par



Komínový odsavač par
LC91KWW61S **NOVINKA**



Komínový odsavač par
LC97FVW61S **NOVINKA**



Komínový odsavač par
LC98KLR61S **NOVINKA**



Komínový odsavač par
LC97FLR61S **NOVINKA**

Řada	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Design	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect	Home Connect
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	touchSlider s digitálním displejem	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce funkce interval funkce silence	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce funkce interval funkce silence	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 527 m³/h intenzivní stupeň: 988 m³/h	normální stupeň: 394 m³/h intenzivní stupeň: 717 m³/h	normální stupeň: 468 m³/h intenzivní stupeň: 836 m³/h	normální stupeň: 394 m³/h intenzivní stupeň: 717 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 435 m³/h intenzivní stupeň: 587 m³/h	normální stupeň: 294 m³/h intenzivní stupeň: 527 m³/h	normální stupeň: 435 m³/h intenzivní stupeň: 587 m³/h	normální stupeň: 294 m³/h intenzivní stupeň: 527 m³/h
Hlučnost ¹⁾	42/56 dB	43/57 dB	45/56 dB	47/56 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A+	B	A+	B
Cena*	36 990 Kč*	34 990 Kč*	25 990 Kč*	23 990 Kč*

Komínové odsavače par



Komínový odsavač par
LC91BUV55



Komínový odsavač par
LC97BIR55



Ostrůvkový odsavač par
LF91BUV55



Ostrůvkový odsavač par
LF98BIR55

Řada	iQ700	iQ500	iQ700	iQ500
Design	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 601 m³/h intenzivní stupeň: 964 m³/h	normální stupeň: 427 m³/h intenzivní stupeň: 702 m³/h	normální stupeň: 597 m³/h intenzivní stupeň: 980 m³/h	normální stupeň: 445 m³/h intenzivní stupeň: 867 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 362 m³/h intenzivní stupeň: 428 m³/h	normální stupeň: 324 m³/h intenzivní stupeň: 378 m³/h	normální stupeň: 359 m³/h intenzivní stupeň: 427 m³/h	normální stupeň: 313 m³/h intenzivní stupeň: 391 m³/h
Hlučnost ¹⁾	45/64 dB	45/55 dB	43/62 dB	44/54 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A+	A	A+	A
Cena*	26 990 Kč*	22 990 Kč*	36 490 Kč*	34 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Stropní odsavače par



Stropní odsavač par
LR29CQS25



Stropní odsavač par
LR99CQS25



Stropní odsavač par
LR97CBS25

Řada	iQ700	iQ700	iQ500
Design	bílé sklo obvodové odsávání	bílé sklo obvodové odsávání	bílé sklo obvodové odsávání
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	120 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climaControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 993 m³/h	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 933 m³/h	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 798 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 419 m³/h intenzivní stupeň: 637 m³/h	normální stupeň: 419 m³/h intenzivní stupeň: 637 m³/h	normální stupeň: 422 m³/h intenzivní stupeň: 565 m³/h
Hlučnost ¹⁾	41/56 dB	41/56 dB	41/56 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A	A	A
Cena*	62 990 Kč*	55 490 Kč*	43 990 Kč*

Odsavače par



Teleskopický odsavač par
LI97SA561S

NOVINKA



Teleskopický odsavač par
LI67SA561S

NOVINKA

Řada	iQ500	iQ500
Design	blackSteel design / černá	blackSteel design / černá
Šířka	90 cm	60 cm
Ovládání	tlačítka s LED displejem	tlačítka s LED displejem
Komfort	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení	LED osvětlení
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 395 m³/h intenzivní stupeň: 700 m³/h	normální stupeň: 392 m³/h intenzivní stupeň: 717 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 641 m³/h	normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 628 m³/h
Hlučnost ¹⁾	53/69 dB	41/53 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	B	A
Cena*	24 990 Kč*	20 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Odsavače par



Zápustný odsavač par
LD88WMM65

NOVINKA



Zápustný odsavač par
LD88WMM66

NOVINKA

Řada	iQ700	iQ700
Design	zápustný do roviny pracovní desky skleněný panel	fazetový blackSteel design skleněný panel
Konektivita	Home Connect	Home Connect
Šířka	80 cm	80 cm
Ovládání	touchControl	touchControl
Komfort	Guided Air climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive skleněný panel lze vyjmout a vyčistit kovový tukový filtr lze mýt v myčce flexibilní umístění motoru	Guided Air climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive skleněný panel lze vyjmout a vyčistit kovový tukový filtr lze mýt v myčce flexibilní umístění motoru
Osvětlení	emotionLight Pro barvy osvětlení lze měnit pomocí aplikace Home Connect	emotionLight Pro barvy osvětlení lze měnit pomocí aplikace Home Connect
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 501 m³/h intenzivní stupeň: 775 m³/h	normální stupeň: 501 m³/h intenzivní stupeň: 775 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 416 m³/h intenzivní stupeň: 525 m³/h	normální stupeň: 416 m³/h intenzivní stupeň: 525 m³/h
Hlučnost ¹⁾	39/62 dB	39/62 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A	A
Cena*	59 990 Kč*	59 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.
²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Přehled zvláštního příslušenství pro jednotlivé modely

LC91BUV55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10FXJ05	regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	12 090 Kč
LZ11CXI16	vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč
LZ12265	prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč
LZ12CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	6 790 Kč
LZ12FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ53450	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč

LC91KWW61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč
LZ10AKR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč
LZ10AKS00	regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem	11 490 Kč
LZ10AKT00	základní sada pro provoz cirkulaci bez komínu	3 490 Kč
LZ10AKU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč
LZ11AKB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 390 Kč
LZ11AKI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 090 Kč
LZ11AKV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 690 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 690 Kč
LZ11AXE61	designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč

LC97BIR55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10FXJ05	regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	12 090 Kč
LZ11CXI16	vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč
LZ12265	prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč
LZ12CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	6 790 Kč
LZ12FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ53450	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč

LC97FLR61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč
LZ10AFR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč
LZ10AFT00	základní sada pro cirkulaci bez komínu	3 490 Kč
LZ10AFU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč
LZ11AFB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 490 Kč
LZ11AFI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 290 Kč
LZ11AFV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 790 Kč

LZ11AXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 690 Kč
LZ11AXE61	designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč

LC97FVW61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč
LZ10AFR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč
LZ10AFT00	základní sada pro cirkulaci bez komínu	3 490 Kč
LZ10AFU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč
LZ11AFB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 490 Kč
LZ11AFI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 290 Kč
LZ11AFV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 790 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 690 Kč
LZ11AXE61	designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč










LC98KLR61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč
LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč
LZ10AKR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč
LZ10AKS00	regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem	11 490 Kč
LZ10AKT00	základní sada pro provoz cirkulaci bez komínu	3 490 Kč
LZ10AKU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč
LZ11AKB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 390 Kč
LZ11AKI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 090 Kč
LZ11AKV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 690 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 690 Kč
LZ11AXE61	designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč

LD88WMM65		
HZ9VDSB1	ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč
HZ9VDSB2	ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč
HZ9VDSI0	redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč
HZ9VDSI1	kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč
HZ9VDSM1	ploché potrubí, 50 cm	690 Kč
HZ9VDSM2	ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč
HZ9VDSS1	plochý spojovací díl	290 Kč
LZ21WWB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	3 690 Kč
LZ21WWI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	7 890 Kč
LZ21WWJ11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci	27 190 Kč
LZ21WWM11	základní sada pro vzdálený motor	6 890 Kč






Přehled zvláštního příslušenství pro jednotlivé modely

LD88WMM66			LI67SA561S		
HZ9VDSB1	ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč	LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč
HZ9VDSB2	ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč	LZ11ITD11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč
			LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
HZ9VDSI0	redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč	LZ11IXC16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč
HZ9VDSI1	kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč	LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč
HZ9VDSM2	ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč	LZ45650	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč
HZ9VDS51	plochý spojovací díl	290 Kč	LZ46600	snižovací rámeček	3 990 Kč
LZ21WWB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	3 690 Kč	LI97SA561S		
LZ21WWI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	7 890 Kč	LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč
LZ21WWJ11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci	27 190 Kč	LZ11ITD11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč
LZ21WWM11	základní sada pro vzdálený motor	6 890 Kč	LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ28WWY12	instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm	4 990 Kč	LZ11IXC16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč
			LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč
LF91BUV55			LZ45650	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč	LZ49200	instalační sada	1 150 Kč
LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč	LZ49601	dekorační lišta, 90 cm, černá s logem	6 590 Kč
LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč			
LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč			
LZ12510	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč			
LZ12530	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč			
LZ22CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč			
LZ22FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč			
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč			
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč			
LZ53850	základní sada pro cirkulaci	1 790 Kč			
LF98BIR55					
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč			
LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč			
LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč			
LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč			
LZ12510	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč			
LZ12530	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč			
LZ22CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč			
LZ22FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč			
LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč			
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč			
LZ53850	základní sada pro cirkulaci	1 790 Kč			


Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ9VDSB1	ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč		LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč		LZ10AKU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč
	HZ9VDSB2	ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč		LZ10AFR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč		LZ10AXK50	prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč
	HZ9VDSI0	redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč		LZ10AFT00	základní sada pro cirkulaci bez komínu	3 490 Kč		LZ10AXL50	prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč
	HZ9VDSI1	kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché	990 Kč		LZ10AFU00	základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč		LZ10FXJ05	regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	12 090 Kč
	HZ9VDSM1	ploché potrubí, 50 cm	690 Kč		LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč		LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč
	HZ9VDSM2	ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč		LZ10AKR00	regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč		LZ11AFB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 490 Kč
	HZ9VDS51	plochý spojovací díl	290 Kč		LZ10AKS00	regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem	11 490 Kč		LZ11AFI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 290 Kč
	LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč		LZ10AKT00	základní sada pro provoz cirkulaci bez komínu	3 490 Kč		LZ11AFV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 790 Kč

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	LZ11AKB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 390 Kč		LZ11IXC16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč		LZ12FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč
	LZ11AKI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	3 090 Kč		LZ12265	prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč		LZ21WWB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	3 690 Kč
	LZ11AKV16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 690 Kč		LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč		LZ21WWI16	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	7 890 Kč
	LZ11AXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 690 Kč		LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč		LZ21WWJ11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci	27 190 Kč
	LZ11AXE61	designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč		LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč		LZ21WWM11	základní sada pro vzdálený motor	6 890 Kč
	LZ11CXI16	vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč		LZ12510	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč		LZ22CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč
	LZ11ITD11	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč		LZ12530	základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč		LZ22FXD51	regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč
	LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč		LZ12CXC56	cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	6 790 Kč		LZ28WWY12	instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm (instalace do jednoho výřezu)	4 990 Kč

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	LZ31XXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč		LZ53850	základní sada pro cirkulaci	1 790 Kč
	LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč				
	LZ45650	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč				
	LZ46600	snížovací rámeček	3 990 Kč				
	LZ49200	instalační sada	1 150 Kč				
	LZ49601	dekorační lišta, 90 cm, černá s logem	6 590 Kč				
	LZ53450	základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč				
	LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč				

Myčky nádobí studioLine



Urychlete mytí odkudkoliv – díky aplikaci Home Connect.

varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2x či dokonce až 3x rychlejší mytí nádobí. Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv. Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajícího času mytí nebo dokonce automatická upozornění, že docházejí tablety nebo leštidlo na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

Tlačítko Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program a přídavnou funkci do jednoho tlačítka. Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.

emotionLight – světelná show pro vaše nádobí Dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky a nádobí do působivého modrého světla. Světlo se při otevírání dveří automaticky zapne a při zavírání vypne. K dispozici u všech myček nádobí studioLine.

emotionLight Pro Optimálně osvětlí celý vnitřní prostor vaší myčky nádobí s individuálním barevným nastavením za pomoci aplikace Home Connect.

Systém openAssist – snadné otevírání dvířek bez úchytek U openAssist postačí lehký stisk prstem na přední straně myčky, aby se dvířka myčky otevřela. To znamená nejen pohodlnější otevírání, ale zároveň také odpovídající integraci do všech moderních kuchyní bez úchytek.

Bezpečně a čistě. Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů. A jemné protiskluzové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.

Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba energie.



Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům. Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

Hladká manipulace Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.



rackStopper Manipulace s koší je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.

autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez potřeby další energie.

Myčky Siemens nabízejí dokonalé řešení pro různé typy vestavby. Za každých okolností vypadají skvěle a jednoznačně informují o svém aktuálním stavu.

Diskrétní a elegantní design Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou elegantním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

varioPanty – maximální univerzálnost instalace Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.



Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm



Výška spotřebiče 86,5 cm	Myčka nádobí SX87Y800BE	NOVINKA	Myčka nádobí SX75Z800BE	NOVINKA	Myčka nádobí SX63E800BE	NOVINKA
Výška spotřebiče 81,5 cm	Myčka nádobí SN87Y800BE	NOVINKA	Myčka nádobí SN75Z800BE	NOVINKA	Myčka nádobí SN63E800BE	NOVINKA
Řada	iQ700		iQ500		iQ300	
Exkluzivně v řadě studioLine	kuličková ložiska v pojezdech košů emotionLight Pro příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně		kuličková ložiska v pojezdech košů emotionLight příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně		kuličková ložiska v pojezdech košů emotionLight příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně	
Konektivita	Home Connect		Home Connect		Home Connect	
Kapacita	13 sad nádobí		13 sad nádobí		13 sad nádobí	
Spotřeba ¹⁾	A+++ (-20 %) 0,73 kWh / 9,5 l		A+++ 0,82 kWh / 9,5 l		A++ 0,92 kWh / 9,5 l	
Hlučnost	43 dB (re 1 pW), v tichém programu 41 dB (re 1 pW)		42 dB (re 1 pW), v tichém programu 40 dB (re 1 pW)		42 dB (re 1 pW)	
Programy a funkce	8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, rychlý 60 °C, brilliant-Shine 40 °C, krátký 45 °C, oblíbený (výchozí předmytí) 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand, hygienaPlus, Shine & Dry		8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, rychlý 60 °C, brilliant-Shine 40 °C, krátký 45 °C, oblíbený (výchozí předmytí) 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand, Shine & Dry		6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, krátký 45 °C, hodinový 65 °C, oblíbený (výchozí předmytí) 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí, varioSpeed Plus on demand, intensiveZone, poloviční náplň	
Ovládání	dotykové ovládání s barevným TFT displejem černé		dotykové ovládání s LED displejem černé		tlačítkové ovládání s LED displejem černé/nerez	
Sušení	brilliantShine system se sušením Zeolith®, autoOpen dry a výměník tepla		brilliantShine system se sušením Zeolith® a výměník tepla		autoOpen dry a výměník tepla	
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus on demand		varioPanty sideLight varioSpeed Plus on demand		timeLight varioSpeed Plus on demand	
Mycí koše	flexibilní systém košů flexComfort Pro, glassZone		flexibilní systém košů flexComfort, glassZone		flexibilní systém košů flexComfort	
Cena*	SX87Y800BE SN87Y800BE	41 990 Kč* 40 990 Kč*	SX75Z800BE SN75Z800BE	36 490 Kč* 35 490 Kč*	SX63E800BE SN63E800BE	28 490 Kč* 27 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Spotřeba na jeden mycí cyklus se studenou vodou v programu eco 50 °C, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Přehled speciálního příslušenství pro myčky

Model	Popis	Cena
 SZ36RB04 Třetí koš NOVINKA	Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní. Dostupné od 01/2021.	3 690 Kč*
 SZ36DB04 Příborová zásuvka varioDrawer Pro NOVINKA	Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.	3 190 Kč*
 SZ36DB03 Příborová zásuvka varioDrawer NOVINKA	Příborová zásuvka varioDrawer s kuličkovými ložisky. Dostupné od 04/2021.	2 690 Kč*
 SZ73300 Držák na sklenice	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.	490 Kč*
 SZ73005 SZ73015 Nerezové dekorační lišty	SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	610 Kč* 610 Kč*
 SZ73035 SZ73045 Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	1 990 Kč* 1 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí spotřebiče studioLine

Exkluzivní výbava studioLine

dimLight
Moderní LED světlo dimLight při otevření dvířek chladničky postupně zesiluje intenzitu jasu. Po cca dvou sekundách se celý chladicí prostor optimálně rozsvítí.



Sériové šetření energií: chladničky s třídou energetické efektivity A++ a A+++
Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu oběhu chladiva spotřebovávají chladničky Siemens působivě málo energie. Všechny tak chladí minimálně ve třídě energetické efektivity A++ . A ty nejlepší jsou dokonce označeny A+++.

Komfort

Již nikdy neodmrazujte
U noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý. To zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a tvorbě námrazy na potravinách. Zároveň to šetří mnoho času a energie.

Udrží potraviny čerstvé až 3x déle: hyperFresh premium 0 °C
Se zásuvkami hyperFresh premium 0 °C zůstávají všechny potraviny až 3x déle čerstvé.

Udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé: hyperFresh plus
HyperFresh plus s regulací vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé.

Přináší více světla do tmy: koncept LED osvětlení
Koncept LED osvětlení pro dlouhotrvající a rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru.

Vaše chladnička ví, co vaše potraviny potřebují: freshSense
FreshSense – senzorově řízená regulace zabraňuje výkyvům teplot pro zaručeně déle čerstvé potraviny.

Vše rychle na dosah ruky: skleněné police easyAccess
Skleněné police easyAccess pro snadné plnění a větší přehled o všech potravinách.

Nová dimenze pro vaše potraviny: chladničky a mrazáky a-Cool od studioLine
Za dvěma dvířky kombinované chladničky s mrazničkou se ukrývá velké množství prostoru pro vaše potraviny, které jsou díky senzoremu řízení udržovány optimálně čerstvé. Velkorysé odkládací plochy a extra stabilní výsuvy se starají o to, abyste zde mohli snadno umístit i velké potraviny.

Připojení

Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička a-Cool CI36TP02



Exkluzivně v řadě studioLine	„French Door“ Design LED osvětlení v chladicí a mrazicí části Home Connect vzdálená správa a ovládání
Řada	iQ700
Výška niky	2134 mm
Šířka niky	914 mm
Spotřeba energie	A++ ¹⁾ 346 kWh/rok ²⁾
Hlučnost	42dB(A) re 1 pW
Užitný objem celkem	518 l
Užitný objem chladicí části	378 l
Užitný objem mrazicí části	140 l noFrost
Osvětlení	LED
Cena*	159 990 Kč*

Speciální příslušenství	
CI10Z491 Madla dveří z nerezové oceli	4 790 Kč*
CI36Z490 Dekorační panely na dveře z nerezové oceli (sada 3 kusů)	21 590 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.





Vestavné chlazení



	Kombinace chladnička/mraznička KI86FHDD0	Kombinace chladnička/mraznička KI86SDD0	Kombinace chladnička/mraznička KI87SSDE0	Chladicí automat KI81FHDD0
Exkluzivně v řadě studioLine	Home Connect: vzdálená správa a ovládání označení studioLine LED světlo dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	označení studioLine LED světlo dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	označení studioLine LED světlo dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	Home Connect vzdálená správa a ovládání označení studioLine LED světlo dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve
Řada	iQ700	iQ500	iQ500	iQ700
Výška niky	1775 mm	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Spotřeba energie	A+++ ¹⁾ 162kWh/rok ²⁾	A+++ ¹⁾ 151 kWh/rok ²⁾	A++ ¹⁾ 225 kWh/rok ²⁾	A+++ ¹⁾ 88 kWh/rok ²⁾
Hlučnost	37dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Užitný objem celkem	223 l	260 l	270 l	289 l
Užitný objem chladicí části	101 l	186 l	209 l	206 l
HyperFresh zóna	hyperFresh premium (55 l)	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh premium (83 l)
Užitný objem mrazicí části	67 l noFrost	74 l lowFrost	61 l lowFrost	–
Osvětlení	LED	LED	LED	LED
Cena*	59 990 Kč*	44 490 Kč*	34 990 Kč*	50 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.






Rozměrové výkresy









Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Rozměrové výkresy




Rozměrové výkresy




Rozměrové výkresy


flexInduction Plus varná deska




flexInduction Plus varná deska



Indukční varná deska




Indukční varná deska




Rozměrové výkresy


Varné desky s odsáváním




Varné desky s odsáváním




Varné desky s odsáváním




Varné desky s odsáváním




Varné desky s odsáváním




Varné desky s odsáváním











Komínový odsavač par







Komínový odsavač par





Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy

