



SIEMENS

Manuel de vente pour le commerce spécialisé.

Nouveautés 2020/2021

siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Electroménagers





Un design pensé pour votre intérieur, mais conçu pour vous.

De chaque appareil émanent à la fois une grande sophistication et une élégance épurée, évoquées par le choix de matériaux haut de gamme: le chrome et le verre noir forment une alliance contrastée mais équilibrée, qui incarne à la perfection le design raffiné de chaque appareil, sublimé par une intuitivité sans compromis. Chez Siemens, l'esthétique et la fonction vont de pair et se fondent ingénieusement.



Des appareils électroménagers connectés pour un quotidien connecté.

L'intelligence à la rencontre de la connectivité: les appareils électroménagers compatibles Wi-Fi de Siemens s'intègrent parfaitement dans votre quotidien. Commandez vos appareils électroménagers où que vous soyez et à tout moment: avec Home Connect.

Commande à distance

Des appareils électroménagers qui s'adaptent à votre emploi du temps? L'application Home Connect le rend possible. Sélectionnez le programme et démarrez votre appareil électroménager compatible Wi-Fi Siemens où que vous soyez, à tout moment.


Surveillance à distance

Grâce à Home Connect, vous pouvez quitter vos appareils électroménagers sans vous poser de question: vous gardez à tout moment les réglages en vue et êtes notifiés dès que le programme sélectionné est terminé.

Diagnostic à distance*

Dans le cas d'une panne, le service après-vente peut analyser votre appareil électroménager avec Home Connect grâce au diagnostic à distance. Le technicien peut ainsi mieux délimiter la cause du problème et identifier les pièces de rechange requises à emmener lors de sa visite.

* Non valable pour les plans de cuisson Siemens.
Uniquement pour les appareils électroménagers compatibles Wi-Fi.



Partenaires de coopération Home Connect:




Utilisez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect



L'actuelle étiquette-énergie: valable jusqu'au 28 février 2021.

L'utilisation d'appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les ressources et d'économiser de l'argent. Par conséquent, le choix d'un appareil électroménager devrait se faire en tenant compte de sa consommation d'eau et d'électricité. Depuis 1995, l'étiquette-énergie européenne a justement pour but d'informer à ce sujet en fournissant des indications normalisées sur la consommation d'eau et d'énergie des appareils électroménagers.

En vigueur depuis 2012, l'étiquette-énergie telle que représentée ci-dessous vous indique la classe d'efficacité de l'appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistiquement neutres fournissent des informations supplémentaires sur l'appareil, comme son niveau sonore, son volume, mais aussi sa consommation d'eau et d'électricité. La consommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle est indiquée actuellement sur l'étiquette-énergie en tant que valeur de consommation annuelle. L'actuelle étiquette-énergie pour les lave-vaisselle est expliquée ci-dessous.



Exemple d'étiquette-énergie pour les lave-vaisselle.

L'étiquette-énergie actuelle des lave-vaisselle montre trois classes d'efficacité supplémentaires supérieures à A: A+, A++ et A+++ , où la meilleure classe d'efficacité peut être jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'énergie en moins par rapport à la classe A. La consommation d'énergie annuelle indiquée sur ces étiquettes-énergie, tout comme la consommation d'eau, est calculée pour 280 cycles de lavages par année.

Explication des pictogrammes.

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Consommation d'énergie en kWh/an (280 cycles de lavage/année)
- 3 Consommation d'eau en litres/an (280 cycles de lavage/année)
- 4 Classification de la performance de séchage
- 5 Nombre de couverts pour une charge standard
- 6 Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A] re 1 PW)

La future étiquette-énergie: valable à partir du 1^{er} mars 2021.

L'évolution technologique a conduit au cours des dernières années à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur l'étiquette-énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement sa fonction initiale d'aide à la décision d'achat. D'autres facteurs, comme le comportement des utilisateurs, ont également changé. Il était donc temps de mettre à jour l'étiquette-énergie existante, à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lave-linge, les lave-linge séchant, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congélateurs et les caves à vin.


À compter du 1^{er} mars 2021, ces appareils devront être munis de la nouvelle étiquette dans les commerces, en ligne, etc. Sachant que la nouvelle étiquette-énergie est déjà jointe à ces appareils en amont, nous souhaitons vous informer d'ores et déjà à son sujet.

Le changement le plus significatif est la disparition des classes Plus, A+++ par exemple, pour les classes d'efficacité énergétique. La classification se fera de A à G. En outre, de nouvelles méthodes seront appliquées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe énergétique. Il s'agit, selon les prescriptions de l'UE, «de tenir compte dans la mesure du possible de l'utilisation effective du produit et de refléter le comportement moyen des consommateurs».

En outre, la consommation énergétique des lave-linge, lave-linge séchant et lave-vaisselle ne sera plus indiquée par an, mais pondérée sur 100 cycles de fonctionnement de l'appareil concerné. De plus, la durée de fonctionnement du programme à tester pour l'étiquette est indiquée pour ces produits. Celle-ci est même limitée pour les lave-linge et les lave-linge séchant et ne doit pas dépasser une durée maximale. Le programme de test des lave-linge et des

lave-linge séchant change lui aussi. Il figure en tant que programme «Eco 40-60» sur le bandeau de l'appareil.

Pour les lave-vaisselle, la composition de la vaisselle standard change également. Ces raisons, entre autres, rendent impossible une conversion directe entre les classes d'efficacité actuelles et les futures classes. En outre, un code QR présent sur l'étiquette-énergie vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les produits. À partir du 1^{er} mars 2021, ce code QR vous renverra vers une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et télécharger les futures fiches techniques de tous les appareils soumis à l'obligation d'un étiquetage. Il sera également possible d'accéder à la base de données par Internet. D'autres informations concernant la nouvelle étiquette-énergie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/accueil-label-energetique



Exemple d'étiquette-énergie pour les lave-vaisselle.

La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle se rapporte également au programme «Eco». Cependant, la norme de contrôle a été changée. Entre autres, les gobelets, casseroles et la vaisselle de plastique sont utilisés pour le calcul de la performance de séchage et de nettoyage afin de mieux refléter les comportements d'utilisation réels. Une nouveauté est l'indication de la durée de fonctionnement du programme «Eco», qui est particulièrement écologique. Ce programme convient particulièrement à la vaisselle normalement sale et il présente le meilleur rapport de performance pour sa consommation «d'énergie et d'eau». Tout comme pour les lave-linge et les sèche-linge, la consommation énergétique reposera à l'avenir sur 100 cycles de lavage.

Explication des pictogrammes.

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'opération (avec le programme «Eco»)
- 4 Nombre de couverts standard pour le programme «Eco»
- 5 Consommation d'eau en litres/cycle d'opération (avec le programme «Eco»)
- 6 Durée du programme «Eco»
- 7 Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A] re 1 PW) et classe du niveau sonore

Siemens propose des appareils électroménagers pour le futur.



Conseils spécialisés. La qualité par excellence.

Rendez visite à Siemens Électroménager lors de salons ou bénéficiez de conseils dans nos Ateliers du Futur de Geroldswil, Berne, Crissier ou Bioggio. Le personnel qualifié est toujours informé des dernières nouveautés et se tient à votre disposition pour trouver la solution idéale pour votre maison.

Démonstration de cuisine. Pour une décision éclairée.

Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Électroménager vous propose des démonstrations gratuites dans ses Ateliers du Futur exclusifs. Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités qui s'offrent à vous. Nous vous servons ensuite un menu dégustation. Nous vous proposons cette démonstration de cuisine gratuitement.



Démonstration à domicile. Pour stimuler votre passion pour la cuisine.

Afin de mieux comprendre vos appareils de cuisine et faire honneur à votre passion pour la cuisine, Siemens Electroménager propose des démonstrations d'appareils individuelles directement chez vous. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous voulez essayer et cuisiner avec vos appareils.

My Siemens. Pour votre sérénité d'esprit au quotidien.

Enregistrez-vous dès aujourd'hui et profitez des offres de Siemens Electroménager. En un simple clic de souris, vous pouvez prolonger votre garantie, télécharger les manuels d'utilisation dans plusieurs langues, commander des accessoires et pièces de rechange et profitez en outre de 10% de réduction en ligne.



**Cours de cuisine.
Pour les cuisines du futur.**

Rendez-nous visite et découvrez nos cours de cuisine dans nos Ateliers du Futur. Rendez-nous visite et cuisinez avec nos cuisiniers professionnels pour une cuisine moderne et exigeante!




**Service.
Pour une satisfaction prolongée.**

Découvrez d'innombrables façons de tirer le meilleur parti de vos appareils électroménagers Siemens grâce au service après-vente de Siemens. Notre équipe de service expérimentée se tient à votre disposition pour toute question et tout problème, aussi bien concernant l'extension de la garantie que la recherche d'une solution. Nous sommes là pour vous!



**Boutique en ligne.
Une source inépuisable d'inspiration.**

Garantissez que votre appareil, grâce aux accessoires d'origine, aux produits d'entretien et de nettoyage ainsi qu'aux pièces de rechange de Siemens, délivre en permanence les meilleures performances. Avec la gamme d'accessoires, vous pouvez optimiser l'utilisation quotidienne de vos appareils Siemens, et grâce aux produits d'entretien, les maintenir dans un état impeccable. Commandez dès maintenant sur notre boutique en ligne sans frais d'envoi!



**Home Connect.
Apportez le futur au sein de votre foyer.**

Vos appareils Siemens compatibles Wi-Fi peuvent être commandés via l'application Home Connect. Cette technologie permet désormais de connecter vos appareils avec divers partenaires. Faites place à l'innovation et installez le futur au cœur de votre foyer.

Sommaire.

Les nouveautés de Siemens.
Le futur s'installe chez vous.



Lave-vaisselle

Lave-vaisselle encastrables 60 cm
Lave-vaisselle modulaires
Lave-vaisselle encastrables 45 cm
Accessoires en option
Lave-vaisselle pose libre

12-47

Réfrigérateur & Congeler

Réfrigérateurs encastrables
Réfrigérateurs pose libre
Réfrigérateurs-congélateurs side-by-side
Congélateurs

48-85

Lavage & Séchage

Lave-linge
Sèche-linge
Wash & Dry Lave-linge séchant

86-103

Cuisine

Machines à café automatiques
Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée
Hottes télescopiques
Accessoires en option

104-117

Service Siemens

Service
Cours de cuisine
Ateliers du Futur

118-123



Propreté, brillance et flexibilité maximales.

Les nouveaux lave-vaisselle de Siemens.



Télécommande et surveillance.

Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment où en est le cycle de lavage en cours – peu importe où vous vous trouvez. Vous n'avez plus à rester sur place pour vérifier si l'appareil fonctionne encore ou non. Et l'application Home Connect vous informe automatiquement dès que la vaisselle est propre.



Pour un nettoyage sûr et doux de vos verres les plus précieux – glassZone.

Propres en toute sécurité: grâce à la nouvelle glassZone, vous pouvez désormais déposer vos verres les plus précieux dans votre lave-vaisselle en toute confiance. Six buses intégrées garantissent une alimentation en eau continue, mais en douceur, et permettent ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles. En outre, les surfaces de contact intégrées en matériau antidérapant spécial protègent contre les contraintes mécaniques et confèrent à vos verres un maintien sûr.



varioSpeed on demand ou varioSpeed Plus on demand – pour une durée de programme une, deux voire trois fois plus rapide.

Le turbo de rinçage peut également être activé à tout moment lorsque le programme de rinçage est en cours, que vous soyez à la maison ou en déplacement par le biais de l'application Home Connect.



Le système brilliantShine®: les fonctionnalités innovantes pour des résultats de lavage qui stimulent l'inspiration.

Découvrez quatre fonctionnalités innovantes en un seul cycle de rinçage: la combinaison Zéolith®, la touche séchage brillance, le système d'adoucisseur d'eau et le programme verres à 40° C, qui garantissent la brillance à la sortie du lave-vaisselle. Pour un quotidien rempli de points étincelants.

Future-ready: une connectivité totale dans toutes les classes.



Commandez le lave-vaisselle, où que vous soyez grâce à l'application Home Connect et l'assistant vocal.



Commandez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect

 **Home Connect**

Assistant vocal



Découvrez-en plus sur Home Connect et visitez la page Home Connect sur le site Internet Siemens:
siemens-home.bsh-group.ch

Remote Control – pour des clients exigeants qui veulent utiliser leur appareil où qu'ils se trouvent.

Démarrer le lave-vaisselle à distance, contrôler le temps de lavage ou recevoir les notifications push concernant l'entretien de l'appareil sur le smartphone ou la smartwatch: tout cela est possible avec Home Connect. L'installation et l'utilisation de l'application sont un jeu d'enfant, car un code QR est placé sur le bandeau de commande du lave-vaisselle pour connecter le lave-vaisselle à l'application Home Connect. Préparez-vous pour le futur, avec les lave-vaisselle future-ready de Siemens.



varioSpeed on demand ou varioSpeed Plus on demand – pour une durée de programme une, deux voire trois fois plus rapide.

Le turbo de rinçage peut également être activé à tout moment lorsque le programme de rinçage est en cours, que vous soyez à la maison ou en déplacement par le biais de l'application Home Connect.

La touche Favoris – les programmes et les options personnels combinés sur une touche. Pour une sélection rapide, aisée et individuelle du programme.

Les favoris en un seul clic: avec la touche Favoris, le lave-vaisselle gagne en personnalisation. Il suffit de sauvegarder la combinaison la plus utilisée du programme de lavage et des options et de l'appeler sur simple pression d'un bouton ou via l'application Home Connect ou l'assistant vocal Alexa.



Prend soin de vos verres délicats. Ainsi que de votre temps.

La nouvelle glassZone pour un nettoyage doux et en profondeur de tous les verres.



Une propreté en toute sécurité.
Grâce à la nouvelle glassZone pouvant être activée manuellement, vous pouvez désormais nettoyer vos verres les plus précieux au lave-vaisselle en toute confiance. Six buses intégrées garantissent une alimentation en eau continue, mais en douceur, et permettent ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles.



Le système brilliantShine®: les fonctionnalités innovantes pour des résultats de lavage qui stimulent l'inspiration.
Découvrez quatre fonctionnalités innovantes en un seul cycle de rinçage: la combinaison Zéolith®, la touche séchage brillance, le système d'adoucisseur d'eau et le programme verres à 40° C, qui garantissent la brillance à la sortie du lave-vaisselle. Pour un quotidien rempli de points étincelants.





En outre, les surfaces de contact intégrées en matériau antidérapant spécial protègent des contraintes mécaniques et confèrent à vos verres un maintien sûr.



Pour des résultats de lavage étincelants. Le minéral naturel zéolite transforme l'humidité en chaleur qui est ensuite conduite dans la cavité du lave-vaisselle. Le résultat n'est pas seulement une vaisselle d'une propreté étincelante et parfaitement sèche, mais également une consommation d'énergie considérablement réduite.



Un plus grand confort que l'on ne pense.


Grâce aux nouveaux paniers, il est possible de charger en toute aisance et toute rapidité.

	flexComfort Pro	flexComfort	flex
Troisième niveau de chargement	SZ36RB04: disponible en accessoire pour les lave-vaisselle équipés du tiroir vario Pro ou tiroir vario. Disponible à partir de 2021. 		
Tiroir à couverts	SZ36DB04 		
Panier supérieur	Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rangées rabattables pour les assiettes (6x) Revêtement antidérapant de couleur Bandeau en acier inoxydable Porte-tasses (2x) glassZone Assistant de dosage Panier à couverts 	Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rangées rabattables pour les assiettes (2x) Revêtement antidérapant de couleur Bandeau en acier inoxydable Porte-tasses (2x) glassZone Assistant de dosage Panier à couverts 	Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rangées rabattables pour les assiettes (2x) Porte-tasses (2x) Assistant de dosage Panier à couverts 
Panier inférieur	Panneaux de côté supérieurs Rangées rabattables pour les assiettes (8x) Porte-verres Porte-tasses (2x) rackStopper Panier à couverts variable 	Panneaux de côté supérieurs Rangées rabattables pour les assiettes (8x) Porte-verres Porte-tasses (2x) rackStopper Panier à couverts variable 	Panneaux de côté supérieurs Rangées rabattables pour les assiettes (4x) rackStopper Panier à couverts variable 



**Le meilleur uniquement pour la vaisselle:
avec le système de panier flexible pour lave-vaisselle.**

Un chargement simple et rapide garanti: les nouveaux paniers au design élégant sont sur tous les niveaux d'une haute qualité. Grâce au concept particulièrement flexible, chaque article trouve rapidement sa place. Et avec les paniers flexComfort et flexComfort Pro, les verres les plus précieux peuvent être lavés en toute sécurité dans le lave-vaisselle Siemens grâce aux nouveaux éléments de protection.



rackStopper.

Grâce à un petit niveau à l'intérieur de la porte du lave-vaisselle et à des rouleaux de panier spécialement développés avec une fonction d'arrêt, le glissement en toute sécurité du panier inférieur est garanti. Tirer le tiroir trop loin fait désormais partie du passé.




**Un séchage en douceur grâce à la
fonction autoOpen Dry.**

À la fin du séchage, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur. La vaisselle est donc naturellement séchée sans utiliser d'énergie supplémentaire.

Parfait pour chaque situation de montage.



Un design moderne et des idées innovantes qui simplifient le quotidien. Laissez vous inspirer par une flexibilité maximale.



varioCharnière: pour une polyvalence maximale lors de l'installation.

La varioCharnière est la solution optimale dédiée aux espaces les plus étroits entre les habillages de porte de meuble, les dimensions de socles faibles et les hauteurs de travail élevées. Les appareils dotés d'une varioCharnière voient l'habillage de porte de meuble se décaler légèrement vers le haut à l'ouverture. Ainsi, le manque d'espace ainsi que les heurts avec le socle et l'évier appartiennent au passé.





Plus aucune information ne vous échappe: il est également possible de connaître l'état du programme pour les appareils encastrés.



La parfaite solution pour chaque variante de montage. Quelle que soit la variante de montage que vous choisissiez, vous gardez toujours un aperçu de l'état du programme de votre lave-vaisselle. Le tout dans un design élégant.

Grâce à la fonction sideLight, vous savez immédiatement si le programme de rinçage est toujours en cours. Pendant le fonctionnement, le bandeau lumineux bleu illumine le côté gauche du meuble se trouvant à côté du lave-vaisselle. Les appareils avec varioCharnière répondent aux plus hautes exigences et sont parfaits pour l'encastrement en hauteur.



Grâce à la fonction timeLight, le temps restant, l'état du programme et même les possibles messages d'erreurs sont projetés en haute résolution sur le sol. Vous recevez donc toutes les informations d'un seul coup d'œil.

Les principaux programmes de lavage pour la vaisselle.

Intensif 70° C:

pour les salissures tenaces.

Pour la vaisselle très sale, en particulier pour les casseroles et les poêles. La performance de nettoyage optimale est obtenue grâce à la température de rinçage élevée.

Eco 50° C:

programme pour une consommation économique.

La vaisselle dont la salissure est normale peut être parfaitement nettoyée à 50° C avec une consommation réduite.

Speed 45° C:

pour ne pas perdre de temps.

Le programme efficient Speed 45° C réduit au minimum la durée du processus de rinçage: il offre des résultats optimaux et est idéal pour les plats légèrement sales qui doivent être disponibles dans un délai très court.

Programme Silence – un lavage silencieux.

Conçu pour tous les appartements dont les pièces à vivre ou les chambres sont ouvertes sur la cuisine. Grâce à son moteur silencieux iQdrive et la réduction de la pression de pulvérisation, le fonctionnement de l'appareil se fait à peine entendre.

Touche Favoris.

Combinez vos programmes et options personnalisés sur une seule touche. Pour une sélection rapide, aisée et individuelle du programme.



Programme automatique auto 45°-65° C: des résultats de rinçage optimaux sur simple pression d'un bouton.

Il suffit d'appuyer sur la touche auto, pour que l'aquaSensor reconnaisse le degré de salissure de l'eau. Il adapte, par ailleurs, la quantité et le moment d'ajout de l'eau, ainsi que la température de lavage pour un résultat parfait en une durée minimale.

Speed 60° C:

efficace, puissant, rapide, le programme le plus court pour tous les jours.

Le programme innovant et économique Speed 60° C nettoie et sèche à pleine charge en seulement 89 minutes jusqu'à 14 couverts. Ainsi, le programme est idéal pour les besoins quotidiens et fournit de brillants résultats.



Plus de temps pour les choses essentielles: swissExpress 1 h.

Repas de famille ou fête entre amis – les lave-vaisselle de Siemens vous offrent une soirée inoubliable. Le programme swissExpress 1 h, exclusivement pour la Suisse, garantit une vaisselle propre en une heure seulement. Découvrez maintenant aussi dans votre lave-vaisselle la rapidité, la rigueur et l'efficacité, des vertus suisses légendaires.

brilliantShine 40° C:

spécialisé dans un rinçage en douceur.

Le programme brilliantShine 40° C est spécialement conçu pour laver vos verres de valeur comme ils le méritent: avec le plus grand soin. Il réduit le délai et la température du rinçage et promet à chaque fois un résultat éclatant, dont on ne se lasse plus.

Les principales fonctions de lavage pour la vaisselle.

Lave-vaisselle Home Connect.

Commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et à tout moment: avec l'application Home Connect (Android et iOS).

shine&Dry:

une brillance accrue sur simple pression d'un bouton.

Obtenez davantage de brillance avec la fonction shine&Dry. La technologie Zéolith® innovante le rend possible: grâce à son cycle de séchage spécial, votre vaisselle et tout particulièrement vos verres sont séchés de manière extrêmement douce et efficace.

Programme d'entretien de la machine: comme neuve en 90 minutes.

En appuyant simplement sur une touche, votre lave-vaisselle est comme neuf: ajoutez simplement un produit de nettoyage spécial dans l'appareil vide et démarrez le programme d'entretien de la machine. Après seulement 90 minutes, l'intérieur est complètement exempt de calcaire et de dépôt de matières grasses.



suisse series: les appareils exclusivement pour la Suisse.

Les appareils portant le label «suisse series» séduisent par leur esthétique, leurs économies d'énergie et leurs caractéristiques fiables. Ils répondent ainsi aux exigences de nos clients suisses.



intensiveZone:

en douceur en haut, sous haute pression en bas.

La fonction intensiveZone garantit une pression de pulvérisation et une température de nettoyage particulièrement élevée dans le panier inférieur. Les casseroles et les poêles très sales sont parfaitement propres, alors que dans le panier supérieur, la vaisselle délicate peut être placée en toute sécurité.

varioSpeed Plus:

Réduit le temps de lavage jusqu'à 66%.

Laver et sécher de façon optimale une grande quantité de vaisselle en un temps record – c'est possible grâce à varioSpeed Plus. Il suffit d'appuyer sur un bouton et déjà la durée du cycle de lavage diminue jusqu'à 66%.* varioSpeed Plus est donc idéal pour toutes les fêtes de famille et les soirées.

* Sauf pour le pré-lavage et le programme rapide.



Fonction hygiènePlus: rinçage anti-bactérien.

La fonction hygiènePlus est parfaite pour nettoyer les récipients et les ustensiles avec des exigences spéciales telles que:

les biberons ou les planches à découper. Pendant le rinçage, un niveau de température élevé d'environ 70°C est maintenu constant pendant 10 minutes, éliminant jusqu'à 99,99% des bactéries et germes.



Demi-charge: pour de petits nettoyages.

Une fois que vos invités sont là, les verres et les tasses peuvent manquer. C'est encore mieux lorsque vous n'avez pas à attendre une charge complète. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton pour une demi-charge et la vaisselle sera nettoyée à pleine force et avec économie.

Visiblement plus clair, sensiblement plus confortable: le concept de commande de Siemens.



iQ700

Une technologie innovante dans un design exceptionnel pour des verres brillants.



iQ500

Une technologie intelligente dans un design moderne pour des verres brillants.



iQ300

Une technologie avancée dans un design fonctionnel.



SIEMENS



Eco

50°

Auto

45°-65°



70°



60°



40°

Crash 2 eur



Favourite

10:30 → Fertig um
10:35





Lave-vaisselle encastrables.

Aperçu de l'assortiment.

Description des appareils		Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Capacité couverts	Quantité programmes / fonctions spéciales	Bruit en dB	Eau en litres	Énergie en kWh	glassZone	Zéolith®	varioCharnière/sideLight	autoOpen Dry	openAssist	Système de panier	Troisième niveau de chargement	emotionLight	timeLight/infoLight	varioSpeed	Home Connect	suisse series	Page
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm																				
Lave-vaisselle encastrables, intégrés, 60 cm de large																					
	SN57YX01CE	A+++ -20%	B	14	8/6	43	9,5	0,74	■	■	-	■	-	flexComfort Pro	Tiroir vario Pro	■	-/-	Plus	■	-	28
SX55ZS57CH	SN55ZS57CH	A+++	C	14	8/5	41	9,5	0,83	■	■	-	-	-	flexComfort Pro	Tiroir vario Pro	■	-/-	Plus	■	■	28
SX53ES17AH	SN53ES17AH	A+++	C	13	8/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	29
SX53EW17AH	SN53EW17AH	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	29
Lave-vaisselle encastrables, entièrement intégrables, 60 cm de large																					
SX87YX01CE	SN87YX01CE	A+++ -20%	B	14	8/6	43	9,5	0,74	■	■	-	■	■	flexComfort Pro	Tiroir vario Pro	■	■/-	Plus	■	-	30
SX65ZX49CH	SN65ZX49CH	A+++	C	14	8/5	42	9,5	0,83	-	■	-	-	-	flexComfort	Tiroir vario	■	■/-	Plus	■	■	30
SX65ZX00CH		A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	31
SX63EX17AH	SN63EX17AH	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	32
SX63HX64AH	SN63HX64AH	A++	D	12	6/5	46	9,5	0,9	-	-	-	-	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	■	32
SX75ZX48CE	SN75ZX48CE	A+++	C	14	8/5	42	9,5	0,83	■	■	■/■	-	-	flexComfort	Tiroir vario	-	-/-	Plus	■	-	33
SX73HX64AH	SN73HX64AH	A++	D	13	6/5	44	9,5	0,92	-	-	■/■	-	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	33
Lave-vaisselle encastrables, sous plan de travail																					
	SN43ES14CE	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flex	Tiroir vario	-	-/-	Plus	■	-	34
	SN43EW14AH	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flex	-	-	-/-	Plus	■	■	34
	SN43HS36TE	A++	E	12	6/5	46	9,5	0,9	-	-	-	-	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	-	35
Lave-vaisselle encastrables, intégrés, 45 cm de large																					
	SR55ZS11ME	A+++	C	10	6/5	43	9,5	0,656	-	■	-	-	-	varioFlex	Tiroir vario Pro	■	-/-	Plus	■	-	37
	SR53HS76ME	A+	E	10	6/5	44	9,5	0,831	-	-	-	-	-	varioFlex	Tiroir vario	-	-/-	Plus	■	-	37
Lave-vaisselle encastrables, entièrement intégrables, 45 cm de large																					
	SR65ZX11ME	A+++	C	10	6/5	43	9,5	0,656	-	■	-	-	-	varioFlex Pro	Tiroir vario Pro	■	■/-	Plus	■	-	38
	SR93EX28ME	A++	D	10	6/5	44	9,5	0,738	-	-	■/-	■	■	varioFlex	Tiroir vario	-	-/-	Plus	■	-	38
	SR63EX20KE	A++	D	9	6/5	45	8,5	0,689	-	-	-	■	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	-	39
	SR61HX08KH	A+	E	9	5/5	48	8,5	0,771	-	-	-	-	-	vario	-	-	-/-	Plus	■	■	39
Lave-vaisselle modulaires																					
	SC76M542EU	A+	F	8	6/5	45	9,0	-	-	-	-	-	-	flex	-	-	-	Plus	-	-	36
	SK75M522EU	A+	F	6	5/5	47	8,0	-	-	-	-	-	-	flex	-	-	-	Plus	-	-	36

Lave-vaisselle.

60 cm, intégré, acier inox, avec Home Connect

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ **A** **B**
Energy

-20%
Energy

Home Connect

Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN57YS01CE (81,5–87,5 cm)			CHF 2'340.– CHF 2'172.70

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 214 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,74 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flexComfort Pro avec touchpoints colorés
- glassZone
- Tiroir vario Pro
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- emotionLight

60 cm, intégré, acier inox, avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ **A** **C**
Energy

Home Connect

suisse series

Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX55ZS57CH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'910.– CHF 1'773.44	
SN55ZS57CH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'910.– CHF 1'773.44	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flexComfort Pro avec touchpoints colorés
- glassZone
- Tiroir vario Pro
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- emotionLight


Lave-vaisselle




SN57YS01CE

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SX55ZS57CH



SN55ZS57CH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, intégré, acier inox,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ Energy

A ↑ **C** ↓

Home Connect

suisse series

Disponible à partir de 01/2021



60 cm, intégré, blanc,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ Energy

A ↑ **C** ↓

Home Connect

suisse series

Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX53ES17AH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'580.– CHF 1'467.04
SN53ES17AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'580.– CHF 1'467.04

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX53EW17AH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'490.– CHF 1'383.47
SN53EW17AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'490.– CHF 1'383.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur


Commande et affichage

- Barrière de clé

Lave-vaisselle




SX53ES17AH




SN53ES17AH

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SX53EW17AH



SN53EW17AH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX87YX01CE (86,5–92,5 cm)		CHF 2'470.– CHF 2'293.41	
SN87YX01CE (81,5–87,5 cm)		CHF 2'470.– CHF 2'293.41	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX65ZX49CH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
SN65ZX49CH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 214 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,74 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flexComfort Pro avec touchpoints colorés
- glassZone
- Tiroir vario Pro
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- emotionLight
- timeLight
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Tiroir vario
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- glassZone

Commande et affichage

- emotionLight
- timeLight

Lave-vaisselle




SN87YX01CE

SX87YX01CE

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SX65ZX49CH

SN65ZX49CH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX65ZX00CH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'800.– CHF 1'671.31

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- **Home Connect via Wi-Fi**
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- **Séchage Zeolith®**
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flex
- Tiroir vario
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- infoLight (bleu)

Lave-vaisselle



SX65ZX00CH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ Energy

A ↑ **C**

Home Connect

suisse series

Disponible à partir de 01/2021



60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A++ Energy

A ↑ **D**

Home Connect

suisse series

Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX63EX17AH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'750.– CHF 1'624.88
SN63EX17AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'750.– CHF 1'624.88

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX63HX64AH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'650.– CHF 1'532.03
SN63HX64AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'650.– CHF 1'532.03

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- infoLight (bleu)

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur


Commande et affichage

- infoLight (bleu)

Lave-vaisselle




SX63EX17AH




SN63EX17AH

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SX63HX64AH



SN63HX64AH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX75ZX48CE (86,5–92,5 cm)		CHF 2'010.– CHF 1'866.30	
SN75ZX48CE (81,5–87,5 cm)		CHF 2'010.– CHF 1'866.30	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,83 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, IntensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- glassZone
- Tiroir vario
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- sideLight
- varioCharnière

60 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX73HX64AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	
SN73HX64AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flexComfort avec touchpoints colorés
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur


Commande et affichage

- sideLight
- varioCharnière

Lave-vaisselle




SX75ZX48CE




SN75ZX48CE

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SX73HX64AH



SN73HX64AH

Dimensions en mm

* Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. * La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, appareil sous plan de travail, acier inox, avec Home Connect



Disponible à partir de 01/2021



60 cm, appareil sous plan de travail, blanc, avec Home Connect, suisse series



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43ES14CE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'490.– CHF 1'383.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43EW14AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'440.– CHF 1'337.05

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flex
- Tiroir vario
- 3^{ème} niveau de chargement (SZ36RB04) disponible en accessoire
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé


Lave-vaisselle



SN43ES14CE

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SN43EW14AH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

60 cm, appareil sous plan de travail, acier inox, avec Home Connect

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43HS36TE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'360.– CHF 1'262.77

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 12 couverts
- Énergie/eau¹: 258 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,9 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers varioFlex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Barrière de clé

Lave-vaisselle



SN43HS36TE

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle modulaires.

60 cm, acier inox

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 10/2020



45 cm, acier inox

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 10/2020



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SC76M542EU			CHF 1'450.– CHF 1'346.33

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SK75M522EU			CHF 1'350.– CHF 1'253.48

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 8 couverts
- Énergie/eau¹: 190 kWh/2520 l
- Énergie/eau²: 0,66 kWh/ 9 l
- Puissance acoustique: 47 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Intensif 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Verre 40° C, Rapide 45° C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygiènePlus, Extra sec
- 5 températures de lavage
- Système hydraulique speedMatic

Technologie lavage

- Moteur iQdrive
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Régénération électronique
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de paniers flexible
- 2 paniers
- Couleur du panier: argent
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur
- Panier à couverts vario
- Supports pour tasses dans le panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé
- Couleurs des indicateurs: bleu/blanc

Puissance et consommation

- Capacité: 6 couverts
- Énergie/eau¹: 174 kWh/2240 l
- Énergie/eau²: 0,61 kWh/ 8 l
- Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 5 programmes: Intensif 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Verre 40° C, Rapide 45° C
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, hygiènePlus
- 5 températures de lavage
- Système hydraulique speedMatic

Technologie lavage

- Moteur iQdrive
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Régénération électronique
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Système de paniers flexible
- Couleur du panier: argent
- Range-assiettes rabattables
- Panier à couverts vario
- Supports pour tasses

Commande et affichage

- Barrière de clé
- Couleurs des indicateurs: bleu/blanc


Lave-vaisselle modulaire



SC76M542EU

Dimensions en mm

Lave-vaisselle modulaire



SK75M522EU

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

45 cm, intégré, acier inox, avec Home Connect



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR55ZS11ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'900.– CHF 1'764.16	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 10 couverts
- Énergie/eau¹: 188 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,656 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Tiroir vario Pro
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- emotionLight
- Barrière de clé

Lave-vaisselle



SR55ZS11ME

Dimensions en mm

45 cm, intégré, acier inox, avec Home Connect



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR53HS76ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'510.– CHF 1'402.04	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 10 couverts
- Énergie/eau¹: 237 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,831 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Tiroir vario
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- Barrière de clé

Lave-vaisselle



SR53HS76ME

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR65ZX11ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'850.– CHF 1'717.73	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 10 couverts
- Énergie/eau¹: 188 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,656 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Tiroir vario Pro
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Commande et affichage
 - emotionLight
 - timeLight

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect et varioCharnière

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR93EX28ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'620.– CHF 1'504.18	

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 10 couverts
- Énergie/eau¹: 211 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,738 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien


Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electro-ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Tiroir vario
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Commande et affichage
 - infoLight (bleu)
 - Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
 - openAssist
 - varioCharnière


Lave-vaisselle



SR65ZX11ME

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SR93EX28ME

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle.

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR63EX20KE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'580.– CHF 1'467.04

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 9 couverts standards
- Énergie/eau¹: 197 kWh/2380 l
- Énergie/eau²: 0,689 kWh/8,5 l
- Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- infoLight (bleu)

45 cm, entièrement intégrable,
avec Home Connect, suisse series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR61HX08KH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'180.– CHF 1'095.64

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 9 couverts standards
- Énergie/eau¹: 220 kWh/2380 l
- Énergie/eau²: 0,771 kWh/8,5 l
- Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 5 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, swissExpress 1 h
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- infoLight (bleu)


Lave-vaisselle



SR63EX20KE

Dimensions en mm

Lave-vaisselle



SR61HX08KH

Dimensions en mm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle: aperçu de l'assortiment.

Les accessoires de Siemens: pratiques avant tout.



Fig. 1 SZ73640

Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle (SZ73640)

Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de large, picots rabattables dans le panier inférieur: avec ce panier spécial, les verres à pied et les grandes tasses à café sont lavés délicatement et en toute sécurité.

Set de rinçage (SZ73000)



Fig. 4 SZ73000

Porte-bouteilles

Avec ce support convenant à tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne se renverseront plus.



Fig. 5 SZ73000

Diffuseur multijet pour grands plats

Une invention spéciale de Siemens: retirez le panier supérieur et orientez le diffuseur vers l'orifice d'alimentation. Les plaques à pâtisserie, filtres à graisse ou autres ustensiles de cuisine volumineux peuvent alors être lavés sans problème.



Fig. 6 SZ73000

Panier à couverts supplémentaire

Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être installé n'importe où dans le panier supérieur.



Fig. 7 SZ73000

Conteneur pour petites pièces

Souvent, pendant le lavage, le jet d'eau fait tomber les petites pièces en plastique telles que les gobelets ou les couvercles. Le clip pour petites pièces, fixé au panier supérieur, les maintient désormais en place.



Fig. 2 SZ73001

Cassette pour argenterie (SZ73001)

Cette cassette en alu empêche vos précieux couverts en argent de se ternir. Il suffit de placer la cassette avec les couverts en argent dans le panier à couverts.



Fig. 3 SZ73125

Face de porte et socle inox pour lave-vaisselle intégrable (SZ73125)

La face de porte et le cache-socle en inox peuvent être utilisés en remplacement de la face d'origine d'un lave-vaisselle existant 60 cm intégrable. Condition requise: espace requis de 72 cm (hauteur de la niche: 81-87 cm).



Fig. 10a SZ73010



Fig. 10b SZ73010

Charnière pivotante (SZ73010)

Même avec une niche d'une hauteur jusqu'à 92 cm, il est ainsi possible d'ouvrir sans problème la porte des lave-vaisselle entièrement intégrables: la charnière est fixée sur l'arête inférieure de l'appareil et la partie inférieure de la façade (divisée en 2) est montée sur la face avant.



3^e panier SZ36RB04

Tiroir à petites pièces (accessoire disponible à partir de 2021)

Qu'il s'agisse d'un tiroir à couverts classique ou du nouveau tiroir à petites pièces, vous avez le choix et pouvez vous décider pour le troisième niveau de chargement adapté selon vos besoins. Pour un maximum de confort.



Fig. 11 SZ73300

Panier pour verres à vin (SZ73300)

Le panier pour verres à vin maintient aisément et en sécurité jusqu'à quatre verres. Étant donné que le panier inférieur peut contenir jusqu'à quatre paniers pour verres à vin, un cycle de lavage peut compter un maximum de 16 verres.



Fig. 8 SZ73055

Face de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrable (SZ73055)

La face peut être utilisée en remplacement de la face d'origine d'un lave-vaisselle existant entièrement intégré.

Largeur 59 cm, hauteur 71,9 cm.



Fig. 9a SZ73005/SZ73015

Jeu de fixation acier inox

Cet accessoire spécial masque joliment et durablement l'interstice entre l'appareil et le meuble.



Fig. 9b SZ73035/SZ73045

Jeu de fixation acier inox pour un encastrement en hauteur

Cet accessoire spécial masque joliment et durablement l'interstice entre l'appareil et le meuble.

Accessoires pour tous les lave-vaisselle (voir aussi les indications pour chaque appareil)			60 cm speedMatic		45 cm	60 cm modulaire
Référence	Accessoires spéciaux		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle	fig. 1	■	■	–	–
SZ73100	Panier à couverts variable		■	■	–	–
SZ73005	Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm)	fig. 9a	■	–	■	–
SZ73015	Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm)	fig. 9a	–	■	–	–
SZ73035	Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm) en hauteur	fig. 9b	■	–	–	–
SZ73045	Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm) en hauteur	fig. 9b	–	■	–	–
SZ73115/SZ73112/SZ73114	Kit décor speedMatic		■ ¹	–	–	–
SZ73010	Charnière pivotante pour niche haute speedMatic	fig. 10a/10b	■	■	■	–
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau (2 m)		■	■	■	■
SZ73000	Set de rinçage au lavage speedMatic	fig. 4/5/6/7	■	■	■	–
SZ73001	Cassette pour argenterie speedMatic	fig. 2	■	■	■	–
SZ73125	Face de porte et socle inox pour lave-vaisselle intégrable (SN)	fig. 3	■ ¹	–	–	–
SZ73055	Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable (SN)	fig. 8	■ ²	–	–	–
SZ73300	Panier pour verres à vin	fig. 11	■	■	■	–

■ Accessoires recommandés pour le lave-vaisselle en tête de colonne ¹ N'est pas valable pour lave-vaisselle entièrement intégrables
² Uniquement pour lave-vaisselle entièrement intégrables



Kit décor (SZ73112/SZ73114/SZ73115) H x L: 60,2 x 59,8 cm pour lave-vaisselle intégrable SN avec panneau de commande

Vous désirez acheter prochainement une nouvelle cuisine, mais vous avez besoin dès aujourd'hui d'un nouveau lave-vaisselle encastrable ou intégrable? Le kit décor est la solution idéale. Disponible en blanc, ombre ou inox, il permet d'intégrer parfaitement un lave-vaisselle neuf avec une hauteur de socle allant de 10 à 17 cm dans n'importe quelle cuisine.



SIEMENS

zeolith
drying technology

Lave-vaisselle pose libre.

Aperçu de l'assortiment.

Description des appareils Hauteur 86,5 cm	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Capacité couverts	Quantité programmes / fonctions spéciales	Bruit en dB	Eau en litres	Énergie en kWh	Système de panier	Troisième niveau de chargement	varioSpeed	Home Connect	Page
60 cm, indépendants												
SN23EW14CE	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	flex	Tiroir vario	Plus	■	44
SN23HW37VE	A++	D	13	6/5	46	9,5	0,92	varioFlex	Tiroir vario	Plus	■	44
SN23HW60AE	A++	D	13	6/5	44	9,5	0,92	flex	–	Plus	■	45
45 cm, indépendants												
SR23HW64KE	A+	E	9	6/5	45	8,5	0,771	varioFlex Pro	–	Plus	■	45
SK26E222EU	A+	F	6	6/2	49	8	0,61	–	–	■	–	46

Lave-vaisselle pose libre.

60 cm, blanc,
avec Home Connect

jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



Disponible
à partir de
01/2021



60 cm, blanc,
avec Home Connect

jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



Disponible
à partir de
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23EW14CE			CHF 1'490.– CHF 1'383.47

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23HW37VE			CHF 1'400.– CHF 1'299.91

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 234 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- autoOpen Dry
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flex
- Tiroir vario
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3^{ème} niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- Barrière de clé

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Home Connect via Wi-Fi
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- Échangeur de chaleur
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers varioFlex
- Tiroir vario
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- Barrière de clé

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle pose libre.

60 cm, blanc,
avec Home Connect

Jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



Disponible
à partir de
01/2021



45 cm, blanc,
avec Home Connect

Jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



Disponible
à partir de
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23HW60AE			CHF 1'410.– CHF 1'309.19

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR23HW64KE			CHF 1'150.– CHF 1'067.78

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 13 couverts
- Énergie/eau¹: 262 kWh/2660 l
- Énergie/eau²: 0,92 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- **Home Connect via Wi-Fi**
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier argent variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Puissance et consommation

- Capacité: 9 couverts standards
- Énergie/eau¹: 220 kWh/2380 l
- Énergie/eau²: 0,771 kWh/8,5 l
- Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensif 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- **Home Connect via Wi-Fi**
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technologie lavage

- aquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Moteur iQdrive
- Double bras de lavage duoPower® dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

- Barrière de clé

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 45 x 60 cm

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Lave-vaisselle pose libre.

Lave-vaisselle compact

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



	iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SK26E222EU				CHF 730.– CHF 677.81

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation

- Capacité: 6 couverts
- Énergie/eau¹: 174 kWh/2240 l
- Énergie/eau²: 0,61 kWh/ 8 l
- Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Intensif 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Verre 40° C, Rapide 45° C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, Extra sec
- 5 températures de lavage
- Système hydraulique speedMatic

Technologie lavage

- Moteur iQdrive
- aquaSensor et capacité variable automatique
- Automatisation de nettoyage
- Régénération électronique
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménagers en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Système de paniers flexible
- Couleur du panier: argent
- Panier à couverts vario
- Supports pour tasses

Commande et affichage

- Bouton rotatif avec la touche départ intégré
- Couleurs des indicateurs: ambre

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ² La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50°» utilisant de l'eau froide de remplissage. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>





12:04

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS
ICE CREAM TIPS

SIEMENS
RASPBERRY

hyperFresh premium

hyperFresh

Des avantages qui ne vous laisseront pas de glace.

Les nouveaux appareils frigorifiques de Siemens.



Une manière innovante de commander votre réfrigérateur.

Grâce à l'application intégrée Home Connect, vous pouvez également commander votre réfrigérateur à distance de manière extrêmement simple. Vous trouverez ici non seulement des conseils pour une bonne conservation des aliments, mais également vous apprendrez à réguler la température dans les compartiments de réfrigération et de congélation. Vous pouvez également activer le mode superRéfrigération ou superCongélation avec votre smartphone. Si la porte de votre réfrigérateur reste ouverte par inadvertance ou si la température augmente brusquement, l'utilisateur reçoit une notification push.



hyperFresh premium 0° C:

les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0° C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.



Des aliments dont la fraîcheur est garantie plus longtemps: avec freshSense.

Des températures ambiantes différentes ainsi que le type et la quantité d'aliments stockés entraînent, entre autres, des fluctuations de température à l'intérieur du réfrigérateur. Et pour que cela n'ait aucune influence sur vos aliments, les capteurs intelligents de freshSense réagissent à chaque différence de température. Ils prennent alors immédiatement les commandes du réfrigérateur. Vous avez ainsi la garantie d'une température toujours constante dans votre réfrigérateur, ainsi que d'une conservation et fraîcheur accrues de vos aliments.



Les systèmes fraîcheur de Siemens.

Forme, indépendance, durabilité. Voici trois valeurs importantes inscrites dans la philosophie de l'être humain moderne. La tendance actuelle est de pouvoir bénéficier d'aliments frais accessibles à tout moment. Pour pouvoir répondre à ce besoin dans des proportions encore plus grandes, Siemens introduit chez les particuliers:

- hyperFresh premium (frais 3 fois plus longtemps)
- hyperFresh plus (frais 2 fois plus longtemps)
- hyperFresh



hyperFresh: frais plus longtemps

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés et se régler simplement manuellement au moyen d'un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus longtemps.

	hyperFresh premium	Réfrigération
Laitue	10	3
Pêches	34	12
Asperges	14	3
Chou-rave	60	7
Blanc de poulet	6	2
Viande de bœuf	7	2
Durée de stockage (en jours)		

Température	Jusqu'à 2 à 4° C plus froid que dans le reste de l'appareil
Contrôle de l'humidité	Avec le curseur du tiroir hyperFresh, l'humidité peut être réglée de façon ciblée.
Aliments conseillés	Fruits et légumes
Votre avantage	Grâce au régulateur d'humidité, les fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh.



Frais, plus frais,
hyperFresh.



hyperFresh plus: frais jusqu'à 2 x plus longtemps

Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les vitamines et les nutriments.




hyperFresh premium: frais jusqu'à 3 x plus longtemps

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0° C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.

	Jusqu'à 2 à 4° C plus froid que dans le reste de l'appareil	Constamment proche de 0° C
	Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus, l'humidité peut être réglée de façon ciblée.	Un bouton rotatif permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh premium en fonction de son contenu.
	Poisson et viande Fruits et légumes	Zone sèche: faible humidité de l'air pour le poisson, la viande et les œufs Zone humide: humidité de l'air élevée pour les fruits et les légumes
	Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps et s'enlève facilement.	Avec les tiroirs hyperFresh premium 0° C, tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Les principales caractéristiques.



Les réfrigérateurs Siemens avec 90° d'angle d'ouverture de porte: s'adaptent à tous les murs.

Ne gaspillez plus un seul centimètre de place. Car les nouveaux réfrigérateurs Siemens peuvent désormais être installés sans avoir à dégager l'espace latéral. Sur le côté gauche ou droit de votre cuisine, grâce à une technologie de charnières innovante, les tiroirs peuvent aussi être sortis avec un angle d'ouverture de porte de 90°. Cela vous offre le meilleur confort d'utilisation.



Une porte toujours bien fermée: la fermeture soft avec amortisseurs.

Grâce au dispositif de fermeture soft, la porte des appareils de froid est toujours parfaitement fermée. En outre, un amortisseur est intégré dans les charnières plates. Ainsi, même si la porte de l'appareil est très lourde, elle se ferme facilement et sûrement pendant toute la durée de vie de l'appareil.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigérateur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.



Le système multiAirflow: produit un froid homogène à tous les niveaux.

Le système multiAirflow répartit l'air de façon homogène dans la zone de réfrigération pour que les températures soient constantes. Les aliments nouvellement stockés sont plus vite refroidis. Et la fraîcheur des aliments est plus facile à préserver.



flexShelf: s'adapte en toute flexibilité à vos besoins en termes de place.

Le système flexShelf se compose de deux surfaces de rangement reliées entre elles. Une seconde étagère est fixée sous l'étagère supérieure en verre de sécurité incassable, à l'aide d'entretoises métalliques. Cette dernière peut être facilement abaissée et tout aussi facilement réinstallée sous l'étagère en verre.



**Tout à portée de main rapidement:
clayettes en verre télescopiques.**

Pour plus de confort lorsque l'on dépose et enlève les aliments, les clayettes en verre peuvent être sorties jusqu'à 15 cm facilement et de manière stable, même bien chargée. Ainsi, vous gardez une vue d'ensemble d'un seul coup d'œil.



**Compartiment easyLift:
hauteur réglable en continu.**

La hauteur des nouveaux compartiments dans la contreporte peut désormais être réglée aisément et en continu. Et ce, même à l'état chargé pour plus de praticité. Cela vous permet d'adapter la porte intérieure selon vos besoins.



**varioShelf:
réglable en fonction des besoins.**

La clayette varioShelf se compose de deux parties séparées, profondes de 14 cm, celle de devant s'adaptant en fonction des besoins. Placées côte à côte, elles forment une surface de stockage complète. Si la clayette avant est glissée sous l'autre, elle libère de la place à l'avant pour stocker des aliments ou récipients plus hauts.



**bigBox: idéal pour de grandes quantités d'aliments
congelés et bien plus encore.**

La bigBox mesure 29 cm de hauteur et offre suffisamment d'espace, p. ex. pour une oie entière. Mais il est également possible d'empiler facilement plusieurs pizzas et de grandes boîtes ou portions sans aucun problème.



**noFrost:
finie la corvée de dégivrage.**

Avec noFrost, un système de ventilation extrait l'humidité du compartiment de congélation. Résultat: l'air reste sec, empêchant ainsi la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments. Cette technologie permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.



**lowFrost:
le dégivrage rapide plus facile que jamais.**

La formation de givre et de glace augmente la consommation énergétique du réfrigérateur: grâce à la technologie innovante lowFrost et à un évaporateur spécial, les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Siemens permettent non seulement de réduire et d'homogénéiser considérablement la formation de glace, mais également de dégivrer nettement plus rapidement qu'avec les systèmes conventionnels.



**Touche superCongélation:
pour congeler rapidement de grandes quantités.**
Pour éviter que des produits déjà surgelés se décongèlent partiellement lorsque vous ajoutez de nouveaux aliments, il vous suffit d'activer la fonction superCongélation 24 heures avant. La température dans l'appareil descend alors automatiquement jusqu'à -30°C , les aliments tièdes que vous ajoutez n'interrompent donc pas le processus de congélation.



**varioZone:
utilisation flexible du compartiment congélation.**
Les tiroirs ainsi que les plateaux de verre entre les tiroirs peuvent être retirés facilement afin que vous puissiez utiliser l'espace au gré de vos besoins.

Superposés ou juxtaposés – une finition toujours parfaite.

modularFit offre de nombreuses possibilités différentes d'encaster vos appareils l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre.



Combinez votre réfrigérateur et votre congélateur comme vous l'entendez: modularFit.

Grâce à l'Anti Condensation Technology, superposez ou juxtaposez votre réfrigérateur et votre congélateur. Cette technologie novatrice empêche la formation d'humidité entre les appareils. Vous adaptez ainsi votre coin «froid» à votre cuisine et à votre mode de vie. Avec modularFit.



Encore plus simples à encaster grâce à des vis pré-montées: easyInstallation.

Pour que l'installation des appareils Perfect Match soit aussi rapide que sûre et simple, presque toutes les fixations, y compris les vis, sont pré-montées. Il ne reste donc plus qu'à serrer les vis à l'aide d'un tournevis pour que le nouvel appareil soit parfaitement intégré dans les meubles de la cuisine.

160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
KI21RADD0	KI31RADD0	KI21RADD0	KI31RADD0	KI41RADD0	KI41RADD0	KI51FADE0 KI51RADE0
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

* Toutes les hauteurs indiquées s'entendent sans plancher intermédiaire.



SIEMENS

hyper
Fresh

SIEMENS

big
Box

Réfrigérateurs encastrables.


Aperçu de l'assortiment.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Hauteur de la niche en mm	Consommation d'énergie en kWh/an	noFrost	Lumière LED	Fermeture de porte amortie	hyperFresh plus	hyperFresh premium volume utile en litres	Volume utile en litres			Page
											Ensemble	Réfrigération	Congélation	
Réfrigérateurs avec compartiment congélateur														
KI82FPDE0H	iQ700	A+++	E	1775	220	–	■	■	–	83	269	171	15	58
KI52FADF0	iQ700	A++	F	1400	196	–	■	■	–	59	204	189	15	59
KI82LADE0H	iQ500	A+++	E	1775	146	–	■	■	■	–	285	251	34	61
KI72LADE0H	iQ500	A++	E	1580	196	–	■	■	■	–	248	214	34	62
KI42LADE0H	iQ500	A+++	E	1225	114	–	■	■	■	–	195	180	15	64
KI42LAEE0H	iQ500	A+++	E	1225	114	–	■	■	■	–	195	180	15	64
KI32LADD0	iQ500	A+++	D	1025	105	–	■	■	■	–	154	139	15	65
KI22LADE0	iQ500	A++	E	880	148	–	■	■	■	–	124	109	15	66
Réfrigérateurs sans compartiment congélateur														
KI51FADE0	iQ700	A++	E	1400	124	–	■	■	–	59	222	222	–	59
KI81RADE0H	iQ500	A++	E	1775	116	–	■	■	■	–	319	319	–	61
KI51RADE0	iQ500	A+++	E	1400	72	–	■	■	■	–	247	247	–	63
KI41RADD0	iQ500	A+++	D	1225	69	–	■	■	■	–	211	211	–	64
KI31RADD0	iQ500	A+++	D	1025	67	–	■	■	■	–	172	172	–	65
KI21RADD0	iQ500	A+++	D	880	65	–	■	■	■	–	144	144	–	66
Réfrigérateurs-congélateurs combinés														
KI86FPDE0H	iQ700	A+++	E	1775	162	■	■	■	–	55	223	156	67	57
KI87FPFE0	iQ700	A++	E	1775	226	–	■	–	–	56	238	176	62	57
KI87SADD0	iQ500	A+++	D	1775	149	–	■	■	■	–	149	208	61	60
KI87SADE0H	iQ500	A++	E	1775	225	–	■	■	■	–	270	209	61	60
KI77SADE0H	iQ500	A++	E	1580	201	–	■	■	■	–	230	169	61	62
Congélateurs														
GI41NACE0	iQ500	A++	E	1225	188	■	–	■	–	–	127	–	127	68
GI31NACE0	iQ500	A++	E	1025	168	■	–	■	–	–	97	–	97	68
GI21VADE0	iQ500	A++	E	880	–	–	–	■	–	–	97	–	97	69
GI11VADE0	iQ500	A++	E	720	–	–	–	■	–	–	72	–	72	69
Réfrigérateur encastrable sous plan														
KU15LADF0H	iQ500	A++	F	820	140	–	■	■	–	–	123	108	15	67

Réfrigérateurs-congérateurs combinés avec hyperFresh premium.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur
hyperFresh premium 0° C

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur
hyperFresh premium 0° C

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K186FPDE0H (Charnières à droite)			CHF 2'490.– CHF 2'311.98

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K187FPFE0 (Charnières à droite)			CHF 2'510.– CHF 2'330.55
K187FPFE0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur, dont 1 x varioShelf divisible et escamotable)
- 2 balconnets, dont 1 compartiment crème
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 55 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 162 kWh/an
- Volume utile total: 223 l
- Volume net partie réfrigérateur: 156 l
- Partie congélation *******: 67 l
- Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur, dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible)
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème


Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 56 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateurs-congérateurs combinés




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

K186FPDE0H

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

K187FPFE0/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur avec compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur
hyperFresh premium 0° C

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K182FPDE0H (Charnières à droite)			CHF 2'380.– CHF 2'209.84

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 83 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 147 kWh/an
- Volume utile total: 269 l
- Volume net partie réfrigérateur: 254 l
- Partie congélation *******: 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateur



K182FPDE0H

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur
hyperFresh premium 0° C

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur
hyperFresh premium 0° C

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI51FADE0 (Charnières à droite)			CHF 1'820.– CHF 1'689.88

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI52FADF0 (Charnières à droite)			CHF 1'820.– CHF 1'689.88

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C – garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoire

3 x casier à œufs

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 124 kWh/an
- Volume utile total: 222 l
- Volume net partie réfrigérateur: 222 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C – garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0° C avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoires

3 x casier à œufs
1 x bac à glaçons
1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur




Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 196 kWh/an
- Volume utile total: 204 l
- Volume net partie réfrigérateur: 189 l
- Partie congélation ********: 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm




Réfrigérateur



KI51FADE0

Dimensions en mm

Réfrigérateur



KI52FADF0

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K187SADD0 (Charnières à droite)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
K187SADD0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K187SADE0H (Charnières à droite)		CHF 1'900.– CHF 1'764.16	
K187SADE0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température
- Power ventilation avec airFresh-Filter avec antiBacteria

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 269 l
- Volume net partie réfrigérateur: 208 l
- Partie congélation * ** ** *: 61 l
- Capacité de congélation en 24 h: 9 kg
- Conservation en cas de panne: 30 h
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température


Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Volume utile total: 270 l
- Volume net partie réfrigérateur: 209 l
- Partie congélation * ** ** *: 61 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 26 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm


Réfrigérateurs-congérateurs combinés



K187SADD0/Y

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés



K187SADE0H/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 12/2020



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K182LADE0H (Charnières à droite)			CHF 2'000.– CHF 1'857.01

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K181RADE0H (Charnières à droite)			CHF 2'050.– CHF 1'903.44
K181RADE0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 146 kWh/an
- Volume utile total: 285 l
- Volume net partie réfrigérateur: 251 l
- Partie congélation **★ ★ ★ ★**: 34 l
- Capacité de congélation en 24 h: 4,5 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur



K182LADE0H

Dimensions en mm

Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 2 rayon en verre avec extraction totale
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 116 kWh/an
- Volume utile total: 319 l
- Volume net partie réfrigérateur: 319 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Accessoire

- 3 x casier à œufs

Réfrigérateur



K181RADE0H/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en
février 2021

à partir de
mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI77SADE0H (Charnières à droite)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
KI77SADE0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI72LADE0H (Charnières à droite)		CHF 1'930.– CHF 1'792.01	
KI72LADE0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Volume utile total: 230 l
- Volume net partie réfrigérateur: 169 l
- Partie congélation ********: 61 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 27 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- 1 clayette amovible en verre de sécurité

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x support de bouteille

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques


Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 196 kWh/an
- Volume utile total: 248 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie congélation ********: 34 l
- Capacité de congélation en 24 h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm


Réfrigérateurs-congérateurs combinés



KI77SADE0H/Y

Dimensions en mm

Réfrigérateur



KI72LADE0H/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI51RADE0 (Charnières à droite)		CHF 1'720.-	
KI51RADE0Y (Charnières à gauche)		CHF 1'597.03	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.- net

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- 6 rayons en verre incassable, dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 72 kWh/an
- Volume utile total: 247 l
- Volume net partie réfrigérateur: 247 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x support de bouteille

Réfrigérateur



KI51RADE0/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI41RADD0 (Charnières à droite)		CHF 1'610.– CHF 1'494.89	
KI41RADD0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI42LADE0H (Charnières à droite)		CHF 1'400.– CHF 1'299.91	
KI42LAEE0H (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Accessoire

3 x casier à œufs

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 69 kWh/an
- Volume utile total: 211 l
- Volume net partie réfrigérateur: 211 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps


Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 114 kWh/an
- Volume utile total: 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie congélation **** ** ****: 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm


Réfrigérateur



KI41RADD0/Y

Dimensions en mm

Réfrigérateur



KI42LADE0H KI42LAEE0H

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K131RADD0 (Charnières à droite)		CHF 1'430.– CHF 1'327.76	
K131RADD0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K132LADD0 (Charnières à droite)		CHF 1'480.– CHF 1'374.19	
K132LADD0Y (Charnières à gauche)			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Accessoire

3 x casier à œufs

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 67 kWh/an
- Volume utile total: 172 l
- Volume net partie réfrigérateur: 172 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 102 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 105 kWh/an
- Volume utile total: 154 l
- Volume net partie réfrigérateur: 139 l
- Partie congélation ********: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 102 x L 56 x P 55 cm

Accessoires

3 x casier à œufs
1 x bac à glaçons
1 x support de bouteille


Réfrigérateur



K131RADD0/Y

Dimensions en mm

Réfrigérateur



K132LADD0/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs avec et sans compartiment congélateur.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K121RADD0 (Charnières à droite)		CHF 1'340.–	
K121RADD0Y (Charnières à gauche)		CHF 1'244.20	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K122LADE0 (Charnières à droite)		CHF 1'340.–	
K122LADE0Y (Charnières à gauche)		CHF 1'244.20	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Accessoire

3 x casier à œufs

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 65 kWh/an
- Volume utile total: 144 l
- Volume net partie réfrigérateur: 144 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm

Charnières à droite, réversibles
Charnières à gauche + CHF 60.– net

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 148 kWh/an
- Volume utile total: 124 l
- Volume net partie réfrigérateur: 109 l
- Partie congélation **** ** ****: 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons
- 1 x support de bouteille


Réfrigérateur



K121RADD0/Y

Dimensions en mm

Réfrigérateur



K122LADE0/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur encastrable sous plan.


Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KU15LADF0H (Charnières à droite)		CHF 1'230.- <i>CHF 1'142.06</i>	
KU15LADF0Y (Charnières à gauche)			
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00			
Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 60.- net <ul style="list-style-type: none"> Facile à nettoyer, intérieur lumineux Pieds réglables à l'avant Éclairage LED dans le réfrigérateur Réglage électronique de la température, lisible sur LED Dégivrage automatique dans le réfrigérateur Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose 		Congélateur <ul style="list-style-type: none"> 1 compartiment congélateur intérieur Compartiment pour pizzas 	
Réfrigérateur <ul style="list-style-type: none"> 2 rayons en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur 1 grand et 2 petits balconnets 		Informations techniques <ul style="list-style-type: none"> Consommation d'énergie: 140 kWh/an Volume utile total: 123 l Partie congélation ****: 15 l Capacité de congélation en 24 h: 2 kg Conservation en cas de panne: 10 h Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW Dimensions: H 82 × L 60 × P 55 cm 	
Système fraîcheur <ul style="list-style-type: none"> 2 × freshBox 			
Accessoires 3 × casier à œufs 1 × bac à glaçons			

Réfrigérateur encastrable sous plan



* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique à droite ou à gauche de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

KU15LADF0H/Y

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Congélateurs.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



1225 mm



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

Jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



1025 mm



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI41NACE0 (Charnières à gauche)			CHF 1'770.- CHF 1'643.45

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI31NACE0 (Charnières à gauche)			CHF 1'700.- CHF 1'578.46

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à gauche, réversibles

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme sonore de température, alarme visuelle
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volets transparents


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 188 kWh/an
- Volume utile total: 127 l
- Partie congélation * ** ** *: 127 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm

Accessoire

1 x bac à glaçons

Congélateur



GI41NACE0

Dimensions en mm

Charnières à gauche, réversibles

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme sonore de température, alarme visuelle
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 bacs à tiroir transparents, dont 1 bigBox


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 168 kWh/an
- Volume utile total: 97 l
- Partie congélation * ** ** *: 97 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 102 x L 56 x P 55 cm

Accessoire

1 x bac à glaçons

Congélateur



GI31NACE0

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Congélateurs.

Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Intégrable
Technique à charnières plates
Assistance à la fermeture de
porte en douceur

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI21VADE0 (Charnières à droite)		CHF 1'210.– CHF 1'123.49	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
G11VADE0 (Charnières à droite)		CHF 1'110.– CHF 1'030.64	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Charnières à droite, réversibles

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore de température, alarme visuelle
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 157 kWh/an
- Volume utile total: 97 l
- Partie congélation ********: 97 l
- Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

Charnières à droite, réversibles

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore de température, alarme visuelle
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 144 kWh/an
- Volume utile total: 72 l
- Partie congélation ********: 72 l
- Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 21 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 71 × L 56 × P 55 cm



Accessoire

1 × bac à glaçons

Accessoire

1 × bac à glaçons



Congélateur



GI21VADE0

Dimensions en mm

Congélateur



G11VADE0

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Réfrigérateurs pose libre.

Aperçu de l'assortiment.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Consommation d'énergie en kWh/an	Home Connect	Caméra dans l'électroménager	noFrost	Lumière LED	Fermeture de porte amortie	hyperFresh plus	hyperFresh	Volume utile en litres			Page	
													Ensemble	Réfrigération	Congélation	
Réfrigérateurs-congérateurs combinés																
KG39NHXEP	iQ500	A++	E	273	■	■	■	■	-	■	-	366	279	87	72	
KG36NXXDC	iQ300	A+++	D	173	-	-	■	■	-	-	■	324	237	87	73	
KG36NVIEC	iQ300	A++	E	260	-	-	■	■	-	-	■	324	237	87	73	
KG39EAICA	iQ500	A+++	C	168	-	-	-	■	-	-	■	337	249	88	74	
KG36EAICA	iQ500	A+++	C	161	-	-	-	■	-	-	■	302	214	88	75	
KG36EAWCA	iQ500	A+++	C	161	-	-	-	■	-	-	■	302	214	88	75	
KG33VVLEA	iQ300	A++	E	219	-	-	-	■	-	-	■	287	193	94	76	
Réfrigérateur																
KS36VVIEP	iQ300	A++	E	112	-	-	-	■	-	-	■	346	346	-	76	
side-by-side																
KA93GAIEP	iQ500	A++	E	343	-	-	■	■	-	-	-	531	372	159	78	
KA93DAIEP	iQ500	A++	E	343	-	-	■	■	-	-	-	533	374	159	80	
KA95NVIEP			E												81	
Congélateurs																
GS58NAWDPH	iQ500	A+++	D	202	-	-	■	■	-	-	-	365	-	365	82	
GS51NAWDPH	iQ500	A+++	D	175	-	-	■	■	-	-	-	289	-	289	82	
GS36NAWEP	iQ500	A++	E	237	-	-	■	■	-	-	-	242	-	242	83	
GS33NVWEP	iQ300	A++	E	228	-	-	■	-	-	-	-	225	-	225	83	
GS29NVWEP	iQ300	A++	E	214	-	-	■	-	-	-	-	200	-	200	83	
GS36NVIEP	iQ300	A++	E	237	-	-	■	-	-	-	-	242	-	242	84	
GS24VVWEV	iQ300	A++	E	183	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173	84	

Réfrigérateur-congélateur combiné de iQ500 avec Home Connect.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG39NHXEP			CHF 3'180.-
Caméra dans l'électroménager			CHF 2'952.65

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

- Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Home Connect: caméra à l'appareil électroménager, Home Connect via Wi-Fi

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 21 l
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- 3 bacs transparents
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Partie congélation: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Dimensions: H 204 x L 60 x P 66 cm

Accessoires

- 1 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons
- 3 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36NXXDC			CHF 2'370.- CHF 2'200.56

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Partie congélation * ** ** : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 66 cm

Accessoires

- 1 x bac à glaçons
- 3 x casier à œufs

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36NVIEC			CHF 1'710.- CHF 1'587.74

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C: 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Partie congélation * ** ** : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 66 cm

Accessoires

- 1 x bac à glaçons
- 3 x casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur-congélateur combiné.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Disponible à partir de 02/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG39EAICA			CHF 1'640.– CHF 1'522.75

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh ◀0° C▶ – viande et poisson restent frais plus longtemps

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 168 kWh/an
- Volume utile total: 337 l
- Volume net partie réfrigérateur: 249 l
- Partie congélation * ** ** **, 88 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 201 × L 60 × P 65 cm

Accessoires

- 1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
- 1 × accumulateur de froid
- 3 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36EAICA			CHF 1'580.– CHF 1'467.04

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh ◀0° C▶ – viande et poisson restent frais plus longtemps

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 161 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie congélation * ** ** : 88 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Accessoires

- 1 x accumulateur de froid
- 3 x casier à œufs

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36EAWCA			CHF 1'410.– CHF 1'309.19

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh ◀0° C▶ – viande et poisson restent frais plus longtemps

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 161 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie congélation * ** ** : 88 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Accessoires

- 1 x porte-bouteilles pour réfrigérateur
- 1 x accumulateur de froid
- 3 x casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur-congélateur combiné.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



Réfrigérateur.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG33VVLEA			CHF 1'080.- CHF 1'002.79

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inoxLook, côtés argentés
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superCongélation
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 287 l
- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- Partie congélation * ** ** : 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 176 x L 60 x P 65 cm

Accessoires

- 1 x bac à glaçons avec couvercle
- 3 x casier à œufs

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KS36VVIEP			CHF 1'640.- CHF 1'522.75

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Volume net partie réfrigérateur: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Accessoire

- 3 x casier à œufs

side-by-side: réfrigérateurs et congélateurs d'une nouvelle dimension.

Beaucoup d'espace pour vos aliments: les appareils de froid side-by-side.

Les appareils de froid side-by-side à deux portes offrent un grand espace intérieur et beaucoup de place pour des petites options techniques attractives.

Clayettes en verre et balconnets easyLift: réglables en hauteur sans avoir à sortir ou déplacer les aliments.

D'une seule main, on peut déplacer la clayette jusqu'à 6 cm en hauteur pour adapter l'espace à vos besoins de stockage. Et ce, même lorsqu'elle est pleine, sans fastidieux déplacement des aliments.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigéra- teur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.



Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KA93GAIEP			CHF 4'750.- CHF 4'410.40

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale
- Appareil sur 4 roulettes
- Éclairage LED
- Réglage électronique de la température digitale
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Électronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable
- 3 balconnets

Système fraîcheur

- 2x freshBox sur roulettes

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- 2 bacs transparents

Glace et eau

- Fabrique automatique de glace



Informations techniques

- Consommation d'énergie: 343 kWh/an
- Volume utile total: 531 l
- Partie congélation **Star Frost**: 159 l
- Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
- Conservation en cas de panne: 8 h
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 179 x L 91 x P 71 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x flexible de connexion

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

KA93GAIEP

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Points forts side-by-side.



freshBox



Balconnets



Fabrication automatique de glace



Distributeur d'eau potable, de glace pilée et de glaçons

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KA93DAIEP			CHF 4'200.- CHF 3'899.72

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale
- Appareil sur 4 roulettes
- Éclairage LED
- Réglage électronique de la température digitale
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Électronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable
- 3 balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 2 x freshBox sur roulettes

Congélateur

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- 2 bacs transparents

Glace et eau

- Fabrique automatique de glace



Informations techniques

- Consommation d'énergie: 343 kWh/an
- Volume utile total: 533 l
- Partie congélation: ********: 159 l
- Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
- Conservation en cas de panne: 8 h
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 179 x L 91 x P 71 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x flexible de connexion

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

KA93DAIEP

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.

jusqu'en
février 2021



à partir de
mars 2021



jusqu'en
février 2021



à partir de
mars 2021



KA95NVIEP, composé de KS36VVIEP + GS36NVIEP + élément de montage en side-by-side

CHF 3'391.-
CHF 3'148.56

KS36VVIEP
iQ300 Réfrigérateur
Portes inox antiFingerPrint

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

GS36NVIEP
iQ300 Congélateur noFrost
Portes inox antiFingerPrint

CHF 1'700.-
CHF 1'578.46

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design

- Inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignées verticales, acier inox

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- Volume utile total: 346l
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
- Rayon à bouteilles, chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- superRéfrigération
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

1 x casier à œufs

Accessoire en option

KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side

CHF 51.- CHF 47.35

Design

- Inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignées verticales, acier inox

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Compartiment congélateur **** ** ****: 237l
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de panne: 19 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace!
- superCongélation

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Volume utile total: 237l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Congélateurs, 70 cm.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS58NAWDPH			CHF 1'790.- CHF 1'662.02

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS51NAWDPH			CHF 1'650.- CHF 1'532.03

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 202 kWh/an
- Volume utile total: 365 l
- Partie congélation **A+++**: 365 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 191 x L 70 x P 78 cm

Accessoire

1 x accumulateur de froid

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 175 kWh/an
- Volume utile total: 289 l
- Partie congélation **A+++**: 289 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 161 x L 70 x P 78 cm

Accessoire

1 x accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Congélateurs, 60 cm.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS36NAWEP		CHF 1'580.– CHF 1'467.04	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Fabrique de glaçons iceTwister

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 237 kWh/an
- Volume utile total: 242 l
- Partie congélation ********: 242 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Accessoire

1 x accumulateur de froid

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS33NVWEP		CHF 1'520.– CHF 1'411.33	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 228 kWh/an
- Volume utile total: 242 l
- Partie congélation ********: 242 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 176 x L 60 x P 65 cm

Accessoire

1 x accumulateur de froid

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS29NVWEP		CHF 1'460.– CHF 1'355.62	

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 214 kWh/an
- Volume utile total: 200 l
- Partie congélation ********: 200 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 161 x L 60 x P 65 cm

Accessoire

1 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Congélateurs, 60 cm.

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021



60 cm

60 cm

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS36NVIEP			CHF 1'700.- CHF 1'578.46

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS24VVWEV			CHF 1'110.- CHF 1'030.64

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 237 kWh/an
- Volume utile total: 242 l
- Partie congélation ********: 242 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Accessoires

- 1 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superCongélation avec arrêt automatique
- Dégivrage manuel du congélateur
- Alarme sonore de porte
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur

- 5 bacs transparents
- Alarme acoustique, alarme optique de température dans le congélateur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 183 kWh/an
- Volume utile total: 173 l
- Partie congélation ********: 173 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 146 x L 60 x P 65 cm

Accessoires

- 1 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.





Un soin particulier pour des exigences poussées.

Les nouveaux appareils de soins de lavage de Siemens.



Télécommande et surveillance.

Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment où en est le cycle de lavage en cours – peu importe où vous vous trouvez. Vous n'avez plus à rester sur place pour vérifier si l'appareil fonctionne encore ou non. Et l'app Home Connect vous informe automatiquement dès que la vaisselle est propre.



Un linge parfaitement séché, automatiquement: intelligentDry.

Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de séchage adapté. La sélection des réglages parfaits est prise en charge par votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce à la fonction intelligentDry.



Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs de cuisine s'évaporent tout simplement: le programme sensoFresh permet d'éliminer les odeurs – même sur les textiles particulièrement délicats et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes, quelle que soit leur intensité.

Une communication intelligente entre le lave-linge et le sèche-linge: intelligentDry.



Un linge parfaitement séché, automatiquement: intelligentDry.

Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de séchage adapté. La sélection des réglages parfaits est prise en charge par votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce à la fonction intelligentDry. Via Home Connect, le lave-linge connecté envoie toutes les informations pertinentes du dernier programme de lavage, telles que la charge et le degré d'humidité directement au sèche-linge. Ce dernier sélectionne automatiquement le programme parfaitement adapté et calcule avec précision le temps de séchage attendu. Laissez vos appareils de soin du linge penser pour vous et détendez-vous grâce à la fonction intelligentDry.







sensoFresh. Dissout les odeurs dans l'air. Sans lavage.

Les bons souvenirs sont trop précieux pour être altérés par de mauvaises odeurs. Certes, il est difficile de protéger ses propres vêtements des odeurs, mais, grâce au programme sensoFresh et à l'utilisation d'oxygène actif, elles disparaissent à nouveau en un temps record. Sans lavage, même pour les textiles les plus délicats.



Dissoudre les odeurs – avec l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Les traces de fumée de cigarettes ou les odeurs de cuisine se dissipent tout simplement dans l'air: le programme sensoFresh élimine rapidement les odeurs, même sur les textiles particulièrement fragiles et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en 30 ou 45 minutes selon leur intensité.



Du linge hygiénique même à basse température: le programme Hygiène Mix.

Le programme Hygiène Mix convient particulièrement pour les textiles fragiles qui ne peuvent pas être lavés à haute température. Grâce à l'oxygène actif, le linge est plus hygiénique et ce même à des températures jusqu'à 40° C.



Répondre aux exigences les plus strictes en termes d'hygiène: le programme de nettoyage du tambour.


Le programme de nettoyage du tambour du lave-linge empêche la formation d'odeurs dans le tambour. L'oxygène actif empêche que les bactéries originaires des odeurs s'accumulent et garantit ainsi un lave-linge parfaitement hygiénique.

Une expérience complète.

Le système sensoFresh, sa technologie et ses nouvelles possibilités n'ont pas fini de vous surprendre. Tout ce qu'il y a à savoir se trouve sous siemens-home.bsh-group.ch.

Lave-linge et sèche-linge répondant aux plus grandes exigences.

Découvrez la gamme topTeam® pour un soin du linge efficace et pratique.



Lavage



Système de dosage automatique de précision i-Dos: vous n'aurez plus jamais à doser vous-même.



Le programme sensoFresh: dissout les odeurs – avec l'oxygène actif.



powerSpeed 59': le programme idéal pour du linge propre en un temps record.



Programme Outdoor/impregnation: protège les textiles fonctionnels de qualité.

Séchage



Système intelligentCleaning: un confort et des performances maximales.




intelligentDry: un linge parfaitement séché, automatiquement.



smartFinish: réduit les plis avant le repassage.



autoDry: séchage du linge avec douceur et de manière optimale.



Efficace, silencieux et durable: le moteur iQdrive.

Consommation d'énergie moindre à performance égale, durées de programmes courtes pour des résultats optimaux, ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d'essorage élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur iQdrive sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il résiste à l'usure.



Moins de vibrations, moins de bruit.

La paroi latérale antivibrations est beaucoup plus stable et réduit considérablement les vibrations du lave-linge. Et moins il y a de vibrations, plus la machine fonctionne silencieusement. Nos lave-linge automatiques accomplissent les exigences d'isolation phonique de la norme **SIA 181** sans utilisation d'accessoire.



Nous ne faisons pas d'économies en matière d'innovations. En revanche, vous, vous ferez des économies en matière de consommation.

Avec leurs équipements uniques, les lave-linge et sèche-linge innovants de Siemens sont des pros absolus pour l'entretien optimal et efficace du linge. Les lave-linge Siemens consomment en effet jusqu'à 35% d'eau et 60% d'énergie de moins que les lave-linge comparables de 1998.



La garantie d'une longue durabilité: 10 ans de garantie.

Si les moteurs conventionnels présentent à la longue une usure mécanique des balais de charbon, le moteur iQdrive sans balai est, quant à lui, pratiquement sans usure. Siemens offre une garantie de 10 ans sur la qualité durable du moteur pour tous les lave-linge iQ800.



Le service supplémentaire: extension de garantie.

Ne vous inquiétez pas: tous les appareils Siemens sont équipés par défaut d'une garantie constructeur gratuite de 2 ans. En outre, avec l'extension de la garantie assurant une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez pour un service supplémentaire à la hauteur de la réputation de Siemens.



aquaStop®: une garantie Siemens Electroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil

Le système de sécurité aquaStop® empêche toute sorte de dégâts par l'eau – que cela se présente au tuyaux d'arrivée ou qu'il s'agisse d'une fuite dans l'appareil.

Vous trouverez les conditions de garantie sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Clair et convivial: le concept de commande de Siemens.



iQ800

Une technologie de pointe dans un design exceptionnel pour des exigences élevées.



iQ700

Une technologie innovante dans un design exceptionnel.



iQ500

Une technologie intelligente dans un design moderne.



iQ300

Une technologie avancée dans un design fonctionnel.



Soin du linge.

Aperçu de l'assortiment.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Chargement (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Home Connect	i-DOS	Nettoyage de tambour + rappel automatique	Système anti-taches, nombre de taches	Fonction rajout de linge	speedPerfect	Norme SIA 181	Page
---------------------------	-------------------	---	---	-----------------	-----------------------------	--------------	-------	---	---------------------------------------	--------------------------	--------------	---------------	------

Lave-linge automatiques

WM6HXE90CH	iQ800	A+++ -30%	C	10	1600	■	■	■/■	16	■	■	■	96
WM6HXG90CH	iQ800	A+++ -30%	C	10	1600	■	-	■/■	16	■	■	■	96
WM6HXL90CH	iQ700	A+++ -30%	C	9	1600	■	-	■/■	16	■	■	■	98
WM6HVM90CH	iQ700	A+++ -30%	C	9	1600	■	-	■/■	4	■	■	■	98
WM14US90CH	iQ500	A+++ -30%	C	9	1400	-	-	■/-	-	■	■	■	100
WM14N191CH	iQ300	A+++ -10%	D	7	1400	-	-	■/■	-	■	■	■	101

Lave-linge automatique encastrable

WI14W541EU	iQ500	A+++ -10%	C	8	1400	-	-	■/■	-	■	varioSpeed	■	103
------------	-------	-----------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------------	---	-----

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Home Connect / intelligentDry	Système intelligent-Cleaning	Condenseur selfCleaning	smartFinish	Système de tambour softDry	autoDry	Panier à laine	Kit pour évacuation de l'eau de condensation	Page
---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------	----------------	--	------

Sèche-linge

WT7HXE90CH	iQ800	A+++	9	■/■	■	-	-	■	■	■	■	97
WT7HXK80CH	iQ700	A++	9	■/■	■	-	-	■	■	■	■	99
WT7HXM80CH	iQ700	A++	9	■/■	■	-	■	■	■	■	■	99
WT47RT90CH	iQ500	A+++	8	-	-	■	-	■	■	■	■	100
WT43RV02CH	iQ300	A++	7	-	-	-	■	■	■	■	■	101

Description de l'appareil	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en février 2021	Classe d'efficacité énergétique à partir de mars 2021	Chargement lavage (kg)	Chargement séchage (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Home Connect	Page
---------------------------	-------------------	---	---	------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------	------

Lave-sèche-linge encastrable

WK14D542CH	iQ500	B	E	7	4	1400	-	103
------------	-------	---	---	---	---	------	---	-----

Les lave-linge de iQ800 avec Home Connect.

■ ■
suisse ■ series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021
A+++ **A** **G** **C**
 Energy
 -30%
 Energy
 Home Connect
 Disponible à partir de 10/2020



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021
A+++ **A** **G** **C**
 Energy
 -30%
 Energy
 Home Connect



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXE90CH iQ800 Lave-linge automatique i-Dos			CHF 2'700.- CHF 2'506.96

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXG90CH iQ800 Lave-linge automatique			CHF 2'610.- CHF 2'423.40

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A
- Capacité: 1–10 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Auto délicat, Automatic, Nettoyage du tambour (avec rappel automatique), Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
- Options**
- Home Connect 2.0
- i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
- Système anti-taches avec 16 options
- Touches touchControl
- Confort et sécurité**
- Écran TFT à texte clair de haute résolution
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
- Système powerSpeed: d'excellents résultats de lavage en un minimum de temps
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Rajout de linge/Fonction pause
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 63,2 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

- Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A
- Capacité: 1–10 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Hygiène, Vidange, Nettoyage du tambour (avec rappel automatique), Lingerie, Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'
- Options**
- Home Connect 2.0
- Système anti-taches avec 16 options
- Touches touchControl
- Confort et sécurité**
- Écran TFT à texte clair de haute résolution
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
- Système powerSpeed: d'excellents résultats de lavage en un minimum de temps
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Rajout de linge/Fonction pause
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 63,2 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option


WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Le sèche-linge de iQ800 avec Home Connect.

suisse ■ ■ series



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXE90CH		CHF 2'570.-	
iQ800 Séchoir à condensation d'air		CHF 2'386.26	
Technologie de pompe à chaleur			

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Consommation d'énergie: 193 kWh/an
- Capacité: 9 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes, 1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage de lainages dans le panier, Finition laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud
- **smartFinish**
- **intelligentDry**

Options

- **Home Connect 2.0**
- Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
- Touches touchControl

Confort et sécurité

- **Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Écran TFT à texte clair ergonomique**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Panier à laine**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme

Informations techniques

- **Porte à ouverture latérale charnières à droite, porte réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Les lave-linge de iQ700.

■ ■
suisse ■ series

jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30% Energy

Home Connect

Disponible à partir de 10/2020



jusqu'en février 2021 à partir de mars 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30% Energy

Home Connect



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXL90CH iQ700 sensoFresh Lave-linge automatique		CHF 2'550.- CHF 2'367.69	

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HVM90CH iQ700 Lave-linge automatique		CHF 2'200.- CHF 2'042.71	

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A
- Capacité: 1–9 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Hygiène avec sensoFresh, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange, powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options

- Home Connect 2.0
- sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des produits textiles délicats et non-lavables
- Touches touchControl

Confort et sécurité

- Grand display LED
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Système powerSpeed: d'excellents résultats de lavage en un minimum de temps
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Rajout de linge/Fonction pause
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

- Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- Capacité: 1–9 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Nettoyage du tambour (avec rappel automatique), Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange, powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options

- Home Connect 2.0
- Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
- Touches touchControl

Confort et sécurité

- Grand display LED
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Système powerSpeed: d'excellents résultats de lavage en un minimum de temps
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Rajout de linge/Fonction pause
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option


WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Les sèche-linge de iQ700.

■ ■
suisse ■ series



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXX80CH			CHF 2'360.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air			CHF 2'191.27
Technologie de pompe à chaleur			
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00			

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXM80CH			CHF 2'080.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air			CHF 1'931.29
Technologie de pompe à chaleur			
excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00			

- Consommation d'énergie: 259 kWh/an
- Capacité: 9 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes, 1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Séchage de lainages dans le panier, Minuterie chaud

- smartFinish
- intelligentDry

Options

- Home Connect 2.0
- Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
- Touches touchControl

Confort et sécurité

- **Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer**
 - autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
 - Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
 - Design antiVibration: silence et stabilité extrême
 - **Panier à laine**
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
- #### Informations techniques
- **Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible**
 - **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
 - Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
 - Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
 - Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43

- Consommation d'énergie: 259 kWh/an
- Capacité: 9 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage de lainages dans le panier, Minuterie chaud

intelligentDry

Options

- Home Connect 2.0
- Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
- Touches touchControl

Confort et sécurité

- **Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer**
 - autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
 - Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
 - Design antiVibration: silence et stabilité extrême
 - **Panier à laine**
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
- #### Informations techniques
- **Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible**
 - **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
 - Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
 - Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
 - Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Le lave-linge et sèche-linge de iQ500.

■ ■
suisse ■ series

jusqu'en février 2021
à partir de mars 2021

A+++
Energy

A+++
Energy

-30%
Energy



A+++
Energy



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM14US90CH iQ500 Lave-linge automatique			CHF 1'980.- CHF 1'838.44

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT47RT90CH iQ500 Séchoir à condensation d'air Technologie de pompe à chaleur			CHF 2'010.- CHF 1'866.30

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Auto délicat, Automatic, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, Outdoor/Imprégnation, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Speed 15/30'
- Options**
- **i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant**
- **varioSpeed: temps de lavage jusqu'à 65% plus court**
- Touches touchControl
- Confort et sécurité**
- **Grand display LED**
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Rajout de linge/Fonction pause
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, blanc, argent, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

- Consommation d'énergie: 176 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor, Speed 40', Séchage de lainages dans le panier, Minuterie chaud
- Options**
- Programme 60 min antifroissement à la fin de programme
- Touches touchControl
- Confort et sécurité**
- **Filtre easyClean**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- softDial: commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Panier à laine**
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Informations techniques**
- **Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre avec cadre, blanc-argent
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Le lave-linge et sèche-linge de iQ300.

■ ■
suisse ■ series

jusqu'en février 2021
à partir de mars 2021

A+++
Energy

A **G** **D**

-10%
Energy



A++
Energy

Disponible à partir de 12/2020



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM14N191CH iQ300 Lave-linge automatique			CHF 1'490.- CHF 1'383.47

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT43RV02CH iQ300 Séchoir à condensation d'air Technologie de pompe à chaleur			CHF 1'620.- CHF 1'504.18

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

- Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- Capacité: 1–7 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Speed 15'/30', Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu'à 65%**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55 l
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	Rallonge d'alimentation aquaStop®	CHF 41.-	CHF 38.07

- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Capacité: 7 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le panier, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Speed 40', Chemises
- Options**
- Programme 120 min antifroissement à la fin du programme
- Touches touchControl
- Confort et sécurité**
- Filtre easyClean
- Indication pour le réservoir de condensation
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Informations techniques**
- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation (accessoire en option)**
- Porte matière synthétique en blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20160	Kit pour évacuation de l'eau de condensation	CHF 22.-	CHF 20.43
WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

La solution parfaite pour un encastrement discret.



Beaucoup de place pour votre linge: dans le grand tambour 1-8 kg.

Avec le très grand tambour varioSoft, vous lavez jusqu'à 8 kg de linge en une seule fois. C'est pratique, non seulement lorsque vous avez beaucoup de linge à laver ou pour les grandes pièces de linge, mais aussi pour les petites quantités, car votre linge a plus de place dans le tambour. Le repassage s'en trouve facilité. Les aubes asymétriques, avec un flanc incurvé et un flanc plat, brassent plus ou moins le linge selon le programme. La surface du tambour avec un relief inédit en forme de gouttes complète parfaitement les aubes pour un lavage plus rapide, plus doux et plus économe en énergie.



00:20

Lave-sèche-linge automatique.

Entièrement intégrable

Jusqu'en 2021 **B** Energy
à partir de 2021 **A++E**

Disponible à partir de 12/2020

aquasStop®



Lave-linge automatique.

Entièrement intégrable

Jusqu'en 2021 **A+++** Energy
à partir de 2021 **A+G** Energy

Disponible à partir de 11/2020

1-8 kg

aquasStop®

timeLight

varioSoft



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WK14D542CH			CHF 2'680.–
Wash & Dry			CHF 2'488.39
Lave-sèche-linge automatique, entièrement intégrable			

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
W114W541EU			CHF 2'340.–
Lave-linge automatique,			CHF 2'172.70
entièrement intégrable			

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capacité: 7 kg lavage – 4 kg séchage
- Vitesse d'essorage: 1'400–600 tr/min
- aquaStop® garantie Siemens Electromener en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Programme de lavage et séchage non-stop pour 4 kg
- Programmes spéciaux: Lavage de nuit, Mix, Outdoor, Chemises, Speed 15', Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Programme spécial: évacuation des peluches
- Grand display pour déroulement du programme, température, vitesse d'essorage, temps résiduel et réglage de l'heure de départ 24 h
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Signal à la fin du programme
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm avec ouverture de la porte 95°
- Charnières de la porte à gauche, réversibles
- Charnières du hublot à gauche, non réversibles
- Entièrement intégrable

Accessoire en option
Set de fixation au sol WX975600

Accessoire en option:
WX975600



- Capacité: 1–8 kg
- Système d'essorage à intervalles: 1'400–400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage B
- aquaStop® garantie Siemens Electromener en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Utilisation entièrement électronique par un seul bouton pour tous les programmes de lavage, températures et programmes spéciaux
- Programmes spéciaux: Intensive + rapide, Jeans, Chemises, Outdoor/imprégnation, Mix, Hygiène, Speed 15'/30'
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée, recommandation de chargement et indication de consommation
- Automatisation par quantité
- Système aqualift
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle du balourd
- Front bombé avec hublot de 30 cm et ouverture de la porte à 130°
- Charnières de la porte à gauche, réversibles
- Liste des langues disponibles sur l'afficheur: Anglais, Symboles


Accessoires en option
Set de fixation au sol WX975600
Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau WZ20441
Pieds 5 cm WZ20441

Accessoire en option:
WZ20441



Lave-sèche-linge automatique, entièrement intégrable


Aperçu Z



WK14D542CH

Lave-linge automatique, entièrement intégrable

Aperçu Z



W114W541EU

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>



SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

Du temps pour encore plus de possibilités. Pendant la cuisson et au-delà.

Les nouveaux appareils chauffants de Siemens.

**Pour des performances optimales:
vitesse intensive avec retour automatique.**

La vapeur monte subitement de la casserole et se répand dans la cuisine: un phénomène courant et passager. Dans ce cas, la fonction de vitesse intensive avec retour automatique est immédiatement activée avec le déclenchement du ventilateur sur la puissance la plus élevée et se désactive automatiquement dès que la cuisson ne produit plus de vapeur.

**powerMove:
une cuisson intuitive.**

Avec powerMove, vous pouvez diviser votre table de cuisson en deux zones chauffantes différentes. Vous pouvez ainsi cuire des aliments à très hautes températures sur le devant, tout en maintenant au chaud des plats à l'arrière.

Points forts inductionAir Plus.



touchSlider: la régulation de la température se fait sans boutons ni régulateur. Grâce à la commande innovante touchSlider, la température des zones de cuisson peut être commandée par simple contact tactile.



Aussitôt chaud. Aussitôt froid: powerInduction.

Découvrez les avantages de la technique powerInduction de Siemens. Une bobine d'induction transmet la chaleur directement aux récipients et aux aliments, sans que le plan de cuisson ne chauffe. Autrement dit: une chauffe rapide, une sécurité accrue et un nettoyage réduit au minimum.



Points forts hottes télescopiques.



Le contrôle absolu, au bout de votre doigt: la nouvelle fonction touchControl.

Le réglage désiré encore plus rapidement: avec touchControl. Réglez d'un seul doigt votre hotte. Peu importe le réglage qu'il vous faut, touchControl réagit immédiatement à votre contact. Choisissez parmi trois standards et deux niveaux intensifs ou utilisez la fonction powerBoost. L'indicateur de saturation des filtres à graisse, filtres à charbon actif et filtres cleanAir vous montre l'état des différents filtres. Voilà comment vous reconnaissez à première vue si un remplacement ou un nettoyage est nécessaire.



Appréciables, mais à peine audibles: les hottes aspirantes de Siemens.

Les hottes aspirantes de Siemens offrent une puissance d'aspiration maximale pour un niveau sonore minimal. Une technique dernier cri et une finition haut de gamme empêchent toute vibration et tout frottement. La forme des lamelles du ventilateur moteur a été conçue de façon à ne générer presque aucun bruit.



Il illumine le foyer au mieux avec un minimum d'énergie: le nouvel éclairage à LED.

Les nouvelles ampoules à LED durent longtemps et économisent de l'énergie, mais elles ne rognent pas sur la puissance d'éclairage. Avec une puissance d'éclairage améliorée de 45%*, elles produisent une plus grande luminosité et éclairent ainsi au mieux le foyer, tout en consommant 85% d'énergie en moins.

* Hottes aspirantes de 90 cm équipées de 3 ampoules halogènes basse tension de 20W chacune par rapport à 3 ampoules à LED premium de 3W chacune.



Points forts Machines à café automatiques.



Tout d'une simple pression, même pour deux boissons: oneTouch DoubleCup.

Un espresso ou un cappuccino? Avec oneTouch DoubleCup, la machine à café automatique vous prépare chaque boisson d'une seule pression sur un bouton. Sur demande, également pour deux tasses simultanément.



Finement moulu, encore plus de goût: ceramDrive.

Le moulin haut de gamme ceramDrive moule les grains de café de façon particulièrement régulière et permet ainsi aux nombreux arômes de se déployer lors de la percolation. Par ailleurs, la céramique étant quasiment inusable par rapport aux moulins en acier, la saveur de première qualité est ainsi garantie durablement.



aromaDouble Shot – pour un café extra corsé.

Café extra corsé sans compromis en termes d'arôme, grâce à la fonction innovante aromaDouble Shot. Avec deux processus de broyage et de percolation, aromaDouble Shot garantit en permanence l'arôme parfait. Ainsi, l'arrière-goût amer est automatiquement évité, car en utilisant moins d'eau, le café libère aussi moins de substances amères. Ainsi, votre tasse ne contient au final que le meilleur des grains.

Appareils chauffants.

Plan de cuisson, hottes télescopiques, machine à café automatique: aperçu de l'assortiment.

Description de l'appareil	Classe d'efficacité énergétique	Home Connect	Écran TFT	Fonction oneTouch	Réservoir à eau	Système coffeeSensor	calc'nClean	Page
Machine à café automatique								
CT636LES6	A	■	■	■	2,4l	■	■	110

Description de l'appareil	Design	Largeur de l'appareil en cm	varioInduction Plus	varioInduction	Induction	Capteur de rôtissage Plus	Capteur de cuisson Plus	dual lightSlider	touchSlider	powerMove Plus	cookConnect	Page
Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée												
ED811FQ15E	sans cadre	80 cm	-	-	■	-	-	-	■	-	-	111

Description des appareils	Largeur	Home Connect	Moteur iQdrive	Éclairage LED	Confort Capteur de qualité de l'air	Commande touchSlider	Commande touchControl	Commande Touches + display	Commande Commutateur à bascule	Filter Filtre antigraisse métallique	Page
Hottes télescopiques											
LI99SA684	90 cm	-	■	■	■	■	-	-	-	■	112
LI97RA561	90 cm	-	■	■	-	-	-	-	-	■	113
LI97RA531C	90 cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	113
LI67SA671	60 cm	-	■	■	-	-	■	-	-	■	114
LI67RA561	60 cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	114
LI67RA531C	60 cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	115
LI64LB531	60 cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	115
LI64MA521C	60 cm	-	-	-	-	-	-	-	■	■	116

Machine à café automatique iQ700.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
-------	-------	-------	-------

CT636LES6 Inox	CHF 3'700.- CHF 3'435.47
-------------------	-----------------------------

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Goût

- Nouveau système de chauffage: système sensoFlow, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95° C
- Fonction oneTouch: ristretto, espresso, espresso macchiato, café, cappuccino, latte macchiato, café au lait avec une seule touche
- aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café «très fort» et «très très fort». Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère
- Filtre optionnel à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Écran TFT avec couleur et menu interactif
- myCoffee: enregistrer 8 boissons préférées – avec des noms différents et le rapport de mélange réglable de lait et espresso
- Sortie de café réglable en hauteur: des verres à latte macchiato jusqu'à 15 cm s'ajustent en dessous

Performance

- Broyeur haut de gamme en céramique silent ceramDrive
- Système coffeeSensor: le broyeur s'adapte automatiquement à chaque variété des grains
- creamCenter: fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Nettoyage à vapeur du système de lait entièrement automatique après chaque référence de boisson
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage



Accessoires

- Réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 l volume)
- Accessoires: cuillère pour doser le café moulu, bandes test, réservoir à lait, vis de montage


Accessoires disponibles séparément:

comprimés de nettoyage (TZ60001), pastilles de détartrage (TZ80002), les soins prévus pour une machine à espresso entièrement automatique (TZ80004), pot à lait isolé (TZ80009N)


Machine à café automatique entièrement encastrable



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.




Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.



Raccordement électrique:

230V/1,6kW
1P+N+E/10A
Prêt à brancher

Montage en angle côté gauche




En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm.

CT636LES6

Dimensions en mm

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm.



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

ED811FQ15E (Design sans cadre)

CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Équipement professionnel

- touchSlider

Design

- Sans cadre

Confort

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones de combinaison
- powerMove
- Fonction de redémarrage
- Fonction quickStart
- Minuterie
- Réveil
- 17 niveaux de puissance

Sécurité

- Détection de pot
- Fonction powerManagement
- Arrêt de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection contre l'essuyage
- Affichage de la chaleur résiduelle à 2 niveaux par zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Affichage de la consommation d'énergie

Rapidité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson

Système de ventilation avec 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux d'amplification/intensité (avec réarmement automatique) via le panneau de commande touchSlider:

- Activation automatique du système de ventilation en cas d'utilisation d'une zone de cuisson
- Mise en marche automatique du ventilateur après la cuisson pour éliminer toutes les odeurs résiduelles après la cuisson (dans le cas d'un ventilateur spécial très silencieux, 12 min en mode air évacué, 30 min en mode air circulant, le démarrage peut être arrêté manuellement)
- La sélection manuelle de l'étage du ventilateur s'effectue à l'aide du touchSlider

Filtre à graisse et trop-plein amovibles confortables et pratiques:

- Démontage facile d'une seule main à l'aide de l'élément en verre flottant
- Filtres à graisses intégrés en acier inoxydable haute performance de grande surface avec 12 couches filtrantes et une couche supérieure noire pour améliorer l'intégration esthétique dans l'entrée d'air. Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer, lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur
- Le trop-plein (supérieur) a une capacité de 200 ml, ce qui est suffisant pour tous les incidents de cuisson classiques et les condensations de cuisson

- Pour les incidents plus importants, un puissant système de drainage évacue facilement les autres liquides
- Le réservoir de trop-plein inférieur a une capacité supplémentaire de 700 ml pour couvrir les incidents plus importants. Le réservoir est lavable au lave-vaisselle et facilement accessible et amovible par le dessous de l'appareil
- Capacité totale de 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données de performance du système de ventilation:

Capacité d'aspiration en configuration air extrait (selon EN 61591): min. stade normal 150 m³/h, stade normal maxi 500 m³/h, stade intensif maxi 634 m³/h




Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B
- Rendement dynamique d'écoulement: A
- Consommation moyenne d'énergie: 51,5 kWh/an
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Niveau sonore en min. Niveau normal et niveau normal max.: 42 dB(A) & 69 dB(A)

Accessoires de montage nécessaires obligatoires

- HZ9VEDU0 pour le fonctionnement en air extrait
- HZ9VRPD0 pour le fonctionnement à circulation d'air totale ou partielle avec des filtres à air cleanAir en circulation
- HZ9VRUD0 pour la recirculation non guidée avec filtres de recirculation cleanAir

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée



- A:** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B:** profondeur d'encastrement
- C:** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées.
- D:** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

ED811FQ15E

Dimensions en mm

Hotte télescopique, 90 cm.

90cm



Energy

Disponible à partir de 01/2021



LED light



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LJ99SA684
Acier inox

CHF 1'770.-
CHF 1'643.45

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 42/57 dB*

Confort

- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Fonction Boost
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire
- Fonction Dimmer
- softLight

Environnement et sécurité



- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 40,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option


- Kit de recyclage régénérant longue durée
- Kit de recyclage cleanAir Plus ext.
- Module de montage pour armoire 90cm
- Cadre d'abaissement

LZ111TD11	CHF 590.-/547.81
LZ111XC16	CHF 320.-/297.12
LZ49200	CHF 173.-/160.63
LZ49601	CHF 306.-/284.12


Hotte télescopique






L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm



Emplacement des lampes LED
Panneau arrière max. 20 mm



LJ99SA684

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes télescopiques, 90 cm.

90 cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI97RA561 Acier inox			CHF 1'260.- CHF 1'169.92

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et affichage digital
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Fonction Dimmer
- softLight


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 38,8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option

Kit de recyclage régénérant longue durée	LZ11TD11	CHF 590.-/547.81
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.	LZ11XC16	CHF 320.-/297.12
Module de montage pour armoire 90 cm	LZ49200	CHF 173.-/160.63
Bandeau blanc	LZ49521	CHF 84.-/77.99
Bandeau inox	LZ49551	CHF 97.-/90.06
Bandeau noir	LZ49561	CHF 84.-/77.99
Cadre d'abaissement	LZ49601	CHF 306.-/284.12

Hotte télescopique



LI97RA561

Dimensions en mm

90 cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI97RA531C Argent métallique			CHF 910.- CHF 844.94

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 38,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option

Kit de recyclage régénérant longue durée	LZ11TD11	CHF 590.-/547.81
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.	LZ11XC16	CHF 320.-/297.12
Module de montage pour armoire 90 cm	LZ49200	CHF 173.-/160.63
Bandeau blanc	LZ49521	CHF 84.-/77.99
Bandeau inox	LZ49551	CHF 97.-/90.06
Bandeau noir	LZ49561	CHF 84.-/77.99
Cadre d'abaissement	LZ49601	CHF 306.-/284.12

Hotte télescopique



LI97RA531C

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes télescopiques, 60 cm.

60cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67SA671 Acier inox			CHF 1'320.- CHF 1'225.63

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 40/53 dB*

Confort

- Contrôle électronique via touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Design

- Fonction Dimmer


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option

Kit de recyclage régénérant longue durée	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.	LZ11IXC16	CHF 320.-/297.12
Cadre d'abaissement	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Hotte télescopique



LI67SA671

Dimensions en mm

60cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67RA561 Acier inox			CHF 920.- CHF 854.22

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 40/53 dB*

Confort

- Contrôle électronique via touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Design

- Fonction Dimmer


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option

Kit de recyclage régénérant longue durée	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.	LZ11IXC16	CHF 320.-/297.12
Bandeau blanc	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Bandeau inox	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Bandeau noir	LZ46561	CHF 84.-/77.99
Cadre d'abaissement	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Hotte télescopique



LI67RA561

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes télescopiques, 60 cm.

60 cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI64LB531 Argent métallique			CHF 640.- CHF 594.24

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 49/62 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 22,2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*

Accessoires en option

Kit de recyclage	LZ45450	CHF 85.-/78.92
Bandeau blanc	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Bandeau inox	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Bandeau noir	LZ46561	CHF 84.-/77.99

Hotte télescopique



LI64LB531

Dimensions en mm

60 cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67RA531C Argent métallique			CHF 720.- CHF 668.52

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 41/53 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Accessoires en option

Kit de recyclage régénérant longue durée	LZ111TD11	CHF 590.-/547.81
Kit de recyclage cleanAir Plus ext.	LZ111XC16	CHF 320.-/297.12
Bandeau blanc	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Bandeau inox	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Bandeau noir	LZ46561	CHF 84.-/77.99
Cadre d'abaissement	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Hotte télescopique



LI67RA531C

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hotte télescopique, 60 cm.

60cm



Disponible à partir de 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI64MA521C Argent métallique			CHF 420.- CHF 389.97

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement/puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 59/67 dB*

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- stainless steel avec logo


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 41,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*


Accessoires en option

Kit de recyclage	LZ45450	CHF	80.-/74.28
Bandeau blanc	LZ46521	CHF	84.-/77.99
Bandeau noir	LZ46561	CHF	84.-/77.99

Hotte télescopique



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm





LI64MA521C

Dimensions en mm

* conformément au règlement UE n° 65/2014.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Accessoires en option des appareils chauffants.

Accessoires en option pour les hottes		
	LZ11ITD11, kit de recyclage régénérant longue durée LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 590.-/547.81	 LZ10ITP00, filtre à charbon régénérable (rempl.) LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 445.-/413.18
	LZ11IXC16, kit de recyclage cleanAir Plus ext. LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 320.-/297.12	 LZ10AKT00, recirculation kit LI64LB531 LI67RA561 LI64MA521C LI67RA531C CHF 227.-/210.77
	LZ45510, filtre à charbon actif LI64LB531 LI64MA521C CHF 59.-/54.78	 LZ45450, kit de recyclage LI64LB531 LI64MA521C CHF 80.-/74.28
	LZ45650, kit de recyclage LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 85.-/78.92	 LZ45610, filtre à charbon actif LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 59.-/54.78
	LZ46561, bandeau, noir LI64MA521C CHF 84.-/77.99	 LZ46521, bandeau, blanc LI64LB531 LI67RA561 LI64MA521C LI67RA531C CHF 84.-/77.99
	LZ46551, bandeau, inox LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561 CHF 97.-/90.06	 LZ49521, bandeau, blanc LI97RA531C CHF 99.-/91.92
	LZ49551, bandeau, inox LI97RA531C CHF 110.-/102.14	 LZ49561, bandeau, noir LI97RA531C CHF 99.-/91.92
	LZ49200, accessoires d'installation LI97RA531C LI99SA684 CHF 173.-/160.63	 LZ46600, cadre d'abaissement LI67RA531C LI67RA561 LI67SA671 CHF 263.-/244.20
	LZ49601, cadre d'abaissement LI97RA531C LI99SA684 CHF 306.-/284.12	



Du temps pour plus de possibilités.

Vous trouverez des produits supplémentaires dans le manuel de vente 2020.



Service de qualité inclus.

Découvrez les possibilités qui s'offrent à vous pour une performance optimale de vos appareils.

Si vous choisissez un appareil électroménager Siemens, vous pourrez bénéficier non seulement d'une technologie innovante, mais également d'un service optimal. Tandis que votre lave-linge ou votre four vous facilitent la vie, le service Siemens veille à ce qu'ils continuent de le faire. Qu'il s'agisse d'un conseil qualifié, de l'un des services après-vente les plus développés de Suisse, d'une extension de garantie ou de produits de nettoyage et d'entretien adaptés, l'offre de service Siemens est aussi variée que les exigences de nos clients.

«Très bonne communication avec le service et les techniciens Siemens. Rendez-vous rapidement obtenu pour la réparation de l'appareil. Le technicien était très sympathique, a remplacé les pièces devant être remplacées rapidement et a tout rangé et nettoyé. Super service! Bonne explication durant le remplacement par le technicien.»

Oliver M. (retour client, source: NPS)

«Le service était parfait. Les techniciens de service étaient tous très courtois, gentils et compétents. Le fait que l'appareil défectueux ait pu être remplacé sans attendre est synonyme d'un très bon service. Les employés du service téléphonique également étaient très courtois et serviables, un service au top!»

Thomas M. (retour client, source: NPS)



Contact

Téléphone: 0848 888 500

Réparation: ch-service@bshg.com

Pièces de rechange / accessoires: ch-spareparts@bshg.com

Boutique en ligne: siemens-home.bsh-group.ch



Assistant de service en ligne

De nombreuses questions peuvent être répondues rapidement et simplement. Notre assistant de service en ligne offre une aide rapide et fiable en quelques clics uniquement: des notices d'utilisation aux conseils et astuces en passant par les recommandations de produits d'entretien, et bien plus encore.



Pièces de rechange originales

La plupart des pièces de rechange originales de Siemens restent en stock pour chaque appareil électroménager pour une période minimale de 10 ans et peuvent être commandées en ligne ou par téléphone.



Accessoires originaux

Lorsque vous achetez un appareil électroménager Siemens, vous optez en toute conscience pour une marque de qualité et vous souhaitez également ne faire aucun compromis au niveau des accessoires. Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine qui ont été testés sur les appareils Siemens et qui ont été conçus pour répondre parfaitement à vos exigences.



Spécialistes du service Siemens

Avec près d'une centaine de techniciens de service hautement qualifiés, le service après-vente Siemens est disponible sur site le plus rapidement possible en cas de réparation.



Extension de garantie

Avec l'extension de garantie Siemens, vous profitez de 3 ans supplémentaires de tranquillité d'esprit pour vos appareils. Pendant la durée de l'extension de garantie, les normes les plus strictes en termes de performances et de fiabilité s'appliquent toujours. Avec une extension de garantie Siemens, vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière optimale et ces derniers restent en mesure de vous faciliter le quotidien. C'est garanti.



Bienvenue dans le monde de découverte de Siemens.

Dans les Ateliers du Futur de Siemens, vous et vos invités pouvez apprendre à cuisiner comme des professionnels. Laissez-nous vous montrer comment créer un plat de première classe avec seulement quelques ingrédients et l'équipement de cuisine de haute qualité de Siemens.

Démonstration de cuisine – pour une décision éclairée.
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroménagers vous propose des démonstrations gratuites dans ses Ateliers du Futur exclusifs. Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités qui s'offrent à vous.

Cours de cuisine – pour les cuisiniers du futur.
Venez découvrir nos Ateliers du Futur et éveillez grâce à nos cours de cuisine tous vos sens. Cuisinez avec notre chef professionnel, pour une cuisine moderne et sophistiquée.



Des informations détaillées sur nos cours de cuisine ainsi qu'un aperçu de toutes les dates et sites disponibles se trouvent sur siemens-home.bsh-group.ch.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.ch ou à l'adresse ch-fachberatung@bshg.com.



Les Ateliers du Futur.

Une nouvelle définition de l'expérience showroom.

Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils électroménagers de Siemens durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous invitons à prendre rendez-vous par téléphone.

Berne
Tél. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Geroldswil
Tél. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
Tél. 0848 888 500
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
Tél. 0848 888 500
ch-info.elettrodom@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/experience



Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris. Les données techniques sont basées sur les principes de calcul de la directive européenne 2010/30/UE.

Catalogue: état octobre 2020

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.
Portail des partenaires Siemens: www.tradeplace.com

