



Descubre el placer de cocinar.

Dos electrodomésticos en uno.

La fusión de dos electrodomésticos llega de la mano de la nueva placa flexInducción con extractor integrado. Diseño y comodidad están unidos, junto con las mejores prestaciones. Gracias a su sencilla instalación, permite aprovechar al máximo el espacio de la cocina.

Cocina sin límites.

Con las placas flexInducción Plus puedes utilizar recipientes de gran variedad de tamaño y forma: circulares de hasta 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Resultados excelentes con cookingSensor.

Con hasta 5 niveles, cookingSensor es un dispositivo que controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante con la máxima precisión. Ideal para cocciones a fuego lento, hervir o freír con gran cantidad de aceite.

Placas.
Diseño y flexibilidad.

Placas flexInducción plus.

Toda la flexibilidad que imaginas y mucho más.

Placa flexInducción plus EX875KYW1E.

Con esta placa puedes utilizar gran variedad de recipientes a la vez, controlarla a través de tu móvil gracias a Home Connect y utilizar el control de temperatura del aceite o el sensor de cocción desde un display TFT muy intuitivo.

Lo más importante. Lo más Siemens.



flexInducción plus.

Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños: circulares de hasta 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Un **inductor adicional** en el caso de las placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm y **dos inductores adicionales** en el caso de la placa flexInducción Plus de 80 cm.

Permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.


Función powerMove.

La placa queda dividida en 3 zonas con potencias alta, media y baja, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

Función flexMotion.

Al mover el recipiente de una zona a otra de la placa los ajustes se mantienen. Simplemente es necesario un toque para confirmar.

Tu placa es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



Maneja la placa desde el salón de tu casa.

Controla* las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde el móvil o la tablet.

¿Tienes un problema con tu placa?

El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

Controla la campana sin levantar la vista.

Gracias al **control placa-campana** podrás manejar la campana inteligente desde la placa, activar la iluminación, definir si la campana debe continuar funcionando, etc.

¿No sabes qué cocinar hoy?

Puedes ver paso a paso todas las **recetas** que la app tiene preparadas para ti y mandar los ajustes a tu placa.

Descarga y usa la App

Home Connect

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Placa flexInducción con extractor integrado.

Placa y extractor en un único espacio.
Diseño limpio e impecable.



Placas

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado EX875LX67E.

Lo mejor de dos electrodomésticos en un único espacio, que hará de tu cocina un escenario único y elegante.

Se conecta a tu móvil vía Home Connect, la placa permite cocinar con toda la flexibilidad gracias a sus zonas flexInducción, y cuenta con las mejores prestaciones de la inducción y el extractor, de hasta 622 m³/h en salida de aire al exterior (615 m³/h en recirculación), dispone de sensor de control de ambiente y motor iQdrive™.

Máxima flexibilidad.

Las **dos zonas flexInducción** ofrecen una gran libertad a la hora de colocar recipientes de **diferentes formas y tamaños** y ubicarlos en cualquier punto de la zona de cocción.

Con el extractor perfectamente integrado en la placa, puedes mover un recipiente de un lado a otro de la placa sin levantarlo y, si necesitas espacio extra, **puedes apoyar los recipientes sobre el extractor**. Además, cuenta con las funciones **flexMotion** y **powerMove**.

Funciones para un control más preciso.

Con el sensor de cocción **cookingSensor** puedes controlar de manera exacta la temperatura en el interior de las ollas, ideal para cocciones precisas y con resultados perfectos. Tiene 5 niveles para adaptarlo según el tipo de receta.

Y, con **fryingSensor**, consigues cocinar de una manera mucho más saludable al evitar que el alimento absorba grasa en exceso y la formación de acrilamida, sustancia química que se produce al cocinar algunos alimentos a temperaturas superiores a los 120°C.

Para más información ver pág 66.



Control lightSlider.

Muy discreto, intuitivo, fácil de utilizar y con **17 niveles de potencia**. Cuando la placa está apagada el control desaparece dejando un diseño limpio.

Nuevo

Gran capacidad de extracción y perfecta integración.



Motor iQDrive® con 10 años de garantía.

La eficiencia del motor iQDrive® alcanza hasta 622 m³/h en salida de aire al exterior (614 m³/h en recirculación), elimina rápidamente los humos y disminuye el ruido.

Función auto.

Este sensor de control de ambiente mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.

¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?

La seguridad de esta placa es máxima, y su limpieza también. Los filtros antigrasa son lavables en lavavajillas y, en el caso de caer líquido sobre el extractor, cuentan con un recolector de hasta 200 ml de capacidad. Y, si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta 700 ml de capacidad.



“Los filtros en color negro logran una estética uniforme desde cualquier punto de visión”.

Instalación sencilla sin renunciar a un gran espacio de almacenaje.

Su diseño compacto facilita la instalación.

Gracias a una altura de instalación de 223 mm, apenas se pierde espacio de almacenamiento. Dependiendo del tipo de cocina, se pueden almacenar ollas, sartenes y otros utensilios de cocina al alcance de la mano en cualquier momento.

Una placa con extractor integrado, tres posibilidades de instalación.

La instalación de esta placa será tu gran aliada para el diseño de una cocina espectacular. Elige entre sus tres posibilidades en función de la distribución del espacio y del propio mueble. Por primera vez, la placa puede instalarse en encimeras con un **grosor mínimo de 16 mm**, adaptándose a las nuevas tendencias de diseño y el **ancho del casco del mueble** donde se encuentre la placa puede ser tanto de 60 como de 80 cm, consiguiendo así, una perfecta integración con el resto de la cocina.

1.

Instalación en recirculación sin canalización.



Máximo aprovechamiento.

Gracias al sistema de conductos planos para la salida de aire, **no hay restricciones en la profundidad de los cajones** del mueble.

Para la instalación en recirculación sin canalización del aire, la encimera tendrá que tener un **fondo de 600 mm**, mientras que si se instala en recirculación con canalización total o parcial, esta tendrá que tener un **fondo de 700 mm**.

Para más información sobre la instalación consultar página 197.

2.

Instalación en recirculación con canalización total o parcial.



3.

Instalación con salida de aire al exterior.





★★★★★

"Todas las zonas se pueden controlar por tiempo. Con la función boost se acelera la cocción de forma sorprendente. Es muy intuitiva."

Cocinar es cosa de dos: Rapidez y diseño Siemens.

Placa flexInducción iQ700 EX975KXW1E con display TFT

La receta perfecta en el menor tiempo posible.

Tecnología de inducción.

Las placas de inducción son mucho **más rápidas y eficientes** que una vitrocerámica eléctrica tradicional porque el calor se genera directamente en la base del recipiente, sin pérdidas adicionales de eficiencia. Además, con las placas **flexInducción** es posible utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y forma.

Función quickStart: detección automática de zona.

Al encenderse, la placa es capaz de **detectar la colocación del recipiente** y el usuario solo tiene que ajustar el nivel de potencia deseada.

Funciones shortBoost y boost.


Estas funciones permiten **calentar grandes cantidades en poquísimos tiempo**, ya que aplican de inmediato la máxima potencia posible de la zona de la placa. En el caso de **sartenes**, la función shortBoost proporciona la máxima potencia durante un máximo de 30 segundos, mientras que la función boost, ideada para **ollas**, entrega la máxima potencia durante un máximo de 10 minutos.

Quemador Wok de 6 kW.

Gracias a su **enorme potencia**, este quemador Wok facilita cocinar grandes cantidades de alimento en poco tiempo, hasta un 27% más rápido.


Diseño, combinación y perfección.

Manejo cómodo y sencillo, aún más fácil.



Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar. Disponible en 90, 80 y 60 cm.

Las placas TFT touchPlus no se pueden combinar con las placas dominó.



Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

Terminaciones.



Terminación topClass. Esta exclusiva terminación incorpora 2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de cocción.



Terminación biselada. Esta terminación facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.



Prestaciones a la altura de las placas Siemens.



cookingSensor: ¿Cómo funciona?

cookingSensor, apto para las placas con display TFT, con sus 5 niveles disponibles **controla la temperatura** en el interior de la olla y la mantiene constante y estable, evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso. Ideal para cocciones a fuego lento, hervir o para alimentos que requieren freírse con gran cantidad de aceite.

Control de temperatura del aceite.

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera **saludable** y con la **máxima precisión**. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que este se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles*, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

*En función del modelo, 4 o 5 niveles de temperatura.

Máxima seguridad.

Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta automáticamente. Además, incluyen **bloqueo de seguridad para niños** automático o manual.

El mejor arroz se hace en casa.

La **zona gigante 32 cm** cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm.

Placas Dominó, infinitas posibilidades.



Wok de gas iQ700 ER3A6AD70
Teppan Yaki iQ500 ET475FYB1E
flexInducción iQ700 EX375FXB1E

Teppan Yaki.

La principal diferencia con respecto a cocinar con una sartén convencional se puede ver en el sellado, color y sabor de los alimentos. Cocina con poco aceite y a temperatura muy elevada. Y su limpieza con hielo no puede ser más sencilla.

Dos zonas de asado.

Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la **parte delantera** y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de **160 a 240°C**. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

A **70°C** conserva la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm con control **touchSlider** dispone de una **zona flexInducción** de 21 cm de ancho y 40 cm de fondo que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

La placa cuenta con **prestaciones** como la función powerMove, cronómetro, boost, la programación del tiempo, la función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.

Wok.

Con el control de llama **stepFlame** en **9 niveles** y el quemador Wok de 6 kW, la regulación de la llama es **extremadamente precisa**. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno.

Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, siendo lavable en el lavavajillas.

Funciones que marcan la diferencia.

Comprobar recipiente.

Permite conocer si el recipiente es apto para inducción. Disponible en todas las placas de inducción de Siemens.

Para más información, consultar el manual de usuario.

Limpieza.

Permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida. De este modo, es posible limpiarla de forma segura.

Mantener caliente.

Ideal para derretir chocolate o mantequilla y para conservar calientes platos y recipientes.

Cronómetro.

Permite saber rápida y fácilmente cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción.

Accesorios para flexInducción.

Siemens ofrece accesorios exclusivos para las placas iQ700 flexInducción, como una **plancha de acero** para obtener resultados similares a los de la placa Teppan Yaki y un **grill** para cocinar a la parrilla.

Más información en la página 81.



Accesorio grill HZ390522
2 placas flexInducción iQ700 EX375FXB1E

Placas de gas.

Seguridad y precisión.

Tecnología stepFlame: precisión total.

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite **controlar la llama con una precisión nunca vista** y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión **desde el nivel 1 hasta el 9**, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo. Según modelo, incorporan un **display** que indica tanto el nivel de potencia de llama seleccionado como la intensidad del calor residual cuando la placa está apagada.



Placa de gas ER9A6SD70.

Con parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas. Además, cuenta con stepFlame para un control preciso de la llama en 9 niveles.

Placa de gas iQ700 ER9A6SD70 con stepFlame

El mejor diseño con las mejores prestaciones.

Diseño e innovación.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **crystal vitrocerámico** negro es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en **crystal templado** dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite **manejar la placa con una sola mano**. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una **amplia superficie de apoyo para los recipientes**, evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.

Quemadores de gran potencia.


Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de **4 kW** hasta el Wok de **6 kW**, llegando a ser un 27% más rápido. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

Seguridad.

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por eso Siemens incorpora el **sistema de seguridad gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



iQ700. Placa flexInducción con extractor integrado.



EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.

2.259,00 €

Olimpo

iQ700

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación (necesario adquirir accesorios)

Accesorios*

- Instalación en recirculación sin canalización: HEZ9VRUDO
- Instalación en recirculación con canalización: HEZ9VRPDO
- Instalación en salida de aire al exterior: HEZ9VEDUO
- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Promociones



Accesorios placa flexInducción con extractor integrado.




HEZ9VRUDO

EAN: 4242005225361

Precio de ref.

119,00 €



HEZ9VRPDO

EAN: 4242005225774

Precio de ref.

119,00 €



HEZ9VEDUO

EAN: 4242005225347

Precio de ref.

49,00 €

Kit para instalación en recirculación sin canalización


Kit para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios página 93).

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios página 93).

iQ700. Placas flexInducción.



EX975KXW1E

EAN: 4242003765685

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

1.539,00 €

Olimpo

iQ700



EX975LV1E

EAN: 4242003759783


Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

1.349,00 €

Olimpo

iQ700



EX275FXB1E

EAN: 4242003701218

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

879,00 €

iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona

- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Promociones



NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
- Control placa-campana
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños

- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Promociones



Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
 - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios opcionales: ver pág. 81


Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Promociones



iQ700. Placas flexInducción.



EX875KYW1E Precio de ref
EAN: 4242003765296 **1.429,00 €**
Terminación topClass, 80 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro

- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Promociones



EX875LEC1E Precio de ref
EAN: 4242003692271 **879,00 €**
Terminación topClass, 80 cm iQ700

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Promociones



EX775LYE4E Precio de ref
EAN: 4242003757826 **965,00 €**
Terminación topClass, 70 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad

- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 81


Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones



iQ700. Placas flexInducción.



EX675JYW1E Precio de ref
EAN: 4242003765234 **1.099,00 €**
Terminación topClass, 60 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro

- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable: 7,4 kW


Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones



EX675LYC1E Precio de ref
EAN: 4242003715291 **925,00 €**
Terminación topClass, 60 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones



EX675LJC1E Precio de ref
EAN: 4242003716878 **745,00 €**
Terminación topClass, 60 cm iQ700

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite **fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones



iQ300. Placas de inducción.



EH775LDC1E

EAN: 4242003698044
Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref
745,00 €
iQ300

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



EH675LDC1E

EAN: 4242003697962
Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref
719,00 €
iQ300

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ300. Placas de inducción.



EH651FDC1E

EAN: 4242003697580
Terminación biselada, 60 cm

Precio de ref
659,00 €
iQ300

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



EH631BDB1E

EAN: 4242003830390
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref
599,00 €
iQ300

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ100. Placas de inducción.



EH675FJC1E

EAN: 4242003716281

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref

625,00 €

iQ100

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



EH651BJB1E

EAN: 4242003757383

Terminación biselada, 60 cm

Precio de ref

515,00 €


iQ100

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



EU631BJB2E

EAN: 4242003807927

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref

479,00 €

iQ100


Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 4,6 kW

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ700, iQ500. Placas de gas.



ER9A6SD70

EAN: 4242003742846

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm

Precio de ref

989,00 €

Olimpo iQ700

Prestaciones

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- 5 quemadores de gas:
 - Izquierda: quemador Wok de hasta 6 kW
 - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
 - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas

- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 850 x 490

Promociones



EP7A6QB90

EAN: 4242003742549

Cristal templado negro, 75 cm

Precio de ref

509,00 €

iQ500

Prestaciones


- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Centro: quemador Wok de hasta 4 kW
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gasStop
- Possibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural

Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



EP6A6CB20

EAN: 4242003742372

Cristal templado negro, 60 cm

Precio de ref

385,00 €

iQ500

Prestaciones

- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: quemador Wok de hasta 4 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gasStop
- Possibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural


Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ500. Placa dominó 40 cm Teppan Yaki.



Prestaciones

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Funciones: mantener caliente (70 °C), limpieza (40 °C), silencio, alarma
- Avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- 2 espátulas incluidas
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

Promociones



ET475FYB1E

EAN: 4242003689127

Terminación topClass, 40 cm

Olimpo

Precio de ref
1.539,00 €

iQ500

iQ700. Placas dominó 30 cm de gas.



Prestaciones

- Quemador de gas:
 - Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama**
- stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones




ER3A6AD70

EAN: 4242003742631

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref
439,00 €

iQ700



Prestaciones

- 2 quemadores de gas
 - Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
 - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop
- Indicadores de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones



ER3A6BD70


EAN: 4242003742693

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref
405,00 €

iQ700

iQ700, iQ100. Placas dominó 30 cm de inducción.



Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones




EX375FXB1E

EAN: 4242003697405

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref
549,00 €

iQ700



Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

EH375FBB1E


EAN: 4242003691731

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref
439,00 €

iQ100

Accesorio de unión.



Accesorio placas dominó

- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

HZ394301

EAN: 4242003421093

Precio de ref.
49,00 €

iQ300, iQ100. Placas vitrocerámicas.




ET651FKP2E Precio de ref.
EAN: 4242003804759 **329,00 €**
Terminación biselada, 60 cm iQ300

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost
 - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



ET631BK17E Precio de ref.
EAN: 4242003616154 **289,00 €**
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



ET651HE17E Precio de ref.
EAN: 4242003614563 **269,00 €**
Terminación biselada, 60 cm iQ100

Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 2 zonas de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Accesorios placas.



HZ39050 Precio de ref.
EAN: 4242003717349 **99,00 €**

cookingSensor

- Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX875LX67E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. Incluye 5 anillos de fijación



HEZ390011 Precio de ref.
EAN: 4242002672991 **99,00 €**

Fuente de asados con tapa

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l



HEZ390012 Precio de ref.
EAN: 4242002728681 **49,00 €**

Rejilla para cocción al vapor

- Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 y cocinar al vapor



HZ390512 Precio de ref.
EAN: 4242003617755 **199,00 €**

Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 38 x 21 cm



HZ390522 Precio de ref.
EAN: 4242003616024 **149,00 €**

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 36 x 17 cm



HEZ9SE030 Precio de ref.
EAN: 4242005195596 **129,00 €**

Set de ollas y sartén

- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
- Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
- Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
- Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm



HEZ390250 Precio de ref.
EAN: 4242002881379 **75,00 €**

Sartén Ø de la base 28 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 28 cm
- Ø de la boca: 34 cm



HEZ390230 Precio de ref.
EAN: 4242002479828 **59,00 €**

Sartén Ø de la base 21 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 21 cm
- Ø de la boca: 26 cm



HEZ390220 Precio de ref.
EAN: 4242002479811 **55,00 €**

Sartén Ø de la base 19 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 19 cm
- Ø de la boca: 24 cm



HEZ390210 Precio de ref.
EAN: 4242002479705 **49,00 €**

Sartén Ø de la base 15 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 15 cm
- Ø de la boca: 20 cm



HZ390240 Precio de ref.
EAN: 4242003570418 **85,00 €**

Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm