


FRÍO

- · Frigoríficos combinados
- · Frigoríficos y congeladores de una puerta
- · Frigoríficos americanos
- · Frío integrable



Frigoríficos combinados Serie Cristal...

Desde la llegada del acero inoxidable hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado en el diseño de cocinas. En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los frigoríficos con puerta de cristal. Un material tan elegante como resistente, que da un toque de distinción a cualquier cocina.



...más conservación a todo lo ancho

Balay cuenta con tres modelos de frigoríficos combinados de 70 cm de ancho, Extra**Fresh** Comfort, con puertas de cristal en blanco, negro y gris antracita. Ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico.





El cristal, como nunca lo habías imaginado

Balay también dispone de frigoríficos combinados Serie Cristal en 60 cm de ancho, en cristal blanco, negro y gris antracita. Los modelos Extra**Fresh** Comfort cuentan con una electrónica LCD integrada en la puerta, mientras que en los modelos Extra**Fresh** la puerta es completamente lisa y la electrónica está integrada en el interior del electrodoméstico. La gama de cristal más completa para cubrir todas las necesidades, tanto en 203 como en 186 cm de alto.



Exterior: diseño y tecnología

Cuidando hasta el mínimo detalle

El logo Balay de los frigoríficos combinados queda perfectamente integrado en el diseño de los mismos, aportando un toque de distinción y elegancia.





Tiradores Balay

Tiradores exteriores

Los tiradores exteriores Balay aúnan diseño y calidad, ofreciendo una bonita estética al mismo tiempo que una gran robustez y resistencia. El diseño de los mismos incluye una fina línea cromada en el centro del tirador, proporcionándole un extra de luminosidad y elegancia.



Tiradores integrados

Los tiradores integrados verticales de los frigoríficos combinados de Balay, insertados de arriba abajo en la puerta del frigorífico y del congelador, crean una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.



Electrónicas Balay

En los combinados Serie Cristal Extra**Fresh** Comfort

Electrónica LCD exterior en cristal

Está integrada en el propio cristal de la puerta, para no romper la armonía estética. Gracias a esta pantalla LCD de gran tamaño, es posible visualizar la temperatura de ambos compartimentos o seleccionar alguna de las funciones del frigorífico de forma más cómoda. Además, cuenta con funciones especiales como un cronómetro con señal acústica.



En los combinados Extra**Fresh**:

Electrónica táctil exterior

Estos modelos permiten modificar la temperatura o funciones desde el display exterior. De este modo, se ahorra energía manteniendo la temperatura del aparato y, además, se pueden controlar los parámetros de forma cómoda y sencilla.



Tecnología de frío No**Frost**: Full**SkinCondenser**

Los frigoríficos combinados Balay No**Frost** cuentan con la tecnología de frío Full**SkinCondenser**. Este sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en las paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.



Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores laterales permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de sus laterales.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter

La mayoría de los modelos de nuestra gama de frigoríficos combinados cuentan con la tecnología de alto rendimiento compresor Inverter, gracias a la cual se consigue tanto un importante ahorro energético y, en consecuencia, económico, como una mayor vida útil del electrodoméstico.

Mayor capacidad

La configuración de los combinados Balay No**Frost** con tecnología **FullSkinCondenser**, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en las paredes laterales.

Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en los laterales del frigorífico y el motor reducen sustancialmente el nivel de ruido.

Así, se consiguen niveles de ruido increíblemente bajos, para un mayor confort en la cocina.

Instalación en pareja

Al unir dos frigoríficos combinados, en acabado inoxidable o blanco del mismo modelo, se consigue todavía más capacidad de conservación en la cocina.

Tan solo deben unirse, con el sentido de apertura y el accesorio de unión correspondiente, para una correcta instalación y un acabado perfecto.



La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90°, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.



Conservación Balay

Tres sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación ExtraFresh Comfort

Cajón Extra**Cold** Comfort ♦0°C:

En este compartimento, las carnes y pescados se conservan hasta el doble de tiempo, con una temperatura cercana a los $0\,^{\circ}$ C.

Cajón Extra**Fresh** Comfort:

Prolonga la vida útil de frutas y verduras hasta el doble de tiempo, controlando el nivel de humedad dentro del cajón con solo presionar el botón Extra**Control**:

- Situando el control de humedad en el icono de frutas, se consigue un nivel de humedad menor, perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc.
- Seleccionando la opción de frutas y verduras se consigue un mayor nivel de humedad, perfecto para prolongar la frescura de alimentos como lechuga, zanahorias o espinacas.



Conservación Extra**Fresh**

Cajón Extra**Cold** ♦0 °C:

En este compartimento, las carnes y pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0 °C.

Cajón Extra**Fresh**:

Este cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Se puede seleccionar la opción de frutas y verduras, o solo frutas, en función del contenido que haya en el cajón.



Conservación Fresh

Cajón Fresh:

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.



Zonas Extra**Cold** ♦ 0 °C y Extra**Cold** Comfort ♦ 0 °C, máxima flexibilidad

Dos zonas separadas

Esta zona se divide en dos cajones independientes para poder organizar carnes y pescados por separado, evitando que se mezclen olores y sabores.



Bebidas siempre frías

Estos cajones permiten enfriar las bebidas en la mitad de tiempo. En los modelos de 60 cm cabe perfectamente un pack de 12 latas, jy hasta un pack de 16 latas en los modelos de 70 cm de ancho!



Regulador de frío

Una pestaña en la pared interior del frigorífico permite controlar la temperatura interior del cajón Extra**Cold** θ 0 °C y Extra**Cold** Comfort θ 0 °C.

Se puede seleccionar la misma temperatura que en el resto del frigorífico, ligeramente inferior o cerca de los 0°C.



Equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. De este modo la vista se adapta de forma más natural y el efecto resulta muy atractivo.

Los modelos Extra**Fresh** Comfort cuentan con una columna LED en el lateral, además de la iluminación LED superior que tienen todos los combinados con la tecnología Full**SkinCondenser** y que ilumina el contenido de los cajones cuando se abren.



Bandejas extraíbles EasyAccess

Gracias al sistema Easy**Access**, se puede acceder con total facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extraíbles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.



Botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este botellero de los combinados Extra**Fresh** Comfort y Extra**Fresh**.

Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.



Congeladores completamente equipados

Cajón EasyAccess

Este compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón Easy**Access**, para tener su contenido al alcance de la mano.



Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar alimentos de gran tamaño como tartas, grandes piezas de carne o bolsas de hielo.



Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y Congelación Súper

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Función Vacaciones

En los frigoríficos con electrónica LCD esta función ahorra energía en largos periodos en desuso. El compartimento frigorífico activa el modo de ahorro de energía, mientras que el congelador se mantiene a la misma temperatura, para conservar perfectamente todos los alimentos.

Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.



Serie Cristal. Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm

Tirador vertical integrado





- Clase de eficiencia energética E*
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura. • Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.





3KFE778BI

4242006285289

Puertas cristal negro

Precio de referencia:

Alto 203 cm



3KFE778GI

Puertas cristal gris antracita 4242006290191

Precio de referencia:

1.405 €

Alto 203 cm




3KFE778WI

Puertas cristal blanco


4242006290184

Precio de referencia: 1 405 € Modelos: 3KFE778BI, 3KFE778GI y 3KFE778WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles



1 405 €

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh** Comfort. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado





- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFE768BI

Puertas cristal negro

4242006290399

Precio de referencia: 1.309 €

Alto 203 cm



3KFE768GI

Puertas cristal gris antracita 4242006290405

Precio de referencia: 1.309 €

Alto 203 cm



3KFE768WI

Puertas cristal blanco

4242006290412

Precio de referencia: 1.309 €

Modelos: 3KFE768BI, 3KFE768GI y 3KFE768WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Dimensión A: en modelos con tirador vertical integra se requiere una distancia mínima

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado





- Clase de eficiencia energética E*
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** ♦0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



Alto 203 cm



Alto 203 cm



3KFE765BI

Puertas cristal negro 4242006290375

Precio de referencia: 1.119 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm

3KFE565BI

Puertas cristal negro 4242006292461

Precio de referencia: 1.075 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE765GI

Puertas cristal gris antracita 4242006290368

Precio de referencia: 1.119 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm

3KFE565GI

Puertas cristal gris antracita 4242006292478

Precio de referencia: 1.075 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE765WI

Puertas cristal blanco 4242006290382

Precio de referencia: 1.119 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm

3KFF565WI


Puertas cristal blanco 4242006292454

Precio de referencia: 1.075 €


• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFE765BI, 3KFE765GI, 3KFE765WI, 3KFE565BI, 3KFE565GI y 3KFE565WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.



Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tiradores exteriores





- Clase de eficiencia energética E*
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.

a la pared

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo. * Con y sin tiradores externos.

con los muebles

Nombre del aparato

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado,

Instalación en pareja de dos combis: mín 1 400 -

se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE Instalación apertura puerta 90º junto

Instalación apertura puerta 125º enrasado

590 (C)

Alto 203 cm



Alto 203 cm



3KFE776XE

Puertas acero inox. 4242006290511

Precio de referencia: 1.129 €

3KFE776WE

Blanco 4242006290504

Precio de referencia: 1.055 €



3AF2030X Color acero

4242006269159

Precio de referencia:

 Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

Las bandejas y los cajones se pueden extrae completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Medidas en mm

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos.

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia: 29 €

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

29 €

Combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado





- Clase de eficiencia energética D*.
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** \$0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



Alto 186 cm



3KFD766XI

Puertas acero inox. 4242006291785

Precio de referencia: 1.019 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

Blanco

4242006291792

3KFD766WI

Precio de referencia:

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFD566XI

Puertas acero inox. 4242006291709

Precio de referencia: 975 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFD566WI

Blanco


4242006291716

Precio de referencia:


• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFD766XI, 3KFD766WI, 3KFD566XI, 3KFD566WI 3KFE766XE, 3KFE766WE, 3KFE566XE y 3KFE566WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles



Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Tiradores exteriores





- Clase de eficiencia energética E*.
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** \$0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Alto 203 cm







3KFE766XE

Puertas acero inox. 4242006290092

Precio de referencia: 899 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFE766WE

Blanco

4242006290313

Precio de referencia: 815 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFE566XE

Puertas acero inox. 4242006289973

Precio de referencia: 845 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE566WE

Blanco


4242006289942

Precio de referencia: 769 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFE766XE, 3KFE766WE, 3KFE566XE y 3KFE566WE

Instalación en pareja de dos combis:



El dibujo incluye el accesorio de unión

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos



3AF2030X

Color acero 4242006269159

Precio de referencia: 29 €

 Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia: 29 €

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado





- Clase de eficiencia energética E*
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** \$0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Alto 203 cm







3KFE763XI

Puertas acero inox. 4242006289911

815 € Precio de referencia:

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFF563XI

Puertas acero inox. 4242006290153

Precio de referencia:



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE763WI

Blanco

4242006290351

Precio de referencia:

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFE563WI

Blanco 4242006290702

Precio de referencia:

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.



3AF2030X

Color acero 4242006269159

Precio de referencia: 29 €

• Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia:

 Accesorio de unión color blanco. para formar una combinación.

29 €

Combinados No**Frost** Fresh. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado



A T G

- Clase de eficiencia energética E*
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser.
- · Tirador horizontal integrado.
- · Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón EasyAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Alto 186 cm



Alto 176 cm



3KFE561MI

Puertas acero mate 4242006291419

Precio de referencia: 685 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE561WI

Blanco

4242006291426

Precio de referencia: 595 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE361MI

Puertas acero mate 4242006289836

Precio de referencia: 579 €



 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm.

3KFE361WI

Blanco


4242006290108

Precio de referencia: 525

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm.

 ${\small \mathsf{Modelos:}}\ 3\mathsf{KFE763XI},\ 3\mathsf{KFE763WI},\ 3\mathsf{KFE563WI},\ 3\mathsf{KFE561MI},\ 3\mathsf{KFE561MI},\ 3\mathsf{KFE561MI},\ 3\mathsf{KFE561MI}$

Instalación en pareja de dos combis




El dibujo incluye el accesorio de unión


Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos. Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta



Diseño Soft de puerta plana

Este diseño ofrece una elegancia y sobriedad acordes con las nuevas tendencias de diseño. Disponibles en acero inoxidable antihuellas y en el atemporal color blanco.

Tecnología de frío perfecta

Tecnología NoFrost:

Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores No**Frost** de Balay.

Sistema ExtraVentilation:

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Tiradores de fácil apertura

Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento. incluso cuando las acabamos de cerrar.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble. Incluso se pueden instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

Máxima comodidad interior... en los frigoríficos

Cajón Extra**Fresh** Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo



Los frigoríficos 3FCE568XE y 3FCE568WE incorporan el cajón Extra**Fresh** Comfort en su equipamiento interior.

Permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo en las mejores condiciones gracias al sistema Extra**Control**, que controla el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Presionando el botón Extra**Control** y situándolo sobre el icono de frutas, se consigue un menor nivel de humedad. Si se sitúa sobre el icono de frutas y verduras, el nivel de humedad será mayor, prolongando la vida y frescura de los alimentos.

Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante más tiempo



Este cajón ofrece las condiciones óptimas de conservación para que frutas y verduras se conserven durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Bandejas de cristal extraíbles Easy**Access**

Estas bandejas pueden extraerse hasta 15 cm y recogerse cómodamente. Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.

y en los congeladores

Máxima capacidad y flexibilidad

El interior de los congeladores No**Frost** de una puerta está diseñado para adaptarse a cualquier situación con total flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

2 cajones BigBox:


Con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.

Zona DirectAccess y bandejas de cristal de seguridad:

Situadas entre los cajones, para una mayor flexibilidad en el congelador.

Existen diferentes opciones de almacenamiento en los congeladores de una puerta Balay. Descubre alguna de ellas:







Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.

Frigoríficos de una puerta Extra**Fresh** Comfort. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética E*
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y quías de fácil apertura.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado.

Alto 186 cm

- Balcón aiustable en altura.
- Electrónica táctil digital interior.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles EasyAccess.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3AF1860X

Color acero 4242006268299

Precio de referencia:

29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3FCE568XE

Puerta acero inoxidable 4242006292409

Precio de referencia: 989 €

3FCF568WF

Blanco

4242006292256

Precio de referencia: 789 €



Color blanco 4242006268817

Precio de referencia:


29 €


- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFF568XE	3AF1860X
3FCF568WF	3GFF568WF	3AF1860W

• Combinación en pareja con el congelador 3GFF568XE (accesorio de unión 3AF1860X). • Combinación en pareja con el congelador 3GFF568WE (accesorio de unión 3AF1860W).

Modelos: 3FCE568XE y 3FCE568WE





Congeladores de una puerta No Frost. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética F*
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología NoFrost.
- Descongelación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Electrónica táctil digital interior.
- 4 cajones y zona DirectAccess
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3AF1860X

Color acero 4242006268299

Precio de referencia:

29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3GFF568XF

Alto 186 cm

Puerta acero inoxidable 4242006291648

989 € Precio de referencia:



Alto 186 cm

Blanco 4242006291631

Precio de referencia: 789 €

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

Precio de referencia:


29 €


- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFF568XE	3AF1860X
3FCE568WE	3GFF568WE	3AF1860W

• Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE568XÉ (accesorio de unión 3AF1860X). • Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE568WE (accesorio de unión 3AF1860W).

Modelos: 3GFF568XE y 3GFF568WE





Instalación combinada de frigorífico y congelado de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión

Frigoríficos de una puerta ExtraFresh. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles EasyAccess.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.





Alto 186 cm





3FCF563MF Puerta acero mate 4242006292225

Precio de referencia: 809 €

Alto 186 cm



3FCF563WF

Blanco 4242006292232

725 € Precio de referencia:



4242006268299 Precio de referencia:

29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

Precio de referencia:

29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563XE	3GFF563XE	3AF1860X
3FCE563ME	3GFF563ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFF563WE	3AF1860W

3FCF563XF

Puerta acero inoxidable 4242006292249


919€ Precio de referencia:




• Combinación en pareja con el congelador 3GFF563XE (accesorio de unión 3AF1860X). • Combinación en pareja con el congelador 3GFF563ME (accesorio de unión 3AF1860X).

• Combinación en pareja con el congelador 3GFF563WE (accesorio de unión 3AF1860W).

Modelos: 3FCE563XE, 3FCE563ME y 3FCE563WE





Congeladores de una puerta NoFrost. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética F*
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología NoFrost.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona DirectAccess.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox
- 1 cubitera.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3AF1860X

Color acero 4242006268299

Precio de referencia:

29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



Alto 186 cm

Puerta acero inoxidable 4242006291662

919€ Precio de referencia:



• Combinación en pareja con los frigoríficos 3FCE563XE (accesorio de unión 3AF1860X).





3GFF563ME

Puerta acero mate 4242006291679

Precio de referencia: 809 € 3GFF563WE

Alto 186 cm

Blanco 4242006291655

Precio de referencia:

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

725 €

Precio de referencia:


29 €


- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563XE	3GFF563XE	3AF1860X
3FCE563ME	3GFF563ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFF563WE	3AF1860W

• Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563ME (accesorio de unión 3AF1860X). • Combinación en pareja con el congelador 3FCE563WE (accesorio de unión 3AF1860W)

Modelos: 3GFF563XE, 3GFF563ME y 3GFF563WE





Frigoríficos americanos No Frost

Los frigoríficos americanos Balay ofrecen una gran capacidad para mayor comodidad. Además, con la electrónica táctil, el usuario está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.



Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

Sistema de distribución del aire, Multi**AirFlow**

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

Iluminación LED

Sistema eficaz y eficiente que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado

Este dispensador presenta un diseño totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible, al servicio de la comodidad:

- Electrónica táctil para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.
- Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Frigoríficos americanos No Frost





- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 179 x 91 x 71 cm.
- Tecnología NoFrost.
- Tiradores exteriores.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón Fresh para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.



3FAF494XE

Puertas acero inoxidable 4242006293123

Precio de referencia: 1.759 €


 Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado mediante tanque interior. Sin conexión a la toma de agua.




3FAF492XE

Puertas acero inoxidable 4242006293130

Precio de referencia: 1.539 €







Medidas en mm

Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo gracias a la tecnología NoFrost. El cajón ExtraFresh consigue una perfecta conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Más fresco durante más tiempo

Cajón ExtraFresh Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

Gracias a su sencillo sistema Extra**Control**, permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alquno de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

· Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

· Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Balay, por una cocina más cómoda

Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica táctil, perfiles cromados, bandejas extraíbles, guías telescópicas, cajón Extra**Fresh** en el frigorífico o cajones Big**Box** en el congelador.

Electrónica táctil

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque táctil.

Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

Cajón BigBox

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

Combinados integrables

Combinados electrónicos. Congelador No Frost





- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica táctil digital interior.
- Tecnología NoFrost en el congelador.
- · Congelación Súper con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad Big**Box**.
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.



3KIF737F

4242006286712

Precio de referencia: 1.349

- Cajón Extra**Fresh** Comfort con control de humedad.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Bandeja deslizante Plus.
- Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento.




3KIF713F

4242006286095

Precio de referencia: 1.099 €


- Sistema de integración de puerta deslizante.
- · Cajón Fresh para frutas y verduras.






Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelo: 3KIF713F




Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Modelos: 3KIF737F y 3KIF713F



En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Combinado electrónico cíclico






- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Cíclico.
- Cajón Fresh para frutas y verduras de gran capacidad.
- Cajón de gran capacidad Big**Box**.
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 3 regulables en altura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KIF711S


4242006293888

Precio de referencia: 719 €

Modelo: 3KIF711S



Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



Frigoríficos y congeladores de una puerta integrables

Frigorífico de una puerta





- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil antidesbordamiento.
- 2 bandejas deslizantes Plus
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GIF737F.



Combinación 3FIE737S con 3GIF737F

3FIE737S

4242006294380

Precio de referencia:

879 €


Congelador de una puerta






- Clase de eficiencia energética F*.
- Tecnología No**Frost**.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FIE737S.

Modelos: 3FIE737S y 3GIF737F










Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

3GIF737F

4242006287641

Precio de referencia: 1.045 €

Frigorífico bajo encimera



3KUF233S

4242006286514

Precio de referencia: 605 €



- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- · Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GUF233S.



Combinación 3KUF233S con 3GUF233S

Congelador bajo encimera



3GUF233S


4242006285081

Precio de referencia: 615 €




- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3KUF233S.

Modelos: 3KUF233S y 3GUF233S



Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato Ventilación del zócalo.



		os combinados			combinados		os combinados	
M-d-l-		Cristal. Ancho		No Frost . A			Cristal. Ancho	
Modelo (1)	3KFE778BI	3KFE778GI	3KFE778WI	3KFE776XE	3KFE776WE	3KFE768BI	3KFE768GI	3KFE768W
Etiquetado energético* y otra información técnica	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-
Categoría de modelo	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelado
Clase de eficiencia energética 1)	Е	Е	E	E	E	E	E	Е
Consumo de energía anual kWh/año	259	259	259	259	259	238	238	238
Volumen útil total litros	438	438	438	438	438	368	368	368
Volumen útil frigorífico litros	330	330	330	330	330	279	279	279
Volumen útil congelador litros	108	108	108	108	108	89	89	89
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	16	16	16	16	16	13	13	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	12	12	12	12	12	10	10	10
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	40	40	40	40	40	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	С	С	С	С	С	С	С	С
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instala
Dimensiones								
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	670	670	670	670	670	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	670	670	670	710	710	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derec
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto								
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris	Cristal blanco	Puertas acero	Blanco	Cristal negro	Cristal gris	Cristal blar
Antihuellas		antracita -		inoxidable	_		antracita –	
	- Cuia		- Cris				-	- Cris
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full SkinCondenser	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No Frost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato								
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Eléctronica LCD	Electrónica LCD	Electrónica LCD	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica LCD	Electrónica LCD	Electrónica I
				-				
Upicación indicador de temperatura (electrónica)	l Exterior	l Exterior	l Exterior	l Exterior	I EXLEITOI	Exterior	Exterior	Exterior
Ubicación indicador de temperatura (electrónica) Regulación independiente de temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
·	Exterior •/•	Exterior •/•	e/e	e/e	•/•	•/•	e/e	Exterior •/•
Regulación independiente de temperatura								
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•		•/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/-	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•		•/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/-	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• 4	•/• •/•	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 4 1	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 4 1	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 4 1	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh	
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	•/• •/• •/• •/• •//• ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •//• ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort	•/• •/• •/• •/• •/- •/- •/- ExtraFresh Comfort ExtraCold	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 °C	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 °C	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 °C	•/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh	•/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 °C	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 °C	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort 0°C	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort 0°C	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort © 0°C	•/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0°C	e/e	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort ♦0°C	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 ° C	•/• •/• •/• •/• •/- •/- •/• ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C	•/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5	e/e	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort &0 °C	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort $\stackrel{<}{\circ}$ 0 °C $\stackrel{<}{\circ}$ 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 4 Blancas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 \circ 0 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C 5 4 Cromadas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 ° C 5 4 Cromadas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C 5 4 Cromadas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C 5 4 Cromadas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0 ° C 5 4 Cromadas Cromado	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort $\stackrel{<}{\circ}$ 0 °C $\stackrel{<}{\circ}$ 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 4 Blancas	•/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 \circ 0 4 Cromadas	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/- •/• 4 1 Extra Fresh Comfort Extra Cold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	e/e	e/e	e/e	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e//e Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromada Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraílbes EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3(12) 3/- 2	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort 0 ° C 4 Cromada 3(12) 3/- 2	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 ° C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromada Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3(12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3(12) 3/- 2	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort 0 ° C 4 Cromada 3(12) 3/- 2	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 ° C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura negriquerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad	e/e	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefriquerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	e/e	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefriqerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0 °C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 2 220-240	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura se frigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica Fecuencia de red Hz	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	e/e	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	e/e

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

1) Dentro del rango de A a G.

1nformación de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		cos combinados N : Cristal. Ancho 6		Frigoríf	icos combinados	No Frost . Ancho	o Frost . Ancho 60 cm		
Modelo	3KFE765BI	3KFE765GI	3KFE765WI	3KFD766XI	3KFD766WI	3KFE766XE	3KFE766WE		
Etiquetado energético* y otra información técnica									
Categoría de modelo	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador		
Clase de eficiencia energética 1)	E	E	E	D	D	E	E		
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	238	191	191	238	238		
Volumen útil total litros	368	368	368	368	368	368	368		
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	279		
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89		
No Frost	17	17	17	17	17	17	17		
Autonomía h Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	13 10	13 10	13 10	13 10	13 10	13 10	13 10		
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	36	36	39	39		
Clase de eficiencia sonora	С	С	С	С	С	С	С		
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación		
Dimensiones									
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600		
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660		
Fondo del aparato con tirador mm Sentido de apertura de puerta	660 a la derecha	660 a la derecha	660 a la derecha	660 a la derecha	660 a la derecha	700 a la derecha	700 a la derecha		
Puertas reversibles	a la delecha	a la uerecria ●	a la uerecria ●	<u>a la uelecila</u> ●	a la uelecila ●	a la uerecria	a la defectia		
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•		
Tipo de producto									
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco		
Antihuellas	-	-	-	•	-	•			
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco		
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana		
Tirador Nº de compresores/Nº circuitos de frío	Integrado vertical 1/2	Integrado vertical 1/2	Integrado vertical 1/2	Integrado vertical 1/2	Integrado vertical 1/2	Externo 1/2	Externo 1/2		
Motor Inverter	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	•	1/2		
Tecnología Full SkinCondenser	•	•	•	•	•	•	•		
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4		
Sistema No Frost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•		
Control del aparato									
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•		
Indicador temperatura	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil		
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior		
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
y ucusticu					- 1 -		•/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática	· · ·	,	,	,	,	'	,		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/•	•/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento	•/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/•	•/• •/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico	•/• •/• •//•	•/• •/• •//•	•/• •/• •/- -/•	•/• •/• •/- -/•	•/• •/• •/- -/•	•/• •/• •//•	•/• •/• •//•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	•/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/•	•/• •/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta	•/• •/• •//• 4	•/• •/• •//• 4	•/• •/• •//• 4	•/• •/• •//• 4	•/• •/• •//• 4	•/• •/• •//•	•/• •/• •//• 4		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	•/• •/• •//•	•/• •/• •//•	•/• •/• •//•	•/• •/• •/- -/•	•/• •/• •/- -/•	•/• •/• •//•	•/• •/• •//•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras	•/• •//• 4 ExtraFresh	•/• •//• 4 Extra Fresh	•/• •//• 4 Extra Fresh	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh	•/• •//• 4 Extra Fresh	•/• •//• 4 ExtraFresh	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles Easy Access	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold \oplus 0 °C 5		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores	●/● ●/- -/● 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	•/• •/•	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	●/● ●/- -/● 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	•/• •/•	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold \(\phi\) 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	• • • • • • • • • •	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	•/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold \bigcirc 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador N° cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	•/• •/• •//• 4 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/Easy Access Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50 2400	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50 2400	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50 2400	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold \$0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	•/• •/•		
Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 - ExtraFresh ExtraCold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240 10 50	•/• •/•		

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		combinados	Frigorificos cor	nbinados No Fros	t . Serie Cristal.		combinados
Madala	No Frost . A		3KFE565BI	Ancho 60 cm 3KFE565GI	3KFE565WI	No Frost . A	ncho 60 cm 3KFD566WI
Modelo Etiquatado energático y etra información tácnica	3KFE763XI	3KFE763WI	3KFE565BI	3KFE565GI	3KFE565WI	3KFD566XI	3KFD566WI
Etiquetado energético* y otra información técnica	Frigorífico-						
Categoría de modelo	congelador						
Clase de eficiencia energética 1)	Е	Е	Е	Е	E	D	D
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	238	238	238	191	191
Volumen útil total litros	368	368	326	326	326	326	326
Volumen útil frigorífico litros	279	279	237	237	237	237	237
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	13	13	13	13	13	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10
Clase Climática	SN-T						
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	36	36
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalaci					
Dimensiones							
Altura del aparato mm	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato sin trador mm	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha						
Puertas reversibles	a la derecria	a la derecha	a la derecria				
	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables Tipo de producto					<u> </u>	_	
	Puerta acero					Puertas acero	
Color puertas	inoxidable	Blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	inoxidable	Blanco
Antihuellas	-	_	_	-	_	•	-
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana						
·	Integrado	Integrado					
Tirador	horizontal	horizontal	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado verti
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full SkinCondenser	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No Frost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táo
		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
Unicación indicador de temperatiliza (electronica)				IIIICIIIOI	IIICCITOI	EXECTION	EXCEITO
·	Interior						
Regulación independiente de temperatura	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ubicación indicador de temperatura (electrónica) Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•					
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/•	•/•	•/• •/•	•/•	•/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica	•/• •/• •/• •/• •/•	0/0 0/0 0/0 0/0	•/• •/• •/•		•/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/• •/• •/• •/• •/•	0/0 0/0 0/0 0/0	•/• •/• •/•		•/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación	•/• •/• •/• •/• •/•	0/0 0/0 0/0 0/0	•/• •/• •/•		•/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/•	•/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	•/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/•	0/0 0/0
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/-		• • • • • • • • • •	•/• •/• •/• •/• •/• •/-	•/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/-		• • • • • • • • • •	•/• •/• •/• •/• •/• •/-	•/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/-		• • • • • • • • • •	•/• •/• •/• •/• •/• •/-	•/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//•	•/• •/• •/• •/• •/• •//•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 -			•/• •/• •/• •/• •//•	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 ExtraFresh
Regulación independiente de temperatura nefriqerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •//• 4 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• 3 - ExtraFresh			•/• •/• •/• •/• •//• 3 ExtraFresh	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 ExtraFresh
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y pescados	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕ 0 °C	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕ 0°C	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 - Extra Fresh Extra Cold ⊕ 0°C	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •//• STATE Fresh Extra Cold ♦0°C	•/• •/• •/• •/• •/• •//• Extra Fresh Extra Cold ♦0
Regulación independiente de temperatura nefriqerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •//• StraFresh ExtraCold \$0 °C	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •//• StraFresh ExtraCold \$0°C	•/• •/• •/• •/• •/• •//• StraFresh ExtraCold \$0
Regulación independiente de temperatura nefriqerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con Soft Start /LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero	●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado	●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 5 4 Blancas Cromado	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 - Extra Fresh Extra Cold © 0 ° C 4 3 Blancas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 - Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 4 3 Blancas Cromado	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 3 - Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefriquerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/- -/• 4 - Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 5 4 Blancas	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefriquerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/• •/• •/• •//• 3 Extra Fresh Extra Cold ⊕ 0 °C 4 3 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 ExtraFresh ExtraCold ⊕0 4 3 Blancas Cromado 3(12)
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •//• 3 Extra Fresh Extra Cold ♦0 °C 4 3 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 Extra Fresh Extra Cold ⊕0 4 3 Blancas Cromado 3(12)
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Enabejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad	e/e	e/e	•/• •/•	•/• •/•	• • • • • • • • • •	•/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12)	•/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 6/e e/e 6/e 6
Regulación independiente de temperatura nefriquerador/conqelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío	e/e	e/e	•/• •/•	•/• •/•	• • • • • • • • • •	•/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	e/e	e/e	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura nefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-241	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 4 ExtraFresh ExtraCold ⊕0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 220-240	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •//• 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0 4 3 Blancas Cromado 3(12) 3/- 2 1 220-240
Regulación independiente de temperatura se frigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para fruta	e/e	e/e	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•	•/• •/•
Regulación independiente de temperatura sefrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y serduras Cajón para frutas y serduras Cajón para frutas y serduras Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas	●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-241 10 50	●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/•	•/• •/•	• • • • • • • • • •	•/• •/•	•/e •/e
Regulación independiente de temperatura se efrigerador/congelador Función Refrigeración Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Illuminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red La Longitud del cable de conexión	●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-241 10 50 2400	e/e	•/• •/•	•/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e a3 Extra Fresh Extra Cold ⊕0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	•/• •/•	e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e e/e 3 ExtraFresh ExtraCold ⊕0 4 3 Blancas Cromado 3(12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400
Regulación independiente de temperatura Refrigerador/congelador Súper/Congelación Súper Alarma temperatura óptica y acústica Alarma puerta abierta óptica y acústica Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y serduras Cajón para frutas y serduras Cajón para frutas y verduras Cajón	●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-241 10 50	●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●//● 4 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	•/• •/•	•/• •/•	• • • • • • • • • •	•/• •/•	•/• •/•

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Proportion Pro				Frigorífic	os combinados	No Frost . Ancl	ho 60 cm		
Calabora de mindele	Modelo	3KFE566XE	3KFE566WE	3KFE563XI	3KFE563WI	3KFE561MI	3KFE561WI	3KFE361MI	3KFE361W
Calabora de mindele									
Clear of Ambreron compright Contraction	Categoría de modelo								Frigorífico-
Communication Description Part Description Descr									congeladoi
Volume not lift logotific Brook 326 326 326 326 336 305 305 328 228			+		-			-	
Velumen oil drogerifice Istoco 227 237 237 237 236 216 216 236			+	-	-				
Note			-						
NoFreet				-	-				
Accordance	-								
Class Climatica de Completicido 24 h 10 10 10 10 10 10 10									
Simple S				-	-				-
Potencia sonoria (BRA) Te 1 pW 39 99 99 99 99 42 42 42 42 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02			+	-				+	
Case de efficiencia sonora Case								-	
Uber instalación Uber instal				-	-			 	
Dimensions Allura del aparato mm 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 1.760				_	_				
Alban del aparate mm 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,7	Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalad
Anchrus del aguarato mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600	Dimensiones								
Feeting de agriants on trader	Altura del aparato mm		+	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760
Food ad apasator con lisador	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Sertició de genetrar de guerta a la derecha a	Fondo del aparato sin tirador mm		 	660	660	660	660	660	660
Puertas desenontables		700	700	660	660	660	660	660	660
Public de puertas desmontables Puertas acero modeble Blanco modeble Blanco modeble Blanco modeble Blanco modeble Puertas acero modeble Blanco modeble Puertas acero modeble Puerta	Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derech
Puertas acero Puertas acer	Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Puertas acro Puertas Puer	Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•
Color Description Color Description Color Description Color Co	Tipo de producto								
Gard Intervales	<u> </u>	inoxidable	Blanco		Blanco	mate	Blanco	mate	Blanco
Plana Plan			-						
Externo	Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
	Diseño Soft de puerta	Plana	Plana					-	Plana
Note	Tirador	Externo	Externo						Integrado
Motor Inverter				i e	1				horizonta
Tecnología full Skint Condenser			1		-			<u> </u>	
Ne estrellas compartmento congelador Sistema No Fract Fini Muldistribuido • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Sistema NoFrost Frio Multidistribuido			-					-	
Control del aparato			 		 			 	
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
Electrónica tàctil Electró	·		_	_	_	_	_	_	_
Ubicación indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Interior In			-						
Regulación independiente de temperatura efficierador/conjectador superior aparticopetador competador efficierador/conjectador Superior el			+						
		Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Function Refrigeración Súper/Congelación Súper		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica e/e e		0/0	•/•	•/•	•/•	_/•	_/•	_/•	_/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· '	,	· ·		-		-
Alarma avería óptica y acústica e/e e/e e/e		· ·		· · ·	· '	,		'	
Descongelación y evaporación automática e/e		· ·	· '		· ·	,		'	· ·
en refrigerador/congelador									
LED con SoftStart/LED		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Discación lateral/superior	Iluminación								
Frigorifico	LED con Soft Start /LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/_
Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 3 3 4 4 3	Ubicación lateral/superior	_/●	_/●	_/●	_/●	_/●	-/●	_/●	_/•
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3	Equipamiento								
N° compartimentos con tapa en la puerta	Frigorífico								
ExtraFresh ExtraFresh ExtraFresh ExtraFresh ExtraFresh ExtraFresh ExtraFresh Fresh	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	3	4	4	3	3
Cajón para carnes y pescados ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C - <td>Nº compartimentos con tapa en la puerta</td> <td></td> <td>†</td> <td>i</td> <td>i</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>† </td> <td> </td>	Nº compartimentos con tapa en la puerta		†	i	i	_	_	† 	
Cajón para carnes y pescados ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C ExtraCold ⊕0°C - <td></td> <td>ExtraFresh</td> <td>ExtraFresh</td> <td>ExtraFresh</td> <td>ExtraFresh</td> <td>Fresh</td> <td>Fresh</td> <td>Fresh</td> <td>Fresh</td>		Extra Fresh	Extra Fresh	Extra Fresh	Extra Fresh	Fresh	Fresh	Fresh	Fresh
Bandejas de cristal de seguridad		1	†	1	i e	_	_	i e	_
Bandejas extraíbles EasyAccess 3 3 3 3 3 5 5 5						4	4	3	3
Blancas Place Pl	Bandejas de cristal de seguridad				-			<u> </u>	
Botellero Cromado Cr		3	5					-	Blancas
Hueveras (nº huevos) 3 (12) 3	Bandejas extraíbles Easy Access		1	1	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	
Congelador N° cajones/EasyAccess 3/- 3/- 3/- 3/- 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	 		Blancas –		-
N° cajones/EasyAccess 3/- 3/- 3/- 2/1 2/2 2/2	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero	Blancas Cromado	Blancas Cromado	Blancas Cromado	Cromado	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad 2 2 2 2 2 - - - - Nº de cubiteras 1	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	Blancas Cromado	Blancas Cromado	Blancas Cromado	Cromado	-	-	-	3 (12)
Nº de cubiteras 1 2	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	Blancas Cromado 3 (12)	Blancas Cromado 3 (12)	Blancas Cromado 3 (12)	Cromado 3 (12)	- 3(12)	- 3(12)	3(12)	3 (12)
Acumuladores de frío -	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess	Blancas Cromado 3 (12)	Blancas Cromado 3 (12)	Blancas Cromado 3 (12)	Cromado 3 (12) 3/-	- 3(12) 2/1	- 3(12) 2/1	- 3(12) 2/1	3 (12) 2/1
Conexión eléctrica Tensión nominal V 220-240 20-240 10	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/Easy Access Bandejas de cristal de seguridad	Blancas Cromado 3 (12)	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Cromado 3 (12) 3/- 2	- 3(12) 2/1 -	- 3(12) 2/1 -	- 3(12) 2/1 -	- 3 (12) 2/1 -
Tensión nominal V 220-240 10 1	Bandejas extraíbles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/Easy Access Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	3 (12) 3/- 2	2/1 - 1	2/1 - 1	2/1 - 1	2/1 - 1
Intensidad corriente eléctrica A 10	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2	3 (12) 3/- 2	2/1 - 1	2/1 - 1	2/1 - 1	2/1 - 1
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1	3 (12) 3/- 2 1 -	- 3(12) 2/1 - 1	- 3(12) 2/1 - 1	- 3(12) 2/1 - 1	2/1 - 1
Longitud del cable de conexiónmm240024002400240024002400240024002400Tipo de enchufeSchuko	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	- 3(12) 2/1 - 1 - 220-240	- 3(12) 2/1 - 1 - 220-240	2/1 - 1 - 220-240	- 3 (12) 2/1 - 1 - 220-240
Tipo de enchufe Schuko	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240	Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10	2/1 - 1 - 220-240 10	2/1 - 1 - 220-240	2/1 - 1 - 220-240 10	- 3 (12) 2/1 - 1 - 220-240
Posibilidad de instalación en pareia Con accesorio Con acc	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50	Cromado 3 (12) 3/- 2 1 -	2/1 - 1 - 220-240 10 50	- 3(12) 2/1 - 1 - 220-240 10 50	2/1 - 1 - 220-240 10 50	2/1 2/1 1 1 2 2 2 0 - 2 4 0 1 0 5 0
	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Longitud del cable de conexión mm	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400	2/1 - 1 - 220-240 50 2400	2/1 - 1 - 220-240 50 2400	2/1 - 1 - 220-240 10 50 2400	2/1 - 1 - 220-240 10 50 2400
3AF2030X 3AF	Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/EasyAccess Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A recuencia de red Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	Blancas Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	Cromado 3 (12) 3/- 2 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	- 3(12) 2/1 - 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	- 3(12) 2/1 - 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	2/1 2/1 1 - 220-240 10 50 2400 Schuko	- 3 (12) 2/1 - 1 1 - 220-240 50 2400 Schuko

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

1) Dentro del rango de A a G.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Fi	rigoríficos de una puer	ta	
Modelo	3FCE568XE	3FCE568WE	3FCE563XE	3FCE563ME	3FCE563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica					
Categoría de modelo			compartimentos de conserv		
Clase de eficiencia energética 1)	E	E	Е	E	E
Consumo de energía anual kWh/año		116	116	116	116
Volumen útil total litros		346	346	346	346
Volumen útil frigorífico litros		346	346	346	346
Volumen útil congelador litros		_	-		_
NoFrost	-	-	_	-	_
Autonomía h		-	_	-	_
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h		-	-	_	_
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	С	С	С	С	С
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato mm		1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm		600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm		690	690	690	690
Sentido de apertura de puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
Puertas reversibles	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•
Tipo de aparato					
Color puerta	Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Blanco
Antihuellas	•	-	•	•	-
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Motor Inverter	_	_	-	-	-
Sistema Extra Ventilation	•	•	•	•	•
Control del aparato					
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)	_	-	-	-	_
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-
Iluminación					
LED	•	•	•	•	•
Lateral/Superior	-/•	_/●	_/●	-/•	_/•
Equipamiento					
Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5	5	5
	1	1	-	-	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta				_	
Nº de compartimentos con tapa en la puerta Balcón ajustable en altura	•	•	_		_
	Extra Fresh Comfort	Extra Fresh Comfort	- Extra Fresh	Extra Fresh	Extra Fresh
Balcón ajustable en altura					
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	Extra Fresh Comfort	Extra Fresh Comfort	Extra Fresh	Extra Fresh	Extra Fresh
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	Extra Fresh Comfort	Extra Fresh Comfort	Extra Fresh –	Extra Fresh –	Extra Fresh –
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad	Extra Fresh Comfort • 7	Extra Fresh Comfort • 7	Extra Fresh - 7	Extra Fresh - 7	Extra Fresh - 7
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access	Extra Fresh Comfort • 7 4	Extra Fresh Comfort • 7 4	Extra Fresh - 7 6	Extra Fresh - 7 6	Extra Fresh - 7 6
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores	Extra Fresh Comfort 7 4 Cromadas	Extra Fresh Comfort 7 4 Cromadas	Extra Fresh - 7 6 Blancas	Extra Fresh - 7 6 Blancas	Extra Fresh - 7 6 Blancas
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado	Extra Fresh - 7 6 Blancas	Extra Fresh - 7 6 Blancas -	Extra Fresh - 7 6 Blancas
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos)	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado	Extra Fresh - 7 6 Blancas	Extra Fresh - 7 6 Blancas -	Extra Fresh - 7 6 Blancas
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh 7 6 Blancas 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh 7 6 Blancas 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Big Box Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles Easy Access Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh 7 6 Blancas 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)	ExtraFresh	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12)	ExtraFresh	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240	Extra Fresh 7 6 Blancas 3 (12) 220-240
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12) 220-240 10	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240 10	ExtraFresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240 10	ExtraFresh
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12) 220-240 10 50	ExtraFresh	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240 10 50	ExtraFresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240 10 50
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal VIntensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Longitud del cable de conexión mm	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh 7 6 Blancas 3 (12)	ExtraFresh 7 6 Blancas 3 (12)	ExtraFresh 7 6 Blancas 3 (12)
Balcón ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Nº bandejas cristal seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Terminaciones interiores Nº de cubiteras Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort 7 4 Cromadas Cromado 3 (12) 220-240 10 50	ExtraFresh	Extra Fresh - 7 6 Blancas - 3 (12) 220-240 10 50	ExtraFresh

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Col	ngeladores de una pue	rta	
Modelo	3GFF568XE	3GFF568WE	3GFF563XE	3GFF563ME	3GFF563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica					
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética 1)	F	F	F	F	F
Consumo de energía anual kWh/año Volumen útil total litros	294 242	294 242	294 242	294 242	294 242
Volumen útil frigorífico litros					
Volumen útil congelador litros	242	242	242	242	242
NoFrost	•	•	•	•	•
Autonomía h	9	9	9	9	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	19	19	19	19	19
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	40	40	40	40	40
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable Dimensiones	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•
Tipo de aparato	Dunda come in 11.11	Disease	Duranta a constant 11.11	Dunate	Diama
Color puerta Antihuellas	Puerta acero inoxidable	Blanco -	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Blanco –
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•	•	•
№ estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4
Control del aparato		<u> </u>	ı		ı
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)	Interior –	Interior _	Interior –	Interior –	Interior –
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)	-	-	-	•	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática	-	-	-	-	-
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•
Iluminación		l	l		l
LED		•	-	-	-
Ubicación lateral/superior	-/●	-/●	-/-	-/-	-/-
Equipamiento Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	_	_	_	_	_
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	_	_	_	_	_
Balcón ajustable en altura	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	-	-	-	-	-
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-
Bandejas extraibles Easy Access	-	_	_	-	_
Terminaciones interiores Rotallara cramada/Rotallara declizanta	<u> </u>		_ _	<u> </u>	
Botellero cromado/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos)	_ 			<u> </u>	
Congelador	_	_	_		_
Nº cajones	4	4	4	4	4
Nº cajones Big Box	2	2	2	2	2
№ bandejas cristal seguridad	6	6	6	6	6
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	-	-	-
Nº de cubiteras	-	-	1	1	1
Preparación automática cubitos de hielo	•	•	-	-	-
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica Tensión nominal V	220.240	220.240	220.240	220. 240	220.240
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	220-240	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10
intensidati conferite electrica A		50	50	50	50
Frequencia de red Hz	50				
Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión mm	50 2.300				2.300
Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko
Longitud del cable de conexión mm	2.300 Schuko	2.300	2.300 Schuko	2.300	Schuko

^{*} Si tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

1) Dentro del rango de A a G.

1nformación de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

			Frío integrable		Frío integrable							
Modelo	3KIF737F	3KIF713F	3KIF711S	3FIE737S	3GIF737F							
Etiquetado energético* y otra información técnica												
				Frigorífico con uno								
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	o más compartimentos	Congelador tipo armario							
	3			de conservación de alimentos frescos								
		_	_		_							
Clase de eficiencia energética 1)	F	F	F	E	F							
Consumo de energía anual kWh/año	277	277	286	115	294							
Volumen útil total litros	254	254	267	319	212							
Volumen útil frigorífico litros	187	187	183	319	-							
Volumen útil congelador litros	67	67	84	-	212							
NoFrost	en el congelador	en el congelador	-	-	•							
Autonomía h	9	8,5	9	-	8							
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	6	6	4,2	-	13,8							
Clase Climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T							
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	37	36							
Clase de eficiencia sonora	С	С	С	С	С							
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable							
Dimensiones												
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772							
Anchura del aparato mm	558	541	541	558	558							
Fondo del aparato mm	545	545	548	545	545							
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775							
Anchura del nicho mm	560	560	560	560	560							
Fondo del nicho mm	550	550	550	550	550							
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda							
Puertas reversibles	•	•	•	•	•							
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•							
Tipo de frigorífico												
Tipo de frigorífico	Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta							
Instalación puerta fija/deslizante	Fija	Deslizante	Deslizante	Fija	Fija							
Nº de puertas	2	2	2	1	1							
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas							
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1							
Motor Inverter	•	•	-	-	•							
Nº de estrellas compartimento congelador	4	4	4	-	4							
Nº de estrellas compartimento congelador Control del aparato	4	4	4	-	4							
	4 Electrónica táctil	4 Electrónica táctil	•	- Electrónica táctil	4 Electrónica táctil							
Control del aparato												
Control del aparato Control electrónico	Electrónica táctil	Electrónica táctil	•	Electrónica táctil								
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	Electrónica táctil ●	Electrónica táctil	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática)	Electrónica táctil •	Electrónica táctil	• - •	Electrónica táctil ● -	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco	Electrónica táctil • • •	Electrónica táctil	• - •	Electrónica táctil	Electrónica táctil • -							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	Electrónica táctil • • • • • • •/-	Electrónica táctil - • - - - - - - - - - - -	• - • - • /-	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica	Electrónica táctil • • • • • •/- •/•	Electrónica táctil	• - • - • - •	Electrónica táctil /-	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil //-	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil //-	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil //-	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED	Electrónica táctil o o o /- o/- o/- o o	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior	Electrónica táctil o o o /- o/- o/- o o	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento	Electrónica táctil o o o /- o/- o/- o o	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil ///	Electrónica táctil o - o/- o//							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - - - - - - - - -	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - -/- -/- -/- -/- -	•	Electrónica táctil /// Extra Fresh Comfort	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos)	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- • - -/- -/- 3 (12)	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- • • - 4 Fresh 4 - 3 (12)	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- • - 4 Fresh 4 - 3 (12)	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - -/- -/- -/- -/- -	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - - -/- -/- -/- -/- -	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Conexión eléctrica Tensión nominal	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- • Fresh 4 - 3 (12) 3 - 1 2 1	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							
Control del aparato Control electrónico Función Refrigeración Súper (desconexión automática) Función Congelación Súper (desconexión automática) Función Eco Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Nº bandejas cristal seguridad Bandeja deslizante Plus Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº compartimentos abatibles con tapa Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	Electrónica táctil	Electrónica táctil - - - - -/- -/- -/- -/- -/-	• •	Electrónica táctil	Electrónica táctil							

[•] Sí tiene /-No tiene

1) Dentro del rango de A a G.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Integrables bajo encimera	
Modelo	3KUF233S	3GUF233S
Etiquetado energético* y otra información técnica		
	Frigorífico con	
Categoría de modelo	uno o más compartimentos	Congelador tipo
Categoria de modeto	de conservación de	armario
	alimentos frescos	
Clase de eficiencia energética 1)	F	F
Consumo de energía anual kWh/año	114	224
Volumen útil total litros	137	106
Volumen útil frigorífico litros	137	
Volumen útil congelador litros	-	106
No Frost	_	-
	-	
	-	10
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	-	7,4
Clase Climática	SN-ST	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	38
Clase de eficiencia sonora	С	С
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones		
Altura del aparato mm	820	820
Anchura del aparato mm	598	598
Fondo del aparato mm	548	548
Altura del nicho mm	820	820
Anchura del nicho mm	600	600
Fondo del nicho mm	550	550
	Derecha	
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha
Puertas reversibles		
Juntas de puertas desmontables	•	•
Tipo de frigorífico	,	
Tipo de frigorífico	Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta fija/deslizante	Fija	Fija
Nº de puertas	1	1
Terminaciones interiores	_	_
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1
Motor Inverter	_	_
Nº de estrellas compartimento congelador	_	4
Control del aparato		·
Control electrónico	_	_
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)		
Función Congelación Súper (desconexión automática)	_	-
Función Eco	-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	•/•
Descongelación frigorífico automática	•	-
Descongelación congelador automática	-	-
Iluminación		
LED	•/-	-/-
Lateral/Superior	•/-	
Equipamiento	,	
Frigorífico		
	7	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	_
Cajón para frutas y verduras	•	_
№ bandejas cristal seguridad	3	_
Bandeja deslizante Plus	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	_
Congelador		
Nº cajones	-	3
Nº compartimentos abatibles con tapa	-	_
Nº cajones Big Box	_	_
№ bandejas cristal seguridad	_	
Nº de cubiteras	-	1
	_	Τ.
Conexión eléctrica	220.242	220 2 12
Tensión nominal V	220-240	220-240
	10	10
Intensidad corriente eléctrica A		
Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	50	50
	50 2.300	2.300
Frecuencia de red Hz		
Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300

 Sí tiene /-No tiene 	
---	--

	Frigoríficos	Frigoríficos americanos	
Modelo	3FAF494XE	3FAF492XE	
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Categoría de modelo	Frigorífico-	Frigorífico-	
Clase de eficiencia energética ¹⁾	congelador F	congelador F	
Consumo de energía anual kWh/año	404	413	
Volumen útil total litros	562	580	
Volumen útil frigorífico litros	371	372	
Volumen útil congelador litros	191	208	
No Frost	•	•	
Autonomía h	5,5	7,5	
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11	12	
Clase Climática	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	
Clase de eficiencia sonora	D	D	
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalació	
Dimensiones			
Altura del aparato mm	1.787	1.787	
Anchura del aparato mm	908	908	
Fondo del aparato sin tirador mm	707	707	
Fondo del aparato con tirador mm	762	762	
Tipo de producto			
Color puertas	Puertas acero	Puertas acero	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inoxidable	inoxidable	
Antihuellas	•	•	
Color laterales	Gris metalizado	Gris	
Diseño Soft de puerta	Alta	Alta	
Tirador	Exterior	Exterior	
Dispensador exterior de agua y hielo	Con tanque	-	
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	
Nº de compresores/circuitos de frío	1/1	1/1	
Motor Inverter			
Nº estrellas compartimento congelador Control del aparato	4	4	
Control del aparato Control electrónico frigorífico/congelador	•		
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	Electrónica táct	
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•	
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•	•	
Función Vacaciones/Eco	•/•	•/_	
Función Bloqueo	•	•	
Taricion Bioqueo	- /-	- /-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/• -/-	•/• -/-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica			
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	-/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática	-/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED	-/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación	-/- -/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior	-/- -/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento	-/- -/- -/- •	-/- -/- •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico	-//- • • -//- • -/-	-//- • • -//- • -/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	-//- • • -/- 5	-///- • • -/- 5	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad	-///	-///- • • -/• 5 5	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones	-//- • • -/- 5 5 2	-//- • • -/• 5 5 2	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos)	-//- • • -/- 5 5 2	-//- • • -/• 5 5 2	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador	-//- • • -/- 5 5 2 1 (12)	-/- -/- • • • -/• 5 5 5 2 1(12)	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° bandejas cristal seguridad N° cajones N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones	-//- • • -/- 5 5 2 1 (12)	-///- • • -/- 5 5 2 1(12)	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones	-//- • • -/- 5 5 2 1 (12)	-///- • • -/- -/- 1/- 1/- 1	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº bandejas cristal seguridad Cubitera	-///- • • -/- 1//- • 2 5 -	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1(12)	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo	-///- • • -/- 1//- • 2 5 -	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1(12)	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Conexión eléctrica	-///- • • -/• 5 5 2 1 (12)	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1(12) 2 5 •	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Conexión eléctrica Tensión nominal V	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1 (12) 2 5 - •	-//////////-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Iluminación LED Lateral/Superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº bandejas cristal seguridad Nº cajones Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1 (12) 2 5 - • 220-240 10	-//- • • -/- -/- • 5 5 2 1(12) 2 5 • - 220-240 10	

Si tiene /-No tiene

Sí tiene /-No tiene
 Dentro del rango de A a G.
 Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.