





SECADO

- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras de condensación



Secadoras Balay

La gama de secadoras Balay lo tiene todo: diseño, buenas prestaciones y buenos resultados de secado. Además, Balay cuenta también con un modelo con terminación en acero mate. Tecnología y diseño juntos en el hogar.



Secadora acero mate, de 8 kg 3SB188XP

La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es muy completa, con modelos desde 9 kg con puerta de cristal, hasta un modelo en acero mate de 8 kg.

Además, algunas secadoras incorporan **iluminación LED interior** para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador **diseño antivibración** que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.



Lavadora de 9 kg 3TS994B
Secadora de 9 kg 3SB198BP

Secadoras con bomba de calor: máxima eficiencia

energía



Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.

Balay cuenta con dos modelos de secadoras con bomba de calor con **eficiencia energética A+++***, el 3SB978B, con 7 kg de capacidad, y el 3SB088BP, con 8 kg de capacidad.

Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A+++* y A+++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras con bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30 °C menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados.

Además el **Sensor de humedad**, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía.

Máxima comodidad gracias a los sistemas de limpieza

• Condensador autolimpiante:

Estas secadoras realizan la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, reutilizando el agua condensada del ciclo de secado, asegurando que la eficiencia energética se mantenga durante la vida útil de la secadora.

• Filtro de fácil limpieza:

La secadora avisa cuando es necesaria la limpieza del filtro. Tan solo hay que extraerlo y limpiarlo con agua para eliminar la posible suciedad.

Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia gama de secadoras.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Secadora de 7 kg 3SB978B



Programas Balay

- **Súper rápido 40 min:** con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos con resultados siempre excelentes.
- **Camisas:** seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.
- **Camisas 15 min:** para secar hasta 5 camisas a la vez (alrededor de 1 kg de carga).
- **Acabado lana:** programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.
- **Lencería:** diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.
- **Delicados:** programa especial para secar hasta 2 kg de prendas delicadas que se puedan secar en secadora: satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
- **Antialergias:** seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.
- **Toallas:** máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.
- **Almohadas:** para secar hasta 1,5 kg de prendas con relleno de plumas, como cojines, almohadas, etc.
- **Plumas:** seca grandes prendas individualmente de hasta 1,5 kg, tales como plumíferos, edredones, cojines, etc.
- **Mix:** es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.
- **Ropa de exterior:** adecuado para secar 1,5 kg de ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana, así como tejidos impermeables.
- **Microfibras/Sport:** especialmente indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un resultado perfecto en todas las capas del tejido. La humedad de la ropa se mide varias veces durante el secado.
- **Temporizados:**
 - **Temporizado caliente:** programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches.
 - **Temporizado frío:** es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función Pausa+carga



Todas nuestras secadoras incorporan la función **Pausa+carga** para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida

Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuándo se quiere tener la ropa seca con hasta 24 horas de antelación, y la secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada.

Ajuste de secado

Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles, de menos seco a más seco.

Función Ajuste de secado: un tipo de secado para cada ocasión

- **Extra seco:** para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.
- **Seco armario:** para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- **Seco plancha:** para facilitar el planchado de la colada.

Función Delicado



Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

Función Menos plancha



Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que reducirá la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare

La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

Secadora con bomba de calor





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Lencería, Toallas, Mix, Ropa de exterior, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- **Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.**
- Puerta de cristal.
- **Iluminación LED en el interior del tambor.**
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).
- Coordina con las lavadoras 3TS994BD, 3TS992BD, 3TS994B y 3TS992B.

3SB198BP

Blanco
4242006294236

Precio de referencia: 879 €

Modelo: 3SB198BP



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadoras con bomba de calor A+++



- Clase de Eficiencia energética: A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Delicados, Toallas, Almohadas, Mix, Microfibras, Temporizado caliente.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 176 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).
- Coordina con las lavadoras 3TS994BD, 3TS992BD, 3TS994B y 3TS992B.

3SB088BP

Blanco
4242006294212

Precio de referencia: 835 €




- Clase de eficiencia energética A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Toallas, Plumas, Mix, Sport, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 159 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SB978B

Blanco
4242006288303

Precio de referencia: 835 €



*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balayas.com

Secadoras con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Mix, Ropa de exterior, Toallas, Temporizado caliente, Temporizado frío, Lencería.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- **Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.**
- Puerta de cristal.
- **Iluminación LED en el interior del tambor.**
- Paneles laterales antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 233 kWh.



3SB188XP

Acero mate
4242006294243

Precio de referencia: 855 €

- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ2742X (con mesa extraíble) o WTZ2041X (sin mesa extraíble).
- Coordina con las lavadoras 3TS994XD, 3TS992XD, 3TS994X y 3TS992X.


3SB188BP

Blanco
4242006294229

Precio de referencia: 769 €

- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

Modelos: 3SB188XP y 3SB188BP



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Lencería, Toallas, Mix, Ropa de exterior, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 236 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SB580B

Blanco
4242006298197

Precio de referencia:

NUEVO

sustituye a
358985B

679 €



- Clase de eficiencia energética A+.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Toallas, Mix, Microfibras, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 270 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).


3SB286B

Blanco
4242006289287

Precio de referencia:


625 €

Modelo: 3SB580B



Medidas en mm

Modelo: 3SB286B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadoras de condensación



- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Acabado lana, Lencería, Antialergias, Mix, Ropa de exterior, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- **Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.**
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 560 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SC385B

Blanco

4242006293116

Precio de referencia:

525 €



- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Acabado lana, Lencería, Antialergias, Mix, Ropa de exterior, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Secado delicado, Menos plancha, Ajuste de secado.
- **Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.**
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 499 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SC377B


Blanco

4242006293109

Precio de referencia:

495 €

Modelos: 3SC385B y 3SC377B









Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Accesorios secadoras

Cómo elegir el kit de unión adecuado para instalar una lavadora y una secadora Balay en columna.

Siempre hay que tener en cuenta el modelo de la secadora Balay. En función de este modelo, el kit de unión encajará perfectamente con cualquier lavadora Balay de 60 cm de profundidad.

Kits de unión				
<p>Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora Balay de este catálogo con las secadoras Balay indicadas en esta tabla.</p> <p>Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble.</p> <p>Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.</p>		<p>WTZ2742X Color acero 4242005097012 Precio de referencia: 109 €</p>	<p>Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 44 x 596 x 570 mm.</p>	Válido para la secadora 35B188XP.
		<p>WTZ2041X Color acero 4242005078639 Precio de referencia: 45 €</p>	<p>Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm.</p>	Válido para la secadora 35B188XP.
		<p>3AS220B Color blanco 4242006271268 Precio de referencia: 89 €</p>	<p>Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.</p>	Válido para las secadoras: 35B198BP, 35B188BP, 35B088BP, 35B978B, 35B580B, 35B286B, 35C385B, 35C377B.
		<p>3AS110B Color blanco 4242006271244 Precio de referencia: 19 €</p>	<p>Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm.</p>	Válido para las secadoras: 35B198BP, 35B188BP, 35B088BP, 35B978B, 35B580B, 35B286B, 35C385B, 35C377B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
<p>Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.</p>		<p>3AS000B 4242006271220 Precio de referencia: 29 €</p>	Cesto para secados especiales.	Válido para las secadoras: 35B198BP, 35B188XP, 35B188BP, 35B088BP, 35B978B, 35B580B, 35B286B, 35C385B, 35C377B.
Tubo de evacuación				
<p>Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.</p> <p>El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.</p>		<p>3AS500 4242006271282 Precio de referencia: 15 €</p>	Accesorio para conexión al desagüe de la secadora.	Válido para las secadoras 35B088BP y 35B286B.

Tipo de secadoras		Secadoras con bomba de calor					
Modelo/Color	Acero mate Blanco	3SB198BP	3SB188XP 3SB188BP	3SB978B	3SB088BP	3SB580B	3SB286B
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Capacidad	kg	9	8	7	8	8	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A++	A++	A+++	A+++	A++	A+
Consumo de energía anual ²⁾	kWh/año	259	233	159	176	236	270
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,06	1,93	1,27	1,4	1,87	2,18
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,24	1,08	0,75	0,83	1,14	1,28
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ³⁾	W	0,10/0,50	0,10/0,50	0,10/0,75	0,10/0,75	0,10/0,75	0,10/0,50
Duración del modo sin apagar min		-	-	-	-	-	-
Programa de secado normal ⁴⁾		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	133	117	107	125	162	175
Duración del programa algodón con carga completa	min	166	148	135	159	205	226
Duración del programa algodón con carga parcial	min	108	94	86	100	130	137
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵⁾		A	A	B	A	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		91%	91%	88%	91%	81%	81%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		91%	91%	88%	90%	81%	81%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		91%	91%	88%	91%	81%	81%
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	65	65	64	64	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁶⁾		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de gas	kg	-	-	-	-	-	-
Equivalente CO ₂ -Total PCA ⁷⁾	t	-	-	-	-	-	-
Prestaciones							
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	-	-	-
Filtro de fácil limpieza		-	-	-	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•	•	-
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/ vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60	60	60	120
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
Algodón: Extra seco/Seco plus		•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/Seco plus		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•
Súper rápido 40 min		•	•	•	•	•	•
Acabado Lana		•	•	•	-	•	-
Camisas		•	•	•	•	•	•
Camisas 15 min		-	-	-	-	-	-
Plumas		-	-	•	•	-	-
Ropa exterior		•	•	•	•	•	•
Toallas		•	•	•	•	•	•
Lencería		•	•	-	-	•	•
Antialergias		-	-	-	-	-	-
Temporizado frío		•	•	•	-	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•
Función Delicado		•	•	•	•	•	-
Función Menos plancha		•	•	•	•	•	•
Función Ajuste de secado		•	•	•	•	•	•
Pausa+carga		•	•	•	•	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	63,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	108,6
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°	175°	175°	175°
Conexión eléctrica y desague							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desague		•	•	•	•	•	•
tubo auxiliar de desague		•	•	•	-	•	-

* Sí tiene/ No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato 3) Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa 4) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía 5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación	
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Blanco	3SC385B	3SC377B
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Capacidad	kg	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	B
Consumo de energía anual ²⁾	kWh/año	560	499
Secadora de tambor		Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,63	4,15
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,61	2,31
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ³⁾	W	0,10/0,50	0,10/0,50
Duración del modo sin apagar min		-	-
Programa de secado normal ⁴⁾		Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	104	93
Duración del programa algodón con carga completa	min	137	119
Duración del programa algodón con carga parcial	min	79	73
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵⁾		B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁶⁾		-	-
Cantidad de gas	kg	-	-
Equivalente CO ₂ -Total PCA ⁷⁾	t	-	-
Prestaciones			
Secadora con bomba de calor		-	-
Condensador autolimpiante		-	-
Filtro de fácil limpieza		-	-
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112
Iluminación interior del tambor		-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39
Puerta de cristal		-	-
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•
Paneles laterales antivibración		•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de limpieza de filtro/ vaciado de depósito		•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60
Seguro para niños		•	•
Programas y funciones			
Algodón: Extra seco/Seco plus		•	•
Algodón: Seco armario		•	•
Algodón: Seco plancha		•	•
Sintéticos: Extra seco/Seco plus		•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•
Mix		•	•
Súper rápido 40 min		•	•
Acabado Lana		•	•
Camisas		-	-
Camisas 15 min		•	•
Plumas		-	-
Ropa exterior		•	•
Toallas		-	-
Lencería		•	•
Antialergias		•	•
Temporizado frío		•	•
Temporizado caliente		•	•
Función Delicado		•	•
Función Menos plancha		•	•
Función Ajuste de secado		•	•
Pausa+carga		•	•
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,4	63,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,6	108,6
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100
Tapa desmontable		-	-
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°
Conexión eléctrica y desague			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/13	10/13
Potencia de conexión	W	2.600	2.600
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Possibilidad de conexión a desague		•	•
Tubo auxiliar de desague		•	•

* Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3) Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. 4) Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. 5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.