Balay

LAVADO

- Lavadoras con Auto**Dosificación**
- Lavadoras
- Lavadoras-secadoras
- Lavadoras integrables
- Lavadoras-secadoras integrables

Lavadoras Balay con Auto**Dosificación**

Hoy en día cuesta imaginarse la vida sin lavadora. Un electrodoméstico que limpia la ropa por ti quita mucho trabajo pero... ¿te imaginas que pudiéramos hacerlo aún más sencillo? Por ejemplo, que no tuvieras que ponerle detergente ni suavizante en cada lavado. En Balay hemos reinventado la lavadora para hacerte la vida todavía más cómoda.

Lavadora con Auto**Dosificación** 3TS994XD

Comodidad a grandes dosis

En una lavadora Balay con Auto**Dosificación** cabe 1 litro de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. La comodidad de llenar el cajetín una vez y no tener que volver a hacerlo durante más de 1 mes*.
Cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado, un indicador parpadea para avisar de que queda contenido para unas 5 coladas.

Además, con el programa Automático la lavadora ajusta los parámetros de lavado automáticamente en función de la cantidad de ropa, tipo de tejido y grado de suciedad de las prendas. ¡Solo hay que pulsar la tecla de Inicio y listo!

Y cuando hay que utilizar un detergente en polvo o específico para prendas delicadas u oscuras, se puede dosificar manualmente en un compartimento especial del cajetín.

*Consumo medio de detergente basado en una estimación de 4,2 ciclos de lavado normal a la semana, tomando como referencia 220 ciclos de lavado normal anuales.

Auto**Dosificación**: quién mejor que Balay para reinventar la lavadora.

Llevamos más de 60 años fabricando lavadoras de calidad para hacer la vida más cómoda, así que era de esperar que desarrolláramos prestaciones tan increíbles como esta: lavadoras con Auto**Dosificación** Balay, con las que se consigue un ahorro constante de agua y detergente en cada lavado, además del máximo cuidado de la ropa y la piel.

Lavadora con
Auto**Dosificación**
3TS994XD

Ahorro de agua, detergente ¡y trabajo!

Cuando se echa el detergente manualmente, se suele poner más del necesario. Sin embargo, la Auto**Dosificación** emplea la cantidad justa de detergente en cada lavado, por lo que no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados, consiguiendo ahorrar agua y detergente colada tras colada.

Ahorra hasta un **38 %*** de **detergente**

Para una Auto**Dosificación** más precisa, recomendamos ajustar la dosis exacta en mililitros en función del detergente usado, así como de la dureza del agua de la zona.

Cuidado: máximo respeto por la colada y la piel

Al usar solo la cantidad justa de detergente y suavizante, no quedan residuos de productos químicos en la ropa, por lo que se evita el riesgo de alergias, cuidando al máximo de la piel.

Además, como el número de aclarados se reduce, el desgaste de la ropa es menor, y los tejidos permanecen impecables durante más tiempo.

*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de Auto**Dosificación** con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f, basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Lavadoras Balay

El motor Extra**Silencio** de las lavadoras optimiza el consumo energético y permite obtener un importante ahorro económico. Además, las lavadoras Extra**Silencio** tienen un reducido nivel de ruido para poder disfrutar de ellas con total tranquilidad. Y su capacidad de carga se adapta a todas las necesidades, permitiendo lavar desde 7 hasta 9 kilos de ropa, para tener la colada lista de una sola vez.

Una gran lavadora y no solo en capacidad

Las lavadoras Extra**Silencio** mejoran por fuera y por dentro, con una capacidad de hasta 9 kilos de ropa. Se pueden lavar más de 40 camisas en una sola colada o incluso prendas grandes como edredones, cortinas, mantas, etc.

Lavadora Extra**Silencio** 9 kg 3TS994B

Diseños Balay

Los modelos de gama alta incorporan un diseño de puerta más actual, con maneta integrada. Este detalle, junto con el gran display, hace que la lavadora sea mucho más sencilla de usar y tenga un diseño más bonito.

Para la instalación bajo encimera de las lavadoras con este diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Para nichos inferiores a esta medida, Balay cuenta con varios modelos con tapa removible que permiten instalar la lavadora en nichos de hasta 82 cm, para adaptarse así a cualquier cocina.

Menor consumo en toda la gama

Los motores de las lavadoras Extra**Silencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg, como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter, y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y se aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.

Sensor de desequilibrios 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

10 años de garantía, 10 años de tranquilidad

Balay ofrece una garantía total de 10 años en los motores de la mayoría de los modelos Extra**Silencio**.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras Extra**Silencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, ha logrado reducir la potencia sonora de forma importante, alcanzándose una clase de potencia sonora A en casi toda la gama.

Aqua**Control** Plus: mínimo consumo de agua

La tecnología Aqua**Control** Plus ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan solo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal
Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya
El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua
Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.

4. Detección automática de carga en seco
La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el consumo de agua según la cantidad de carga.

Al presionar el botón Inicio, y antes de comenzar la entrada de agua en el tambor, el motor realiza un proceso de medición que dura entre 1 y 2 minutos.

Programas Balay

Una amplia variedad de programas especiales

- Automático: programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 35-40 °C hasta 6 kg de ropa.
- Automático delicado: programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos delicados. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 25-30 °C hasta 3,5 kg de ropa.
- Súper rápido 15/30 min: para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa se puede elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función Más rápido.
- Rápido/Mix: adecuado para lavar a 40 °C una carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos de hasta 4 kg.
- Camisas: hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.
- Delicados: para lavar hasta 2 kg de prendas muy delicadas de seda, satén, etc., que se puedan lavar a máquina.
- Antialergias: un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación del 99,99 %* de gérmenes y bacterias, consiguiendo la máxima higiene.
- Microfibras/Sport: ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.
- Ropa impermeable: para lavar tejidos de exterior con tecnología de membrana y acabado hidrófugo. Adecuado para emplear un producto impermeabilizador apto para lavadora.
- Ropa oscura: perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.
- Edredones: permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2 y 2,5 kg, respectivamente.
- Nocturno: adecuado para lavar prendas de algodón, lino, sintéticos y tejidos mixtos por la noche sin hacer ruido. La señal acústica que indica el fin del programa se desactiva y se preselecciona una velocidad reducida del centrifugado final.
- Limpieza del tambor: para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90 °C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

*El programa de lavado Antialergias a 40° y 60° de las lavadoras Balay cumple con las condiciones recomendadas científicamente para la reducción en un 99,99 % de los gérmenes Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según la publicación científica de M. Honisch y otros de 2014 "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering.", dirigida por la universidad de Rhine-Waal en Alemania.

Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función Pausa+carga

Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras Extra**Silencio** incorporan la función Pausa+carga para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado.
Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de Pausa+carga y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).

2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.

3. Pulsando de nuevo Pausa+carga, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

Función Más rápido:

Lavados más rápidos

Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado a más de la mitad en la mayoría de los programas. Para ello, basta con seleccionar la tecla Más rápido dentro del ciclo de lavado elegido.

Función Menos Plancha

El proceso especial de centrifugado con ahuecado de las prendas en la fase final, junto con un bajo número de revoluciones, hacen que se reduzca considerablemente la producción de arrugas en las prendas, quedando una mayor humedad residual en la ropa después del centrifugado.

Función Programación diferida

Gracias a esta función es posible ajustar el tiempo de finalización del programa seleccionado antes del inicio de dicho programa. Así, la lavadora calculará cuándo tiene que terminar de lavar en función del tiempo que se haya indicado, y se encenderá automáticamente en el momento necesario para poder terminar a la hora deseada.

Es posible programar un fin diferido con hasta 24 horas de antelación.

Nuevas lavadoras-secadoras

Las nuevas lavadoras-secadoras de Balay facilitan enormemente la tarea de realizar la colada ya que, además de lavar, secan la ropa, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Lavadora-secadora 3TW9104B

Lava y seca 6 kg de ropa de una vez

Permiten lavar y secar hasta 6 kg de ropa sin interrupción, gracias a la opción de seleccionar conjuntamente un programa de lavado más secado.

Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado en función de la humedad existente, sin necesidad de programar su duración. De este modo, se consigue un mayor cuidado de la ropa, finalizando el programa cuando está lista.

Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza entre 3 y 6 litros de agua para limpiar el condensador, dejándolo libre de pelusas. Así, no hay que limpiarlo manualmente.

Nuevo sistema de protección antiarrugas

Al finalizar el ciclo de secado, se añade una fase antiarrugas. Así, si no se extraen las prendas tras la finalización del secado, se inicia automáticamente esta fase de protección antiarrugas, durante la cual la ropa continuará moviéndose en el interior del tambor durante un máximo de 30 minutos para evitar que se apelmace y se produzcan arrugas.

Aviso de sobredosificación de detergente

El sistema de Reconocimiento de exceso de espuma avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, se podrá reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

Indicador luminoso de limpieza del tambor

Este indicador se encenderá para recordar al usuario que debe proceder a la limpieza del tambor; para ello se recomienda utilizar el programa de lavado de Algodón a 90 °C.

Iluminación LED en el interior del tambor

El modelo 3TW9104B cuenta con iluminación LED para iluminar el interior del tambor.

Programas y funciones

Las nuevas lavadoras-secadoras de Balay ofrecen un sinfín de posibilidades gracias a sus múltiples programas y funciones. Además de los programas y funciones de siempre, cuentan con otros adicionales que resultan sumamente prácticos:

- ### Programa Higiene:

  Para lograr un resultado higiénico, en una primera fase la ropa en seco se calienta con aire caliente hasta unos 70 °C para acabar con los gérmenes y las bacterias. A continuación, la ropa se enfría y en una segunda fase se realiza un programa de lavado de 60 minutos a baja temperatura, para proteger las prendas y su color. Así, se eliminarán por completo los gérmenes, las bacterias y las manchas.

  Si se selecciona la función de secado tras el lavado, no se aplicará la fase de pretratamiento con calor, ya que el proceso de secado ya es en sí mismo higiénico.

- ### Programa Mi tiempo:

  Selección manual del tiempo de secado deseado. Al seleccionar el programa, se mostrará un tiempo de 20 minutos, pudiéndose ampliar hasta un máximo de 120 minutos de tiempo de secado.

- ### Programa Vapor:

  Gracias a este programa, se eliminan los olores y se reducen las arrugas de las prendas sin necesidad de utilizar un programa de lavado con agua. Ideal para refrescar prendas delicadas como jerséis de lana, prendas de seda y otro tipo que no precisen ser lavadas frecuentemente, así como para la ropa que no se puede lavar con agua, como un traje de chaqueta. Este programa no utiliza detergente y dura unos 30 minutos, pudiéndose introducir hasta 1 kg de carga.

- ### Programa Súper rápido 15 min/ Lava+seca 60 min:

  Permite lavar y, si se desea, secar pequeñas cantidades de prendas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que contengan poca suciedad ahorrando tiempo. Tras el lavado súper rápido de unos 15 minutos, si se selecciona la función de secado, le sigue un proceso de secado de otros 45 minutos aproximadamente. ¡Ropa limpia y seca en solo 60 minutos!

- ### Función Tratamiento antimanchas: tomate, vino, aceite y chocolate:

  Los programas de Algodón, Delicados, Sintéticos, Mix e Higiene pueden combinarse con esta función para eliminar estos tipos de manchas: tomate, vino, aceite y chocolate. Basta con seleccionar el programa y el tipo de man cha en la función Tratamiento antimanchas.

Integración Balay

Balay ofrece una amplia gama tanto de lavadoras como de lavadoras-secadoras integrables. Todas ellas incorporan multitud de programas y funciones, así como las mismas prestaciones que cualquier otra lavadora o lavadora-secadora de libre instalación.

Poseen una amplia selección de programas y funciones, como los programas Ropa oscura o Súper rápido 15 min, o la función Pausa+carga, entre otros muchos. Pero cuando se cierra la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.

Lavadora integrable 3TI985B

Instalación: la simplicidad del Sistema cardan

Este sistema permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora o lavadora-secadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o a derecha

Todos los modelos de lavadoras y lavadoras-secadoras integrables permiten que la puerta del mueble pueda fijarse tanto a la izquierda como a la derecha, para una versatilidad total a la hora de realizar la instalación.

Gran capacidad

Lavadoras con hasta 8 kg de capacidad
Para coladas con prendas de gran tamaño

Las lavadoras integrables de Balay cuentan con hasta 8 kg de capacidad para poder lavar desde pequeñas cantidades de ropa hasta prendas de dimensiones más grandes.

Lavadoras-secadoras con 7/4 kg de capacidad de lavado/secado.
Lava y seca 4 kg de ropa de una vez

Las lavadoras-secadoras integrables de Balay permiten lavar hasta 7 kg de prendas y, además, ofrecen la posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 4 kg de ropa, gracias a la opción de seleccionar conjuntamente un programa de lavado más secado.

Las mejores prestaciones

Display LED

Todos los modelos incluyen display LED con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.

Iluminación LED en el interior del tambor

La iluminación interior LED del tambor es ideal para no olvidar dentro ni una sola prenda.

Sensor de desequilibrios 3G

Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el interior del tambor.

Aqua**Control** Plus: mínimo consumo de agua

Sistema que ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga.

La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el consumo de agua según la cantidad de carga.

Lavadoras con Auto**Dosificación**. 9 kg

- Auto**Dosificación** de detergente y suavizante.
- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa oscura, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS994XD

Acero inox. antihuellas

4242006284541

Precio de referencia: 799 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.

3TS994BD

Blanco

4242006284572

Precio de referencia: 705 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.

3TS993XD

Acero inox. antihuellas

4242006297145

Precio de referencia: 759 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.

3TS993BD

Blanco

4242006297138

Precio de referencia: 659 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con las secadoras 3SB198BP, 3SB188BP y 3SB088BP.

Modelos: 3TS994XD, 3TS994BD, 3TS993XD y 3TS993BD



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 9 kg

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Edredones, Limpieza del tambor.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS994X

Acero inox. antihuellas

4242006284596

Precio de referencia: 689 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.

3TS994B

Blanco

4242006284916

Precio de referencia: 595 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB198BP.

3TS993X

Acero inox. antihuellas

4242006297114

Precio de referencia: 649 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.

3TS993B

Blanco

4242006297121

Precio de referencia: 549 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Coordina con las secadoras 3SB198BP, 3SB188BP y 3SB088BP.

Modelos: 3TS994X, 3TS994B, 3TS993X y 3TS993B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 9 kg con tapa desmontable

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Edredones, Limpieza del tambor.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más, con el accesorio WMZ20430 (ver página 52).

3TS994XT

Acero inox. antihuellas
4242006294502
Precio de referencia: 689 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS994BT

Blanco
4242006294519
Precio de referencia: 595 €

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS992XT

Acero inox. antihuellas
4242006294090
Precio de referencia: 649 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS992BT

Blanco
4242006294083
Precio de referencia: 549 €

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS994XT, 3TS994BT, 3TS992XT y 3TS992BT



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 8 kg

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 8 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS884B

Blanco

4242006293710

Precio de referencia: 539 €

r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Limpieza del tambor.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Coordina con la secadora 3SB978B.

3TS983XE

Acero mate

4242006294564

Precio de referencia: 595 €

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Antialergias, Microfibras, Ropa oscura, Nocturno.
- Coordina con la secadora 3SB188XP.

3TS973BE

Blanco

4242006293215

Precio de referencia: 505 €

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Antialergias, Microfibras, Ropa oscura, Nocturno.
- Coordina con las secadoras 3SB580B, 3SB088BP, 3SB198BP y 3SB188BP.

Modelos: 3TS884B, 3TS983XE y 3TS973BE



Modelo: 3TS884B



Modelos: 3TS983XE y 3TS973BE



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 7 kg

- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 7 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Antialergias, Sport/Microfibras, Ropa oscura, Nocturno.
- Funciones: Prelavado, Aclarado extra, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS972X

Acero mate antihuellas

4242006293635

Precio de referencia: 549 €

3TS972B

Blanco

4242006293208

Precio de referencia: 449 €

antihuellas

Modelos: 3TS972X y 3TS972B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15 min, Rápido/mix.
- Funciones: Aclarado extra, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Accesorio opcional

- 00773704 (a través del Servicio al Cliente Balay): tapa de 50,7 cm de profundidad para montaje en columna con una secadora Balay (ver página 52).

3TS771B

Blanco

4242006294465

Precio de referencia: 429 €

Modelo: 3TS771B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras-secadoras libre instalación

3TW9104B

NUEVO

Blanco

4242006292386

Precio de referencia: 989 €

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: tomate, vino, aceite y chocolate.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Disponibilidad: mayo 2021

Modelos: 3TW9104B y 3TW994B



Medidas en mm

Modelo: 3TW984B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.



- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: tomate, vino, aceite y chocolate.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Disponibilidad: mayo 2021

3TW994B

NUEVO

Blanco

4242006292379

Precio de referencia: 935 €



- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 8/5 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Disponibilidad: abril 2021

3TW984B

NUEVO

Blanco

4242006295356

Precio de referencia: 769 €

Lavadoras integrables

garantía motor 10 años · Extra Silencio · fácil instalación · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Sistema cardan de fácil instalación.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas.
- Funciones: Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

3TI985B

Blanco
4242006292584
Precio de referencia: 825 €

capacidad 8 kg · r.p.m. 1.400

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TI982B

Blanco
4242006292591
Precio de referencia: 769 €

capacidad 8 kg · r.p.m. 1.200

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TI978B

Blanco
4242006290016
Precio de referencia: 689 €

capacidad 7 kg · r.p.m. 1.200

- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TI985B, 3TI982B y 3TI978B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

Lavadoras-secadoras integrables

capacidad 7/4 kg

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado E*.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

3TW774B

Blanco
4242006293857
Precio de referencia: 1.209 €

r.p.m. 1.400 — fácil instalación

- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Camisas, Rápido/mix, Súper rápido 15 min, Retirar pelusas, Nocturno, Microfibras, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Reducción de centrifugado, Inicio/pausa, Menú, Selección de tiempo de secado, Selección de temperatura.

3TW773B

Blanco
4242006293864
Precio de referencia: 1.009 €

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Retirar pelusas, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Menos plancha, Prelavado, Reducción de centrifugado, Inicio/pausa, Menú, Selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW774B y 3TW773B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Accesorios lavadoras

Protector metálico			
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.		WMZ20430 4242002418032 Precio de referencia: 25 €	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS994XT, 3TS994BT, 3TS992XT, 3TS992BT.
Tapa			
Para instalación en columna con secadora Balay.		00773704 Disponible a través del Servicio al Cliente Balay	Válido para la lavadora 3TS771B.
Tubo prolongador			
Extensión de tubo de entrada de agua fría. Tubo prolongador de 2,5 m de longitud.		WMZ2381 4242005190720 Precio de referencia: 25 €	Válido para todas las lavadoras Balay.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con Auto**Dosificación**	
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas	3TS994XD	3TS993XD
	Acero mate		
	Blanco	3TS994BD	3TS993BD
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Clase de eficiencia energética [1]		C	C
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh/litros	66/44	66/44
Capacidad	(kg	9	9
Duración de programa [4]	h:min	3:37	3:37
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B
Velocidad máxima de centrigudado [5]	r.p.m.	1.400	1.200
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	72	72
Clase de eficiencia sonora		A	A
Prestaciones			
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		•	•
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•
Volumen del tambor		63	63
Iluminación interior del tambor		–	–
Diámetro interior ojo de buey		32	32
Paneles laterales antivibración		•	•
Máxima programación diferida		24	24
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•
Reconocimiento de espuma		•	•
Cubeta detergente autolimpiante		–	–
Accesorio para detergente líquido		–	–
Seguro para niños		•	•
Programas y funciones			
Algodón		•	•
Eco 40-60		•	•
Algodón Color o Intensivo		•	•
Automático		•	•
Automático delicado		•	•
Sintéticos		•	•
Delicados		•	•
Lana		•	•
Rápido/Mix		•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•
Ropa impermeable		–	–
Microfibras		–	–
Camisas		•	•
Ropa oscura		•	•
Limpieza de tambor		•	•
Almohadas		–	–
Lencería		–	–
Cortinas		–	–
Antialergias		–	–
Edredones		–	–
Nocturno		–	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•
Desaguado		•	•
Función Prelavado		•	•
Función Más rápido		•	•
Función Pausa+carga		•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,5	84,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,3	63,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85
Máxima altura de desagüe		100	100
Tapa desmontable		–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Tipo de lavadoras		Lavadoras libre instalación			
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas	3TS994X	3TS993X	3TS994XT	3TS992XT
	Acero mate				
	Blanco	3TS994B	3TS993B	3TS994BT	3TS992BT
Etiquetado energético* y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	C	C
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh/litros	66/44	66/44	66/44	66/44
Capacidad	(kg	9	9	9	9
Duración de programa [4]	h:min	3:37	3:37	3:37	3:37
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado [5]	r.p.m.	1.400	1.200	1.400	1.200
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	72	72	72	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A
Prestaciones					
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		–	–	–	–
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•	•
Volumen del tambor		63	63	63	63
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey		32	32	32	32
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•
Máxima programación diferida		24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•
Algodón Color o Intensivo		•	•	•	•
Automático		–	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•	•/•
Ropa impermeable		•	•	•	•
Microfibras		–	–	–	–
Camisas		•	•	•	•
Ropa oscura		•	•	•	•
Limpieza de tambor		•	•	•	•
Almohadas		–	–	–	–
Lencería		–	–	–	–
Cortinas		–	–	–	–
Antialergias		–	–	–	–
Edredones		•	•	•	•
Nocturno		–	–	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Función Prelavado		•	•	•	•
Función Más rápido		•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,3	63,3	63,3	63,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,3	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe		100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	•	•
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Tipo de lavadoras		Lavadoras libre instalación			
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas				
	Acero mate		3TS983XE	3TS972X	
	Blanco	3TS884B	3TS973BE	3TS972B	3TS771B
Etiquetado energético* y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	D	D
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh/litros	62/43	63/48	69/45	69/45
Capacidad	(kg	8	8	7	7
Duración de programa [4]	h:min	3:29	3:29	3:20	3:20
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	C
Velocidad máxima de centrigudado [5]	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.000
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	73	76	74	72
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	A
Prestaciones					
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		–	–	–	–
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•	•
Volumen del tambor		63	55	55	55
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey		32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•
Máxima programación diferida		24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	–	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•
Algodón Color o Intensivo		•	•	•	•
Automático		–	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•	•/–
Ropa impermeable		•	–	–	–
Microfibras		–	•	•	–
Camisas		•	•	•	–
Ropa oscura		•	•	•	–
Limpieza de tambor		•	–	–	–
Almohadas		–	–	–	–
Lencería		•	–	–	–
Cortinas		–	–	–	–
Antialergias		–	•	•	–
Edredones		–	–	–	–
Nocturno		–	•	•	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Función Prelavado		•	•	•	–
Función Más rápido		•	•	•	–
Función Pausa+carga		•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 900/1.000
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,5	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	55	55	54,6
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	60	60	58,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	101,7	101,7	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe		100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	180°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Tipo de lavadoras		Lavadoras integrables		
Modelo/Color Acero inoxidable antihuellas				
Acero mate				
Blanco		3TI985B	3TI982B	3TI978B
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	C
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh/litros	62/45	62/45	59/43
Capacidad	(kg	8	8	7
Duración de programa [4]	h:min	3:16	3:16	3:04
Clase de eficiencia de centrifugado		B	C	B
Velocidad máxima de centrigudado [5]	r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	66	66	64
Clase de eficiencia sonora		A	A	A
Prestaciones				
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		–	–	–
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•
Volumen del tambor		55	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•	•
Diámetro interior ojo de buey		32	32	32
Paneles laterales antivibración		•	•	•
Máxima programación diferida		24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón		•	•	•
Eco 40-60		•	•	•
Algodón Color o Intensivo		–	–	–
Automático		–	–	–
Automático delicado		–	–	–
Sintéticos		•	•	•
Delicados		•	•	•
Lana		•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•
Ropa impermeable		–	–	–
Microfibras		–	–	–
Camisas		•	•	•
Ropa oscura		–	–	–
Limpieza de tambor		–	–	–
Almohadas		–	–	–
Lencería		–	–	–
Cortinas		–	–	–
Antialergias		–	–	–
Edredones		–	–	–
Nocturno		–	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Función Prelavado		–	–	–
Función Más rápido		•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 1.000/1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82
Máxima altura de desagüe		100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	220
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras		Libre instalación			Integrables	
Blanco		3TW9104B	3TW994B	3TW984B	3TW774B	3TW773B
Etiquetado energético* y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética de lavado y secado [1]		E	E	E	E	E
Clase de eficiencia energética de lavado [2]		C	C	C	E	E
Consumo de energía [3]/agua [4] para lavado y secado	kWh/litros	364/79	372/84	313/70	266/68	266/68
Consumo de energía [5]/agua [6] para lavado	kWh/litros	68/42	64/41	63/41	77/44	77/44
Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	6/9	5/8	4/7	4/7
Duración de programa [7] de lavado y secado/lavado	h:min	7:40/3:55	7:45/3:45	7:30/3:32	5:30/2:50	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado [8]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora [9]	dB(A) re 1 pW	69	69	70	72	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones						
Tecnología de condensación: agua		•	•	•	•	•
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/-	•/-	•/-	–/•	–/•
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•	–	–
Volumen del tambor litros		70	70	63	52	52
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey cm		32	32	32	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	–	–
Máxima programación diferida horas		24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	–/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Rápido/Mix		-/•	-/•	-/•	•	–
Higiene		•	•	–	–	–
Delicados		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Camisas		–	–	•	•	–
Super rápido 15 min		•	•	•	•	–
Lava+seca 60 min		•	•	•	–	–
Antialergias		–	–	–	–	–
Microfibras		–	–	–	•	–
Nocturno		–	–	–	•	–
Retirar pelusas		–	–	–	•	•
Secar intensivo		•	•	•	–	–
Secar normal		–	–	–	•	•
Secar delicado		•	•	•	•	•
Mi tiempo		•	•	•	–	–
Vapor		•	•	•	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función Antimanchas		•	•	–	–	–
Función Prelavado		•	•	•	•	•
Función Menos plancha		•	•	•	•	•
Función Más rápido		•	•	•	–	–
Pausa+carga		•	•	•	–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	600/800/1.000/ 1.100/1.200
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,6	63,6	63	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,3	107,3	106,3	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		165 °	165 °	165 °	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2.050	2.050	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	150	150	150	200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1), 2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **3)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). **4)** Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60). **5)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). **6)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60). **7)** Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado **8)** Valores redondeados. **9)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.