SIEMENS

Verkaufshandbuch Hausgeräte I/2022.

Hausgeräte zum Kochen, Waschen, Trocknen, Spülen und Kühlen.
siemens-home.bsh-group.de

Die Zukunft zieht ein.

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte





Der Weg zu Ihrem Wunschgerät.

Für jeden individuellen Anspruch hat Siemens die passenden Hausgeräte. **siemens-home.bsh-group.de**

Finden, was Sie suchen: für das Außergewöhnliche im Leben. Sie wissen genau was Sie wollen – und wir liefern Ihnen das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – Sie entscheiden. Finden Sie das richtige Gerät, das exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche.

Bei Ihren Geräten wollen Sie keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die Ihren Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500


iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design.

Sie wissen, wie wertvoll ein technisches Gerät in Ihrem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design.

Sie kaufen ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in Ihrem Leben. Sie sind offen für Neuerungen und wissen zu schätzen, wie Ihnen weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.



01 Home Connect
Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert Ihnen das Leben. Steuern Sie Ihre Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Home Connect App.

02 Design
Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

03 Speed
Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglichen Ihnen vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

04 iSensoric
Intelligente, sensorgesteuerte Technologie ermöglicht den Hausgeräten mitzudenken. Dadurch wird Ihr Zuhause intelligenter, effizienter und komfortabler.

Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten.



Waschen & Trocknen

Waschmaschinen	**20 – 28**
Wash & Dry Waschtrockner	**29 – 31**
Wäschetrockner	**38 – 42**



Spülen

Standgeräte-60-cm-Geschirrspüler	**56 – 59**
Standgeräte-45-cm-Geschirrspüler	**60 – 61**
Compact-Geschirrspüler	**63**
Unterbau-60-cm-Geschirrspüler	**64 – 67**
Unterbau-45-cm-Geschirrspüler	**68 – 69**



Kühlen & Gefrieren

coolFlex	**83 – 96**
Kühl-Gefrier-Kombinationen	**97 – 103**
French Door	**106 – 107**
side-by-side	**108 – 114**
Stand-Kühlschränke	**115 – 118**
Weinkühlschrank	**118**
Gefrierschränke	**119 – 125**



Kochen & Backen

Standherde	**129 – 132**
Sonderzubehör	**133**
Mikrowellengeräte	**135**
Lexikon	**136 – 143**
Energielabel	**4 – 5 / 144 – 145**
Smart Kitchen Dock	**146 – 149**
Home Connect	**150 – 151**
Tradeplace	**152 – 153**
Verkaufs- und Lieferbedingungen	**154**




Das neue Energielabel: Für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühl- und Gefriergeräte: Gültig seit 01. März 2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wurde es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.

Seit dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Hier wollen wir Sie über das neue Energielabel informieren.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z. B. A+++. Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln". Desweiteren wird z. B. künftig bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Waschtrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten.

Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Waschtrockner das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40 – 60" auf der Geräteblende wieder. Darüber hinaus stellen diese Geräte jetzt eine noch höhere Anforderung an ihre Waschleistung sowie eine Mindestanforderung an ihren Spüleffekt. Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u. a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie seit dem 1. 3. 2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich. Weitere Information über das neue Energielabel erhalten Sie unter: **siemens-home.bsh-group.com/energylabel**



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte.
Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzklasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt die Art des Gerätes, das Funktionsprinzip, die Zimmertemperatur sowie die Zahl und Größe der Lagerfächer. Die anderen Elemente auf dem neuen Energielabel sind weitgehend unverändert. Der Energieverbrauch ist weiterhin in kWh als Jahresverbrauch („annum") angegeben. Das Label gibt zudem Informationen zum Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über die Geräuschemission bzw. -klasse

Zeichenerklärung.

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
4. Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) sowie Geräuschemissionsklasse
5. Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer
6. Gesamtvolumen aller Kühlfächer



Made in Germany.
Made for you.

Made in Germany

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt.

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany". Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany" einen weiteren unschätzbaren Vorteil: die Nähe zu Ihnen. So können wir Ihnen zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund 10 Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern Ihnen ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei Ihnen.

Unsere beste Tradition: der Zeit voraus zu sein.

1976 wurde in unserem Werk im bayerischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu 3x länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.



„Wir sind überzeugt, dass ein umweltfreundlicher Lebensstil keine Kompromisse bei Komfort oder Leistung verlangt. Um unsere natürlichen Ressourcen zu schonen, setzen wir uns für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen in Kombination mit langlebigem Design ein. Entdecken Sie inspirierende Technologie, die Umweltverträglichkeit und Lebensqualität vereint." Siemens Hausgeräte

Verantwortung für die Umwelt aus Tradition.

Siemens ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Markt für Hausgeräte tätig – es begann mit dem ersten Staubsauger im Jahr 1906. Seitdem war es stets unser höchstes Ziel, Ihr Leben zu Hause mit echten und nützlichen Innovationen angenehmer zu gestalten. Dabei haben wir schon früh gezeigt, dass fortschrittliche Technologie zum Erhalt natürlicher Ressourcen beitragen muss.

Als Marktführer haben wir uns stets mit Nachdruck dafür eingesetzt, Produkte zu entwickeln, die Ihnen das Leben zu Hause erleichtern. Produkte, die zudem immer umweltfreundlicher werden – durch Innovationen, die signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch ermöglichen.

„Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!"

Werner von Siemens, Dezember 1884



CO_2-neutral

Als einer der Marktführer in der Hausgerätebranche sind wir verpflichtet, auch im Umwelt- und Klimaschutz führend zu sein. Im Jahr 2020 stellen wir all unsere Aktivitäten für Siemens Hausgeräte, als Teil der BSH Hausgeräte Gruppe, auf eine klimaneutrale Basis – an allen Standorten weltweit.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Energieeffizienz und erhöhen deutlich die Menge an grüner Energie, die wir selbst produzieren.



Weniger ist das neue Mehr.

Wie können wir bewusster leben? Indem wir Komfort genießen, der zukünftige Generationen nicht belastet. Indem wir uns mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen und unser Leben entschleunigen. Indem wir intelligente Technologien nutzen, die uns dabei unterstützen, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und indem wir uns an langlebigem Design erfreuen, das alle Erwartungen übertrifft.

Wir bei Siemens Hausgeräte übernehmen Verantwortung für die Umwelt und zukünftige Generationen. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle an.

Siemens ist die Nummer 1 Marke für Haushaltsgeräte in Deutschland* und Gewinner zahlreicher Awards.

Hausgeräte von Siemens kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten.

Die Marke ist wegweisend, wenn es um intelligente Technologie, unvergleichliche Benutzererfahrung und zeitlose, klare Designsprache geht. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Mit Hausgeräten, die das Leben leichter machen. Darüber hinaus erhalten unsere Hausgeräte regelmäßig Bestnoten von unabhängigen Testinstituten und weitere Auszeichnungen in den Bereichen Design, Smart Home und Service.

Siemens Hausgeräte sind vielseitig und revolutionär in Design und Technologie, womit wir auch die perfekte Lösung für Ihren Alltag bieten.

Für das Außergewöhnliche im Leben.



DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2021
best of the best

GERMAN DESIGN AWARD 2020

GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER

DEUTSCHLAND TEST
BESTER ANBIETER SMART-HOME
SIEMENS
VERBRAUCHERURTEIL
TEST FOCUS-MONEY (52/20)
www.deutschlandtest.de
FOCUS MONEY

DIE WELT
Service-Champions
im erlebten Kundenservice
Siemens
Im Vergleich: Über 3.500 Unternehmen branchenübergreifend
300 Gold | 300 Silber | 300 Bronze
www.service-champions.de
ServiceValue GmbH 10|2020



*Quelle: Euromonitor, Haushaltsgroßgeräte Absatz, 2020
[1] Unter anderem erhalten für EX877LX67E, Energieeffizienzklasse B [2] Unter anderem erhalten für LD88WMM66, Energieeffizienzklasse A [3] Unter anderen erhalten für LR18HLT25 [4] Unter anderen erhalten für HS858KXB6, Energieeffizienzklasse A+ (Energieeffizienzklassen jeweils auf der Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.)



Abbildung WM14VM43 siehe Seite 21.
[1]Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.



Intelligente Lösungen für Ihre Kleidung.

Die Wäschepflege-Neuheiten von Siemens.

sensoFresh Programm

Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff: das sensoFresh Programm.
Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: das sensoFresh Programm bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.

i-Dos

Die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik der Welt: i-Dos.
Nie wieder falsch dosieren: Die Weltneuheit i-Dos macht es möglich. Abhängig von Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie effizient und millilitergenau. Für eine perfekte Wäschepflege.

intelligent Cleaning System

Entdecken Sie Trocknen neu: mit dem intelligentCleaning System.
Das intelligentCleaning System bietet maximale Bequemlichkeit ohne Leistungseinschränkungen. Während bei anderen Trocknern der Filter nach jedem Vorgang gereinigt werden muss, reduziert das intelligentCleaning System diesen Aufwand auf ein Minimum.



Abbildung zeigt WU14UTA8 siehe Seite 25.
[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.



Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Zeit sparen mit der neuen iQ500-Waschmaschine.

speedPack Waschen

Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten – speedPack L für Waschmaschinen.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.

Outdoor

Outdoor-Programm: Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung.
Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

waterPerfect Plus

waterPerfect Plus: Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

VIB-Schlüssel Waschmaschinen.

Waschmaschinen (Beispiel: WM14VG43)

1	2	3	4	5	6	7	8
W	**M**	**14**	**V**	**G**	**4**	**3**	
Kategorie	**Bauart**	**Umdrehungen**	**Baureihe**	**Steuerung / Anzeige**	**Eigenschaften**	**Zähler**	**Zähler / Aktion**
W Wäsche-pflege	M Frontlader (volle Tiefe)	12 1200 U/Min.	N iQ300	0 Touch mit kleinem LED-Display und Temperatur am Drehwähler	2 aquaStop-Schlauch	0	0 0
	U Unterbau WM	14 1400 U/Min.	Q iQ500	1 Touch mit kleinem LED-Display	4 aquaStop mit Garantie	1	1 1
	I Integrierte WM	16 1600 U/Min.	U iQ500 neu	2 K Touch mit kleinem LED-Display	6 Mehrfach-wasserschutz	2	2 2
	K Integrierter WVT		V **mit powerSpeed System**	U Touch mit großem LED-Display und Temperatur am Drehwähler	8 extraKlasse mit aquaStop-Schlauch	3	3 3
			X **mit powerSpeed System**	T Touch mit großem LED-Display	9 extraKlasse mit aquaStop mit Garantie	4	4 4
			Z Sonderzubehör	R Touch mit LED-Display und **Antiflecken-System**		5	5 5
				S Touch mit LED-Display und **i-Dos 2.0** mit festen Tanks		6	6 6
				P Touch mit LED-Display und **i-Dos 2.0** mit variablen Tanks		7	7 7
				Q Touch mit LED-Display und **sensoFresh**		8	8 8
				E Touch mit TFT-Display und **i-Dos**		9	9 9
				F Touch mit TFT-Display und **sensoFresh**			
				G Touch mit TFT-Display und **Antiflecken-System**			
				K Touch mit LED-Display und **i-Dos**			
				L Touch mit LED-Display und **sensoFresh**			
				M Touch mit LED-Display und **Antiflecken-System**			
W Wäsche-pflege	M Frontlader (volle Tiefe)	14 1400 U/Min.	V **mit powerSpeed System**	G Touch mit TFT-Display und **Antiflecken-System**	4 aquaStop mit Garantie	3	

VIB-Schlüssel Wäschetrockner/Waschtrockner

Trockner/Waschtrockner (Beispiel: WT47XE40 / WD14U512 / WN44G240)

1	2	3	4	5	6	7	8
W	**T**	**4**	**7**	**X**	**E**	**4**	**0**
Kategorie	**Bauart**	**Technologie**	**Fenster / Kompressor**	**Baureihe**	**Steuerung / Anzeige**	**Eigenschaften**	**Zähler**
W Wäsche-pflege	T Trockner	4 Kondensations-technik	3 Kunststofftür	N iQ300 konventionell (passend zu WM14N...)	0 Touch mit kleinem LED-Display	0 Standard	0
			4 Kunststofftür, schnell	G iQ500 konventionell (passend zu WM14U...)	2 Touch mit kleinem LED-Display	4 Linie	1
			5 Fenster Kunststofftür, schnell	H iQ300/iQ500 Wärmepumpe mit easyClean Filter	4 Touch mit großem LED-Display	8 extraKlasse	2
			6 Fenster	R iQ500 Wärmepumpe mit easyClean Filter	6 Touch mit LED-Display (multiTouch)	9 extraKlasse	3
			7 Fenster, schnell	W iQ500/iQ700 Wärmepumpe mit selfCleaning System	9 iSelect Display (avantgarde)	X Inox-Look	4
				X Wärmepumpe mit **intelligentCleaning System**	E Touch mit TFT-Display + smartFinish		5
				Z Sonderzubehör	K Touch mit LED-Display + smartFinish		6
					M Touch mit LED-Display		7
W Wäsche-pflege	T Trocknen	4 Kondensations-technik	7 Fenster, schnell	X Wärmepumpe mit **intelligentCleaning System**	E Touch mit TFT-Display + smartFinish	4 Linie	0

1	2	3	4	5	6	7	8
W	**D**	**14**	**U**	**5**	**1**	**2**	
Kategorie	**Bauart**	**Umdrehungen**	**Baureihe**	**Steuerung / Anzeige**	**Eigenschaften**	**Zähler**	**Zähler / Aktion**
W Wäsche-pflege	D Waschvoll-trockner	14 1400 U/Min.	U iQ500 WVT mit multiTouch iSelect Display	5 multiTouch iSelect	1 10 kg Beladung	0	0 0
					2 aquaStop-Schlauch	1	1 1
					4 aquaStop mit Garantie	2	2 2
					8 Exklusiv mit aquaStop-Schlauch	3	3 3
					9 Exklusiv mit aquaStop mit Garantie	4	4 4
W Wäsche-pflege	D Waschvoll-trockner	14 1400 U/Min.	U iQ500 WVT mit multiTouch iSelect Display	5 multiTouch iSelect	1 10 kg Beladung	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
W	**N**	**4**	**4**	**G**	**2**	**4**	**X**
Kategorie	**Bauart**	**Beladung**	**Umdrehungen**	**Baureihe**	**Anzeige**	**Ausstattungen**	**Zähler / Aktion**
W Wäsche-pflege	N Waschvoll-trockner	2 7 kg	2 1200 U/Min.	A iQ300	1 Mittlere LED	0 ohne besondere	X Inox
		3 8 kg	4 1400 U/Min.	G iQ500	2 Große LED	A i-Dos	
		4 9 kg	6 1600 U/Min.			B sensoFresh	
		5 10 kg					
W Wäsche-pflege	N Waschvoll-trockner	4 9 kg	4 1400 U/Min.	G iQ500	2 Große LED	4 aquaStop mit Garantie	

Immer die beste Waschleistung.

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Für beste Waschergebnisse: Mit den neuen iQ-Produktklassen von Siemens bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Jede der vier Kategorien verspricht modernste Technologie und Design. Finden Sie schnell und effektiv heraus, welche Waschmaschine zu Ihren Bedürfnissen passt und erleben Sie schon heute die Wäschepflege von morgen.

	iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
Highlights	sensoFresh + Antiflecken-System	sensoFresh	sensoFresh	iQdrive
	i-Dos + Antiflecken-System (16 Flecken)	oder i-Dos	oder i-Dos	
	oder Antiflecken-System (16 Flecken)	oder Antiflecken-System (4 Flecken)	oder Antiflecken-System (4 Flecken)	
Vernetzung	Home Connect	Home Connect (teilw.)		
Energie-Effizienz	A↑G B	A↑G B	A↑G C	A↑G C
Beladung	1–9 kg	1–9 kg	1–9 kg 1–8 kg	1–8 kg 1–7 kg
Display	TFT-Display s/w	LED	Touch LED/LED	LED
Trommel	softTrommel, Edelstahl	softTrommel, Edelstahl	softTrommel, Edelstahl	Lochtrommel, Edelstahl
Wasser-management	waterPerfect Plus	waterPerfect Plus	waterPerfect Plus	waterPerfect
Motor/ Motorgarantie	iQdrive mit 10 Jahren Garantie	iQdrive	iQdrive	iQdrive

Waschen / Waschen + Trocknen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung		UPE*	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse[1]	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh	Wasserverbrauch in Liter	Max. Schleuderleistung U/min[6]	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Nennkapazität in kg	Fassungsvermögen Waschen / Trocknen kg	sensoFresh	i-Dos	iQ-Drive	varioSoft-Trommel / soft-Trommel	Home Connect-fähig	Seite
Waschvollautomaten																		
WM14VE43		€ 1.459,–	iQ800	A	B	A	48[4]	48[5]	1400	70	9	–	–	●	●	soft	●	20
WM14VG43		€ 1.319,–	iQ800	A	B	A	48[4]	48[5]	1400	70	9	–	–	–	●	soft	●	20
WM14VL42	NEU	€ 1.309,–	iQ700	B	B	A	57[4]	48[5]	1400	71	9	–	●	–	●	soft	●	21
WM14VM43		€ 1.219,–	iQ700	A	B	A	48[4]	48[5]	1400	70	9	–	–	–	●	soft	●	21
WM14VMS2		€ 1.199,–	iQ700	B	B	A	57[4]	48[5]	1400	71	9	–	–	–	●	soft	–	22
WM14VMA2	NEU	€ 1.149,–	iQ700	B	B	A	57[4]	48[5]	1400	71	9	–	–	–	●	soft	–	22
WM14UPA0		€ 1.159,–	iQ500	C	B	A	66	44	1400	71	9	–	–	●	●	soft	●	23
WM14UP40		€ 1.109,–	iQ500	C	B	A	66[4]	44[5]	1400	72	9	–	–	●	●	soft	●	23
WU14UTS0		€ 989,–	iQ500	C	B	A	66[4]	44[5]	1400	71	9	–	–	–	●	soft	–	24
WM14URFCB		€ 949,–	iQ500	C	B	A	66[4]	44[5]	1400	72	9	–	–	–	●	soft	–	24
WU14UT40		€ 939,–	iQ500	C	B	A	62[4]	47[5]	1400	69	8	–	–	–	●	soft	–	25
WU14UTA8	NEU	€ 939,–	iQ500	C	B	A	62[4]	47[5]	1400	69	8	–	–	–	●	soft	–	25
WU14UT20		€ 889,–	iQ500	C	B	A	62[4]	43[5]	1400	72	8	–	–	–	●	soft	–	26
WM14NK20		€ 789,–	iQ300	C	B	B	62[4]	43[5]	1400	73	8	–	–	–	●	–	–	27
WM14N122		€ 719,–	iQ300	D	B	B	69[4]	45[5]	1400	75	7	–	–	–	●	–	–	27
WM14N0K4		€ 779,–	iQ300	D	B	B	69[4]	45[5]	1400	74	7	–	–	–	●	–	–	28
WM14N242		€ 779,–	iQ300	D	B	B	69[4]	45[5]	1400	74	7	–	–	–	●	–	–	28
Waschtrockner																		
WD14U512		€ 1.639,–	iQ500	C / E	B	A	67[2] 364[4]	41[3] 87[5]	1400	70	–	10/6	–	–	●	soft	●	29
WN44G240		€ 1.459,–	iQ500	C / E	B	A	64[2] 372[4]	41[3] 84[5]	1400	69	–	9/6	–	–	●	soft	–	30
WN34A140		€ 1.349,–	iQ300	C / E	B	A	63[2] 313[4]	41[3] 70[5]	1400	70	–	8/5	–	–	●	soft	–	31
WN34A170	NEU	€ 1.349,–	iQ300	C / E	B	A	63[2] 313[4]	41[3] 70[5]	1400	70	–	8/5	–	–	●	soft	–	31

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 vollständer Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/vollständer Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[4] Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[5] Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[6] Der angegebene Wert ist gerundet.



Waschvollautomat

WM14VE43



Waschvollautomat

WM14VG43

	Werteklasse iQ300 iQ500 iQ700 **iQ800**	Werteklasse iQ300 iQ500 iQ700 **iQ800**
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 48 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:44min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 48 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:44min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Abpumpen, Automatik Sanft, Automatik, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor, Pflegeleicht Plus, powerSpeed 59', Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, super30, super15	• Spezialprogramme: Hygiene, Abpumpen, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Handtücher, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, powerSpeed 59', Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, super30, super15
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement • **i-Dos:** dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler • Antiflecken-System mit 16 Flecken • **Optionen:** Extraspülen, Knitterschutz, Einweichen, Antiflecken-System, i-Dos 1, i-Dos 2, Leiser Waschen, speedPerfect, ohne Schleudern, Vorwäsche, Wasser Plus • **touchControl-Tasten:** Grundeinstellungen, Ein/Aus, i-Dos, Optionen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement • Antiflecken-System mit 16 Flecken • **Optionen:** Extraspülen, Knitterschutz, Einweichen, Antiflecken-System, Leiser Waschen, speedPerfect, ohne Schleudern, Vorwäsche, Wasser Plus • **touchControl-Tasten:** Grundeinstellungen, Ein/Aus, Fleckenauswahl, Optionen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparenste und leiseste Motorentechnologie • 10 Jahre Motorgarantie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay** für intuitive Bedienung • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programm-Start • aquaSensor für optimale Spülergebnisse • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32 cm-Bullauge, Alu-Look, schwarz mit 180°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Multisignaltöne	• softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparenste und leiseste Motorentechnologie • 10 Jahre Motorgarantie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay** für intuitive Bedienung • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programm-Start • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32 cm-Bullauge, Alu-Look, schwarz mit 180°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Multisignaltöne • Leichtreinigungsschublade
Maße H x B x T **Anschlusswerte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonderzubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*
UPE*	**€ 1.459,–**	**€ 1.319,–**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).





Waschvollautomat

WM14VL42





Waschvollautomat

WM14VM43

	Werteklasse iQ300 iQ500 **iQ700** iQ800	Werteklasse iQ300 iQ500 **iQ700** iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 57 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:40min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 48 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:44min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), sensoFresh Programm, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, super30, super15	• Spezialprogramme: Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, super30, super15
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose • **sensoFresh Programm** • Antiflecken-System mit 4 Flecken • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Ein/Aus, Fleckenauswahl, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement • Antiflecken-System mit 4 Flecken • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Ein/Aus, Fleckenauswahl, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, sensoFresh Intensität und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, Alu-Look, schwarz mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, Alu-Look, schwarz mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Signal am Programmende
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*
UPE*	**€ 1.309,–**	**€ 1.219,–**



Waschvollautomat

WM14VMS2 silber-inox



Waschvollautomat

WM14VMA2

	Werteklasse iQ300 iQ500 **iQ700** iQ800	Werteklasse iQ300 iQ500 **iQ700** iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 57 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:40min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 57 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:40min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, super30, super15	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, super30, super15
Optionen	• Antiflecken-System mit 4 Flecken • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Ein/Aus, Einweichen, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern und 24 Std. Endezeit-Vorwahl	• Antiflecken-System mit 4 Flecken • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Ein/Aus, Einweichen, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern und 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • Durchfluss-Sensor • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programm-Start • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, chrom-schwarz mit 171°-Türöffnungswinkel • Anzeige für Überdosierung • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Signal am Programmende	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **powerSpeed System:** bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programm-Start • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 171°-Türöffnungswinkel • Anzeige für Überdosierung • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Signal am Programmende
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*
UPE*	**€ 1.199,–**	**€ 1.149,–**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).





Waschvollautomat

WM14UPA0

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 66 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:37min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• 1 Automatikprogramm • Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15 • Zusätzliche Programme über Home Connect				
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung • **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **i-Dos** • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Einweichen, i-Dos 2.0 1, i-Dos 2.0 2, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Fernstart, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern und 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaSensor • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, weiß mit 171°-Türöffnungswinkel • Anzeige für Überdosierung • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Signal am Programmende				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW				
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*				
UPE*	**€ 1.159,–**				





Waschvollautomat

WM14UP40

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 66 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:37min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• 1 Automatikprogramm • Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15 • Zusätzliche Programme über Home Connect				
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung • **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **i-Dos** • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Einweichen, i-Dos 2.0 1, i-Dos 2.0 2, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Fernstart, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern und 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaSensor • aquaStop-Schlauch • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171°-Türöffnungswinkel • Anzeige für Überdosierung • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Signal am Programmende				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW				
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*				
UPE*	**€ 1.109,–**				

[4] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.
[5] Der angegebene Wert ist gerundet.
[6] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.



Waschvollautomat

WU14UTS0 silber-inox

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterbaufähig				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 66 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:37min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, super30, super15				
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Drehwähler • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie. • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, silber-inox, schwarzgrau mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW				
Sonder-zubehör	• WZ20430: Unterbauabdeckung € 32,–* • WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*				
UPE*	**€ 989,–**				



Waschvollautomat

WM14URFCB

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 66 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer[4]: 3h:37min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunke Wäsche, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15				
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • Antiflecken-System mit 4 Flecken • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Wasser Plus & Extra Spülen und 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaStop-Schlauch • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 171°-Türöffnungswinkel • Anzeige für Überdosierung • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW				
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*				
UPE*	**€ 949,–**				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).



Waschvollautomat

WU14UT40



Waschvollautomat

WU14UTA8

	Werteklasse iQ300 **iQ500** iQ700 iQ800	Werteklasse iQ300 **iQ500** iQ700 iQ800
Bauform	• Unterbaufähig	• Unterbaufähig
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 62 kWh / 47 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer[4]: 3h:34min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 62 kWh / 47 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer[4]: 3h:34min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Drehwähler • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[6] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Drehwähler • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonder-zubehör	• WZ20430: Unterbauabdeckung € 32,–* • WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*	• WZ20430: Unterbauabdeckung € 32,–* • WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*
UPE*	**€ 939,–**	**€ 939,–**

[4] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.
[5] Der angegebene Wert ist gerundet.
[6] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.



Waschvollautomat

WU14UT20

Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800

Bauform	• Unterbaufähig
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 62 kWh / 43 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer[4]: 3h:29min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege • **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaStop-Schlauch • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Drehwähler • Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige • Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, weiß mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Leichtreinigungsschublade • Signal am Programmende
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,5 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonder-zubehör	• WZ20430: Unterbauabdeckung — € 32,–* • WX975600: Bodenbefestigung — € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch — € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug — € 189,–*
UPE*	**€ 889,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).


[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).





Waschvollautomat

WM14NK20





Waschvollautomat

WM14N122

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe					• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 62 kWh / 43 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer[4]: 3h:29min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 73 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 69 kWh / 45 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 7 kg • Programmdauer[4]: 3h:20min • Schleuderleistung[5]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 75 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B				
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungs-funktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, super30, super15, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche					• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungs-funktion), Dessous, Spülen, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, super30, super15, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche				
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Vorwäsche, Extraspülen, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option					• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Vorwäsche, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaStop-Schlauch • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Großes Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeit-Vorwahl und Beladungs-empfehlung • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge, grau, weiß mit 171°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken					• **waterPerfect Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement • aquaStop-Schlauch • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Großes Display für Temperatur, Schleuderdrehzahl, Restzeit, 24 Std. Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Stufenlose Mengenautomatik • Schaumerkennung • Kindersicherung • 30-cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Signal am Programmende • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW					84,8 x 59,8 x 55,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW				
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*					• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*				
UPE*	**€ 789,–**					**€ 719,–**				

[4] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.
[5] Der angegebene Wert ist gerundet.
[6] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.



Waschvollautomat

WM14N0K4



Waschvollautomat

WM14N242

	Werteklasse iQ300	Werteklasse iQ300
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[3] / Wasser[4]: 69 kWh / 45 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 7 kg • Programmdauer[7]: 3h:20min • Schleuderleistung[8]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 74 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[3] / Wasser[4]: 69 kWh / 45 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 7 kg • Programmdauer[7]: 3h:20min • Schleuderleistung[8]: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 74 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme	• Spezialprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/ Mix, super30, super15, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungs-funktion), Dessous, Spülen, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, super30, super15, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • **touchControl-Tasten:** Vorwäsche, Extraspülen, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, 24 Std. Endezeit-Vorwahl * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option
Komfort und Sicherheit	• **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 Std. Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Stufenlose Mengenautomatik • Schaumerkennung • Kindersicherung • 30 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 180°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Signal am Programmende • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken	• **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motorentechnologie • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Großes Display für Temperatur, Schleuderdrehzahl, Restzeit, 24 Std. Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Schaumerkennung • Kindersicherung • 30 cm-Bullauge, schwarz-weiß mit 180°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • Einsatz für Flüssigwaschmittel • Signal am Programmende • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 55,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW	84,8 x 59,8 x 55,0 cm • **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–* • WZWP20W: Podest mit Auszug € 189,–*
UPE*	**€ 779,–**	**€ 779,–**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1/2] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[3] Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[4] Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[5] Energieverbrauch in kWh/100 vollständer Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).





Waschtrockner

WD14U512

Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800

Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse Waschen[1]: C • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen[2]: E • Energie[3] / Wasser[4] Waschen: 67 kWh / 41 Liter • Energie[5] / Wasser[6] Waschen und Trocknen: 364 kWh / 87 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 10 kg / 1 – 6 kg • Programmdauer[7] Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:53min / 6h:51min • Schleuderleistung[8]: 400 – 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), super15, Spülen, Mix, MyTime, **Outdoor/Imprägnieren,** Schleudern/Abpumpen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, My Time, Waschen & Trocknen 60 Min. • Zusätzliche Programme über Home Connect
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement • **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • Optionen Waschen: Knitterschutz, Extra Spülen, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, speedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus • Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, varioSpeed, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel • **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive** • Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie • Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display • anti-vibration Design • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart • Schaumerkennung • Kindersicherung • Integriertes 32-cm-Bullauge, weiß, schwarz mit 130°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • selfCleaning Condenser • Signal am Programmende • Fenster mit Glasabdeckung • Fenster-Anschlag links • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 62,2 cm • **Anschlusswert:** 2,05 kW
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung € 16,–* • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 31,–*
UPE*	**€ 1.639,–**

[6] Wasserverbrauch in Liter/vollständer Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[7] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.
[8] Der angegebene Wert ist gerundet.
[9] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.



Waschtrockner

WN44G240

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse Waschen[1]:C • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen[2]: E • Energie[3] / Wasser[4] Waschen: 64 kWh / 41 Liter • Energie[5] / Wasser[6] Waschen und Trocknen: 372 kWh / 84 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 9 kg / 1 – 6 kg • Programmdauer[7] Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:45min / 7h:45min • Schleuderleistung[8]: 400 – 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: super15, Mix, **Outdoor/Imprägnieren,** Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60 Min.				
Optionen	• Fleckenautomatik mit 4 Flecken – zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen • **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• soft-Trommel • **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive** • Großes, übersichtliches LED-Display • anti-vibration Design • Geräuschdämmung • Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie • Schaumerkennung • Kindersicherung • 32-cm-Bullauge,silber-schwarz mit 165°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • selfCleaning Condenser • Anzeige für Überdosierung • Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch • Multisignaltöne • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,05 kW				
Sonder-zubehör	• WX975600: Bodenbefestigung • WZ10131: Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch • WZWP20W: Podest mit Auszug				€ 16,–* € 31,–* € 189,–*
UPE*	**€ 1.459,–**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1/2] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[3] Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[4] Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[5] Energieverbrauch in kWh/100 vollständer Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).



Waschtrockner

WN34A140



Waschtrockner

WN34A170

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe					• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse Waschen[1]:C • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen[2]: E • Energie[3] / Wasser[4] Waschen: 63 kWh / 41 Liter • Energie[5] / Wasser[6] Waschen und Trocknen: 313 kWh / 70 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 8 kg / 1 – 5 kg • Programmdauer[7] Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:32min / 7h:30min • Schleuderleistung[8]: 600 – 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A					• Energie-Effizienzklasse Waschen[1]:C • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen[2]: E • Energie[3] / Wasser[4] Waschen: 63 kWh / 41 Liter • Energie[5] / Wasser[6] Waschen und Trocknen: 313 kWh / 70 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 8 kg / 1 – 5 kg • Programmdauer[7] Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:32min / 7h:30min • Schleuderleistung[8]: 600 – 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A				
Programme	• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: Hygiene, super15, Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60 Min.					• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: Hygiene, super15, Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60 Min.				
Optionen	• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option					• **varioSpeed:** Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme* • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme * Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option				
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive** • Großes, übersichtliches LED-Display • anti-vibration Design • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • 32 cm-Bullauge, weiß mit 165°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • selfCleaning Condenser • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • Signal am Programmende • Leichtreinigungsschublade					• softTrommel • **waterPerfect Plus** • **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[9] • **iQdrive** • Großes, übersichtliches LED-Display • anti-vibration Design • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • 32 cm-Bullauge, weiß mit 165°-Türöffnungswinkel • Nachlegefunktion • Unwuchtkontrolle • selfCleaning Condenser • Anzeige für Überdosierung • Schaumerkennung • Kindersicherung • Signal am Programmende • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel				
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,05 kW					84,8 x 59,8 x 59,0 cm • **Anschlusswert:** 2,05 kW				
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 1.349,–**					**€ 1.349,–**				

[6] Wasserverbrauch in Liter/vollständer Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[7] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.
[8] Der angegebene Wert ist gerundet.
[9] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.



Abbildung WM14VM43 siehe Seite 21, WT47XM40 siehe Seite 38.
[1]Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.



Intelligente Lösungen für Ihre Kleidung.

Die Wäschepflege-Neuheiten von Siemens.

intelligent Cleaning System

Weltweit einzigartig:
das intelligentCleaning System.
Maximaler Komfort ohne Kompromisse bei der Leistung, da Flusen nicht nach jedem, sondern erst nach dem 20sten Durchlauf entfernt werden müssen.

iSelect

Intuitive Smartphone Bedienung:
fullTouch Farb-TFT.
Besonders einfache Bedienung.

1–9 kg
Beladung

Für besonders schonende Trocknung:
1 – 9 kg softDryTrommel.
Beim Trockner garantieren wir mit einer 1 – 9 kg softDry-Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.

Blauer Leuchtring

Visuelles Highlight:
Blauer Leuchtring.
Der ästhetische blaue Leuchtring sorgt für ein visuelles Highlight, das gleichzeitig den Programm-Status wiedergibt.

A
autoDry

Außergewöhnlich intelligent:
autoDry.
Mit autoDry wird Ihre Wäsche getrocknet, ganz ohne Risiko einzulaufen. Dank der intelligenten Sensortechnologie kennt Ihr Trockner automatisch die richtige Temperatur für jedes Kleidungsstück – für perfekt getrocknete Wäsche bei geringem Energieverbrauch.



Abbildung zeigt WQ33G2D40 siehe Seite 39.

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Zeit und Energie sparen mit den neuen iQ500-Wäschetrocknern.



autoDry

autoDry: Schonend und optimal die Wäsche trocknen.
Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. Mit autoDry-Funktion wird Ihre Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.

super40

Schnelles und schonendes Trocknen – super40-Programm.
Das super40-Programm trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Ideal für Synthetikfasern, leichte Baumwolle oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). In Verbindung mit dem super15-Programm erhalten Sie in weniger als einer Stunde frische Kleidung.

Reversierende Trommel

Große Wäschestücke trocknen gleichmäßig und perfekt – Reversierende Trommel.
Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel in eine Richtung, was dazu führen kann, dass sich große Wäschestücke ineinander verdrehen. Mit dem neuen Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg kann es als automatischer Programmabschluss gewählt werden.

Immer das beste Trockenergebnis.

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

	iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
Highlights	TFT-Display			
	Home Connect	Home Connect		
	intelligent Cleaning System	intelligent Cleaning System	easyClean Filter	easyClean Filter
Vernetzung	Home Connect	Home Connect		
Energie-Effizienz	A+++	A++ / A+++	A+++	A+ / A++
Beladung	1 – 9 kg	1 – 8 kg / 1 – 9 kg (A++)	1 – 8 kg	1 – 7 kg
Display	TFT-Display s/w	großes LED	LED	LED
Trommel	softDry-Trommel, Edelstahl	softDry-Trommel, Edelstahl	softDry-Trommel, Edelstahl	softDry-Trommel, Galvalume
Speed	Besonders schnelle Trocknung	Besonders schnelle Trocknung	Besonders schnelle Trocknung	
Sensorik	autoDry	autoDry	autoDry	autoDry

Trocknen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale											
		UPE*	iQ-Klasse	Energie	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Füllmenge in kg	intelligentCleaning System	easyClean-Filter	Kondensator-Schutzfilter	softDry-Trommelsystem	Auffrischen/Dampf	Home Connect-fähig	Seite
Wärmepumpen-Trockner													
WT47XE40		**€ 1.619,–**	**iQ800**	A+++ 1/2	193 [3]	1 – 9	●	–	–	●	●	●	38
WT47XM40		**€ 1.509,–**	**iQ700**	A+++ 1/2	176 [3]	1 – 8	●	–	–	●	–	●	38
WT47XMS1		**€ 1.519,–**	**iQ700**	A+++ 1/2	176 [3]	1 – 8	●	–	–	●	–	–	39
WQ33G2D40	NEU	**€ 1.119,–**	**iQ500**	A+++ 1/2		1 – 8	–	●	–	●	–	–	39
WT45R4A8		**€ 1.099,–**	**iQ500**	A+++ 1/2	176 [3]	1 – 8	–	●	–	●	–	–	40
WT43HV00		**€ 929,–**	**iQ300**	A++ 1/2	212 [3]	1 – 7	–	●	●	●	–	–	40
WT43H002		**€ 929,–**	**iQ300**	A+ 1/2	243 [3]	1 – 7	–	●	●	●	–	–	41
Luftkondensations-Trockner													
WT46G402		**€ 779,–**	**iQ500**	B 1/2	616 [3]	1 – 9	–	●	●	●	–	–	41
WT43N202		**€ 709,–**	**iQ300**	B 1/2	560 [3]	1 – 8	–	–	–	●	–	–	42

[1] Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm Vollständiger- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Wärmepumpen-Trockner

WT47XE40




Wärmepumpen-Trockner

WT47XM40

	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800	Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe					• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel: A+++[4/5] • KEK[3]: B • Energieverbrauch[1]: 193 kWh • Geräuschwert[2]: 62 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 9 kg					• Energielabel: A+++[4/5] • KEK[3]: B • Energieverbrauch[1]: 176 kWh • Geräuschwert[2]: 62 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 8 kg				
Programme	• smartFinish • intelligentDry • Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Dessous, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Entknittern Business, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, super40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm					• intelligentDry • Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, super40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm				
Optionen	• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry • **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Grundeinstellungen, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, Power Button, Fernstart, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 Std. Endezeit-Vorwahl					• **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry • **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., Power Button, Fernstart, Schontrocknen, Signal, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 Std. Endezeit-Vorwahl				
Komfort und Sicherheit	• **Fassungsvermögen: 1 – 9 kg** • **intelligentCleaning System:** Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay** für intuitive Bedienung • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Signal am Programmende • Glastür mit Rahmen, Alu-Look, schwarz • Kindersicherung • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts, wechselbar • **Komfort-Ablaufgarnitur**					• **Fassungsvermögen: 1 – 8 kg** • **intelligentCleaning System:** Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Großes übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Kindersicherung • Signal am Programmende • Glastür Alu-Look, schwarz • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts				
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 1,0 kW					84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 1,0 kW				
Sonder-zubehör	• WZ27410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–*					• WZ27410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–*				
UPE*	**€ 1.619,–**					**€ 1.509,–**				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm Vollständiger- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.









Wärmepumpen-Trockner

WT47XMS1 silber-inox

Wärmepumpen-Trockner

WQ33G2D40

	Werteklasse iQ300 iQ500 **iQ700** iQ800	Werteklasse iQ300 **iQ500** iQ700 iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energielabel: A+++[4/5] • KEK[3]: B • Energieverbrauch[1]: 176 kWh • Geräuschwert[2]: 62 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 8 kg	• Energielabel: A+++[4/5] • KEK[3]: A • Energieverbrauch[1]: 176 kWh • Geräuschwert[2]: 64 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 8 kg
Programme	• Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, super40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm	• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, super40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm
Optionen	• **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., Power Button, Schontrocknen, Signal, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 Std. Endezeit-Vorwahl	• **Knitterschutz** 60 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• **Fassungsvermögen: 1 – 8 kg** • **intelligentCleaning System:** Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Großes übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Kindersicherung • Signal am Programmende • Glastür chrom, schwarz • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts	• **Fassungsvermögen: 1 – 8 kg** • easyClean Filter • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Kindersicherung • Signal am Programmende • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 1,0 kW	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 1,0 kW
Sonder-zubehör	• WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ2741X: inox ohne Auszug € 66,–* • WZ2742X: inox mit Auszug € 97,–*	• WZ11410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*
UPE*	**€ 1.519,–**	**€ 1.119,–**

[2] Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
[3] Kondensations-Effizienzklasse.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[5] Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).



Wärmepumpen-Trockner

WT45R4A8



Wärmepumpen-Trockner

WT43HV00

	Werteklasse iQ300 **iQ500** iQ700 iQ800	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energielabel: A+++ [4/5] • KEK[3]: A • Energieverbrauch[1]: 176 kWh • Geräuschwert[2]: 64 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 8 kg	• Energielabel: A++ [4/5] • KEK[3]: B • Energieverbrauch[1]: 212 kWh • Geräuschwert[2]: 65 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 7 kg
Programme	• Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, super40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm	• Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, super40, Blusen/Hemden
Optionen	• **Knitterschutz** 60 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Programmdauer, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 Std. Endezeit-Vorwahl	• **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• **Fassungsvermögen: 1 – 8 kg** • easyClean Filter • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Kindersicherung • Signal am Programmende • Kunststofftür weiß • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts • **Komfort-Ablaufgarnitur**	• **Fassungsvermögen: 1 – 7 kg** • Kondensator-Schutzfilter • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • **softDry-Trommelsystem:** große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Anzeige für Filterreinigung • Kindersicherung • Signal am Programmende • Kunststofftür weiß • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 1,0 kW	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 0,6 kW
Sonder-zubehör	• WZ27410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*	• WZ11410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*
UPE*	**€ 1.099,–**	**€ 929,–**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm Vollständiger- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.

mit easyClean-Filter

A+ Energie

softDry Trommel-system

1–7 kg Beladung



mit easyClean-Filter

B Energie

super40

softDry Trommel-system

1–9 kg Beladung



Wärmepumpen-Trockner

WT43H002

Luftkondensations-Trockner

WT46G402

	Werteklasse iQ300	iQ500	iQ700	iQ800	Werteklasse iQ300	iQ500	iQ700	iQ800
Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe				• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe			
Leistung und Verbrauch	• Energielabel: A+ [4/5] • KEK [3]: B • Energieverbrauch [1]: 243 kWh • Geräuschwert [2]: 65 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 7 kg				• Energielabel: B [4/5] • KEK [3]: B • Energieverbrauch [1]: 616 kWh • Geräuschwert [2]: 65 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 9 kg			
Programme	• Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 Min. kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Dessous, super40, Blusen/Hemden				• Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, super40, shirts15			
Optionen	• **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 Std. Endezeit-Vorwahl				• **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Schontrocknen, Signal, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 Std. Endezeit-Vorwahl			
Komfort und Sicherheit	• **Fassungsvermögen: 1 – 7 kg** • Kondensator-Schutzfilter • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • **softDry-Trommelsystem:** große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Anzeige für Filterreinigung • Kindersicherung • Signal am Programmende • Kunststofftür weiß • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts				• **Fassungsvermögen: 1 –9 kg** • Kondensator-Schutzfilter • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Programmwähler für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • **softDry-Trommelsystem:** große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Kindersicherung • Signal am Programmende • Glastür weiß-schwarzgrau • Komfortverschluss • Komfort-Ablaufgarnitur • Türanschlag: rechts			
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 0,6 kW				84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 2,6 kW			
Sonder-zubehör	• WZ11410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*				• WZ11410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*			
UPE*	**€ 929,–**				**€ 779,–**			

[2] Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
[3] Kondensations-Effizienzklasse.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[5] Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).





Luftkondensations-Trockner

WT43N202

Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ700	iQ800

Bauform	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Leistung und Verbrauch	• Energielabel: B [4/5] • KEK[3]: B • Energieverbrauch[1]: 560 kWh • Geräuschwert[2]: 65 dB(A) re 1pW • Nennkapazität: 8 kg
Programme	• Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, super40, shirts15
Optionen	• **Knitterschutz** 120 Min. am Programmende • **touchControl-Tasten:** Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• **Fassungsvermögen: 1 – 8 kg** • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • **softDry-Trommelsystem:** große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign • anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe • LED-Display für Restzeitanzeige und 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • Kindersicherung • Signal am Programmende • Kunststofftür weiß • Komfortverschluss • Metallverschlusshaken • Türanschlag: rechts
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	84,2 x 59,8 x 59,9 cm • **Anschlusswert:** 2,6 kW
Sonder-zubehör	• WZ11410: Verbindungssatz € 26,–* • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug € 97,–* • WZDP20D: Podest mit Auszug € 189,–* • WZ20600: Wolle-Korb € 51,–* • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat € 14,–*
UPE*	**€ 709,–**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm Vollständiger- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.

[2] Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. [3] Kondensations-Effizienzklasse. [4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. [5] Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).



Abbildung zeigt WT47XM40 siehe Seite 38.

Beschleunigt die Zeit, damit Sie entspannen können.

Abbildung SN47YS01CE siehe Seite 64. [1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand – für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit.
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Die Favoriten Taste – kombiniert persönliche Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl.
Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Einfach dort die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen hinterlegen und diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufrufen.

Mit Ferndiagnose und dem neuen intelligentProgramm* arbeiten Geschirrspüler jetzt noch smarter.

Geschirrspüler mit dem intelligentProgramm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben.
Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Steuern Sie Ihre Geräte mit der Home Connect App

Home Connect

Sprachassistenten

JUST ASK alexa

works with Ok Google

Erfahren Sie mehr über Home Connect und besuchen Sie die Home Connect-Seite auf der Siemens Webseite:
DE: **siemens-home.bsh-group.de**
AT: **siemens-home.bsh-group.at**

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs.
Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das intelligentProgramm funktioniert. Nach Wahl der Einstellungen kann der Geschirrspüler mit Geschirr gefüllt werden.

Schritt 2

Erstes Feedback geben und optimieren.
Das erste Feedback ist der erste Schritt hin zu einem personalisierten Spülprogramm.

Und so einfach geht's:
1. intelligentProgramm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben.


Das intelligentProgramm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.

Schritt 3

Weiteres Feedback geben und optimieren.
Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.


Schritt 4

Das perfekte Programm.
Nach dem letztmaligen Feedback ist das perfekte Programm gefunden.
Bei Bedarf kann jetzt noch eine energieeffizientere Alternative gewählt werden.









*Modellanhängig



Schont feine Gläser. Und Ihre Zeit.

Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.

glassZone

Ganz sicher sauber.
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

A↑G A

Energie-Effizienzklasse A.
Verschiedene Spülmaschinen sind durch den Einbau eines neuen Zeolith-Systems, neuartigen Dämmmaterials und eines noch effektiveren Pumpensystems, spürbar energieeffizienter.









Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.

Zeolith®-Drying

Für glänzende Spülergebnisse.
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



Der Zeit voraus: Mehr Komfort als man denkt.

Dank der flexiblen Körbe ist ein entspanntes und schnelles Einräumen garantiert.



Besteckschublade
SZ36DB04




Kleinteileschublade
SZ36RB04


Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Nur das Beste fürs Geschirr: mit den flexiblen Korbsystemen.
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.



Leichtlaufrollen.
Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.



rackStopper.
Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites herausziehen passé.



VIB-Schlüssel Geschirrspüler.

Spülen – Geschirrspüler (Beispiel: SN27YI01CE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	**N**	**2**	**7**	**Y**	**I**	**0**	**1**	**C**	**E**
Kategorie	**Geräte-Typ (Maße)**	**Bauart**	**Werte-Klasse**	**Trocknung**	**Farbe (für Standgeräte und integrierbare Geräte)**	**Zähler**	**Zähler**	**Korbausstattung**	**Länderkennung**
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	0 Set	0	E Eco-Trocknung	W Weiß	0	0	A Edelstahlboden + Besteckkorb	D Deutschland (MK)
	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	1 Dekorfähig (Unterbau)	1 iQ100	H Wärmetauscher	S Edelstahl	1	1	B Nachrüstbare 3. Ebene	E Europa
	R 45 cm (81,5/84,5 cm)	2 Standgerät	2	X Wärmetauscher	I Silber-inox	2	2	C Edelstahlboden + Besteckschublade	
	K 55 cm (45 cm)	3 Zubehör	3 iQ300	I Eigenwärme	J Silber/ Alu-silber	3	3	K 45 cm Edelstahlboden + Besteckkorb	
	Z Zubehör	4 Unterbau	4	Z Zeolith	B Schwarz	4	4	L 45 cm Edelstahlboden + nachrüstbarr 3. Ebene	
		5 Integrierbar	5 iQ500	Y Zeolith + Eco-Trocknung	C Schwarz-inox	5	5	M 45 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	
		6 Vollintegrierbar	6		Y Sonderfarbe	6	6	N 45 cm Edelstahlboden + 3. Ebene	
		7 Vollintegrierbar mit varioScharnier	7 iQ700		X Für vollintegrierte Geräte	7	7	T Besteckkorb	
		8 Vollintegrierbar mit Türöffnungs-assistenten (DOA)	8		8 Spezial: studioLine	8	8	U Nachrüstbare 3. Ebene	
		9 mit varioScharnier und Türöffnungs-assistenten (DOA)	9			9	9	V Besteckschublade	
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	2 Standgerät	7 iQ700	Y Zeolith + Eco-Trocknung	I Silber-inox	0	1	C Edelstahlboden + Besteckschublade	E Europa

Die Blenden in der Übersicht.

iQ700

- Verdeckte Bedienblende
- Touch-Bedienung
- Hochauflösendes TFT-Display
- Echtzeit-Anzeige
- Programmablauf-Anzeige



A↑G B [1]

iQ500

- Touch-Bedienung
- LED-Display
- Programmablauf-Anzeige



A↑G C [1]

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

Immer das beste Spülergebnis.

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

	iQ700	iQ500	iQ300
Highlights	brilliantShine System	brilliantShine System	
	Beste Trocknung	Beste Trocknung	
	varioSpeed Plus	varioSpeed Plus	varioSpeed Plus
Vernetzung	Home Connect	Home Connect	Home Connect
Energie-Effizienz	A B G	A C G	A D G
Wasserverbrauch	9,5 l	9,5 l	9,5 l
Geräuschwert in dB (A) re 1pW*	43 dB	42 dB	44 dB
Display	TFT-Touch	LED-Touch	LED-Drucktasten
Innenraum-Beleuchtung	emotionLight	emotionLight	
Korb/ Schublade	flexComfort Pro	flexComfort	flex
Info vollintegriert	timeLight	timeLight	infoLight

* Normwert 44 dB.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung	UPE*	Home Connect fähig	Energie-Effizienzklasse[1]	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade[2]	emotionLight	Seite
		Hauptausstattungsmerkmale												
Geschirrspüler – 60 cm														
iQ700														
SN27YI01CE	€ 1.879,–	●	B	●	●	●	9,5	B	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro		●	56
iQ500														
SN25ZI49CE	€ 1.619,–	●	C	●	●	●	9,5	B	42	flexComfort (2/–)	varioSchublade		●	56
SN25EW57CE	€ 1.529,–	●	D	–	–	●	9,5	B	42	flexComfort (2/–)	varioSchublade		●	57
iQ300														
SN23EC14CE	€ 1.349,–	●	C	–	–	●	9,5	B	44	flex (2/4)	varioSchublade		–	57
SN23HI60AE	€ 1.079,–	●	D	–	–	●	9,5	B	44	flex (2/4)	–		–	58
SN23HW60CE	€ 1.079,–	●	D	–	–	●	9,5	B	44	flex (2/4)	varioSchublade		–	58
SN23HW36TE	€ 939,–	●	E	–	–	●	9,5	C	46	varioFlex (1/4)	–		–	59
Geschirrspüler – 45 cm														
iQ500														
SR25ZW11ME	€ 1.329,–	●	C	●	–	●	9,5	B	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	60
iQ300														
SR23EW28KE	€ 1.119,–	●	D	–	–	●	8,5	B	44	varioFlex (1/2)	–		–	60
SR23HW64KE	€ 1.029,–	●	E	–	–	●	8,5	C	45	varioFlex (1/2)	–		–	61
Compact-Geschirrspüler														
iQ300														
SK26E822EU	€ 599,–	–	F	–	–	–	8	C	49	–	–		–	63
SK26E222EU	€ 589,–	–	F	–	–	–	8	C	49	–	–		–	63

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale												
	UPE*	Home Connect fähig	Energie-Effizienzklasse	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade[2]	emotionLight	Seite
Geschirrspüler – 60 cm, Unterbau														
iQ700														
SN47YS01CE	**€ 1.869,–**	●	B	●	●	●	9,5	**B**	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro		●	64
iQ500														
SN45ES57CE	**€ 1.529,–**	●	D	–	–	●	9,5	**B**	42	flexComfort (2/–)	varioSchublade		●	64
SN45ZS49CE	**€ 1.669,–**	●	C	●	●	●	9,5	**B**	42	flexComfort (2/–)	varioSchublade		●	65
iQ300														
SN43HS60CE	**€ 1.079,–**	●	D	–	–	●	9,5	**B**	44	flex (2/4)	varioSchublade		–	65
SN43HS60AE **SN43HW60AE**	**€ 1.029,–** **€ 1.029,–**	●	D	–	–	●	9,5	**B**	44	flex (2/4)	–		–	66
SN43HS36TE **SN43HW36TE**	**€ 939,–** **€ 939,–**	●	E	–	–	●	9,5	**C**	46	varioFlex (1/4)	–		–	67
Geschirrspüler – 45 cm, Unterbau														
iQ500														
SR45ZS11ME	**€ 1.329,–**	●	C	●	–	●	9,5	**B**	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	68
iQ300														
SR43ES28KE	**€ 1.119,–**	●	D	–	–	●	8,5	**B**	44	varioFlex (1/2)	–		–	68
SR43HS64KE	**€ 1.029,–**	●	E	–	–	●	8,5	**C**	45	varioFlex (1/2)	–		–	69

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Zubehör.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





60-cm-Geschirrspüler

SN27YI01CE Edelstahl, lackiert






60-cm-Geschirrspüler

SN25ZI49CE Edelstahl, lackiert

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Standgerät					• Standgerät				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 75 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW				
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: **Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik					• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade Pro** • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstachelreihen im Unterkorb (8) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • antiFingerprint • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Echtzeituhr • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade** • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • antiFingerprint • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße HxBxT **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.879,–**					**€ 1.619,–**				


09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





60-cm-Geschirrspüler

SN25EW57CE weiß





60-cm-Geschirrspüler

SN23EC14CE Black inox

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	**Werteklasse** iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Bauform	• Standgerät	• Standgerät
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:35min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade** • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • flex Korbsystem • **varioSchublade** • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW	84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*
UPE*	**€ 1.529,–**	**€ 1.349,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



60-cm-Geschirrspüler

SN23HI60AE Edelstahl, lackiert



60-cm-Geschirrspüler

SN23HW60CE weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Standgerät					• Standgerät				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik					• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • flex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Besteckablage im Oberkorb • antiFingerprint • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioSchublade** • flex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße HxBxT **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.079,–**					**€ 1.079,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A↑G E

varioSpeed Plus

auto 45°–65° Automatik-programm

6 Lieferbar ab Q2/2022



60-cm-Geschirrspüler

SN23HW36TE weiß

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Bauform	• Standgerät
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 92 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:45min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • varioFlex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße HxBxT **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 60 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • **Anschlusswert:** 2,4 kW

Sonder-zubehör		
	• SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf	€ 47,–*
	• SZ73001: Silberbesteck-Kassette	€ 26,–*
	• SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	€ 38,–*
	• SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter)	€ 26,–*
	• SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 21,–*
UPE*	**€ 939,–**	

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



45-cm-Geschirrspüler

SR25ZW11ME weiß



45-cm-Geschirrspüler

SR23EW28KE weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Standgerät					• Standgerät				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:30min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 63 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C,** Eco 50 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb					• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade Pro** • **varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (3 / 4) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioFlex Korbsystem** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 2) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 45 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					84,5 x 45 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73145: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.329,–**					**€ 1.119,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A↑G E

varioSpeed Plus

45 cm Gerätebreite

[6] Lieferbar ab Q2/2022



45-cm-Geschirrspüler

SR23HW64KE weiß

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Bauform	• Standgerät
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 70 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioFlex Korbsystem** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 2) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	84,5 x 45 x 60 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	• SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*
UPE*	**€ 1.029,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Kleinen mit großer Spülleistung.

Platz für viel Geschirr: bis zu 6 Maßgedecke.



Compact-Geschirrspüler:
platzsparend und flexibel aufstellbar.
Er passt in die kleinste Küchenecke und arbeitet trotzdem wie ein großer. Sein Fassungsvermögen reicht für 6 Maßgedecke.

Einfache Bedienung.
Die Start-Taste ist im Drehwähler integriert und alle wichtigen Funktionen sind direkt ansteuerbar.

Platz für viel Geschirr:
bis zu 6 Maßgedecke.
Dank ausgeklügelter Technologie ist das Spülvermögen der Compact-Geschirrspüler so leistungsstark, dass sie bis zu 6 Maßgedecke – also insgesamt 66 Geschirr- und Besteckteile – in einem Spülgang reinigen.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.



Compact-Geschirrspüler

SK26E822EU Edelstahl, lackiert (Abb.)
SK26E222EU weiß

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Bauform	• Standgerät
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2] / Wasser[3]: 61 kWh / 8,0 Liter • Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 49 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C,** Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 2 Sonderfunktionen: **Extra Trocknen, varioSpeed**
Spül-/ Trocknungstechnologie	• aquaSensor / Beladungssensor • Reiniger-Automatik • Wellensprüharm
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5]
Komfort	• Flexibles Korbsystem • Korbfarbe: silber • Variabler Besteckkorb • Tassenetageren • Drehwähler mit integrierter Start-Taste • Glasschon-System • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Tür mit servoSchloss
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	45 x 55,1 x 50 cm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: bernstein • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	• SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–*
UPE*	**€ 599,–** SK26E822EU **€ 589,–** SK26E222EU

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2021

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



60-cm-Geschirrspüler

SN47YS01CE Edelstahl



60-cm-Geschirrspüler

SN45ES57CE Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Unterbau					• Unterbau				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW				
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: **Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik					• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade Pro** • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstachelreihen im Unterkorb (8) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Echtzeituhr • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade** • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.869,–**					**€ 1.529,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



60-cm-Geschirrspüler

SN45ZS49CE Edelstahl



60-cm-Geschirrspüler

SN43HS60CE Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	**Werteklasse** iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Bauform	• Unterbau	• Unterbau
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 75 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade** • Touch-Bedienung (schwarz) • **glassZone** • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioSchublade** • flex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73100: Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*
UPE*	**€ 1.669,–**	**€ 1.079,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





60-cm-Geschirrspüler

SN43HS60AE Edelstahl






60-cm-Geschirrspüler

SN43HW60AE weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Unterbau					• Unterbau				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik					• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • flex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • flex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.029,–**					**€ 1.029,–**				


09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





60-cm-Geschirrspüler

SN43HS36TE Edelstahl






60-cm-Geschirrspüler

SN43HW36TE weiß

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Bauform	• Unterbau	• Unterbau
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 92 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:45min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 92 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:45min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • varioFlex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • varioFlex Korbsystem • Glasschon-System • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • **Anschlusswert:** 2,4 kW	81,5 x 59,8 x 57,3 cm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. Sockelblech • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73006: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73640: Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73001: Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73006: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*
UPE*	**€ 939,–**	**€ 939,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



45-cm-Geschirrspüler

SR45ZS11ME Edelstahl



45-cm-Geschirrspüler

SR43ES28KE Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• Unterbau					• Unterbau				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:30min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 63 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C,** Eco 50 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb					• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb				
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik					• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **emotionLight blau** • **varioSchublade Pro** • **varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (3 / 4) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioFlex Korbsystem** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 2) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**				
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 44,8 x 57,3 cm • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech und Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • iQdrive • **Anschlusswert:** 2,4 kW					81,5 x 44,8 x 57,3 cm • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech und Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • iQdrive • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73006: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*					• SZ73300: Weinglas-Korb € 26,–* • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73006: Verblendungsleisten Edelstahl € 26,–* • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.329,–**					**€ 1.119,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A↑G E

varioSpeed Plus

45 cm Gerätebreite

Lieferbar ab Q2/2022 [6]



45-cm-Geschirrspüler

SR43HS64KE Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Bauform	• Unterbau	
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 70 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C	
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, **Auto 45 – 65 °C**, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: **Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus** • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	
Spül-/ Trocknungstechnologie	• aquaSensor / Beladungssensor • **dosierAssistent** • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower Sprüharme im Oberkorb	
Sicherheit	• **aquaStop** mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre	
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **varioFlex Korbsystem** • Glasschon-System • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (1 / 2) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektron. Restzeit-Anzeige in Minuten • **HomeConnect-fähig über WLAN**	
Maße H x B x T **Technische Info und Zubehör**	81,5 x 44,8 x 57,3 cm • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech und Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • iQdrive **Anschlusswert:** 2,4 kW	
Sonderzubehör	• SZ73300: Weinglas-Korb • SZ72010: Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000: Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73006: Verblendungsleisten Edelstahl • SZ73051EU: Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 26,–* € 47,–* € 26,–* € 26,–* € 21,–*
UPE*	**€ 1.029,–**	

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4] Programmdauer des Eco-Programms.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.


SIEMENS
SIEMENS
A
G
C



Hier hat selbst die Zukunft Platz.

Die Kältegeräte-Neuheiten von Siemens.

Fresh
hyperFresh System

hyperFresh <0 °C> – mehr Platz für Obst und Gemüse. Extra kalte Lagerung für Fisch und Fleisch.
Ausreichend Platz auch für einen extra großen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigener Kaltluftzufuhr behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.

freezerLight

Perfekte ausgeleuchtet: die langen LED-Seitenleuchten und das freezerLight.
Verlieren Sie im Kühlschrank schon mal den Überblick? Das war einmal. Zur optimierten LED-Beleuchtung gehören zwei lange Seitenleuchten, die nicht verdeckt werden können und den gesamten Innenraum Ihres Kühlschranks perfekt ausleuchten. Die zusätzliche freezerLight LED scheint direkt in die geöffneten Schubladen des Gefrierraums und setzt den Inhalt ins richtige Licht. So finden Sie in Kühlschrank und Gefrierraum in wenigen Sekunden alles, was Sie suchen.

noFrost

Nie wieder abtauen. noFrost.
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

Kein Abstand

Fügt sich passgenau ein: kein Seitenabstand nötig.
Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensor-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.

Frisch, frischer, hyperFresh.

Die Frischesysteme von Siemens.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, führt Siemens hyperFresh premium (3 x länger frisch), hyperFresh plus (2 x länger frisch) und hyperFresh in den Privathaushalt ein.



Fresh
hyperFresh System

hyperFresh <0 °C> – mehr Platz für Obst und Gemüse. Extra kalte Lagerung für Fisch und Fleisch.
Ausreichend Platz auch für einen extra großen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigener Kaltluftzufuhr behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.



hyperFresh premium 0° C

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0 °C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



hyperFresh Plus

Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



hyperFresh

Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



	Extra viel Platz	Bis zu 3 x länger frisch	Bis zu 2 x länger frisch	Länger frisch
	Fresh hyperFresh System	hyperFresh premium 0° C +	hyperFresh Plus	hyperFresh
	hyperFresh System	**hyperFresh premium**	**hyperFresh plus**	**hyperFresh**
Temperatur	Konstant nahe 0 °C in der Schublade für Fleisch und Fisch	Konstant nahe 0 °C in der Schublade für Fleisch und Fisch	Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum	Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum
Feuchtigkeits-kontrolle	Die hyperFresh Schublade bietet die optimalen Bedingungen und viel Platz für die Lagerung von Obst und Gemüse.	Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh premium Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Schublade an den Inhalt anpassen.
Empfohlene Lebens-mittel	**Trockene Zone:** niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier **Feuchte Zone:** hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse	**Trockene Zone:** niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier **Feuchte Zone:** hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse
Ihr Nutzen	Lebensmittel bleiben länger frisch.	Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch mit den hyperFresh premium 0 °C Schubladen.	Fisch und Fleisch bleiben in der Schublade bis zu 2 x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen.	Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.


SIEMENS
SIEMENS

Ein vollkommenes Erlebnis. Schon vor dem Weingenuss.

Elegante Lagerung für edle Weine – zu Hause.



Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen für eine optimale Weinlagerung – zwei Temperaturzonen.
Zwei separate Temperaturzonen erlauben eine Lagerung Ihrer Lieblingsweine bei perfekter Temperatur. In jeder Temperaturzone sind Temperaturen von 5 °C bis 20 °C gradweise einstellbar, damit Sie auch unterschiedliche Weine bei der optimalen Servier-temperatur lagern können. Die ideale Lösung für jeden Weinliebhaber.



Setzen Sie Ihre Weinsammlung ins rechte Licht – LED-Beleuchtung mit Präsentations-modus.
Die energiesparende und langlebige LED-Beleuchtung im Weinkühl-schrank von Siemens rückt Schrank und Inhalt ins rechte Licht, ohne die Lagertemperatur zu beeinflussen. Im Präsentationsmodus sorgt die Beleuchtung für eine stilvolle und noble Präsentation Ihrer Weinsammlung.







Eleganter Schutz für kostbare Weine – Glastür mit UV-Schutz.
Direktes Sonnenlicht kann Farbe, Geschmack und Struktur Ihres Weins beeinträchtigen. Daher besitzt der Weinkühlschrank eine für UV-Licht undurchlässige Glastür, die Ihre kostbaren Weine sicher vor Sonnenlicht schützt und ihre exquisite Qualität bewahrt. Dank des klassischen Designs der Glastür passt er auch perfekt zu Ihren übrigen Küchengeräten.



Exklusive Präsentation Ihrer Weinsammlung – ausziehbare Flaschenborde aus Eiche.
Exquisite Weine verdienen eine stilgerechte Präsentation. Flaschenborde aus hochwertiger Eiche sind die perfekte Bühne für Ihre Weinsammlung. Die Teleskopauszüge ermöglichen sicheres Einlegen und Entnehmen der Weinflaschen und eine ansprechende Präsentation für Ihre Gäste.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App.
Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Kamera im Kühlschrank:
Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind.
Mithilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras haben Sie den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie gerade überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie noch einkaufen müssen.

Fernsteuerung:
Bedienen Sie Ihren Kühlschrank ganz intutiv mit der Home Connect App.
Mit der intuitiven Bedienoberfläche der Home Connect App können Sie alle Einstellungen Ihres Kühlschranks anpassen, beispielweise die Temperatur – und Sie müssen dafür noch nicht einmal die Kühlschranktür öffnen.

remoteMonitoring:
Überprüfen Sie den Status Ihrer Geräte von überall.
Wenn Sie auch unterwegs immer mit Ihrem Kühlschrank vernetzt sind, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Ihre Lebensmittel machen. Dank Home Connect behalten Sie Ihr Gerät immer im Blick und erhalten sogar Push-Nachrichten, falls die Tür nicht richtig geschlossen wurde oder die Temperatur angepasst werden muss.

Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich): Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus.
Das Home Connect Kommunikationsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation können Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.

Storage Guide:
Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz.
Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in Ihrer Home Connect App müssen Sie die speziellen Anforderungen Ihrer Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt Ihnen, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird, und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank bereit.

Erfahren Sie mehr unter
DE: **connectivity-erleben.de**
AT: **connectivity-erleben.at**

VIB-Schlüssel Kältegeräte.

Standgeräte (Beispiel: GS36NAIDP)

1	2	3 4	5	6	7	8	9
G	**S**	**36**	**N**	**A**	**I**	**D**	**P**
Kategorie	**Geräte-Typ**	**Maße** (H x B x T)	**Spezifikation**	**iQ-Klassen, Material und Sondervarianten**	**Farbe**	**Energie-Effizienzklasse**	**Zähler**
G Gefrieren	A Side by Side	24 146/60/65 cm	D Integrierter Wasserspender/ Wasserspender noFrost	A iQ500	B Schwarz	A 	0
K Kühlen	D Top Freezer	29 160/60/60 cm	E 2-Kreis statisch	B iQ500	I Edelstahl Tür antiFingerprint	B 	1
	F French Door	33 175/60/60 cm	F hyperFresh Premium	D iQ500	L Edelstahl Look	C 	2
	G Bottom Freezer	36 185/60/60 cm	G Eis- und Wasserspender mit Barfach	E MK	W Weiß	D 	3
	M Multi Door	39 200/60/60 cm	N noFrost	H Home Connect	X Schwarz antiFingerprint	E 	4
	S Single Door	40 191/75/71,5 cm	V Statisch	L iQ500 Glastür		F 	5
		46 185/70/60 cm	W Wasserspender statisch	N iQ100		G 	6
		49 200/70/60 cm		P iQ700			7
		51 160/70/75 cm Freezer		S iQ700			8
		54 175/70/75 cm Freezer		U iQ300			9
		56 185/70/75 cm		V iQ300			A
		58 190/70/75 cm		X iQ300			B
		90 180/90/70 cm					F
		92 175/90/70 cm					P
							Q
G Gefrieren	S Single Door	36 185/60/60 cm	N noFrost	A iQ500	I Edelstahl Tür antiFingerprint	D D	P

Hier hat selbst die Zukunft Platz.

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

	iQ300	iQ500	iQ700
Highlights		Home Connect	Home Connect
		Premium LED	Premium LED
	hyperFresh	hyperFresh Plus	hyperFresh Premium 0 °C
Vernetzung		Home Connect	Home Connect
Energie-Effizienz	A ↑ G D	A ↑ G C	A ↑ G C
noFrost	noFrost	noFrost	noFrost
Beleuchtung	LED	Premium LED	Premium LED
Flexibilität	Freie Platzierung ohne Seitenwand-abstand möglich*	Freie Platzierung ohne Seitenwand-abstand möglich*	Freie Platzierung ohne Seitenwand-abstand möglich*
Temperatur-regelung	elektronisch über touchControl Panel	elektronisch über touchControl Panel	elektronisch über touchControl Panel

* modellabhängig.
Alle hier genannten Ausstattungen beziehen sich auf die Modellreihe Kühl-Gefrier-Kombinationen „coolFlex“

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung		UPE*	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energie[2,3]	Geräusch-Effizienzklasse	Geräuschwert dB(A)re1pW	Nutzinhalt gesamt in Liter	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	EmotionLight/LED-Licht	lowFrost	noFrost	Seite
coolFlex Kühl-Gefrier-Kombinationen noFrost																	
KG56FPXCA		€ 2.089,–	iQ700	193	70	80	C	184	D	42	483	375	108	●/●	–	●	83
KG56FSBDA		€ 2.039,–	iQ700	193	70	80	D	230	D	42	483	375	108	●/●	–	●	83
KG56FPXDA		€ 1.869,–	iQ700	193	70	80	D	230	D	42	483	375	108	●/●	–	●	84
KG56NXIEA		€ 1.359,–	iQ300	193	70	80	E	262	D	42	508	400	108	●/●	–	●	84
KG49NAXDP		€ 1.589,–	iQ500	203	70	67	D	207	C	38	438	330	108	●/●	–	●	85
KG49NXXEA		€ 1.359,–	iQ300	203	70	67	E	259	C	40	438	330	108	●/●	–	●	85
KG49NAIDP		€ 1.529,–	iQ500	203	70	67	D	207	C	38	438	330	108	●/●	–	●	86
KG49NXIEP		€ 1.299,–	iQ300	203	70	67	E	259	C	40	438	330	108	●/●	–	●	86
KG39NHXEP		€ 2.219,–	iQ500	204	60	66	E	238	C	39	368	279	89	●/●	–	●	87
KG39FPIDP		€ 1.709,–	iQ700	203	60	66	D	210	C	38	345	256	89	●/●	–	●	88
KG39FPXDA		€ 1.769,–	iQ700	203	60	66	D	210	C	38	345	256	89	●/●	–	●	88
KG39NAIBT	NEU	€ 1.599,–	iQ500	203	60	66,5	B	129	B	35	363	260	103	●/●	–	–	89
KG39NAIDP		€ 1.479,–	iQ500	203	60	66	D	191	C	36	368	279	89	●/●	–	●	89
KG39NAICT	NEU	€ 1.519,–	iQ500	203	60	66,5	C	162	B	35	363	260	103	●/●	–	–	90
KG39NAXCF	NEU	€ 1.559,–	iQ500	203	60	66,5	C	162	B	35	363	260	103	●/●	–	●	90
KG39NXICF	NEU	€ 1.249,–	iQ300	203	60	66,5	C	162	B	35	363	260	103	●/●	–	–	91
KG39NXLDF	NEU	€ 1.049,–	iQ300	203	60	66,5	D	203	B	35	363	260	103	●/●	–	–	91
KG39NXWDF	NEU	€ 1.019,–	iQ300	203	60	66,5	D	203	B	35	363	260	103	●/●	–	–	92
KG39NXXDF	NEU	€ 1.149,–	iQ300	203	60	66,5	D	203	B	35	363	260	103	●/●	–	–	92
KG39N2LDA		€ 1.239,–	iQ300	203	60	66	D	191	C	36	368	279	89	●/●	–	●	93
KG39N2LEA		€ 1.039,–	iQ300	203	60	66	E	238	C	39	368	279	89	●/●	–	●	93
KG39NVWDC		€ 1.159,–	iQ300	203	60	66	D	191	C	36	368	279	89	●/●	–	●	94
KG39NXIDR		€ 1.389,–	iQ300	203	60	66	D	191	C	36	368	279	89	●/●	–	●	94
KG39NXXDA		€ 1.489,–	iQ300	203	60	66	D	191	C	36	368	279	89	●/●	–	●	95
KG36NVLEB		€ 989,–	iQ300	186	60	66	E	238	C	39	326	237	89	●/●	–	●	95
KG36NXIDF	NEU	€ 1.039,–	iQ300	186	60	66	D	199	D	35	321	218	103	●/●	–	●	96
KG36NXWDF	NEU	€ 969,–	iQ300	186	60	66	D	199	D	35	321	218	103	●/●	–	●	96
Kühl-Gefrier-Kombinationen coolEfficiency																	
KG39E8XBA		€ 1.469,–	iQ500	201	60	65	B	119	C	38	343	249	94	–/●	●	–	97
KG39EAICA		€ 1.219,–	iQ500	201	60	65	C	149	C	38	343	249	94	–/●	●	–	97
KG39EALCA		€ 1.139,–	iQ500	201	60	65	C	149	C	38	343	249	94	–/●	●	–	98
KG39EAWCA		€ 1.069,–	iQ500	201	60	65	C	149	C	38	343	249	94	–/●	●	–	98
KG49EAICA		€ 1.289,–	iQ500	201	70	65	C	163	C	38	419	302	117	–/●	●	–	99
KG49EAXCA		€ 1.339,–	iQ500	201	70	65	C	163	C	38	419	302	117	–/●	●	–	99
KG39VVIEA		€ 929,–	iQ300	201	60	65	E	233	C	39	343	249	94	–/●	●	–	100
KG39VVLEA		€ 889,–	iQ300	201	60	65	E	233	C	39	343	249	94	–/●	●	–	100
KG36EALCA		€ 1.089,–	iQ500	186	60	65	C	149	C	38	308	214	94	–/●	●	–	101
KG36VVIEA		€ 889,–	iQ300	186	60	65	E	233	C	39	308	214	94	–/●	●	–	101
KG36VVLEA		€ 819,–	iQ300	186	60	65	E	233	C	39	308	214	94	–/●	●	–	102
KG33VVLEA		€ 779,–	iQ300	176	60	65	E	228	C	39	289	195	94	–/●	●	–	102
KG33VVWEA		€ 719,–	iQ300	176	60	65	E	228	C	39	289	195	94	–/●	●	–	103

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch pro Jahr

[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung		UPE*	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energie[2,3]	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Nutzinhalt gesamt in Liter	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost	Seite
French Door																	
KF86FPBEA		**€ 3.529,–**	**iQ700**	183	81	73,6	E	303	C	38	491	362	129	●	–	–/●	106
KF96RSBEA	NEU	**€ 5.399,–**	**iQ700**	183	90,6	73,6	E	320	C	39	572	401	171	●	–	–/●	106
KF96NAXEA	NEU	**€ 2.749,–**	**iQ700**	183	90,6	73,6	E	333	C	39	605	405	200	●	–	–/●	107
KF96NVPEA	NEU	**€ 2.399,–**	**iQ700**	183	90,6	73,6	E	333	C	39	605	405	200	●	–	–/●	107
side-by-side																	
KA93DAIEP		**€ 3.149,–**	**iQ500**	178,7	90,8	70,7	E	343	D	42	562	371	191	●	–	●/–	108
KA93GAIEP		**€ 3.349,–**	**iQ500**	178,7	90,8	70,7	E	323	D	42	560	369	191	●	–	●/–	108
KA93IVIFP		**€ 2.699,–**	**iQ500**	178,7	90,8	70,7	F	404	D	42	562	371	191	●	–	●/–	109
KA93NVIFP		**€ 2.349,–**	**iQ300**	178,7	90,8	70,7	F	413	D	42	580	372	208	●	–	●/–	109
side-by-side singleDoor-Sets																	
KA95FPIDP bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und																	110
KS36FPIDP		**€ 2.809,–**	**iQ700**	186	60	65	D	122	C	41	309	309	–	●	–	–/–	115
GS36NAIDP			**iQ500**	186	60	65	D	183	C	38	242	–	242	●	–	–/●	121
KA95FPIEP bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und																	111
KS36FPIDP		**€ 2.469,–**	**iQ700**	186	60	65	D	122	C	41	309	309	–	●	–	–/–	115
GS36NAIEP			**iQ500**	186	60	65	E	234	C	39	242	–	242	●	–	–/●	121
KA95NAXEP bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAX00 und																	112
KS36VAXEP		**€ 2.409,–**	**iQ500**	186	60	65	E	116	C	39	346	346	–	●	–	–/–	116
GS36NAXEP				186	60	65	E	234	C	39	242	–	242	●	–	–/●	122
KA95NAIEP bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und																	113
KS36VAIDP		**€ 2.419,–**	**iQ500**	186	60	65	D	93	C	39	346	346	–	●	–	–/–	–
GS36NAIEP				186	60	65	E	234	C	39	242	–	242	●	–	–/●	121
KA95NAWEP bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAW00 und																	114
KS36VAWEP		**€ 2.019,–**	**iQ500**	186	60	65	E	116	C	39	346	346	–	●	–	–/–	–
GS36NAWEP				186	60	65	E	234	C	39	242	–	242	●	–	–/●	122
Standkühlschränke																	
KS36FPIDP		**€ 1.339,–**	**iQ700**	186	60	65	D	122	C	41	309	309	–	●	–	–	115
KS36FPXCP		**€ 1.469,–**	**iQ700**	186	60	65	C	97	C	38	309	309	–	●	–	–	116
KS36VAXEP		**€ 1.209,–**	**iQ500**	186	60	65	E	116	C	39	346	346	–	●	–	–	116
KS36VVIEP		**€ 989,–**	**iQ300**	186	60	65	E	116	C	39	346	346	–	●	–	–	117
KS36VVWEP		**€ 879,–**	**iQ300**	186	60	65	E	116	C	39	346	346	–	●	–	–	117
KS29VVWEP		**€ 789,–**	**iQ300**	161	60	65	E	109	C	39	290	290	–	●	–	–	118
Weinkühlschrank																	
KW36KATGA		**€ 2.199,–**	**iQ500**	186	60	61	G	[4]	[4]	39	199 0,75-l-Flaschen			–	–	–	118

Gerätebezeichnung		UPE*	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energie[2,3]	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Nutzinhalt gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost	Seite
Hauptausstattungsmerkmale															
Gefrierschränke															
GS58NAWDV		**€ 1.389,–**	**iQ500**	191	70	78	D	222	C	38	366	●	–	●	119
GS51NAWCV	NEU	**€ 1.449,–**	**iQ500**	161	70	78	C	161	C	38	290	●	–	●	119
GS54NAWCV	NEU	**€ 1.499,–**	**iQ500**	176	70	78	C	170	C	38	328	●	–	●	120
GS58NAWCV	NEU	**€ 1.549,–**	**iQ500**	191	70	78	C	178	C	38	366	●	–	●	120
GS36NAIDP		**€ 1.549,–**	**iQ500**	186	60	65	D	183	C	38	242	●	–	●	121
GS36NAIEP		**€ 1.189,–**	**iQ500**	186	60	65	E	234	C	39	242	●	–	●	121
GS36NAWEP		**€ 1.059,–**	**iQ500**	186	60	65	E	234	C	38	242	●	–	●	122
GS36NAXEP		**€ 1.259,–**	**iQ500**	186	60	65	E	234	C	39	242	●	–	●	122
GS36NVIFV		**€ 1.059,–**	**iQ300**	186	60	65	F	294	C	39	242	●	–	●	123
GS36NVWFP		**€ 959,–**	**iQ300**	186	60	65	F	294	C	39	242	●	–	●	123
GS33NVWEP		**€ 919,–**	**iQ300**	176	60	65	E	229	C	39	225	–	–	●	124
GS51NUWDP		**€ 1.269,–**	**iQ500**	161	70	78	D	201	C	38	290	●	–	●	124
GS29NVWEP		**€ 859,–**	**iQ300**	161	60	65	E	221	C	39	200	–	–	●	125
GS24VVWEV		**€ 749,–**	**iQ300**	146	60	65	E	195	D	42	182	–	–	–	125

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch pro Jahr

[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

[4] Daten lagen bei Drucklegung nicht vor



Schauen Sie in Ihren Kühlschrank. Während Sie die Welt entdecken.

Mit der Home Connect App haben Sie Ihren Kühlschrank immer im Blick und ideale Frische ist so leicht zu erreichen wie nie zuvor. Weitere Informationen unter **www.connectivity-erleben.de.**



Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie Bescheid, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen.

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG56FPXCA Türen black steel



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG56FSBDA Glastüren schwarz

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 184 kWh • Nutzinhalt gesamt: 483 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 375 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 230 kWh • Nutzinhalt gesamt: 483 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 375 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Kindersicherung • superKühlen • superGefrieren • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Kindersicherung • superKühlen • superGefrieren • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 375 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 375 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch, • 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch, • 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 10,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 10,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße H x B x T	193 x **70 x 80** cm	193 x **70 x 80** cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*
UPE*	**€ 2.089,–**	**€ 2.039,–**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.
[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG56FPXDA Türen black steel



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG56NXIEA Türen Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 230 kWh • Nutzinhalt gesamt: 483 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 375 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 262 kWh • Nutzinhalt gesamt: 508 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 400 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Kindersicherung • superKühlen • superGefrieren • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 375 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 400 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch, • 1 hyperFresh premium 0°C** Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 2 hyperFresh ◖0 °C◗ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 10,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße H x B x T	193 x **70 x 80** cm	193 x **70 x 80** cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*	
UPE*	**€ 1.869,–**	**€ 1.359,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG49NAXDP Türen black steel



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG49NXXEA Türen black steel

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 438 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 330 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 259 kWh • Nutzinhalt gesamt: 438 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 330 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W				
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 330 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung					• Kühlraum: 330 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung				
Frischesystem	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 2 hyperFresh plus ◖0 °C◗ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisc • 2 hyperFresh◖0 °C◗ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums				
Maße H x B x T	203 x 70 x 67 cm					203 x 70 x 67 cm				
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*									
UPE*	**€ 1.589,–**					**€ 1.359,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG49NAIDP Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG49NXIEP Türen Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 438 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 330 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 259 kWh • Nutzinhalt gesamt: 438 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 330 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 Liter • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 330 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • 1 Butter-/Käsefach • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 330 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 2 hyperFresh plus 0 °C Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 2 hyperFresh 0 °C Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ********-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ********-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 70 x 67 cm	203 x 70 x 67 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*	
UPE*	**€ 1.529,–**	**€ 1.299,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NHXEP Türen black steel

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 238 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• **Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernstart und Fernüberwachung** • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 2 hyperFresh plus ◖0 °C◗ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	204 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*
UPE*	**€ 2.219,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39FPIDP Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39FPXDA Türen black steel

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 210 kWh • Nutzinhalt gesamt: 345 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 256 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 210 kWh • Nutzinhalt gesamt: 345 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 256 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 256 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 256 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66 cm	203 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–*
UPE*	**€ 1.709,–**	**€ 1.769,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NAIBT Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NAIDP Türen Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2,3]: 129 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 191 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN, Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich** • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 hyperFresh plus ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 2 hyperFresh plus ◖0 °C◗ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel
Sonderzubehör	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*	• KS10ZHC00 WiFi-Modul € 99,–* • KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*
UPE*	**€ 1.599,–**	**€ 1.479,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NAICT Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NAXCF Türen Black Steel

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 162 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 162 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W				
Komfort	• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN** • noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • superKühlen • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• **HomeConnect:** Fernstart und Fernüberwachung • **HomeConnect-fähig über WLAN** • noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • superKühlen • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung					• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen				
Maße H x B x T	203 x 60 x 66,5 cm					203 x 60 x 66,5 cm				
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
Sonder-zubehör	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*									
UPE*	**€ 1.519,–**					**€ 1.559,–**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NXICF Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NXLDF Türen Edelstahl-Look

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 162 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 203 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UPE*	**€ 1.249,–**	**€ 1.049,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NXWDF Türen weiß



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NXXDF Türen black steel

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 203 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 203 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
UPE*	**€ 1.019,–**	**€ 1.149,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39N2LDA Türen Edelstahl-Look




Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39N2LEA Türen Edelstahl-Look

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 191 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 238 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66 cm	203 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
UPE*	**€ 1.239,–**	**€ 1.039,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NVWDC Türen weiß






Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NXIDR Türen Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 191 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 191 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung					• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen				
Maße H x B x T	203 x 60 x 66 cm					203 x 60 x 66 cm				
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
UPE*	**€ 1.159,–**					**€ 1.389,–**				


09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39NXXDA Türen black steel





Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG36NVLEB Türen Edelstahl-Look

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 191 kWh • Nutzinhalt gesamt: 368 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 279 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 238 kWh • Nutzinhalt gesamt: 326 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 237 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 279 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 237 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◂0 °C▸ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◂0 °C▸ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	203 x 60 x 66 cm	186 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
UPE*	**€ 1.489,–**	**€ 989,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG36NXIDF Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination

KG36NXWDF Türen weiß

	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 199 kWh • Nutzinhalt gesamt: 321 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 218 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 199 kWh • Nutzinhalt gesamt: 321 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 218 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W
Komfort	• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 218 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • Verchromter Flaschenrost • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 218 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • Verchromter Flaschenrost • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ***** ***-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ***** ***-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	186 x 60 x 66 cm	186 x 60 x 66 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
UPE*	**€ 1.039,–**	**€ 969,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39E8XBA Türen blackSteel



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EAICA Türen Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2,3]: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Abtau-Automatik im Kühlteil • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung	• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Beleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	201 x 60 x 65 cm	201 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*
UPE*	**€ 1.469,–**	**€ 1.219,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EALCA Türen Edelstahl-Look





Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EAWCA Türen weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Beleuchtung					• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Beleuchtung				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen					• ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen				
Maße H x B x T	201 x 60 x 65 cm					201 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					2 Kälteakkus, 3 Eierablagen				
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*					• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*				
UPE*	**€ 1.139,–**					**€ 1.069,–**				



Kühl-Gefrier-Kombination

KG49EAICA Türen Edelstahl



Kühl-Gefrier-Kombination

KG49EAXCA Türen black steel

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 163 kWh • Nutzinhalt gesamt: 419 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 302 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2,3]: 163 kWh • Nutzinhalt gesamt: 419 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 302 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 302 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung					• Kühlraum: 302 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 117 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 20 Std. • Gefriervermögen: 6,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 117 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 20 Std. • Gefriervermögen: 6,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen				
Maße H x B x T	201 x 70 x 65 cm					201 x 70 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					3 Eierablagen				
Sonder-zubehör	• KS10Z010 Snackbox € 59,–*					• KS10Z010 Snackbox € 59,–*				
UPE*	**€ 1.289,–**					**€ 1.339,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG39VVIEA Türen Edelstahl




Kühl-Gefrier-Kombination

KG39VVLEA Türen Edelstahl-Look

	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 233 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 233 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Beleuchtung	• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • LED-Beleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	201 x 60 x 65 cm	201 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*
UPE*	**€ 929,–**	**€ 889,–**


09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Kühl-Gefrier-Kombination

KG36EALCA Türen Edelstahl-Look





Kühl-Gefrier-Kombination

KG36VVIEA Türen Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 308 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 233 kWh • Nutzinhalt gesamt: 308 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Akustischer Alarm Kühlschranktür • superKühlen • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Urlaubsschaltung • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*
UPE*	**€ 1.089,–**	**€ 889,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination

KG36VVLEA Türen Edelstahl-Look



Kühl-Gefrier-Kombination

KG33VVLEA Türen Edelstahl-Look

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 233 kWh • Nutzinhalt gesamt: 308 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 228 kWh • Nutzinhalt gesamt: 289 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 195 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung	• Kühlraum: 195 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	• ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–* • KS10Z010 Snackbox € 59,–*
UPE*	**€ 819,–**	**€ 779,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Kühl-Gefrier-Kombination

KG33VVWEA Türen weiß

Werteklasse	iQ100	**iQ300**	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 228 kWh • Nutzinhalt gesamt: 289 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 195 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W			
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • superGefrieren • Abtau-Automatik im Kühlteil • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten			
Kühlteil	• Kühlraum: 195 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • LED-Beleuchtung			
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch			
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen			
Maße H x B x T	176 x 60 x 65 cm			
Zubehör	3 Eierablagen			
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage • KS10Z010 Snackbox		€ 59,–* € 59,–*	
UPE*	**€ 719,–**			


[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


4°
-18°
°C / °F
light
alarm
menu
eco
fresh
vacation
unlock
alarm off
SIEMENS
freezer7 one

French Door. Frische in ihrer schönsten Form.

Der neue French Door KF96RSBEA beeindruckt mit seinen großen schwarzen Flügeltüren aus Glas, der großzügigen Ausleuchtung im Innenraum sowie dem separaten Getränkefach mit Glasfront.

Ein echtes Highlight:
das separte Getränkefach mit Glasfront.
Das Getränkefach bietet Platz für bis zu 15 Flaschen auf zwei Ebenen. Wählen Sie zwischen fünf vordefinierten Temperatureinstellungen, bspw. für Bier, Weißwein oder Champagner, oder stellen Sie Ihre gewünschte Temperatur gradgenau über die Home Connect App ein.





Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A↑G E

noFrost | LED Licht | superCooling | superFreezing

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KF86FPBEA French Door



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A↑G E

noFrost | LED Licht | superCooling | Neu | Lieferbar ab 12/2021[4]

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KF96RSBEA French Door

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 303 kWh • Nutzinhalt gesamt: 491 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 362 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 190 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 320 kWh • Nutzinhalt gesamt: 572 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 401 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 190 W
Komfort	• HomeConnect-fähig über WLAN: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl – 3 x 7-Segment • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • airFreshfilter • Vertikal und horizontal integrierte Griffe	• Lichtrückwand • Lichtposition Kühlbereich: Oben und Rückwand • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • HomeConnect-fähig über WLAN: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm • Multi-Airflow-System • airFreshfilter • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil • 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
Kühlteil	• Kühlraum: 362 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 6 Türabsteller • LED-Beleuchtung	• Kühlraum: 401 l Nutzinhalt • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Abstellflächen ausziehbar • 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • Butter-/Käsefach • LED-Beleuchtung
Weinlagerung		• Flaschenablagen zum Kühlen von max. 15 Euro-Fl. á 0,75 l
Frischesystem	• hyperFresh premium 0 °C**: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch • 2 Fresh Boxen	• 1 „crisper"-Gemüsebehälter auf Rollen
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 129 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 171 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17,5 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • iceTwister • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	183 x 81 x 73,6 cm	183 x 90,6 x 73,6 cm
Zubehör	3 Eierablagen	
Sonderzubehör		
UPE*	**€ 3.529,–**	**€ 5.399,–**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei + 0,5 °C bis + 3 °C.




Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App
Home Connect

A G E

noFrost | LED Licht | superCooling | superFreezing | Neu

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KF96NAXEA French Door, Edelstahl schwarz




Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App
Home Connect

A G E

noFrost | LED Licht | superCooling | Neu | Lieferbar ab 12/2021 [4]

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KF96NVPEA French Door, Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 333 kWh • Nutzinhalt gesamt: 605 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 405 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 190 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 333 kWh • Nutzinhalt gesamt: 605 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 405 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 190 W				
Komfort	• Metallrückwand • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • HomeConnect-fähig über WLAN: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm • Multi-Airflow-System • airFreshfilter • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil • 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung					• Metallrückwand • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • HomeConnect-fähig über WLAN: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm • Multi-Airflow-System • airFreshfilter • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil • 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung				
Kühlteil	• Kühlraum: 405 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • Butter-/Käsefach • LED-Beleuchtung					• Kühlraum: 405 l Nutzinhalt • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbarausziehbar • 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • Butter-/Käsefach • LED-Beleuchtung				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17,5 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Eiswürfelschale • 6 transparente Gefriergut-Schubladen					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 17,5 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Eiswürfelschale • 6 transparente Gefriergut-Schubladen				
Maße H x B x T	183 x 90,6 x 73,6 cm					183 x 90,6 x 73,6 cm				
Zubehör										
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 2.749,–**					**€ 2.399,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.









Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KA93DAIEP Türen Edelstahl

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KA93GAIEP Türen Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 323 kWh • Nutzinhalt gesamt: 562 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 371 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 240 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 323 kWh • Nutzinhalt gesamt: 560 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 369 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 240 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • superKühlen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • Vertikale Stangengriffe • Gerät auf 4 Rollen, justierbar					• noFrost – nie wieder abtauen! • Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • superKühlen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • Vertikale Stangengriffe • Gerät auf 4 Rollen, justierbar				
Kühlteil	• Kühlraum: 371 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 3 durchgehende Türabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Beleuchtung					• Kühlraum: 369 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 3 durchgehende Türabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Beleuchtung				
Frische-system	• 2 Fresh Boxen auf Rollen					• 2 Fresh Boxen auf Rollen				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 191 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 6 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 3 Türabsteller • Automatischer Eiswürfelbereiter					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 191 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 6,5 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 3 Türabsteller • Automatischer Eiswürfelbereiter				
Maße H x B x T	178,7 x 90,8 x 70,7 cm					178,7 x 90,8 x 70,7 cm				
Zubehör	1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage					1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage				
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 3.149,–**					**€ 3.349,–**				





Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KA93IVIFP Türen Edelstahl




Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KA93NVIFP Türen Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2, 3]: 404 kWh • Nutzinhalt gesamt: 562 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 371 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 240 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2, 3]: 413 kWh • Nutzinhalt gesamt: 580 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 372 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 208 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 230 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • superKühlen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • Vertikale Stangengriffe • Gerät auf 4 Rollen, justierbar					• noFrost – nie wieder abtauen! • Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • superKühlen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • iceTwister herausnehmbar – leichtes Nachfüllen und immer frisches Eis! • Vertikale Stangengriffe • Gerät auf 4 Rollen, justierbar				
Kühlteil	• Kühlraum: 371 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 2 durchgehende Türabsteller • LED-Beleuchtung					• Kühlraum: 372 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 3 durchgehende Türabsteller • LED-Beleuchtung				
Frische-system	• 2 Fresh Boxen auf Rollen					• 2 Fresh Boxen auf Rollen				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 191 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 5,5 Std. • Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 3 Türabsteller • Automatischer Eiswürfelbereiter					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 208 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 7,5 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 5 Türabsteller				
Maße H x B x T	178,7 x 90,8 x 70,7 cm					178,7 x 90,8 x 70,7 cm				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage				
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 2.699,–**					**€ 2.349,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.







Set KA95FPIDP, bestehend aus Verbindungssatz (KS39ZAL00) und

Kühlschrank

KS36FPIDP Tür Edelstahl


Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAIDP Tür Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 **iQ700**	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 122 kWh • Nutzinhalt gesamt: 309 Liter • Geräusch-Wert: 41 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 183 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 309 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • flexShelf (Multifunktions-Ablage) • 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach • coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal	
Frische-system	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C** Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	
Gefrierteil		• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone • easyAccess-Zone
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	2 Kälteakkus
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*
UPE*	**Set KA95FPIDP € 2.809,–**	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei + 0,5 °C bis + 3 °C.







Set KA95FPIEP, bestehend aus Verbindungssatz (KS39ZAL00) und

Kühlschrank

KS36FPIDP Tür Edelstahl


Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAIEP Tür Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 122 kWh • Nutzinhalt gesamt: 309 Liter • Geräusch-Wert: 41 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 309 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • flexShelf (Multifunktions-Ablage) • 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach • coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal									
Frische-system	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C** Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch									
Gefrierteil						• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone • easyAccess-Zone				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*					• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*				
UPE*	**Set KA95FPIEP € 2.469,–**									

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.







Set KA95NAXEP, bestehend aus Verbindungssatz (KS39ZAX00) und

Kühlschrank


KS36VAXEP Tür black steel

Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAXEP Tür black steel

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach									
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen									
Gefrierteil						• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone • easyAccess-Zone				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör						• KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron € 69,–*				
UPE*	**Set KA95NAXEP € 2.409,–**									





Set KA95NAIEP, bestehend aus Verbindungssatz (KS39ZAL00) und

Kühlschrank

KS36VAIDP Tür Edelstahl


Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAIEP Tür Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 93 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 70 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach									
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen									
Gefrierteil						• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone • easyAccess-Zone				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*					• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*				
UPE*	**Set KA95NAIEP € 2.419,–**									

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.







Set KA95NAWEP, bestehend aus Verbindungssatz (KS39ZAW00) und

Kühlschrank

KS36VAWEP weiß

Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAWEP weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach									
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen									
Gefrierteil						• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone • easyAccess-Zone				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*					• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–*				
UPE*	**Set KA95NAWEP € 2.019,–**									

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



Kühlschrank

KS36FPIDP Tür Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2,3]: 122 kWh • Nutzinhalt gesamt: 309 Liter • Geräusch-Wert: 41 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	
Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	
Kühlteil	• Kühlraum: 309 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • flexShelf (Multifunktions-Ablage) • 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach • coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal	
Frische-system	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C** Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm	
Zubehör	3 Eierablagen	
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage • KS39ZAL00 Verbindungssatz inox	€ 59,–* € 69,–*
UPE*	**€ 1.339,–**	

side-by-side Kombinationen

KA95FPIDP –
bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und KS36FPIDP und GS36NAIDP

KA95FPIEP –
bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und KS36FPIDP und GS36NAIEP

KA95NAXEP –
bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAX00 und KS36VAXEP und GS36NAXEP

KA95NAIEP –
bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAL00 und KS36VAIDP und GS36NAIEP

KA95NAWEP –
bestehend aus Verbindungssatz KS39ZAW00 und KS36VAWEP und GS36NAWEP

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





Kühlschrank

KS36FPXCP Tür black steel

Kühlschrank

KS36VAXEP Tür black steel

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 97 kWh • Nutzinhalt gesamt: 309 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	• Kühlraum: 309 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • flexShelf (Multifunktions-Ablage) • 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach • coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/Käsefach
Frische-system	• 1 hyperFresh premium 0 °C** Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C** Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron € 69,–* • KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*	• KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron € 69,–*
UPE*	**€ 1.469,–**	**€ 1.209,–**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



Kühlschrank

KS36VVIEP Tür Edelstahl



Kühlschrank

KS36VVWEP weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 346 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach					• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach				
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch					• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen					3 Eierablagen				
Sonderzubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*					• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–* • KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*				
UPE*	**€ 989,–**					**€ 879,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









Kühlschrank

KS29VVWEP weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 109 kWh • Nutzinhalt gesamt: 290 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • superKühlen • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Kühlteil	• Kühlraum: 290 l Nutzinhalt • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach				
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch				
Maße H x B x T	161 x 60 x 65 cm				
Zubehör	3 Eierablagen				
Sonder-zubehör	• KS10Z030 Flaschenablage € 59,–*				
UPE*	**€ 789,–**				

Weinkühlschrank mit Glastür

KW36KATGA

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: G • Energie[2, 3]: [4] • Nutzinhalt gesamt: 405 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: [4] • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: [4]				
Komfort	• Akustischer Türalarm • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • airFreshfilter • Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! • Sockelhöhe mind. 10 cm • Türöffnungswinkel 115° • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türanschlag rechts, wechselbar • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt				
Kühlteil	• Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen (EU 2017/1369): 199 • 10 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar				
Frische-system					
Maße H x B x T	186 x 60 x 61 cm				
Zubehör					
Sonder-zubehör					
UPE*	**€ 2.199,–**				



Stand-Gefrierschrank noFrost

GS58NAWDV weiß



Stand-Gefrierschrank noFrost

GS51NAWCV weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 222 kWh • Nutzinhalt gesamt: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 161 kWh • Nutzinhalt gesamt: 290 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 20,8 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 290 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. • Gefriervermögen: 21 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums				
Maße[2] H x B x T	191 x **70 x 78** cm					161 x **70 x 78** cm				
Zubehör	2 Kälteakkus					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 1.389,–**					**€ 1.449,–**				

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[4] Daten lagen bei Drucklegung nicht vor
[5] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Stand-Gefrierschrank noFrost

GS54NAWCV weiß



Stand-Gefrierschrank noFrost

GS58NAWCV weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 170 kWh • Nutzinhalt gesamt: 328 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2, 3]: 178 kWh • Nutzinhalt gesamt: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. • Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums					• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums				
Maße[2] H x B x T	176 x **70 x 78** cm					191 x **70 x 78** cm				
Zubehör	2 Kälteakkus					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör										
UPE*	**€ 1.499,–**					**€ 1.549,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAIDP Tür Edelstahl




Stand-Gefrierschrank noFrost


GS36NAIEP Tür Edelstahl

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 183 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • easyAccess-Zone	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • easyAccess-Zone
Maße[2] H x B x T	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
Sonder-zubehör	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*
UPE*	**€ 1.549,–**	**€ 1.189,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAWEP weiß

Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NAXEP Tür black steel

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W					• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W				
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten					• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • LED-Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten				
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • easyAccess-Zone					• ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • iceTwister herausnehmbar • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • easyAccess-Zone				
Maße H x B x T	186 x 60 x 65 cm					186 x 60 x 65 cm				
Zubehör	2 Kälteakkus					2 Kälteakkus				
Sonder-zubehör	• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–*					• KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron € 69,–*				
UPE*	**€ 1.059,–**					**€ 1.259,–**				

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NVIFV Tür Edelstahl





Stand-Gefrierschrank noFrost

GS36NVWFP weiß

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2, 3]: 294 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2, 3]: 294 kWh • Nutzinhalt gesamt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • easyAccess-Zone
Maße[2] H x B x T	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS39ZAL00 Verbindungssatz inox € 69,–*	• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–*
UPE*	**€ 1.059,–**	**€ 959,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









Stand-Gefrierschrank noFrost

GS33NVWEP weiß

Stand-Gefrierschrank noFrost

GS51NUWDP weiß

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2, 3]: 229 kWh • Nutzinhalt gesamt: 225 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2, 3]: 201 kWh • Nutzinhalt gesamt: 290 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • LED-Beleuchtung • Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 290 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 19,4 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße[2] H x B x T	176 x 60 x 65 cm	161 x **70** x **78** cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–*	
UPE*	**€ 919,–**	**€ 1.269,–**

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.





Stand-Gefrierschrank noFrost

GS29NVWEP weiß





Stand-Gefrierschrank


GS24VVWEV weiß

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 221 kWh • Nutzinhalt gesamt: 200 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2,3]: 195 kWh • Nutzinhalt gesamt: 182 Liter • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: D • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W
Komfort	• noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Airflow-System • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren • Akustischer Türalarm • Vertikaler Stangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 182 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen • Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil
Maße[2] H x B x T	161 x 60 x 65 cm	146 x 60 x 65 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale mit Deckel
Sonder-zubehör	• KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß € 69,–*	
UPE*	**€ 859,–**	**€ 749,–**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch pro Jahr
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Abbildung HL9S5A340 siehe Seite 129.



Zeit für mehr Möglichkeiten.

Die innovativen Herde von Siemens.

3D-Heißluft Plus

Optimal für beste Backergebnisse: 3D-Heißluft plus.
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

backWagen softEinzug

Nie wieder Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.

activeClean®

Nie wieder Backofen reinigen: die Selbstreinigungs-Automatic activeClean®.
Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

Induktion

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung	UPE*	iQ-Klasse	Energie[1]	Auszug-System	activeClean®	softClose	3D-Heißluft plus	Induktion	Kindersicherung	Elektronik-Uhr	Leicht-Bedien-Konzept	Unterbaufähig	Seite
				Hauptausstattungsmerkmale									
Elektro-Standherde													
HL9S5A340	**€ 1.739,–**	500	A	nachrüstbar	–	●	●	●	●	●	–	–	129
HK9S7R240	**€ 1.519,–**	500	A	nachrüstbar	●	●	●	–	●	●	–	–	129
HK9S5A240	**€ 1.209,–**	500	A	nachrüstbar	–	●	●	–	●	●	–	–	130
HK9S5A220	**€ 1.069,–**	500	A	nachrüstbar	–	●	●	–	●	●	–	–	130
HK9R3A220	**€ 929,–**	300	A	nachrüstbar	–	–	●	–	●	●	–	–	130
HK5P00020	**€ 709,–**	300	A	nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–	–	131
HQ5P00020	**€ 559,–**	300	A	nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–	–	131
Gas-Kombi-Standherd													
HX9R3AI20	**€ 839,–**	300	A	nachrüstbar	–	–	●	–	●	●	–	–	132
Mikrowellengeräte													
FE023LMB2	**€ 299,–**	100	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	135
FF023LMB2	**€ 199,–**	100	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	135
FF023LMW0	**€ 199,–**	100	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	135
FF020LMB2	**€ 179,–**	100	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	135
FF020LMW0	**€ 179,–**	100	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	135

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



Elektro-Standherd 60 cm

HL9S5A340 schwarz



Elektro-Standherd 60 cm

HK9S7R240 schwarz

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Energie	• Energie-Effizienzklasse: A[1]	• Energie-Effizienzklasse: A[1]
Bauform	• Freistehend	• Freistehend
Kochfeld	• Glaskeramik-Kochfeld • 4 Induktions-Kochzonen • combiMove • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Topferkennung • powerManagemen-Funktion •Kombi-Zone • touchSlider-Bedienung (mono) •Kurzzeitwecker • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • Automatische Sicherheitsabschaltung • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Digitales Funktionsdisplay • Wischschutzfunktion • Hauptschalter Kochfeld • Kindersicherung	• Glaskeramik-Kochfeld • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone • 4-fach Restwärmeanzeige
Leistung	**HL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **HR**: Normal-Kochzone 1,4 kW **VL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **VR**: Normal-Kochzone 2,2 kW	**HL**: Bräterzone 2,4 kW **HR**: Normal-Kochzone 1,2 kW **VL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **VR**: Zweikreis-Kochzone 2,2 kW
Herd Reinigung	• Vollglas-Innentür • ecoClean-Ausstattung: Rückwand	• activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Auszugs-system	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug
Backofentyp und Heizart	• Elektro-Standherd 60 cm mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, VARIO-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 66 l	• Elektro-Standherd 60 cm mit 9 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft, VARIO-Großflächengrill • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 63 l
Komfort	• Backofentür mit softClose • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • LCD-Display weiß • Halogen-Innenbeleuchtung	• Backofentür mit softClose • cookControl 30 Programme • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
Schnelligkeit	• Schnellaufheizung	• Schnellaufheizung
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel	• Versenkbare Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung	• **Sehr geringe Türtemperatur** • Kindersicherung • Mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Universalpfanne
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 7,9 kW	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 10,85 kW
Sonder-zubehör	• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–*	• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–*
UPE*	**€ 1.739,–**	**€ 1.519,–**



Elektro-Standherd 60 cm

HK9S5A240 Edelstahl (Abb.)
HK9S5A220 weiß



Elektro-Standherd 60 cm

HK9R3A220 weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Energie	• Energie-Effizienzklasse: A[1]					• Energie-Effizienzklasse: A[1]				
Bauform	• Freistehend					• Freistehend				
Kochfeld	• Glaskeramik-Kochfeld • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone • 4-fach Restwärmeanzeige					• Glaskeramik-Kochfeld • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone • 4-fach Restwärmeanzeige				
Leistung	**HL**: Bräterzone 2,4 kW **HR**: Normal-Kochzone 1,2 kW **VL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **VR**: Zweikreis-Kochzone 2,2 kW					**HL**: Bräterzone 2,4 kW **HR**: Normal-Kochzone 1,2 kW **VL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **VR**: Zweikreis-Kochzone 2,2 kW				
Herd Reinigung	• Vollglas-Innentür • ecoClean-Ausstattung: Rückwand					• Vollglas-Innentür • ecoClean-Ausstattung: Rückwand				
Auszugs-system	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug					• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug				
Backofentyp und Heizart	• Elektro-Standherd 60 cm mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, VARIO-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 66 l					• Elektro-Standherd 60 cm mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, VARIO-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 66 l				
Komfort	• Backofentür mit softClose • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • LCD-Display weiß • Halogen-Innenbeleuchtung					• Elektronik-Uhr mit LED-Display • Halogen-Innenbeleuchtung				
Schnelligkeit	• Schnellaufheizung					• Schnellaufheizung				
Design	• Versenkbare Drehwähler					• Versenkbare Drehwähler				
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung					• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Universalpfanne					1 Rost, 1 Universalpfanne				
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 10,9 kW					850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 10,8 kW				
Sonder-zubehör	• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–*					• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–*				
UPE*	**€ 1.209,–** HK9S5A240 **€ 1.069,–** HK9S5A220					**€ 929,–**				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.
[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



Elektro-Standherd 60 cm

HK5P00020 weiß



Elektro-Standherd 60 cm

HQ5P00020 weiß

	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700	**Werteklasse** iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Energie	• Energie-Effizienzklasse: A[1]	• Energie-Effizienzklasse: A[1]
Bauform	• Freistehend	• Freistehend
Kochfeld	• Glaskeramik-Kochfeld • 4 highSpeed-Kochzonen • 4-fach Restwärmeanzeige	• Gusskochplatten • Kochmulde mit 2 Blitz- und 2 Normal-Kochplatten
Leistung	**HL**: Normal-Kochzone 1,8 kW **HR**: Normal-Kochzone 1,2 kW **VL**: Normal-Kochzone 1,2 kW **VR**: Normal-Kochzone 2,2 kW	**HL**: Normal-Kochzone 1,0 kW **HR**: Normal-Kochzone 2,0 kW **VL**: Blitz-Kochzone 2,0 kW **VR**: Blitz-Kochzone 1,5 kW
Herd Reinigung	• Vollglas-Innentür	• Vollglas-Innentür
Auszugs-system	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug
Backofentyp und Heizart	• Elektro-Standherd 60 cm mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, VARIO-Großflächengrill, VARIO-Kleinflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Elektro-Standherd 60 cm mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, VARIO-Großflächengrill, VARIO-Kleinflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	• Halogen-Innenbeleuchtung	• Halogen-Innenbeleuchtung
Schnelligkeit		
Design		
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur	• Geringe Türtemperatur
Zubehör	1 Rost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T **Anschluss-werte**	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 9,2 kW	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** 9,35 kW
Sonder-zubehör	• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–*	• HZ327000: Backstein € 144,–* • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau € 36,–* • HZ431002: Backblech, emailliert, grau € 39,–* • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,–* • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug € 132,–* • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug € 85,–* • HZ915003: Glasbräter 5,4 l € 51,–* • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,–* • HZ319903: Metallabdeckplatte € 74,–*
UPE*	**€ 709,–**	**€ 559,–**



Gas-Kombi-Standherd 60 cm

HX9R3AI20 weiß


Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700


Energie	• Energie-Effizienzklasse: A[1]	
Bauform	• Freistehend	
Kochfeld	• Gas-Kochfeld • Topfträger aus Gusseisen • Kochmulde mit 2 Normal-, 1 Spar- und 1 Wok-Brenner • Zündsicherung • Einhand-Zündung • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	
Leistung	**HL**: Normalbrenner 1,75 kW **HR**: Sparbrenner 1,0 kW **VL**: Wok-Brenner 4,0 kW **VR**: Normalbrenner 1,75 kW	
Herd Reinigung	• Vollglas-Innentür • ecoClean-Ausstattung: Rückwand	
Auszugs-system	• Auszug nachrüstbar • Einhängegestell • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug	
Backofentyp und Heizart	• Gas-Kombi-Standherd 60 cm mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, VARIO-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 66 l	
Komfort	• Elektronik-Uhr mit LED-Display • Halogen-Innenbeleuchtung	
Schnelligkeit	• Schnellaufheizung	
Design		
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Geringe Türtemperatur	
Zubehör	Abdeckplatte, Flüssiggas-Düsen (28 – 30/37 mbar) beiliegend, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend 1 Rost, 1 Universalpfanne	
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	850 x 600 x 600 mm Länge Netzkabel: 120 cm Höhenverstellbare Füße • **Anschlusswert:** (Elektro) 3,3 kW, (Gas) 8 kW	
Sonder-zubehör	• HZ327000: Backstein • HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau • HZ431002: Backblech, emailliert, grau • HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ438301: 3fach-Teleskopauszug • HZ438201: 2fach-Teleskopauszug • HZ915003: Glasbräter 5,4 l • HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 144,–* € 36,–* € 39,–* € 56,–* € 132,–* € 85,–* € 51,–* € 59,–* € 59,–*
UPE*	**€ 839,–**	

09.2021 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Sonderzubehör		HL955A340	HK957R240	HK955A240	HK955A220	HK9R3A220	HK5P00020	HQ5P00020	HX9R3AI20
3fach-Teleskopauszug 	HZ438301 € 132,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
2fach-Teleskopauszug 	HZ438201 € 85,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
Abdeckplatte 	HZ319903 € 74,–*							●	

Sonderzubehör		HL955A340	HK957R240	HK955A240	HK955A220	HK9R3A220	HK5P00020	HQ5P00020	HX9R3AI20
Backblech, emailliert, grau 	HZ431002 € 39,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
Grillblech, emailliert, anthrazit 	HZ625071 € 56,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
Pizzaform 	HZ317000 € 36,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
Glasbräter 5,4 l 	HZ915003 € 51,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
Profi-Pfanne, emailliert, grau 	HZ533000 € 59,–*	●	●	●	●	●	●	●	
Deckel für Profi-Pfanne 	HZ333001 € 59,–*	●	●	●	●	●	●	●	
Backstein 	HZ327000 € 144,–*	●	●	●	●	●	●	●	●
3-er Set 	HZ9SE030 € 102,–*								



Neu

Smart Kitchen Dock

XSDS10 Slate Black

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 8.0 oder höher sowie iOS 14.0 oder höher, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + /–, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Anschlüsse	• USB-A-Anschluss (5V, 2A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones
Technische Info	• Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm • Länge Stromkabel: 1,5 m • Anschlusswert: 14 W
	€ 179,–*



Auch fürs Aufwärmen haben wir ein tolles Rezept.

Ordnen sich unter:
die unterbaufähigen Mikrowellengeräte.
Die unterbaufähigen Mikrowellengeräte schaffen jede Menge Platz, weil sie nicht mehr im Weg stehen. Einfach die Mikrowelle unter den Oberschrank schrauben und Ihre Arbeitsplatte ist wieder zum Arbeiten da. Nicht möglich bei Geräten mit Grillfunktion.

Merkt sich Ihre Vorlieben:
die Speichertaste.
Egal welche Vorlieben Sie beim Genießen Ihrer Lieblingsspeisen und -getränke haben: Mit den Speichertasten können Sie oft gebrauchte Einstellungen abspeichern. Und mit einem Tastendruck immer wieder abrufen.

Da kann man nichts verkehrt machen:
das Leicht-Bedien-Konzept.
Die Bedienung ist ausgesprochen einfach und gut verständlich. Die Bedienelemente sind übersichtlich geordnet. Handliche Drehwähler gehören ebenso dazu wie eine sekundengenaue elektronische Garzeitanzeige.

Immer richtig gut kochen:
die Leicht-Bedien-Elektronik.
Mit Zusatzausstattungen wie Gewichtsautomatik macht die Leicht-Bedien-Elektronik bei einigen Geräten die Bedienung zum Kinderspiel. Eine ausgefeilte Programm-Logik macht falsche Eingaben unmöglich.

cookControl **Neu**



Mikrowellengerät

FE023LMB2 schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	• 800-W-Mikrowelle • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar				
Komfort	• **cookControl 8 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Display • Elektronik-Uhr • LED-Innenbeleuchtung • 20-l-Garraum lackiert grau • 27-cm-Glas-Drehteller • Taste zum Öffnen der Tür				
Reinigung	• humidClean				
Design	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links				
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse				
Zubehör	1 Rost				
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 260x442x345mm • Freistehend Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Anschlusswert:** 1,27 kW				
UPE*	**€ 299,–**				

cookControl **Neu**



Mikrowellengerät

FF023LMB2 schwarz/Edelstahl
FF023LMW0 weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	• 800-W-Mikrowelle • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W				
Komfort	• **cookControl 7 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Display • Elektronik-Uhr • LED-Innenbeleuchtung • 20-l-Garraum lackiert grau • 27-cm-Glas-Drehteller • Taste zum Öffnen der Tür				
Reinigung	• humidClean				
Design	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links				
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse				
Zubehör	1 Drehteller				
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 260x442x345mm • Freistehend Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Anschlusswert:** 1,27 kW				
UPE*	**€ 199,–** FF023LMB2 **€ 199,–** FF023LMW0				

LED-Beleuchtung **Neu**



Mikrowellengerät

FF020LMB2 schwarz/Edelstahl
FF020LMW0 weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	• 800-W-Mikrowelle • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W				
Komfort	• LED-Innenbeleuchtung • 20-l-Garraum lackiert grau • 27-cm-Glas-Drehteller • Taste zum Öffnen der Tür				
Reinigung	• humidClean				
Design	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse				
Zubehör	1 Drehteller				
Maße HxBxT **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 260x442x345mm • Freistehend Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Anschlusswert:** 1,27 kW				
UPE*	**€ 179,–** FF020LMB2 **€ 179,–** FF020LMW0				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Techniklexikon.

0 – 9



1h Programm: Schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrteile geeignet.



1 – 7 kg Beladung: Besonders wirkungsvoll, extraschonend.
In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.



1 – 9 kg Beladung softDry Trommel:
Besonders sanft und schonend.
Beim Trockner garantieren wir mit einer 1 – 9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.



1 – 10 kg Beladung softTrommel: Mehr Platz für Ihre Wäsche.
Dank der Beladungskapazitäten von 1 – 10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen softTrommel waschen.



3fach Vollauszug:
Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten.
Beim innovativen 3fach Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



4D-Heißluft: Ideale Wärmeverteilung
auf bis zu vier Ebenen im gesamten Backofen.
Die innovative Technik des Lüftermotors ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Backofens. Mit dieser größeren Flexibilität gelingen Ihre Gerichte perfekt – egal, welche Ebene Sie verwenden.



45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine:
Große Leistungen im Kompaktformat.
Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.



5 Jahre Vollgarantie: 5 Jahre volle Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.



Antiflecken-System: Intelligent und automatisch
16 hartnäckige Flecken beseitigen.
Jetzt werden Sie 16 der hartnäckigsten Fleckenarten auf Knopfdruck los – ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung. Jeder Fleck – ob Tomatensoße, Gras oder Rotwein – ist anders und muss auf spezielle Weise entfernt werden. Sensoren kontrollieren die ideale Wassertemperatur für die Behandlung des Flecks – Durchfluss- und Beladungssensor Plus ermitteln die benötigte Wassermenge für seine vollständigen Entfernung. So werden die 16 hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und zuverlässig ausgewaschen.



7,5 Liter Wasser:
Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung.
Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.



70 cm Breite und Tiefe: Ca. 40 % mehr Innenraum.
Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40 % mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.




90° Türöffnungswinkel: Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90 % Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.

A



Ablageflächen aus Eiche
Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.




activeClean®: Das Automatiksystem für mühelose Reinigung.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen wie von selbst. Entfernen Sie einfach lose Überreste und Ihr Backofen erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur zu Asche. Wischen Sie die Rückstände mit einem feuchten Tuch aus.



activeClean®-fähige Auszüge:
Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche.
Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business" oder „Freizeit": Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt.
Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme.
Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei" und „Baumwolle bügelfrei". Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei"-Programmen trocknen.



airfreshFilter: Bekämpfen Sie aktiv Gerüche im Kühlschrank.
Der airfreshFilter neutralisiert Gerüche im Kühlschrank, auch bei intensiv riechenden Lebensmitteln. Unangenehme Stoffe werden absorbiert, die Luft bleibt frisch – und das ohne Filteraustausch, ein Geräteleben lang.



antiFingerprint: Edelstahltüren weniger putzen.
Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranktüren sind mit einer Spezialbeschichtung überzogen: Die antiFingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.



Antiflecken-System: Intelligente und automatische Beseitigung von 4 hartnäckigen Flecken.
Ohne Zusatzstoffe oder manuelle Vorbehandlung behandelt das Antiflecken-System vier der häufigsten Flecken – Butter/Öl, Blut, Gras und Wein. Durch intelligente Anpassung von Wassertemperatur, Trommeldrehzahl und Einweichzeit werden unansehnliche Flecken einfach und zuverlässig beseitigt.



anti-vibration Design: Weniger Vibrationen, weniger Geräusche.
Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine.Je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.



aquaSensor: Noch sparsamer, noch gründlicher.
Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.



aquaStop® (Geschirrspülen):
Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch einen undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.



aquaStop® (Waschen):
Garantie gegen Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
Die aquaStop®-Funktion besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil und einer Bodenwanne mit Schwimmer, die austretendes Wasser auffängt. Bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät unterbricht aquaStop® die Wasserzufuhr durch Schließen des Sicherheitsventils. Sofort und direkt am Wasserhahn – dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.



autoDry: Schonend und optimal die Wäsche trocknen.
Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. Mit autoDry-Funktion wird Ihre Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.

A



Automatik-Programme:
Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an.
Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatik-Programme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.



automatikProgramm:
Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.
Sobald das automatikProgramm gestartet wird, prüft der aquaSensor den Verschmutzungsgrad des Wassers und steuert Zeitpunkt und Menge der Frischwasserzugabe sowie die Geschirrspültemperatur. Auf diese Weise passt Ihr Geschirrspüler die Einstellungen automatisch für bestmögliche Ergebnisse an.

B

Beladungssensor und Dosierempfehlung:
Hilft beim Beladen und Dosieren.
Ihre Waschmaschine behält den Überblick: Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.



Besonders schnelles Trocknen.
Nur noch 17 Minuten Trocknungszeit per kg Wäsche im Programm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung. Damit sind diese besonders schnellen Siemens Wärmepumpentrockner fast genauso schnell wie bisherige konventionelle Siemens Kondensationstrockner.

Betriebsarten



3D-Heißluft plus: Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung.
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.



Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr ind den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

Heißluft:
Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Ebenen gleichzeitig.
Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Backblechen dank optimaler Wärmeverteilung mit Heißluft.



Die klassische Heizart: Die Ober-/Unterhitze.
Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.



Gezielte Hitzezufuhr von unten: Die separate Unterhitze.
Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.



Für perfekten Fleischgenuss: Die Option Sanftgaren.
Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schließen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.



Gezielte Hitze von allen Seiten: Das Umluftgrill-System.
Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.



Energieeffizientes Grillen: Der VARIO-Kleinflächengrill.
Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.



Ideal für Tiefkühlprodukte: Die Pizzastufe.
Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.

B



bigBox: Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut.
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren – die bigBox bietet extragroßen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Gefrierschrank zur Verfügung steht.



bottleRack: Flaschen sicher lagern.
Keine Flaschen rollen mehr vor und zurück, wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen. Große und kleine Flaschen sowie Dosen werden sicher in dem herausnehmbaren bottleRack aus Edelstahl gelagert – so bleiben Ihre Flaschen in Reichweite und werden sicher verstaut.

Bräterzone Induktion: Automatisch lecker.
Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.

B

Butterfach: Leicht zugänglich.
Das Butterfach mit den schiebbarenTüren gestattet den barrierefreien Zugriff auf den Inhalt.

C



cookControl30:
Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
Für beste Ergebnisse: cookControl30 umfasst 30 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung Ihrer Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

coolFlex Kältegeräte: Design und Flexibilität vereint.
Die coolFlex Stand-Kühlgeräte vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard. Mit Full noFrost ausgestattet ist die Bildung von Eis und Reif von jetzt an passé und das lästige Abtauen für immer überflüssig. Dafür halten innovative Features wie die hyperFresh premium 0 °C Frischetechnik und die Skin-Kondensor-Technologie Lebensmittel deutlich länger frisch – und bieten neben mehr Frische noch höheren Komfort und flexiblen Platz für eine Lebensmittellagerung nach Ihrem Geschmack.



coolStart: Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens.
coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. Die intelligente Heizphase macht das Vorheizen überflüssig und spart Zeit und Energie. Geben Sie einfach die Garzeit und die Temperatur ein und starten Sie den Backvorgang ohne Vorheizen.

D

directTouch LED-Display: Hervorragende Lesbarkeit gepaart mit einer komfortablen und intuitiven Menünavigation.
Das directTouch LED-Display beeindruckt durch seine hervorragende Lesbarkeit sowie eine komfortable und intuitive Menünavigation. Ohne Umwege zur richtigen Einstellung: Alle Funktionen können direkt über große Sensortasten ausgewählt werden.



dosierAssistent: Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse.
Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.

duoAlarmsystem: Warnt auf alle Fälle.
Bei unzulässigem Temperaturanstieg warnt das duoAlarmsystem mit einem akustischen Signal bei offenstehender Tür und durch ein optisches Signal bei einem Temperaturanstieg durch z. B. einen Stromausfall.



duoPower®-Doppelsprüharm:
Das Doppel für mehr Spülleistung.
Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.

Dynamische Kühlung:
Gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen.
Der Innenventilator sorgt für eine dynamische Innenraumkühlung, bei der die Luft im Kühlbereich gleichmäßig verteilt wird. Beim Einlagern von warmen Lebensmitteln werden diese schneller heruntergekühlt. Und: die Ausgangsfrische und Qualität der Lebensmittel werden besser bewahrt.

E



easyAccess Glasablagen: Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen.
Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.



easyInstallation:
Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.



easyLift-Glasplatten:
Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar.
Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst vollbeladen.

easyStart: Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm.
Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten.



easyLift-Türabsteller: Stufenlos höhenverstellbar.
Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

E

ecoClean: Deutlich weniger Backofen reinigen.
Mit der ecoClean-Beschichtung wird Ihr Backofen mühelos sauber. Während Sie braten, grillen oder backen, löst die ecoClean-Spezialbeschichtung an der Rückseite Verschmutzungen durch Öl und Fett. Und da sich das ecoClean-Material bei jedem Erwärmen automatisch regeneriert, hält es ein Geräteleben lang.



ecoClean Plus: Deutlich reduzierte Backofenreinigung.
ecoClean Plus ist eine Spezialbeschichtung, die Verschmutzungen durch Öl und Fett löst. Sie wird aktiviert, sobald Sie mit dem Braten, Grillen oder Backen beginnen. Und das ecoClean-Material regeneriert sich bei jedem Erwärmen automatisch – ein Geräteleben lang. Jetzt ist es noch einfacher, den Backofen sauber zu halten.



Edelstahl-Look: Frei von Fingerabdrücken.
Der Edelstahl-Look ähnelt rein äußerlich dem klassisch-attraktiven Edelstahldesign, ist aber pflegeleichter. Da die Oberfläche einen Hauch glatter ist als bei Edelstahl, bleibt sie frei von Fingerabdrücken.



Einstellbare Temperaturzonen (Weinkühlschrank).
Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen von +5 °C bis 22 °C für eine perfekte Temperierung.



Elektronik-Uhr mit Kindersicherung:
Schützt vor ungewolltem Zugriff.
Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.



emotionLight (Geschirrspüler): Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers.
Zwei LED-Lichter oben am Türrahmen tauchen den gesamten Innenraum des Geschirrspülers und Ihr Geschirr in stimmungsvolles blaues oder weißes Licht. Das Licht schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und erlischt beim Schließen.



emotionLight Pro (Geschirrspüler).
Ihr Geschirrspüler passt sich jetzt sogar Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe. Mit dieser individuellen Lichtstimmung werden Sie dann sogar über wichtige Gerätemeldungen benachrichtigt. Für einen Geschirrspüler, der Ihren Vorlieben entspricht.

Endezeit-Vorwahl: Waschen, wann Sie wollen.
Die Endezeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist die Wäsche genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Waschprogramm beendet ist.



Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.

Extragroßes Lagervolumen: Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe.
Die großen Fächer und das extragroße Lagervolumen lassen Ihnen genügend Platz, um Ihren Wocheneinkauf unterzubringen. Je mehr Lagerraum, desto besser der Zugang zu Ihren Lebensmitteln. Eröffnen Sie sich alle kulinarischen Möglichkeiten mit dem extragroßen Lagervolumen.



Extra Trocknen: Für besonders trockenes Geschirr.
Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das Siemens Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.



Extrem leise: Flüsterleises Spülen.
Die leisesten Geschirrspüler arbeiten mit gerade mal 39 dB – dank der speziellen Schallisolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.



Extrem leise: Waschen mit Stabilisierungsautomatik.
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.

F



Fein/Seide: Die feine Art, zu waschen.
Sehr empfindliche Materialien wie z. B. Seide und Viskose/Satin werden in diesem besonders schonenden Waschprogramm durch eine sanfte Waschmechanik und kurze Waschzeit optimal gepflegt.



Flaschenwelle: Kein Umherrollen mehr.
Mit diesem formschönen Zubehör gibt es keine umherrollenden Flaschen mehr im Kühlschrank. Die Flaschenwelle ist platzsparend, überall im Kühlschrank platzierbar und für jede Flaschengröße von XS bis XXL geeignet.



flexShelf: Stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein.
Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safety-Glas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt.



freshProtectbox®:
Der Raum für individuelle Temperatureinstellungen.
Unabhängig von der Kühlraumtemperatur lässt sich die Temperatur in der freshProtectbox® individuell variieren: auf 4 °C, 2 °C oder 0 °C. Sie ist damit der ideale Raum für feine Leckereien, die in puncto Frische eine Sonderbehandlung brauchen.

F



freshSense: Lebensmittel bleiben länger frisch, da die Sensoren für eine konstante Innenraumtemperatur sorgen.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.

G

Gemüseschale mit Wellenboden: Gemüse bleibt länger knackig.
Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.



Glanztrocknen: Auf Knopfdruck noch mehr Glanz.
Mit Glanztrocknen erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.



Glas 40 °C-Programm: Spezialisiert für schonendes Spülen.
Das Glas 40 °C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik.
Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.

glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber.
Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.



Ganz sicher sauber.
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

H



86,5 cm Großraum-Geschirrspüler: Glanzleistungen im Großformat.
Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korbsystemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.



Halbe Beladung: Für den kleinen Abwasch.
Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.



Halogen- und LED-Beleuchtungen:
Jedes Gericht im richtigen Licht.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.



Hemden/Business-Programm: So werden Hemden schön glatt.
Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.



Hemden15: Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie.
Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.

highSpeed-Kochzonen: Auf die Stelle, fertig, los.
Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20 %. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Home Connect allgemein
Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor. Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihres Geräts immer im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist. Ihre Geräte sollten sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme auswählen und Ihre WLAN-fähigen Geräte von Siemens jederzeit von unterwegs starten.

Home Connect Backöfen/Kochfelder
Bedienen Sie Ihren Backofen/Ihr Kochfeld mit der Home Connect App von unterwegs aus.
Ihr Backofen bietet Ihnen jetzt mehr Freiheit und Flexibilität. Dank Home Connect können Sie über die intuitive App Kochprogramme starten und beenden oder Einstellungen ändern, auch wenn Sie nicht in der Küche sind.

H

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Home Connect Geschirrspüler
Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App (Android und iOS).
Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Mit Siemens Hausgeräten und Home Connect profitieren Sie jetzt auch zu Hause von dieser Entwicklung. Die Kombination von WLAN-fähigen Hausgeräten, intelligenter Software und der intuitiven Home Connect App bietet Ihnen eine Vielzahl einzigartiger Anwendungsmöglichkeiten. Einige erleichtern die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Perspektiven – und alle machen Ihren Alltag effizienter und angenehmer als je zuvor. So können Sie Ihre Zeit den Dingen widmen, die Sie lieben. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Home Connect Kühlgeräte
Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App.
Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Home Connect Waschen/Trocknen
Steuern und bedienen Sie Ihre Waschmaschine/Ihren Trockner von unterwegs – mit der Home Connect App (Android und iOS).
Es gibt laufend technologische Innovationen. Schritt für Schritt werden immer mehr Geräte besser vernetzt und intelligenter. Mit WLAN-fähigen Siemens Hausgeräten und Home Connect erreicht diese Entwicklung jetzt auch Ihr Zuhause. Die Synergie WLAN-fähiger Geräte, intelligenter Software und einer intuitiven App bietet eine ganze Bandbreite an Optionen. Einige vereinfachen die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Horizonte – alle machen den Alltag so effizient und komfortabel wie nie zuvor. Und Sie haben mehr Zeit für all die Dinge, die Ihnen wirklich Spaß machen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

humidClean: Für eine schnelle Reinigung werden Verschmutzungen in Ihrem Backofen durch Verdunsten einer Spülmittellösung aufgeweicht.
Perfekt für die Reinigung zwischendurch: Mit humidClean ist die Reinigung Ihres Backofens nun einfacher als je zuvor. Einfach einen Tropfen Spülmittel in 400 ml Wasser geben und die Mischung auf den abgekühlten Backofen-Boden geben und bei 80 Grad Unterhitze verdampfen lassen. Nach einer kurzen Abkühlphase, können Sie die durch den Dampf aufgeweichte Verschmutzung mit einem Geschirrtuch oder einer sanften Bürste entfernen.

Humidity mode

Humidity Mode: Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein.
Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

Hygiene

Hygiene Mix-Programm: Schonend rein mit Aktivsauerstoff.
Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40 °C.

hygienePlus

HygienePlus: Antibakteriell spülen.
Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70 °C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99 % aller Bakterien und Keime beseitigt.

hyperFresh

hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

hyperFresh Plus

hyperFresh plus:
Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch und knackig.
Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Damit wird eine ideale Feuchtigkeit garantiert, die Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bis zu 2 x länger bewahrt.

hyperFresh premium 0° C

hyperFresh premium 0 °C:
Hält alle Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und knackig.
Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse und eine für Fisch und Fleisch – kombinieren optimale Feuchtigkeitsregulierung und konstante Temperatur, um die Frische bis zu 3 x länger zu bewahren. Obst und Gemüse bleibt knackig und reich an Vitaminen, während das separate Fach für Fisch und Fleisch verhindert, dass Gerüche auf andere Lebensmittel übertragen werden.

Fresh
hyperFresh System

hyperFresh System:
hyperFresh <0 °C> – mehr Platz für Obst und Gemüse. Extra kalte Lagerung für Fisch und Fleisch.
Ausreichend Platz auch für einen extra großen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigener Kaltluftzufuhr behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.

I

iceDispenser

iceDispenser: Jederzeit Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.

iceTwister

iceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende.
Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.

I

water Dispenser

ice&waterDispenser: Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.

i-Dos

i-Dos: Automatische Waschmitteldosierung für exzellente Waschergebnisse und minimalen Verbrauch.
Einfach wie nie. Denn die integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie milliliitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen. Eine falsche Dosierung führt nicht nur zu schlechten Waschergebnissen und schadet den Textilien: Sie erhöht auch den Wasser- und Energieverbrauch. Mit i-Dos nur noch so viel Waschmittel, Wasser und Energie verbrauchen, wie wirklich nötig sind.

touchControl

indoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ.
Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.

infoLight

infoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an.
Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.

intelligent Cleaning System

intelligentCleaning System:
Filterreinigung nur noch nach etwa jedem 20sten Druchlauf.
Bei anderen Trocknern müssen die Filter nach jedem Druchlauf gereinigt werden. Mit dem intelligentCleaning-System wird der Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert. Bei jedem Trocknungsdurchgang werden Flusen zum Geräteboden transportiert und dort in ein Depot gespült. Intelligente Sensoren erkennen automatisch, wann das Depot geleert werden muss und aktivieren den Reinigungsalarm – ungefähr nach jedem 20sten Durchlauf.

intelligentDry

intelligentDry: Automatisch das richtige Trockenprogramm.
Mit intelligentDry erleben Sie den smarten Dialog zwischen Waschmaschine und Trockner. Sie müssen sich ab jetzt keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm machen. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit ihrer Waschmaschine selbst. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z. B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit.

intensivZone

intensiveZone: Oben schonend, unten Hochdruck.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

intensivSmart 45°:
Maximale Leistung bei niedriger Temperatur.
Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45 °C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70 °C bis zu 25 %.

iQdrive

iQdrive-Motor (Geschirrspülen): Effizient, langlebig und leise.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

iQdrive

iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

iQdrive Motor mit 10 Jahren Garantie

iQdrive 10-Jahres-Garantie*:
Effizient, langlebig und leise mit Garantie.
Herkömmliche Kohlebürsten in Waschmaschinenmotoren haben mit der Zeit Verschleißspuren, sodass der Waschmaschinenmotor sich schließlich nicht mehr dreht. Der bürstenlose iQdrive Motor ist leise, intelligent und nahezu verschleißfrei, und die 10-Jahres-Garantie* bietet absolute Sorgenfreiheit.

*Garantiebedingungen unter
www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

iSelect

iSelect Display: Bedienung vereinfacht.
Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.

K

Kamera im Kühlschrank:
Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind.
Mithilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras haben Sie den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie gerade überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie noch einkaufen müssen.

Kein Abstand

Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein.
Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensor-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.

Kindersicherung

Kindersicherung (Geschirrspülen):
Die elektronische Tastensperre.
Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.

K



Kindersicherung (Waschen):
Die elektronische Tastensperre.
Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.



Kindersicherung (Induktionskochfeld):
Verhindert sicher ungewolltes Einschalten.
Mit der Kindersicherungstaste können Sie jedes Induktionskochfeld schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen. Die Kindersicherung blockiert auf Tastendruck sämtliche Funktionen des Kochfeldes. Erst ein erneutes Drücken der Taste für mehrere Sekunden löst die Verriegelung wieder.

Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz.
Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korbsystems und Schubladen bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.



Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln.
Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.



Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln.
Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.



Kombi-Induktion:
Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengeschaltete Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.



Kombi-Zone:
Kombinieren Sie zwei Kochzonen für flexibleres Kochen.
Wenn Sie große Töpfe und Pfannen verwenden, können Sie dank der Kombi-Zone zwei Kochzonen verbinden, um eine größere Kochfläche zu erhalten.

Komfort-Ablaufgarnitur:
Für automatischen Ablauf des Kondenswassers.
Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird jetzt der Kondensationsbehälter automatisch entleert. Das Kondenswasser und die Flusen werden über den Ablaufschlauch vollständig abgepumpt. Einfacher und komfortabler geht's nicht.



Komfort-Programmwähler: Komfortabel und präzise.
Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Komfort-Programmwähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet.



Komfort-Tür: Leicht zu öffnen, leicht zu schließen.
Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.

Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich): Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus.
Das Home Connect Kommunikationsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation können Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.

Kondensationstrockner ohne Abluftschlauch:
Überall aufstellbar.
Die feuchte Abluft wird mittels eines Kondensators innerhalb des Geräts entfeuchtet und das kondensierte Wasser in einem separaten Behälter gesammelt.



Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ (Trocknen):
Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen.
Dank der innovativen Wärmepumpentrockner-Technik von Siemens verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind mit den Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsautomatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.

Kondensator-Schutzfilter: Leicht zu reinigen.
Der Kondensator-Schutzfilter schützt den Kondensator vor Flusen. Er lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. Der Kondensator bleibt länger sauber und muss seltener aus dem Gerät genommen werden. Das spart Zeit – und erhöht gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Trockners.



Kopfkissen-Programm:
Nie mehr Kopfzerbrechen für hygienisch reine Kissen.
Mit dem Kopfkissen-Programm können Sie Hygieneartikel wie Bettwäsche ganz besonders reinigen und pflegen. Denn hier sammeln sich mit der Zeit unangenehme Begleiter wie Schmutz, Schweiß und Milben, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Vor allem Kissen sind dabei am schnellsten verschmutzt und bedürfen einer besonderen Behandlung.



Kurz 60°C: Effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.

L

LCD-Display:
Angenehmer Komfort von der Bedienung bis zur Reinigung.
Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an.

LED-Display: Programmablauf auf einen Blick.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.



LED-Beleuchtung (Kühlen):
Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick.
Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.

LED-Display iQ 700 (Waschen): Programmablauf auf einen Blick.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

LED-Display simpleTouch: Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an – beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung – und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen.



LED-Gefrierraumbeleuchtung:
Perfektes Licht für perfekte Übersicht.
Alle coolConcept Gefrierschränke sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Sie leuchten den Innenraum perfekt aus. Und gestatten Ihnen so einen guten Überblick über die eingefrorenen Lebensmittel. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach integriert und leuchten von oben in die Gefriergutschalen.



Leichtlaufauszug.
Dank des Leichtlaufauszuges lassen sich selbst vollbeladene Oberkörbe einfach und bequem ein- und ausladen.



Leichtlaufrollen.
Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.



lightControl:
Intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.
Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.



lowFrost:
Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen.
Die lowFrost-Technologie mit ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit lowFrost.

M



Maschinenpflege-Programm: Wie neu in 90 Minuten.
Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.



Mehrstufige LED-Beleuchtung:
Optimal beleuchteter Backofeninnenraum.
Dank der innovativen, seitlich montierten LED-Beleuchtung ist der Innenraum Ihres Backofens stets optimal beleuchtet. Egal, ob Sie ein Blech oder mehrere Bleche im Backofen haben – mit den langlebigen, energieeffizienten Leuchten haben Sie alles deutlich im Blick.



multiAirflow-System:
Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen.
Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach – für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.

multiAlarm-System: Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.

multiBox: Die multiBox ist der Ort für das Besondere in Ihrem Kühlschrank.
Kleinigkeiten und besondere Dinge sind am besten in der multiBox aufgehoben – das erspart Ihnen so manche Suche.



multiTouch LED-Display: Höchste Präzision mit Intuition.
Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle.

N




myFavorite: Ihr persönliches Wasch- und Trocknungsprogramm.
Mit der Memoryfunktion myFavorite können Sie Ihr Lieblingsprogramm mit nur einer Berührung auf dem multiTouch LED-Display starten. myFavorite speichert die gewünschte Kombination aus Programm und Option und erspart Ihnen so die erneute Einstellung beim nächsten Wasch- bzw. Trocknungsgang.



myTime: Waschzeit nach Wunsch.
Mit myTime wird Ihre Wäsche auch bei wenig Zeit sauber und trocken. Passen Sie die Dauer des Wasch- oder Trocknungsprogramms den individuellen Bedürfnissen je nach Verschmutzungs- oder Nässegrad der Wäsche an. Wählen Sie dabei unter 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten.



Nachlegefunktion: Kein Wäschestück ist je vergessen.
Die Nachlegefunktion von Siemens ermöglicht Ihnen vergessene Wäschestücke auch nach dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür. So können Sie ganz bequem kleine und große Wäschestücke in die Trommel legen. Anschließend setzen Sie den Waschvorgang fort.



Nachtprogramm: So flüsterleise kann optimale Sauberkeit sein.
Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen.



noFrost: Nie wieder abtauen.
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln – das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.

O



Schonende Trocknung dank autoOpen dry.
Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.



Outdoor-Programm:
Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung.
Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.



Outdoor-Trockenprogramm:
Schonend und perfekt getrocknete Funktionskleidung.
Outdoor-Textilien müssen schonend behandelt werden, auch beim Trocknen. Geklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Gewebe sind besonders wärmeempfindlich. Das Outdoor-Trockenprogramm läuft durchgehend bei niedriger Temperatur und die Feuchtigkeit wird konstant gemessen – so werden Ihre Funktionstextilien perfekt getrocknet.



Outdoor/Imprägnieren-Programm:
Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien.
Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen, in nur einem Vorgang. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.

P



Plus 54 l Volumen: Überraschend geräumig.
Ab jetzt bleiben noch mehr Lebensmittel noch frischer: Die Kältegeräte mit bis zu 54 Litern mehr Volumen erlauben es Ihnen, den ganzen Wocheneinkauf zu lagern. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Honigmelonen in einer einzigen Schublade frischhalten können.

powerBoost-Funktion: Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung.
Die powerBoost-Funktion erhöht die Leistung um bis zu 50 %. Beim Erhitzen von Töpfen oder Ankochen von großen Mengen bringt das eine Zeitersparnis von bis zu 35 %.



powerInduktion: Schneller, sauberer und sicherer kochen.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile von Siemens power-Induktion. Die Hitze wird über Induktionsspulen direkt zu den Töpfen und Pfannen und ihrem Inhalt geführt, ohne das Kochfeld zu erwärmen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und eine deutlich einfachere Reinigung des Kochfelds.

Q



quickFreezer: Schnell einfrieren.
Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

R



rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand.

rackStopper.
Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites herausziehen passé.



Reiniger-Automatik:
Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger.
Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Remote Diagnostics: Unser Kundendienst kann bei Störungen auf Wunsch für das Gerät freigeschaltet werden und per Ferndiagnose eine erste Fehleranalyse durchführen.
Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, bietet die Home Connect App eine komfortable Ferndiagnose an. Mit Ihrer Genehmigung greift der Kundendienst online auf das Gerät zu, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wenn das Problem nicht sofort behoben werden kann und ein persönlicher Kundendienstbesuch erforderlich ist, so wird ein Siemens Techniker verständigt.

remoteMonitoring:
Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.



reStart-Funktion: Verliert nie die richtige Einstellung.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.



safetyGlas-Ablagen:
Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch
den gesamten Kühlraum.

S



Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders schnell auf – ohne höheren Energieverbrauch. Die Wartezeit, bis Ihr Backofen bereit ist, wird auf ein Minimum verkürzt.



Schnellprogramm 45 °C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren.
Das effiziente Schnell 45 °C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.



Schnell/Mix-Programm:
Verschiedene Textilien gemeinsam waschen.
Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.



sensoFresh Programm: Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit, auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien.
Aktivsauerstoff neutralisiert Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs. Ob Gerüche oder Keime – mit dem sensoFresh-System können auch empfindliche und nicht waschbare Textilien in kürzester Zeit effektiv und gleichzeitig schonend behandelt werden.



Selbstreinigender Kondensator: Reinigt sich automatisch.
Der Kondensator wird in jedem Trocknungszyklus automatisch gereinigt. Und zwar mehrmals. Das Ergebnis: ein flusenfreier Kondensator für konstant niedrigen Energieverbrauch.

Separate Temperaturregelung mit touchControl:
Präzise, einfach und innovativ.
Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.

side-by-side-Design-Kühlschränke:
Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel.
Der doppeltürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.



smartFinish: Deutlich weniger bügeln.
Das smartFinish-Programm verwendet schonenden Dampf, um Falten zu reduzieren und damit Ihre Bügelzeit zu verkürzen. Auch stark zerknitterte Anzüge, Hemden und Blusen werden mit dem Programm deutlich glatter.



snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit.
Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.

softClosing-Tür: Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt.
Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen – ein Geräteleben lang.

S

softCooler

softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl.
Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5 °C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.

softDry Trommelsystem

softDry Trommelsystem: Sanftes und schonendes Trocknen.
Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.

softClosing Tür

Softeinzug mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen.
Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.

softTrommel

softTrommel:
Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.

sportivePlus

sportivePlus-Programm:
Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien.
Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

speedPack:
Sparen Sie Zeit mit den schnellen Trocknern von Siemens.
Das integrierte speedPack garantiert kurze Trocknungszeiten bei allen Trocknungsprogrammen.

powerSpeed 59

speedPack XL für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde oder waschen Sie in nur 15 Minuten.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde mit dem powerSpeed 59-Programm oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack XL für Waschmaschinen.

speedPack L für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.

speedPack XL für Waschtrockner:
Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, legen Sie die Dauer des Wasch- und Trocknungsprogramms mit myTime fest, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie sie in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60: mit dem speedPack XL für Waschtrockner.

speedPack L für Waschtrockner:
Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie Ihre Wäsche in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60. Mit dem speedPack L für Waschtrockner.

Stangengriff.
Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.

Storage Guide: Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz.
Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in Ihrer Home Connect App müssen Sie die speziellen Anforderungen Ihrer Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt Ihnen, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird, und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank bereit.

super15

super15-Programm: Saubere Wäsche in nur 15 Minuten.
Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine ermöglicht Ihnen das super15-Programm einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten. Für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.

super30

super30-Programm: Saubere Wäsche in nur 30 Minuten.
Das super30-Programm ist ein 30-Minuten-Waschprogramm, um leicht verschmutzte Baumwolle und pflegeleichte Textilien schnell und effektiv zu reinigen. Das Programm ist für Beladungen bis 3,5 kg geeignet und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche schnell sauber wird. Das super30-Programm ist dank einer gründlichen Befeuchtungsphase und längeren Waschdauer für schwerere Beladungen als das super15-Programm geeignet.

super40

super40-Programm: Schnelles und schonendes Trocknen.
Das super40-Programm trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Ideal für Synthetikfasern, leichte Baumwolle oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). In Verbindung mit dem super15-Programm erhalten Sie in weniger als einer Stunde frische Kleidung.

superCooling

superCooling: Senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

S

superFreezing

superFreezing:
Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen.
Mit superFreezing kühlt Ihr Gerät kurzfristig auf – 30 °C herunter, um sicherzustellen, dass bereits eingefrorene Lebensmittel gefroren bleiben. Drücken Sie einfach die superFreezing Taste, bevor Sie einkaufen gehen. Dann können Sie im Anschluss eine große Menge Lebensmittel in den Gefrierschrank geben. Alle Lebensmittel bleiben dank superFreezing einwandfrei und gefroren.

Systemauszug

Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.

T

Tab Counter: Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden.
Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinentabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen.

Tauwasserablauf: Bequemer abtauen.
Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.

Teleskop-Vollauszug:
Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten.
Backbleche sicher herausziehen. Mit den voll ausziehbaren Teleskopauszügen können Backbleche oder Roste ohne Kippen herausgezogen werden – die Auszüge halten sie sicher in ihrer Position.

TFT-Display

TFT-Display (Geschirrspüler): Einfachere Bedienung mit einer neuen hochauflösenden Anzeige.
Alle Informationen zum aktivierten Programm – klar strukturiert für den perfekten Überblick. Die komfortable Auswahl der einzelnen Programmeinstellungen macht das Geschirrspülen zum Kinderspiel.

TFT-Display

TFT-Display (Waschen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort.
Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.

Timer mit Sicherheitsabschaltung:
Schaltet die Kochzone sicher ab.
Der Timer mit Sicherheitsabschaltung schaltet die Kochzone sicher ab, wenn die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist.

touchControl

touchControl (Kochfelder).
Die Temperatur lässt sich durch direkte Eingabe oder Bewegen des Sliders mit einem Finger einstellen.

touchControl

touchControl (Kühlgeräte): Präzise temperiert per Fingerdruck.
Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.

touchSlider

touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.

touchControl

touchControl-Tasten (Waschen):
Elegant und besonders bedienungsfreundlich.
Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.

Transparente Gefriergutschubladen: Den vollen Durchblick.
Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefriergutschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierschranks den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.

Trommelinnenbeleuchtung

Trommelinnenbeleuchtung: Optimal beleuchteter Innenraum.
Die LED-Trommelinnenbeleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Geräts, nach dem Öffnen und Schließen der Tür sowie beim Start des Trocknerprogramms ein. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

Trommel Reinigen

TrommelReinigen: Immer eine saubere Waschmaschine.
Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert, das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.

softClosing Tür

Tür mit softClose: Sanftes und leises Schließen der Backofentür.
Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

T



turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit.
Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocknen ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.

Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen.
Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierraum und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.

U

Unterer Flaschenabsteller: Besonders tief.
Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmessern unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.

Urlaubsschaltung.
Die Urlaubsschaltung sorgt für energiesparende Kühlung, wenn Sie nicht zu Hause sind.

V



varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen.
Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.



varioFlex Pro-Körbe: Maximale Flexibilität auf allen Ebenen mit umklappbaren Beladungsebenen, Klappstacheln und Gläseranlagebügel.
Geschirr gibt es in allen möglichen Formen und Größen, das dank varioFlex Pro problemlos seinen Platz im Geschirrspüler findet. Der höhenverstellbare Oberkorb mit rackMatic ist mit drei faltbaren, teilbaren Beladungsebenen und zwei Klappstachelreihen ausgestattet. Der Unterkorb enthält vier Klappstachelreihen. Gläser mit langem Stiel werden im Weinglas-Korb sicher untergebracht. Für maximale Flexibilität beim Beladen.



vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr.
Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.



varioShelf: Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen.
Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel – durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen.



varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen.
Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrteile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedecke Platz.



varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach.
Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



varioSpeed (Geschirrspülen):
Doppelt so schnell spülen und trocknen.
Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50 %. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.



varioSpeed (Waschen): Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche.
Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65 % Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.




varioSpeed Plus:
Bis zu 3 x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
varioSpeed Plus verkürzt die Spülzeit auf Tastendruck. Kombinieren Sie Ihr bevorzugtes Programm* mit der varioSpeed Plus-Funktion, um die Reinigungszeit automatisch um bis zu 66 % zu verkürzen. Das Ergebnis ist glänzendes und trockenes Geschirr in kürzester Zeit. (*Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramme.)



varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten.
Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.



Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen.
Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.



Voll ausziehbare Schubladen auf Teleskopauszügen: Besserer Zugang und bessere Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.
Dank der als Zubehör erhältlichen voll ausziehbaren Teleskopauszüge können Sie die Schubladen problemlos weit herausziehen. So erhalten Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können sie einfacher entnehmen.

W



Wärmetauscher:
Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend.
Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.



Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++.
Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++* bis zu 63 % weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.

Waschen 20 °C: Wäscht schonend und energiesparend.
Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.



Waschtrockner iQ700: Verbraucht kein Wasser beim Trocknen.
Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.



Wash & Dry 60.
Waschen und Trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60 Programm macht es möglich.



waterPerfect:
Präzise Beladungserkennung für wassersparende Wäschepflege.
Die ausgeklügelte 3-D-Sensorik sorgt dafür, dass je nach Beladungsmenge und Textilart – beispielsweise Baumwolle oder Synthetik – immer die optimale Wassermenge in die Waschtrommel gelangt.



waterPerfect Plus:
Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.



Weinglas-Korb:
Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektgläser.
Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: der Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.

Weinlagerzone: Sicher und komfortabel.
Die auf sanft gleitenden Auszügen gelagerten Abstellflächen gestatten den optimalen Zugriff auf die praktisch und sicher gelagerten Weine. Damit der Wein präzise auf Temperatur gebracht wird, lässt sich die Wunschtemperatur individuell festlegen.

Wischschutzfunktion:
Sauber machen, ohne etwas zu verstellen.
Falls etwas überkocht, können Sie jetzt schnell reagieren. Wischschutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen.



Wolle-Handwasch-Programm:
Wolle schonender als von Hand waschen.
Die Wolle wird mit einer sanften Wasch-Automatik mit langen Pausen bewegt. Am Programmende gibt es ein spezielles Wolle-Schonschleudern.

Wolle-/Schuhkorb:
Schonendes Trocknen für empfindlichste Textilien.
Schützen Sie Ihre besten Stücke – weiches Kaschmir oder Ihre Lieblingssneaker – mit dem Wolle-/Schuhkorb. Er wird horizontal in den Trockner eingehängt und dreht sich nicht mit der Trommel mit. Die schonende und gleichmäßige Verteilung der warmen Luft ermöglicht, dass auch der dickste Wollpullover in maximal zwei Stunden trocken ist.

Z


Zeitvorwahl: Perfektes Timing für Ihr Geschirr.
Die Startzeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.




Zeolith®-Trocknen: Sparsam trocknen und brillant glänzen.
Zeolith ist ein natürliches Mineral mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Die spezielle Oberfläche mit kristalliner Struktur nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Wärmeenergie wieder ab. Dabei nutzt sich diese einzigartige Fähigkeit des Zeoliths nicht ab. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch Ihren Energieverbrauch spürbar. Jetzt noch effizienter dank optimierter Airflow-Technologie beim Trocknen.

Waschmaschinen.
Eine der großen Änderungen beim Energielabel für Waschmaschinen ist die Änderung des Prüfprogramms, auf das sich alle Labelwerte beziehen. So auch der Energieverbrauch, der künftig auf 100 Waschzyklen basiert. Das neue Eco 40-60 Programm[1] ist geeignet für normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die laut Pflegesymbol bei 40 °C oder bei 60 °C waschbar sind. Die genannten Textilien können gemeinsam in diesem Waschzyklus gewaschen werden. Das Eco 40-60 Programm ist das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch".

Waschtrockner.
Das derzeitige Energielabel für Waschtrockner wurde seit seiner Einführung in 1996 nicht überarbeitet und weist deshalb heute immer noch die ursprüngliche Skala A bis G auf. Da Waschtrockner häufiger nur zum Waschen genutzt werden, ist das Label zweigeteilt: Auf der linken Seite des Labels sind die Werte für den vollständigen Betriebszyklus „Waschen und Trocknen" angegeben. Die rechte Seite des Labels zeigt wiederum die Werte rein für den Waschzyklus an. Die auf diesem Label anzugebenden Werte für den reinen Waschzyklus entsprechen den geänderten Pflichtangaben des neuen Labels für Waschmaschinen.






Zeichenerklärung

1. QR-Code
2. Energie-Effizienzklasse[2]
3. Gewichteter Energieverbrauch[2] in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm)
4. Maximale Beladungsmenge
5. Programmdauer des Programms „Eco 40-60"
6. Gewichteter Wasserverbrauch[2] in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)
7. Schleuder-Effizienzklasse[2]
8. Geräusch-Emission des Schleudergangs in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräusch-Emissionsklasse

Zeichenerklärung

1. QR-Code
2. Energie-Effizienzklasse[2] (vollständiger Betriebszyklus)
3. Energie-Effizienzklasse[2] (Waschzyklus)
4. Gewichteter Energieverbrauch[2] in kWh/100 Zyklen (vollständiger Betriebszyklus[3])
5. Gewichteter Energieverbrauch[2] in kWh/100 Zyklen (Waschzyklus)
6. Maximale Beladungsmenge (vollständiger Betriebszyklus[3])
7. Maximale Beladungsmenge (Waschzyklus)
8. Gewichteter Wasserverbrauch[2] in Liter/Betriebszyklus (vollständiger Betriebszyklus[3])
9. Gewichteter Wasserverbrauch[2] in Liter/Betriebszyklus (Waschzyklus)
10. Programmdauer (vollständiger Betriebszyklus)
11. Programmdauer des Programms „Eco 40-60"
12. Schleuder-Effizienzklasse[2]
13. Geräusch-Emission des Schleudergangs in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräusch-Emissionsklasse


Kühl- und Gefriergeräte.
Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzklasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt die Art des Gerätes, das Funktionsprinzip, die Zimmertemperatur sowie die Zahl und Größe der Lagerfächer. Die anderen Elemente auf dem neuen Energielabel sind weitgehend unverändert. Der Energieverbrauch ist weiterhin in kWh als Jahresverbrauch („annum“) angegeben. Das Label gibt zudem Informationen zum Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über die Geräuschemission bzw. -klasse.



Zeichenerklärung

1. QR-Code
2. Energie-Effizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
4. Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer
5. Gesamtvolumen aller Kühlfächer
6. Geräusch-Emission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräusch-Emissionsklasse

Weinlagerschrank.
So wie auch für die anderen Label ändert sich auch bei dem Label für Weinlagerschränke die Skala der Energie-Effizienzklassen. Des Weiteren wird auch hier neu ein QR-Code und die Geräuschemissionsklassen angegeben. Wie bisher wird weiterhin der jährliche Energieverbrauch und die Anzahl der zu lagernden Standardweinflaschen abgebildet.



Zeichenerklärung

1. QR-Code
2. Energie-Effizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
4. Anzahl der Standardweinflaschen, die gelagert werden können
5. Geräusch-Emission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräusch-Emissionsklasse

[1] Eco 40-60. Zur Erreichung der optimalen Energieeffizienz wird eine optimale Waschtemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese ist für den Kunden unveränderbar. Die tatsächliche Waschtemperatur ist in der Gebrauchsanleitung angegeben und kann aus Energiespargründen von der gewählten Waschtemperatur je nach Beladungsmenge abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
[2] Werte beziehen sich beim Waschen auf Viertel-, Halb- und Vollbeladung und beim Waschtrockner auf Halb- und Vollbeladung.
[3] Waschen und Trocknen.



alexa | built-in

Personalisieren Sie Ihr Zuhause mit Siemens Hausgeräten

CONNECTED BY Home Connect

Willkommen in der intelligenten Küche.

Das neue Smart Kitchen Dock kombiniert die vielfältigen Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen Features Ihrer Home Connect-fähigen Hausgeräte. Stellen Sie einfach Ihr Tablet oder Smartphone auf das Smart Kitchen Dock – und schon können Sie Ihre digitalen Dienste und smarten Hausgeräte von überall in der Küche mit Ihrer Stimme steuern. Zudem können sie das Touch-Display oder das Smart Kitchen Dock mit dem Gestensensor sogar berührungsfrei bedienen.

Das neue Smart Kitchen Dock.

Das Herzstück Ihrer intelligenten Küche.






Ihre neue Schaltzentrale für die Küche.
Vereinfachen Sie Ihren Alltag: Mit dem Smart Kitchen Dock können Sie Ihre Home Connect-fähigen Hausgeräte steuern, die Dienste von Amazon Alexa sowie weitere smart cooking services über einen zentralen Punkt steuern. Verbinden Sie einfach Ihr Android- oder iOS-Gerät* via Bluetooth mit dem Smart Kitchen Dock, laden Sie sich die Smart Kitchen Dock App in Ihrem App Store herunter und erleben Sie die neue Schaltzentrale Ihrer intelligenten Küche.

Intuitive und flexible Bedienung und Steuerung.
Mit der Sprachsteuerung können Sie z. B. Amazon Alexa bitten, den Backofen zu starten oder den Timer zu stellen. Bei der Gestensteuerung erkennt ein Sensor im Smart Kitchen Dock Ihre Handbewegungen, so dass Sie z. B. in einer Rezept-App durch die Schritte wischen können, ohne den Bildschirm zu berühren.

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Privatsphäre.
Wenn Sie das Smart Kitchen Dock verwenden, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Privatsphäre. Deaktivieren Sie das Mikrofon einfach per Knopfdruck, wenn Sie dieses nicht benötigen.

Für die Küche entwickelt.
Ausgestattet mit vier Mikrofonen und einer hervorragenden Klangqualität können Sie das Smart Kitchen Dock von überall in Ihrer Küche aus steuern. Und sollten einmal Flüssigkeiten auf das Smart Kitchen Dock gelangen, ist das dank des Spritzwasserschutz kein Problem.

* Smart Kitchen Dock ist kompatibel mit Tablets / Smartphones mit Android™ 8.0 oder höher sowie iOS 14.0 oder höher, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen.



Intuitiv das richtige Programm einstellen – der Backofen-Assistent mit Sprachsteuerung.
Sagen Sie Ihrem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht Sie zubereiten möchten. Der Backofen-Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen oder Programme vor, die Sie über die Home Connect App oder via Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden können.

Einkaufslisten

Behalten Sie beim Kochen alles im Blick.
Mit dem Smart Kitchen Dock lassen sich viele Abläufe in der der Küche vereinfachen. Fügen Sie ganz einfach per Alexa Sprachsteuerung Artikel zu Ihrer Einkaufsliste hinzu oder stellen Sie den Timer per Sprachsteuerung, ohne Ihre Essensvorbereitungen zu unterbrechen. Natürlich können Sie sogar überprüfen, wann z. B. der Geschirrspüler fertig ist, während Sie Gemüse schneiden.

Entertainment

Hören Sie Musik in hervorragender Qualität.
Mit dem Smart Kitchen Dock können Sie viele Streaming-Dienste, wie Amazon Music, nutzen oder jeden Radiosender auf der ganzen Welt hören. Die integrierten Stereolautsprecher nutzen die Oberfläche Ihrer Küchenarbeitsplatte, um den Klang im ganzen Raum zu verteilen und Musik in hervorragender Qualität wiederzugeben.





Verbinden Sie Ihr Android- oder iOS-Smartphone oder -Tablet über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

Made for iPhone | iPad

Works with android

Das Smart Kitchen Dock ist kompatibel mit Tablets / Smartphones mit Android ™ 8.0 oder höher und iOS 14.0 oder höher und unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE).

Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.



Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für Ihre Küche.






Schritt-für-Schritt Anleitungen

Entdecken Sie innovative Rezept-Apps.
Mit dem Smart Kitchen Dock haben Sie Zugriff auf eine Reihe innovativer Rezept-Apps, wie z. B. foodfittery, die es Ihnen leicht macht, Ihr Wunschgericht flexibel auf Basis der bereits vorhandenen Zutaten auszuwählen. Entdecken Sie maßgeschneiderte Rezepte, passen Sie sie an Ihre Vorlieben an und bereiten Sie diese mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu.

Entdecken Sie das volle Potenzial des Smart Kitchen Docks und Ihrer vernetzten Hausgeräte.
Interagieren Sie mit den Home Connect-fähigen Hausgeräten, erhalten Sie Status-Updates sowie Tipps und Tricks über Amazon Alexa, um alle Möglichkeiten optimal zu nutzen. Sie können auch alle persönlichen Apps verwenden und Ihr Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen, während es angedockt ist.









Backöfen	Waschmaschinen & Trockner	Kühlgeräte
Fernstart: Bedienung von unterwegs, z.B. Vorheizen	**Fernstart:** Bedienung von unterwegs, z.B. starten, pausieren, ausschalten	**Fernsteuerung:** Bedienung von unterwegs, z.B. Temperatureinstellungen vornehmen
Rezeptewelt: Saisonal aktualisierte Rezepte, Rezepte nach Kategorien filtern und Inspirationen für neue Rezepte	**easyStart** für das passende Wasch-/Trocken-Programm	**Super-Kühlen /Super-Gefrieren:** Hilft einen Temperaturanstieg beim einräumen neuer Lebensmittel zu vermeiden
Smart: Programmeinstellungen direkt aus der App an den Backofen senden	**intelligentDry:** Waschmaschine und Trockner clever vernetzt	**Zwei Kameras im Kühlschrank*:** Jederzeit einen Blick in den Kühlschrank werfen
Sprachsteuerung: Einschalten, Einstellungen vornehmen und Öffnen der Backofentür*	**Push-Nachricht:** Informiert werden, wenn die Wäsche fertig ist	**Smarte Lagerhinweise:** Lebensmittel-erkennung und Tipps zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln
Pflegetipps, Zubehörbestellung	**Fleckenhilfe:** Tipps um Flecken einfach loszuwerden	Temperatureinstellungen steuern
Ferndiagnose*	**Sprachsteuerung:** Gerät ein- und ausschalten, Programme einstellen oder Programmstatus abfragen	**Ernährungsberater:** nützliche Tipps und Zubereitungsinfos
	Energiemanager	Ferndiagnose*

* In ausgewählten Geräten.
Mehr erfahren: DE: **connectivity-erleben.de** bzw. AT: **siemens-home.bsh-group.com/at/inspiration/innovation/home-connect**
oder auf dem **Infoportal:** https://home-connect-infoportal.siemens-home.bsh-group.de/

Viele gute Gründe für Home Connect. Jetzt und in Zukunft.


Top-Mehrwerte und einzigartige Funktionen in jedem Produktbereich.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect







	Geschirrspüler	Kochfelder & Dunstabzüge	Home Connect App
	Fernstart: Bedienung von unterwegs, z.B. starten	**Fernsteuerung:** Individuelle Einstellungen vornehmen, Dunstabzug flexibel von überall aus starten und beenden	Individuelle Geräteeinstellungen: Bequem am Smartphone vornehmen
	easyStart für das passende Reinigungsprogramm	**cookConnect System:** Kochfeld und Dunstabzug sind smart vernetzt – der Dunstabzug ist über das Kochfeld steuerbar	**Favoriten-Funktion:** Oft genutzte Programme als Shortcut hinterlegen
	Tab Zähler: Nachbestellung direkt aus der App	**emotionLight Pro:** Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar	**Pflegetipps** für deine Geräte
	Intelligent program für beste individuelle Spülergebnisse	**Luftgütesensor:** Die Absaugleistung passt sich automatisch an die Geruchsentwicklung an	**Geräteinformationen** und **Bedienungsanleitungen** immer griffbereit
	emotionLight Pro: Personalisierbare Beleuchtung über App einstellbar	**Smart:** Kochfeld und Dunstabzug sind per App steuerbar	
	Sprachsteuerung: Gerät ein- und ausschalten, Programme starten, überprüfen und stoppen	**Service-Hinweis:** bei Filtersättigung Benachrichtigung auf das Handy	
	Individuell belegbare Programm-Favoriten-Taste am Gerät	Ferndiagnose*	
	Ferndiagnose*		




NEU:
Aktionen und Rabatte
Das lohnt sich –
für Sie und Ihre Kunden.

Das neue Siemens Handels-Portal auf Tradeplace.

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Siemens Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag.** Denn Tradeplace ist **informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Siemens. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.

Keine Zeit?
Hier Erklärvideo anschauen:



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- Von exklusiven Angeboten profitieren
- 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- Kostenfreie Nutzung

Ihre Anmeldung bei Tradeplace


Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf DE: **www.tradeplace.de** oder AT: www.**tradeplace.at** anmelden und gelangen von dort zum neuen Siemens Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Siemens Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich unter DE: **tradeplace.de** oder AT: **tradeplace.at** in wenigen Schritten:


1. Über „Registrieren" können Sie mit Ihrer Siemens Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen > Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto".

2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services > Wählen Sie „ONLINE-PORTAL". Dieser Service ist kostenlos.

> Jetzt registrieren



3in1: Produkt-, Einkaufs- und Marketing-Plattform in Einem.



1. Ihr Produkt-Portal:


Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Siemens.


- Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- Umfangreiche Produktinformationen
- Vielfältige Download und Export Möglichkeiten
- Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Anzeige von Kundenbewertungen

2. Ihr professionelles Einkaufs-Portal:

Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt Siemens Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

- Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge





3. Ihr Marketing-Portal:

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketing-aktionen.

- Download von Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- Marketing-Pakete für verkaufsfördernde Marketing-Aktionen
- Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Oktober 2018

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
2. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
3. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
2. Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
3. Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
3. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
4. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugsschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

1. Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
2. Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
3. Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung", „Endkundenbelieferung" oder „Endkundenbelieferung Side by Side" bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
4. Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
5. Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

1. Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
3. Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
4. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
6. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
7. Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
8. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
2. Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10 % auf diesen Fakturenwert entspricht.
5. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

1. Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
2. Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

1. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
2. Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
3. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.
   Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
   a) Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
   b) durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
   c) das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
   d) bzw. die ausgetauschte Ware.
   Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial") ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht") durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
   a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
   b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

1. Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland"). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme" Ware genannt.
2. Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer"), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
3. Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden.
   Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

* Verkaufs- und Lieferbedingungen für Deutschland.



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice.
Der Siemens Hausgeräte Service wird auch 2020 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet.
1 Mio. Kunden bewerteten 3.500 Unternehmen aus 189 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.

Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur eindrucksvolle Technik in einem ausdrucksstarken Design, sondern auch den besten Service darüber hinaus. Während Waschmaschine, Einbaubackofen, Kühlschrank und Co das Leben erleichtern, sorgt der professionelle Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, einem der größten Werkskunden-dienste in Deutschland, Garantieverlängerung oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie da.

In vielen Umfragen und Studien wurde der Siemens Werkskundendienst für seinen exzellenten Service mit Bestnoten ausgezeichnet.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Service Kleingeräte.
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com

Service Großgeräte.
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Online-Terminvereinbarung:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/termin-buchen

Einfach QR-Code scannen
und online mehr erfahren:

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst

Ausgezeichneter Service.

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht Ihnen telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst.
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei Ihnen vor Ort.



Online-Terminvereinbarung.
Nutzen Sie das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren.
Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen

Online Assistent.
Mit dem Online Assistenten erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und können kleinere Pobleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe

Remote Diagnostics.
Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.

Holen Sie das Meiste aus Ihren Geräten heraus.
Im Siemens Online-Shop finden Sie Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile.
Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Bestell-Nr. Q8ASSS0921

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2021 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2021 (MM/Konradin Druck).

siemens-home.bsh-group.de

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail