

Tabela de Preços

Outubro 2021



À presente Tabela de Preços Outubro 2021 da Balay, acresce IVA à taxa legal em vigor.



Nova etiqueta energética

Desde 1995, que a etiqueta energética nos tem mostrado quais os dados mais relevantes sobre a eficiência energética e o consumo de cada eletrodoméstico.

Em 2021, no seguimento dos novos requisitos da União Europeia nesta área, iremos assistir a alterações significativas desta etiqueta.

A UE também modificou os testes a que os aparelhos são submetidos, a fim de calcular os dados de consumo, como tal já não é possível comparar os valores e as classificações de eficiência de uma etiqueta anterior com os valores e classificações de eficiência da nova etiqueta.

A partir de 1 de Março de 2021, as máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa, máquinas de lavar loiça, frigoríficos e congeladores devem exibir esta **nova etiqueta energética**.

Porque é que a etiqueta energética alterou?

Há três razões fundamentais para esta mudança:

Inovação contínua dos eletrodomésticos.

Muitos aparelhos já eram fabricados com classificação A+ ou mesmo superior. Por conseguinte, o rótulo energético anterior é considerado como um pouco esgotado e pouco diferenciador.

O consumidor exige agora um nível de sustentabilidade muito mais elevado e funções que são mais rápidas e adaptadas ao ritmo da vida quotidiana.

Finalmente, embora seja uma razão mais técnica, também foi **necessário alterar a metodologia de teste** de forma a que os resultados se possam refletir na nova etiqueta energética.

1
março
2021

▶

30
novembro
2021

Obrigatória a exibição da **nova etiqueta energética** nos eletrodomésticos que se encontram nos pontos de venda. Os pontos de venda terão 14 dias úteis para mudar as etiquetas.

Data limite para a venda dos aparelhos que apresentem a etiqueta anterior.

Quais as principais alterações ao rótulo?

O mais importante: **o desaparecimento das classes A+, A++ e A+++.**

Foi criada **uma nova escala de A a G.**

Por exemplo, um produto que até agora tinha sido A+++ , com a nova rotulagem poderá ser classe C ou classe D.


É muito importante esclarecer que apenas a etiqueta será alterada: **os eletrodomésticos permanecem os mesmos e não terão quaisquer aumentos de consumo.**

Além disso, também será possível obter mais informações sobre o produto através de um código QR que é exibido no canto superior da própria etiqueta energética.

O código QR estará ligado a uma base de dados, operada pela UE e que terá a informação sobre todos os eletrodomésticos. O acesso a esta informação poderá ser efetuado facilmente via internet.


Recordamos-lhe agora o que pode encontrar na **nova etiqueta energética** de: máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa, máquinas de lavar loiça, frigoríficos e congeladores.

Nas imagens em baixo, mostramos-lhe os rótulos actuais das gamas que estão a mudar:




Frigoríficos e Congeladores

- 1 Marca do fabricante e modelo.
- 2 Classe de eficiência energética.
- 3 Consumo de energia em kWh/ano (medido de acordo com novos padrões).
- 4 Volume total do compartimento de congelação.
- 5 Volume total do compartimento de refrigeração.
- 6 Emissão de ruído em dB(A) re 1 PW e classe de emissão de ruído.
- 7 QRcode para acesso à base de dados europeia.



Máquinas de lavar loiça

- 1 Marca do fabricante e modelo.
- 2 Classe de eficiência energética.
- 3 Consumo de energia em kWh/100 ciclos (no Programa "Eco").
- 4 Consumo de água em litros/ciclo (no Programa "Eco").
- 5 Número de serviços padrão para o Programa "Eco".
- 6 Emissão de ruído em decibéis (dB(A) re 1 PW e classe de emissão de ruído).
- 7 Duração do Programa "Eco" em horas e minutos.
- 8 QRcode para acesso à base de dados europeia.




Máquinas de lavar roupa

- 1 Marca do fabricante e modelo.
- 2 Classe de eficiência energética.
- 3 Consumo de energia** em kWh/100 ciclos (no programa Eco 40-60).
- 4 Capacidade de carga máxima em Kg.
- 5 Consumo de água** em litros/ciclo (no programa Eco 40-60).
- 6 Classe de eficiência de centrifugação**.
- 7 Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A) re 1 PW e classe de emissão de ruído**.
- 8 Duração do programa "Eco 40-60".
- 9 QRcode para acesso à base de dados europeia.

* Eco 40-60 - para alcançar a eficiência energética ideal, é definida uma temperatura de lavagem ideal para este programa. Esta temperatura não pode ser alterada pelo utilizador. A temperatura real de lavagem é especificada no livro de instruções e, dependendo da carga, pode divergir da temperatura de lavagem selecionada por razões de economia de energia. O desempenho de lavagem está em conformidade com os requisitos legais.

** valores aplicam-se a cargas completas, meias e quartos.



Máquinas de lavar e secar roupa

- 1 Marca do fabricante e modelo.
- 2 Classe de eficiência de centrifugação*.
- 3 Emissão de ruído na centrifugação em dB(A) re 1 PW e classe de emissão de ruído.
- 4 QRcode para acesso à base de dados europeia.

Dados associados ao ciclo de lavagem e secagem:

- 5 Classe de eficiência energética* (ciclo de lavar e secar).
- 6 Consumo de energia* em kWh /100 ciclos (ciclo de lavar e secar**).
- 7 Capacidade máxima de carga (ciclo de lavar e secar**).
- 8 Consumo de água* em litros/ciclo completo (ciclo de lavar e secar**).
- 9 Duração do programa (ciclo de lavar e secar).

Dados associados somente ao ciclo de lavagem:

- 10 Classe de eficiência energética* (ciclo de lavagem).
- 11 Consumo de energia* em kWh /100 ciclos (ciclo de lavagem).
- 12 Capacidade máxima de carga (ciclo de lavagem).
- 13 Consumo de água* em litros/ciclo funcional (ciclo de lavagem).
- 14 Duração do programa "Eco 40-60".

* Valores aplicam-se a cargas completas, meias e quartos. Enquanto lavar e secar a cargas completas e meias.

** lavar e secar

Descubra toda a informação detalhada e atualizada em <https://www.balay.pt/econociencia>

.....
Obrigado por
comprar Balay.
Nós trabalhamos
a pensar em si.
.....



Máquinas de Roupa

Os avanços tecnológicos das nossas máquinas de lavar roupa resultam numa lavagem cada vez mais cómoda e em resultados cada vez mais eficazes. Além disso, poupam energia e água com funções e programas desenhados de forma a satisfazer as necessidades do seu lar.



- Máquinas de lavar roupa de instalação livre com auto dosagem e ExtraSilêncio
- Máquinas de lavar roupa de integrar ExtraSilêncio
- Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre ExtraSilêncio
- Máquinas de lavar e secar roupa de integrar
- Máquinas de secar roupa com bomba de calor
- Máquina de secar roupa convencional de condensação

Máquinas de lavar roupa com dosagem automática

Porquê gastar mais água e detergente do que necessário? A roupa não vai ficar mais limpa. Pelo contrário, existe uma grande probabilidade de apresentar restos de detergente no final da lavagem. Com o sistema de **autodosagem** de detergente e amaciador, a quantidade utilizada é sempre a mais adequada ao tipo e grau de sujidade da roupa a lavar. Assim acabam-se os desperdícios e os inerentes custos adicionais.



Máquina de lavar com dosagem automática 3TS3104BD

Dosagem automática: uma grande dose de comodidade



Numa máquina de lavar Balay com dosagem automática, existe espaço para 1 litro de detergente, meio litro de amaciador e uma grande quantidade de conforto. Após atestar os respetivos compartimentos, não necessita de voltar a fazê-lo durante cerca de 20 lavagens.

Sempre que for necessário reabastecer, será informado atempadamente através de um indicador luminoso. Sem pressa, pois a sua máquina ainda tem autonomia para cerca de 5 lavagens.



A dosagem inteligente não pensa apenas na sua roupa

Com o sistema de dosagem automática...

... **economize água.** Ao utilizar a quantidade certa e exatamente necessária de detergente evita a formação excessiva de espuma e reduz o número de enxaguamentos necessários.

... **reduza o risco de alergias.** Ao evitar as sobredosagens elimina a possibilidade de permanecerem restos de detergente na roupa e assim o risco de alergias.

E além de trabalho, ainda poupa detergente

Com o sistema de dosagem automática.....

... **economize detergente.** Normalmente utiliza-se mais quantidade de detergente do que realmente é necessário. Com uma máquina de lavar Balay com **dosagem automática**, deixa de haver desperdício de detergente. A quantidade utilizada é a apropriada para o tipo de carga e grau de sujidade da roupa a lavar.

Outras características dos modelos com dosagem automática

- **Motor extra silencioso:**

reduz o desgaste, aumenta a vida útil do motor e consome até 30% menos energia do que a classe A+++.

- **Garantia de 10 anos:**

em todos os motores ExtraSilêncio dos modelos com sistema de auto dosagem.

Programa automático, e tudo é automático

O utilizador apenas necessita de colocar a roupa na máquina, selecionar o **programa automático** e ativar a tecla início.

O programa encarrega-se do resto: deteta o grau de sujidade e o tipo de tecido da roupa, adaptando a dosagem, velocidade de centrifugação e temperatura.

Em suma, trata-se de comodidade absoluta ao alcance de uma tecla.

- **Sensor 3G:**

corrige o possível desequilíbrio da carga dentro do tambor, garantindo a velocidade apropriada para a centrifugação e reduzindo as vibrações e o nível de ruído.

- **AquaControl:**

ajusta ao mililitro a entrada de água e controla o seu nível em função da carga.

Máquinas de lavar roupa ExtraSilêncio

O motor ExtraSilêncio das máquinas de lavar roupa Balay contribui significativamente para o aumento da eficiência energética, chegando a consumir menos 30% do que outros modelos da classe A+++.

Adicionalmente as máquinas de lavar ExtraSilêncio apresentam um nível de ruído tão reduzido, que vai poder apreciá-las com total tranquilidade. Além disso consoante o modelo, permitem lavar até 9 kg de carga.



Máquina de lavar roupa de 9 kg 3TS994B
Máquina de secar roupa de 9 kg 3SB198B

Ssshhhh... está a centrifugar

Existe um motivo para estas máquinas se chamarem **ExtraSilêncio**. O novo motor sem escovas, em conjunto com os painéis laterais anti-vibração e sensor 3G, reduzem o ruído para níveis muito baixos.

10 anos de garantia, 10 anos de tranquilidade



A Balay orgulha-se da qualidade dos seus motores. Oferecemos uma **garantia de 10 anos** para o motor dos **modelos ExtraSilêncio** que se encontram neste catálogo.

Porque o importante é a sua tranquilidade.

Consulte www.balay.pt para saber mais sobre as condições de garantia.

Sensor 3G

Graças a este sensor de carga, a máquina corrige os desequilíbrios que podem ocorrer por má distribuição de carga no tambor, garantindo em simultâneo a máxima rotação do tambor de acordo com a velocidade de rotação selecionada para a centrifugação. Assim, as vibrações e o nível de ruído são reduzidos para níveis surpreendentemente baixos.

AquaControl: nem água a mais, nem água a menos

O sistema AquaControl consegue gerir a água até limites incríveis. Gere o fluxo de água com total precisão e controla o nível e caudal de água dentro da máquina, em função da carga. Os resultados são sempre os melhores.

Vario-Perfect: um economizador incorporado



O compromisso da Balay com a poupança manifesta-se em cada inovação incorporada nas nossas máquinas.

Assim, o seu controlo digital, dispõe da tecnologia Vario-Perfect, um sistema duplo que permite selecionar as funções **+ eco**, para uma lavagem com poupança extra de energia, ou **+ rápido**, para diminuir o tempo de lavagem. Sempre com resultados perfeitos.

Lavagem mais rápida



Sabemos que o ritmo de vida aumenta a cada dia. Por isso, as nossas máquinas conseguem **reduzir o tempo** de lavagem em **cerca de 65%**. Apenas terá que selecionar a opção **+ rápido** dentro do programa escolhido (exceto **lã** e **Super**

rápido 15 min.).

Para além disso, as máquinas de lavar roupa Balay com **AquaControl Vario-Perfect** oferecem também o programa **Super rápido 15 min.** – para roupa ligeiramente suja.

Com uma grande variedade de programas especiais

Porque sabemos que não há dois usuários iguais, as nossas máquinas de lavar roupa oferecem uma seleção ampla e diversificada de programas específicos:

- **Roupa de cama:**
programa específico para lavar grandes peças de roupa. Este programa incorpora uma tecnologia especial de centrifugação para facilitar a remoção de vincos.
- **Microfibras / Sport:**
para a lavagem das roupas desportivas ou equipamento para atividades outdoor. Aumenta a temperatura para maximizar a higiene e inclui centrifugação especial.
- **Super rápido 15 min.:**
para roupa com baixo grau de sujidade e que não precisa de uma limpeza profunda.
- **Camisas / Blusas:**
para a lavagem de até 2 kg de camisas, aprox. 7 peças. Centrifuga a baixa velocidade de forma a que as camisas não fiquem amarrotadas.

Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre



NOVO



NOVO



REFERÊNCIA

3TS3104BD

EAN

4242006300067

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **10 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Dosagem automática de detergente
- Prog. Automático
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 597 x 588 (AxLxP)

3TS3104B

4242006300050

- Branco
- **10 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Prog. Higiene
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 597 x 588 (AxLxP)

3TS994X

4242006284596

- inox
- **9 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 598 x 590 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

789,00 €

699,00 €

755,00 €



REFERÊNCIA

3TS994B

EAN

4242006284916

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **9 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 598 x 590 (AxLxP)

3TS992XT

4242006294090

- Inox / tampo amovível
- **9 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.200 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 598 x 590 (AxLxP)

3TS992BT

4242006294083

- Branco / tampo amovível
- **9 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.200 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 845 x 598 x 590 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

619,00 €

669,00 €

589,00 €



^a Com garantia de 10 anos. Consultar condições de garantia em www.balay.pt ^b Valores arredondados

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar e Máquinas de Lavar e Secar Roupa: Informação da etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) No. 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.

Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre



REFERÊNCIA 3TS983XE

REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

4242006294564

- Silver inox
- **8 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.200 r/min^b
- Prog. Anti Alergias
- Opção +rápido
- Visor LED
- 848 x 598 x 550 (AxLxP)



REFERÊNCIA 3TS884B

4242006293710

- Branco
- **8 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Prog. Roupa Exterior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 848 x 598 x 590 (AxLxP)



REFERÊNCIA 3TS972X

4242006293635

- Silver inox
- **7 Kg**
- Classe Energética¹: D
- Motor Extra-Silêncio
- 1.200 r/min^b
- Prog. Anti Alergias
- Opção +rápido
- Visor LED
- 848 x 598 x 550 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

599,00 €



495,00 €



569,00 €



REFERÊNCIA 3TS972B

REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

4242006293208

- Branco
- **7 Kg**
- Classe Energética¹: D
- Motor Extra-Silêncio
- 1.200 r/min^b
- Prog. Anti Alergias
- Opção +rápido
- Visor LED
- 848 x 598 x 550 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

459,00 €



^a Com garantia de 10 anos. Consultar condições de garantia em www.balay.pt ^b Valores arredondados

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar e Máquinas de Lavar e Secar Roupa: Informação da etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) No. 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.

Máquinas de lavar roupa de integrar ExtraSilêncio

As máquinas de lavar roupa de integrar Balay oferecem uma grande variedade de funções e programas e ainda os mesmos recursos que qualquer máquina de lavar roupa de livre instalação. Com uma capacidade de até 8 kg, incorporam as melhores características e uma ampla seleção de programas para cada tipo de vestuário, como “roupas escuras”, “Super rápido 15 min”, “pausa + carga”, etc. E o melhor é quando você fecha a porta do móvel e tudo desaparece do seu olhar, deixando todo o protagonismo para o design da sua cozinha.

Máquinas de lavar roupa de integrar:

• Função Mais rápido



Sabemos que o ritmo de vida aumenta a cada dia. Por isso, as nossas máquinas conseguem **reduzir o tempo** de lavagem em **cerca de 65%**.

• Função “pausa + carga”:



permite parar o ciclo de lavagem e abrir a porta da máquina de lavar roupa, para inserir roupas esquecidas de qualquer tamanho.

8 Kg

As máquinas de lavar roupa de integrar Balay oferecem mais capacidade para lavar grandes cargas de roupa.

Instalação: a simplicidade do Sistema Cardan

As máquinas de lavar roupa de integrar de 8 kg incorporam o sistema Cardan que permite regular os pés traseiros da sua máquina desde a parte frontal.

Com o sistema Cardan, a instalação pode ser feita muito mais rápida e facilmente, em rodapé com profundidade até 60 mm. Além disso, nos modelos de integrar, a porta do mobiliário pode fixar-se à esquerda ou à direita.

Máquinas de lavar e secar roupa totalmente integráveis

Na máquina de lavar e secar roupa totalmente integrável da Balay pode lavar até 7 kg e secar até 4 kg de roupa. Este modelo incorpora uma ampla seleção de programas para responder às necessidades de cada usuário: remover fiapos, lavar e secar non-stop, microfibras, delicado, lã, modo noturno, sintético e mix.



Máquina de lavar roupa totalmente integrável de 8 Kg
3T1985B

Máquinas de Lavar Roupa Totalmente integráveis



REFERÊNCIA

3TI985B

3TI982B

3TI978B

EAN

4242006292584

4242006292591

4242006290016

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Totalmente integrável
- **8 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min^b
- Iluminação interior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 818 x 596 x 544 (AxLxP)

- Totalmente integrável
- **8 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.200 r/min^b
- Iluminação interior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 818 x 596 x 544 (AxLxP)

- Totalmente integrável
- **7 Kg**
- Classe Energética¹: C
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.200 r/min^b
- Iluminação interior
- Opção +rápido
- Visor LED
- 818 x 596 x 544 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

855,00 €

795,00 €

759,00 €



^a Com garantia de 10 anos. Consultar condições de garantia em www.balay.pt ^b Valores arredondados

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar e Máquinas de Lavar e Secar Roupa: Informação da etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) No. 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.

Máquinas de lavar e secar roupa ExtraSilêncio

Na Balay, as máquinas de lavar e secar roupa, além de lavar, secam a roupa na perfeição. Na verdade, a única coisa que elas não fazem é ruído, graças ao seu motor **ExtraSilêncio com garantia total de 10 anos**. Estas máquinas de lavar e secar roupa permitem lavar, centrifugar e secar roupa sem que seja necessária qualquer interrupção.

Além disso, possuem características únicas:

design muito cuidado. Porta cromada com pega integrada e abertura de 180° e ainda um grande display LED.



Máquina de lavar e secar 3TW9104B


Sensores de humidade

Detetam automaticamente quando deve terminar a secagem sem que seja necessário a sua intervenção.

- Contribuem para um maior cuidado da roupa.
- Permitem que o programa termine exatamente quando a roupa estiver pronta.

Máxima eficiência graças a condensação por ar

Condensa a humidade com o ar frio do exterior, não havendo a necessidade de utilizar água. Permitindo-lhe poupar milhares de litros por ano em comparação com uma máquina de lavar e secar roupa convencional.



- 1 Ar quente
- 2 Condensador
- 3 Ar frio

Condensador com autolimpeza

Este sistema usa 3 a 6 litros de água para limpar o condensador deixando-o livre de fiapos. Não há necessidade de fazê-lo manualmente.

Funções especiais

- Lava, centrifuga e seca em apenas 1 hora combinando o **programa Super rápido 15 minutos** com a **tecla Secar**.
- **Função de vapor** para eliminar odores e reduzir a formação de rugas.
- **Programa Higiene**. Em estado seco, a roupa é aquecida a 70 °C através de ar quente, eliminando-se assim germes e bactérias. Em seguida, após o arrefecimento dos tecidos, é realizado um programa de lavagem de baixa temperatura de 60 minutos. Este programa é especialmente indicado para a higienização de roupa delicada que não pode ser lavada a temperaturas altas, mas que, contudo, necessita de ser higienizada. O resultado é roupa delicada higienizada, liberta de germes e bactérias, sem risco de esbatimento da cor e deformação dos tecidos.

Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre



NOVO



NOVO



NOVO

REFERÊNCIA

3TW9104B

EAN

4242006292386

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **10/6 Kg**
- Classe Energética¹: E
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min
- Programa de Vapor
- Iluminação interior
- Display de LED's
- 848 x 598 x 590 (AxLxP)

3TW994B

4242006292379

- Branco
- **9/6 Kg**
- Classe Energética¹: E
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min
- Programa de Vapor
- Display de LED's
- 848 x 598 x 590 (AxLxP)

3TW984B

4242006295356

- Branco
- **8/5 Kg**
- Classe Energética¹: E
- Motor Extra-Silêncio^a
- 1.400 r/min
- Programa de Vapor
- Display de LED's
- 848 x 598 x 590 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

999,00 €

929,00 €

799,00 €



Máquina de Lavar e Secar Roupa Totalmente Integrável



REFERÊNCIA

3TW773B

EAN

4242006293864

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Totalmente integrável
- **7/4 Kg**
- Classe Energética¹: E
- 1.355 r/min
- Display de LED's
- 820 x 595 x 584 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

1.029,00 €



^a Com garantia de 10 anos. Consultar condições de garantia em www.balay.pt ^b Valores arredondados

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar e Máquinas de Lavar e Secar Roupa: Informação da etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) No. 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.

Secadores Balay

A gama de secadores Balay tem tudo: design, excelente desempenho e fantásticos resultados de secagem. Além disso, poderá encontrar na gama Balay um modelo com acabamento em inox mate anti-dedadas. Modelos de vanguarda tecnológica que vão trazer um toque de design à sua casa.



Máquina de lavar roupa de 9 kg 3TS994B
Máquina de secar roupa de 9 kg 3SB198B

Secadores com bomba de calor: máxima eficiência


energia



Os secadores com bomba de calor da Balay utilizam a tecnologia mais eficiente de secagem, consumindo menos energia do que os secadores convencionais. Toda a gama de secadores com bomba de calor de Balay encontra-se classificada com a classe energética A+++.

Secagem por bomba de calor: a tecnologia mais eficiente

Graças ao sistema de compressor, evaporador e condensador, as nossas máquinas de secar com bomba de calor consomem pouco mais que uma máquina de lavar roupa tradicional.



Água em circulação

Autolimpeza de fios e algodão

Máxima comodidade graças ao condensador com autolimpeza

condensador autolimpeza



As máquinas de secar roupa Balay com bomba de calor, classe A+++ , limpam o condensador de forma totalmente automática, reutilizando a água condensada no ciclo de secagem. Deste modo evita-se a perda de eficiência energética, oferecendo maior comodidade ao utilizador.

Resultados de limpeza impecáveis



Toda a gama de secadores com bomba de calor Balay encontra-se equipada com um filtro duplo que impede a acumulação de algodão no condensador, evitando assim a deterioração do aparelho.

Máximo cuidado com a roupa

• Sistema de secagem Duotronic

O controlo do processo de secagem é eletrónico. É realizado mediante sensores que controlam o grau de humidade desejado, através da medição da condutividade e da energia eletrostática no tambor. Assim, a máquina de secar roupa consegue alcançar, exactamente, o grau de humidade adequado para a roupa. O sistema de secagem com sensores de humidade encontra-se disponível em toda a gama de máquinas de secar roupa Balay.

• Tecla “delicado”



A tecla delicado reduz a temperatura e inclui uma fase final anti-rugas automática que facilita, à posteriori, a tarefa de passar a ferro.

• Sistema SoftCare

A superfície do tambor, as palas assimétricas e o vidro no interior da porta, fazem com que a fricção da roupa dentro do tambor seja mínima. O fluxo de ar constante e a temperatura homogénea asseguram as condições de secagem adequadas a todos os tecidos.

Entre o equipamento encontra-se também um filtro de algodão facilmente extraível, assim como um ciclo final de arrefecimento anti-vincos que faz o tambor girar após o programa ter finalizado, até o utilizador abrir a porta, assegurando assim que a roupa se mantém solta e sem vincos.

• Programa Super rápido 40 minutos

Este programa combinado com o programa Super rápido 15 min. das máquinas de lavar roupa Balay, permitem lavar e secar a roupa em menos de uma hora.

Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre

**3SB198BP**

REFERÊNCIA

EAN

4242006294236

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **9 Kg**
- Classe Energética A+++¹
- Secagem com bomba de calor
- Condensador com auto-limpeza
- Inclui kit de ligação ao esgoto
- Tambor em aço inoxidável
- Classe de condensação A²
- Iluminação interior
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

**3SB188XP**

4242006294243

- Silver inox
- **8 Kg**
- Classe Energética A++¹
- Secagem com bomba de calor
- Condensador com auto-limpeza
- Inclui kit de ligação ao esgoto
- Tambor em aço inoxidável
- Classe de condensação A²
- Iluminação interior
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

**3SB188BP**

4242006294229

- Branco
- **8 Kg**
- Classe Energética A++¹
- Secagem com bomba de calor
- Condensador com auto-limpeza
- Inclui kit de ligação ao esgoto
- Tambor em aço inoxidável
- Classe de condensação A²
- Iluminação interior
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)**909,00 €****909,00 €****825,00 €****3SB580B**

REFERÊNCIA

EAN

4242006298197

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **8 Kg**
- Classe Energética A++¹
- Secagem com bomba de calor
- Condensador de limpeza fácil
- Inclui kit de ligação ao esgoto
- Tambor galvanizado
- Classe de condensação A²
- Iluminação interior
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

**3SB286B**

4242006289287

- Branco
- **8 Kg**
- Classe Energética A+¹
- Secagem com bomba de calor
- Condensador com auto-limpeza
- Tambor galvanizado
- Classe de condensação B²
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

**3SC385B**

4242006293116

- Branco
- **8 Kg**
- Classe Energética B¹
- Secagem clássica
- Inclui kit de ligação ao esgoto
- Tambor galvanizado
- Classe de condensação B²
- Display LED
- 842 x 598 x 599 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)**669,00 €****669,00 €****549,00 €**¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A+++ a D ² Escala de Classes de Eficiência de Condensação de A a G

Acessórios Máquinas de Lavar e Máquinas de Secar Roupa



3AS220B

4242006271268

REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Kit de união branco, com mesa extraível, para secadores brancos com tampo não desmontável

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

40,90 €




3AS110B

4242006271244

- Kit de união branco, sem mesa extraível, para secadores brancos com tampo não desmontável

19,90 €



WTZ2041X

4242005078639

- Kit de união silverinox, sem mesa extraível, para secador silverinox com tampo não desmontável modelo 3SB987X

29,90 €



Máquinas de lavar loiça

As máquinas de lavar loiça Balay foram desenvolvidas para representarem uma grande ajuda nas tarefas diárias domésticas. A investigação e desenvolvimento da Balay nesta área fazem com que ano, após ano, as suas máquinas sejam ainda mais rigorosas na limpeza, mas cuidadosas com a loiça e mais respeitosas com os recursos. Em outras palavras: cómodas, eficazes e eficientes.



- Máquinas de lavar loiça de instalação livre de 60 cm e 45 cm de largura
- Máquina de lavar loiça compacta
- Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis de 60 cm e 45 cm de largura

Novas máquinas de lavar loiça Balay

Elegante no exterior, Funcional no interior

A nova geração de máquinas de lavar loiça Balay apresenta-se com um **novo design** interior e exterior que valoriza a elegância e funcionalidade de qualquer cozinha. Encontra-se repleta de detalhes funcionais que facilitam significativamente todo o processo inerente à lavagem da loiça.

Além disso, sendo a Balay uma marca que acompanha as tendências e necessidades dos seus Consumidores, todos os modelos deste catálogo podem ser controladas remotamente via Wi-Fi e através da aplicação Home Connect.



Máquina de lavar loiça 3VS6660IA

No interior...

Novo 3º Cesto com design inovador



Trata-se de um 3º nível de carga equipado com um cesto inovador, cujo design foi desenvolvido especialmente para a colocação estável e firme de peças de loiça baixas, como chávenas, copos, tigelas, facas, talheres de servir, etc.

Além disso, a parte inferior lateral direita do 3º cesto é amovível, permitindo assim criar, sempre que necessário, altura extra no cesto de baixo.



Máquina de lavar loiça 3VS6660IA


...máxima flexibilidade...

Novo sistema Rack **Matic** para regulação de altura



O cesto superior das novas máquinas de loiça da Balay encontra-se equipado com o sistema **Rack Matic** para regulação de altura e assim proporcionar uma maior flexibilidade de carga, caso a caso.

Com o sistema Rack Matic é possível descer e subir o cesto, com facilidade e segurança, para vários níveis de altura, mesmo que esteja carregado com loiça.



Novos clips de suporte para peças de loiça de plástico




Estes novos clips são ideias para fixar artigos de plástico como copos, chávenas, tigelas, tampas de copos ou garrafas de plástico, etc.

Normalmente este tipo de utensílios, por serem muito leves, se não estiverem bem fixos, viram facilmente durante o processo de lavagem.

Suportes para copos


Além disso, no cesto superior, as novas máquinas de loiça Balay encontram-se equipadas com um suporte especial rebatível que assegura a lavagem segura e estável de copos de pé alto.



Novo suporte porta-garrafa



Graças a este suporte especial, agora pode lavar com segurança todo o tipo de garrafas ou frascos altos e sem receio de caírem durante a lavagem. Perfeito para garrafas de vidro, garrafas ou copos fitness, copos altos etc. O **novo suporte para garrafas** é dobrável e pode ser removido sempre que não for necessário.



Novos suportes para tabuleiros



Outra novidade são os **novos suportes para tabuleiros** que permitem arrumar o tabuleiro e a grelha do forno, otimizando o espaço disponível. Estes suportes especiais podem ser removidos quando não são necessários.



Suportes rebatíveis

Os suportes rebatíveis permitem adaptar a superfície do cesto em função da respetiva carga. As possibilidades de carga são enormes!

3º nível de carga com gaveta para talheres



Alguns modelos Balay incorporam uma gaveta adicional na parte superior para a fácil colocação, não só de talheres, mas também de outros artigos de cozinha, como chávenas de café ou talheres de servir.

A forma exclusiva em "V" desta gaveta permite colocar, no centro, peças mais altas, sem perder altitude no cesto tradicional superior de forma a poder continuar a colocar copos de pé alto nas suas laterais.




...mais comodidade.

Novo cesto inferior

Graças ao novo e melhorado **sistema de extração**, o cesto inferior desliza suavemente e com pouco esforço. Além disso, as rodas dianteiras incorporam um **travão de segurança**, para evitar o descarrilamento do cesto.

Conforme o modelo da sua máquina, o cesto inferior também poderá incorporar **novos acessórios exclusivos**, como porta-garrafas, porta-tabuleiros e o cesto Duo para talheres.




Novo cesto Duo para talheres



De extrema utilidade, o cesto Duo permite ser dividido em dois cestos individuais. Por exemplo, pode utilizar um dos cestos na lavagem e o outro para arrumar comodamente os talheres sujos que vão surgindo enquanto a sua máquina está a lavar.

O cesto Duo adapta-se às necessidades de cada momento.



Máquinas de Lavar Louça de Instalação Livre



Home Connect



Home Connect



Home Connect

REFERÊNCIA

3VS6361IA

EAN

4242006298067

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Inox
- **Classe Energética¹: C**
- 13 talheres norma
- Sistema de secagem Eco Dry
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 44 dB(A) re 1 pW
- Cestos flexíveis
- Gaveta talheres
- Display
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

3VS6361BA

4242006298050

- Branco
- **Classe Energética¹: C**
- 13 talheres norma
- Sistema de secagem Eco Dry
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 44 dB(A) re 1 pW
- Cestos flexíveis
- Gaveta talheres
- Display
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

3VS6030IA

4242006298012

- Inox
- **Classe Energética¹: D**
- 12 talheres norma
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 48 dB(A) re 1 pW
- Cestos flexíveis
- Display
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

715,00 €



629,00 €



599,00 €



Home Connect



Home Connect



REFERÊNCIA

3VS6030BA

EAN

4242006298005

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Branco
- **Classe Energética¹: D**
- 12 talheres norma
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 48 dB(A) re 1 pW
- Cestos flexíveis
- Display
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

3VN4010BA

4242006296322

- Branco
- **Classe Energética¹: F**
- 9 talheres norma
- 4 programas
- 3 opções
- 9,5 litros
- 48 dB(A) re 1 pW
- Cestos normais
- Display
- Cuba aço inox^a
- 845 x 450 x 600 (AxLxP)

3VK311BC

4242006291297

- Branco
- **Classe Energética¹: F**
- 6 talheres norma
- 4 programas
- 8 litros
- 54 dB(A) re 1 pW
- Cestos normais
- Cuba polinox^a
- 450 x 551 x 500 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

499,00 €



519,00 €



389,00 €



^a Com garantia de 10 anos contra corrosão na cuba.

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar Louça: Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis

Hoje em dia, as máquinas de lavar loiça totalmente integráveis são tão silenciosas que é difícil saber se estão em



funcionamento. Para mantê-lo sempre informado, a Balay desenvolveu indicadores específicos por modelo.

Time Light, Projeção para o pavimento do estado do programa e do tempo residual.

Info Light Frontal, Um ponto de luz informa sempre que a máquina está em funcionamento.

Info Light Lateral, Um LED branco no canto superior esquerdo permanece aceso durante todo o funcionamento.

Garantia Balay

10 anos contra corrosão da cuba

10
anos

A qualidade das máquinas de lavar loiça Balay resulta de um processo cuidadoso de desenvolvimento e fabrico, onde múltiplas etapas de controlo asseguram a durabilidade de todos os nossos aparelhos.

O processo de fabrico da cuba das máquinas de lavar loiça Balay reduz as uniões das soldaduras ao mínimo.

Este processo de soldadura, totalmente robotizado é monitorizado constantemente, **assegurando uma soldadura de elevada fiabilidade.**

A cuba é ainda submetida a sensores de teste ótico e digitalização, de forma a garantir que não existem fugas. 100% das nossas máquinas de lavar loiça passam este teste. O resultado: cubas totalmente à prova de água com garantia de 10 anos.

Aqua-Stop com garantia



No sistema de proteção Aqua-Stop, a Balay oferece uma garantia para toda a vida do equipamento, contra os danos causados no lar, por uma falha deste sistema.

Este sistema oferece uma dupla proteção em caso de emergência que incorpora um tubo duplo de entrada de água, de modo a que, em caso de fuga, a água fique sempre no interior do aparelho.

* As condições encontram-se descritas no verso do manual dos aparelhos.

Máquinas de Lavar Louça Totalmente integráveis



REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3VF6630SA

4242006296414

- Totalmente integrável
- **Classe Energética¹: D**
- 13 talheres norma
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 44 dB(A) re 1 pW
- Cestos extremamente flexíveis
- 3º cesto
- Time Light
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

3VF6330DA

4242006297213

- Totalmente integrável
- **Classe Energética¹: D**
- 14 talheres norma
- 6 programas
- 5 opções
- 9,5 litros
- 46 dB(A) re 1 pW
- Cestos muito flexíveis
- Gaveta talheres
- Porta com dobradiça deslizante
- Info Light lateral
- Cuba aço inox^a
- 845 x 600 x 600 (AxLxP)

3VT4010NA

4242006296339

- Totalmente integrável
- **Classe Energética¹: F**
- 9 talheres norma
- 4 programas
- 3 opções
- 9,5 litros
- 50 dB(A) re 1 pW
- Cestos normais
- Info Light frontal
- Cuba aço inox^a
- 815 x 448 x 550 (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

875,00 €



775,00 €



499,00 €



^a Com garantia de 10 anos contra corrosão na cuba.

¹ Escala de Classes de Eficiência de A a G. Máquinas de Lavar Louça: Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.



Frio

Tecnologia e design com diferentes combinações e capacidades. Um equipamento mais completo e flexível com gavetas especiais para conservar os alimentos.



- Frigorífico Americano
- Frigoríficos combinados
- Frigoríficos de uma porta
- Congeladores verticais
- Frio integrável

Frigoríficos e combinados

Tecnologia No-Frost

A Balay incorpora uma tecnologia na qual o sistema de evaporação do frigorífico se situa horizontalmente entre o frigorífico e o congelador, o que permite:

- **maior rapidez de refrigeração** – melhor distribuição de ar frio e seco, através de canais integrados, pelos diferentes compartimentos.
- **redução do consumo de energia**, motivado pela melhoria da eficiência dos sistemas automáticos, tecnologia No-Frost, de descongelação do frigorífico e congelador.

Tecnologia Full Skin Condenser

Os combinados Balay No-Frost, 60 cm de largura, têm uma tecnologia que elimina a colocação do tradicional condensador na parte de trás, modificando o circuito de frio. Assim, simplifica-se a manutenção do aparelho e aumenta-se a capacidade interior.

O condensador situado, agora, nas laterais permite que o combinado seja colocado em qualquer lugar sem risco de condensação, uma vez que a possibilidade de humidade exterior desaparece com o calor que se gera nas laterais. Adicionalmente, mesmo com o combinado encostado à parede ou entre móveis, é possível abrir as portas pelo menos a 90° e aceder e remover totalmente as gavetas.

Gaveta ExtraFresh:


Gaveta de grande capacidade que oferece condições de conservação ideais para frutas e legumes, mantendo-os frescos por mais tempo graças ao controlo de humidade.

Gaveta Fresh:

Gaveta de grande capacidade que ajuda a manter os alimentos frescos. A base ondulada, evita que os legumes entrem em contato direto com a água que se possa ter aí condensado.

Gaveta ExtraCold 0°C:

Compartimento com 2 gavetas para carne e peixe serem mantidos frescos por mais tempo, com uma temperatura perto de 0°C. É também ideal para refrescar bebidas de forma muito rápida.



Tecnologia Low-Frost

O sistema Low-Frost dos combinados integráveis da Balay controla a produção de gelo, pelo que o trabalho de descongelação será mais rápido e menos frequente, contrariamente ao que acontece com um combinado estático.

Sistema Extraventilation

Este sistema de ventilação permite distribuir o frio de forma homogénea em todo o compartimento de refrigeração. Deste modo, evitam-se variações na temperatura selecionada e garante-se uma **excelente conservação dos alimentos**. O seu design retilíneo, de tendências atuais, é igual ao do frigorífico, seguindo as mesmas linhas planas.

Eletrónica Touch Control

Integrada no painel parte superior do frigorífico, facilita ao máximo a sua utilização, oferecendo também uma regulação, independente e precisa, da temperatura da zona de refrigeração e da zona de congelação. Dispõe das seguintes funções especiais: **Super refrigeração e Super congelação; Modo Eco; e Alarme ótico e acústico de temperatura e de porta aberta**, para garantir um funcionamento perfeito.

Funções super refrigeração e super congelação

Quando há uma descida brusca da temperatura ou quando é necessário arrefecer ou congelar alimentos de forma rápida, as funções Super refrigeração e Super congelação permitem um **incremento extra de ar frio** em cada compartimento. Decorrido algum tempo, esta função **desliga-se automaticamente**, voltando à temperatura selecionada anteriormente.

Iluminação por LEDs

A iluminação LED é **mais eficiente**, mais fria e duradoura. Situada na parte superior da zona de refrigeração, evita qualquer tipo de sombra que reduza a visibilidade dos alimentos colocados no interior.



Frigoríficos de integrar Balay



A gama de frigoríficos de integrar Balay garante um baixo consumo, oferecendo adicionalmente, em alguns modelos, uma gaveta ExtraFresh, que lhe permitem uma perfeita preservação de alimentos. Além disso, apresentam um interior inovador para tornarem a sua vida mais confortável.

Tipos de instalação

A gama inclui modelos com sistema de integração de porta fixa e porta deslizante.

- **Sistema de integração de porta fixa**
A porta do móvel fixa-se à porta do frigorífico não necessitando de dobradiças adicionais nos móveis.
- **Sistema de integração de porta deslizante**
A porta deve ser unida por dobradiças aos móveis. As guias deslizantes servem de união entre a porta dos móveis e o frigorífico permitindo que deslizem uma face à outra.

Frigoríficos e congeladores de uma porta



Tecnologia de frio perfeita

- **Tecnologia No-Frost:**
economize tempo com a tecnologia de descongelação automática dos frigoríficos de uma porta. Esqueça a descongelação e obtenha o máximo de conforto com os congeladores No-Frost da Balay.
- **Sistema ExtraVentilation:**
este sistema garante uma temperatura uniforme dentro do seu frigorífico distribuindo o frio de forma constante e rapidamente no seu interior. A corrente de ventilação interna contribui para que os seus alimentos se mantenham em perfeitas condições de conservação.

Instalação perfeita entre móveis ou junto a paredes

As exclusivas dobradiças nas portas de toda a gama, permitem-lhe abrir a porta e que esta gire sobre si mesma, sem necessitar de espaço adicional entre o frigorífico e o móvel. Pode inclusive instalar o frigorífico e o congelador diretamente e junto à parede, não sendo necessário nenhum espaço adicional. Garantindo ainda a acessibilidade ao interior das gavetas.

Congeladores com máxima capacidade e flexibilidade

O interior dos congeladores No-Frost Balay foram pensados para se adaptar a qualquer necessidade diária: **2 gavetas BigBox** de grande capacidade, para armazenar alimentos de grandes dimensões; zona **DirectAccess** para aceder rapidamente aos alimentos de uso diário; e **prateleiras de vidro** entre as gavetas removíveis para necessidades especiais, por exemplo alimentos de grandes dimensões que não seja possível colocar nas gavetas.



Frigoríficos americanos No-Frost



Consumo mínimos

A Balay oferece-lhe o frigorífico americano com grande capacidade de armazenamento. Graças ao sistema Touch Control, poderá estar permanentemente informado sobre a temperatura no interior do seu aparelho. O seu acabamento interior e exterior, permitir-lhe-á desfrutar de uma excelente peça de design.

- **Alto desempenho, compressor Inverter**
A regulação eletrónica permite uma velocidade variável do compressor Inverter. Ao contrário dos compressores tradicionais de velocidade constante, o compressor Inverter da Balay reduz o nível do ruído, minimizando o consumo de energia.
- **Sistema de distribuição de ar, Multi AirFlow**
As múltiplas saídas de ar frio asseguram a distribuição correta dentro do frigorífico, evitando diferenças bruscas de temperatura que interferem na conservação correta dos alimentos e que podem contribuir para o desenvolvimento de bactérias.

Dispensador de água e gelo picado sem instalação à rede

Graças ao depósito FreshWater, integrado dentro do compartimento do frigorífico do 3FAF494XE, o dispensador permite-lhe ter sempre água fria e gelo a qualquer momento do dia. Mais, com uma fantástica capacidade de armazenamento de até 4 litros.

Além disso, o dispensador está totalmente integrado na porta do frigorífico e permite-lhe encher uma garrafa ou jarro até 27 cm de altura. Uma solução simples e inteligente para quem quer aproveitar o conforto de um dispensador **sem ter que ter uma entrada de água**.

Dispensador de água, gelo e gelo picado



Este dispensador tem um design e um acabamento perfeito, totalmente integrado na porta, sem cantos que dificultem a limpeza. Além disso, as suas características tornam-no num complemento essencial, para o seu conforto:

- **Touch Control eletrónico** para ter água fresca, cubos de gelo ou gelo triturado com um simples toque.
- Capacidade para servir **garrafas e jarros até 27 cm de altura**.
- **Iluminação LED** para um enchimento mais visível fácil e preciso.
- **Gelo sempre disponível** com uma produção de quase um quilo a cada 24 horas.

Frigorífico Americano NoFrost



REFERÊNCIA

3FAF494XE

EAN

4242006293123

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Portas inox anti dedadas**
- Cap. líq. 562 (371 + 191) litros
- Cl. energética F* / 404 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- 1 gaveta MultiBox; 1 gaveta adicional
- Visor Digital
- Super refrigeração / Super congelação
- Iluminação LED
- Dispensador de água / gelo (depósito interno de água; sem ligação à rede)
- 178,7 x 90,8 x 70,7 cm (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

1.845,00 €



Combinados No-Frost



REFERÊNCIA

3KFE561MI

EAN

4242006291419

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Portas inox look**
- Cap. líq. 305 (216 + 89) litros
- Cl. energética E* / 239 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- 1 gaveta Fresh
- Visor Led
- Super congelação
- Iluminação LED com SoftStart
- 186 x 60 x 66 cm (AxLxP)



3KFE561WI

4242006291426

- **Branco**
- Cap. líq. 305 (216 + 89) litros
- Cl. energética E* / 238 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- 1 gaveta Fresh
- Visor Led
- Super congelação
- Iluminação LED com SoftStart
- 186 x 60 x 66 cm (AxLxP)



3KFE561MI

4242006289836

- **Portas inox look anti dedadas**
- Cap. líq. 282 (193 + 89) litros
- Cl. energética E* / 237 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- 1 gaveta Fresh
- Visor Led
- Super congelação
- Iluminação LED com SoftStart
- 176 x 60 x 66 cm (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

709,00 €



649,00 €



619,00 €



* Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Informação de etiqueta energética segundo Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369.

Frigoríficos de 1 porta



REFERÊNCIA

3FCE563XE

EAN

4242006292249

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Portas inox anti dedadas**
- Cap. líq. 346 litros
- Cl. energética E* / 116 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: Ventilado
- 1 gaveta ExtraFresh
- Visor Led
- Super refrigeração
- Iluminação LED
- Conjunto SBS com 3GFF563XE (kit de união 3AF1860X)
- 186 x 60 x 65 cm (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

949,00 €



3FCE563ME

4242006292225

• Portas inox look

- Cap. líq. 346 litros
- Cl. energética E* / 116 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: Ventilado
- 1 gaveta ExtraFresh
- Visor Led
- Super refrigeração
- Iluminação LED
- Conjunto SBS com 3GFF563ME (kit de união 3AF1860X)
- 186 x 60 x 65 cm (AxLxP)

835,00 €



Congeladores verticais



REFERÊNCIA

3GFF563XE

EAN

4242006291662

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Portas inox anti dedadas**
- Cap. líq. 242 litros
- Cl. energética F* / 294 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: No-Frost
- Visor Led
- Super congelação
- Conjunto SBS com 3FCE563XE (kit de união 3AF1860X)
- 2 gavetas Big Box
- 186 x 60 x 65 cm (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

949,00 €



3GFF563ME

4242006291679

• Portas inox look

- Cap. líq. 242 litros
- Cl. energética F* / 294 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: No-Frost
- Visor Led
- Super congelação
- Conjunto SBS com 3FCE563ME (kit de união 3AF1860X)
- 2 gavetas Big Box
- 186 x 60 x 65 cm (AxLxP)

835,00 €



* Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Informação de etiqueta energética segundo Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369.

Combinados integráveis



REFERÊNCIA

3KIE734F

EAN

4242006297244

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Porta Deslizante**
- Cap. líq. 260 (76 + 184) litros
- Cl. energética E* / 234 kWh/ano
- Cl. climática: SN-ST
- Sistema de frio: No-Frost / EcoAirflow
- 2 circuitos de frio independentes
- 1 gaveta ExtraFresh e 1 gaveta ExtraCold 0°C
- Visor Led
- Super congelação
- Iluminação LED
- 177,2 x 54,1 x 54,5 cm** (AxLxP)
- Antecessor: 3KIF713F

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

1.139,00 €



3KIF711S

4242006293888

• Porta Deslizante

- Cap. líq. 267 (84 + 183) litros
- Cl. energética F* / 286 kWh/ano
- Cl. climática: SN-ST
- Sistema de frio: LowFrost / EcoAirflow
- 1 gaveta Fresh
- Visor Led
- Super congelação
- Iluminação LED
- 177,2 x 54,1 x 54,8 cm** (AxLxP)

745,00 €



Frigorífico de integrar



REFERÊNCIA

3FIE737S

EAN

4242006294380

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Porta Fixa**
- Cap. líq. 319 litros
- Cl. energética E* / 115 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: Ventilado
- 1 gaveta ExtraFresh / 1 gaveta adicional
- Visor Digital
- Super refrigeração
- Iluminação LED
- Conjunto SBS com 3GIF737F
- 177,2 x 55,8 x 54,5 cm** (AxLxP)

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

909,00 €



Congelador de integrar



3GIF737F

4242006287641

• Porta Fixa

- Cap. líq. 212 litros
- Cl. energética F* / 294 kWh/ano
- Cl. climática: SN-T
- Sistema de frio: No-Frost
- Visor Digital
- Super congelação
- Conjunto SBS com 3FIE737S
- 177,2 x 55,8 x 54,5 cm** (AxLxP)

1.075,00 €



* Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Informação de etiqueta energética segundo Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369.

** Por favor consulte os esquemas de instalação.

Acessórios de frio

			
REFERÊNCIA	3AF1860X	3AF2030X	3AF2030W
EAN	4242005263639	4242005263622	4242005253227
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de união inox para "side by side". 3FCE563XE + 3GFF563XE e 3FCE563ME + 3GFF563ME 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de união inox para "side by side" para combinados No-Frost com Full Skin Condenser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de união branco para "side by side" para combinados No-Frost com Full Skin Condenser.
PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)	44,00 €	49,00 €	49,00 €



Fornos e micro-ondas

Os fornos Balay fazem com que cada prato fique sempre excelente. Adicionalmente, os sistemas de limpeza permitem que o forno fique impecável com o mínimo esforço.



- Fornos multifunções
- Forno compacto com micro-ondas
- Micro-ondas
- Acessórios de fornos

Sistema de limpeza



Pirólise: sistema de limpeza completamente automático

Os **foros pirolíticos** Balay, limpam-se automaticamente.

A sujidade produz-se devido às aderências que se formam entre os alimentos e a superfície do forno por causa das temperaturas elevadas. No processo de pirólise, que atinge os 500°C, quebram-se as ligações físicas e químicas formadas entre os alimentos e o revestimento do forno. Após este processo automático de limpeza, bastará passar um pano húmido para retirar a substância orgânica não decomposta na pirólise, que aparece sob a forma de pó branco na base do forno.

A **limpeza pirolítica** não só se eliminará a gordura, odores e a sujidade gerada durante a cozedura, como também as bactérias e germes, que se possam ter desenvolvido no interior do forno.

Os tabuleiros dos **foros pirolíticos** Balay podem ser limpos durante o processo de pirólise. A sua limpeza é realizada juntamente com a do forno. No entanto é necessário retirar as calhas e outros acessórios que estejam no forno.

Graças à temperatura conseguida nos **foros pirolíticos** Balay, o resultado do processo de pirólise é excelente e homogéneo em todo o forno. Para tal, o forno incorpora **sistemas especiais de isolamento e segurança**, com um fecho eletrónico da porta e um ventilador de velocidade variável permitem criar uma corrente de ar que protege os móveis contíguos.

O utilizador pode escolher entre **três níveis de intensidade da pirólise** em função da sujidade do forno: Modo Poupança – 75 minutos; Modo Padrão – 90 minutos; Modo Limpeza Profunda – 120 minutos. Consegue-se, assim, otimizar ao máximo a energia utilizada.



Aqualisis: um sistema de limpeza simples, económico e ecológico



Aqualisis é um sistema de limpeza dos foros Balay, que utiliza água. Trata-se de um sistema muito cómodo porque, para além de ser rápido, é ecológico: funciona com água e consome

pouquíssima energia. Simplesmente, é necessário deitar 250 ml de água com um pouco de detergente de lavar loiça, para a base do forno, selecionar o pictograma **Aqualisis** e programar o tempo. Decorrido o processo de limpeza, e uma vez que o forno já tenha arrefecido, pode retirar-se o resto da água com uma esponja absorvente.

Adicionalmente, para fazer com que o processo seja mais cómodo, alguns modelos incluem de série uma esponja super absorvente.

Parede posterior Ecoclean

Agora, em quase todos os foros Balay, a parede posterior possui um tratamento cerâmico que permite que a parede se limpe automaticamente durante o processo de confeção. Esta funcionalidade não aumenta o consumo de energia dado que se trata de um processo de oxidação a elevada temperatura, que decompõe a gordura e restos de sujidade no forno. Todos os **foros pirolíticos** Balay, incorporam também o sistema de limpeza **Aqualisis**.



Forno pirolítico 3HB5888N0

Funções dos fornos Balay

Os fornos multifunção Balay permitem cozinhar de maneira adequada qualquer tipo de alimento, selecionando a função que melhor se adapta a cada receita. Antes de qualquer dúvida basta seguir as indicações de tempo e temperatura, que se encontram nas tabelas orientativas dos manuais de instrução. **Os fornos Balay oferecem a possibilidade de selecionar diferentes funções:**

Forno a lenha



O regresso à cozinha tradicional. O calor envolve o alimento mas recebendo um calor mais intenso na base.

Assar



Para pratos de carne e peixe. O calor chega ao alimento desde a parte superior e inferior do forno.

Calor inferior



O calor chega ao alimento desde a parte inferior do forno.

Turbo grill



Ideal para grelhar carne ou peixe. O grill e o ar quente funcionam simultaneamente para uma distribuição homogénea do ar quente, sem que seja necessário virar os alimentos durante o processo de confeção.

Grill total



Para gratinar pratos grandes ou quantidades maiores de alimentos.

Grill pequeno



Para gratinar pratos de tamanho menor, com a subsequente poupança de energia.

Calor intenso



A resistência inferior é reforçada alternadamente com uma potência adicional para conseguir bases mais estaladiças.

Ar quente suave



Para confeccionar alimentos com um consumo de energia baixo.

Descongela



Descongela de forma homogénea em pouco tempo sem que se cozinhem partes do alimento e sem necessidade de tempos de repouso. Especialmente indicado para peças grandes.

Manter quente



Conserva a temperatura dos alimentos cozinhados, mantendo todo o seu sabor e cor até ao momento de ir à mesa.

Pré-aquecer loiça



Para evitar que os alimentos acabados de cozinhar arrefeçam rapidamente, nada melhor que utilizar pratos previamente aquecidos.

Termo sonda



Permite controlar a temperatura no interior dos alimentos.

Ar quente 3D



Uma resistência circular colocada na parte de trás, aquece o ar que entra na cavidade com um fluxo perfeito. Isto graças a uma potente ventoinha e aos orifícios, cujo design foi testado ao máximo detalhe, para proporcionar o fluxo de ar perfeito. Este sistema permite cozinhar em 3 níveis diferentes, sem que os sabores / cheiros dos alimentos se misturem.

Pré-aquecimento rápido automático



Permite reduzir o tempo de pré-aquecimento até 50%. Com esta função é possível alcançar uma temperatura de 175°C em apenas 5 minutos. Esta propriedade está incluída em todos os fornos multifunções Balay.

Ajustes personalizados



Através de ajustes personalizados, é possível alterar o idioma, os avisos sonoros (tanto o volume como a sua duração) e ainda quanto tempo queremos que a ventoinha arrefeça após a cozedura ou a indicação da hora.

Bloqueio de segurança da eletrónica



Evita que as crianças possam mudar a programação selecionada no painel de controlo.

Comodidade e Conforto

Railes extraíveis Comfort Plus

Inovador mecanismo de travagem nos railes que permite fixar ambos railes em paralelo ao mesmo tempo. É possível uma **fácil colocação dos tabuleiros** e uma máxima segurança, uma vez que reduz o risco de tocar em superfícies quentes (como os próprios railes).



Tabuleiros Duo


A Balay dispõe agora de 2 tabuleiros do tamanho de um, uma solução para cozinhar pequenas quantidades ou pratos diferentes. Não existe mistura de sabores, mas sim uma maior concentração dos mesmos em cada tabuleiro. Podem ser guardados facilmente no frigorífico e lavados na máquina de loiça.



Porta-carro extraível

A porta-carro desliza sobre corrediças para o exterior, não sendo necessário introduzir as mãos no interior do forno em nenhum momento. O acesso incómodo às zonas quentes é reduzido ao mínimo, tornando-se esta, na forma mais prática e segura de cozinhar.

Os suportes dos tabuleiros estão totalmente integrados na porta do forno, pelo que o interior é completamente liso, sem calhas para colocar os tabuleiros. Além disso, foi melhorado o sistema de fixação dos tabuleiros ao forno, para que não seja necessário incliná-lo durante a colocação e evitar a saída de líquidos.



Instalação recomendada


Sob a placa ou em semicoluna entre 40 e 70 cm do chão. Não é recomendável instalar a mais de 70 cm do chão.

Teste de durabilidade: 15.000 ciclos de abertura e fecho. Peso máximo: 20 kg.

Porta rebatível

Para qualquer localização na cozinha, a Balay dispõe de uma ampla gama de aparelhos com guias extraíveis, que distribuem o peso dos tabuleiros de modo uniforme em todas as direções, deslizando silenciosamente e com grande estabilidade.

Os fornos com abertura de porta rebatível com guias extraíveis estão aptos para qualquer tipo de instalação. Terá apenas que ter em conta a altura do utilizador em relação à pega de abertura do forno, de forma a instalá-lo à altura adequada que permita obter a máxima comodidade na sua utilização.



Instalação recomendada

Válido para qualquer tipo de cozinha e altura. Teste de durabilidade: 15.000 ciclos de abertura e fecho.

Peso máximo: 15 kg.

Cozinha fácil com Balay

Livro de receitas eletrónico nos fornos com Touch Control Profissional



Livro de receitas



O livro eletrónico inclui receitas de carnes, legumes e peixes, que têm sido amplamente testadas nos fornos Balay para que o resultado obtido seja nada menos que ótimo. Para ativá-lo, basta introduzir o tipo de alimento que se pretende cozinhar e o seu peso. De imediato, o forno Balay procura a função, temperatura e tempo adequado para o cozinhar com todo o sabor. Estão disponíveis modelos com 40 e 10 receitas.

Função memória



É possível gravar as suas receitas favoritas, as que mais se utilizam, ou ainda aquelas em que se pretende obter sempre o mesmo resultado.

Função Auto Chef nos fornos Touch Control Confort

Cozinhar com o forno nunca foi tão fácil. A Balay desenvolveu 10 receitas, para um resultado perfeito.

Esta função resulta numa grande comodidade e uma considerável poupança de tempo para o utilizador, com a garantia de saber que o resultado será sempre o mesmo.

Muito fácil: com a função **Auto Chef** da Balay simplesmente tem que selecionar o número do programa e introduzir o peso dos alimentos a cozinhar. O forno adapta automaticamente o modo de aquecimento, a temperatura e o tempo de confeção. Quando o tempo de confeção termina, soa um sinal acústico e o forno deixa de aquecer. A refeição está pronta!

Receita	Nº de programa
Paella	P 1
Beringelas gratinadas	P 2
Misto de legumes	P 3
Dourada ao sal	P 4
Pescada	P 5
Frango assado	P 6
Lombo em massa folhada	P 7
Empada	P 8
Pizza	P 9
Tarte de queijo	P 10

Forno compacto com micro-ondas



O novo forno compacto com micro-ondas da Balay, 3CW5179NO destaca-se pela sua grande capacidade num aparelho 2 em 1.

Permite-nos disfrutar da cozinha tradicional; aquecer e descongelar com a função micro-ondas, e combinar a cozinha tradicional com a função micro-ondas conseguindo os mesmos resultados em menos tempo.

A sua nova tecnologia com base cerâmica sem prato giratório permite aproveitar melhor a superfície interior e introduzir recipientes de maiores dimensões. Adicionalmente a base do forno lisa, torna a sua limpeza mais fácil e cómoda.



Fornos multifunções



REFERÊNCIA

3HB5888N0

EAN

4242006276669

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Vidro preto
- Limpeza Pirolisis e Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 12 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 40 receitas
- Termo sonda
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Tabuleiros Duo



3HB5848B0

4242006282141

• Vidro branco

- Limpeza Pirolisis e Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Comandos embutíveis



3HB5848N0

4242006282158

• Vidro preto

- Limpeza Pirolisis e Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Comandos embutíveis

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

699,00 €



619,00 €



619,00 €



REFERÊNCIA

3HB4841X1

EAN

4242006276164

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Inox
- Limpeza Pirolisis e Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico com 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Comandos embutíveis



3HB4841X0

4242006289089

• Inox

- Limpeza Pirolisis e Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico com 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Comandos fixos

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

549,00 €



539,00 €



Nota: Consultar as medidas de instalação nas páginas 74 e 75.

Fornos multifunções



3HB5358A0

REFERÊNCIA

EAN

4242006282103

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Vidro cinza
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis



3HB5358B0

4242006282110

- Vidro branco
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis



3HB5358N0

4242006282127

- Vidro preto
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 10 receitas
- Raile telescópico Comfort Plus com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

495,00 €



495,00 €



495,00 €



3HB433CX0

REFERÊNCIA

EAN

4242006276546

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Inox
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Porta-Carro
- Porta com 3 vidros
- Comandos embutíveis



3HB4331B0

4242006276515

- Branco
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Raile telescópico com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis



3HB4331N0

4242006276522

- Preto
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Raile telescópico com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

499,00 €



399,00 €



399,00 €



Nota: Consultar as medidas de instalação nas páginas 74 e 75.

Fornos multifunções



REFERÊNCIA

3HB4331X0

3HB4330X0

3HB2010X0

EAN

4242006272906

4242006276508

4242006274870

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Inox**
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Raile telescópico com 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Comandos embutíveis

- **Inox**
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 7 modos de aquecimento
- Porta com 2 vidros
- Comandos fixos

- **Inox**
- Temporizador mecânico
- 5 modos de aquecimento
- Porta com 2 vidros
- Comandos fixos

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

395,00 €

375,00 €

315,00 €



Forno compacto com micro-ondas



REFERÊNCIA

3CW5179N0

EAN

4242006289577

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Vidro preto**
- Limpeza Aqualisis
- Relógio eletrónico c/ progr.
- 5 modos de aquecimento
- Programas automáticos Auto Chef c/ 15 receitas
- Porta com 2 vidros
- Potência máxima do micro-ondas: 900 W
- Interior em inox
- Iluminação LED

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

725,00 €



Nota: Consultar as medidas de instalação nas páginas 74 e 75.

Micro-ondas integráveis



3CG5175NO

4242006291907

REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Vidro preto**
- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 31,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Iluminação LED
- Abertura à esquerda
- Interior em inox



3CG4172X0

4242006273279

• **Inox**

- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 25,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Iluminação LED
- Abertura à esquerda
- Interior em inox



3CG5172A0

4242006273286

• **Vidro cinza**

- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 25,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Iluminação LED
- Abertura à esquerda
- Interior em inox

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

359,00 €



329,00 €



289,00 €



3CG5172B0

4242006273293

REFERÊNCIA

EAN

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Vidro branco**
- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 25,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Iluminação LED
- Abertura à esquerda
- Interior em inox



3CG5172NO

4242006273309

• **Vidro preto**

- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 25,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Iluminação LED
- Abertura à esquerda
- Interior em inox



3CP4002X0

4242006278366

• **Inox**

- Limpeza Aqualisis
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 25,5 cm
- Abertura à esquerda
- Interior em inox

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

289,00 €



289,00 €



259,00 €



Nota: Consultar as medidas de instalação nas páginas 74 e 75.

Micro-ondas integráveis e de instalação livre



REFERÊNCIA

3WGX1929P

EAN

4242006180720

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Inox**
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 24,5 cm
- Visor LED
- Programas automáticos Auto Chef c/ 8 receitas
- Abertura à esquerda
- Interior em inox



3WGX2018

4242006162498

- **Livre instalação**
- **Inox**
- 5 níveis de potência
- Diâmetro do prato: 24,5 cm
- Abertura à esquerda
- Interior em inox
- Dimensão: 46 x 29 cm

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

259,00 €



139,00 €



Acessórios de fornos



REFERÊNCIA

3HZ538000

EAN

4242006276287

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Raile telescópico "clip" válido para fornos 3HB5... e 3HB4... presentes nesta tabela.



3HZ530000

4242006276263

- Tabuleiros Duo, válido para fornos 3HB5... e 3HB4... presentes nesta tabela.


PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

55,00 €

55,00 €

Placas

À primeira vista: design surpreendente.
Em detalhe: funções inovadoras e utilização intuitiva.



- Placas de indução
- Placas vitrocerâmicas
- Placas a gás
- Dominós
- Acessórios de placas


Rapidez, segurança e comodidade: indução Balay.

Com as placas de indução **Balay**, pode seleccionar **17 níveis de potência** para cozinhar os seus alimentos de uma forma rápida e segura. E no final de cozinhar, a limpeza da placa é muito fácil e cómoda.

Placa com zona combinada

Não há nada mais cómodo do que sentir-se livre.

Cozinhe sem se preocupar com o espaço ou o tamanho dos seus recipientes. A placa com zona combinada permite unir duas zonas e utilizá-las conjuntamente, podendo desta forma cozinhar em recipientes de maiores dimensões.



60 cm de largura

Modelo: 3EB963FR

Controlo de temperatura do azeite e do óleo

Pratos mais saborosos com toda a facilidade



adequada.

Os últimos avanços tecnológicos chegam à gama de placas de indução da Balay com o controlo automático da temperatura do azeite ou óleo e a possibilidade de fritar à temperatura

Através desta inovadora função, a placa avisa quando o azeite ou óleo atinge a temperatura desejada e estiver no momento de colocar os alimentos. A partir daí, a temperatura é controlada automaticamente pela placa, sem necessidade de ajustes.

Guia rápido

As placas Balay com Controlo da Temperatura incorporam um guia rápido que indica o nível adequado para cada alimento.

	Alimento	Temperatura
	Carnes	
	Bife no ponto	med
	Peixes	
	Hambúrgueres	low
	Filete de peixe	low-med
	Pratos com ovo	
	Camarão	med
	Batatas	
	Omeleta	min
	Ovos estrelados	min-med
	Batatas fritas caseiras	med
	Batatas salteadas	max

	Alimento	Temperatura
	Legumes	
	Refogar legumes	min
	Produtos congelados	
	Cogumelos	med
	Molhos	
	Filetes de peixe	low
	Outros	
	Batatas fritas	max
	Molho de tomate	min
	Molho Béchamel	min
	Croutons	low
	Amêndoas, nozes, pinhões	med

Controlos e Funções

Na Balay, a comodidade é uma prioridade. Consiga aceder a todas as funções com um só dedo através do sistema de ligação integrado nos controlos.


Controlo deslizante

Com o controlo deslizante selecionar as funções é muito mais simples. Apenas é necessário deslizar o dedo pelo controlo, regulando desta forma a potência e o tempo de cozedura. Um sistema de controlo prático e cómodo para cozinhar com a temperatura perfeita.



Controlo profissional

Um sistema de controlo prático e simples que conta com várias funções associadas.



Funções eletrónicas

- **Função Sprint®:** aumenta a potência da zona de indução durante 10 minutos para acelerar o aquecimento de grandes quantidades de líquidos.
- **Função Início automático:** ao ser conectada, a placa deteta se o recipiente já se encontra na zona de cozedura, depois basta selecionar a potência desejada.
- **Função Limpeza:** permite bloquear o controlo durante alguns segundos enquanto se cozinha, e limpar facilmente líquidos derramados.
- **Função Memória:** permite recuperar as potências de cada zona caso a placa se desligue acidentalmente.
- **Função Recipiente:** permite verificar a rapidez ou qualidade do processo de confeção em função do recipiente.
- **Função programação de tempo de cozedura em cada zona:** permite programar o tempo de cozedura e evitar que os alimentos cozam em demasia ou que se derramem líquidos.
- **Função segurança para crianças com opção bloqueio permanente ou temporário:** quando a placa se desliga, o controlo fica bloqueado de forma a evitar que as crianças a possam acender de forma acidental. Para que este bloqueio seja só temporário, deverá premir a tecla  durante 4 segundos.
- **Função potência máxima regulável:** permite limitar a potência máxima total da placa de indução.
- **Função Cronómetro:** permite saber o tempo que passou desde o início do processo de confeção ou desde um passo específico de uma receita.
- **Função Alarme (com duração de aviso ajustável):** a placa emite um aviso acústico à hora programada.
- **Função Silêncio:** permite desconectar os avisos sonoros ou selecionar até 3 níveis.

Placas de indução



3EB997LU

REFERÊNCIA

EAN

4242006287825

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Indução (11.100 W)**
- Biselada
- 5 zonas (1 tripla 32 cm)
- Controlo deslizante (17 níveis de potência)
- Controlo da temperatura (4 níveis)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático



3EB985LU

4242006287924

- **Indução (7.400 W)**
- Biselada
- 4 zonas
- Controlo deslizante (17 níveis de potência)
- Controlo da temperatura (4 níveis)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático



3EB963FR

4242006291303

- **Indução (6.900 W)**
- Biselada frontal
- 1 zona combinada + 2 zonas
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

1.029,00 €



709,00 €



499,00 €



3EB961LR

REFERÊNCIA

EAN

4242006247300

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Indução (7.400 W)**
- Biselada
- 4 zonas
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático



3EB861LR

4242006254308

- **Indução (4.600 W)**
- Biselada
- 4 zonas
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático



3EB861EN

4242006298074

- **Indução (4.600 W)**
- Biselada
- 4 zonas
- Controlo tátil (9 níveis de potência)
- Função Sprint

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

495,00 €



429,00 €



369,00 €



Placas de indução e vitrocerâmicas



REFERÊNCIA

3EB864EN

EAN

4242006297107

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Indução** (4.600 W)
- Biselada
- 3 zonas
- Controlo tátil (9 níveis de potência)
- Função Sprint

3EB721LR

4242006225827

• **Vitrocerâmica**

- Biselada
- 4 zonas (1 dupla)
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Memória

3EB721XR

4242006224448

• **Vitrocerâmica**

- Aro inox
- 4 zonas (1 dupla)
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Memória

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

369,00 €



269,00 €



259,00 €



REFERÊNCIA

3EB720LR

EAN

4242006225841

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Vitrocerâmica**
- Biselada frontal
- 4 zonas
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Memória

3EB720XR

4242006224424

• **Vitrocerâmica**

- Aro inox
- 4 zonas
- Controlo profissional (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Memória

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

249,00 €



235,00 €



Placas a gás Balay

Cozinhar com gás é uma forma de confeitura mais tradicional e continua a ser a preferida de muitas pessoas. E com as placas Balay, o calor pode ser controlado de uma forma muito simples, segura e cómoda.

Facilidade de uso e precisão



Cozinhar com um método tradicional, não significa fazê-lo com menos precisão. Com as nossas placas a gás com o controlo da chama em **9 níveis de potência**, pode regular a potência com exatidão e total precisão. Desta forma, deixa de ser necessário visualizar a chama para saber qual a potência do gás e poderá obter sempre o mesmo nível quando estiver a preparar as suas receitas, para que o resultado seja exatamente o mesmo: preciso e delicioso.



Segurança e comodidade



Uma corrente de ar pode apagar a chama do gás e comprometer a segurança em sua casa. Por isso, as placas a gás da Balay integram, em cada queimador, o dispositivo de segurança **Gás Stop**


que fecha a passagem do gás caso detete a ausência de chama. Tudo, para que possa desfrutar da sua placa sem riscos.



Esqueça os fósforos ou o isqueiro. Com o **isqueiro** integrado no controlo das placas a gás Balay, basta pressionar um botão para acender a chama com total conforto e segurança.

Queimadores mais potentes

Os queimadores **Wok** com a sua chama potente ajudam a cozinhar mais rápido. E com os queimadores Wok de dupla chama obtêm ainda mais eficiência e um controlo mais exato da regulação da intensidade da chama, proporcionando uma chama suave para molho de chocolate ou mais elevada para carne grelhada. Cozinhe seus melhores pratos como um profissional.



Placas a gás



REFERÊNCIA

3ETG667HB

EAN

4242006259426

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Mista** (Vidro vitrocerâmico, biselada)
- 3 queimadores gás + 1 elétrico
- Controlo preciso da chama c/ 9 níveis
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas ferro fundido individuais

3ETG664HB

4242006259419

- **Gás** (Vidro temperado)
- 4 queimadores
- Controlo preciso da chama c/ 9 níveis
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas ferro fundido individuais

3ETG464MB

4242006248772

- **Gás** (Vidro temperado)
- 4 queimadores
- Comandos laterais
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas em aço

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)


469,00 €



385,00 €



259,00 €



REFERÊNCIA

3ETX576HB

EAN

4242006287313

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Gás** (Inox)
- 5 queimadores (1 wok)
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas ferro fundido

3ETX565HB

4242006287412

- **Gás** (Inox)
- 4 queimadores (1 wok)
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas ferro fundido

3ETX464MB

4242006248239

- **Gás** (Inox)
- 4 queimadores
- Comandos laterais
- Isqueiro integrado
- Segurança termoeleétrica (Gás stop)
- Grelhas em aço

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

339,00 €



249,00 €



169,00 €



NOTA: as placas a gás vêm preparadas para gás butano

Dominós



REFERÊNCIA

3EB930LQ

3EB730LQ

3ETG632HB

EAN

4242006247973

4242006248406

4242006259389

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Indução**
- Biselada
- 2 zonas
- Controlo deslizante (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória
- Início automático

- **Vitrocerâmica**
- Biselada
- 2 zonas
- Controlo deslizante (17 níveis de potência)
- Programação do tempo
- Função Sprint
- Função Memória

- **Gás**
- Vidro vitrocerâmico, biselada
- 2 queimadores
- Controlo preciso da chama c/ 9 níveis
- Isqueiro integrado
- Segurança termoelétrica (Gás stop)
- Grelhas ferro fundido individuais

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

429,00 €

295,00 €

289,00 €



Acessórios de placas



REFERÊNCIA

3AB3030L

EAN

4242006175450

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- União para placas e dominós com perfil biselado

PREÇO DE TABELA € (ACRESCE IVA)

75,00 €

Exaustores

Uma cozinha não está completa sem um exaustor eficiente para evitar condensação, gordura e odores. A gama da Balay apresenta exaustores com diferentes formatos, medidas e acabamentos preparados para responder a todas essas necessidades e com um design que se adapta a qualquer ambiente de cozinha.



- Chaminés inclinadas
- Chaminés de parede
- Chaminés de ilha
- Chaminé integrada
- Exaustor de teto
- Exaustores integráveis
- Exaustores telescópicos
- Exaustores horizontais
- Acessórios de chaminés e exaustores

Design

A Balay oferece uma ampla gama de exaustores que responde às necessidades das cozinhas modernas: potência, eficácia e silêncio. Numa perfeita coordenação estética com todos os produtos, o exaustor converte-se num elemento decorativo perfeitamente integrado no design da sua cozinha.

Chaminés decorativas de ilha e de parede

Em diferentes medidas e cores, as chaminés decorativas adaptam-se a qualquer cozinha: piramidais para um conceito mais rústico, design box com linhas direitas para cozinhas modernas ou a série vidro que tornará a sua chaminé num elemento de destaque na sua cozinha.

A diversidade de controlos garante ainda uma utilização simples, sempre com um ótimo funcionamento.



Chaminés inclinadas

Descubra a elegância do vidro preto das chaminés inclinadas Balay. Um conceito de vanguarda que garante a máxima comodidade na hora de cozinhar, sem nunca comprometer a potência e a qualidade. A peça perfeita para combinar com qualquer projeto de cozinha.



Soluções de encastre

As últimas tendências em design de cozinha seguem, cada vez mais, uma preferência por sistemas de extração integrados. A gama Balay responde a esta tendência e oferece diversas opções de exaustores telescópicos e integráveis, que ficam praticamente ocultos nos móveis da cozinha.




Controlos e funções

Controlos eletrónicos

Touch Control

Um inovador design de Touch Control com visor que confere à chaminé um toque de elegância e profissionalismo.



Controlo eletrónico

Grande parte da gama de chaminés Balay possui um controlo eletrónico de utilização fácil e intuitiva.



Comandos frontais

Os comandos frontais proporcionam uma utilização simples das funcionalidades dos exaustores.



Funções eletrónicas

Indicador eletrónico de saturação de filtros

A chaminé indica quando é necessária a limpeza dos filtros metálicos ou a substituição do filtro de carvão ativo. A Balay garante a máxima eficiência na extração e na manutenção do seu aparelho.

Função eliminação total de fumos

Com esta função é possível programar a chaminé para se desligar automaticamente após alguns minutos. Desta forma, o ambiente ficará livre de fumos e odores. Uma cozinha perfeitamente limpa.

Iluminação LED

Eleva o conceito de eficiência à sua expressão máxima e ilumina de uma forma clara e brilhante toda a zona de confeção, durando toda a vida útil do exaustor.




Filtros Balay

Filtros profissionais

Para além dos tradicionais filtros de alumínio multicamadas e dos filtros em inox, a Balay desenvolveu filtros exclusivos profissionais de aspiração perimetral incorporados numa única peça.

Fáceis de manusear e compostos por filtros de alumínio multicamadas no seu interior, os módulos de aspiração perimetral permitem uma elevada percentagem de retenção de gordura e proporcionam um acabamento perfeito ao exaustor.



Filtros de inox

A Balay inclui filtros em aço inoxidável em alguns dos seus modelos. São filtros modulares de uma única peça compostos pelos filtros tradicionais de alumínio multicamadas e revestidos com uma superfície de aço inoxidável. Esta superfície confere-lhes uma qualidade estética excepcional e torna-os fáceis de limpar, tanto manualmente como na máquina de lavar loiça.



Comodidade

O desempenho de cada exaustor pode e deve ser otimizado através de uma instalação correta.

Comece por escolher um exaustor que tenha, no mínimo, uma largura equivalente à placa e respeite a altura mínima entre a placa e o exaustor.

Se optar pela instalação em modo de saída de ar selecione o diâmetro correto do tubo (deve corresponder ao diâmetro da saída de ar do aparelho) e evite o número de curvas e a utilização de condutas com superfícies rugosas ou irregulares. A diminuição de elementos que causem resistência à passagem de ar, permitirá um melhor desempenho do seu aparelho.

Instalar os exaustores Balay é mesmo muito fácil:

instalação
fácil






O design exclusivo das suas peças de montagem permite uma fixação fácil e um nívelamento extremamente cómodo. Com o desenvolvimento de um tipo de parafuso original, a regulação da altura da chaminé é muito mais simples, rápida e precisa.

Mesmo depois de pendurar o corpo da chaminé, este sistema permite a sua regulação na horizontal. A instalação da conduta decorativa é feita através da montagem de um encaixe de fixação.

A simplicidade deste processo possibilita que a instalação seja feita por uma só pessoa.



- A** Após tirar as medidas necessárias, fixa-se o encaixe de fixação da conduta decorativa e as duas peças para o suporte do corpo da chaminé.
- B** Depois de pendurar o corpo da chaminé, ajusta-se manualmente a posição horizontal e vertical girando simplesmente os novos suportes.
- C** Finalmente, instala-se a conduta decorativa através do encaixe previamente fixado na parede. Aparafusar torna-se mais preciso e prático.



A facilidade da instalação é uma característica que poderá encontrar também nos nossos exaustores telescópicos. Dependendo do modelo, apenas será necessário fixar os acessórios de instalação às laterais do móvel, aparafusar o exaustor e, por último, encaixar as molas de suporte.

Além disso, através de um acessório opcional poderá ocultar o aparelho no móvel, ficando praticamente invisível.

Consulta online

Na Balay compreendemos as dúvidas que surgem aquando da escolha do exaustor e, por essa razão, oferecemos um serviço de acompanhamento na seleção do seu exaustor e da instalação mais adequada. Contacte-nos através do e-mail bsh.exaustores@bshg.com

Alta eficiência

Os exaustores Balay são fabricados com as tecnologias mais avançadas e componentes de alta qualidade. Desta forma, a Balay garante a completa eliminação de qualquer resíduo de fumo e odor, garantindo sempre valores mínimos de ruído e consumo.

A máxima capacidade de extração com o mínimo ruído

Os exaustores com o motor ExtraSilêncio da Balay com tecnologia BLDC, sem escovas, e iluminação LED consomem até menos 80% de energia do que os modelos com o motor convencional e iluminação em halogéneo, atingindo a classe de eficiência energética A+.



E com um sistema de insonorização exclusivo, com material sintético que absorve o som e uma configuração especial do motor dentro da estrutura, conseguem níveis de ruído muito baixos.


Cálculo da capacidade de extração necessária

A escolha do exaustor mais adequado para a cozinha deverá considerar sempre a superfície da cozinha e a capacidade necessária para que o ar seja devidamente renovado.

Para obter uma renovação do ar adequada à zona onde se cozinha é necessário que o exaustor renove o volume de ar da sala entre 6 a 12 vezes por hora (valores correspondentes às velocidades mínima e máxima, respetivamente).

Por exemplo, para que um exaustor cumpra a sua função numa cozinha de 15 m², é necessário que renove entre 6 e 12 vezes o volume de 40,5 m³/h. Ou seja: 40,5 x 12 = 486 m³/h.

Neste caso, o exaustor mais adequado deverá ter uma capacidade de extração de cerca de 486 m³/h no nível máximo.



15 m² x 2,7 m = 40,5 m³

Funcionamento em recirculação



A forma mais eficiente de ventilar a cozinha é com a instalação do exaustor em modo de recirculação, sem saída de ar para o exterior. Desta forma, garantimos que tanto o calor do aquecimento no inverno como o ar fresco do ar condicionado do verão não são aspirados para o exterior. O funcionamento em recirculação do ar é também indicado no caso de habitações com um sistema de ventilação deficiente ou sem possibilidade de saída de ar.

Na instalação em recirculação, o ar é aspirado pelo ventilador da chaminé e devolvido ao interior da cozinha. Neste processo, para além das gorduras que ficam retidas nos filtros metálicos, também se elimina qualquer odor graças ao filtro de carvão ativo.

Tipos de filtros Balay:


• Filtro de carvão ativo

Reduz mais de 80% dos odores e tem uma vida útil de cerca de 6 meses.



• Filtro Clean Air Plus

Filtro de carvão ativo altamente eficiente. Reduz aproximadamente 90% dos odores e tem uma vida útil de 6 a 12 meses. Estes filtros têm uma terceira camada que filtra mais de 99% do pólen, ideal para desativar as partículas alérgicas.



• Filtro de carvão ativo regenerável

Filtro de carvão ativo com uma vida útil de cerca de 10 anos. O processo de regeneração é feito no forno durante cerca de 2 horas a uma temperatura de 200°C.



Chaminés



REFERÊNCIA

3BC587GN

3BC586GN

3BC566GN

EAN

4242006264451

4242006289607

4242006289294

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Chaminé de parede**
Design inclinado (vidro preto)
- Cl. Energética B* / 58 dB
- Touch Control sobre vidro
- Nível normal máx. / intensivo
416 / 700 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED (Dimmer / Softlight)
- 2 zonas de filtragem
- Interior blindado

- **Chaminé de parede**
Design inclinado (vidro preto)
- Cl. Energética B* / 60 dB
- Touch Control sobre vidro
- Nível normal máx. / intensivo
399 / 669 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED
- 1 zona de filtragem

- **Chaminé de parede**
Design inclinado (vidro preto)
- Cl. Energética B* / 60 dB
- Touch Control sobre vidro
- Nível normal máx. / intensivo
399 / 669 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED
- 1 zona de filtragem

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

635,00 €

525,00 €

479,00 €



REFERÊNCIA

3BC998HX

3BC097EX

3BC095MX

EAN

4242006283117

4242006277574

4242006288549

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Chaminé de parede**
Design Box (c/ frontal preto, inox)
- Cl. Energética A+* / 55 dB
- Touch Control
- Motor ExtraSilêncio
- Nível normal máx. / intensivo
430 / 843 m³/h
- 3+2 níveis intensivos
- Ilum. LED (Dimmer / Softlight)
- Interior blindado

- **Chaminé de parede**
Design Box (inox)
- Cl. Energética B* / 65 dB
- Controlo eletrónico
- Nível normal máx. / intensivo
449 / 756 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

- **Chaminé de parede**
Design Box (inox)
- Cl. Energética D* / 68 dB
- Comandos frontais (botões)
- Nível normal máx. / intensivo
527 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

549,00 €

339,00 €

239,00 €



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.

Chaminés



REFERÊNCIA

3BC693MX

EAN

4242006289041

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Chaminé de parede**
Design Pirâmide (inox)
- Cl. Energética D* / 64 dB
- Comandos frontais (botões)
- Nível normal máx. / intensivo
380 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

3BC077EX

4242006277543

- **Chaminé de parede**
Design Box (inox)
- Cl. Energética B* / 65 dB
- Controlo eletrónico
- Nível normal máx. / intensivo
449 / 756 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

205,00 €



325,00 €



REFERÊNCIA

3BC067EX

EAN

4242006277529

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Chaminé de parede**
Design Box (inox)
- Cl. Energética B* / 64 dB
- Controlo eletrónico
- Nível normal máx. / intensivo
456 / 762 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

3BC065MX

4242006288532

- **Chaminé de parede**
Design Box (inox)
- Cl. Energética C / 69 dB
- Comandos frontais (botões)
- Nível normal máx.
525 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

3BC663MX

4242006272364

- **Chaminé de parede**
Design Pirâmide (inox)
- Cl. Energética D* / 64 dB
- Comandos frontais (botões)
- Nível normal máx.
380 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

305,00 €



209,00 €



169,00 €



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.

Chaminés e exaustores



NOVO

REFERÊNCIA

3BI998HNC

3BE297RW

3BD866MX

EAN

4242006283162

4242006282769

4242006287665

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Chaminé de ilha**
Design Box (c/ frontal preto, inox)
- Cl. Energética A+* / 54 dB
- Touch Control c/ visor digital
- Motor ExtraSilêncio
- Nível normal máx. / intensivo
445 / 867 m³/h
- 3+2 níveis intensivos
- Ilum. LED (Dimmer / Softlight)
- Interior blindado

- **Exaustor de teto (branco)**
- Cl. Energética A* / 56dB
- Controlo eletrónico através de comando
- Motor ExtraSilêncio
- Nível normal máx. / intensivo
458 / 798m³/h
- 3+2 níveis intensivos
- Ilum. LED (Dimmer / Softlight)
- Interior blindado

- **Chaminé integrada**
Design Box (painel frontal em vidro, inox)
- Cl. Energética A* / 70 dB
- Controlo rotativo
- Nível normal máx. / intensivo
620 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

865,00 €

1.075,00 €

385,00 €



REFERÊNCIA

3BF277EX

3BF276NX

3BF267EX

EAN

4242006284220

4242006284503

4242006284213

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Exaustor integrável (inox)**
- Cl. Energética C* / 65 dB
- Controlo eletrónico
- Nível normal máx. / intensivo
645 / 730 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

- **Exaustor integrável (inox)**
- Cl. Energética C* / 56 dB
- Controlo eletrónico
- Nível normal máx. / intensivo
379 / 638 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

- **Exaustor integrável (cinza metalizado)**
- Cl. Energética C* / 65 dB
- Comandos frontais
- Nível normal máx. / intensivo
630 / 695 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

405,00 €

275,00 €

349,00 €



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.

Exaustores



REFERÊNCIA

3BF266NX

EAN

4242006284510

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Exaustor integrável (cinza metalizado)
- Cl. Energética C* / 56 dB
- Comandos frontais
- Nível normal máx. / intensivo 362 / 618 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED

3BT294MX

4242006294328

- Exaustor telescópico (inox)
- Cl. Energética D* / 67 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 383 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED
- Antecessor: 3BT849X

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

239,00 €



285,00 €



REFERÊNCIA

3BT267MX

EAN

4242006294311

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- Exaustor telescópico (inox)
- Cl. Energética B* / 54 dB
- Controlo mecânico
- Motor ExtraSilêncio
- Nível normal máx. / intensivo 399 / 728 m³/h
- 3+1 nível intensivo
- Ilum. LED
- Antecessor: 3BT860X

3BT264MX

4242006294304

- Exaustor telescópico (inox)
- Cl. Energética C* / 67 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 389 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED
- Antecessor: 3BT840X

3BT263MX

4242006269005

- Exaustor telescópico (inox)
- Cl. Energética D* / 68 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 368 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

385,00 €



215,00 €



149,00 €



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.

Exaustores



REFERÊNCIA

3BT263MB

3BT263MN

3BT262MX

EAN

4242006268985

4242006268992

4242006268978

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Exaustor telescópico (preto)**
- Cl. Energética D* / 68 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 368 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

- **Exaustor telescópico (branco)**
- Cl. Energética D* / 68 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 368 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

- **Exaustor telescópico (inox)**
- Cl. Energética D* / 62 dB
- Controlo mecânico
- Nível normal máx. 304 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

149,00 €

149,00 €

115,00 €



REFERÊNCIA

3BH263MX

3BH262MXX

EAN

4242006267391

4242006284770

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

- **Exaustor horizontal (inox)**
- Cl. Energética D* / 72 dB
- Comandos frontais
- Nível normal máx. 350 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

- **Exaustor horizontal (inox)**
- Cl. Energética D* / 68 dB
- Comandos frontais
- Nível normal máx. 250 m³/h
- 3 níveis
- Ilum. LED

PREÇO DE TABELA €
(ACRESCE IVA)

179,00 €

139,00 €



Acessórios de chaminés e exaustores

Referência	Preço	Duração	Referência	Preço	Duração	Referência	Preço	Duração	
Módulo com filtro de carvão ativo standard			Módulo com filtro cleanAir Plus			Módulo com filtro regenerável			
Chaminés de parede design vertical									
3BC587GN (instalação sem conduta)			LZ11AKV16	125,00 €	12-18 meses	LZ10AKR00	379,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)	
3BC586GN, 3BC566GN	DWZ1EK1U1	59,00 €	6 meses	LZ11DXI16	145,00 €	12-18 meses	LZ10FXJ00	339,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
Chaminés de parede decorativas									
3BC998HX	DHZ5345	69,00 €	6 meses	LZ11CXI16	145,00 €	12-18 meses	LZ10FXJ05	339,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX	DWZODX0U0	59,00 €	6 meses	LZ11DXI16	139,00 €	12-18 meses	LZ10FXJ00	339,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
Chaminé de ilha									
3BI998HNC	DHZ5385	69,00 €	6 meses	LZ22CXC56	289,00 €	12-18 meses	LZ22FXD51	479,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
Chaminé integrada									
3BD866MX	DWZOIB0U0	59,00 €	4 meses	DWZ1IX1C6	289,00 €	12-18 meses	DWZ1ITD1	499,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
Exaustor de teto									
3BE297RW			LZ21JCC26 (branco)	445 €	12-18 meses	LZ20JCD20 (branco)	699 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)	
Exaustores integráveis									
3BF277EX, 3BF267EX	DHZ5605	145,00 €	6 meses	LZ11IXC16	289,00 €	12-18 meses	LZ11ITD11	499,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
3BF276NX, 3BF266NX	DHZ7305	55,00 €	6 meses						
Exaustores telescópicos									
3BT267MX	DSZ4545	55,00 €	6 meses	LZ11IXC16	289,00 €	12-18 meses	LZ11ITD11	499,00 €	10 anos (regenerar a cada 3-4 meses)
3BT294MX, 3BT264MX	DSZ4565	55,00 €	6 meses						
3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX	DHZ2600	29,00 €	6 meses						

Acessórios disponíveis através dos Serviços Técnicos:

Acessórios para recirculação

Peça 12009727 Filtro de carvão ativo (3BC095MX, 3BC065MX)

Peça 00668492 Filtro de carvão ativo (3BC693MX, 3BC663MX)

Peça 11005737 Filtro de carvão ativo (3BH263MX)

Peça 11005732 Filtro de carvão ativo (3BH262MXX)

Extensões/suportes de conduta e acessórios para telescópicos

Peça 00704539 Extensão para conduta 1100 mm - ILHAS (3BI998HNC)

Peça 00704640 Suporte para teto falso com altura min. 290mm e máx. 500mm - ILHAS (3BI998HNC)

Peça 11019195 Extensão para conduta 1000 mm (3BC587GN)

Peça 00704541 Extensão para conduta 1000 mm (3BC586GN, 3BC566GN, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX)

Peça 00704540 Extensão para conduta 1000 mm (3BC998HX)

Peça 17003892 Extensão para conduta chaminé integrada 120 mm (3BD866MX)


Peça 17003893 Extensão para conduta chaminé integrada 187-360 mm (3BD866MX)

Peça 17001426 Acessório para ocultar exaustor telescópico 60cm (3BT267MX)

Esquemas de instalação das máquinas de lavar roupa

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


3TI985B / 3TI982B / 3TI978B / 3TI986B



Possibilidade de fixação da porta do móvel à esquerda ou à direita.

Medidas em mm.


3TI773BC / 3TI771BC



Possibilidade de fixação da porta do móvel à esquerda ou à direita.

Medidas em mm.

3TW776B / 3TW773B




Possibilidade de fixação da porta do móvel à esquerda ou à direita.

Medidas em mm.

Esquemas de instalação das máquinas de lavar loiça totalmente integráveis


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Modelo com porta deslizante
3VF6330DA, 60 cm de largura




Medidas em mm.

Modelo sem porta deslizante
3VF6330SA, 60 cm de largura



Medidas em mm.

Modelo sem porta deslizante
3VT4010NA, 45 cm de largura




Medidas em mm.

Esquemas de instalação frio


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3FAF494XE




Medidas em mm.

3KIE734F




3KIF711S



Esquemas de instalação frio


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3FIE737S / 3GIF737F



Medidas em mm.

3GFF... 3FCE...




Medidas em mm.

Esquemas de instalação fornos


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3HB5888N0 / 3HB5848N0 / 3HB5848B0 / 3HB4841X1 / 3HB4841X0 / 3HB5358N0 / 3HB5358B0
 3HB5358A0 / 3HB433CX0 / 3HB4331N0 / 3HB4331B0 / 3HB4331X0 / 3HB4330X0




A: 19,5 mm
 B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm.


3HB2010X0



* 20 mm para frente metálica

* 20 mm para frente metálica


Instalação com uma placa de cozinhar.



* Para frentes metálicas 20mm

Medidas em mm.

3CW5179N0




Medidas em mm.


Esquemas de instalação micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


3CG5175N0



3CG4172X0 / 3CG5172A0 / 3CG5172N0 / 3CG5172B0 / 3CP4002X0




3WGX1929P




Esquemas de instalação placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


3EB997LU




3EB985LU




3EB963FR / 3EB961LR / 3EB861LR / 3EB861EN / 3EB864EN




3EB721LR / 3EB720LR




3EB721XR / 3EB720XR




3ETG667HB



3ETG664HB




3ETG464MB



Esquemas de instalação placas


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3ETX576HB




Medidas em mm.

3ETX565HB




Medidas em mm.

3ETX464MB




Medidas em mm.

3EB930LQ




Medidas em mm.

3EB730LQ




Medidas em mm.

3ETG632HB



Medidas em mm.

3AB3030L




Medidas em mm.


Esquemas de instalação chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


3BC587GN




3BC586GN / 3BC566GN



3BC998HX




3BC097EX / 3BC077EX^(a) / 3BC067EX^(b)




Esquemas de instalação chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


3BC095MX / 3BC065MX (a)



3BC693MX (a) / 3BC663MX (b)




3BI998HNC



3BE297RW


A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis



Esquemas de instalação chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3BD866MX




Medidas em mm.

3BF277EX




Medidas em mm.

3BF267EX



Medidas em mm.

3BF276NX




Medidas em mm.

Esquemas de instalação chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

3BF266NX




Medidas em mm.

3BT294MX




Medidas em mm.

3BT267MX




Medidas em mm.

3BT264MX




Medidas em mm.

2BT263MX/MB/MN e 3BT262MX



Medidas em mm.

3BH263MX / 3BH262MX



Medidas em mm.


Medidas em mm.

Esquemas de instalação chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Instalação em modo de recirculação com os módulos cleanAir e regenerável


LZ11DXI16^(A) / LZ10FXJ00^(B)




LZ11CXI16^(A) / LZ10FXJ05^(B)



LZ22CX56 / LZ22FXD51



LZ21JCC26 / LZ20JCD20





Esquemas de instalação chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWZ1X1C6 / DWZ1IT1D1 / LZ11XC16 / LZ11ITD11




Instalação com chaminés integradas






A: Tubo flexível



Instalação com exaustores integráveis



Instalação com exaustores telescópicos



Nota: não é possível instalar os módulos de recirculação cleanAir e regenerável num armário com travessa (porta de elevação).

Medidas em mm.

Obrigado por escolher **Balay!**



© 2021 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua do Alto do Montijo, 15 • 2790-012 Carnaxide
Tel.: 21 425 06 00 • Fax: 21 425 06 01
Linha Balay 214 250 740
www.balay.pt

© 2021 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal.
Código: TABPRE.10.2021.PI.2200

Ficam reservados os direitos de introdução de novos modelos ou de modificações, em especial nos dados técnicos, dimensões, cores e preços sem aviso prévio.



balay.pt



facebook.com/balayelectrodomesticos