



SIEMENS

Complément de
gamme lave-vaisselle.

Octobre 2021.


Siemens Electroménager



Encore plus de confort qu'il n'y paraît.

Un rangement simple et rapide garanti grâce à une grande modularité : chaque pièce de vaisselle trouve sa place aisément.


| flex iQ300 | |
|-------------------|--|
| Tiroir à couverts |  |
| Panier supérieur |  touchPoints rabattables : 2 |
| Panier inférieur |  touchPoints rabattables : 4 |



Système rackMatic* : 3 positions en un tour de mains. Le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, même chargé.



touchPoints rabattables* : encore plus de flexibilité. Les points de flexibilité bleus présents sur les paniers flex, flexComfort et flexComfort Pro indiquent où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur, etc...



Les roues easyGlide font coulisser en douceur le panier supérieur, même plein.



rackStopper : la nouvelle butée d'arrêt permet au panier inférieur de glisser en toute sécurité et l'empêche de sortir de ses rails.

* Selon modèle.

L'innovation au service de la performance et de la sécurité.



aquaStop®* : une sécurité garantie à vie contre toute fuite d'eau.

En cas de débordement, les capteurs le détectent et coupent automatiquement l'arrivée d'eau. Siemens garantit contre tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil**.



aquaSensor* : un capteur intelligent pour des résultats de lavage parfaits.

A l'aide de l'aquaSensor, le lave-vaisselle scanne tout au long du programme automatique le niveau de salissure de l'eau et adapte la température de l'eau, la consommation, ainsi que la durée du cycle.



Option varioSpeed Plus* : un cycle 3 fois plus rapide.

Grâce à l'option varioSpeed Plus, compatible avec la majorité des programmes, les lave-vaisselle iSensonic lavent jusqu'à trois fois plus rapidement la vaisselle tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage, en contrepartie de consommations légèrement accrues. Certains modèles disposent de l'option varioSpeed qui lave jusqu'à 2 fois plus rapidement.



Option Zone Intensive* : la puissance en bas et la douceur en haut.

En activant l'option Zone Intensive, la pression de l'eau est augmentée de 20% dans le panier inférieur. Les casseroles et faitouts très sales sont parfaitement nettoyés, tandis que la vaisselle plus délicate, placée dans le panier supérieur, est lavée en douceur.

* Selon modèle.
** Sous réserve d'une installation conforme à la notice.



Une intégration parfaite et discrète pour toutes les cuisines.

Systeme d'ouverture avec porte à glissières : la perfection esthétique pour le tout intégrable.



portes à glissières

La fixation par glissières est la solution idéale pour les portes extra hautes, plinthes basses, habillages épais... mais aussi pour les installations en hauteur.

Les charnières à glissières réduisent au maximum l'espace entre la porte du lave-vaisselle et la façade du meuble. La porte de meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe.

La porte du meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine. La fixation par glissières est la solution idéale pour les portes extra hautes, plinthes basses, habillages épais... mais aussi pour les installations en hauteur.

Poids maximum des portes d'habillage et dimensions d'encastrement à retrouver **page 223**.



Pour en savoir plus sur les lave-vaisselle avec porte à glissières.

A. Lave-vaisselle fermé B. Lave-vaisselle s'ouvrant



C. Lave-vaisselle totalement ouvert



sideLight

sideLight : pour les lave-vaisselle à porte à glissières ou installés en hauteur. Pendant le cycle, une bande lumineuse bleue illumine l'espace entre le lave-vaisselle et le meuble de gauche.



timeLight

timeLight* : toutes les informations utiles du cycle en cours sont projetées au sol notamment le programme, la phase du cycle ou le temps restant. timeLight fonctionne avec tous types de sols qu'ils soient sombres ou blancs.



infoLight

infoLight* : l'indicateur de fonctionnement infoLight projette simplement un point laser au sol pendant le processus de lavage, et s'éteint une fois le cycle terminé.



SL63HX61CE
iQ300



Caractéristiques principales


- 14 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- **timeLight blanc : projection du temps restant au sol**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox



SL73HX42VE
iQ300



Caractéristiques principales

- 13 couverts
- **Porte à glissières**
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

Conditions particulières de vente cuisinistes**




Installation en hauteur. Encore plus de confort.


Les Lave-vaisselle tout intégrables équipés de l'aquaStop peuvent être installés en hauteur jusqu'à 1,10 m au-dessus de l'évacuation d'eau. Installés en hauteur, ils apportent un nouveau confort dans le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Schémas :

SL63HX61CE



SL73HX42VE



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



SL63HX36TE
iQ300

739,99 €*



Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

SE73HX60CE
iQ300

1009,99 €*



Caractéristiques principales

- 14 couverts
- **Porte à glissières**
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B



Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



SE63HX61CE
iQ300

959,99 €*



Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- **timeLight blanc : projection du temps restant au sol**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox

SE63HX60AE
iQ300

909,99 €*



Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox


* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



SE63HX42VE
iQ300

809,99 €*



Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox



SE63HX41TE
iQ300

759,99 €*



Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Verre 40 °C, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox



SE61HX08VE
iQ100

719,99 €*



Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 4 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options: Half Load, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



Nouveau



Nouveau

Sélection cuisiniste

SE61IX12TE
iQ100

639,99 €*

**Caractéristiques principales**

- 12 couverts
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 4 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

SE61IX09TE
iQ100

629,99 €*

**Caractéristiques principales**

- 12 couverts
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 4 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options: Half Load, varioSpeed
- Machine Care


Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

Conditions particulières de vente cuisinistes**

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Schémas :




Toutes les dimensions sont en millimètres.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

SE53HS60CE - inox
iQ300

929,99 €*



Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox

SE53HS36TE - inox
iQ300

729,99 €*



Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C**, **Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



Nouveau

SP63HX64KE
iQ300749,99 €*
**Caractéristiques principales**

- 9 couverts
- Bras de lavage duoPower
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C, Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche intérieure
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers varioFlex
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox



Nouveau

SP61IX05KE
iQ100659,99 €*
**Caractéristiques principales**

- 9 couverts
- Bras de lavage duoPower
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 78 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 2 options: Zone Intensive, varioSpeed
- 4 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox



Nouveau

SP53HS64KE
iQ300799,99 €*
**Caractéristiques principales**

- 9 couverts
- Bras de lavage duoPower
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C, Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers varioFlex
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve inox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°



Nouveau



Nouveau

SE23HW42VE - blanc
iQ300

729,99 €*

SE23IW08TE - blanc
iQ300

629,99 €*



Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C, Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3^{ème} niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système **protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10,5 litres
- Durée progr, Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Rapide 45 °C, Favourite** (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Cuve polinox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) ⁴ Durée du programme Eco 50°

Les accessoires lave-vaisselle.

Pour accompagner vos clients dans l'utilisation et l'entretien de leurs appareils, Siemens recommande les produits suivants ainsi qu'une sélection de produits d'entretien à commander sur la boutique en ligne : siemens-home.bsh-group.fr/boutique

| Accessoires | Description | Références | Prix |
|---|---|------------|-----------|
| <p>Kit d'accessoires de lavage comprenant :</p> <p>1 Douchette grands plats. 2 Kit pour carafe et biberon. 3 Range couverts vertical pour panier supérieur 4 Clips pour petits objets.</p>  | | SZ73000 | 29,99 €* |
| <p>Support verres à pieds</p>  | Support verres à pieds à placer dans un panier varioFlex ou varioFlexLuxe (jusqu'à 4 verres par support) | SZ73300 | 19,99 €* |
| <p>Porte inox lave-vaisselle intégrable</p>  | Porte en inox pour lave-vaisselle intégrable inox 60 cm de large (sauf hauteur 86,5 cm). La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 585 x 589 x 19 mm) 1 plinthe de finition (L x H x P : 589 x 85 x 13 mm) | SZ73125 | 149,99 €* |
| <p>Porte inox lave-vaisselle tout intégrable</p>  | Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 590 x 719 x 21 mm) | SZ73056 | 199,99 €* |
| <p>Panier à couverts</p>  | Panier à couverts classique modulable pour panier inférieur. | SZ73100 | 19,99 €* |
| <p>3^{ème} panier</p>  | Pour de petites pièces de vaisselle et ustensiles. Disponible sur modèles iQ300 et iQ500. | SZ36RB04 | 59,99 €* |
| <p>Rallonge aquaStop</p>  | Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre. | SZ72010 | 24,99 €* |

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Les lave-vaisselle Siemens.

Tout-intégrables grande hauteur 86,5 cm



iQ300
SL63HX61CE
949,99 €*
Nouveau

iQ300
SL73HX42VE
819,99 €*
Nouveau

iQ300
SL63HX36TE
739,99 €*
Nouveau

iQ300
SE73HX60CE
1009,99 €*
Nouveau

iQ300
SE63HX61CE
959,99 €*
Nouveau

Tout-intégrables 60 cm



iQ300
SE63HX60AE
909,99 €*
Nouveau

iQ300
SE63HX42VE
809,99 €*
Nouveau

iQ300
SE63HX41TE
759,99 €*
Nouveau

iQ100
SE61HX08VE
719,99 €*
Nouveau

iQ100
SE61X12TE
639,99 €*
Nouveau

Tout-intégrables 60 cm



iQ100
SE61X09TE
629,99 €*
Nouveau

Intégrables 60 cm



iQ300
SE53HS60CE
929,99 €*
Nouveau



iQ300
SE53HS36TE
729,99 €*
Nouveau

Tout-intégrables 45 cm



iQ300
SP63HX64KE
749,99 €*
Nouveau



iQ100
SP61X05KE
659,99 €*
Nouveau

Intégrable 45 cm



iQ300
SP53HS64KE
799,99 €*
Nouveau

Pose libre 60 cm



iQ300
SE23HW42VE
729,99 €*
Nouveau



iQ300
SE23IW08TE
629,99 €*
Nouveau

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy, St Martin, Saint Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna. Nos appareils de Froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées.

Lexique.



aquaSensor® : Ce capteur analyse le degré de salissure de l'eau de chaque cycle pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.



aquaStop® : Coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Siemens garantit tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop pendant toute la durée de vie de l'appareil.



Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.



Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la température (comprise entre 45 et 65°C) en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce à l'aquaSensor.

Capacité variable automatique : Un capteur de pompe veille en permanence au bon niveau d'eau dans le lave-vaisselle. Il quantifie la vaisselle placée dans les paniers et optimise les consommations énergétiques.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité pour ne laver qu'une petite quantité de vaisselle, que la vaisselle soit placée dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.



duoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.



Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Favorise également le séchage.



Grande hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



hygiènePlus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons, les planches à découper...



infoLight® : Point lumineux bleu projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Pratique pour savoir si le cycle est terminé ou non.



Moteur iQdrive : Moteur à induction particulièrement silencieux, fiable et performant dû à l'élimination des frottements.



Porte à glissières : Fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite... La porte de décor vient glisser sur la porte du lave-vaisselle.

Programme entretien de la machine (Machine Care) : Programme d'1h30 à haute température pour un meilleur entretien et hygiène. Un rappel peut apparaître pour effectuer ce cycle.



Programme Silence 50°C : Ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme de référence Eco 50°C moyennant un cycle plus long.



rackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.



Rails easyGlide : Les 3 niveaux de paniers sont montés sur des rails télescopiques qui coulissent en douceur afin de faciliter le chargement de la vaisselle.



sideLight : Pour les lave-vaisselle à porte à glissières ou installés en hauteur. Pendant le cycle, une bande lumineuse bleue illumine l'espace entre le lave-vaisselle et le meuble de gauche.



Système protectVerre : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.



timeLight : Projette au sol la phase du cycle, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.



Tiroir à couverts flexComfort : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.



Paniers flex : Pour une grande flexibilité, les paniers flex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex inférieurs 4.

rackStopper : La nouvelle butée d'arrêt permet au panier inférieur de glisser en toute sécurité et l'empêche de sortir de ses rails.



touchPoints rabattables : Encore plus de flexibilité. Les points de flexibilité bleus présents sur les paniers flexComfort Pro indiquent où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur, etc...



varioSpeed Plus : Option permettant de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits. En contre partie, les consommations énergétiques sont légèrement accrues.



Zone Intensive : Option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la pression du bras de lavage sera augmentée de 20 %.