

**SIEMENS**



# Catálogo General. Enero 2022.

Novedades en electrodomésticos Siemens 2022.  
Más información en la web

[siemens-home.bsh-group.es](https://siemens-home.bsh-group.es)

Electrodomésticos Siemens

# Promociones Siemens.

Solicítalas. Tú eliges cómo.

f t i y v w BLOG



**5 años de garantía Total\*.**  
Incluye costes de reparación,  
piezas de repuesto, mano  
de obra y desplazamiento.



**Asesoramiento a domicilio  
Home Connect\*.**  
Vamos a tu casa, te lo explicamos  
y lo conectamos a tu móvil.  
Además, 5 años de garantía Total.

\*Solicítalas y consulta modelos y condiciones  
en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/  
promociones/garantia-electrodomesticos](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos) o  
llamando al 976 30 57 14.

## Sigamos conectados.

Conectados con el diseño. Conectados con la innovación.  
Conectados contigo. Siempre a la vanguardia tecnológica.

Bienvenido a un mundo Siemens.

Horno HN678G4S6. Horno compacto CM676G0S6. Cafetera integrable CT636LES6.  
Módulo de calentamiento BI630CNS1.

# Electrodomésticos inteligentes Siemens.

Se conectan a tu móvil.

## Utiliza tus electrodomésticos estés donde estés.

Ten todo bajo control. Desde tu móvil o tablet controla tus electrodomésticos estés donde estés. Home Connect te permite configurar a distancia ajustes, recibir avisos e iniciar programas de forma práctica y sencilla. Horno, cafetera, lavavajillas, frigorífico, lavadora, secadora, campana y placa, una cocina completa inteligente.

## Resuelve incidencias sin la visita del técnico.

Gracias al diagnóstico remoto, disponible en algunas gamas de electrodomésticos, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y solventar determinadas incidencias a distancia. Solicítalo en el teléfono 976 305 714.

## App completa e intuitiva.

Total comodidad para ti. Desde la app Home Connect puedes añadir electrodomésticos de prueba para simular tener una cocina conectada en tu móvil.

También cuenta con funcionalidades como ¿Qué hay de comer? con más de 300 recetas adaptadas a tus gustos o el Inicio fácil para hacerte la vida más sencilla. E incluso noticias sobre el mundo de la conectividad para inspirarte y mantenerte al día.



Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes y las colaboraciones actuales: [www.siemens-home.bsh-group.com/es/electrodomesticos-inteligentes](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/electrodomesticos-inteligentes)

Horno HN678G4S6. Horno compacto CM676G0S6. Módulo de calentamiento BI630CNS1.  
Cafetera TI9553X1RW. Placa con extractor integrado EX875LX67E.  
Frigorífico americano KA92DHXFP.

Descarga y usa la App

 Home Connect

# Resumen gama Home Connect.

## Hornos

HN678G4S6	iQ700	HM676G0S6	iQ700	HR578G5S6	iQ500	HB578G5S6	iQ500
							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display TFT touch Plus</li> <li>• varioSpeed</li> <li>• pulseSteam</li> <li>• Termosonda</li> <li>• bakingSensor</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display TFT touch</li> <li>• varioSpeed</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD blanco</li> <li>• pulseSteam</li> <li>• Termosonda</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD blanco</li> <li>• Termosonda</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>	

## Hornos

HB578G0S6	iQ500	CM676G0S6	iQ700
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD blanco</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display TFT touch</li> <li>• varioSpeed</li> <li>• Pirólisis</li> </ul>	

## Cafeteras

CT636LES6	iQ700	TI9553X1RW	EQ.9 plus
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display TFT touch</li> <li>• 10 bebidas</li> <li>• myCoffee: bebidas personalizadas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display TFT touch</li> <li>• Bomba de 19 bares de presión</li> <li>• 15 bebidas preprogramadas</li> <li>• Modo Barista</li> </ul>	

## Placas

EX875LX67E	iQ700	EX975KXW1E	iQ700	EX975LVV1E	iQ700	EX875KYW1E	iQ700
							
<p>Prestaciones de la placa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 cm</li> <li>• flexInducción</li> <li>• Display lightSlider</li> <li>• fryingSensor</li> </ul> <p>Prestaciones del extractor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo a través del control lightSlider</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 622 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• flexInducción</li> <li>• Display TFT touchPlus</li> <li>• fryingSensor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• flexInducción con zona 32 cm</li> <li>• Display lightSlider</li> <li>• fryingSensor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 cm</li> <li>• flexInducción Plus</li> <li>• Display TFT touchPlus</li> <li>• fryingSensor</li> </ul>	
EX675JYW1E	iQ700						
							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• flexInducción Plus</li> <li>• Display TFT touchPlus</li> <li>• fryingSensor</li> </ul>							

## Campanas

Extractores de techo					
LR99CQS20	iQ700	LR27CBS20	iQ500	LR97CBS20	iQ500
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 50 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 933 m³/h</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Calidez de la iluminación ajustable</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 50 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 798 m³/h</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 50 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 798 m³/h</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>	

LR26CBS20	iQ500	LR96CBS20	iQ500
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 50 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 735 m³/h</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> <li>• Se adapta a alturas mínimas de falso techo de 20 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 50 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 735 m³/h</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> <li>• Se adapta a alturas mínimas de falso techo de 20 cm</li> </ul>	

Campana de isla		Campanas de pared			
LF91BUV50	iQ700	LC91BUV50	iQ700	LC91BUR50	iQ700
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 980 m³/h</li> <li>• touchControl slider con display</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 964 m³/h</li> <li>• touchControl slider con display</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Potencia máxima: 964 m³/h</li> <li>• touchControl con display</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>	

Campanas verticales		
LC97FVW60 / LC97FVW20	iQ700	
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 717 m³/h</li> <li>• touchControl slider con display</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• emotionLight</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		

Campanas inclinadas		
LC91KWW60 / LC91KWW20	iQ700	
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Función auto</li> <li>• Potencia máxima: 991 m³/h</li> <li>• touchControl slider con display</li> <li>• Interior blindado</li> <li>• emotionLight</li> <li>• Iluminación LED</li> <li>• Control placa-campana</li> </ul>		

# Resumen gama Home Connect.

## Lavado y secado

### Lavadoras

WM14VEH0ES iQ800 WM16XKH1ES iQ700 WM14VKH1ES iQ700 WM14LPH0ES iQ500



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display TFT touch



- i-Dos
- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- Display LED touch



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch



- i-Dos
- 10 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

WM14UPHXES iQ500



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

WM14UPH1ES iQ500



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

### Lavadora-secadora

WD4HU541ES iQ500



- 10 kg de lavado y 6 kg de secado
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

### Secadoras

WT47XEH0ES iQ800 WT47XKH1ES iQ700 WT47URH2ES iQ500 WT47URH1ES iQ500



- Bomba de calor
- Intelligent Cleaning System
- 9 kg
- Display TFT
- intelligentDry
- smartFinish



- Bomba de calor
- Intelligent Cleaning System
- 9 kg
- Display LED touch
- intelligentDry
- smartFinish



- Bomba de calor
- 9 kg
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante



- Bomba de calor
- 8 kg
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

## Lavavajillas

SN27YI01CE iQ700 SN25ZI49CE iQ500 SN25ZW49CE iQ500 SN23EI14CE iQ300



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®



- 60 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SN23EW14CE iQ300



- 60 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SN23EI14AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SN23EW14AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SR25ZI11ME iQ500



- 45 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- varioSpeed+
- emotionLight®

SR23EI28ME iQ300



- 45 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SR23EW28KE iQ300



- 45 cm
- varioSpeed+

(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado

(2) Clase de eficiencia energética de lavado

# Resumen gama Home Connect.

## Lavavajillas

<p>SN97YX01CE</p>  <p>iQ700</p> <p>A G B</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Puerta deslizable de 81,5 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer Pro</li> <li>• sideLight</li> <li>• glassZone</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SX87YX01CE</p>  <p>iQ700</p> <p>A G B</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Puerta de 86,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer Pro</li> <li>• timeLight</li> <li>• glassZone</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SN87YX01CE</p>  <p>iQ700</p> <p>A G B</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Puerta de 81,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer Pro</li> <li>• timeLight</li> <li>• glassZone</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	
<p>SX75ZX49CE</p>  <p>iQ500</p> <p>A G C</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Puerta deslizable de 86,5 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• sideLight</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SN75ZX49CE</p>  <p>iQ500</p> <p>A G C</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Puerta deslizable de 81,5 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• sideLight</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SX65ZX49CE</p>  <p>iQ500</p> <p>A G C</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• Puerta de 86,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• timeLight</li> <li>• glassZone</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SN65ZX49CE</p>  <p>iQ500</p> <p>A G C</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• Puerta de 81,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• timeLight</li> <li>• glassZone</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>
<p>SR65ZX11ME</p>  <p>iQ500</p> <p>A G C</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 cm</li> <li>• Puerta de 81,5 cm</li> <li>• Zeolitas®</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer Pro</li> <li>• timeLight</li> <li>• varioSpeed+</li> <li>• emotionLight®</li> </ul>	<p>SR93EX28ME</p>  <p>iQ300</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 cm</li> <li>• Puerta deslizable de 81,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• infoLight®</li> <li>• varioSpeed+</li> </ul>	<p>SR63EX28ME</p>  <p>iQ300</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 cm</li> <li>• Puerta de 81,5 cm</li> <li>• 3ª bandeja varioDrawer</li> <li>• infoLight®</li> <li>• varioSpeed+</li> </ul>	

## Frigoríficos

<p>KA92DHXFP</p>  <p>iQ700</p> <p>A G F</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 178 x 91 x 73 cm</li> <li>• Cámaras integradas</li> <li>• Display LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> <li>• Dispensador</li> </ul>	<p>KG56FSBDA</p>  <p>iQ700</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 193 x 70 x 80 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh premium 0 °C</li> </ul>	<p>KG56FPXDA</p>  <p>iQ700</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 193 x 70 x 80 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh premium 0 °C</li> </ul>	<p>KG49NAIEP</p>  <p>iQ500</p> <p>A G E</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 70 x 67 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> </ul>
<p>KG49NAWEP</p>  <p>iQ500</p> <p>A G E</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 70 x 67 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> </ul>	<p>KG39FPXDA</p>  <p>iQ700</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 60 x 66 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh premium 0 °C</li> </ul>	<p>KG39FPIDP</p>  <p>iQ700</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 60 x 66 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh premium 0 °C</li> </ul>	<p>KG39NHXEP</p>  <p>iQ500</p> <p>A G E</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 204 x 60 x 66 cm</li> <li>• Cámaras integradas</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> </ul>
<p>KG39NAIDR</p>  <p>iQ500</p> <p>A G D</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 60 x 66 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> </ul>	<p>KG39NAIEP</p>  <p>iQ500</p> <p>A G E</p> <p>XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 203 x 60 x 66 cm</li> <li>• Preparado para Home Connect*</li> <li>• Display premium LCD touchControl</li> <li>• hyperFresh plus</li> </ul>		


\*Necesita accesorio KS10ZHCO0.

# Hornos.

	iQ700								iQ500							iQ300		
Cristal negro con acero inoxidable																		
	HN678G4S6 2.489 €	HM676G0S6 1.675 €	HM633GBS1 1.269 €	HS636GDS2 1.559 €	HR675GBS1 1.319 €	HB676G0S1 1.019 €	HB673GBS1 949 €	HR578G5S6 1.259 €	HR538ABS1 1.019 €	HB578G5S6 865 €	HB578G0S6 799 €	HB578G0S00 735 €	HB537A0S0 565 €	VB558C0S0 1.559 €	HB574AERO 655 €	HB574ABR0S 629 €	HB514AERO 465 €	
Cristal blanco con acero inoxidable																		
		HM676G0W1 1.605 €				HB676G0W1 1.019 €	HB673GBW1F 949 €											

Funciones y equipamiento:																		
Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•			•	•						
Tipo de control	TFT touch Plus	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	LCD blanco		LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LED rojo	LED rojo	LED rojo
varioSpeed	•	•	•															
pulseSteam	•			•	•			•		•								
100% vapor				•														
Pirólisis	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	
cookControl Plus/ cookControl	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	- / •	- / •		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •		- / •	- / •	
Termosonda	•			•				•		•								
bakingSensor	•																	
perfectCooking 4D/3D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	3D		3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Raíles extraíbles	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)				1 (pirolizable)		raíl varioClip			raíl varioClip	1		1				
Libro de cocina de regalo	•	•	•	•				•										
Funciones (n°)	15	13	10	13	13	13	10	8		9	8	8	9	7	10	7	7	7
Clasificación energética*				A+	A+	A+	A+	A		A	A	A	A	A	A+	A	A	A
Promociones (solicitar en la web de Siemens):																		
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•										•

## Tu horno es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



- Gracias al **control remoto**, inicia, revisa y modifica ajustes.
- Mediante el **diagnóstico remoto**, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas sin la visita del técnico.
- El horno envía **avisos y notificaciones** cuando hay que rellenar el depósito de vapor, o cuando la comida está lista.
- Elige una de las más de **200 recetas** y envía los ajustes al horno.

## varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.

Los hornos iQ700 con varioSpeed consiguen **resultados profesionales y en la mitad de tiempo** gracias a la combinación de la cocción tradicional con las microondas.

3 maneras de cocinar con un solo horno:




## 100% vapor: la cocción más sabrosa y saludable.

Es la técnica más saludable y respetuosa con el producto ya que **conserva todo el sabor y textura**. Además, gracias a la cocción a baja temperatura, se mantienen todas las vitaminas de los alimentos. También pueden aportar vapor gracias a **pulseSteam** y cocinar de manera tradicional.

## pulseSteam: el aporte de vapor profesional.

Consigue **aportar jugosidad** a los alimentos gracias a las 3 intensidades de vapor en iQ700 o 2 intensidades en iQ500. Es combinable con pirólisis y microondas varioSpeed. Los hornos con pulseSteam incorporan:

- **Función regenerar.**
- **Función levantar la masa\*\*.**



## Autolimpieza pirolítica.

Consigue **descomponer la suciedad** de forma homogénea al exponerla a temperaturas alrededor de 500°C, obteniendo así una limpieza profunda y higiénica.

Y para aquellas limpiezas no tan exhaustivas, el asistente de limpieza **humidClean**, facilita la limpieza interior del horno vertiendo agua en la base, seleccionando calor inferior y limpiando la suciedad ya ablandada de la cavidad pasados 20 minutos.

Los hornos que no disponen de autolimpieza pirolítica cuentan con **panel trasero autolimpiante**.

Algunos hornos iQ700 pirolíticos cuentan con **bandejas y raíles telescópicos** pirolizables.

## El bizcocho perfecto con bakingSensor.

Gracias a este **asistente de repostería** el horno se detendrá automáticamente cuando el bizcocho, tarta, pastel, pizza o quiche esté lista. Solo tendrás que seleccionar el programa automático deseado. ¡Olvídate del truco de pinchar con un palillo!



## Termosonda.

Algunos hornos iQ700 incluyen una termosonda de 3 puntos de medición que mide la temperatura del interior del alimento y cuando se alcanza la deseada, el horno se desconecta automáticamente. Los hornos iQ500 incluyen una termosonda con 1 punto de medición.



Display TFT touch Plus.



Display TFT touch.



Display TFT.



Display LCD blanco.

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

\*\*Excepto modelos HR578G5S6, HR538ABS1.

# Hornos compactos.

	iQ700					iQ500
Cristal negro con acero inoxidable	 CM676G0S6 1.459 €	 CM633GBS1 1.239 €	 CS636GBS2 1.325 €	 CB675GBS3 949 €	 CB635GNS3 805 €	 CP565AGS0 1.269 €
Cristal blanco con acero inoxidable		 CM633GBW1 1.239 €				
<b>Funciones y equipamiento:</b>						
Home Connect	•					
Tipo de control	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	TFT	LCD blanco
varioSpeed	•					
100% vapor			•			•
pulseSteam			•			•
Microondas	•	•				•
Pirólisis	•			•		
cookControl Plus/ cookControl	• / -	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Termosonda						
bakingSensor						
perfectCooking 4D	4D	4D	4D	4D	4D	
coolStart	•		•	•	•	
Raíles extraíbles	1 (piroliz.)				1 (piroliz.)	
Libro de cocina de regalo	•		•			
Funciones (nº)	13	6	13	13	13	5
Clasificación energética*			A+	A+	A+	
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>						
5 años de garantía Total	•					•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•					

## cookControl Plus: el paso a paso de todos tus platos.

Esta función supone un paso más en las recetas programadas ya que además incluye recomendaciones de cocción. Como por ejemplo qué tipo de función visualizar, tipo de recipiente o altura más indicada para esa receta.

¡No habrá plato que se resista!

## El mejor sistema de calentamiento.

Todos los hornos iQ700 incluyen **perfectCooking 4D**, un sistema de calentamiento que distribuye uniformemente el calor por toda la cavidad del horno. Esta perfecta distribución del calor permite colocar la bandeja en cualquiera de los 4 primeros niveles quedando siempre perfecta.

Los hornos Q500, iQ300 e iQ100 incorporan el sistema de calentamiento **perfectCooking 3D**.

## Función coolStart: cocción aún más rápida.

Gracias a un proceso inteligente de calentamiento permite que no sea necesario precalentar el horno antes de introducir alimentos congelados.



CM676G0S6  
BI630CNS1

# Cafeteras integrables y módulo.

	iQ700	
Cristal negro con acero inoxidable	 CT636LES6 2.545 €	
Cristal blanco con acero inoxidable		 CT636LEW1 2.475 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>		
Home Connect	•	
Tipo de control	TFT touch	TFT touch
myCoffee	•	•
Bebidas preprogramadas	10	10
AromaDouble Shot	•	•
single portion cleaning	•	•
Molino de discos cerámicos	•	•
Medidas en cm (Al x An)	45 x 60	45 x 60
Apertura	izquierda	izquierda
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>		
5 años de garantía Total	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	

## ¡Cualquier café que te imagines!

Permiten preparar hasta **10 tipos de bebidas** con tan solo pulsar un botón: ristretto, espresso, café, café cortado, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche caliente e infusiones a diferentes temperaturas. Además, pueden servirse **dos tazas simultáneamente**, incluso en bebidas con leche.

La obtención del mejor aroma se debe a que muele la cantidad precisa de café en el momento.

## Limpieza fácil.

La limpieza automática **singlePortionCleaning** de los conductos tras cada preparación garantiza un excelente sabor del café y una **máxima higiene**.



## Instalación con apertura lateral.

Esta apertura facilita enormemente la instalación de la cafetera sin necesidad de dejar espacio respecto a la pared derecha, permitiendo un acceso total y cómodo.



## Módulo profesional de calentamiento.

Permite cocinar a baja temperatura (entre 40 y 80 °C), descongelar, fermentar masas y empanadas, mantener los platos a la temperatura adecuada antes de servirlos y precalentar las tazas de café para conservar todo su aroma. Además cuenta con un suave mecanismo de apertura "push-pull" sin tirador.

	iQ700
Cristal negro	 BI630CNS1 529 €
Cristal blanco	
<b>Funciones y equipamiento:</b>	
Regulable 40-80 °C	•
Fermentar	•
Cocción suave	•
Descongelar	•
Mantener caliente	•
Precalentar vajilla	•
Medidas en cm (Al x An)	14 x 60
Capacidad (litros)	20
Apertura	push-pull
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>	
5 años de garantía Total	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	

## myCoffee.

Es posible configurar hasta **8 bebidas favoritas** personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.



CT636LES6  
HN678G456

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

# Microondas.

	iQ700					iQ500			iQ300	iQ100
Cristal negro con acero inoxidable	 CF634AGS1 1.065 €	 BE634RGS1 749 €	 BE634LGS1 749 €	 BF634RGS1 719 €	 BF634LGS1 719 €	 BE555LMS0 475 €	 BE525LMS0 389 €	 BF525LMS0 365 €	 BF520LMR0 299 €	
Cristal blanco con acero inoxidable					 BF634LGS1 719 €					
Acero inoxidable									 HF15G561 299 €	

Funciones y equipamiento:											
Tipo de control	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT		LED blanco	LED blanco	LED blanco	mecánico	LED rojo
innoWave <sup>2</sup>		•	•	•	•						
Grill		1.300 W	1.300 W				1.200 W	1.000 W			1.000 W
Base cerámica	•	•	•	•	•						
cookControl	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Instalación columna/mueble alto	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •		• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Medidas en cm (Al x An)	45 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60		38 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60
Apertura	abatible	derecha	izquierda	derecha	izquierda		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Capacidad (litros)	36	21	21	21	21		25	20	20	20	17
Instalación sin marco	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect											



### Microondas iQ700.

En **cristal negro o blanco** y con el **display TFT**, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia y el grill permiten descongelar, calentar y cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas automáticos.

### Mayor superficie útil.

Gracias a la base cerámica, bajo la cual una antena giratoria sustituye al tradicional plato en la tarea de repartir las microondas, se aumenta la superficie útil un 56% y se facilita la limpieza.

### innoWave<sup>2</sup>.

La tecnología innoWave<sup>2</sup> garantiza la homogénea generación de microondas para conseguir una cocción y descongelación rápidas y uniformes con un menor consumo.

### Display TFT.

Display TFT a todo color con textos y teclas táctiles laterales que guía en el manejo del microondas.



### cookControl.

Ofrece **hasta 10 recetas automáticas**, en las que basta con acceder al programa e indicar el tipo de alimento y su peso.



### Microondas iQ500 e iQ300.

Su diseño permite una **coordinación perfecta** con la misma gama de hornos como un complemento perfecto para descongelar, calentar e incluso cocinar.

Los microondas de 38 cm de alto pueden instalarse tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.



# Cafeteras superautomáticas.

	EQ.9 plus	EQ.500	EQ.300
Cristal negro con acero inoxidable	 TI9553X1RW 2.079 €		
Negro / negro metalizado		 TQ505R09 979 €	 TP503R09 819 €
			 TI351209RW 569 €

## Funciones y equipamiento:

Home Connect	•			
Tipo de control	TFT plus	TFT	TFT	Indicadores luminosos
Presión (bar)	19	15	15	15
Molinillo de discos cerámicos	2 discos	1 disco	1 disco	1 disco
Bebidas preprogramadas	15	9	6	5
Intensidades	10	5	5	3
DoubleCup*	•	•	•	
Depósito de agua extraíble	•	•	•	•
Depósito de leche	Integrado	Integrado	Externo opcional	
Recipiente para guardar café en grano	•	•	•	•
Recipiente para guardar café molido	•	•	•	•
Sistema de limpieza automática	•	•	•	•
Medidas en cm (An x Al x F)	31,6 x 39,2 x 47	27,2 x 36,7 x 45	27,7 x 36,7 x 45	24,7 x 37,8 x 42
Apertura	Lateral izquierda	Frontal	Frontal	Frontal

## Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•			



### La personalización a tu alcance.

Gracias al **display TFT plus** de la cafetera **EQ.9 plus** es posible elegir hasta **15 bebidas** y personalizarlas a tu gusto gracias al **modo barista**. Además con **Home Connect** tendrás acceso a 17 variedades más.

Las **EQ.500** incorporan un **display TFT** para poder elegir hasta entre **9 bebidas** y **5 intensidades** diferentes.

Y con la **EQ.300** podrás elegir entre **5 bebidas** y **3 intensidades** para que puedas disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla.

### Molinillo cerámico.

El molinillo cerámico muele los granos de café justo antes de la preparación y lo hace con el grosor adecuado a la especialidad seleccionada que se vaya a degustar.

### Calentador y bomba de agua inteligente.

Un sensor asegura una temperatura óptima (90-95 °C) para obtener el mejor aroma y sabor, y la bomba de agua logra la presión del agua para conseguir el resultado perfecto.

### Sistema de preparación.

Es el corazón del sistema **iAroma**. Se encarga de que todos los componentes encajen a la perfección creando una tecnología perfecta y única.

### DoubleCup.

Permite preparar 2 tazas al mismo tiempo de cualquiera de las especialidades\*.

\*Bebidas con leche solamente en TI9553X1RW y TQ505R09



TQ505R09



Cafetera EQ.9 plus TI9553X1RW

# Placa flexInducción con extractor integrado.

iQ700	
Cristal negro	 EX875LX67E 2.619 €
Prestaciones de la placa:	
Home Connect	•
flexInducción	•
fryingSensor	•
cookingSensor	•
Tipo de control	lighSlider
flexMotion	•
powerMove	•
Prestaciones del extractor:	
Home Connect	•
Motor iQdrive™	•
Función auto	•
Indicación saturación filtros	•
Capacidad extracción máxima (m³/h)	622
Potencia sonora nivel 3 (dB)	69
Clasificación energética*	B
Nº de zonas	2
Terminación	topClass
Medidas en cm (An x f)	812 x 520
Alto del aparato bajo la encimera en cm	22,3
Promociones (solicitar en la web de Siemens):	
5 años de garantía Total	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•



## Máxima flexibilidad.

Las dos zonas flexInducción ofrecen una gran libertad a la hora de colocar recipientes de diferentes formas y tamaños y ubicarlos en cualquier punto de la zona de cocción.

Con el extractor perfectamente integrado en la placa, puedes mover un recipiente de un lado a otro de la placa sin levantarlo y, si necesitas espacio extra, puedes apoyar los recipientes sobre el extractor. Además, cuenta con las funciones flexMotion y powerMove.

## Motor iQDrive® con 10 años de garantía.

La eficiencia del motor iQDrive® alcanza hasta 622 m³/h en salida de aire al exterior (614 m³/h en recirculación), elimina rápidamente los humos y disminuye el ruido.

## Función auto.

Este sensor de control de ambiente mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.

## Diseño que se adapta a tu cocina.

La instalación de esta placa será tu gran aliada para el diseño de una cocina espectacular. Elige entre sus tres posibilidades en función de la distribución del espacio y del propio mueble. La placa puede instalarse en encimeras con un grosor mínimo de 16 mm y el ancho del casco del mueble donde se encuentre la placa puede ser tanto de 60 cm como de 80 cm, consiguiendo así, una perfecta integración con el resto de la cocina.



\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

# Placa combiInducción con extractor integrado.

iQ500	
Cristal negro	 ED731FQ15E 1.985 €
Prestaciones de la placa:	
Home Connect	•
combiInducción	•
fryingSensor	•
cookingSensor	•
Tipo de control	touchSlider
flexMotion	•
powerMove	•
Prestaciones del extractor:	
Home Connect	•
Motor iQdrive™	•
Función auto	•
Indicación saturación filtros	•
Capacidad extracción máxima (m³/h)	622
Potencia sonora nivel 3 (dB)	69
Clasificación energética*	B
Nº de zonas	4
Terminación	bisel delantero
Medidas en cm (An x f)	710 x 522
Alto del aparato bajo la encimera en cm	22,3
Promociones (solicitar en la web de Siemens):	
5 años de garantía Total	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•

## Múltiples posibilidades de instalación.

Las placas con extractor integrado de Siemens incorporan de serie el accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire, que incluye cuatro filtros de carbón activo de alta eficiencia y una pieza conectora para la salida de aire.

Así, podrás instalar la placa de manera muy sencilla y ocupando muy poco espacio.

Además, se puede instalar también en recirculación con canalización de aire o con salida de aire al exterior adquiriendo los accesorios adicionales correspondientes.



## ¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?

La seguridad de esta placa es máxima, y su limpieza también. Los filtros antigrasa son lavables en lavavajillas y, en el caso de caer líquido sobre el extractor, cuentan con un recolector de hasta 200 ml de capacidad. Y, si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta 700 ml de capacidad.





## Más espacio. Más flexibilidad.

Permite combinar dos zonas de cocción de 21 x 19 cm en una única área más grande para una distribución óptima y homogénea del calor al cocinar con recipientes grandes y de diferentes formas.

## Control touchSlider.

Selección de la temperatura de las zonas de cocción presionando directamente sobre el nivel de potencia deseado o deslizando el dedo sobre el panel de control. El ajuste de la temperatura totalmente táctil se realiza con hasta 17 niveles de potencia.


# Placas de inducción.

	iQ700						iQ300			iQ100					
Cristal negro															
	EX975KXW1E 1.779 €	EX975LVV1E 1.559 €	EX275FXB1E 1.019 €	EX875KYW1E 1.655 €	EX875LEC1E 1.019 €	EX775LYE4E 1.125 €	EX675JYW1E 1.269 €	EX675LYC1E 1.065 €	EX675LJC1E 859 €	EH775LDC1E 865 €	EH651FDC1E 759 €	EH631BDB1E 695 €	EH675FJC1E 719 €	EH651BJB1E 595 €	EU631BJB2E 549 €

Funciones y equipamiento:																
Home Connect																
flexInducción				Plus		Plus		Plus	Plus							
Zona gigante (32 o 28 cm)		32 cm			28 cm					28 cm	32 cm	32 cm	32 cm	28 cm	28 cm	28 cm
fryingSensor																
Control placa-campana																
Tipo de control	TFT touchPlus	lightSlider	touchSlider	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider		TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	easyTouch	touchSlider	easyTouch	easyTouch
flexMotion																
powerMove																
Medidas en cm (An)	90	90	90	80	80	70		60	60	60	70	60	60	60	60	60
Nº de zonas	3	3	2	2	3	2		2	2	2	3	3	3	3	3	3
Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass		topClass	topClass	topClass	topClass	biselada	bisel delant.	topClass	biselada	bisel delant.

Promociones (solicitar en la web de Siemens):																
5 años de garantía Total																
Asesoramiento a domicilio Home Connect																

## Tu placa es inteligente. ¿Sabes todo lo que puedes hacer?



- Controla<sup>(1)</sup> las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor, une la zona Flex en una sola potencia o divídela en dos.
- El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.
- Gracias al control placa-campana podrás manejar la campana conectada desde la placa<sup>(2)</sup>, activar la iluminación o encender la función auto.

### Función powerMove.

La placa queda dividida en **3 zonas** con potencias baja, media y alta, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el **movimiento del recipiente** a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

### Función flexMotion.


Traslada los ajustes de una zona a otra con tan solo mover el recipiente. Simplemente es necesario un toque para confirmar.

Permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.

### flexInducción Plus.

La colocación estratégica de inductores adicionales aumenta la **flexibilidad** en la cocina y permite adaptar la zona de cocción a una gran variedad de tamaños y formas de recipientes:

- **Un inductor adicional** en el caso de las placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm
- **Dos inductores adicionales** en el caso de la placa flexInducción Plus de 80 cm.



**Control TFT touchPlus.** Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas.



**Control lightSlider.** Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

### El mejor arroz se hace en casa.

La **zona gigante de 32 cm** cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm.



### cookingSensor: ¿cómo funciona?

Apto para las placas con display TFT, con sus 5 niveles disponibles **controla la temperatura** en el interior de la olla y la mantiene constante y estable, evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso. Ideal para cociones a fuego lento, hervir o para alimentos que requieren freírse con gran cantidad de aceite.



### Control de temperatura del aceite.

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera **saludable** y con la **máxima precisión**. Además es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que este se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles<sup>(3)</sup>, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.


<sup>(1)</sup>Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

<sup>(2)</sup>Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

<sup>(3)</sup>En función del modelo, 4 o 5 niveles de temperatura.

# Placas de gas.

	iQ700	iQ500	
Cristal vitrocerámico negro	 ER9A6SD70 1.145 €		
Cristal templado negro		 EP7A6QB90 589 €	 EP6A6CB20 445 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>			
Wok	6 kW	4 kW	4 kW
stepFlame	•	•	•
Parrillas de hierro fundido	•	•	•
Encendido integrado	•	•	•
gasStop	•	•	•
Medidas en cm (An)	90	75	60
Nº de quemadores	5	5	3
Posibilidad de instalación enrasada		•	•
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>			
5 años de garantía Total	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect			



## Diseño e innovación.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **cristal vitrocerámico negro** es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en **cristal templado** dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

## Quemadores de gran potencia.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser **un 27% más rápido**. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

## Tecnología stepFlame: precisión total.

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una **precisión nunca vista** y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

## ¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión **desde el nivel 1 hasta el 9**, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

# Placas dominó.

	iQ700	iQ500		iQ100		
	Ancho 30 cm	Ancho 40 cm		Ancho 30 cm		
Cristal negro	Wok de 6 kW  ER3A6AD70 509 €	Gas  ER3A6BD70 465 €	flexInducción  EX375FXB1E 629 €	Teppan Yaki  ET475FYB1E 1.779 €	Inducción  EH375FBB1E 509 €	
	<b>Funciones y equipamiento:</b>					
	Tipo de control	mando	mandos	touchSlider	touchSlider	touchSlider
	Autodesconexión			•	•	•
	stepFlame	•	•			
gasStop	•	•				
Encendido integrado	•	•				
Parrilla hierro fundido	•	•				
Tapa de cristal				•		
Nº de zonas	1	2	1 (flexInducción)	2	2 (inducción)	
Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>						
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	
Asesoramiento a domicilio Home Connect						

## Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm con control **touchSlider** dispone de una **zona flexInducción** de 21 cm de ancho y 40 cm de fondo que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.



## Teppan Yaki.

### Dos zonas de asado.

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la **superficie de cocción adecuada** a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

### La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de **160 a 240°C**. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

### Limpieza sencilla con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C.

## Wok y Gas.

### Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el control de llama en 9 niveles y el quemador **Wok de 6 kW**, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

### Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas **facilita la limpieza**, siendo lavable en el lavavajillas.

### Seguridad gasStop.


Este sistema, incorporado en todos los quemadores, cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

### Encendido integrado.

Permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

# Placas vitrocerámicas.

	iQ300		
Cristal negro			
	ET651FKP2E 375 €	ET631BK17E 339 €	ET651HE17E 319 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>			
Zona gigante 28 cm	•	•	
Tipo de control	touchSlider	easyTouch	easyTouch
Programación de tiempo	•	•	
Función memoria	•	•	•
Medidas en cm (An)	60	60	60
Nº de zonas	3	3	4
Terminación	biselada	bisel delantero	biselada
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>			
5 años de garantía Total	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect			



## Control touchSlider.


Permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta la potencia deseada, proporcionando la mayor comodidad imaginable, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 17 niveles de potencia para cada zona.

## Programación de tiempo de cocción.

Todas las placas vitrocerámicas Siemens incorporan la programación del tiempo de cocción individual para cada zona.

## Función memoria.

Tras un apagado accidental de la placa y si se pulsa el botón de encendido antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y programación de tiempo previamente seleccionados.



## Zona gigante de 28 cm.

La zona idónea para cocinar grandes cantidades y platos como arroces, fideuás, etc.

## Terminación biselada.

Facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera



# Extractores de techo.

	iQ700	iQ500			
	Extractores de techo				
Cristal blanco retroiluminado					
	LR99CQS20 2.419 €				
Con LEDs integrados					
		LR26CBS20 1.969 €	LR96CBS20 1.845 €	LR27CBS20 1.845 €	LR97CBS20 1.719 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>					
Home Connect	•	•	•	•	•
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•
Función auto	•	•	•	•	•
Tipo de control	Mando control remoto				
Iluminación LED	Retroiluminado	•	•	•	•
Aspiración perimetral	•	•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•
Indicador saturación filtro	•	•	•	•	•
Medidas en cm	90 x 50	120 x 50	90 x 50	120 x 50	90 x 50
Capacidad extracción máxima (m³/h)	933	735	735	798	798
Potencia sonora nivel 3 (dB)	56	61	61	56	56
Clasificación energética*	A	B	B	A	A
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>					
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•

## Tu campana es inteligente. ¿Sabes todo lo que puedes hacer?



- Controla la campana desde tu móvil gracias al **control remoto**.
- El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.
- El **control placa-campana\*\*** te permite manejar la campana conectada desde la placa, activar la iluminación o encender la función auto.
- Recibe **avisos y notificaciones**. Con solo mirar el móvil sabrás si tus filtros han alcanzado el porcentaje de saturación.

## Extractores de techo slim.

Siemens se adapta a alturas mínimas de **falso techo de 20 cm** gracias a su motor más estrecho. Disponible en dos medidas, **90 x 50** y **120 x 50 cm**, no solo están preparados para cualquier tipo de techo sino para infinitas combinaciones de cocción garantizando la máxima extracción.



## Función auto.

Olvídate de controlar la potencia de la campana. El **sensor integrado en el motor** y patentado es activado mediante la función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, **ajustando la potencia de extracción** automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.



## Fácil manejo y fácil instalación.

Los extractores de techo disponen de un **mando a distancia** muy sencillo de usar. Incorporan un botón para iniciar la **desconexión automática temporizada** que permite prolongar su funcionamiento tras terminar de cocinar para acabar de eliminar todos los humos y olores. Además incorporan un **sistema de fácil instalación** en todos los modelos.

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

\*\*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

# Campanas.


	iQ700		iQ500			iQ300			iQ100
Cristal negro con acero inoxidable	Decorativas de pared								
	 LC91BUV50 1.055 €	 LC91BUR50 865 €	 LC98BIP50 685 €	 LC97BHP50 585 €	 LC77BHP50 539 €	 LC97BHM50 529 €	 LC96BHM50 465 €	 LC66BHM50 415 €	
Acero inoxidable									 LC96BBC50 365 €

Funciones y equipamiento:									
Home Connect	•	•							
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•				
Función auto	•								
Tipo de control	touchControl slider con display	touchControl	touchControl	touchControl	mecánico				
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aspiración perimetral									
Material filtros antigrasa	acero	acero	acero	aluminio	aluminio	acero	aluminio	aluminio	aluminio
Desconexión automática	•	•	•	•	•				
Indicador saturación filtro	•	•	•	•	•				
Medidas en cm (An)	90	90	90	90	70	90	90	60	90
Capacidad extracción máxima (m³/h)	964	964	843	718	674	739	604	605	619
Potencia sonora nivel 3 (dB)	64	64	55	55	60	65	60	60	70
Clasificación energética*	A+	A+	A+	A	A	B	B	B	B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):									
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•							



**Campanas decorativas de pared.**  
Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro, con electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.



**Controla la campana desde tu móvil.**  
Los modelos de pared iQ700 son inteligentes gracias al uso de Home Connect. Controla la campana desde tu tablet o móvil, o manéjala desde la placa\*\* a través del control placa-campana.



**Función auto.**  
El sensor de calidad de ambiente, ahora integrado en el motor y activado mediante la función auto, mide la intensidad y la calidad del humo, **ajustando la potencia de extracción automáticamente.**



**Diseño iQ700.**  
Diseño en cristal negro con acero inoxidable y con electrónica **touchControl Slider** con display.



**Diseño iQ500.**  
Tanto en frontal de cristal negro como en acero con electrónica **touchControl con display.**



**Diseño iQ300.**  
Ofrece una estética moderna que combina con una electrónica **touchControl** fácil de utilizar y múltiples opciones directamente seleccionables.



**Diseño iQ100.**  
Ofrece una estética integrada en el frontal con mandos mecánicos sencillos y prácticos para facilitar el uso de la campana.



**Motor iQdrive™: Eficaz y eficiente.**  
Alcanza hasta 980 m³/h gracias a su motor iQdrive™, disponible desde iQ500, con **10 años de garantía** y totalmente silencioso.

Todos los modelos desde iQ500 incluyen **motor iQdrive™**, función silencio, desconexión automática e interior blindado, que permite acceder al interior de la campana para limpiarla con total comodidad y seguridad.

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

\*\*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

# Campanas.

	iQ700		iQ500		iQ700		iQ300	
	Extractor de encimera	Campanas de isla			Campanas de pared verticales	Campanas de pared inclinadas		
Cristal negro con acero inoxidable	 LD97DBM60 2.195 €	 LF91BUV50 1.375 €			 LC97FVW60 1.395 €	 LC91KWW60 1.395 €	 LC87KHM60 735 €	 LC87KEM60 605 €
Cristal blanco con acero inoxidable					 LC97FVW20 1.395 €	 LC91KWW20 1.395 €	 LC87KHM20 735 €	
Acero inoxidable			 LF97BCP50 865 €					

Funciones y equipamiento:								
Home Connect								
Motor iQdrive™								
Función auto								
Control placa-campana**								
Tipo de control	touchControl con display	touchControl slider con display	touchControl slider con display		touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl	touchControl
Iluminación LED	•	•	•		•	•	•	•
Aspiración perimetral	•				•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•		•	•		
Indicador saturación filtro	•	•	•		•	•		
Medidas en cm (An)	90	90	90		90	90	80	80
Capacidad extracción máxima (m³/h)	750	980	726		717	991	700	669
Potencia sonora nivel 3 (dB)	62	62	54		57	58	58	60
Clasificación energética*	A	A+	A		B	A+	B	B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):								
5 años de garantía Total								
Asesoramiento a domicilio Home Connect								



**Extractor de encimera.**  
Un exclusivo concepto de extracción. Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción o en cualquier tipo de instalación.



**Campanas decorativas de isla.**  
Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

**Instalación en recirculación.**  
Todas las campanas de isla y de pared se pueden instalar en recirculación con filtros de alta eficiencia antipolen, que retienen más de un 90 % de olores. Y además, es posible adquirir un filtro de larga duración con una vida útil de hasta 10 años.

**Motor iQdrive™.**  
Permite alcanzar una gran potencia de extracción con un mínimo consumo energético. Al evitar el rozamiento de las escobillas, funciona de forma mucho más silenciosa y se alarga la vida del motor.

**Campanas verticales e inclinadas.**  
La elegancia de los diseños en cristal negro o blanco con acero permiten una coordinación perfecta en la cocina. Además cuentan con prestaciones como iluminación LED, cierre amortiguado o un doble sistema de filtrado, para lograr una eficiencia absoluta.

**Función auto.**  
El sensor integrado en el motor es activado mediante la función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.



**Ambiente personalizable con emotionLight.**  
Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de elegir entre 9 colores la iluminación perimetral de la campana.

¡Y a través de Home Connect podrás elegir entre infinitos colores!

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
\*\*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

# Campanas.

	iQ700		iQ300		iQ100		iQ700		
	Telescópicas				Módulos de integración				
Cristal blanco con acero inoxidable									
	LI99SA684 915 €		LI69SA684 845 €		LI97SA531 729 €		LB89585M 735 €	LB79585M 655 €	
Cristal negro con acero inoxidable									
	LI99SA684 915 €		LI69SA684 845 €		LI97SA531 729 €				
Acero inoxidable									
	LI99SA684 915 €		LI69SA684 845 €		LI97SA531 729 €			LB59584M 565 €	

Funciones y equipamiento:										
Home Connect										
Motor iQdrive™	•	•	•	•			•	•	•	
Función auto	•	•								
Tipo de control	touchControl slider con display	touchControl slider con display	electrónico	electrónico		mecánico	electrónico	electrónico	electrónico	
Iluminación LED	•	•	•	•		•	•	•	•	
Aspiración perimetral							•	•	•	
Material filtros antigrasa	acero	acero	acero	acero		aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	
Desconexión automática	•	•	•	•			•	•	•	
Indicador saturación filtro	•	•					•	•	•	
Medidas en cm (An)	90	60	90	60		60	86	70	52	
Capacidad extracción máxima (m³/h)	960	935	730	730		390	800	775	730	
Potencia sonora nivel 3 (dB)	57	57	53	53		67	64	64	64	
Clasificación energética*	A	A	A	A		B	A++	A++	A++	

Promociones (solicitar en la web de Siemens):										
5 años de garantía Total	•	•	•	•		•	•	•	•	
Asesoramiento a domicilio Home Connect										



## Campanas telescópicas.

Las campanas telescópicas incluyen prestaciones como **motor iQDrive™** con 10 años de garantía, **iluminación LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo...

Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo.

## Función auto.

El **sensor de calidad de ambiente**, ahora integrado en el motor y activado mediante la función auto, mide la intensidad y la calidad del humo, **ajustando la potencia de extracción automáticamente**.

## Módulos de integración iQ700.

Quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto **en acero**, de 52 cm de ancho, como en **cristal blanco**, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como **iluminación LED** y **motor iQdrive™** sin escobillas y muy potente con hasta 800 m³/h.

Y además son sumamente **fáciles de instalar**. Y ahora si se instalan en recirculación tienen disponible el **repuesto de filtro regenerativo**.

## Recirculación de alta eficiencia.

Las campanas telescópicas y los módulos de integración permiten la instalación en recirculación con el **kit de alta eficiencia antipolen**, lo que supone no solo una mayor retención de grasas, sino que se consigue un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional) y una reducción al mínimo de la presencia de alérgenos presentes en el polen. Y ahora también disponible el **kit de recirculación de larga duración**, total comodidad.

\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

# Lavadoras.

	iQ800	iQ700	iQ500						iQ300	iQ700	iQ500		
	Libre instalación									Totalmente integrables			
Acero inoxidable													
					WM14UPHXES 999 €	WM14UT6XES 835 €		WU14UT7XES 835 €	WU12UT7XES 789 €				
Blanco													
	WM14VEHOES 1.395 €	WM16XKH1ES 1.269 €	WM14VKH1ES 1.145 €	WM14LPHOES 949 €	WM14UPH1ES 895 €	WM14UT6OES 735 €		WU14UT71ES 735 €	WU12UT71ES 689 €	WM14N29OES 629 €	W14W541ES 1.145 €	W12W325ES 975 €	W12W324ES 905 €

Funciones y equipamiento:													
Home Connect	•	•		•	•								
i-Dos	•	•		•	•								
Programas automáticos	•	1		•	1								
powerSpeed 59'	•	•											
Programas 15-30 min	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
eco 40-60	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Función pausa+carga	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Sistema Cardan										•		•	
Capacidad (kg)	10	10	9	10	9	9		9	9	7	8	8	7
Centrifugado (r.p.m.)	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400	1.200	1.400	1.400	1.200	1.200
Clasificación energética	A <sup>(1)</sup>	C <sup>(2)</sup>	A <sup>(1)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>		C <sup>(2)</sup>					
Altura mínima encimera	85 cm		82 cm	82 cm	85 cm	82 cm	82 cm	82 cm					

Promociones (solicitar en la web de Siemens):												
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•										

## Tu lavadora es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



- Gracias al **control remoto**, puedes manejar la lavadora desde donde quieras.
- La app te permite **visualizar el estado del programa** en todo momento.
- La app te **avisará** cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o cuando finalice cualquier programa con una notificación en tu móvil o tablet.

### varioSpeed.

Seleccionando el programa adecuado y esta función, el tiempo de lavado se reduce hasta en un 65%.

### powerSpeed 59 min.

Lava en tan solo 59 min hasta 5 kg de ropa sucia.

### Express 15-30 min.

Tu colada de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia lista en apenas 30 min. Además, combinado con la función varioSpeed, permite reducir el tiempo de lavado a tan solo 15 min.



### Lavadora iQ800 superrápida.

La nueva lavadora iQ800 WM14VEHOES cuenta con una elegante estética exterior que incluye un **display TFT totalmente táctil** e intuitivo.

Además, cuenta con i-Dos el sistema de autodosificación inteligente, incorpora el programa **powerSpeed 59'**, un **sensor 3D** exclusivo que permite detectar la cantidad de ropa durante la carga, consigue la clasificación A con el menor nivel de ruido y, por supuesto **Home Connect**.



### i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

Las lavadoras i-Dos disponen de dos depósitos para detergente y suavizante que **dosifican de manera precisa y automática**.

Con el **programa automático delicado**, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

### Lavadoras con tapa desmontable.

Siemens dispone de modelos que permiten instalarse en encimeras de altura 82 cm.

### Ahorra gran cantidad de agua y electricidad.

Gracias a la **tecnología waterPerfect™ plus** se consigue optimizar la cantidad de agua empleada en cada ciclo realizando el siguiente proceso:

- **Detección de carga en seco.** Durante los primeros 1-2 minutos, al inicio del programa, el tambor gira en ambos sentidos sin dejar que entre el agua para determinar la carga de forma muy precisa. Detecta y adapta los parámetros en función de la medición para ajustar el consumo de agua.
- **Sensor de caudal.** Mide la cantidad de agua que entra en la lavadora de forma exacta, llegando a utilizar tan solo 44 litros de agua por ciclo de lavado<sup>(3)</sup> para una carga de 8 kg.



### Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación del electrodoméstico, las lavadoras integrables incorporan un **sistema de nivelación** que permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora. ¡Fácil y rápido!

<sup>(1)</sup> A <sup>(2)</sup> C Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.

<sup>(3)</sup> Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40°C con un 38% de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), programa powerSpeed 59' y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

# Lavadoras-secadoras.

	iQ500		iQ300	
	Lavadoras-secadoras			
Libre instalación	 WD4HU541ES 1.329 €	 WN44G200ES 1.145 €		
Totalmente integrables			 WK14D542ES 1.629 €	 WK12D322ES 1.345 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>				
Home Connect	•			
Motor iQdrive™	•	•		
Iluminación interior del tambor	•	•		
Programa Lavar&secar 60 min	•	•		
Programas 15-30 min	•	•	•	•
eco 40-60	•	•	•	•
Función varioSpeed	•	•		
Función vapor/smartFinish	- / •	- / •		
Función pausa+carga	•	•		
Sistema Cardan			•	
Capacidad (kg)	10/6	9/6	7/4	7/4
Centrifugado (r.p.m.)	1.400	1.400	1.400	1.200
Clasificación energética*	E <sup>(1)</sup> (4)/C <sup>(2)</sup> (3)	E <sup>(1)</sup> (4)/C <sup>(2)</sup> (3)	E <sup>(1)</sup> (4)/E <sup>(2)</sup> (4)	E <sup>(1)</sup> (4)/E <sup>(2)</sup> (4)
Altura mínima encimera	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>				
5 años de garantía Total	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•			



### No hay otra tan capaz.

Su tambor está diseñado para lavar hasta 10 kg de ropa y secar hasta 6 kg. La iluminación LED interior del tambor evitará dejarse nada dentro.

### Tu ropa limpia y seca con solo pulsar un botón.

Gracias a la función Lavar&secar lava y seca hasta 6 kg de ropa en un solo ciclo, en función del modelo.

### Se conecta a tu móvil vía Home Connect.

En tu lavadora podrás iniciar, finalizar o ver el estado del ciclo en el que se encuentra desde tu móvil. Recibirás avisos y notificaciones y si no sabes qué programa utilizar, la app te recomendará el mejor.




### Función antimanchas.

Tratamiento específico de 4 tipos de manchas: aceite, sangre, vino y hierba.

### Función menos plancha.

Reduce la formación de arrugas. ¿Cómo? Con un proceso especial de centrifugado al que sigue un ahuecado posterior y un bajo número de revoluciones.

 Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.

(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado. (2) Clase de eficiencia energética de lavado.

# Secadoras.

	iQ800	iQ700	iQ500				iQ300	
	Secadoras							
Blanco	 WT47XEHOES 1.595 €	 WT47XKH1ES 1.269 €	 WT47URH2ES 1.205 €	 WT47G439EE 1.089 €	 WT47URH1ES 1.145 €	 WT47W461ES 1.019 €	 WT47R461ES 1.019 €	 WT45M260ES 1.019 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>								
Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•
Bomba de calor	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de limpieza	Intelligent Cleaning System	Intelligent Cleaning System	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Filtro de fácil limpieza	Condensador autolimpiante
Función vapor/smartFinish	smartFinish	smartFinish						
Iluminación interior	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pausa+carga	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa express 40 min	•	•	•	•	•	•	•	•
Conexión a desagüe	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad (kg)	9	9	9	9	8	8	8	8
Clasificación energética*	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>								
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•

### Tu secadora es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



- Con el control remoto, inicia, finaliza, modifica programas o ajustes iniciales desde tu móvil.
- La app te permite visualizar el estado del programa en todo momento y te avisará cuando este finalice. También cuando sea necesario vaciar el depósito de agua condensada.
- Asegura el tratamiento perfecto para tu colada con **intelligentDry**. La secadora iQ800 y la iQ700 se comunican con tu lavadora para activar el programa idóneo para lo que acabas de lavar.

### ¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?

- Utiliza una temperatura de secado más baja, en comparación con las secadoras de condensación convencionales.
- Consigue un mayor **cuidado de la ropa**.
- Permite secar tejidos **más delicados**.
- No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado es mucho **más eficiente**.

### Condensador autolimpiante.

Todas las secadoras de bomba de calor incluyen condensador autolimpiante, lo que se traduce en un **mínimo mantenimiento**, conservando la eficiencia energética durante toda la vida útil.

### Intelligent Cleaning System.

Olvidate de limpiar el filtro de pelusas de las **secadoras iQ800 e iQ700** tras cada ciclo, porque con este sistema solo habrá que ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la eficiencia energética durante toda la vida útil.

### Express 40 min.

Consigue en todas las secadoras un secado perfecto de **hasta 2 kg** de ropa en tan solo 40 minutos.

### Di adiós a las arrugas.

Gracias a **smartFinish** en solo 45 minutos obtendrás resultados con menos arrugas en 3 tipos de prendas según el programa: 5 camisas, 1 camisa o 1 traje. Y todo ello, cuidando las prendas al máximo ya que el tratamiento se aplica siempre en frío.



\*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010.

# Lavavajillas de libre instalación y modulares.

	iQ700			iQ500			iQ300			iQ500	
	60 cm			45 cm			60 cm			60 cm	
Acero inoxidable	 SN27YI01CE 1.719 €	 SN25ZI49CE 1.145 €	 SR25ZI11ME 1.019 €	 SN23EI14CE 949 €	 SN23EI14AE 905 €	 SR23EI28ME 819 €				 SC76M542EU 895 €	
Blanco		 SN25ZW49CE 1.055 €		 SN23EW14CE 845 €	 SN23EW14AE 799 €	 SR23EW28KE 675 €				 SK75M522EU 759 €	
<b>Funciones y equipamiento:</b>											
Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de control	TFT con imágenes y touchControl interior	Digital con touchControl exterior	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro	Pro	•	•	•	•	•	•	• (SR23EI28ME)	•
Equipamiento	flexComfortPro	flexComfort		flex	flex	flex	flex	flex	flex		
autoOpen dry	•			•	•	•	•	•	•		
Secado con zeolitas®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema brilliantShine*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa rápido 60°C / 1 h	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función varioSpeed+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad (nº servicios)	14	14	10	13	13	13	13	13	13	10 (SR23EI28ME) 9 (SR23EW28KE)	7 (SC76M542EU) 6 (SK75M522EU)
Clasificación energética**	B <sup>(1)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	D <sup>(3)</sup>	F <sup>(4)</sup>
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>											
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Tu lavavajillas es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



- Recibir avisos y notificaciones en tu móvil cuando haya acabado o cuando ya no te queden más pastillas.
- Con el contador de pastillas podrás introducir el número de pastillas y te avisará cuando te queden pocas.
- Con emociónLight® configura la iluminación interior con el color que prefieras.

## Home Connect para adaptarse a tu estilo de vida.

- **Puesta en marcha más fácil** gracias a la tecnología bluetooth y un código QR situado en una pegatina en el interior del aparato, permite que el emparejamiento entre el dispositivo móvil y el electrodoméstico sea más sencillo.
- **Actualización del sistema.** El sistema operativo se podrá actualizar fácilmente cada vez que haya nuevos programas y/o nuevas funciones.
- **Funciones y programas exclusivos vía Home Connect.** Configuración de **Favorito** para tener tus programas y funciones más utilizados al alcance de un único botón. Establecer la apertura automática de la puerta al final de la fase de secado con **autoOpen dry** desde tu móvil de una forma mucho más cómoda o reducir el nivel sonoro mediante una pausa activa durante 30 min gracias a la función **Silence on demand**.




## glassZone: un lugar y un cuidado especial para tus mejores copas.

Limpieza cuidadosa y minuciosa incluso para tus vasos y copas más delicados con resultados perfectos y brillantes. Seis boquillas integradas aseguran un suministro de agua continuo en su interior y permiten así una limpieza a fondo sin dañar el cristal.

## Zeolitas®: los mejores resultados.

Las zeolitas® son minerales capaces de absorber la humedad, generando calor en el proceso y proporcionando un **secado perfecto** con un **mínimo consumo de energía**.



## varioSpeed+ permite acortar el tiempo de lavado, incluso después de que el programa haya empezado.

Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido.

Se activa a través del botón **varioSpeed+** o desde la app Home Connect.

## Diseñados para tu estilo de vida.

**Programa rápido 60°C: limpia y seca con zeolitas® en 89 min.** Obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®. **Limpia y seca perfectamente en tan solo 89 min.** con resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las zeolitas®.

## Programa 1 hora 65°C: limpia y seca en 1 hora.

Si el tiempo es clave, con este programa tan solo 1 hora será suficiente para obtener un **lavado perfecto a 65°C** y un **secado óptimo** en la vajilla del día a día.

## Programa limpieza de la cuba.

Permite mantener el lavavajillas como el primer día, **eliminando olores y alargando la vida útil** durante mucho más tiempo. Realiza un lavado en vacío, sin vajilla y con detergente limpiamáquinas para eliminar restos de grasa y cal de la cuba y de conductos internos.

\*Programa brilliantShine y glassZone.

A G B<sup>(1)</sup> A C<sup>(2)</sup> A G D<sup>(3)</sup> A G F<sup>(4)</sup> Dentro del rango de A a G.

\*\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

# Lavavajillas integrables.

	iQ700				iQ500	iQ300				iQ100	
	60 cm				45 cm	60 cm		45 cm		60 cm	
Altura 86,5 cm		 SX87YX01CE 1.805 €	 SX75ZX49CE 1.545 €	 SX65ZX49CE 1.489 €		 SL73HX60CE 1.145 €	 SL63HX52CE 1.065 €				
Altura 81,5 cm	 SN97YX01CE 1.779 €	 SN87YX01CE 1.719 €	 SN75ZX49CE 1.459 €	 SN65ZX49CE 1.269 €	 SR65ZX11ME 1.1.079 €	 SE73HX60CE 1.055 €	 SE63HX60CE 975 €	 SR93EX28ME 929 €	 SR63EX28ME 845 €	 SP63HX64KE 759 €	 SE61IX12TE 719 €

Funciones y equipamiento:											
Home Connect	•										
Tipo de control	TFT con textos y touchControl	TFT con textos y touchControl	Digital con touchControl	Digital con touchControl	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Indicadores luminosos
Puerta deslizante	•										
Proyección timelight / sideLight / infoLight	sideLight	timelight	sideLight	timelight	timelight	sideLight	infoLight	infoLight	infoLight	infoLight	infoLight
openAssist	•										
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro	•	•	Pro	•	•	•	•	•	•
Equipamiento	flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort		flex	flex				flex
autoOpen dry	•										
Secado con zeolitas®	•										
Sistema brilliantShine*	•										
Programa auto	•										
Programa 60 °C / 1 h	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Limpieza de la cuba 2.0	•										
Función varioSpeed+	•										
Capacidad (nº servicios)	14	14	14	14	10	14	14	10	10	9	13
Clasificación energética**	B <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	C <sup>(2)</sup>	D <sup>(3)</sup>	D <sup>(3)</sup>	D <sup>(3)</sup>	D <sup>(3)</sup>	E <sup>(4)</sup>	D <sup>(3)</sup>

Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•										
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•										



**Lavavajillas XXL de 86,5 cm: más capacidad.**  
Para ganar más espacio y evitar tener que regular las patas del lavavajillas, los modelos de **86,5 cm** ofrecen 5 cm más de altura, un **10% más de capacidad** interior. Esto permite cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

- Puerta deslizante en 86,5 y 81,5 cm.**  
Permite una apertura fácil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto con:
- **Instalación en alto:** dejando un espacio mínimo (3,5 o 2,5 mm) entre la puerta y el mueble inferior, obteniendo así una estética inmejorable.
  - **Puertas más altas:** hasta 81,5 o 76,5 cm.
  - **Zócalos más pequeños:** hasta 5 cm.
  - **Puertas más pesadas:** de hasta 11 kg.

**Apertura automática de la puerta: autoOpen Dry.**  
Apertura automática de la puerta tras la fase de secado, cómodo y sencillo, **olvídate de abrir la puerta** una vez finalizado el programa.  
Además, al reducir la temperatura en la fase de secado se ahorra energía y se facilita la descarga, ya que la vajilla no está caliente cuando termina el proceso.

**openAssist: sistema de apertura asistida.**  
Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar al mecanismo "push-pull" utilizado en muebles de cocina **sin tirador**. Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas.



Para más información sobre las novedades, consulta la información técnica.



**Tu vajilla, más segura que nunca.**  
El sistema de deslizamiento permite que todas las cestas se deslicen suavemente. Las **paredes laterales son más altas** en la cesta inferior y cuentan con elementos de **protección antideslizante** en la cesta superior.

**Tercera bandeja varioDrawer.**  
Con la tercera bandeja, el espacio queda mejor organizado, con lo que se consigue una capacidad de hasta 14 servicios.

A G B<sup>(1)</sup> A C C<sup>(2)</sup> A D D<sup>(3)</sup> A E E<sup>(4)</sup> Dentro del rango de A a G.

\*\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

**Toda la información sin abrir la puerta.**  
Con **timeLight** puedes visualizar el estado, tiempo restante y la fase de lavado. Una proyección de luz blanca sobre el suelo permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado.

**sideLight** ofrece más soluciones en integración. Consta de un LED azul situado en la esquina superior izquierda de los lavavajillas con puerta deslizante que indica el estado de funcionamiento

Los lavavajillas que no incorporan ninguna de estas opciones, sí que incluyen **infoLight®**. Se trata de un punto de luz que se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.



**Accesorio opcional: 3ª cesta.**  
Permite colocar piezas de menaje de mayor volumen dejando mayor espacio de almacenaje en el resto de cestas. También permite depositar cuchillos con mayor seguridad al contar con un apartado específico para estos.

En los modelos de 60 cm con 3ª bandeja varioDrawer, esta se podrá sustituir por la 3ª cesta y será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.

# Side by side: frigoríficos y congeladores.

	iQ700		iQ500		iQ300		iQ500		iQ300	
	Frigoríficos side by side						Congeladores side by side			
	black inox		black inox				black inox			
Acero inoxidable/ black inox										
	KS36FPXCP 1.525 €	KS36FPIDP 1.445 €	KS36VAIDP 1.395 €	KS36VAXEP 1.329 €	KS36VAIEP 1.269 €	KS36VVIIEP 1.229 €	GS36NAIDP 1.669 €	GS36NAXEP 1.395 €	GS36NAIEP 1.319 €	GS36NVIEP 1.269 €
Blanco										
					KS36VAWEP 1.099 €				GS36NAWEP 1.135 €	
<b>Funciones y equipamiento:</b>										
Home Connect	-									
Electrónica exterior/interior	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Conservación hyperFresh	premium	premium	plus	plus	plus	•				
Zona 0 °C	•	•	•	•	•	•				
bigBox							•	•	•	•
Dispensador / Twist iceBox							- / •	- / •	- / •	
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
noFrost	•	•					•	•	•	•
Medidas en cm (Al x An x F sin tirador)	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65	186x60x65
Volumen útil (litros)	309	309	346	346	346	346	242	242	242	242
Clasificación energética*	C <sup>(1)</sup>	D <sup>(2)</sup>	D <sup>(2)</sup>	E <sup>(3)</sup>	E <sup>(3)</sup>	E <sup>(3)</sup>	E <sup>(3)</sup>	D <sup>(2)</sup>	E <sup>(3)</sup>	E <sup>(3)</sup>
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>										
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect										



Set side by side Set KA95FPIDP

### Instalación sin límites.

Gracias a su sistema de apertura de puerta, la **accesibilidad al interior** de los cajones queda garantizada incluso colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared o al mueble sin necesidad de dejar espacio adicional.



**La mejor conservación: hyperFresh premium 0°C.**  
Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a tres diferentes niveles de humedad se **prolonga la frescura de distintos alimentos hasta tres veces más tiempo.**

### Diseño black inox.

Aporta una elegancia y una personalidad que permite renovar cualquier cocina. Acabados en un material de **acero oscurecido antihuellas**, incorporan un cómodo tirador exterior de diseño exclusivo. Además, tanto frigorífico como congelador incorporan **iluminación LED** de bajo consumo.

# Combinaciones side by side.



Set side by side KA95NAXEP



KA95FPIDP  
3.055 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36FPIDP  
• Congelador noFrost GS36NAXEP  
• Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95FPXCP  
2.879 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS35FPXCP  
• Congelador noFrost GS36NAXEP  
• Accesorio de unión KS39ZAX00

KA95NAIDP  
3.009 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VAIDP  
• Congelador noFrost GS36NAIDP  
• Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95NAIEP  
2.665 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VAIEP  
• Congelador noFrost GS36NAIEP  
• Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NAIEQ  
2.545 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VAIEP  
• Congelador noFrost GS36NAIEP  
• Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NAXEP  
2.689 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VAXEP  
• Congelador noFrost GS36NAXEP  
• Accesorio de unión KS39ZAX00



KA95NAWEP  
2.199 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VAWEP  
• Congelador noFrost GS36NAWEP  
• Accesorio de unión KS39ZAW00



KA95NVIEP  
2.459 €

**Set formado por:**  
• Frigorífico KS36VVIIEP  
• Congelador noFrost GS36NVIEP  
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Dentro del rango de A a G.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

# Frigoríficos americanos.

	iQ700	iQ500	iQ300	
	Frigoríficos americanos			
	black inox			
Acero inoxidable/ black inox	 KA92DHXFP 4.389 €	 KA93DAIEP 2.455 €	 KA93DVIFP 2.255 €	 KA93NVIFP 1.999 €
Blanco				

Funciones y equipamiento:				
Home Connect	Cámaras integradas			
Electrónica exterior/interior	• / -	• / -	• / -	• / -
Conservación hyperFresh	plus			
Zona 0°C	•			
bigBox	•			
Dispensador / Twist iceBox	• / -	• / -	• / -	- / •
Iluminación LED	•	•	•	•
noFrost	•	•	•	•
Medidas en cm (Al x An x F sin tirador)	178 x 91 x 73	178 x 91 x 71	178 x 91 x 71	178 x 91 x 70
Volumen útil (litros)	585	562	562	580
Clasificación energética*	F <sup>(2)</sup>	E <sup>(1)</sup>	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>
Promociones (solicitar en la web de Siemens):				
5 años de garantía Total	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•			



KA93DAIEP

### Gran capacidad XXL.

Los frigoríficos americanos añan lo último en diseño con las máximas prestaciones.

Su espectacular diseño se completa con los mejores sistemas de conservación para que, además de almacenar la compra perfectamente gracias a su capacidad extra, también se mantengan frescos durante mucho más tiempo.

### noFrost: descongelación rápida y automática.

Los sensores permiten definir los ciclos de descongelación automática para evitar la formación de hielo. Esto permite tener mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia energética.

### Los mejores mojitos se preparan en casa.

El dispensador de hielo y agua, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

### Cajón bigBox: gran capacidad de almacenaje.

El cajón bigBox del congelador es la solución perfecta para congelar alimentos de gran tamaño y de una sola pieza, cajas de pizza apiladas, etc.

### Exclusivo acabado black inox.

El acabado en acero oscurecido antihuellas del frigorífico americano KA92DHXFP, de los combis XXL KG56FPXDA, KG39FPXDA, de los combis KG39NHXEP y KG39E8XBA y del congelador de una puerta GS36NAXEP, que hace una pareja perfecta tanto con el KS36VAXEP como con el KS36FPXCP, ofrecen un diseño único y exclusivo.



Frigorífico americano black inox KA92DHXFP

 Dentro del rango de A a G.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	iQ700				iQ500						iQ300						
Cristal	 KG56FSBDA 1.845 €																
Acero inoxidable		 KG56FPXDA 1.719 €	 KG39FPIDP 1.425 €	 KG39FPXDA 1.459 €	 KG49NAIEP 1.459 €	 KG39NHXEP 1.855 €	 KG39NAIDR 1.345 €		 KG39NAIEP 1.219 €	 KG39E8XBA 1.395 €	 KG39EAICA 1.145 €	 KG49NXIEA 1.375 €	 KG39NXIDA 1.259 €	 KG39NXXEA 1.165 €	 KG39NVIDA 1.145 €	 KG36NXIDA 1.189 €	 KG36NVIDA 1.055 €
Blanco					 KG49NAWEP 1.309 €										 KG39NVWDA 1.039 €		 KG36NVWDA 965 €

Funciones y equipamiento:																	
Home Connect	• <sup>(1)</sup>	Cámaras integradas	• <sup>(1)</sup>		• <sup>(1)</sup>												
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•
Tirador integrado	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•
Electrónica exterior/interior	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Conservación hyperFresh	premium	premium	premium	premium	plus	plus	plus		plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona 0 °C	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
bigBox	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
noFrost	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medidas en cm (Al x An x F sin tirador)	193 x 70 x 80	193 x 70 x 80	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 70 x 67	204 x 60 x 66	203 x 60 x 66		203 x 60 x 66	201 x 60 x 66	201 x 60 x 66	203 x 70 x 67	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	186 x 60 x 66	186 x 60 x 66
Volumen útil (litros)	483	483	345	345	438	368	368		368	343	343	438	368	368	368	326	326
Clasificación energética*	D <sup>(4)</sup>	D <sup>(4)</sup>	D <sup>(4)</sup>	D <sup>(4)</sup>	E <sup>(5)</sup>	E <sup>(5)</sup>	D <sup>(4)</sup>		E <sup>(5)</sup>	B <sup>(2)</sup>	C <sup>(3)</sup>	E <sup>(5)</sup>	D <sup>(4)</sup>	E <sup>(5)</sup>	D <sup>(4)</sup>	D <sup>(4)</sup>	D <sup>(4)</sup>

Promociones (solicitar en la web de Siemens):																	
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect																	

<sup>(1)</sup>Preparado para Home Connect: necesita el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

## Tu frigorífico es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



- Gracias al **control remoto** puedes recibir avisos y notificaciones como puerta abierta y temperatura. Y modificar los ajustes básicos.
- Las **cámaras integradas** en algunos frigoríficos\*\* reconocen hasta 60 frutas y verduras y te informan de si están situadas correctamente en el interior del frigorífico. También te da información nutricional sobre ellas y posibles recetas.
- ¿Qué significa **preparado para Home Connect**? Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que pueden beneficiarse de las ventajas de Home Connect. Simplemente es necesario conectar el accesorio KS10ZHC00 y podrás manejar tu frigorífico desde tu móvil o tablet.

## Frigoríficos de gran capacidad: XXL.



## Tecnología Full Skin Condenser.

El condensador se encuentra integrado en sus laterales, consiguiendo los siguientes beneficios:

- Mejor eficiencia energética.
- Mayor volumen útil.
- Menores niveles de ruido.
- Instalación sin restricciones.

## Temperatura 0 °C garantizada.

El cajón 0 °C disponible desde iQ300 permite **alargar la conservación** de carnes y pescados frescos durante mucho más tiempo.



## hyperFresh premium 0 °C.

Garantiza una temperatura constante de 0 °C. Gracias a su mando selector de humedad de 3 posiciones, la frescura de distintos alimentos se prolonga **hasta 3 veces más tiempo**. Ideal para conservar tanto frutas y verduras como carnes y pescados.



## hyperFresh plus.

Ideal para conservar frutas y verduras **hasta 2 veces más tiempo**. Permite regular la humedad en el interior del cajón con solo deslizar el control de humedad.



## hyperFresh.

Conserva gran cantidad de frutas y verduras en perfecto estado **durante más tiempo**. Regula la humedad deslizando el regulador de humedad para ajustarlo según se tenga mayor cantidad de frutas o verduras.

\*\*KA92DHXFP, KG39NHXEP.

 Dentro del rango de A a G.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión

# Combis integrables.

	iQ700	iQ500	
Combis integrables			
			
	KI86FPDDO 2.445 €	KI86NAFFO 1.669 €	KI86SAFE0 1.269 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>			
Home Connect			
Conservación hyperFresh	premium	plus	plus
Zona 0°C	•	•	•
Iluminación LED	•	•	•
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		•	•
Bandeja deslizante Vario		•	•
noFrost	•	•	•
Terminaciones cromadas	•	•	•
Instalación puerta fija	•	•	•
<b>Medidas aparato en cm (Al x An x F)</b>			
	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55
<b>Medidas encastre en cm (Al x An x F)</b>			
	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55
Volumen útil (litros)	223	254	266
Clasificación energética*	D <sup>(1)</sup>	F <sup>(3)</sup>	E <sup>(2)</sup>
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>			
5 años de garantía Total	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect			



### Alimentos siempre frescos.

En el combi iQ700 con hyperFresh premium 0°C la frescura de tus alimentos se prolonga hasta tres veces más tiempo, y en los frigoríficos iQ500 el cajón hyperFresh plus conserva tus alimentos hasta el doble de tiempo.

### La mejor iluminación.

Todos los combis integrables de Siemens tienen iluminación LED.

Y además, el combi integrable iQ700 incorpora iluminación LED en los laterales e interior de los cajones hyperFresh premium 0°C para una mejor visualización del interior.

### Total flexibilidad.

La gama de frigoríficos integrables destaca también por su flexibilidad interior.

- La **bandeja deslizante Vario** consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.
- La **bandeja extensible** con perfil antidesbordamiento permite acceder más fácilmente a los alimentos colocados al fondo.
- **Cajón bigBox**, mucha más capacidad para almacenar todo lo que imagines.

### Instalación de puerta fija.

Mayor robustez y mejor resultado de integración. La puerta del mueble y la del frigorífico se unen para funcionar como si fuese una sola.



### Máxima suavidad.

La gama integrable dispone de un sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía.



### El control más preciso.

La electrónica touchControl de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control.


# Frigoríficos y congeladores integrables.

	iQ500							
Frigoríficos y congeladores integrables								
	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta	Congelador 1 puerta	Congelador 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta
								
	KI81RAFE0 1.155 €	KI51RADFO 949 €	KI41RAFFO 845 €	GI81NAEFO 1.319 €	GI21VAFE0 825 €	GI11VAFE0 779 €	KU15RADFO 799 €	GU15DADFO 809 €
<b>Funciones y equipamiento:</b>								
Home Connect								
Conservación hyperFresh	plus	plus	plus					
Zona 0°C	•							
Iluminación LED	•	•	•					
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento	•	•	•					
Bandeja deslizante Vario	•							
noFrost				•				
Terminaciones cromadas	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación puerta fija	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Medidas aparato en cm (Al x An x F)</b>								
	177 x 56 x 55	139,7 x 55,8 x 54,5	122,1 x 55,8 x 54,5	177 x 56 x 55	87,4 x 55,8 x 54,5	71,2 x 55,8 x 54,5	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
<b>Medidas encastre en cm (Al x An x F)</b>								
	177,5 x 56 x 55	140 x 56 x 55	122,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55	88 x 56 x 55	72 x 56 x 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
Volumen útil (litros)	319	247	211	212	96	72	137	106
Clasificación energética*	E <sup>(2)</sup>	F <sup>(3)</sup>	F <sup>(3)</sup>	F <sup>(3)</sup>	E <sup>(2)</sup>	E <sup>(2)</sup>	F <sup>(3)</sup>	F <sup>(3)</sup>
<b>Promociones (solicitar en la web de Siemens):</b>								
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect								


### Múltiples soluciones para cada necesidad.

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño y logrando la mejor integración jamás vista.

#### Soluciones en horizontal.



#### Soluciones en vertical.



\*\*La altura total no incluye balda intermedia.

 Dentro del rango de A a G.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

# Correspondencia de modelos.

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Hornos</b>		
HN678G4S6	Continúa	HN678G4S6
HM676G0S6	Continúa	HM676G0S6
HM676G0W1	Continúa	HM676G0W1
HM633GBS1	Continúa	HM633GBS1
HS636GDS2	Continúa	HS636GDS2
HR675GBS1	Continúa	HR675GBS1
HB676G0S1	Continúa	HB676G0S1
HB676G0W1	Continúa	HB676G0W1
HB673GBS1	Continúa	HB673GBS1
HB673GBW1F	Continúa	HB673GBW1F
HR578G5S6	Continúa	HR578G5S6
HR538ABS1	Continúa	HR538ABS1
HB578G5S6	Continúa	HB578G5S6
HB578G0S6	Continúa	HB578G0S6
HB578G0S00	Continúa	HB578G0S00
HB574AERO	Continúa	HB574AERO
HB574ABR0S	Continúa	HB574ABR0S
HB537A0S0	Continúa	HB537A0S0
HB514AERO	Continúa	HB514AERO
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0
<b>Compactos y cafeteras integrables</b>		
<b>Compactos</b>		
CM676G0S6	Continúa	CM676G0S6
CM633GBS1	Continúa	CM633GBS1
CM633GBW1	Continúa	CM633GBW1
CS636GBS2	Continúa	CS636GBS2
CB675GBS3	Continúa	CB675GBS3
CB635GNS3	Continúa	CB635GNS3
CP565AGS0	Continúa	CP565AGS0
<b>Cafeteras integrables</b>		
CT636LES6	Continúa	CT636LES6
CT636LEW1	Continúa	CT636LEW1
<b>Módulo de calentamiento</b>		
BI630CNS1	Continúa	BI630CNS1
<b>Microondas integrables</b>		
CF634AGS1	Continúa	CF634AGS1
BE634RGS1	Continúa	BE634RGS1
BE634LGS1	Continúa	BE634LGS1
BF634RGS1	Continúa	BF634RGS1
BF634LGS1	Continúa	BF634LGS1
BF634LGW1	Continúa	BF634LGW1
BE555LMS0	Continúa	BE555LMS0
BE525LMS0	Continúa	BE525LMS0
BF525LMS0	Continúa	BF525LMS0
BF520LMR0	Continúa	BF520LMR0
HF15G561	Continúa	HF15G561

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Cafeteras superautomáticas</b>		
TI9553X1RW	Continúa	TI9553X1RW
TQ505R09	Continúa	TQ505R09
TP503R09	Continúa	TP503R09
TI351209RW	Continúa	TI351209RW
<b>Placas</b>		
<b>Placas con extractor integrado</b>		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
ED731FQ15E	Continúa	ED731FQ15E
<b>Placas inducción</b>		
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
EX275FXB1E	Continúa	EX275FXB1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH651FDC1E	Continúa	EH651FDC1E
EH631BDB1E	Continúa	EH631BDB1E
EH675FJC1E	Continúa	EH675FJC1E
EH651BJB1E	Continúa	EH651BJB1E
EU631BJB2E	Continúa	EU631BJB2E
<b>Placas de gas</b>		
ER9A6SD70	Continúa	ER9A6SD70
EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90
EP6A6CB20	Continúa	EP6A6CB20
<b>Placa dominó 40 cm</b>		
ET475FYB1E	Continúa	ET475FYB1E
<b>Placas dominó 30 cm</b>		
ER3A6AD70	Continúa	ER3A6AD70
ER3A6BD70	Continúa	ER3A6BD70
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
<b>Placas vitrocerámicas</b>		
ET651FKP2E	Continúa	ET651FKP2E
ET631BK17E	Continúa	ET631BK17E
ET651HE17E	Continúa	ET651HE17E

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Extracción</b>		
<b>Extractores de techo</b>		
LR99CQS20	Continúa	LR99CQS20
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
LR27CBS20	Continúa	LR27CBS20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
<b>Extrator de encimera</b>		
LD97DBM60	Continúa	LD97DBM60
<b>Campanas decorativas de pared</b>		
LC91BUBV50	Continúa	LC91BUBV50
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC77BHP50	Continúa	LC77BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC66BHM50	Continúa	LC66BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
LC87KHM60	Continúa	LC87KHM60
LC87KHM20	Continúa	LC87KHM20
LC87KEM60	Continúa	LC87KEM60
<b>Campanas decorativas de isla</b>		
LF91BUBV50	Continúa	LF91BUBV50
LF97BCP50	Continúa	LF97BCP50
<b>Campanas inclinadas y verticales</b>		
LC97FVW20	Continúa	LC97FVW20
LC97FVW60	Continúa	LC97FVW60
LC91KWW60	Continúa	LC91KWW60
LC91KWW20	Continúa	LC91KWW20
<b>Campanas telescópicas</b>		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
<b>Módulos de integración</b>		
LB89585M	Continúa	LB89585M
LB79585M	Continúa	LB79585M
LB59584M	Continúa	LB59584M

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Lavado y secado</b>		
<b>Lavadoras i-Dos</b>		
WM14VEH0ES	Continúa	WM14VEH0ES
WM16XKH1ES	Continúa	WM16XKH1ES
WM14VKH1ES	Continúa	WM14VKH1ES
WM14LPH0ES	Continúa	WM14LPH0ES
WM14UPHXES	Continúa	WM14UPHXES
WM14UPH1ES	Continúa	WM14UPH1ES
<b>Lavadoras</b>		
WM14UT6XES	Continúa	WM14UT6XES
WM14UT60ES	Continúa	WM14UT60ES
WU14UT7XES	Continúa	WU14UT7XES
WU14UT71ES	Continúa	WU14UT71ES
WU12UT7XES	Continúa	WU12UT7XES
WU12UT71ES	Continúa	WU12UT71ES
WM14N290ES	Continúa	WM14N290ES
<b>Lavadoras-secadoras</b>		
WD4HU541ES	Continúa	WD4HU541ES
WN44G200ES	Continúa	WN44G200ES
<b>Lavadoras totalmente integrables</b>		
WI14W541ES	Continúa	WI14W541ES
WI12W325ES	Continúa	WI12W325ES
WI12W324ES	Continúa	WI12W324ES
<b>Lavadoras-secadoras totalmente integrables</b>		
WK14D542ES	Continúa	WK14D542ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES
<b>Secadoras con bomba de calor</b>		
WT47XEH0ES	Continúa	WT47XEH0ES
WT47XKH1ES	Continúa	WT47XKH1ES
WT47URH2ES	Continúa	WT47URH2ES
WT47G439EE	Continúa	WT47G439EE
WT47URH1ES	Continúa	WT47URH1ES
WT47W461ES	Continúa	WT47W461ES
WT45M260ES	Continúa	WT45M260ES
WT47R461ES	Continúa	WT47R461ES
<b>Lavavajillas</b>		
<b>Lavavajillas libre instalación 60 cm</b>		
SN27YI01CE	Continúa	SN27YI01CE
SN25ZI49CE	Continúa	SN25ZI49CE
SN25ZW49CE	Continúa	SN25ZW49CE
SN23EI14CE	Continúa	SN23EI14CE
SN23EW14CE	Continúa	SN23EW14CE
SN23EI14AE	Continúa	SN23EI14AE
SN23EW14AE	Continúa	SN23EW14AE

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Lavavajillas totalmente integrables 60 cm</b>		
SN97YX01CE	Continúa	SN97YX01CE
SX87YX01CE	Continúa	SX87YX01CE
SN87YX01CE	Continúa	SN87YX01CE
SX75ZX49CE	Continúa	SX75ZX49CE
SN75ZX49CE	Continúa	SN75ZX49CE
SX65ZX49CE	Continúa	SX65ZX49CE
SN65ZX49CE	Continúa	SN65ZX49CE
SL73HX60CE	Continúa	SL73HX60CE
SE73HX60CE	Continúa	SE73HX60CE
SL63HX52CE	Continúa	SL63HX52CE
SE63HX60CE	Continúa	SE63HX60CE
SE61IX12TE	Continúa	SE61IX12TE
<b>Lavavajillas libre instalación 45 cm</b>		
SR25ZI11ME	Continúa	SR25ZI11ME
SR23EI28ME	Continúa	SR23EI28ME
SR23EW28KE	Continúa	SR23EW28KE
<b>Lavavajillas totalmente integrables 45 cm</b>		
SR65ZX11ME	Continúa	SR65ZX11ME
SR93EX28ME	Continúa	SR93EX28ME
SR63EX28ME	Continúa	SR63EX28ME
SP63HX64KE	Continúa	SP63HX64KE
<b>Lavavajillas modulares</b>		
SC76M542EU	Continúa	SC76M542EU
SK75M522EU	Continúa	SK75M522EU
<b>Frigoríficos y congeladores</b>		
<b>Frigoríficos side by side</b>		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Continúa	KS36VAIEP
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP
<b>Congeladores side by side</b>		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
<b>Combinaciones side by side</b>		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP
KA95NAIEQ	Continúa	KA95NAIEQ
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP

Octubre 2021		Enero 2022
<b>Frigoríficos americanos noFrost</b>		
KA92DHXFP	Continúa	KA92DHXFP
KA93DAIEP	Continúa	KA93DAIEP
KA93DVIFP	Continúa	KA93DVIFP
KA93NVIFP	Continúa	KA93NVIFP
<b>Combis XXL no frost: ancho 70 cm</b>		
KG56FSBDA	Continúa	KG56FSBDA
KG56FPXDA	Continúa	KG56FPXDA
KG49NAIEP	Continúa	KG49NAIEP
KG49NAWEP	Continúa	KG49NAWEP
KG49NXIEA	Continúa	KG49NXIEA
<b>Combis no frost: ancho 60 cm</b>		
KG39FPIDP	Continúa	KG39FPIDP
KG39FPXDA	Continúa	KG39FPXDA
KG39NHXEP	Continúa	KG39NHXEP
KG39NAIDR	Continúa	KG39NAIDR
KG39NAIEP	Continúa	KG39NAIEP
KG39NXIDA	Continúa	KG39NXIDA
KG39NXEA	Continúa	KG39NXEA
KG39NVIDA	Continúa	KG39NVIDA
KG39NVWDA	Continúa	KG39NVWDA
KG36NXIDA	Continúa	KG36NXIDA
KG36NVIDA	Continúa	KG36NVIDA
KG36NVWDA	Continúa	KG36NVWDA
<b>Combis: ancho 60 cm</b>		
KG39E8XBA	Continúa	KG39E8XBA
KG39EAICA	Continúa	KG39EAICA
<b>Combis integrables</b>		
KI86FPDDO	Continúa	KI86FPDDO
KI86NAFFO	Continúa	KI86NAFFO
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
<b>Frigoríficos y congeladores integrables</b>		
KI81RAFE0	Continúa	KI81RAFE0
KI51RADFO	Continúa	KI51RADFO
KI41RAFFO	Continúa	KI41RAFFO
GI81NAEFO	Continúa	GI81NAEFO
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU15RADFO	Continúa	KU15RADFO
GU15DADFO	Continúa	GU15DADFO

©2022, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.  
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

El Grupo BSH es licenciatarario de marca de Siemens AG.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.  
Los precios de referencia incluyen el 21% de IVA.

Enero 2022

Centro de Atención al Usuario  
976 305 714

[siemens-home.bsh-group.es](https://siemens-home.bsh-group.es)



BLOG

