

Constructa

Einfach gut gemacht.



STAND- UND EINBAUGERÄTE **FRÜHJAHR 2022**

DEN HAUSHALT EINFACH IM GRIFF.

WASCHEN | KÜHLEN | SPÜLEN | KOCHEN

energy

Das Fachhandelsprogramm



UNSERE GESCHICHTE: EINFACH GUT.


Mit einer Waschmaschine fing alles an. Genauer gesagt mit einem Bullauge. Denn im Jahre 1951 hatte Peter Pfenningberg die schöne Idee eine Waschmaschine zu bauen, der man beim Waschen zusehen kann.

Was damals mit der Meisterleistung eines deutschen Ingenieurs und dem Constructa Bullauge begann, wurde zur Tradition des Hauses und ist bis heute unser Anspruch: durchdachte Technik im neuesten Design.

Ganz gleich, ob es dabei ums Waschen, Spülen, Kühlen oder Backen geht – wir konzipieren Geräte, die Ihnen den Haushalt so einfach wie möglich machen. Durch hohe Flexibilität, leichte Bedienbarkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen echte Alltagshelden, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können und an denen Sie lange Freude haben.

Darauf sind wir stolz. Seit vielen Jahrzehnten.

Constructa. Einfach gut gemacht.





HISTORIE

SONSTIGES

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

WASCHEN



EINFACH ALLES IM GRIFF: MIT UNS.

Erfahrung und Qualität.

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

Einfach flexibel und fair.

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

Bestens beraten.

Unsere Constructa energy Geräte erhalten Sie exklusiv im autorisierten Fachhandel. Hier werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

Service, wie er sein soll.

Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Im Internet, per Telefon oder durch unsere Fachhandelspartner.

www.constructa.com/de

**WASCHEN**

6 – 23

Waschtrockner

10 – 11

Waschmaschinen

12 – 19

Wäschetrockner

20 – 23

**KÜHLEN**

24 – 37

Kühl-Gefrier-Kombinationen

28 – 31

Stand-Kühlschrank mit der Möglichkeit

32

zur Erweiterung als Side-by-Side Kombination

Einbau-Kühlschränke

33 – 35

Einbau-Gefrierschrank

35

Stand-Gefrierschränke

36 – 37

**SPÜLEN**

38 – 55

Wissenswertes über  Home Connect

40 – 41

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

45 – 49

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

50 – 51

Stand-Geschirrspüler, 60 cm

52 – 53

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

54

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm

55

Stand-Geschirrspüler, 45 cm

55

**KOCHEN**

56 – 73

Einbau-Backöfen

61 – 62

Autarke Kochfelder

63

Einbau-Herdsets

64 – 73

SONSTIGES

74 – 87

Sonderzubehör für alle Geräte

74 – 75

Maßzeichnungen

76 – 79

Piktogrammübersicht A-Z

80 – 83

Information neues Energielabel

84 – 85

Garantie, Leistungen und Service

86 – 87





WÄSCHE- PFLEGE, WIE SIE SEIN SOLL.

Ob Jeanshose oder Lieblingsbluse, auf meinen Waschtrockner kann ich mich einfach verlassen. Ich liebe das Waschen+Trocknen 60' Programm. In einer Stunde ist alles gewaschen und getrocknet – direkt zum anziehen. Das heißt, mehr freie Zeit für mich und meine Mädels, denn es gibt immer einen Grund zum Feiern.

WASCHTROCKNER

EINFACH PERFEKT GEPFLEGETE WÄSCHE.



Sportkleidung schonend reinigen.

Moderne Mikrofasern sind ideal für Sportkleidung, aber auch empfindlich. Egal ob Leggings, Trikot oder Funktionsshirt – mit unserem Sport/Fitness-Programm wird Trainingskleidung bei konstant niedriger Temperatur besonders schonend gereinigt. Die geringe Schleuderdrehzahl und ein kurzes Auflockern reduzieren die Knitterbildung und Sportkleidung bleibt lange topfit.



Ein Plus an Hygiene.

Nicht alle Textilien vertragen das Waschen bei über 60°C. Mit dem innovativen Hygiene Plus Programm werden jetzt auch empfindliche Wäschestücke besonders hygienisch gereinigt. Die trockene Wäsche wird mit heißer Luft bei hohen Temperaturen vorbehandelt, und anschließend im schonenden Waschgang bei niedriger Temperatur sauber gewaschen.



Keine Chance für Flecken.

Mit unserer Fleckenautomatik werden Flecken ganz einfach beim Waschen entfernt. Einfach die entsprechende Fleckenart auswählen und dem Waschprogramm zuschalten. Unsere Waschmaschine CWF14G110 mit der Fleckenautomatik Gras, Rotwein, Butter- und Öl, Blut und der Waschtrockner CWD14D10 mit der Fleckenautomatik Tomate, Rotwein, Butter- und Öl, Schokolade kümmern sich um den Rest. Ruckzuck ist der Fleck wieder weg.



Saubere Wäsche – bis zu 65% schneller.

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Mit der Option „Schnell“ wird die Waschzeit um bis zu 65% reduziert – und das bei gleichbleibender Waschleistung. Das Beste: Die Option kann mit den meisten Programmen sowie allen Ladungen und Textilien verwendet werden.



WASCHEN

SONSTIGES

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

WASCHEN

WASCHTROCKNER



Besonders schonende Wäschepflege.

Mit dem Vario Trommel-system können Sie bis zu 9 kg Wäsche besonders schonend waschen. Die Tropfenstruktur und die speziell geformten Mitnehmer erreichen eine schnellere und bessere Wasser-vertei-lung – und damit beste Waschergebnisse.



Weniger Vibrationen, weniger Geräusche.

Aufgrund einer neuartigen Gestaltung der Seitenwände im Anti Vibration Design werden die Vibrationen unserer Waschmaschinen und Wäschetrockner wirkungsvoll reduziert. Für eine besonders leise Laufleistung.



CWD14D10

Waschtrockner – White Edition

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen: E ¹⁾
- Energie-Effizienzklasse Waschen: C ²⁾
- Energie / Wasser Waschen und Trocknen: 372 kWh ³⁾ / 84 Liter ⁴⁾
- Energie / Wasser Waschen: 64 kWh ⁵⁾ / 41 Liter ⁶⁾
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen / Waschen: 1 – 6 kg / 1 – 9 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen / Waschen: 7 h : 45 min / 3 h : 45 min ⁷⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁸⁾
- Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenlose Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartextbedruckung
- Spezialprogramme Waschen: Schnell 15 Min., Hygiene Plus, Schnell/Mix, Fein, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Intensiv Trocknen, Sanft Trocknen, Vario Trocknen, Auffrischen, Waschen & Trocknen 60'
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Optionen Waschen: Extra Schnell, Bügelleicht, Temperaturwahl, Drehzahlwahl, Vorwäsche, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**
- Fleckenautomatik: Tomate, Rotwein, Butter/Öl, Schokolade
- Optionen Trocknen: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Großes LED-Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Anzeige für Überdosierung
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Leichtreinigungsschubblende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40°C - 60°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁴⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁵⁾ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁶⁾ Programmdauer des Eco 40°C - 60°C Programms, vollständiger Betriebszyklus/Waschzyklus.

⁷⁾ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁸⁾ Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CWD14C00

Waschtrockner – Black Edition

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen: E ¹⁾
- Energie-Effizienzklasse Waschen: C ²⁾
- Energie / Wasser Waschen und Trocknen: 313 kWh ³⁾ / 70 Liter ⁴⁾
- Energie / Wasser Waschen: 63 kWh ⁵⁾ / 41 Liter ⁶⁾
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen / Waschen: 1 – 5 kg / 1 – 8 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen / Waschen: 7 h : 30 min / 3 h : 32 min ⁷⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 600 U/min ⁸⁾
- Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenlose Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartextbedruckung
- Spezialprogramme Waschen: Schnell 15 Min., Hemden, Schnell/Mix, Fein, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Intensiv Trocknen, Sanft Trocknen, Vario Trocknen, Auffrischen, Waschen & Trocknen 60'
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Optionen Waschen: Extra Schnell, Bügelleicht, Temperaturwahl, Drehzahlwahl, Vorwäsche, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**
- Optionen Trocknen: Trockenziel
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Großes LED-Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Anzeige für Überdosierung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Leichtreinigungsschubblende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WASCHEN

FÜR ALLE FÄLLE GUT GEWASCHEN.



Besonders sparsam im Verbrauch.

Dank modernster Motorentechnologie arbeiten unsere Waschmaschinen mit BLDC-Motor besonders effizient. Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren funktioniert der BLDC-Motor ohne Bürsten. So ist er nicht nur energieeffizient sondern auch schnell, langlebig und sehr leise.



Optimal gepflegt, hygienisch sauber.

Das Spezialprogramm „Hygiene“ erfüllt die Anforderungen an eine höchst hygienische Behandlung Ihrer Wäsche. Die Temperatur wird während des Waschvorgangs konstant hoch gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt anschließend für ein extra gründliches Ausspülen Ihrer Kleidungsstücke.



Verschwitzte Sportkleidung schonend reinigen.

Moderne Mikrofasern sind ideal für Sportkleidung, aber auch empfindlich. Egal ob Leggins, Trikot oder Funktionsshirt – mit unserem Sport/Fitness-Programm werden Ihre Sportsachen bei konstant niedriger Temperatur besonders schonend gereinigt. Die geringe Schleuderdrehzahl und ein kurzes Auflockern reduzieren die Knitterbildung und Ihre Sportkleidung bleibt lange topfit.



Saubere Wäsche – bis zu 65 % schneller.

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Mit der Option „Schnell“ können Sie Ihre Waschzeit um bis zu 65 % reduzieren – und das bei gleichbleibender Waschleistung. Das Beste: Sie können die Option in Kombination mit den meisten Programmen sowie allen Ladungen und Textilien verwenden.



Etwas vergessen? Kein Problem.

Mit der Nachlegefunktion ist schnelle Hilfe garantiert. Einfach den Waschvorgang mit der Start-/Pause-Taste unterbrechen und das Bullauge öffnen, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Dabei ist ganz egal, ob es sich nur um eine kleine Socke, das frisch verschmutzte T-Shirt oder ein großes Bettlaken handelt.



Die Option bei stark Verschmutztem.

Die Funktion ist besonders wirksam bei alten sowie eingetrockneten Flecken. Schlammverkrustete Hosen, Hundedecken, Garten- und Handwerkerkleidung – stark verschmutzte Wäsche wird im Hauptwaschgang oft nicht richtig sauber. Kein Problem dank unserer exklusiven Constructa-Optionen Einweichen oder Vorwäsche: Beide sind vorab zuschaltbar, anschließend startet automatisch der gewählte Hauptwaschgang im gewünschten Waschprogramm.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco 40 °C - 60 °C Programms.

⁵⁾ Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

WASCHMASCHINE



CBF14G110

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 67 kWh ²⁾ / 47 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 10 kg
- Programmdauer: 3 h : 50 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 73 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 160° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken – zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- Spezialprogramme: Trommel reinigen, Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min., Hygiene
- Programm zur Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion)
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Vorbehandlung (Einweichen/Vorwäsche), Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Temperatur, Schnell, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstopp
- Fleckenautomatik: Gras, Rotwein, Butter- und Öl, Blut
- Großes LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- 3D-Aqua Spar-System
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,5 x 59,7 x 58,8 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WASCHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

BESTENS EINGESTELLT.



Schonender als Handwäsche.

Mit diesem Spezialprogramm werden Dessous aus Mischmaterialien besonders schonend behandelt und behalten dadurch ihre perfekte Passform. Ihre Unterwäsche wird sanfter gepflegt als von Hand.



Nie mehr stundenlang bügeln.

Das „Hemden“ Programm ist ideal für leicht verschmutzte Oberhemden und Blusen. Dank einer verkürzten Waschzeit bei 400 U/min wird die Wäsche optimal geschont. Nasse, bügelfreie Hemden glätten sich beim Aufhängen und müssen kaum gebügelt werden.



Ideale Pflege für Ihre Funktionskleidung.

Moderne Mikrofasern, luftdurchlässige und wasserdichte Membrantextilien und die empfindlichen Nähte Ihrer Outdoor-Kleidung brauchen eine spezielle Pflege. Das Spezialprogramm „Outdoor“ schont sie beim Waschen optimal, die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben erhalten.



Einfach sicher.

Unsere Waschmaschinen mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang. *

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco 40°C - 60°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco 40°C - 60°C Programms.

⁵⁾ Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>



Nachlegen möglich!



Nachlegen möglich!



CWF14WT0

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 66 kWh ²⁾ / 44 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 9 kg
- Programmdauer: 3 h : 37 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Hygiene, Hemden, Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Fein, Schnell/Mix, Schnell 15/30 Min., Wolle-Handwäsche
- Programm zur Trommelreinigung
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Schnell, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Verbrauchsanzeige und Überdosierung
- BLDC-Motor, Anti Vibration Design
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



CWF14UT0

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 62 kWh ²⁾ / 43 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Programmdauer: 3 h : 29 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Hygiene, Hemden, Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Fein, Schnell/Mix, Schnell 15/30 Min., Wolle-Handwäsche
- Programm zur Trommelreinigung
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Schnell, Wasser Plus & Spülen Plus, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Verbrauchsanzeige und Anzeige für Überdosierung
- BLDC-Motor, Anti Vibration Design
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 84,5 x 59,8 x 60,1 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WASCHMASCHINEN

EINE FEINE SACHE.



Für optimale Verbrauchswerte.

Unsere Mengenautomatik sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine immer wirtschaftlich wäscht – selbst bei kleinen Wäschemengen. Sie variiert den Waschvorgang je nach Wäscheart und Beladungsmenge. Wasser- und Stromverbrauch werden entsprechend angepasst.



Für länger intensive Farben.

Mit dem Spezialprogramm „Dunkle Wäsche“ können Sie sicher sein, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke auch bei regelmäßigem Waschen lange die Farbe behalten und sich kein Schleier darauf ablegt.



Hygienisch rein.

Wer kennt das nicht? Wenn man häufig mit niedrigen Temperaturen wäscht oder bei längerer Nichtbenutzung können sich schon einmal unangenehme Gerüche in der Waschmaschine bilden. Benutzen Sie einfach hin und wieder das „Trommel reinigen“ Programm und schlechte Gerüche gehören der Vergangenheit an.

WASCHMASCHINEN



CWF14N25

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 62 kWh ²⁾ / 43 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Programmdauer: 3 h : 29 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Ausstattung und Komfort

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Schnell 15/30 Min., Dessous, Outdoor, Hemden, Dunkle Wäsche, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein
- Programm zur Trommelreinigung
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Schnell, Drehzahlabwahl/Spülstopp
- LED-Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco 40°C - 60°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco 40°C - 60°C Programms.

⁵⁾ Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CWF14N12

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 69 kWh ²⁾ / 45 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Programmdauer: 3 h : 20 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- Trommel aus Edelstahl
- 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Schnell 15/30 Min., Dessous, Outdoor, Hemden, Dunkle Wäsche, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein
- Programm zur Trommelreinigung
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Schnell, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

BLITZSAUBERE LEISTUNG.



Blitzschnell sauber.

Unser „Schnell 15 Min.“ Programm wäscht 2 kg leicht verschmutzte Textilien in der Rekordzeit von nur 15 Minuten.

Ideal, wenn Sie Ihre Lieblingsstücke schnell wieder haben möchten.



Für empfindliche Wäscheteile.

Mit dem Spezialprogramm „Fein“ waschen Sie bis zu 2 kg Wäsche besonders schonend. So haben Sie länger Freude an empfindlichen Textilien aus Seide, Satin und Synthetik.



Waschen mit weniger Wasser und Strom.

Mit dem 3D-Aqua Spar-System wird der Waschvorgang 3-fach optimiert. Das System passt die Waschbewegung der Trommel genau Ihrer Wäschebelastung an. Mit der Kaskaden-Einspülung wird die Wäsche noch schneller durchfeuchtet. Und der Wasserzulauf über die Mitnehmer stellt eine bessere Wasserverteilung in der Trommel sicher.



Wie von Hand gewaschen.

Unser Wolle-Programm pflegt Ihre Wollwäsche so sanft wie von Hand, alles bleibt in Form. Es läuft mit nur 27 U/min und einer sanften Waschmechanik inklusive Pausen. Am Programmende gibt es das spezielle Schonschleudern.

WASCHMASCHINEN



CWF14J01

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 69 kWh ²⁾ / 45 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Programmdauer: 3 h : 20 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- Trommel aus Edelstahl
- 30 cm Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Schnell/Baumwolle, Schnell/Mix, Fein, Wolle-Handwäsche
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop-Schlauch
- 3D-Aqua Spar-System
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 54,6 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco 40°C - 60°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco 40°C - 60°C Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco 40°C - 60°C Programms.

⁵⁾ Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CWF12J02

Waschmaschine

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 63 kWh ²⁾ / 48 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Programmdauer: 3 h : 29 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1200 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 76 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- Trommel aus Edelstahl
- 30 cm Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Pflegeleicht, Schnell/Mix, Fein, Wolle-Handwäsche
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit **Nachlegefunktion**, Drehzahlabwahl/Spülstopp
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Mehrfachwasserschutz
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 54,6 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WASCHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

SCHONEND, SPARSAM UND AUF DEN PUNKT.




Ein Geräteleben lang besonders sparsam.

Unsere Wärmepumpentrockner heizen die Luft zum Trocknen mit Hilfe einer Wärmepumpe kostengünstig auf und nutzen die vorhandene Wärme effizient weiter. So sind sie besonders sparsam im Verbrauch. Und dank dem selbstreinigenden Kondensator – dieser wird während des Trocknungsvorgangs mehrfach vollautomatisch gereinigt – bleiben sie das auch ein Geräteleben lang.



Reinigung leicht gemacht.

Unsere Wärmepumpentrockner trocknen Ihre Wäsche äußerst effizient und energiesparend – Voraussetzung dafür ist ein sauberer und flusenfreier Kondensator. Der Easy Clean Filter hält die Flusen vom Kondensator fern. Er kann mit nur wenigen Handgriffen gereinigt werden und spart Ihnen damit viel Zeit und Energie.



Extra sanft und schonend.

Das Soft Dry-System sorgt für einen permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur in der Trommel. Die Wäsche wird in der Schontrömmel von allen Seiten mit warmer Luft durchströmt und von den geschwungenen Mitnehmern sanft durchgemischt. So haben Sie länger Freude an Ihrer Wäsche.

Energiespartipps: So können Sie bei der Wäschepflege zusätzlich sparen!

- Volle Beladung bedeutet volle Effizienz.
- Vermeiden Sie Waschgänge mit zu hohen Temperaturen. Normal verschmutzte Kochwäsche wird auch bei 60 °C sauber, Buntwäsche bereits bei 30 °C bzw. 40 °C.
- Bei normal verschmutzter Wäsche können Sie auf die Vorwäsche verzichten.
- Der Stromverbrauch beim Trocknen ist um so geringer, je stärker Sie die Wäsche vorher beim Schleudern entfeuchtet haben.
- Wenn Sie die Wäsche nach dem Trockenvorgang bügeln möchten, ist die Stufe „bügeltrocken“ ausreichend.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

²⁾ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbeladung.

WÄSCHETROCKNER



CWQ5R400

Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 259 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 9 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken Plus, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, Halbe Beladung
- Großes LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsanzeige im Display
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- **Easy Clean Filter**
- Anzeige für Filterreinigung
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



CWQ3R400

Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++ *
- Energieverbrauch: 176 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken Plus, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, Halbe Beladung
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsanzeige im Display
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- **Easy Clean Filter**
- Anzeige für Filterreinigung
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende,
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



CWK3M201

Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 236 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Hemden, Schnell 40 Min.
- Touch Control-Tasten: Start/Pause, Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- **Selbstreinigender Kondensator**
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

WASCHEN

WÄSCHETROCKNER



Ideale Pflege für Funktionskleidung.

Outdoor-Kleidung braucht auch beim Trocknen eine schonende Behandlung, denn gerade die aufgeklebten Nähte sind besonders hitzeempfindlich. Daher setzen wir mit dem Outdoor-Programm auf eine konstant niedrige, nicht schwankende Temperatur zum Schutz Ihrer Textilien.



Weniger Falten, mehr Komfort.

Durch Zuwählen der Option „Knitterschutz“ wird die Wäsche nach Ablauf des Trockenprogramms durch eine sanfte Trommelrotation aufgelockert. So bekommt Ihre Wäsche weniger Knitterfalten und das Bügeln fällt leichter.



Super schnell trocken.

Manchmal möchte man seine Lieblingsstücke einfach schnell wieder haben. Das „Schnell 40 Min.“ Programm ist dafür ideal. Durch den optimierten Temperaturverlauf und eine angepasste Abkühlphase ist die mit dem „Schnell 15 Min.“ Programm gewaschene Wäsche bereits nach 40 Minuten wieder trocken.



CWK6R201

Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 212 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Hemden, Schnell 40 Min.
- Touch Control-Tasten: Start/Pause, Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- **Easy Clean Filter**
- Anzeige für Filterreinigung
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



CWK3R201

Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 212 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große, galvanisierte Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Hemden, Schnell 40 Min.
- Touch Control-Tasten: Start/Pause, Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- **Easy Clean Filter**
- Anzeige für Filterreinigung
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

²⁾ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbeladung.



CWK6G401

Kondensationstrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B *
- Energieverbrauch: 561 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Daunen, Schnell 15 Min., Schnell 40 Min.
- Touch Control-Tasten: Start/Pause, Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Signal, Trocknungsgradfeinjustage
- Großes LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Anzeige für Filterreinigung
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



CWK3N201

Kondensationstrockner

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B *
- Energieverbrauch: 499 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

Ausstattung und Komfort

- Soft Dry-System: große, galvanisierte Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, Schnell 15 Min., Schnell 40 Min.
- Touch Control-Tasten: Start/Pause, Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für Filterreinigung
- Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WASCHEN
KÜHLEN
SPÜLEN
KOCHEN
SONSTIGES





ALLES FRISCH AUF DEN TISCH.

Opa sagt immer, dass ich viel frisches Obst und Gemüse essen soll, damit ich groß und stark werde. Und Oma meint, dass in unserem Kühlschrank alles ganz lange extra frisch bleibt. Und ich finde: es schmeckt einfach total lecker.

KÜHLEN

ALLES FRISCH FÜR DIE WOCHE.



Schmeckt wie frisch geerntet.

Unsere Kühlgeräte halten Ihre Lebensmittel immer extra frisch. So bleiben beispielsweise Obst und Gemüse im „Extra Fresh“ Fach länger vitamin- und nährstoffreich. Den Feuchtigkeitsgehalt in der Schublade können Sie ganz einfach einstellen – optimal abgestimmt auf Ihre eingelagerten Lebensmittel.



Viel Frische, wenig Verbrauch.

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei unseren Kühl- und Gefriergeräten können Sie sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



Mehr Komfort, weniger Arbeit.

Zwei Technologien, ein Ziel: Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Während die Low Frost-Technik die Eisbildung verringert, bildet sich bei Geräten mit No Frost gar kein Eis mehr. So müssen Sie bei Low Frost viel seltener und bei No Frost nie mehr von Hand abtauen.



Mehr Platz, mehr Übersicht.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight ist die Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



KÜHLEN

SONSTIGES

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

WASCHEN

ERFRISCHENDE VORTEILE – COOL KOMBINIERT.



Obst und Gemüse wie frisch geerntet.

In der Extra Fresh Schublade bleiben Obst und Gemüse länger frisch und somit länger vitamin- und nährstoffreich. Ob Erdbeeren, Radieschen oder Feldsalat – in der Extra Fresh Schublade können Sie den Feuchtigkeitsgehalt optimal auf das Eingelagerte abstimmen und per Schieberegler einstellen.



Alles schnell griffbereit.

Mit den ausziehbaren Glasablagen haben Sie jederzeit bequem Zugriff auf Ihre eingelagerten Lebensmittel. Selbst im beladenen Zustand lassen sich die Glasplatten problemlos herausziehen.



Geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Mehr Flexibilität im Gefrierraum.

Mit der Vario Zone sind Sie noch flexibler bei der Raumausnutzung im Gefrierteil, denn sowohl die Schubladen als auch die Glaseinleger dazwischen lassen sich ganz einfach herausnehmen.

Energiespartipps: So können Sie bei der Lagerung Ihrer Lebensmittel zusätzlich sparen!

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer ist der Stromverbrauch. Vermeiden Sie daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: + 5 °C bis + 7 °C im Kühlschrank und -18 °C im Gefrierschrank.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegerätes möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät keine Abtauautomatik oder No Frost hat.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen bevor Sie diese ins Gerät stellen.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit den frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen. Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggf. in andere Gefriergutbehälter um.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION



CK536ELEA

Kühl-Gefrier-Kombination, Low Frost

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 233 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl-Look
- Horizontal integrierte Griffe
- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Tauwasserablauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 ausziehbar und 2 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Extra Fresh Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Gefriergutkalender
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

KÜHLEN

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



Gleich kalt auf allen Ebenen.

Das Multi Airflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ein schnelleres Abkühlen auf die eingestellte Lagertemperatur. So ist es an jeder Stelle des Kühl- bzw. Gefrierraums nahezu gleich kalt. Temperaturschwankungen werden reduziert und Abkühlzeiten verringert.



Passt perfekt.

Unsere Kühl-Gefrier-Kombinationen können Sie in Ihrer Küche stellen wie Sie möchten: Ohne Seitenabstand links oder rechts. Dank der neuartigen Scharniertechnik lassen sich die Schubladen selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° komfortabel herausziehen.



CK536EWEA

Kühl-Gefrier-Kombination, Low Frost

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie: 233 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Horizontal integrierte Griffe
- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Tauwasserablauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 ausziehbar und 2 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Extra Fresh Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Gefriergutkalender
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CK733EWEA

Kühl-Gefrier-Kombination, No Frost

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 237 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 193 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

Ausstattung und Komfort

- Horizontal integrierte Griffe
- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi Airflow-System

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Transparente Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- No Frost – nie wieder abtauen
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen und 1 Direct Access-Fach
- Gefriergutkalender
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 176,0 x 60,0 x 66,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar


KÜHLEN

STAND-KÜHLSCHRANK



Alles bestens im Blick.

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet Ihnen einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen so erheblich Energie.



CK129EWE0

Stand-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 109 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 290 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: – Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Türöffnungshilfe
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 ausziehbar und höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Extra Fresh Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse
- Super Kühlen
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)


- Gerätemaße: 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorn, Rollen hinten

Side-by-Side. Aus Zwei mach Eins.

Sie brauchen extra viel Platz zur Lagerung Ihrer Lebensmittel? Dann sind Sie mit unserer Side-by-Side Kombination bestens ausgestattet.

Verbinden Sie einfach den nebenstehenden **Stand-Kühlschrank CK129EWE0** und den **Stand-Gefrierschrank CE729EWE0** (Ausstattung siehe Seite 37) durch den **Verbindungssatz CZ36AW10**.

Damit holen Sie sich ein attraktives Frischezentrum in Ihre Küche – mit besonders viel Stauraum und einem schönen Design.



¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CK644EF0

Einbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energie: 189 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
- Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Transparente Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierenteil

- ****-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- 1 pizzagerechtes Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier-Technik

CK604EF0

Einbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energie: 129 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 221 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: – Liter
- Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Transparente Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier-Technik



Großer Öffnungswinkel und Selbstschließeffect.

Bei der Flachscharnier-Technik wird die Möbeltür direkt auf die Gerätetür des Einbau-Kühlgerätes montiert. Das ermöglicht einen extra weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. So wird verhindert, dass die Kühlschranktür versehentlich geöffnet bleibt.



Einfach mehr Platz.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie Ihr Gefriergut bestens im Blick. Ein Highlight mit extra viel Stauraum ist die Big Box. Sie bietet enorm viel Platz, z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen.



Qualität aus Deutschland.

Mit unseren Einbau-Kühlgeräten aus deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.



CK642EF0

Einbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F ¹⁾
- Energie: 185 kWh ²⁾ ³⁾
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 112 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
- Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Flaschenablage
- 4 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Transparente Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- 1 pizzagerechtes Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier-Technik

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

EINBAU-GEFRIERSCHRANK



CK602EF0

Einbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energie: 118 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 150 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: – Liter
- Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenablage
- 4 durchgehende Türabsteller, Eierablage
- Transparente Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier-Technik



CE521EFE0

Einbau-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie: 176 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: – Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 96 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustisches Warnsystem

Gefriereteil

- ********-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Gefriergutkalender und Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier-Technik

KÜHLEN

EINFACH KOMFORTABEL.



Nie wieder abtauen.

Unsere No Frost-Technik verhindert zuverlässig die Bildung von Reif oder Eis an Innenwänden, Lebensmitteln und deren Verpackungen. Somit gehört das lästige Abtauen von Hand für Sie der Vergangenheit an.



Große Mengen schnell einfrieren.

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie bis zu 24 Stunden vorher die „Super Gefrieren“ Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, so dass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Einfach praktisch.

Eine fest schließende Tür ist ein Muss für einen Gefrierschrank. Mit unserer Türöffnungshilfe können Sie diese ganz ohne Kraftaufwendung wieder öffnen. Die Metalloptik verleiht dem Gefrierschrank zudem ein besonders stilvolles Äußeres.

STAND-GEFRIERSCHRÄNKE



CE733EWE0

Stand-Gefrierschrank, No Frost

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 229 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt gesamt: 225 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi Airflow-System
- Türöffnungshilfe
- Aktiv-Warnsystem

Gefriereteil

- No Frost – nie wieder abtauen
- ********* -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 19 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- 2 Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergutkalender, Eiswürfelschale und 2 Kälte-Akkus

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 176,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CE729EWE0

Stand-Gefrierschrank, No Frost

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie: 221 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi Airflow-System
- Türöffnungshilfe
- Aktiv-Warnsystem

Gefrierteil

- No Frost – nie wieder abtauen
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- 1 Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergutkalender, Eiswürfelschale und 2 Kälte-Akkus

Kombinierbar mit Stand-Kühlschrank CK129EWE0 zur Side-by-Side Kombination (siehe Seite 32)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten



CE524VWE0

Stand-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie: 195 kWh^{2) 3)}
- Nutzinhalt gesamt: 182 Liter
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

Ausstattung und Komfort

- Vertikal integrierter Griff
- Elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustisches Warnsystem

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergutkalender, Eiswürfelschale und 2 Kälte-Akkus

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 146,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten

KÜHLEN





EINFACH. FLEXIBEL. SAUBER.


Tom hat mich gerade gefragt, ob ich spontan Zeit und Lust auf Sport habe. Klar, was für eine Frage. Gut, dass ich genauso flexibel bin wie unsere Spülmaschine. Gestern noch das Pizzablech, heute die große Salatschüssel und natürlich meine Trinkflasche. Alles strahlt. Dann kann's jetzt losgehen...

SPÜLMASCHINE

VERNETZT SPÜLEN – MIT HOME CONNECT.



App sofort wird smart gespült.
Die neuen „flex & easy“ Geschirrspüler von Constructa lassen sich ganz bequem via App steuern. Über den App Store oder Google Play Store können Sie die Home Connect App herunterladen und somit glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben. Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect.




Einfach vernetzt mit digitalen Möglichkeiten.
Mit der Home Connect App sind viele neue Funktionen und Smart Services durch die direkte Gerätevernetzung möglich, z.B. die Bedienung oder Programmauswahl per App oder die Bestellung von Reinigungsmitteln und Zubehör. Die Home Connect App zeigt auch Empfehlungen für effiziente Gerätenutzung auf.



Informationen zu Geräte-Registrierung und App-Download erhalten Sie online unter www.home-connect.com/de



Geschirrspüler mit der Home Connect App verbinden.
Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihren WLAN-fähigen Spüler hinzu. Erstellen Sie dann im Nachgang einen Home Connect Account, oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät nun zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLAN-Router.



Mit Constructa und Home Connect praktische Funktionen nutzen.
Fernbedienung: Ihr „flex & easy“ Geschirrspüler richtet sich dank der Home Connect App nach Ihrem Terminplan. Ab jetzt wählen Sie die Programme und starten Ihren WLAN-fähigen Constructa Geschirrspüler von wo Sie wollen und wann Sie wollen. Einfach smart!
Fernüberwachung: Dank Home Connect haben Sie von überall die Einstellungen Ihres Geschirrspülers immer im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist. Einfach bequem.



Vernetzte Partner

Durch die Vernetzung mit zahlreichen Partnern revolutioniert Home Connect die Art und Weise, wie wir mit Hausgeräten interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.constructa.com/de/homeconnect



Amazon Alexa



Magenta



iHaus



fitbit



LaMetric



IFTTT

Weitere Partner von Home Connect



DIE NEUEN FLEX & EASY GESCHIRRSPÜLER.



Stabiler Halt für viele Kleinteile.

Die farbigen Kleinteilehalter im Oberkorb fixieren leichte Geschirrtteile wie Plastikbecher, Brotboxen oder Babyflaschen bei jedem Spülvorgang und sorgen so für eine optimale und hygienische Reinigung. Einfach sicher.



Optimale Reinigung von Flaschen.

Mit dem farbigen Flaschenhalter im Unterkorb lassen sich z. B. Sportflaschen, Sodafflaschen, Karaffen oder Weißbiergläser bequem und sicher reinigen. Im Unterkorb fixiert, positioniert der umklappbare Halterring Sportflaschen & Co. in der perfekten Spülposition. Einfach zu bedienen und dabei gleichzeitig hygienisch.



Nie mehr von Hand spülen.

Die neuen Unterkörbe sind mit bis zu 4 umklappbaren, farbigen Backblechhaltern ausgestattet und geben sperrigen Geschirrtteilen, wie z. B. Backblechen, Rosten oder Platten einen sicheren Halt bei jedem Spülvorgang, ohne dabei auf den Oberkorb verzichten zu müssen. Einfach komfortabel.



Einfach doppelt gut.

Aus zwei mach eins und umgekehrt. Der teilbare Vario Flex Besteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet in seinem farbigen Besteckgitter sogar eine Sicherheitszone für Messer. Das durchdachte und formschöne Design ermöglicht es, den Vario Flex Besteckkorb nach dem Trocknen an einer Regalleiste in der Küche aufzuhängen. Einfach clever.



WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

SPÜLEN

GLÄNZENDER KOMFORT.



Mehr Platz, mehr Komfort.

Mit der Vario Schublade genießen Sie mehr Flexibilität und extra viel Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espressotassen können Sie darin unterbringen.



Spülen nach Ihren Wünschen.

Mit unserem Favorit-Programm haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönliche Wunsch-Kombination (z. B. das Programm „Auto 45 – 65 °C“ und die Option „Extra Schnell“) direkt am Gerät zu speichern. Das gespeicherte Programm kann jederzeit wieder geändert werden. Zusätzlich können Sie über die Home Connect App weitere beliebte Kombinationen erstellen und bei Bedarf als Favorit an den Geschirrspüler schicken. Einfach praktisch.



Einfach einleuchtend.

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Time Light zeigt das Gerät in einer Projektion am Boden an, ob und wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Time Light ist immer gut sichtbar, ganz egal ob Sie einen hellen oder dunklen Fliesen- oder Holzboden haben.



Schneller strahlend sauber.

Mit der „Extra Schnell“ Option legt Ihr Spülprogramm einen Zahn zu. Und zwar dann, wenn Sie es wünschen. Einfach ausgewählt, entweder digital per App oder direkt am Gerät, reduziert sich die Laufzeit – auch bei bereits gestartetem Spülprogramm. Natürlich bei gleichbleibend glänzenden Ergebnissen.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



CB6VX00EAD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Energie / Wasser: 74 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 35 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbssystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 4 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Time Light
- BLDC-Motor
- Eco-Trocknung mit Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX00EAD (o. Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Wie CB6VX00EAD, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



Auf den Punkt.

Bei unseren vollintegrierten

Geschirrspülern mit Info Light zeigt Ihnen der rote Punkt am Boden, ob das Gerät noch in Betrieb ist. So vermeiden Sie das Öffnen während des Spülvorgangs.



Mehr Platz, mehr Komfort.

Mit der Vario

Schublade genießen Sie extra viel Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espressotassen können Sie darin unterbringen.



CB5VX00HCD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh ²⁾ / 9,5 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min ⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Schublade
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Info Light
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG5VX00HCD (o. Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Wie CB5VX00HCD, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm



- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/ 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie





CB5VX00HAD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min ⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Info Light
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG5VX00HAD (o. Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Wie CB5VX00HAD, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm



- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



Praktisch für vergessene Geschirrtile.

Ob Kaffeetasse, Joghurtlöffel oder Weinglas – manchmal wird etwas auf dem Esstisch vergessen und der Geschirrspüler läuft bereits. Mit der Option „Nachladen“ können Sie den Spülvorgang unterbrechen, das Gerät öffnen und das vergessene Geschirrtile einfach nachlegen. Der Spülvorgang läuft direkt dort weiter, wo er pausiert wurde.



Für lang anhaltende Strahlkraft.

Durch zu weiches oder zu hartes Wasser entstehen Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Unsere Geschirrspüler mit Glaschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So werden Ihre Gläser immer schonend gespült und behalten den Glanz.


¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CG6IS00EAD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Energie / Wasser: 74 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 35 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell,
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 4 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glaschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Eco-Trocknung mit Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



CG5IS00HCD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort


- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Schublade
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glaschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



21CV34



CG5IS00HAD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



NEU



CG5IS00ITD

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie / Wasser: 92 kWh²⁾ / 10,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 30 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Silence on demand (per App)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std.
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm

Express 65° Einfach alltags- tauglich.

Wenn es mal wieder schnell gehen muss, ist unser „Express 65 °C“ Programm genau die richtige Wahl für Sie. So haben Sie nach nur einer Stunde wieder strahlend sauberes Geschirr auf dem Tisch.



Dosier Assistent Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Spültabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine kleine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spüleistung.



CG6US00EAD

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Energie / Wasser: 74 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 35 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 4 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Eco-Trocknung mit Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



CG5US00HCD

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Schublade
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CG5US00HAD

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort


- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

■ Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



NEU



CG5US00ITD

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie / Wasser: 92 kWh²⁾ / 10,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 30 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Silence on demand (per App)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std.
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

■ Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig

ABWASCH À LA EINFACH.



Erkennt, wenn das Geschirr sauber ist.

Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von der Art und Stärke der Geschirrverschmutzung. So wird anhand der Rückstände im Spülwasser entschieden, ob der Spülgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.



Einfach sicher.

Unsere Geschirrspüler mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*



Glänzend sauber, super trocken.

Mit der „Extra Trocknen“ Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff perfekt getrocknet.



Wassersparen bei Top-Spülergebnissen.

Der Beladungssensor erkennt die Menge an Geschirr in der Spülmaschine und passt den Wasserverbrauch dementsprechend an – für beste Spülergebnisse.



Volle Flexibilität.

Mit Rackmatic können Sie den Oberkorb des Geschirrspülers sogar im beladenen Zustand komfortabel in drei verschiedene Höhen einstellen – mit bis zu 5 cm Spielraum. Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt. Für noch mehr Flexibilität und individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



Perfekter Glanz mit jedem Reiniger.

Egal ob Sie Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger verwenden: Die Reiniger-Automatik unserer Geschirrspüler passt den Spülvorgang automatisch an den verwendeten Reiniger an. Für optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei kürzesten Laufzeiten.

Energiespartipps: So können Sie beim Geschirrspülen zusätzlich sparen!

- Volle Beladung bringt volle Effizienz.
- Verzichten Sie darauf, das verschmutzte Geschirr unter fließendem Wasser vorzuspülen. Ein grobes Entfernen der Speisereste genügt.
- Beladen Sie den Geschirrspüler so, dass alle Flächen ungehindert von den Wasserstrahlen getroffen werden können.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



CG6SW00EAD

Stand-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Energie / Wasser: 74 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 35 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 4 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Eco-Trocknung mit Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 84,5 x 60,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig



CG5SW00HAD

Stand-Geschirrspüler, 60 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh²⁾ / 9,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4 h : 55 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Kleinteilehalter im Oberkorb, Flaschenhalter und 2 Backblechhalter im Unterkorb
- Vario Flex Besteckkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 84,5 x 60,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig

GESCHIRRSPÜLER, 45 cm



Doppelt spült besser.

Mit dem Duo

Power Sprüharm wird Ihr Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb unserer 45 cm Spüler sorgen für eine gezielte Wasser-Verteilung in alle Ecken des Spüler-Innenraumes.



Einfach wie neu.

Geben Sie das spezielle Reini-

gungsmittel zur Maschinenpflege in das leere Gerät und starten das Maschinenpflege-Programm. Nach Programmende ist Ihr Geschirrspüler komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit und damit so gut wie neu.



CP5VX00HKD

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 70 kWh ²⁾ / 8,5 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer: 3 h : 40 min ⁴⁾
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Duo Power Sprüharm
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Vario Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Info Light
- BLDC-Motor, Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



CP5IS00HKD

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 70 kWh ²⁾ / 8,5 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer: 3 h : 40 min ⁴⁾
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Duo Power Sprüharm
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Vario Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor, Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie



CP5US00HKD

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie / Wasser: 70 kWh²⁾ / 8,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer: 3 h : 40 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Duo Power Sprüharm
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Vario Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor, Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig

CP5SW00HKD

Stand-Geschirrspüler, 45 cm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energie / Wasser: 70 kWh²⁾ / 8,5 Liter³⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer: 3 h : 40 min⁴⁾
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung und Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Duo Power Sprüharm
- Home Connect-fähig über WLAN
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Vario Besteckkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- BLDC-Motor, Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 84,5 x 45,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig





EINFACH LECKER INKLUSIVE.

Das beste an Lasagne ist, dass sie auch aufgewärmt superlecker schmeckt. Das geht einfach in meinem Einbauherd, oder noch einfacher und schneller in meiner neuen Mikrowelle. Das Design harmoniert dabei wunderbar miteinander und fügt sich stilsicher in meine Küche ein. Und ruckzuck ist es wieder „einfach lecker“.

KROCHEN

NEUER SCHWUNG FÜR DIE KÜCHE.



Einfach gutes Design.

Der neue Constructa Einbauherd präsentiert sich in elegantem schwarzen Glasdesign. Sein ergonomisch geformter schwarzer Griff ermöglicht ein angenehmes Öffnen und Schließen der Backofentür – dank der Soft Close-Funktion sogar besonders sanft und leise. Die fugenlose Vollglas-Innentür lässt sich leicht reinigen.



Doppelt komfortabel.

Unsere Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion ermöglichen Ihnen ein leichtgängiges und gleichzeitig stabiles Herausziehen von Blechen und Rosten auf zwei Ebenen. So haben Sie alles sicher im Griff. Noch flexibler sind Sie mit dem zusätzlichen, frei platzierbaren Vario Clip Auszug.



Aussen knusprig, innen saftig.

Mit der integrierten Dampfzugabe wird dem Ofen „Dampf“ gemacht – zum Beispiel für außen knuspriges und innen fluffig-weiches Brot. Einfach die kleine, runde Schale mit Wasser füllen und die dafür entwickelte Heizart auswählen. Ein praktischer Vorteil, der viel Zeit und Mühe spart: Die Wasserschale ist herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.



Findet in jeder Küche ihren Platz.

Die freistehende Mikrowelle mit Grillfunktion fügt sich mit ihrem schwarzen Glasdesign perfekt in jede Küche. Mit der Elektronikuhr mit Restlaufanzeige und 5 Leistungsstufen gibt es für jeden Bedarf die richtige Einstellung. Die praktische Hydro Clean Funktion macht auch die Reinigung zum Kinderspiel – ein einfaches Auswischen am Ende genügt.



KOCHHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

AUTOMATISCH GUT – FÜR DEN VOLLEN GENUSS.



Automatisch lecker.

Mit unseren Automatik-Programmen gelangen Ihnen die Gerichte wie von Geisterhand. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht eingeben und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

Die Automatik-Programme im Überblick

P1	Hähnchen, ungefüllt	P6	Rinderschmorbraten
P2	Putenbrust	P7	Rinderrouladen
P3	Eintopf mit Gemüse	P8	Lammkeule ohne Knochen, medium
P4	Gulasch	P9	Kalbsbraten, mager
P5	Hackbraten, frisch	P10	Schweinenackenbraten ohne Knochen

Die Heizarten im Überblick



3D-Heißluft

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt immer für optimale Ergebnisse.



Heißluft sanft

Eine intelligente Heizart, die auch die Restwärme nutzt. Für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene ohne Vorheizen.



Pizzastufe

Für Tiefkühl-Fertigprodukte und Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen.



Ober-/Unterhitze

Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen).



Umluftgrill

Gezielte Hitze von allen Seiten, denn Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet. Perfekt für knusprige Spareribs, Hähnchen oder Haxen.



Großflächengrill

Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen an flachem Grillgut (z.B. Steaks, Würstchen). Sorgt für eine schnelle Porenschließung, so bleiben z.B. Steaks zart und saftig.



Unterhitze

Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z.B. für Soufflés.



CF6M77050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Vollglas-Innentür
- Elektronische Backofensteuerung
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzaform

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

KOCHEN

EINBAU-BACKÖFEN



Präzise, einfach und innovativ.

Mit Touch Control steuern Sie die einzelnen Kochzonen besonders bequem – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel ansprechenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.



Sofort heiß, sofort kalt.

Mit Induktion

entsteht die Hitze nur da, wo Sie sie brauchen – im Topfboden. Das spart Zeit, bietet Ihnen mehr Sicherheit und Übergelaufenes kann auch nicht mehr anbrennen. Sie kochen also nicht nur schnell und sicher, sondern sparen auch noch Zeit durch kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten.



NEU



CF7M61752

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbarer Bedientableau
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit **3-fach Teleskopschienen**, davon **1 x Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5 – 59,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm



NEU



CF7M00452

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern und zusätzlichem **Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5 – 59,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

AUTARKE KOCHFELDER



CA724255

Induktions-Kochfeld, autark

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control-Bedienung mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Quick Start- und Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Powermanagement
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



CA623252

Elektro-Kochfeld, autark

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,5 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Touch Control-Bedienung
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,8/2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

KOCHHEIZEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDSET CX51EI03T

bestehend aus



Pyrolyse
Nie mehr Ofen putzen.
 Mit Pyrolyse

reinhaltet sich Ihr Einbau-Herd ganz von selbst – einfaches Auswischen genügt. Je nach Verschmutzungsgrad stehen Ihnen drei Reinigungsstufen zur Verfügung. So sparen Sie viel Zeit und jede Menge Nerven.



CH7M61753

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofinnenraum mit **3-fach Teleskopschienen**, davon **1 x Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM724055

Induktions-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Timer
- Kurzzeitwecker
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Wischutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)



Geteiltes Backblech, doppelter Genuss.

Der eine will Fisch, der andere Gemüse. Mit dem Vario Backblech bekommt jeder seinen Wunsch erfüllt. Es besteht aus zwei kleinen Backblechen, ist perfekt für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Gerichten auf einer Einschubhöhe und optimal für kleine Portionen sowie Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten.


Einfach praktisch.

Das Vario Backblech gibt es als Sonderzubehör CZ11CH15E0 zu kaufen. Fragen Sie Ihren Händler danach.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

EINBAU-HERDSET CX37EK01T

bestehend aus



CH6M77050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronische Backofensteuerung
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

KOCHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDSET CX51EK10T

bestehend aus




Komfortabel und sicher.

Mit der Elektronik-uhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbelegtem Bedienen und lässt erst gar keine Gefahr für Kinderhände aufkommen.



NEU



CH7A60252

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 8 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfzugabe
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- 250 ml Wasserschale
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit **2-fach Auszug**, Normalauszug, mit Stopp-Funktion
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort


- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
 - 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
- #### Kochzonen
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

EINBAU-HERDSET CX53EK03T

bestehend aus



CH8M61762

Einbau-Herd im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Close
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit **3-fach Teleskopschienen**, davon **1 x Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kochzonen**
 - 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm


EINBAU-HERDSET CX51EK02T

bestehend aus



**Einfach sicher,
einfach
praktisch.**

Der Backwagen ermöglicht Ihnen ein bequemes Hineinstellen und Entnehmen von Speisen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Auch wenn Sie z.B. einen Braten übergießen oder testen möchten, ob Ihr Kuchen fertig ist, haben Sie mit dem Backwagen immer beide Hände frei.



Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreiszone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.

CH7M61752

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofinnenraum mit **3-fach Teleskopschienen**, davon **1 x Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm


* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

EINBAU-HERDSET CX51EK02B

bestehend aus



NEU



CH7M61C52

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern im **Backwagen**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

KOCHEN

WASCHEN

KÜHLEN


SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDSET CX50EK03T

bestehend aus



CH7M00452

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern und zusätzlichem **Vario Clip Auszug**
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

EINBAU-HERDSET CX31EK01T

bestehend aus



CH6M50050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld


Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzaform

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm



CM623052

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

KOCHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDSET CX30EK01T

bestehend aus



Heiße Kochzonen sofort im Blick.

Durch die Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So können Sie die vorhandene Wärme restlos ausnutzen und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.

Energiespartipp: So können Sie Tag für Tag beim Kochen zusätzlich sparen!

- Verzichten Sie, wenn möglich, auf das Vorheizen des Backofens.
- Öffnen Sie die Backofentür nicht öfter als unbedingt notwendig.
- Drehen Sie die Temperatur frühzeitig herunter und nutzen Sie die Restwärme des Gerätes.
- Wählen Sie das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone, damit weniger Wärme verloren geht.
- Lassen Sie den Deckel beim Kochen auf dem Topf. Ein gut schließender Deckel sorgt dafür, dass nur wenig Dampf und damit Energie aus dem Topf entweichen kann.



CH5M00050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A *
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld


Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C:
 - 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 74/75

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm



CM31054

Elektro-Kochfeld

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 6,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

FREISTEHENDE MIKROWELLE



CP1G91255

Freistehende Mikrowelle, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- **Ausstattung und Komfort**
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- LED Display
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 20 l Garraum, grau
- 27 cm Glas-Drehteller Türanschlag links
- Taste zum Öffnen der Tür
- LED-Beleuchtung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Zubehör: 1 x Rost

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 26,0 x 44,2 x 34,5 cm

KOCHEN

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

SONDERZUBEHÖR

	Waschmaschinen & Wäschetrockner	Best.-Nr.	CWF14WT0 CWF14G110 CWF14N25 CWF14N12 CWF14J01 CWF12J02	CWF14UT0	CWD14D10 CWD14C00
1	Aqua Stop-Anschlussverlängerung	WMZ2381 / WZ10131	•	•	•
2	Bodenbefestigung	WMZ2200 / WX975600	•	•	•
3	Podest mit Auszug (erhältlich ab 01/2021)	WMZPW20W / WZWP20W	•	•	•
	Unterbauabdeckung	WMZ20430 / WZ20430		•	




	Wäschetrockner	Best.-Nr.	CWK3M201	CWQ3R400 CWQ5R400	CWK6R201 CWK3R201 CWK6G401 CWK3N201
4	Anschlussgarnitur Kondensat	WTZ1110 / WZ20160		•	•
	Podest mit Auszug	WTZPW20D / WZDP20D	•	•	•
5	Verbindungssatz	WTZ20410 / WZ11410	•		•
	Verbindungssatz	WTZ27410 / WZ27410		•	
6	Verbindungssatz mit Auszug	WTZ11400 / WZ20400	•		•
	Verbindungssatz mit Auszug	WTZ27400 / WZ27400		•	
7	Wollekorb	WMZ20600 / WZ20600	•	•	•

	Kühl- und Gefriergeräte	Best.-Nr.	CK129EWE0	CE729EWE0
	Verbindungssatz „Side-by-Side“	CZ36AW10	•	•

	Geschirrspüler	Best.-Nr.	CG6SW00EAD CG5SW00HAD CP5SW00HKD	CG5IS00ITD CG5US00ITD CP5US00HKD CP5IS00HKD CP5VX00HKD	CG6US00EAD CG5US00HCD CG5US00HAD CG6IS00EAD CG5IS00HCD CG5IS00HAD	CG6VX00EAD CG5VX00HCD CG5VX00HAD	CB6VX00EAD CB5VX00HCD CB5VX00HAD
8	Schlauchverlängerung Zu-/Ablauf	CZ7710X0	•	•	•	•	•
	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm	CZ7735X0			•	•	
	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm	CZ7735X1		•			
	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm	CZ7736X0					•




	Einbau-Herde, -Backöfen und Kochfelder	Best.-Nr.	CX31EK01T CH6M50050 (im SET) CX30EK01T CH5M00050 (im SET)	CF6M77050 CX37EK01T CH6M77050 (im SET)	CF7M61752 CX53EK03T CX51EK02T CH7M61752 (im SET) CH7M61753 (im SET) CH8M61762 (im SET) CX51EI03T	CF7M00452 CH7M00452 (im SET) CX50EK03T	CH7A60252 (im SET) CX51EK10T	CX51EK02B CH7M61C52 (im SET)	CA724255
9	Backblech, emailliert	CZ10200	•						
10	Backblech, emailliert	CZ11CB10E0			•	•	•		
11	Backblech, emailliert	HEZ541000 / HZ541000						•	
	Backblech, emailliert	HEZ431002 / HZ431002		•					
12	Universalpfanne	CZ10300	•						
13	Universalpfanne	CZ11CU10E0			•	•	•		
14	Universalpfanne	HEZ542000 / HZ542000						•	
15	Glaspfanne	CZ11GU20X0					•	•	
16	Pizzaform	CZ1352X0	•	•	•	•	•	•	
17	Back- und Brat- rost, gekröpft	CZ11CR13X0	•	•					
18	Back- und Brat- rost, gekröpft	CZ11CR10X0			•	•	•		
19	Back- und Brat- rost, gekröpft	HEZ544000 / HZ544000						•	
20	Vario Backblech	CZ11CH15E0					•		
21	2-fach Teleskop- auszug mit Rastfunktion	CZ11TE25X0				•	•		
	3-fach Teleskop- auszug mit Rastfunktion	HEZ438301 / HZ438301		•					
22	3-fach Teleskop- Vollauszug mit Rastfunktion	CZ11TF25X0			•	•	•		
23	Vario Clip Auszug	CZ11TI15X0			•	•	•		
24	Keramikbackstein mit Holzschieber	CZ1913X0	•		•	•	•	•	
25	Induktions-Topf- set: 2 Töpfe + 1 Pfanne	CZ9SE030					•		•




MASSZEICHNUNGEN

Einbau-Backöfen


CF7M61752, CF7M00452




Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm





Einbau mit einem Kochfeld.




Einbau-Backöfen

CF6M77050







* 20 mm für Metallfronten



*Bei Metallfronten 20mm

Induktions-Kochfeld, autark


CA724255



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Elektro-Kochfeld, autark

CA623252




Einbau-Herde

CH7M61753, CH7M61C52, CH8M61762, CH7M61752, CH7M00452, CH7A60252




Einbau-Herde


CH6M77050, CH6M50050, CH5M00050




* 20 mm für Metallfronten



*Bei Metallfronten 20mm




Einbau mit einem Kochfeld.




MASSZEICHNUNGEN

Induktions-Kochfeld

CM724055




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Elektro-Kochfelder


CM623052, CM31054



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe


Einbau-Kühlschränke

CK644EF0, CK604EF0







Einbau-Kühlschränke

CK642EF0, CK602EF0



Einbau-Gefrierschrank

CE521EFE0




Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Einbau-Geschirrspüler, 60/86,5 cm, vollintegrierbar

CB6VX00EAD¹⁾, CB5VX00HCD¹⁾,
CB5VX00HAD¹⁾




Einbau-Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar

CP5VX00HKD¹⁾




Einbau-Geschirrspüler, 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG6VX00EAD¹⁾, CG5VX00HCD¹⁾,
CG5VX00HAD¹⁾




Einbau-Geschirrspüler, 45 cm, integrierbar

CP5IS00HKD¹⁾




Einbau-Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar

CG6IS00EAD¹⁾, CG5IS00HCD¹⁾,
CG5IS00HAD¹⁾, CG5IS00ITD¹⁾




Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm

CP5US00HKD¹⁾




Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

CG6US00EAD¹⁾, CG5US00HCD¹⁾,
CG5US00HAD¹⁾, CG5US00ITD¹⁾



Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten



¹⁾ Beim Hocheinbau von Geschirrspülern muss durch geeignete Öffnungen und Abstände für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden.

PIKTOGRAMMÜBERSICHT A – Z

	Anti Vibration	Die Struktur der Seitenwände sorgt für mehr Standfestigkeit und deutlich weniger Vibrationen.	●
	App Start	Mit der neuen „App Start“ Option einfach smarter spülen und den Geschirrspüler über die Home Connect App bedienen.	●
	Aqua Sensor	Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von der Art und Stärke der Geschirrschmutzung.	●
	3D-Aqua Spar-System	Der Wasserzulauf über die Mitnehmer stellt eine bessere Wasserverteilung in der Trommel sicher.	●
	Aqua Stop	Das Aqua Stop Sicherheitssystem bietet zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*	● ●
	Aqua Stop Schlauch	Der doppelwandige Zulaufschlauch mit mechanischem Ventil schützt vor Wasserschäden.	●
	Auffrischen	Das Auffrischen-Programm entfernt unangenehme Gerüche und reduziert Knitterfalten, ohne dass die Textilien richtig gewaschen werden müssen. Ideal für Anzüge oder kurz Getragenes.	●
	Ausziehbare Glasablagen	Mit den ausziehbaren Glasablagen lassen sich Lebensmittel besonders bequem aus dem Kühlgerät entnehmen und der Überblick bleibt gewahrt.	●
	10 Automatik-Programme	Mit den Automatik-Programmen wird Kochen zum Kinderspiel. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht und Gewicht wählen und starten.	●
	Backblechhalter	Der Backblechhalter sorgt für eine sichere Befestigung von Blechen und Rosten im Unterkorb und damit für optimale Spülergebnisse.	●
	Backwagen	Der Backwagen ermöglicht ein bequemes Hineinstellen und Entnehmen von Speisen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Und man hat immer beide Hände frei.	●
	Beladungssensor	Der Sensor erkennt die Beladungsmenge im Geschirrspüler und passt den Wasserverbrauch dementsprechend an.	●
	Big Box	Die Big Box bietet extra viel Platz z.B. für mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.	●
	BLDC-Motor	Der BLDC-Motor funktioniert ohne Bürsten und ist dadurch besonders langlebig, energieeffizient und sehr leise.	● ●
	Dampfzugabe	Mit der integrierten Dampfzugabe werden Speisen außen knusprig und innen weich. Die kleine, runde Schale mit Wasser füllen und die dafür entwickelte Heizart auswählen. Die Wasserschale ist herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.	●
	Dessous	Mit diesem Spezialprogramm werden Dessous besonders schonend behandelt und behalten dadurch ihre perfekte Passform.	●
	Direct Access	Das Direct Access-Fach bietet eine optimale Sichtbarkeit und einen schnellen Zugriff auf das Gefriergut.	●
	Dosier Assistent	Der Spültab wird kontrolliert aufgelöst und gleichmäßig im Gerät verteilt – für ein optimales Spülergebnis.	●
	Dunkle Wäsche	Mit dem Spezialprogramm behalten dunkle Kleidungsstücke auch bei regelmäßigem Waschen lange die Farbe.	●
	Duo Power	Durch den doppelten Sprüharm wird eine optimale Verteilung des Spülwassers bis in alle Ecken der Maschine gewährleistet.	●
	Easy Clean Filter	Der praktische Kondensatorfilter kann einfach entnommen und gereinigt werden. Das spart viel Zeit und Energie.	●
	Einweichen / Vorwäsche	Mit den Optionen Einweichen oder Vorwäsche gegen stark verschmutzte Textilien. Besonders wirksam bei alten sowie eingetrockneten Flecken.	●

Zeichenerklärung:

- = Wäschepflege
- = Kühlen
- = Spülen
- = Kochen

* Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

	Elektronikuhr	Mit Hilfe der Uhr werden Gar- und Backzeiten eingestellt. Sie verfügt zudem über eine Abschaltautomatik.	●
	Express 65 °C	Mit dem „Express 65 °C“ Programm wird das Geschirr in nur einer Stunde brillant sauber.	●
	Extra Fresh	Da sich der Feuchtigkeitsgehalt der Schublade auf den Inhalt anpassen lässt, bleiben Obst und Gemüse länger frisch.	●
	Extra Schnell	Mit der „Extra Schnell“ Option lässt sich die Spülzeit per Tastendruck reduzieren, auch wenn der Spülvorgang schon gestartet ist.	●
	Extra Trocknen	Für eine besonders gründliche Trocknung selbst bei schwer zu trocknenden Geschirrtteilen aus Kunststoff.	●
	Favorit	Über die Favorit-Taste einfach per Knopfdruck individuelle Einstellungen als Favorit Programm speichern. Das gespeicherte, hinterlegte Programm ist sofort startklar und kann jederzeit wieder geändert werden.	● ●
	Fein	Mit dem Fein-Programm werden empfindliche Textilien aus Seide, Satin und Synthetik besonders schonend gewaschen.	●
	Flaschenhalter	Der im Unterkorb integrierte Flaschenhalter bietet sicheren Halt und eine optimale Reinigung für Trink- und Sportflaschen.	●
	Fleckenautomatik	Egal, ob Gras, Rotwein, Butter- und Öl, Blut (CWF14G110) oder Tomate, Rotwein, Butter- und Öl, Schokolade (CWD14D10): durch Zuwahl der Fleckenautomatik zum Waschprogramm werden diese automatisch entfernt.	●
	Glasschutz-Technik	Durch die Glasschutz-Technik wird der Härtegrad des Wassers reguliert – für langanhaltende Strahlkraft bei Gläsern und Geschirr.	●
	Hemden	Dank einer verkürzten Waschzeit bei nur 400 U/min werden leicht verschmutzte Hemden und Blusen mit dem Spezialprogramm optimal geschont und der Bügelaufwand reduziert.	●
	Hydro Clean	Umweltschonende und vereinfachte Reinigung mit der Hilfe von Dampf, so dass einfaches Auswischen genügt.	●
	Hygiene Waschmaschinen	Dank einer konstant hohen Waschtemperatur ist das Programm ideal für besonders hygienische Ansprüche. Ein zusätzlicher Spülgang sorgt für ein extra gründliches Ausspülen der Wäsche.	●
	Hygiene Trockner	Das Hygiene Programm sorgt durch eine höhere Temperatur für rückstandsfreie Trocknung und ist damit die optimale Programmwahl für Allergiker und Familien.	●
	Hygiene Plus Waschtrockner	Die trockene Wäsche wird mit Dampf bei hohen Temperaturen vorbehandelt und anschließend bei niedriger Temperatur sauber gewaschen. So können auch empfindliche Wäschestücke hygienisch gereinigt werden.	●
	Induktion	Bei Induktion entsteht die Hitze nur da, wo man sie benötigt – im Topfboden. Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten sparen zudem Zeit und sorgen für zusätzliche Sicherheit.	●
	Info Light	Ein roter Punkt am Boden zeigt, ob der vollintegrierte Geschirrspüler noch in Betrieb ist oder wieder geöffnet werden kann.	●
	Kleinteilehalter	Mit dem praktischen Kleinteilehalter im Oberkorb ist eine sichere Befestigung und ein stabiler Halt für Kleinteile garantiert.	●
	Knitterschutz	Nach Ende des Trocknungsprogramms wird die Wäsche aufgelockert, bekommt so weniger Knitterfalten und das Bügeln fällt leichter.	●
	LED-Beleuchtung	Die LED-Leuchten sorgen für eine helle und gleichmäßige Beleuchtung, verbrauchen sehr wenig Energie und halten ein Geräteleben lang.	●
	Low Frost	Low Frost verringert die Eisbildung im Gefrierteil. Dadurch wird Energie gespart und das Abtauen vereinfacht.	●
	Maschinenpflege	Das Maschinenpflege-Programm hilft dabei, den Geschirrspüler von Kalk- und Fettablagerungen zu befreien. Und das Gerät bleibt lange Zeit so gut wie neu.	●

SONSTIGES

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

SONSTIGES

PIKTOGRAMMÜBERSICHT A – Z

	Mehrfach-Wasserschutz	Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden dank einem auf siebenfache Drucksicherheit geprüften Zulaufschlauch, Überlaufschutz und einer elektrischen Verriegelung des Bullauges.	●
	Mengenautomatik	Diese Automatik variiert den Waschvorgang für möglichst wirtschaftliches Waschen, je nach Wäscheart und Beladungsmenge.	●
	Multi Airflow System	Das Multi Airflow-System verteilt die kalte Luft gleichmäßig und reduziert dadurch Temperaturschwankungen und Abkühlzeiten.	●
	Nachladen	Mit der Start-/Pause-Taste einfach auf Knopfdruck den gestarteten Spülvorgang unterbrechen, um ein vergessenes Geschirrtel nachzuladen.	●
	Nachlegen	Mit der Start-/Pause-Taste lässt sich der bereits gestartete Waschvorgang einfach unterbrechen und vergessene Wäschestücke können unkompliziert nachgelegt werden.	●
	No Frost	No Frost verhindert die Bildung von Eis an Innenwänden und Lebensmitteln. Ein Abtauen von Hand ist damit nicht mehr nötig.	●
	Outdoor	Das Outdoor-Programm schont Funktionskleidung beim Waschen und Trocknen optimal. Hitzeempfindliche Nähte werden geschützt und die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben erhalten.	●
	Pyrolyse	Mit Pyrolyse reinigt sich der Backofen von selbst, ein einfaches Auswischen genügt.	●
	Rackmatic	Der Oberkorb im Geschirrspüler lässt sich bequem in der Höhe verstellen und sorgt so für ein leichtes Be- und Entladen.	●
	Reiniger-Automatik	Die Geschirrspüler sind für jede Art von Reiniger geeignet und passen den Spülvorgang diesem automatisch an.	●
	Restwärmeanzeige	Mit der Restwärmeanzeige sind noch heiße Kochzonen auf einen Blick erkennbar.	●
	Schnell 15 Min.	Dieses Programm wäscht 2 kg leicht verschmutzte Textilien in nur 15 Minuten.	●
	Schnell 40 Min.	Die mit dem „Schnell 15 Min.“ Programm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf bereits nach 40 Minuten wieder trocken.	●
	Schnell	Mit der „Schnell“ Option kann die Waschzeit bei gleichbleibender Wascheleistung um bis zu 65 % reduziert werden.	●
	Schnell-aufheizung	Die Sonderfunktion sorgt bei gleichem Energieverbrauch für ein bis zu 30 % schnelleres Vorheizen des Backofens.	●
	Selbst-reinigender Kondensator	Der Kondensator wird mehrfach während des Trocknens vollautomatisch gereinigt. Somit wird auch die Energie-Effizienzklasse dauerhaft gehalten.	●
	Soft Close	Dank der Soft Close-Funktion schließt die Backofentür besonders sanft und leise.	●
	Soft Dry-System	Die Wäsche wird in der Schontrommel von allen Seiten mit warmer Luft durchströmt und von den Soft-Mitnehmern sanft durchgemischt.	●
	Sport/Fitness	Mit dem Spezialprogramm wird verschwitzte Sportkleidung aus modernen Mikrofasern bei konstant niedriger Temperatur optimal und besonders schonend gereinigt.	●
	Super Gefrieren	Super Gefrieren sorgt durch automatisches Herunterkühlen für ein schnelles Einfrieren kleiner und auch größerer Mengen.	●
	2-fach Teleskop-Auszug	Der 2-fach Auszug ermöglicht ein leichtgängiges und sicheres Herausziehen von Blechen und Rosten auf zwei Ebenen.	●
	Time Light	Mit einer Projektion am Boden wird angezeigt, ob und wie lange der vollintegrierte Spüler noch läuft und in welchem Reinigungsstadium er sich befindet.	●

Zeichenerklärung:

- = Wäschepflege
- = Kühlen
- = Spülen
- = Kochen

	Touch Control	Ein sanftes Berühren der Touch Control-Tasten genügt, um die gewünschte Einstellung und Funktion zu wählen.	● ●
	Trommel reinigen	Das Spezialprogramm dient der Reinigung des Waschmaschinen-Innenraumes. Damit gehören unangenehme Gerüche der Vergangenheit an.	●
	90° Türöffnungswinkel	Dank neuartiger Scharniertechnik lassen sich die Schubladen in den Kühl-Gefrier-Kombinationen selbst bei nur 90° Türöffnung komfortabel herausziehen.	●
	Vario Clip Auszug	Der Vario Clip Auszug ist flexibel im Backofen-Innenraum platzierbar und sorgt so für mehr Freiheit beim Backen und Braten.	●
	Vario Extra Korbsystem	Dieses Korbsystem bietet dank klappbarer Elemente und praktischem Kleinteile-, Flaschen- und Backblechhalter viel Komfort und Spielraum beim Beladen.	●
	Vario Flex Besteckkorb	Der Vario Flex Besteckkorb kann in zwei Hälften geteilt werden und ist flexibel im Unterkorb des Geschirrspülers platzierbar.	●
	Vario Flex Extra Korbsystem	Dieses Korbsystem bietet dank Tassenetageren, zahlreicher Klapstacheln und praktischen Elementen wie Kleinteile-, Flaschen- und zwei Backblechhaltern höchsten Komfort und volle Flexibilität bei der Beladung.	●
	Vario Schublade	Die Schublade bietet Raum für Besteck und kleinere Küchenutensilien und schafft so mehr Platz im Spülraum.	●
	Vario Trommel	Durch die besondere Form und Struktur der Trommel wird die Wäsche extra schonend gewaschen.	●
	Vario Zone	Die Schubladen im Gefrierraum laufen auf Glaseinlegern und sind für mehr Stauraum leicht zu entnehmen.	●
	Vollglas-Innentür	Die fugenlose Vollglas-Innentür lässt sich leicht reinigen. Im Bedarfsfall kann das Glas auch komplett abgenommen werden.	●
	Waschen + Trocknen 60'	Mit diesem Spezialprogramm wird 1 kg leicht verschmutzte Wäsche in einer Stunde wieder sauber und trocken – alles in einem Durchgang.	●
	Wolle-Handwäsche	Das Wolle-Programm wäscht so sanft wie von Hand und alles bleibt in Form.	●

SONSTIGES

WASCHEN

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN


SONSTIGES

DAS ENERGIELABEL:

GÜLTIG FÜR HERDE, BACKÖFEN, DUNSTABZUGSHAUBEN UND TROCKNER.

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienz-

klasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf dem derzeitigen Energielabel z.B. für Trockner, Backöfen und Dunstabzugshauben als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeit gültige Energielabel für Backöfen.



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Backöfen.

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Ober-/Unterhitze
- 3 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Umluft
- 4 Garraumvolumen

Neben dem Garraumvolumen wird der Energieverbrauch eines Backzyklus bei Umluft und Ober-/Unterhitze angegeben. Die Energieeffizienzklasse spiegelt den daraus resultierenden Energieverbrauch wider. Je besser die Energieeffizienzklasse, um so mehr Stromkosten lassen sich einsparen.



DAS NEUE ENERGIELABEL:

FÜR WASCHMASCHINEN, WASCHTROCKNER, GESCHIRRSPÜLER, KÜHL-/ UND GEFRIERGERÄTE, GÜLTIG SEIT 01.03.2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es

Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte. Seit dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Hier wollen wir Sie über das neue Energielabel informieren.

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

- 1 QR-Code
- 2 Energie-Effizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms „Eco“
- 7 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco“. Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spüleleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschnitztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“. Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch beim neuen Energielabel auf 100 Betriebszyklen.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z. B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt bei dem neuen Energielabel von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“. Des Weiteren wird z. B. bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem ist nun für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese ist bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf

eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten. Auch gibt es bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern ein geändertes Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40-60“ auf der Geräteblende wieder. Bei Geschirrspülern wiederum ist die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs geändert. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie seit dem 1.3.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die gültigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich. Weitere Informationen über das neue Energielabel erhalten Sie unter: www.constructa.com/de/energielabel

RUNDUM-SERVICE
FÜR SIE.





Garantierte Gerätequalität.

Alle Constructa Geräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



Einfach verlässlich.

Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten ebenso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen im Falle eines Falles schnelle und kompetente Hilfe. Damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.



Schnell vor Ort – dank großem Servicenetz.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten im Reparaturfall schnell bei Ihnen vor Ort sind.



Zubehör und Original-Ersatzteile.

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem, wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren zur Verfügung stehen.



Gute Beratung, toller Service.

Die Experten von Constructa beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten – egal, ob vor oder nach dem Kauf. Mit dem Constructa energy Fachhändler haben Sie zudem einen kompetenten Partner direkt vor Ort. Hier erhalten Sie eine qualifizierte Beratung, fachgerechte Gerätepräsentationen und einen umfassenden Service.



Getestet und für gut befunden: der Constructa Werkskundendienst.

Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wir sind gerne für Sie da.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa Hotline gerne für folgende Anliegen:

Produkt- und Anwenderberatung:	Mo – Fr	08:00 – 18:00 Uhr
Reparaturservice:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr
Ersatzteil- und Zubehörbestellung:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr

Constructa

Einfach gut gemacht.



WIE VIELE STERNE SCHENKEN SIE UNS?



Bewerten Sie Ihre Constructa Hausgeräte online.

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie nutzen unsere Produkte Tag für Tag. Lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns noch besser zu werden. Geben Sie Ihre Bewertung zu Ihrem Constructa Hausgerät einfach online ab.

www.constructa.com/de/bewertung

Sie waren mit der Beratung und dem Service zufrieden?

Ihr Constructa energy Fachhändler freut sich über eine positive Bewertung bei Google.de

Ihre Hausgeräte bieten mehr.

Registrieren Sie Ihr Constructa Hausgerät jetzt bei MyConstructa und erhalten Sie exklusive Vorteile und nützliche Tipps zu Ihren Geräten sowie jederzeit Zugriff auf Ihre Bedienungsanleitungen.

www.constructa.com/de/myconstructa



Bleiben Sie informiert.

Sie möchten mehr über die Aktionen, neuen Produkte und Highlights von Constructa erfahren? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren Newsletter.

www.constructa.com/de/newsletter



Ihr Constructa energy Fachhändler freut sich auf Sie.

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München

E-Mail: info@constructa-energy.de
Internet: www.constructa.com/de



/Constructa.Deutschland