



BOSCH

Invented for life

一按啟動完美功效。

全新 Bosch 嵌入式家電產品，
一站式家居生活方案。

抽油煙機 · 煮食爐

2022



目錄

抽油煙機	12 - 25
煮食爐	26 - 61
嵌入式產品	62 - 63
配件	64 - 65

科技成就生活之美。


130年來，Bosch完美演繹德國工藝與設計。

始創於 1886 年，Bosch 一直是精湛科技及工藝的代名詞。經過不斷的創新改革，結合精密電機工程與電子科技，Bosch 已成為世界工業技術的先驅。Bosch 的家電產品具有簡約而時尚的外型，以簡單的設計及生活美學令廚房躍身為藝術空間。

時至今日，Bosch 已成為歐洲家電領導品牌之一，於香港推出的家電產品種類及款式多元齊備，為消費者提供一系列小型、獨立式以至嵌入式家電，當中更以一站式煮食方案聞名於市場，產品包括深受用家推崇的廚師機，以至專業優質的焗爐、蒸爐、電磁爐、抽油煙機、雪櫃及洗碗碟機，還有一系列家電產品如吸塵機、洗衣機、熨斗及咖啡機等，每個創意設計均滿足不同家居的獨特需要，為客人提供一應俱全的生活方案。

「對客人的承諾，勝過眼前的利益」是品牌創辦人 Robert Bosch 先生的理念，也一直驅使 Bosch 朝著致力開發優質產品並履行社會責任的方向營運。Bosch 一直秉承著尊重人性與自然環境的企業原則，也將其概念反映在企業節能、保存資源、可持續發展的產品及程序上。

Bosch 將繼續為消費者提供高品質與完美科技的產品，務求履行品牌格言「科技成就生活之美」，讓消費者生活變得更加美好。



完美設計。

我們將實在的價值，以動人心弦的意念，反映在產品的設計上。

Bosch 環球設計總監 Robert Sachon

“Bosch” – 完美的標誌

Bosch 的家用電器，已成為完美科技及上乘品質的代表。我們的設計團隊，矢志將實際的價值，透過全面而易於使用的原則，反映在產品的設計上。Bosch 家用電器在物料上的高質表現，可謂一絲不苟；我們將設計視為品牌管理的關鍵部分。我們的設計團隊在產品概念的開發上扮演著舉足輕重的角色，從概念創作的開首階段已經確保產品達致完美及提供全方位的優質體驗。

Bosch 榮膺 “Red Dot : Design Team of the Year 2018”

我們的產品廣受全球消費者歡迎，在過去 10 年，憑藉突破性的科技、卓越的質素，和先進的設計，獲取 500 多項殊榮。時至今日，Bosch 繼續囊括 Red Dot Design Award 及 iF Product Design Award 等國際級獎項。Bosch 於全球其中一個最大和最具聲望的設計獎項 – Red Dot Design Award 60 週年中，更榮獲 “Red Dot: Design Team of the Year 2018” 的殊榮。這項榮譽，展現出 Bosch 賴以成功的高品質、先進科技、易於操作，以及優良的德國傳統。



reddot award 2018
winner



Bosch優質家電，遍佈全球。

Bosch家電為世界各地的項目發展商提供高級的家居方案。



北美：就在拉斯維加斯市中心

米高梅城市中心 (MGM CityCenter) 佔地 308,000 平方米，是一棟綜合性大樓，屬 MGM International Resort 所有，由八位享有國際聲譽的建築師共同打造。作為美國最昂貴的私人融資建築項目，大樓的 2,700 套豪華公寓大部份配備全套 Bosch 電器。



阿拉伯：迪拜以至全球的新標準

建築師 Tom Wright (湯姆·賴特) 融合傳統阿拉伯元素、現代化建築與創新的科技，打造出迪拜的新地標。帆船酒店高 321 米，是世界上最高、最豪華及最昂貴的酒店之一，所以酒店的 16 間套房內安裝的都是頂尖的廚房家電。



澳洲：風光明媚的傑作

Q1 大廈 (Q1 Tower) 高 323 米，是世界上最高的住宅樓宇之一，點綴著澳洲著名的黃金海岸。樓宇一共有 80 層，豪華套房外可飽覽壯闊的海岸風光，套房內則可享受的卓越的德國工藝。



歐洲：超前設計的魅力

旋轉中心由著名西班牙建築師 Santiago Calatrava 設計，高達 190 米，是斯堪的納維亞最高的建築，也是馬爾默的城市地標。這棟建築擁有動人心魄的設計，彷彿在繞軸自轉。其內部結構由 Samark Arkitektur & Design AB 精心打造，150 套公寓全部採用現代化的斯堪的納維亞設計風格，並配備 Bosch 家電。因此，大廈內外都堪稱設計史上的非凡傑作。



更流暢、更輕鬆的網上體驗。

Bosch 家電香港網站讓您輕鬆掌握 Bosch 產品以及各類資訊，您還可以於 Bosch 網上商店隨時選購所需的家電及配件，簡單直接。

www.bosch-home.com.hk/zh/



www.bosch-home.com.hk/zh/shop



讚好 Bosch 專頁

Bosch 的 Facebook 專頁與 YouTube 頻道為您提供全面的生活資訊，由 Bosch 食譜教學、實用的家居貼士、最新的產品資訊以至產品使用上的小竅門，均一應俱全。立即追蹤並了解更多。

www.facebook.com/boschhomeHK



www.youtube.com/BoschHomeHK



www.instagram.com/boschhomehongkong/



Bosch Cooking Group

鐘意煮食嘅你記得入埋 Bosch Cooking Group Facebook 群組，齊齊分享交流美食煮意啦。

<https://bit.ly/2VfGHqj>



Bosch一站式煮食方案。 完美煮意，盡在指尖。

Bosch廚房家電系列的種類及款式齊備，為您提供一站式煮食方案，讓您的下廚體驗更輕鬆美滿。



抽油煙機

由廚房視覺焦點的掛牆式抽油煙機，以至低調的隱藏式抽油煙機，Bosch 抽油煙機系列的運作均非常寧靜，同時有效保持廚房空氣潔淨。

食物處理系列

Bosch 食物處理產品以嶄新科技讓您更輕鬆及快速處理食材，當中包括多功能及屢獲設計獎項的廚師機系列、攪拌機系列以至食物處理器系列等。

雪櫃

時尚外型與您的廚房設計配合得天衣無縫，多項智能感應技術能更有效延長食物保鮮期。

煮食爐

不論您的煮食習慣如何，Bosch 氣體爐及電磁爐系列總有一款能滿足您的需求。

洗碗碟機

一部洗碗碟機絕對是現代化廚房不可或缺的一員，能讓您省卻不少清潔碗碟所需的功夫。不論是全嵌入式或半嵌入式的型號，均能完美配合您的廚房設計。

焗爐

優質不銹鋼配上時尚黑玻璃面，帶出歷久常新的設計風格，多種創新功能讓您輕鬆煮出完美菜式，盡享入廚之樂。


請清洗油煙機濾網！

您的 Cappuccino
已準備好，請享用！

歡迎來到智能家居生活。

在 Bosch，我們相信智能家居是根據您的需求而度身訂造的。這就是為什麼我們設計了一系列可透過 Home Connect 和諧協作的家電，為您的家帶來便利。只需在您的智能手機或平板電腦上安裝一個應用程式，您現在就可以在家中遙距控制和監控您的電器，讓您有更多時間花在更重要的事情上：比如與您愛的人共度美好時光。

程序已完成！



下載及安裝  Home Connect

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Apple、Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。

Google Play 是由 Google LLC 所提供的服務。



抽油煙機



了解更多



非凡寧靜， 強大效能。

體型纖巧，性能卓越：嶄新EcoSilence Drive™
無刷式變頻摩打操作，能消除傳統摩打的缺點如
能量流失、機件磨損及噪音。取而代之的是高效、耐用
及操作暢順。高效過濾系統可從空氣中去除油份及其他
微粒，使廚房長期保持潔淨。



效能卓越 10年保養

Bosch自家研發的EcoSilence Drive™無刷式變頻
摩打動力強大，經久耐用。科技成就生活之美，我們為
EcoSilence Drive™無刷式變頻摩打提供十年保養*，令到您再無後顧之憂。



家中的寧靜

現代生活的喧囂，使得家中的寧靜尤為珍貴。通過EcoSilence Drive™
和優化的氣流，Bosch確保通過抽油煙機靜音運行：最大風速的
噪聲水平可低至54分貝**，這相當於家庭環境的典型水平。



LED照明燈

獨立照明，讓您烹調時能清楚掌握工作枱上的一切。LED
照明燈的使用壽命長達40,000小時(假設每天使用2.7小時，
相等於40年)。

讓您專注烹飪。

有賴傳感器技術，您可以完全專注於烹飪，Bosch會幫您全自動化管
理通風系統。



PerfectAir空氣素質傳感器

傳感器會不斷檢測空氣中的氣味並自動調節通風水平。同
時，由於它只啟動所需的最低排風量，噪音水平得以降低。



全自動通風

通過Home Connect，抽油煙機會於爐具開啟後自動啟動
並因應環境自動調節風速。

* 受條款及條件約束

** 型號DIB98JQ50B

通風系統解說。



排煙模式或再循環模式？

排煙模式

排煙模式是最有效的方法，把油脂和氣味排出室外，同時新鮮空氣流入室內。

再循環模式

當排煙模式不可行時，再循環模式是有效的替代方式。再循環模式下，金屬隔油濾網和附加的活性炭濾網吸收油脂和氣味，然後將淨化後的空氣返回室內。請注意，附加的活性炭濾網會降低百分之二十至三十的排風量，並輕微提高噪音水平。

排風量揭秘

您需要多大的排風量？

要估算適合您的廚房的排風量，您應該把廚房的容積乘以10倍。

例如：

您的廚房闊3米，長5米，高2.7米，那麼您的計算值應該是：

$$(3 \times 5 \times 2.7) \times 10 = 405$$

這意味著400立方米/小時的排風量可以達到您廚房的有效通風。

排風量是怎樣測試的？

歐洲標準IEC/EN 61591(1997年推出)是最新的測量方法。其推出之前，無限制模式被普遍使用。IEC/EN 61591的排風量測試數據基於現實情境，因此也更據有代表性。所以當您比較不同抽油煙機的排風量時，請確保您都基於同樣的方法進行比較。



管道安裝

除了抽油煙機，管道安裝也同樣重要。良好的管道安裝有助於確保理想的排風量和低噪音水平。

為保證理想排風，以下幾點應該被遵循：

- 使用具有光滑內表面的管道，直徑至少120毫米，選用150毫米可達至更佳效果；
- 從抽油煙機到外部排風口的管道盡可能短；
- 盡可能減少管道折彎；
- 整個管道中保證管道直徑一致，尤其在折彎處；
- 打開門或者窗，以保證有充分的新鮮空氣來補充被排出的空氣。







提示：向下傾斜1度左右安裝管道可以避免冷凝液體回流至抽油煙機。






DWB98PR50 90厘米掛牆式煙囪抽油煙機		\$14,800
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打 	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 3組1.5瓦LED照明燈 SoftLight柔光控制功能 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> CruiseControl：清新空氣自動保證* PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風 10分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 濾網清洗/更換提示 <p>* 僅配搭兼容電磁爐PXY875KW1E</p>	
設計	<ul style="list-style-type: none"> 纖薄機身 LED光條 	
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時843立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.165千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： <ul style="list-style-type: none"> - 排煙模式：614-954 x 900 x 500 毫米 - 循環排風模式：614-1,064 x 900 x 500 毫米 	
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 3個可置洗碗碟機隔油濾網 	
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 活性炭循環濾網套裝(DHZ2CB1I4 零售價：\$1,000) 活性炭循環濾網，配搭DHZ2CB1I4(DZZ2CB1B4 零售價：\$800) 內置式CleanAir循環濾網套裝(DWZ0XX0J5 零售價：\$2,500) 可再生活性炭循環濾網*，配搭DWZ0XX0J5 (DZZ0XX0P0 零售價：\$1,600) <p>* 最長十年壽命；可再生濾網可以再生最多30次；應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。</p>	
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 	

香港和澳門地區暫時未能支援Home Connect功能







安裝內置式CleanAir循環濾網套裝






尺寸以毫米為單位




DWB97CM50B 90厘米掛牆式煙囪抽油煙機		\$10,800
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打 	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 3組1.5瓦LED照明燈 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 	
設計	<ul style="list-style-type: none"> 纖薄機身 	
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時721立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.145千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： <ul style="list-style-type: none"> - 排煙模式：614-954 x 900 x 500 毫米 - 循環排風模式：614-1,064 x 900 x 500 毫米 	
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 3個可置洗碗碟機隔油濾網 	
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 活性炭循環濾網套裝(DHZ2CB1I4 零售價：\$1,000) 活性炭循環濾網，配搭DHZ2CB1I4(DZZ2CB1B4 零售價：\$800) 內置式CleanAir循環濾網套裝(DWZ0XX0J5 零售價：\$2,500) 可再生活性炭循環濾網*，配搭DWZ0XX0J5 (DZZ0XX0P0 零售價：\$1,600) <p>* 最長十年壽命；可再生濾網可以再生最多30次；應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。</p>	
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 	




安裝內置式CleanAir循環濾網套裝






尺寸以毫米為單位






DWK98JQ66 (曜石黑) \$19,800 90厘米掛牆斜面抽油煙機 - 顏色玻璃系列	
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制及LED光條 2組3瓦LED照明燈 SoftLight柔光控制功能
特點	<ul style="list-style-type: none"> PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風 PowerBoost功能可快速確保最佳的廚房空氣質量 優化內部設計易於清潔 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 10分鐘延遲關機功能 濾網清洗/更換提示
設計	<ul style="list-style-type: none"> 時尚玻璃斜面覆蓋濾網 配備曜石黑煙囪 無煙囪再循環排風方案* * 需配搭可選購配件 RimVentilation風槽設計
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時836立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.166千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：928-1,198 (452*) x 890 x 499 毫米 * 無煙囪再循環排風方案
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 2個可置洗碗碟機隔油濾網
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 無煙囪設計，可再生活性炭循環濾網套裝* (DWZ0AK0R0 零售價：\$3,800) 有煙囪設計，可再生活性炭循環濾網套裝* (DWZ0AK0S0 零售價：\$3,800) * 最長十年壽命：可再生濾網(可選購配件)可以再生最多30次：應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國



DWK97JM20 (北極白) \$19,800 90厘米掛牆斜面抽油煙機 - 顏色玻璃系列	
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 2組1.5瓦LED照明燈
特點	<ul style="list-style-type: none"> 優化內部設計易於清潔 特強抽風可快速確保最佳的廚房空氣質量
設計	<ul style="list-style-type: none"> 時尚玻璃斜面覆蓋濾網 無煙囪再循環排風方案* * 需配搭可選購配件 RimVentilation風槽設計
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時722立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.143千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：928-1,198 (452*) x 890 x 499 毫米 * 無煙囪再循環排風方案
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 2個可置洗碗碟機隔油濾網
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 無煙囪設計，可再生活性炭循環濾網套裝* (DWZ0AK0R0 零售價：\$3,800) 有煙囪設計，可再生活性炭循環濾網套裝* (DWZ0AK0S0 零售價：\$3,800) * 最長十年壽命：可再生濾網(可選購配件)可以再生最多30次：應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 <p style="text-align:right">* 需預定</p>



尺寸以毫米為單位




尺寸以毫米為單位





DFS067A51B 60厘米拉趟式抽油煙機		\$10,400
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打 	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 2組1.5瓦LED照明燈 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> 10分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 	
設計	<ul style="list-style-type: none"> 伸縮式設計 可隱藏式安裝 	
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時728立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.144千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：426 x 598 x 290 毫米 	
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 2個可置洗碗碟機隔油濾網 不銹鋼把手 	
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 活性炭循環濾網套裝(DWZ2IT114 零售價：\$1,000) 隱藏式安裝套裝(DSZ4660 零售價：\$1,000) 	
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 	



DFS097A51B 90厘米拉趟式抽油煙機		\$11,800
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打 	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 3組1.5瓦LED照明燈 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> 10分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 	
設計	<ul style="list-style-type: none"> 伸縮式設計 可隱藏式安裝 	
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時728立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.146千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：426 x 898 x 290 毫米 	
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 3個可置洗碗碟機隔油濾網 不銹鋼把手 	
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 活性炭循環濾網套裝(DWZ2IT114 零售價：\$1,000) 90厘米吊櫃專用安裝組合(DSZ4920 零售價：\$1,000) 隱藏式安裝套裝(DSZ4961 零售價：\$1,000) 	
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 	




* 以抽油煙機的最底點到爐架的最高點
** 拉敞面板至多可調整29毫米





** 配搭隱藏式安裝套裝時：最少350 (DSZ4660)
*** 600是廚櫃外尺寸，廚櫃內尺寸應為562至568

尺寸以毫米為單位



* 以抽油煙機的最底點到爐架的最高點
** 拉敞面板至多可調整29毫米



在90厘米闊吊櫃中安裝時，需使用專用安裝組合。兩個安裝支架分別用螺絲固定在吊櫃的左右兩側。請參照安裝手冊。




** 配搭隱藏式安裝套裝時：最少350 (DSZ4961)
*** 600 (900)是廚櫃外尺寸，廚櫃內尺寸應為562至568 (862至868)

尺寸以毫米為單位



DIB98JQ50B 90厘米島式煙囪抽油煙機		\$25,400
效能	<ul style="list-style-type: none"> 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打 	
功能	<ul style="list-style-type: none"> 電子輕觸式控制 4組1.5瓦LED照明燈 SoftLight柔光控制功能 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風 10分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 濾網清洗/更換提示 	
設計	<ul style="list-style-type: none"> 纖薄機身 LED光條 	
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 最高排風量：每小時867立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.166千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： <ul style="list-style-type: none"> - 排煙模式：744-924 x 900 x 600 毫米 - 循環排風模式：744-1,044 x 900 x 600 毫米 	
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 3個可置洗碗碟機隔油濾網 	
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 活性炭循環濾網套裝(DIZ2CB114 零售價：\$1,000) 更換用活性炭循環濾網(DZZ2CB1B4 零售價：\$800) CleanAir循環濾網套裝(DIZ2CX5C6 零售價：\$3,200) 可再生活性炭循環濾網*，配搭DIZ2CX5C6 (DZZ0XX0P0 零售價：\$1,600) <p>* 最長十年壽命；可再生濾網可以再生最多30次；應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。</p>	
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 德國 	

* 需預定



尺寸以毫米為單位



煮食爐



了解更多





烹飪，從此變得輕鬆簡單！

全新的FlexInduction及一系列的電磁爐能讓您的烹調過程變得更輕鬆，煮出來的菜式更美味！我們的電磁爐加入了更多的功能，如PerfectCook及PerfectFry，能助您準確調節火力，再加上電磁爐的高靈活應用度，為您的烹調過程帶來更大的便捷與樂趣。

品質保證

高質素的用料、完美的科技及高耐用度，這些都是130年來Bosch的產品所能帶給我們客戶的。

效能保證

一般電磁爐的烹調時間比氣體爐及電陶爐分別快2倍及3倍*。配有火力加強功能的電磁爐，其烹調區可增強火力高達50%，助您使用大型鍋具煮食或快速烹調更得心應手。

*資料來源：BSH Hausgeräte GmbH, Germany (overseas test result) 使用 Bosch 爐頭加熱2公升水的所需時間(由15°C提升至90°C)

特大高解像度觸控面板 設定及選項一目了然。



高解像度觸控面板提供清晰指示及簡單易明的圖像，讓您輕鬆選擇不同食譜及設定，一按啟動完美功效，並透過面板瀏覽及掌控烹調進度。



BOSCH

從此不會再有溢出的煩惱。



精準的火力控制才能達至完美的烹調效果！只是過熱一兩度便足以讓湯及汁液濺出影響烹調效果。備有PerfectCook烹飪感應器的爐頭能自動探測及調節煮食溫度，令您不會再有汁液溢瀉至爐及廚櫃面上的煩惱。



達至烹飪的最高境界： 完美。

完美的烹飪來自精準的溫度控制。PerfectCook烹飪感應器能助您調節及控制煮食鍋的溫度，令您能煮出最美味的菜式！

PerfectCook備有5段溫度制式選擇，適合烹調不同菜式：



1 60-70°C
適用於解凍，
加熱及保溫



2 80-90°C
適用於燜燉的
菜式



3 90-100°C
適用於煲滾或
燉燉的菜式



4 110-120°C
適用於蒸燉的
菜式，可與
蒸燉煲同時
使用



5 170-180°C
適用於油炸
菜式

PerfectCook的使用方法：



1. 將專用的磁石貼在鍋具上。



2. 再將PerfectCook烹飪感應器貼在磁石上。



3. 接着按下感應器上的按鈕之啟動即可使用。



烤南瓜濃湯

- 將南瓜去籽，連皮放在焗盤上，下少許鹽、黑椒碎及橄欖油，放入已預熱150°C焗爐，焗約30分鐘至軟身，用湯匙刮出南瓜肉留用(瓜皮棄掉)。
- 啟動PerfectCook烹飪感應器，並選擇第三段火力，先把牛油、洋蔥、蒜蓉、青蘋果及大蒜炒至金黃軟身及有香味。
- 下南瓜肉略炒，見鍋底微焦後下水，蓋上鍋蓋煮約15分鐘，下鹽及黑椒碎調味。
- 用手提攪拌桿將湯料打爛，離火後將湯料過篩令口感更軟滑。
- 將湯傾入湯碟內，放上淡忌廉、南瓜籽、法國細蔥、甜椒粉，澆上少許橄欖油即可。

設定：

PerfectCook, 第三段

小貼士：

宜挑選日本南瓜，因為水份較少，瓜味濃郁。經烘烤處理的南瓜令湯品更香濃可口。青蘋果令湯變得清爽香甜，減少油膩感。

材料：

• 日本南瓜 (去籽、切塊)	850克	• 鹽	適量
• 洋蔥(切塊)	50克	• 黑椒	適量
• 青蘋果(去皮、切塊)	50克	• 橄欖油	1湯匙
• 蒜蓉	2瓣	• 法國細蔥(切粒)	少許
• 大蒜(切塊)	20克	• 淡忌廉 (打起至軟身)	適量
• 水	600毫升	• 南瓜籽(烘香)	少許
• 無鹽牛油	20克	• 甜椒粉	少許

炮製一塊美味的牛扒就是這麼簡單。



無論您喜歡牛扒怎樣的生熟程度，我們的PerfectFry煎煮感應功能會持續探測煎鍋溫度並自動調節，一按便可烹調出三成熟，半熟及全熟的牛扒，那怕是烹飪初哥也能成為烹調大師，煎出完美效果！



要煎出完美效果，火力是主要元素。

要煎不同的食材就要不同的火力。全新配備PerfectFry煎煮感應功能的電磁爐能助您輕鬆掌握火力，煎出美味的菜餚。

PerfectFry備有5段溫度制式選擇，適合烹調不同菜式：



1 最低
適用於煮滾
醬汁



2 低
適用於使用初
榨橄欖油炸的
菜色或烹調蛋
類菜式如奄列



3 中至低
適用於煎煮菜
式如煎魚或用
於肉類如煎香
腸或煮肉丸



4 中至高
適用於煎煮馬
鈴薯或半熟
牛扒



5 高
適用於煎煮馬
鈴薯或半熟
牛扒



PerfectFry的使用方法：



1. 選擇您想用的烹調區。



2. 在面板上啟動PerfectFry。



3. 選擇所需的溫度級別，您的平底鑊便會加熱至您需要的溫度。此時，爐頭也會自動用閃燈及聲音提示您平底鑊已經加熱至適合的溫度。

烤牛柳伴青豆

1 啟動PerfectFry煎煮感應功能，並選擇第四段火力，按照設定將煎鍋加熱，電磁爐發出通知提示後下橄欖油，加入牛柳，下鹽、黑椒碎調味，煎至表面金黃，離火。

2 牛柳放入已預熱180°C焗爐，烹調約9分鐘後取出，室溫靜置8分鐘。

3 再次啟動PerfectFry煎煮感應功能，並選擇第四段火力。在電磁爐發出通知提示後加入牛油，將青豆放入煎鍋煮約3分鐘，同時加入黑椒碎調味。

4 將牛柳切件，伴以青豆及肉汁同吃。

設定：
PerfectFry，第四段

小貼士：
焗好的牛柳必需室溫靜置數分鐘，才能進食，否則肉汁會完全流失。

材料：

• 牛柳 1條	約1磅
• 橄欖油、鹽、黑椒碎	少許
• 無鹽牛油	5克
• 青豆	3湯匙
• 鹽	適量
• 黑椒碎	適量
• 肉汁	適量

您的最佳烹飪助手。



不論您是否擅長於烹飪，我們的進階自動煮食程式能隨時給予您不同的提示：如不同的菜色就需要不同的火力及烹調時間。此外，進階自動煮食程式配上清晰的TFT觸控大屏幕，讓您只需要輕輕一按便能喚出您的小助手！



我們的煮食爐便會自動建議需要的火力及時間等設定。這時您只需確定，煮食爐便會依照該設定開始為您準備菜式。

開啟進階自動煮食程式，在高解像度TFT觸控屏幕上選取您要烹煮的食物種類及菜式！

正在煩惱晚餐吃什麼？
我們相信已找到了答案。

花更少的時間思考晚餐吃什麼，利用更多的時間獲得靈感。在 Home Connect 應用程式中您能方便地發現大量美味、簡單的食譜。



無限的可能性 相同的完美功效。


Bosch的FlexInduction電磁爐能提供給您一個無限可能性的烹調舞臺！無論您同時使用的是一個、二個或更多的鍋具，甚至是不同形狀及大小，只要放在Bosch的FlexInduction烹調區內，並輕按一鍵，就可以將多個烹調區按著您的需要自由合併或分拆。入廚，從此變得隨心所欲。





電磁爐

無需點火的爐頭，但加熱卻能又快又安全！電磁爐的原理是直接加熱鍋的底部，所以加熱的速度可以更快。也正由於拿開鍋具後爐頭便不會再進行加熱，所以在使用上更安全。無火煮食讓您從此不會有燒傷的風險！此外，自動鍋具探測功能使電磁爐在沒有鍋具擺放的時候會自動關機，可避免任何燒傷的意外發生。



MoveMode功能

Bosch電磁爐能滿足您的烹飪習慣及節奏，助您在烹調的過程能隨心所欲。啟動MoveMode功能後，前方烹調區的火力會轉為9級(最高級別)，助您迅速加熱食物，如煮滾湯類，及後可移去中至後區，火力會自動調節至5級到1級，不需人手調節，只需移動鍋具即可滿足您在烹調過程中需要不同火力！



自動轉換設定

當您將鍋具由一個烹調區移去另一區時，不需再記下原有的設定(如火力及煮食時間)，因為電磁爐會自動記錄並於新區重設，只需一按確定，而原來的烹調區亦會自動關上，智能又方便！

專為FlexInduction設計的配件， 令您烹煮過程更得心應手！

選用我們一系列專為FlexInduction電磁爐而設計的配件，配合整個FlexInduction烹調區同時使用，能帶出最完美的煮食效果！



燒烤板

- 適用於烤煮肉類，魚類及蔬菜
- 煎製完美牛扒



鐵板燒

- 適用於烹調美味可口的三文治，甜品及免治類的菜式



智能平底鍋

- 配合PerfectFry煎煮感應功能做出完美煎煮效果
- 尺寸為21厘米



不銹鋼燒烤盤 (可另外選購蒸籠)

- 適用於慢煮烹調如肉類、魚類或蔬菜類
- 可同時使用燒烤盤及蒸籠蒸煮蔬菜


要專注烹調繁複的工序也夠忙碌了，餘下的事情就交給Bosch吧！

只需按一按鍵，時間、火候盡在您掌握中。



鍋具感應快速啟動功能

此功能使電磁爐可自動感應鍋具的位置，同時於控制面板顯示對應烹調。之後只需設定火力大小，即可進行烹調。



記憶重啟功能

於烹煮時，如有任何湯汁被打翻或沸騰中的汁液濺出，電磁爐會自動關機，同時亦會保存您最後的使用設定。待您清理完畢後，一按即回復原先設定，繼續烹煮。



快速加熱平底鍋

一按啟動此功能，30秒後平底鍋即被完全加熱。



能源消耗顯示

完成烹煮後，顯示屏會顯示剛才烹煮的能源消耗量，作為您下一次的參考。



高速加熱區

使用高速加熱區，能以快兩成的時間把水煮滾，燒烤的過程更快，效果更完美！也能讓解凍過程更快完成。



清潔安全鎖

此功能可鎖定控制面板30秒，使清潔時不會誤動現有設定，完成清潔後也無需重新調較。



火力加強功能

Bosch電磁爐的火力加強功能又再一次被改良，大大提升了速度及火力。全新改良的火力加強功能，比一般電磁爐的加熱速度快了達兩成。



Count-down計時器

利用Count-down計時器，您可以隨意設定您想要的烹煮時間。時間一到便會有響聲提示，而爐頭也會自動停止。



控制面板安全鎖

能鎖定電磁爐的控制面板，防止任何的意外發生，保障您和家人的安全。




Count-up計時器

利用Count-up計時器，可助您計算著烹煮時間，令您更能掌握時間及烹煮效果。




附送PerfectCook烹飪感應器 (HEZ39050) (數量有限)




A: 從台面開孔至牆面的最小距離。
B: 嵌入深度。
C: 當下方安裝燜爐時，最少 30 或更多，參見燜爐的空間要求。


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



電磁爐安裝在抽屜上方





電磁爐安裝在燜爐上方




PXY875KW1E 80 厘米嵌入式 Extended FlexZone 電磁爐		\$38,800																												
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> 4個電磁煮食區 2個Extended FlexZone電磁煮食區 	<ul style="list-style-type: none"> 17段火力調控 高解度觸控面板 																												
功能	<ul style="list-style-type: none"> QuickStart鍋具感應快速啟動功能 ReStart記憶重啟功能 																													
特點	<ul style="list-style-type: none"> CruiseControl: 清新空氣自動保證 - 多得內置Wi-Fi模組，電磁爐可幫您控制抽油煙機* PerfectCook烹飪感應器隨時監控溫度，煮得安心 PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味 TFT touchdisplay彩色圖文顯示，一目了然 Assist烹飪助手幫您完美設定每個細節 Extended FlexZone帶來無限靈活性 自動轉換設定 MoveMode功能 進階火力加強功能，至多提升50%火力 平底鍋快速加熱 能源消耗顯示 Count-down計時器 廚房鬧鐘 Count-up計時器 <p>* 僅搭配兼容抽油煙機: DWB98PR50</p>																													
設計	<ul style="list-style-type: none"> SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 適用於拼湊Domino系列爐具 																													
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> 2段餘溫顯示 主電源開關 自動安全關機 小型鍋具感應 	<ul style="list-style-type: none"> 防濺保護 擦抹安全鎖 控制面板安全鎖 																												
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 煮食區火力 <table border="1"> <thead> <tr> <th>區域</th> <th>火力 (千瓦)</th> <th>無火力加強 (千瓦)</th> <th>尺寸 (毫米)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>左FlexZone</td> <td>3.7</td> <td>3.3</td> <td>400 x 230 可擴展至300</td> </tr> <tr> <td>左前</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 230</td> </tr> <tr> <td>左後</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 230</td> </tr> <tr> <td>右FlexZone</td> <td>3.7</td> <td>3.3</td> <td>400 x 230 可擴展至300</td> </tr> <tr> <td>右前</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 230</td> </tr> <tr> <td>右後</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 230</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁或380V/20A二相電接駁) 尺寸： <ul style="list-style-type: none"> 產品(高 x 闊 x 深)：51(不包括玻璃爐面) x 816 x 527 毫米 開孔(闊 x 深)：750-780 x 490-500 毫米 		區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	左FlexZone	3.7	3.3	400 x 230 可擴展至300	左前	3.7	2.2	200 x 230	左後	3.7	2.2	200 x 230	右FlexZone	3.7	3.3	400 x 230 可擴展至300	右前	3.7	2.2	200 x 230	右後	3.7	2.2	200 x 230
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																											
左FlexZone	3.7	3.3	400 x 230 可擴展至300																											
左前	3.7	2.2	200 x 230																											
左後	3.7	2.2	200 x 230																											
右FlexZone	3.7	3.3	400 x 230 可擴展至300																											
右前	3.7	2.2	200 x 230																											
右後	3.7	2.2	200 x 230																											
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900) PerfectCook煮食感應器套裝(HEZ39050 零售價：\$1,800) 燒烤板(HEZ390522 零售價：\$3,800) 鐵板燒(HEZ390512 零售價：\$3,200) 不銹鋼燒烤盤(HEZ390011 零售價：\$3,000) 不銹鋼蒸籠(HEZ390012 零售價：\$1,030) 智能平底鍋(HEZ390230 零售價：\$1,550) 																													
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 西班牙 																													

尺寸以毫米為單位




A. 台面開孔至牆面的最小距離。
B. 嵌入深度。
C. 當下方安裝燜爐時，最少 30 或更多，參見燜爐的空間要求。
安裝爐具的工作台必須能負載約 60kg 視乎需要加裝合適的底部結構。

電磁爐安裝在抽屜上方



電磁爐安裝在燜爐上方



1 必須有通風間隙

尺寸以毫米為單位

PXJ675DC1E 60 厘米嵌入式 FlexZone 電磁爐 (配備PerfectFry煎煮感應功能)		\$26,800																				
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> 3個電磁煮食區 1個FlexZone電磁煮食區 17段火力調控 	<ul style="list-style-type: none"> DirectSelect Premium提供直接，快捷的操控 																				
功能	<ul style="list-style-type: none"> QuickStart鍋具感應快速啟動功能 ReStart記憶重啟功能 																					
特點	<ul style="list-style-type: none"> PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味 MoveMode功能 進階火力加強功能，至多提升50%火力 平底鍋快速加熱 能源消耗顯示 Count-down計時器 Count-up計時器 廚房鬧鐘 																					
設計	<ul style="list-style-type: none"> SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 適用於拼湊Domino系列爐具 																					
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> 2段餘溫顯示 主電源開關 自動安全關機 小型鍋具感應 	<ul style="list-style-type: none"> 防濺保護 擦抹安全鎖 控制面板安全鎖 																				
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 煮食區火力 <table border="1"> <thead> <tr> <th>區域</th> <th>火力 (千瓦)</th> <th>無火力加強 (千瓦)</th> <th>尺寸 (毫米)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>左</td> <td>3.7</td> <td>2.6</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>右FlexZone</td> <td>3.7</td> <td>3.3</td> <td>380 x 210</td> </tr> <tr> <td>右前</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>190 x 210</td> </tr> <tr> <td>右後</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>190 x 210</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁或380V/20A二相電接駁) 尺寸： <ul style="list-style-type: none"> 產品(高 x 闊 x 深)：51(不包括玻璃爐面) x 606 x 527 毫米 開孔(闊 x 深)：560 x 490-500 毫米 		區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	左	3.7	2.6	280	右FlexZone	3.7	3.3	380 x 210	右前	3.7	2.2	190 x 210	右後	3.7	2.2	190 x 210
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																			
左	3.7	2.6	280																			
右FlexZone	3.7	3.3	380 x 210																			
右前	3.7	2.2	190 x 210																			
右後	3.7	2.2	190 x 210																			
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900) 智能平底鍋(HEZ390230 零售價：\$1,550) 燒烤板(HEZ390522 零售價：\$3,800) 鐵板燒(HEZ390512 零售價：\$3,200) 不銹鋼燒烤盤(HEZ390011 零售價：\$3,000) 不銹鋼蒸籠(HEZ390012 零售價：\$1,030) 																					
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 西班牙 																					

精準的明火烹飪。

煮食爐內置的嶄新技術使明火烹飪變得簡單而精準。了解您的烹飪方式意味著 Bosch 能夠設計 FlameSelect 功能，讓您放心地煎、燉、蒸和煮 - 無需經常檢查火焰現。


了解更多



終於，一個您想要的火力。



配有 FlameSelect 功能的煮食爐設有精準九段火力設定，讓您可以輕鬆可靠地調節所需的火力。手腕輕輕一扭就能獲得完美烹飪效果。



透過易於使用的設置，您所需要做的只是決定您想要9個火力設定中的那一個。終於，您可以精確烹飪而不是憑直覺烹飪 - 感謝 FlameSelect。



成就美好生活。

創新而智能的設計，結合優良的品質，為您提供專業的表現。



更有Domino系列帶來無限可能。

Bosch Domino系列擁有單、雙頭煤氣爐及電磁爐選擇，可以按照您的需求自由安裝。連貫的設計讓Bosch Domino組合安裝時賞心悅目，實用與優雅並重。



型格金屬邊

陶瓷玻璃面板配上型格金屬邊。優雅一致的設計，無論獨立安裝或拼湊安裝，都能令Bosch Domino爐具在廚房內和諧悅目。



DirectSelect易選操控

直接在操作面板上選擇合適的火力，無需重複按下+/-鍵。




2段餘溫顯示

清晰顯示烹調區的餘溫：“H” - 餘溫足夠繼續完成烹調或保溫；“h” - 餘溫不足以繼續烹調，但仍需注意有燙手的可能。




鍋托架可置洗碗碟機

所有煮食爐均採用經過特殊塗層處理的鍋托架，可防止變色並放置於洗碗碟機清洗。





PRA3A6B70X 30厘米嵌入式單頭氣體爐 \$13,800	
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> FlameSelect : 9段精準控制火力 1個雙環爐頭 可獨立控制內、外環火 單手式旋鈕打火 電動打火 可置洗碗碟機鑄鐵製鍋托架
設計	<ul style="list-style-type: none"> SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 人體工學設計旋鈕 型格金屬邊 適用於拼湊所有Domino系列爐具
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> 安全燃火裝置
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 煤氣設定 爐頭火力 : 5.0千瓦 總功率 : 1.1瓦 (13A plug) 尺寸 : <ul style="list-style-type: none"> 產品(高 x 闊 x 深) : 62(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 開孔(闊 x 深) : 270 x 490-500 毫米
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 可置洗碗碟機鑄鐵製炒鍋托架 可置洗碗碟機鑄鐵製鍋托架 外置氣體穩壓器
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 爐頭連接線(HEZ394301 零售價 : \$900)
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 西班牙




鍋架頂部至台面約 59 毫米

拼湊安裝兩個或多個爐具時

爐頭連接線 (HEZ394301)




當拼湊安裝兩個或多個爐頭時，需要一個或多個爐頭連接線 (2 個爐頭 = 1 個爐頭連接線，3 個爐頭 = 2 個爐頭連接線，以此類推)




拼湊安裝爐頭時，需要一個爐頭連接線 (HEZ394301)

尺寸以毫米為單位





PRB3A6B70X 30厘米嵌入式雙頭氣體爐 \$12,800									
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> FlameSelect : 9段精準控制火力 2個單環爐頭 單手式旋鈕打火 電動打火 								
設計	<ul style="list-style-type: none"> SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 人體工學設計旋鈕 型格金屬邊 適用於拼湊所有Domino系列爐具 								
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> 安全燃火裝置 								
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> 煤氣設定 爐頭火力 <table border="1"> <tr> <th>爐頭</th> <th>火力 (千瓦)</th> </tr> <tr> <td>前 - 標準爐頭</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>後 - 高速爐頭</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>總火力</td> <td>4.7</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 總功率 : 1.1瓦 (13A plug) 尺寸 : <ul style="list-style-type: none"> 產品(高 x 闊 x 深) : 62(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 開孔(闊 x 深) : 270 x 490-500 毫米 	爐頭	火力 (千瓦)	前 - 標準爐頭	1.9	後 - 高速爐頭	2.8	總火力	4.7
爐頭	火力 (千瓦)								
前 - 標準爐頭	1.9								
後 - 高速爐頭	2.8								
總火力	4.7								
隨機配件	<ul style="list-style-type: none"> 可置洗碗碟機鑄鐵製鍋托架 外置氣體穩壓器 								
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> 爐頭連接線(HEZ394301 零售價 : \$900) 								
原產地	<ul style="list-style-type: none"> 西班牙 								




鍋架頂部至台面約 45 毫米

拼湊安裝兩個或多個爐具時

爐頭連接線 (HEZ394301)




當拼湊安裝兩個或多個爐頭時，需要一個或多個爐頭連接線 (2 個爐頭 = 1 個爐頭連接線，3 個爐頭 = 2 個爐頭連接線，以此類推)








拼湊安裝爐頭時，需要一個爐頭連接線 (HEZ394301)





尺寸以毫米為單位



PXX375FB1E 30厘米嵌入式FlexInduction電磁爐 \$21,400																	
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> • 2個電磁煮食區 • 1個FlexInduction電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控 																
功能	<ul style="list-style-type: none"> • QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能 																
特點	<ul style="list-style-type: none"> • FlexInduction帶來無限靈活性 • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘 • Count-up計時器 																
設計	<ul style="list-style-type: none"> • SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具 																
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> • 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 控制面板安全鎖 																
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> • 煮食區火力 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>區域</th> <th>火力 (千瓦)</th> <th>無火力加強 (千瓦)</th> <th>尺寸 (毫米)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FlexInd.</td> <td>3.7</td> <td>3.3</td> <td>400 x 210</td> </tr> <tr> <td>前</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 210</td> </tr> <tr> <td>後</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>200 x 210</td> </tr> </tbody> </table> <p>• 最大功率：3.7千瓦(220V/20A單相電接駁)* # 額定功率：3.6千瓦</p> <p>• 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米</p>	區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	FlexInd.	3.7	3.3	400 x 210	前	3.7	2.2	200 x 210	後	3.7	2.2	200 x 210
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)														
FlexInd.	3.7	3.3	400 x 210														
前	3.7	2.2	200 x 210														
後	3.7	2.2	200 x 210														
可選購配件	<ul style="list-style-type: none"> • 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900) • 燒烤板(HEZ390522 零售價：\$3,800) • 鐵板燒(HEZ390512 零售價：\$3,200) • 不銹鋼燒烤盤(HEZ390011 零售價：\$3,000) • 不銹鋼蒸籠(HEZ390012 零售價：\$1,030) 																
原產地	• 西班牙																



PIB375FB1E 30厘米嵌入式雙頭電磁爐 \$18,400													
操作模式	<ul style="list-style-type: none"> • 2個電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控 												
功能	<ul style="list-style-type: none"> • QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能 												
特點	<ul style="list-style-type: none"> • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘 • Count-up計時器 												
設計	<ul style="list-style-type: none"> • SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具 												
安全功能	<ul style="list-style-type: none"> • 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 控制面板安全鎖 												
技術資料	<ul style="list-style-type: none"> • 煮食區火力 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>區域</th> <th>火力 (千瓦)</th> <th>無火力加強 (千瓦)</th> <th>尺寸 (毫米)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前</td> <td>3.7</td> <td>2.2</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>後</td> <td>2.2</td> <td>1.4</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table> <p>• 最大功率：3.7千瓦(220V/20A單相電接駁)* # 額定功率：3.6千瓦</p> <p>• 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米</p>	區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	前	3.7	2.2	210	後	2.2	1.4	145
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)										
前	3.7	2.2	210										
後	2.2	1.4	145										
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)												
原產地	• 西班牙												



最好的煮食功能和最好的通風功能。

PerfectCook烹飪感應器

只需設定需要的溫度，PerfectCook烹飪感應器自動探測及調節煮食溫度，令您不再有汁液溢瀉的煩惱。

完美結合在一個設備中。

PerfectFry煎煮感應功能

煎煮食物時，PerfectFry煎煮感應功能持續探測及調校溫度 – 令每一道菜品都達至完美效果。



FlexInduction

無論您使用一個還是多個鍋具，甚至將它們一前一後放 – 隨您選擇。您可以使用四個獨立的烹飪區，或輕按來激活兩個大的連續烹飪區，輕鬆容納更大的鍋具。

DirectSelect Premium

在30厘米長的控制面板上，指尖輕觸即可直接選擇所有功能，烹飪變得更簡便。當關閉時，控制面板是不可見的，給爐頭更優雅的表現。

PerfectAir空氣素質感應器


只要開啟爐頭並設定火力，通風模塊便會啟動並調整抽風速(9段抽風及1段特強抽風) – 自動，並且根據烹飪產生的油煙量精確調整。

EcoSilence Drive™無刷式變頻摩打

由永磁體無摩擦驅動，高效寧靜，且具有超長使用壽命。




CONNECTED BY
Home Connect




- A:** 台面開孔至牆面的最小距離。
B: 嵌入深度。
C: 安裝爐具的工作台必須能承載約 60 kg 視乎需要加裝合適的底部結構。
D: 外接喉管需在後方開孔。詳情請參閱網上之安裝尺寸圖。


再循環模式(配備外接喉管) 安裝：



工作台深度
≥ 60cm



工作台深度
≥ 70cm



發現更多:



PXX875D67E 80厘米嵌入式抽油煙機電磁爐

\$48,800



- 操作模式**
- 4個電磁煮食區
 - 2個FlexZone電磁煮食區
 - 17段火力調控
 - 17+2段抽風設定

- 功能**
- 結合最好的電磁煮食技術與抽油煙技術，達至完美功效

- 特點**
- 煮食：**
- PerfectCook烹飪感應器隨時監控溫度，煮得安心
 - PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味
 - DirectSelect Premium提供直接，快捷的操控
 - 自動轉換設定
 - MoveMode功能
 - 進階火力加強功能，至多提升50%火力
 - 平底鍋快速加熱
 - 3-in-1計時器：Count-up, Count-down, 廚房鬧鐘
- 排風：**
- PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風
 - EcoSilence Drive™無刷式摩打：強大，高效，寧靜

- 設計**
- SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面
 - 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條
 - 適用於拼湊Domino系列爐具

- 安全功能**
- 2段餘溫顯示
 - 主電源開關
 - 自動安全關機
 - 小型鍋具感應
 - 防濺保護
 - 擦抹安全鎖
 - 控制面板安全鎖

技術資料

- 煮食區火力

區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)
左FlexZone	3.7	3.3	400 x 240
右FlexZone	3.7	3.3	400 x 240
左前	3.7	2.2	200 x 240
右前	3.7	2.2	200 x 240
左後	3.7	2.2	200 x 240
右後	3.7	2.2	200 x 240

- 外排/循環排風量：每小時622/615立方米(EN 61591)
- 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁或380V/20A二相電接駁)
- 尺寸：
 - 產品(高 x 闊 x 深)：223* x 816 x 527 毫米
 - 開孔(闊 x 深)：750 x 490 毫米
- * 不包括玻璃面板及請預留爐底 100mm空間

- 隨機配件**
- 無管道活性炭循環濾網套裝(4個帶活性炭濾網及1個接駁器)

- 可選購配件**
- 活性炭循環濾網套裝(HEZ9VDKR1 零售價：\$1,400)
 - 活性炭循環濾網套裝(HEZ9VDKR0 零售價：\$1,400)
 - PerfectCook煮食感應器套裝(HEZ39050 零售價：\$1,800)
 - 燒烤板(HEZ390522 零售價：\$3,800)
 - 鐵板燒(HEZ390512 零售價：\$3,200)
 - 不銹鋼燒烤盤(HEZ390011 零售價：\$3,000)
 - 不銹鋼蒸籠(HEZ390012 零售價：\$1,030)
 - 智能平底鍋(HEZ390230 零售價：\$1,550)

- 原產地**
- 西班牙

* 需預定



了解更多



細味 Bosch 的每一個細節。








抽油煙機 DWB98PR50
煮食爐 PRA3A6B70X, PXX375FB1E, PRB3A6B70X
焗爐 BEL634GS1B, CPA565GS0B, CMG633BS1B, CSG656BS2B, HSG636BB1

爐具配件


	型號	零售價 (HK\$)	PXY875KW1E	PXJ675DC1E	PRA3A6B70X	PRB3A6B70X	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PXX875D67E
PerfectCook 煮食感應器套裝 	HEZ39050	1,800	●	-	-	-	-	-	●
燒烤板 	HEZ390522	3,800	●	-	-	-	●	-	●
鐵板燒 	HEZ390512	3,200	●	-	-	-	●	-	●
不銹鋼燒烤盤 不銹鋼蒸籠 	HEZ390011 HEZ390012	3,000 1,030	●	-	-	-	●	-	●
智能平底鍋 	HEZ390230	1,550	●	●	-	-	-	-	●
連接線 	HEZ394301	900	●	●	●	●	●	●	●
陶瓷玻璃清潔劑 	00311902	310	●	●	●	●	●	●	●
活性炭循環濾網套裝 	HEZ9VDKR1	1,400	-	-	-	-	-	-	●
活性炭循環濾網套裝 	HEZ9VDKR0	1,400	-	-	-	-	-	-	●

以上產品可於Bosch Galleria或客戶服務中心選購。請聯繫我們以了解庫存情況。

抽油煙機配件

	型號	零售價 (HK\$)	DWB98PR50	DWB97CM50B	DWK98JQ66/ DWK97JM20	DFS067A51B	DFS097A51B	DIB98JQ50B
安裝組合 	DSZ4920	1,000	-	-	-	-	●	-
活性炭循環濾網套裝	DWZ2IT1I4	1,000	-	-	-	●	●	-
	DWZ2CB1I4	1,000	●	●	-	-	-	-
	DIZ2CB1I4	1,000	-	-	-	-	-	●
活性炭循環濾網	DZZ2CB1B4	800	●	●	-	-	-	●
	DWZ2IT1B4	800	-	-	-	●	●	-
CleanAir 循環濾網套裝 	DIZ2CX5C6	3,200	-	-	-	-	-	●
內置式CleanAir 循環濾網 	DWZ0XX0J5	2,500	●	●	-	-	-	-
可再生活性炭濾網 	DZZ0XX0P0	1,600	●	●	-	-	-	●
無煙窗，可再生活性炭循環濾網套裝 	DWZ0AK0R0	3,800	-	-	●	-	-	-
連煙窗，可再生活性炭循環濾網套裝 	DWZ0AK0S0	3,800	-	-	●	-	-	-
隱藏式安裝套裝 	DSZ4961	1,000	-	-	-	-	●	-
	DSZ4660	1,000	-	-	-	●	-	-

適用於不銹鋼表面的抽油煙機

	型號	零售價 (HK\$)	摘要
不銹鋼表面專用抹布 (5塊) 	00312007	130	<ul style="list-style-type: none"> - 防止指紋及其他痕跡於表面形成 - 保持不銹鋼表面亮麗 - 避免於家電上的標誌或圖示周圍使用

以上產品可於Bosch Galleria或客戶服務中心選購。請聯繫我們以了解庫存情況。

與Bosch探索貼心高品質的 廚房家庭電器購物體驗!



Bosch Galleria

全新2,500呎Bosch Galleria位於銅鑼灣核心地帶，特意打造多個時尚簡約的廚房展示區，德國精湛嵌入式家電陳列區及新設的烹飪體驗區，專屬你的品牌顧問會協助顧客打造理想入廚空間，帶領顧客享受更貼心廚房家電購物體驗，提昇廚房格調。旗艦店更會不時提供更多互動烹飪示範，給你意想不到的生活驚喜，創造無限可能。立即親臨旗艦店探索Bosch Galleria充滿靈感的廚房設計。我們的專業產品顧問很樂意向您提供協助，助您了解最新嵌入式家電系列。此外，我們的專業客戶服務團隊隨時候命，為您提供最優質服務。



地址：銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心1樓
電話：2191 3388

營業時間：
星期一至星期六：上午10時-晚上7時
星期日和及公眾假期：中午12時-晚上7時

值得信賴的服務

Bosch可靠、專業、快捷的客戶服務團隊，為您提供優質售前及售後服務，以及專業嵌入式產品諮詢服務，助您輕鬆打造出完美廚房。



完美的廚房體驗

無論於廚房規劃設計抑或是產品選購方面，我們承諾您最完善的諮詢服務。同時我們亦支援上門檢查和測量服務，以及產品安裝服務。從購買前到購買後，貼心與您共同建構屬於您的理想廚房。



歡迎親臨Bosch Galleria或其他Bosch概念專櫃，我們的產品顧問樂意為您提供專業的嵌入式家電產品資訊及知識，助您輕鬆規劃廚房設計。

◀ 掃描QR Code搜尋Bosch概念專櫃位置



網上保用登記

全線Bosch家電產品均享2年產品保用(配件除外)。此外，所有Bosch雪櫃的壓縮機均享有5年保用。登入Bosch家電官網設立MyBosch賬戶即可享用服務。

www.bosch-home.com.hk/zh/mybosch.html



合理的維修價格保證

我們竭誠為您提供最佳方案，產品及服務價格透明可靠。所有曾於2年保用期完結後使用付費維修服務的客戶，維修服務完成後享有2個月相關維修及零件保用。



網上商店

Bosch網上商店讓您在家中亦能輕鬆選購各種家電產品及配件，方便快捷。

www.bosch-home.com.hk/zh/shop



長期為您服務

即使產品保用期已屆滿，我們仍樂意為您提供服務。您使用Bosch電器期間，我們都會照顧您的需要，讓您享受優質服務。從使用說明書到電器維修，我們都會堅守承諾，為您解決疑難。



屢獲殊榮的服務

Bosch客戶服務在全球贏得良好聲譽，包括在英國獲得「Total Excellence & Quality Award」大獎。



原裝配件，專業護理

我們的產品配備多種配件和零件可供訂購，不但可以提供額外功能、亦可替換折舊的部份，回復最佳效能，讓產品煥然一新。在妥善使用的情況下，Bosch的產品可正常運作多年。



原廠優質服務

我們致力提供優質的產品，亦帶來卓越的售後服務。經受專業訓練的技術人員比任何人更了解Bosch的電器產品。他們使用最新設備進行測量、判斷和維修，並保證使用原裝零件。



全面的服務網絡

專業技術人員會為您的大型家用電器，包括洗衣機和洗碗碟機提供上門檢查和維修。只需致電我們，即可享用服務！

Bosch Galleria

銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心1樓
電話：2191 3388

客戶服務中心

香港新界荃灣青山公路388號中染大廈23樓07室
客戶服務熱線：2626 9655

www.bosch-home.com.hk

www.facebook.com/boschhomeHK

www.youtube.com/boschhomeHK

www.instagram.com/boschhomehongkong/



Official Site
官方網頁



Bosch Home HK
Facebook 專頁



Bosch Home HK
YouTube 頻道



Bosch Home HK
Instagram 帳號

本目錄中所用的產品圖像僅供參考；出售之型號可能有差異。

型號和規格僅供參考，如有改動，恕不另行通知。Bosch 致力改進其電器之規格、設計和製作，因此可能會定期做出修改。所有描述和安裝圖示僅用作指導。關於其他技術資訊、完整尺寸和安裝詳情，請參閱電器隨附的使用說明書。電源與燃氣連接應按照政府有關部門的指引進行。

博西華家用電器有限公司保留更改本目錄冊的產品功能之權利。
產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。

經銷商可為您提供可靠的資訊。

©2022 博西華家用電器有限公司。所有權利保留。本目錄冊所載的全部內容和資料均屬博西華家用電器有限公司所有，且受版權保護。任何人士如未獲得博西華家用電器有限公司事先給予書面許可，不得複製、轉載、發放或擅用本目錄冊的任何內容或資料。
香港印刷 [06.2022]