

# GAGGENAU

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AC402181 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 60,6 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 32,9
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10,7 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 93.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 300 m <sup>3</sup> /h / 570 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 720 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 50 dB / 65 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,38 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

# GAGGENAU

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AC402181 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 85,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 29,4
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10,7 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 92 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 340 m <sup>3</sup> /h / 640 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 750 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 51 dB / 66 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 72 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,38 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

# GAGGENAU

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AC402181 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 67,2 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 39,6
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10,7 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 92.5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m <sup>3</sup> /h / 640 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 780 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 53 dB / 66 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 73 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,38 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)