

Septiembre 2022

Catálogo resumido

Incluye
Novedades

Los últimos avances en tecnología y el diseño más vanguardista conviven en nuestros electrodomésticos. Nuestra curiosidad no tiene límites. ¿Y la tuya?



Sigamos conectados

Conectados con el diseño.
Conectados con la innovación.
Conectados contigo.
Siempre a la vanguardia tecnológica.

Bienvenido a un mundo Siemens.

Promociones Siemens



5 años de Garantía Total en toda la gama de electrodomésticos Siemens.

Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.



Asesoramiento a domicilio Home Connect en una selección de los mejores electrodomésticos Siemens.

Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos a tu móvil.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la web www.siemens-home.bsh-group.es

Servicios Siemens

Tarifa de servicios año 2022.

| | Península y Baleares | Canarias |
|---|----------------------|------------|
| Disposición servicio | 27,39 € | 24,22 € |
| Mano de obra | | |
| Intervención mínima | 27,83 € | 24,61 € |
| Intervención hasta 36 minutos | 33,39 € | 29,53 € |
| Intervención hasta 42 minutos | 38,96 € | 34,45 € |
| Intervención hasta 48 minutos | 44,52 € | 39,37 € |
| Intervención hasta 54 minutos | 50,09 € | 44,29 € |
| Intervención hasta 60 minutos | 55,65 € | 49,21 € |
| Presupuesto no aceptado | 25,41 € | 22,47 € |
| Intervención sin avería | 25,41 € | 22,47 € |
| Nota. La facturación se realizará por minutos por importe de | 0,93 €/min | 0,82 €/min |
| Transporte. Según tarifas ajenas o por cuenta del usuario | | |
| Suplemento por servicios | | |
| Especial "VIP 2 horas" | 32,00 € | 28,30 € |
| Especial "Emergencia fin de semana" | 41,00 € | 36,26 € |

Servicios especiales.

| | Península, Baleares y Canarias |
|---|--------------------------------|
| Servicios de instalación y acondicionamiento | |
| 5 años de tranquilidad total | 69,99 € ⁽¹⁾ |
| Asesoramiento a domicilio | 38,50 € |
| Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos | 53,00 € |
| Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 3 primeros | 13,00 €/un. |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect hasta 3 aparatos | 68,00 € |
| Instalación protector metálico para lavadoras con tapa removible | 74,00 € |
| Instalación de columna lavado/secado (incluye asesoramiento a domicilio) | 73,00 € |
| Instalación de kit de unión para side by side (frigorífico + congelador) | 65,00 € |
| Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis | 59,00 € |
| Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis con puerta de cristal | 80,00 € |
| Desmontaje y montaje de puertas de frigorífico americano | 69,00 € |
| Instalaciones y amueblamientos | |
| Instalación unitaria de horno o placa eléctrica independientemente | 57,00 € |
| Instalación de placa y horno independientes | 76,00 € |
| Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble) ⁽²⁾ | 76,00 € |
| Instalación conexión de horno/placa y campana ⁽²⁾ | 90,00 € |
| Instalación de horno, campana y placa ⁽²⁾ | 116,00 € |
| Servicio asesoramiento preventa campanas | 64,00 € |
| Instalación lavadora/lavavajillas integrables | 72,00 € |
| Instalación frigorífico integrable | 102,00 € |
| D2C - Desinstalación Puertas + Integración nuevo frigorífico | 150,00 € |

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2022 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8o.1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.

⁽¹⁾ Salvo en frigoríficos americanos en los que la tarifa es de 109,99 €.

⁽²⁾ Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 26 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.



Compromiso 48 horas
Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regalamos un año de garantía adicional⁽¹⁾.



Atención telefónica 24 h
A través del teléfono 976 305 714. O bien solicitar cita online de reparación a través de nuestra web.



En Siemens nuestras reparaciones están garantizadas durante 1 año
Y, además, en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de 1 año adicional en la reparación (mano de obra y repuestos) teniendo que abonar el usuario tan solo el desplazamiento.



Repuestos originales y envío a domicilio
Mejor precio garantizado.



flexService⁽²⁾: amplio horario
Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.



Servicio VIP⁽²⁾
Es posible concertar la reparación del electrodomésticos con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.



Si tienes una duda acerca de tu cafetera
En caso de necesitar una reparación puedes llamar al 976 305 722, el servicio incluye la recogida y entrega de la cafetera en tu domicilio sin ningún coste adicional⁽³⁾, en menos de 5 días.



Chat online
Consultas de 9 a 19 h en la web de Siemens.

⁽¹⁾ Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
⁽²⁾ Consultar disponibilidad. ⁽³⁾ Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de presupuesto de reparación.



Conéctate a tu electrodoméstico

Disfruta de una vida conectada con Home Connect

Haz tu vida mucho más fácil conectando tus electrodomésticos inteligentes Siemens a Home Connect, el ecosistema donde tendrás integrados todos los aparatos y servicios. Desde tu móvil, tablet o smartwatch controla tus electrodomésticos estés donde estés. Home Connect te permite configurar a distancia ajustes, recibir avisos e iniciar programas de forma práctica y sencilla.



Resuelve incidencias sin la visita del técnico

Gracias al diagnóstico remoto, disponible en algunas gamas de electrodomésticos, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y solventar determinadas incidencias a distancia. Solicítalo en el teléfono 976 305 714.

Descárgate la app de Home Connect. Completa e intuitiva

Total comodidad para ti. Desde la app Home Connect puedes añadir electrodomésticos de prueba para simular tener una cocina conectada en tu móvil. También cuenta con funcionalidades como ¿Qué hay de comer? con más de 200 recetas adaptadas a tus gustos.

Descarga y usa la App



Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes:
www.siemens-home.bsh-group.com/es/electrodomesticos-inteligentes

Lo más Siemens



Cocina hasta en la mitad de tiempo

Consigue con varioSpeed los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo, gracias a la combinación del horneado tradicional con la rapidez de las microondas. Tres maneras de cocinar en un solo horno.

El equipamiento de los mejores cocineros

Cocina con técnicas vanguardistas como el vapor, consigue asados perfectos por dentro y por fuera con la termosonda, o cocina hasta en 4 niveles a la vez gracias a perfectCooking 4D.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Hornos

| | iQ700 | | | | | | | iQ500 | | | | | | | iQ300 | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cristal negro con acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HN678G4S1 2.745 € | HM676G0S1 1.845 € | HM633GBS1 1.395 € | HS636GDS2 1.719 € | HR675GBS1 1.449 € | HB676G0S1 1.125 € | HB673GBS1 1.045 € | HR578G5S6 1.329 € | | HR538ABS1 1.079 € | HB578G5S6 919 € | HB578G0S6 845 € | HB578G0S00 779 € | HB537A0S0 595 € | VB558C0S0 1.655 € | HR574AERO 749 € | HB574AERO 695 € | HB514AERO 489 € |
| Cristal blanco con acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HM676G0W1 1.765 € | | | | HB676G0W1 1.125 € | HB673GBW1F 1.045 € | | | | | | | | | | | |

| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Home Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de control | TFT touch Plus | TFT touch | TFT | TFT touch | TFT | TFT touch | TFT | LCD blanco | | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LED rojo | LED rojo | LED rojo |
| varioSpeed | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| pulseSteam / valueSteam | • / - | | | • / - | • / - | | | • / - | | • / - | | | | | | - / • | | |
| 100% vapor | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Pirólisis | • | • | | | • | • | • | • | | | • | • | • | | | • | • | |
| cookControl Plus/ cookControl | • / - | • / - | - / • | • / - | - / • | • / - | - / • | - / • | | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | | - / • | - / • | |
| Termosonda | • | | | • | | | | • | | | • | | | | | | | |
| bakingSensor | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perfectCooking 4D/3D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 3D | | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | | 3D | 3D | 3D |
| coolStart | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | | | | |
| Raíles extraíbles | 1 (pirolizable) | 1 (pirolizable) | | | | | 1 (pirolizable) | raíl varioClip | | | raíl varioClip | 1 | 1 | 1 |
| Libro de cocina de regalo | • | • | • | • | | | | • | | | | | | | | | | |
| Funciones (nº) | 15 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Clasificación energética* | | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A | | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |

Esto es lo que puedes hacer con un horno inteligente

- Inicia, revisa y modifica ajustes gracias al control remoto.
- El Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas a distancia mediante el diagnóstico remoto.
- El horno recibe avisos y notificaciones cuando hay que rellenar el depósito de vapor, o cuando la comida está lista.
- Elige una de las más de 200 recetas y envía los ajustes al horno.



Resultados en la mitad de tiempo

Consigue resultados profesionales y en la mitad de tiempo gracias a la función **varioSpeed**, que combina la cocción tradicional con las microondas.

Cocción al vapor

La **cocción 100% vapor** conserva el sabor y la textura de los alimentos, manteniendo todas sus propiedades intactas.

El aporte de vapor **pulseSteam** aporta jugosidad a tus platos, e incorpora funciones como:

- **Función regenerar:** calienta platos previamente cocinados con el mejor resultado.
- **Función levar la masa:** fermentación perfecta y en menor tiempo.

Todo lo que necesitas para un resultado perfecto

Con la función **perfectCooking 4D**, que distribuye el calor de manera uniforme por la cavidad, podrás cocinar hasta en 4 niveles a la vez y la receta siempre quedará perfecta.

La **termosonda**, ideal para carnes y pescados, mide la temperatura del interior del alimento y, cuando se alcanza la deseada, el horno se desconecta automáticamente.

Gracias al asistente de repostería **baking Sensor**, el horno se detendrá automáticamente cuando reconozca que el plato está listo.



Autolimpieza pirolítica

Consigue **descomponer la suciedad** de forma homogénea al exponerla a temperaturas alrededor de 500°C, obteniendo así una limpieza profunda e higiénica. Y para aquellas limpiezas no tan exhaustivas, el asistente de limpieza **humidClean** facilita la limpieza interior del horno.



Display TFT touch Plus



Display TFT touch



Display TFT



Display LCD blanco

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos compactos

| | iQ700 | | | | | iQ500 |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Cristal negro con acero inoxidable |   CM676G0S1 1.605 € |  CM633GBS1 1.365 € |  CS636GBS2 1.459 € |  CB675GBS3 1.045 € |  CB635GNS3 885 € |  CP565AGS0 1.345 € |
| Cristal blanco con acero inoxidable | |  CM633GBW1 1.365 € | | | | |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | |
| Tipo de control | TFT touch | TFT | TFT touch | TFT | TFT | LCD blanco |
| varioSpeed | • | • | | | | |
| 100% vapor | | | • | | | • |
| pulseSteam | | | • | | | • |
| Microondas | • | • | | | | • |
| Pirólisis | • | | | • | | |
| cookControl Plus/ cookControl | • / - | - / • | • / - | - / • | - / • | - / • |
| perfectCooking 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | |
| coolStart | • | | • | • | • | |
| Raíles extraíbles | 1 (piroliz.) | | | | 1 (piroliz.) | |
| Libro de cocina de regalo | • | | • | | | |
| Funciones (n°) | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 |
| Clasificación energética* | | | A+ | A+ | A+ | |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • |

Las mejores prestaciones en un espacio reducido

Los hornos compactos Siemens ofrecen en 45 cm prestaciones tan profesionales como las de los hornos de 60 cm.

Colócalos en columna o en horizontal junto con un módulo de calentamiento, y amplía tus opciones en la cocina.

Cocina todavía más rápido

Con la función **coolStart**, un proceso inteligente de calentamiento permite que no sea necesario precalentar el horno antes de introducir **alimentos congelados**.



Cafeteras integrables y módulo

| | iQ700 | |
|--|---|---|
| Cristal negro con acero inoxidable |  CT636LE56 2.699 € | |
| Cristal blanco con acero inoxidable | |  CT636LEW1 2.629 € |
| Funciones y equipamiento: | | |
| Home Connect | • | |
| Tipo de control | TFT touch | TFT touch |
| myCoffee | • | • |
| Bebidas preprogramadas | 10 | 10 |
| AromaDouble Shot | • | • |
| Limpieza automática | • | • |
| Molino de discos cerámicos | • | • |
| Medidas en cm (Al x An) | 45 x 60 | 45 x 60 |
| Apertura | izquierda | izquierda |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | |
| 5 años de garantía Total | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | |

| | iQ700 |
|--|---|
| Cristal negro |  BI630CNS1 579 € |
| Funciones y equipamiento: | |
| Regulable 40-80°C | • |
| Fermentar | • |
| Cocción suave | • |
| Descongelar | • |
| Mantener caliente | • |
| Precalentar vajilla | • |
| Medidas en cm (Al x An) | 14 x 60 |
| Capacidad (litros) | 20 |
| Apertura | push-pull |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | |
| 5 años de garantía Total | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | |

¡Cualquier café que te imagines!

Permiten preparar hasta **10 tipos de bebidas** con tan solo pulsar un botón, así como servir **dos tazas simultáneamente**, incluso en bebidas con leche.

La obtención del mejor aroma se debe a que muele la cantidad precisa de café en el momento.

Siempre como el primer día

La apertura lateral de la cafetera permite el acceso total y una instalación sin restricciones. Su limpieza automática garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene.

Tu favorito al momento

Con **myCoffee** es posible configurar hasta **8 bebidas favoritas** personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

Módulo profesional de calentamiento

Permite cocinar a baja temperatura (entre 40 y 80 °C), descongelar, fermentar masas y empanadas, mantener los platos a la temperatura adecuada antes de servirlos y precalentar las tazas de café para conservar todo su aroma. Además cuenta con un suave mecanismo de **apertura "push-pull" sin tirador**.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Microondas

| | iQ700 | | | | | iQ500 | | | iQ300 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------|
| Cristal negro con acero inoxidable |  CF634AGS1 1.169 € |  BE634RGS1 835 € |  BE634LGS1 835 € |  BF634RGS1 759 € |  BF634LGS1 759 € |  BE555LMS0 505 € |  BE525LMS0 415 € | |  BF525LMS0 389 € |  BF520LMR0 319 € | |
| Cristal blanco con acero inoxidable | | | | |  BF634LGS1 759 € | | | | | | |
| Acero inoxidable en negro | | | | | | | | | |  BE623LMB3 319 € | |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | |
| Tipo de control | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | LED blanco | LED blanco | | LED blanco | mecánico | LED rojo |
| innoWave ² | | • | • | • | • | | | | | | |
| Grill | | 1.300 W | 1.300 W | | | 1.200 W | 1.000 W | | | | 1.000 W |
| Base cerámica | • | • | • | • | • | | | | | | |
| cookControl | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • |
| Instalación columna/mueble alto | •/- | •/• | •/• | •/• | •/• | •/- | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Medidas en cm (Al x An) | 45 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 | | 38 x 60 | 38 x 60 | 38 x 60 |
| Apertura | abatible | derecha | izquierda | derecha | izquierda | izquierda | izquierda | | izquierda | izquierda | izquierda |
| Capacidad (litros) | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| Instalación sin marco | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |

Microondas iQ700

En cristal negro o blanco y con el display TFT a todo color, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700.

Sus 900 W de potencia y el grill permiten descongelar, calentar y cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas automáticos.

Mayor superficie útil

Gracias a la base cerámica sin plato giratorio, se aumenta la superficie útil un 56% y se facilita la limpieza.

La tecnología innoWave² garantiza la homogénea generación de microondas para conseguir una cocción y descongelación rápidas y uniformes con un menor consumo.



Si necesitas inspiración...

Los microondas con cookControl ofrecen hasta 10 recetas automáticas, en las que basta con acceder al programa e indicar el tipo de alimento y su peso.

Tu receta favorita siempre a mano

Los microondas iQ500 así como el modelo iQ300 con marco, permiten guardar tu receta favorita para que puedas seleccionarla con tan solo pulsar un botón.

Microondas iQ500 e iQ300

Su diseño permite una coordinación perfecta con la misma gama de hornos.

Los microondas de 38 cm de alto pueden instalarse tanto en mueble alto como en columna, quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.



Lo más Siemens



Nuevo

Funcionamiento intuitivo a un nivel excelente

Nunca ha sido tan fácil adaptar el café a tus gustos y preferencias personales. El display Touch&Slide de 6,8" de la cafetera EQ900 hace que la personalización sea increíblemente sencilla.

Personalización para un café perfecto

Personaliza con el Modo Barista la cantidad de bebida, la temperatura o la intensidad, entre otros parámetros, y disfruta cada día de tu café favorito. Una experiencia única para complacer a cualquier amante del café.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Cafeteras superautomáticas

| | EQ900 | EQ.9 plus | EQ700 |
|------------------------------------|--|--|--|
| Cristal negro con acero inoxidable |  TQ903R09 2.099 € |  TI9553X1RW 2.079 € |  TP705R01 1.399 € |
| Grafito | | | |

Funciones y equipamiento:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Home Connect | • | • | • |
| Tipo de control | TFT Touch&Slide | TFT plus | TFT Touch&Slide |
| Presión (bar) | 19 | 19 | 19 |
| Molinillo de discos cerámicos | 2 discos | 2 discos | 1 disco |
| Bebidas preprogramadas | 13 | 12 | 12 |
| DoubleCup | • | • | • |
| Depósito de agua extraíble | • | • | • |
| Depósito de leche | Integrado | Integrado | |
| Recipiente para guardar café en grano | | • | |
| Recipiente para guardar café molido | • | • | • |
| Sistema de limpieza automática | • | • | • |
| Medidas en cm (An x Al x F) | 31,5 x 39,2 x 47 | 31,6 x 39,2 x 47 | 30,9 x 30,8 x 46,7 |
| Apertura | Lateral izquierda | Lateral izquierda | Lateral izquierda |

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

| | | | |
|--|---|---|---|
| 5 años de garantía Total | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | • |

El mejor sistema de elaboración

Con la tecnología **iAroma**, las cafeteras superautomáticas Siemens preparan siempre la mejor bebida. La interacción entre el molinillo cerámico de larga duración, el calentador y la bomba de agua inteligentes, así como la unidad de elaboración de alta tecnología, crea la perfección técnica desde el grano hasta la taza.

Controla tu cafetera estés donde estés

Con **Home Connect** podrás iniciar un programa de limpieza desde tu móvil, recibir notificaciones cuando haya que rellenar el depósito, o preparar el café desde tu cama a través de la aplicación. Así, lo primero que harás por la mañana será disfrutar de tu bebida favorita.

Tu cafetera como el primer día

Gracias a los accesorios especiales de limpieza y a programas automáticos como el programa **calc'nClean** que combina descalcificación y limpieza, o el programa **autoMilk**, que realiza una limpieza con vapor después de cada bebida.

Lo más Siemens

Dos electrodomésticos en uno

Placa y extractor en un único espacio. Las mejores prestaciones se fusionan para ofrecer un ambiente libre de humos y sin barreras visuales, permitiendo aprovechar al máximo el espacio de la cocina.

Flexibilidad sin límites con la mejor tecnología

La colocación estratégica de inductores adicionales en las placas flexInducción plus aumenta la flexibilidad en la cocina, y permite adaptar la zona de cocción a una gran variedad de tamaños y formas de recipientes.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Placas con extractor integrado

| | iQ700 | iQ500 | |
|--|--|---|--|
| Cristal negro |  EX875LX67E 2.769 € |  EX875LX57E* 2.629 € |  ED731FQ15E 2.109 € |
| Prestaciones de la placa: | | | |
| Home Connect | • | • | |
| flexInducción | • | • | • |
| fryingSensor | • | • | |
| cookingSensor | • | | |
| Tipo de control | lighSlider | lighSlider | touchSlider |
| flexMotion | • | • | |
| powerMove | • | • | |
| Nº de zonas | 2 | 2 | 4 |
| Terminación | topClass | topClass | bisel delantero |
| Medidas en cm (An x f) | 812 x 520 | 812 x 520 | 710 x 522 |
| Alto del aparato bajo la encimera en cm | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Prestaciones del extractor: | | | |
| Home Connect | • | • | |
| Motor iQdrive™ | • | • | • |
| Función auto | • | • | |
| Indicación saturación filtros | • | • | • |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 622 | 622 | 622 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 69 | 69 | 69 |
| Clasificación energética ¹ | B | B | B |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | |

Máxima flexibilidad

Las dos zonas flexInducción ofrecen una gran libertad a la hora de colocar **recipientes de diferentes formas y tamaños**.

Con el extractor perfectamente integrado en la placa, puedes arrastrar o incluso apoyar los recipientes sobre él. Además, cuenta con las funciones **flexMotion** y **powerMove**.

Diseño que se adapta a tu cocina

Con **tres posibilidades de instalación**, la placa puede instalarse en encimeras desde los 16 mm, y en cascos de mueble tanto de 60 como de 80 cm, consiguiendo una flexibilidad total y una perfecta integración con el resto de la cocina.

Máxima eficiencia, mínimo ruido

La eficiencia del motor **iQDrive®** alcanza **hasta 622 m³/h en salida de aire al exterior** (614 m³/h en recirculación), elimina rápidamente los humos y disminuye el ruido.

Ambiente siempre limpio

La **función auto** mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, y ajusta la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.

*Disponible hasta Marzo de 2023.

¹Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

Placas de inducción

iQ700

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal negro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | EX975KXW1E 1.885 € | EX975KXV1E* 1.829 € | EX975LVV1E 1.655 € | EX275FXB1E 1.079 € | EX875KYW1E 1.755 € | EX875KYV1E* 1.689 € | EX875LEC1E 1.079 € | EX775LYE4E 1.189 € | EX675JYW1E 1.345 € | EX675LYC1E 1.135 € | EX675LJC1E 915 € |

Funciones y equipamiento:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Home Connect | • | • | • | | • | • | | | • | | |
| flexInducción | • | • | • | • | Plus | Plus | | • | Plus | Plus | Plus |
| Zona gigante (32 o 28 cm) | | | 32 cm | | | | | 28 cm | | | |
| fryingSensor | • | • | • | | • | • | | • | • | • | • |
| cookingSensor | • | | | | • | • | | • | • | • | • |
| Control placa-campana | • | • | • | | • | • | | | • | | |
| Tipo de control | TFT touchPlus | TFT touchPlus | lightSlider | touchSlider | TFT touchPlus | TFT touchPlus | | lightSlider | lightSlider | TFT touchPlus | lightSlider |
| flexMotion | • | • | | | • | • | | | • | • | • |
| powerMove | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| Medidas en cm (An) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | | 80 | 70 | 60 | 60 |
| Nº de zonas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Terminación | topClass | topClass | topClass | topClass | topClass | topClass | | topClass | topClass | topClass | topClass |

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | • | | • | | | | | • | |


Esto es lo que puedes hacer con una placa inteligente

- **Controla**⁽¹⁾ las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza **fryingSensor** o **cookingSensor**, une la zona Flex en una sola potencia o divídela en dos.
- El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico.
- Maneja la campana conectada desde la placa⁽²⁾, activa la iluminación o enciende la función auto gracias al **control placa-campana**.

Reinventa la forma de cocinar

Con la función **powerMove**, la placa queda dividida en **3 zonas** con potencias baja, media y alta, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el **movimiento del recipiente** a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

La función **flexMotion** traslada los ajustes de una zona a otra con tan solo mover el recipiente. Simplemente es necesario un toque para confirmar.



Se adapta a tus recipientes

La colocación estratégica de uno o dos inductores adicionales aumenta la **flexibilidad** en la cocina y permite adaptar la zona de cocción a una gran variedad de tamaños y formas de recipientes.

De esta manera, las placas flexInducción plus permiten cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.



Control TFT touchPlus

Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas.



Control lightSlider

Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.



Precisión única para los mejores resultados

El accesorio **cookingSensor** controla, con sus 5 niveles disponibles, la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante y estable, evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera **saludable** y con la **máxima precisión**. Además es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que este se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

*Disponible hasta Marzo de 2023.

⁽¹⁾Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

⁽²⁾Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Placas de inducción

| | iQ300 | | | iQ100 | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Cristal negro |  |  |  |  |  |  |
| | EH775LDC1E 919 € | EH651FDC1E 805 € | EH631BDB1E 735 € | EH675FJC1E 759 € | EH651BJB1E 629 € | EU631BJB2E 585 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | |
| Home Connect | | | | | | |
| flexInducción | | | | | | |
| Zona gigante (32 o 28 cm) | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| fryingSensor | • | • | | • | | |
| Control placa-campana | | | | | | |
| Tipo de control | lightSlider | touchSlider | easyTouch | touchSlider | easyTouch | easyTouch |
| flexMotion | | | | | | |
| powerMove | | | | | | |
| Medidas en cm (An) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nº de zonas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terminación | topClass | biselada | bisel delant. | topClass | biselada | bisel delant. |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • |



Funciones que marcan la diferencia

La función **Comprobar recipiente** permite conocer si el recipiente es apto para inducción. Con la función **Limpieza** es posible bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida, para limpiarla de forma segura. La función **Mantener caliente** es ideal para derretir mantequilla o chocolate, y para mantener calientes platos y recipientes.

Precisión única para los mejores resultados

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera saludable y con la máxima precisión. Además, es seguro, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

Placas de gas

| | iQ700 | iQ500 | |
|--|---|---|---|
| Cristal vitrocerámico negro |  | | |
| | ER9A6SB70 1.145 € | | |
| Cristal templado negro | |  |  |
| | | EP7A6QB90 625 € | EP6A6CB20 469 € |
| Funciones y equipamiento: | | | |
| Wok | 6 kW | 4 kW | 4 kW |
| stepFlame | • | • | • |
| Parrillas de hierro fundido | • | • | • |
| Encendido integrado | • | • | • |
| gasStop | • | • | • |
| Medidas en cm (An) | 90 | 75 | 60 |
| Nº de quemadores | 5 | 5 | 3 |
| Posibilidad de instalación enrasada | | • | • |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • |



Diseño e innovación

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **cristal vitrocerámico negro** es mucho más resistente a altas temperaturas.
- Las placas en **cristal templado** añaden el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Quemadores de gran potencia

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser un **27% más rápidos**. Además, son más fáciles de manejar, desmontar y limpiar.

Precisión total

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye la **tecnología stepFlame**, que permite controlar la llama con una **precisión nunca vista** y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión **desde el nivel 1 hasta el 9**. El gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hacen que el manejo sea realmente sencillo.

Placas dominó

| | iQ700 Ancho 30 cm | | | iQ500 Ancho 40 cm | iQ100 Ancho 30 cm |
|---|--|--|---|--|---|
| Cristal negro | Wok de 6 kW  ER3A6AB70 509 € | Gas  ER3A6BB70 465 € | flexInducción  EX375FXB1E 665 € | Teppan Yaki  ET475FYB1E 1.885 € | Inducción  EH375FBB1E 539 € |
| | Funciones y equipamiento: | | | | |
| Tipo de control | mando | mandos | touchSlider | touchSlider | touchSlider |
| Autodesconexión | | | • | • | • |
| stepFlame | • | • | | | |
| gasStop | • | • | | | |
| Encendido integrado | • | • | | | |
| Parrilla hierro fundido | • | • | | | |
| Tapa de cristal | | | | • | |
| Nº de zonas | 1 | 2 | 1 (flexInducción) | 2 | 2 (inducción) |
| Terminación | topClass | topClass | topClass | topClass | topClass |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • |

Teppan Yaki

Permite seleccionar la **superficie de cocción adecuada** a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada, de **160 a 240°C**. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

La forma más sencilla de limpiarla es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control **touchSlider**, que calienta la placa a 40°C.

Wok y gas

Con el control de llama en 9 niveles **stepFlame** y el quemador **Wok de 6 kW**, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas **facilita la limpieza**, siendo lavable en el lavavajillas.

Este sistema, incorporado en todos los quemadores, cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Además, su manejo con una sola mano es extremadamente sencillo. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Placa flexInducción

La placa dominó de 30 cm con control **touchSlider** dispone de una **zona flexInducción** de 21 cm de ancho y 40 cm de fondo que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.



Placas vitrocerámicas

| | iQ300 | | |
|---|--|--|--|
| Cristal negro |  ET631FKP8E 389 € |  ET61RBKB8E 345 € |  ET63RBEA8E 319 € |
| | Funciones y equipamiento: | | |
| Zona gigante 28 cm | • | • | |
| Tipo de control | touchSlider | easyTouch | easyTouch |
| Programación de tiempo | • | • | |
| Función memoria | • | • | • |
| Medidas en cm (An) | 60 | 60 | 60 |
| Nº de zonas | 3 | 3 | 4 |
| Terminación | biselada | bisel delantero | biselada |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | |

La mayor comodidad imaginable

El control **touchSlider** permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta la potencia deseada, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 17 niveles de potencia.

Tras un apagado accidental de la placa y si se pulsa el botón de encendido antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y programación de tiempo previamente seleccionado, gracias a la **función memoria**.



Diseño y elegancia

La **terminación biselada** facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.



Lo más Siemens



Extractor telescópico de encimera

El extractor telescópico de encimera con acabado de cristal aúna el diseño más vanguardista con las prestaciones más avanzadas. Una clara apuesta por ambientes sin barreras visuales, integrando cocina y salón en un único espacio.

Diseños adaptados a cada cocina

Con un diseño perfecto y la más avanzada tecnología, Siemens ofrece soluciones de extracción adaptadas a las cocinas más exigentes. No importa cuál sea la necesidad, la amplia gama de campanas potentes y silenciosas sorprenderá a cualquiera.


Ambiente siempre limpio

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función auto, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos y olores.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Extractor telescópico de encimera



| Funciones y equipamiento: | |
|---|--------------------------|
| Home Connect | • |
| Motor iQdrive™ | • |
| Función auto | • |
| Control placa-campana** | • |
| Tipo de control | touchControl con display |
| Iluminación LED | |
| Aspiración perimetral | • |
| Desconexión automática | • |
| Indicador saturación filtro | • |
| Medidas en cm (An) | |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 833 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 62 |
| Clasificación energética* | A |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | |
| 5 años de garantía Total | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • |

El diseño más vanguardista...

El cristal de borosilicato, muy resistente, permite que nada interrumpa la vista del cocinero. El diseño en cristal no solo sigue las últimas tendencias, sino que, además, se puede quitar fácilmente para limpiarlo con total comodidad.

... y las prestaciones más avanzadas

La nueva tecnología de aire guiado **Guided Air** genera una cortina de aire que impide la dispersión del humo por la estancia, garantizando la **máxima eficiencia**, con independencia de la zona de la placa desde la que se cocine.

Máxima seguridad

Si mientras se cocina se derrama algún líquido sobre la placa, nada interrumpirá el funcionamiento del extractor telescópico, ya que cuenta con **dos niveles de seguridad**: uno de los soportes de los filtros de grasa, y dos depósitos a los lados del motor.

Filtros de fácil acceso

Pulsando un botón, los filtros antigrasa aparecen en la superficie para retirarlos con facilidad y lavarlos cómodamente en el lavavajillas. Además, un indicador electrónico se ilumina cuando es necesario limpiarlos.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Extractores de techo

| | iQ700 | iQ500 | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Extractores de techo | | | | | |
| Cristal blanco retroiluminado |  LR99CQS20 2.559 € |  LR26CBS20 2.089 € |  LR96CBS20 1.955 € |  LR27CBS20 1.955 € |  LR97CBS20 1.825 € |
| Con LEDs integrados | | 20 cm de altura | 20 cm de altura | | |
| Funciones y equipamiento: | | | | | |
| Home Connect | • | • | • | • | • |
| Motor iQdrive™ | • | • | • | • | • |
| Función auto | • | • | • | • | • |
| Tipo de control | Mando control remoto | Mando control remoto | Mando control remoto | Mando control remoto | Mando control remoto |
| Iluminación LED | Retroiluminado | • | • | • | • |
| Aspiración perimetral | • | • | • | • | • |
| Desconexión automática | • | • | • | • | • |
| Indicador saturación filtro | • | • | • | • | • |
| Medidas en cm | 90 x 50 | 120 x 50 | 90 x 50 | 120 x 50 | 90 x 50 |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 933 | 735 | 735 | 798 | 798 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 56 | 61 | 61 | 56 | 56 |
| Clasificación energética* | A | B | B | A | A |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | • | • | • |

Esto es lo que puedes hacer con una campana inteligente

- **Controla la campana** desde tu móvil gracias al control remoto.
- El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota**.
- Maneja la campana conectada desde la placa, activa la iluminación o enciende la función auto, gracias al **control placa-campana****.
- Recibe **avisos y notificaciones**. Con solo mirar el móvil sabrás si tus filtros han alcanzado el porcentaje de saturación.



Caben en cualquier techo

Siemens se adapta a alturas mínimas de **falso techo de 20 cm** gracias a su motor más estrecho. Disponible en dos medidas, **90 x 50** y **120 x 50 cm**, están preparadas para infinitas combinaciones.

Ambiente siempre limpio

Olvídate de controlar la potencia de la campana. El **sensor integrado en el motor** es activado mediante la **función auto**, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, **ajustando la potencia de extracción** automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.

Fácil manejo y fácil instalación

La **desconexión automática temporizada** permite prolongar su funcionamiento tras terminar de cocinar para acabar de eliminar todos los humos y olores.

Además, todos los modelos incorporan un sistema de fácil instalación.

Campanas de pared

| | iQ700 | | iQ300 | |
|--|---|---|---|---|
| | Campanas de pared verticales | Campanas de pared inclinadas | | |
| Cristal negro con acero inoxidable |  LC97FVW60 1.485 € |  LC91KWW60 1.485 € |  LC87KHM60 779 € |  LC87KEM60 635 € |
| Cristal blanco con acero inoxidable |  LC97FVW20 1.485 € |  LC91KWW20 1.485 € |  LC87KHM20 779 € | |
| Funciones y equipamiento: | | | | |
| Home Connect | • | • | | |
| Motor iQdrive™ | • | • | | |
| Función auto | • | • | | |
| Control placa-campana** | • | • | | |
| Tipo de control | touchControl slider con display | touchControl slider con display | touchControl | touchControl |
| Iluminación LED | • | • | • | • |
| Aspiración perimetral | • | • | • | • |
| Desconexión automática | • | • | | |
| Indicador saturación filtro | • | • | | |
| Medidas en cm (An) | 90 | 90 | 80 | 80 |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 717 | 991 | 700 | 669 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 57 | 58 | 58 | 60 |
| Clasificación energética* | B | A+ | B | B |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | | |



Campanas verticales e inclinadas

La elegancia de los diseños en **cristal negro o blanco con acero** permiten una coordinación perfecta en la cocina. Además cuentan con prestaciones como **iluminación LED**, cierre amortiguado o un doble sistema de filtrado, para lograr una eficiencia absoluta.

Y con la **función auto**, la campana ajusta la potencia de extracción automáticamente según las necesidades de cada momento.

Ambiente personalizable

Las campanas con **emotionLight**, tanto verticales como inclinadas, permiten elegir entre 9 colores de iluminación perimetral.

¡Y a través de **Home Connect** las posibilidades de color son infinitas!

Eficiencia en todo momento

Gracias a la **posición boost**, la apertura de 15° del cristal delantero, la extracción es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Campanas de isla y pared

| | iQ700 | iQ500 | iQ700 | | | iQ500 | | | iQ300 | | | iQ100 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | Campanas de isla | | Decorativas de pared | | | | | | | | | |
| Cristal negro con acero inoxidable |  LF918UV50 1.449 € | |  LC918UV50 1.125 € |  LC918UR50 919 € |  LC988BP50 719 € |  LC978BP50 619 € |  LC778BP50 569 € |  LC978BM50 569 € |  LC968BM50 489 € |  LC668BM50 445 € | | |
| Acero inoxidable | |  LF978CP50 919 € | | | | | | | | |  LC968BC50 389 € | |

| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Motor iQdrive™ | • | • | • | • | • | | • | • | | | |
| Función auto | • | | • | | | | | | | | |
| Tipo de control | touchControl slider con display | touchControl slider con display | touchControl slider con display | touchControl con display | touchControl con display | | touchControl con display | touchControl con display | touchControl | touchControl | touchControl |
| Iluminación LED | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Aspiración perimetral | | | | | | | | | | | |
| Material filtros antigrasa | acero | aluminio | acero | acero | acero | | aluminio | aluminio | acero | aluminio | aluminio |
| Desconexión automática | • | • | • | • | • | | • | • | | | |
| Indicador saturación filtro | • | • | • | • | • | | • | • | | | |
| Medidas en cm (An) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 70 | 90 | 90 | 60 |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 980 | 726 | 964 | 964 | 843 | | 718 | 674 | 739 | 604 | 605 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 62 | 54 | 64 | 64 | 55 | | 55 | 60 | 65 | 60 | 60 |
| Clasificación energética* | A+ | A | A+ | A+ | A+ | | A | A | B | B | B |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | | • | • | | | | | | | |



Campanas decorativas de isla y pared

Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro, con electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Controla la campana desde tu móvil

Los modelos de pared y de isla iQ700 son inteligentes gracias al uso de Home Connect. Controla la campana desde tu tablet o móvil, o manéjala desde la placa** a través del control placa-campana.

Eficaz y eficiente

Los modelos desde iQ500 de pared y de isla alcanzan hasta 980 m³/h gracias a su motor iQdrive™, con **10 años de garantía** y totalmente silencioso.

Todos ellos incluyen, **función silencio**, desconexión automática e interior blindado, que permite acceder al interior de la campana para limpiarla con total comodidad y seguridad.



Diseño iQ700

Diseño en cristal negro con acero inoxidable y con electrónica touchControl slider con display.



Diseño iQ300

Ofrece una estética moderna que combina con una electrónica touchControl fácil de utilizar y múltiples opciones directamente seleccionables.



Diseño iQ500

Tanto en frontal de cristal negro como en acero con electrónica touchControl con display.



Diseño iQ100

Ofrece una estética integrada en el frontal con mandos mecánicos sencillos y prácticos para facilitar el uso de la campana.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Campanas

| | iQ700 | | iQ300 | | | | iQ100 | iQ700 | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Integradas decorativas | | Telescópicas | | | | Módulos de integración | | | |
| Cristal blanco con acero inoxidable | | | | | | | |  |  | |
| | | |  |  | | | | | | |
| Cristal negro con acero inoxidable | | | | | | | | | | |
| Acero inoxidable / negro |  |  | | |  |  |  | | |  |
| | LJ97BAM60 749 € | LJ67BAM60 689 € | LI99SA684 969 € | LI69SA684 895 € | LI97SA531 779 € | LI67SA531 469 € | LI64MB521 275 € | | | LB59584M 595 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | |
| Home Connect | | | | | | | | | | |
| Motor iQdrive™ | | | • | • | • | | • | | • | • |
| Función auto | | | • | • | | | | | | |
| Tipo de control | touchControl | touchControl | touchControl slider con display | touchControl slider con display | electrónico | electrónico | mecánico | electrónico | electrónico | electrónico |
| Iluminación LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Aspiración perimetral | | | | | | | | • | • | • |
| Material filtros antigrasa | metálicos con marco de acero | metálicos con marco de acero | acero | acero | acero | acero | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio |
| Desconexión automática | | | • | • | • | • | | • | • | • |
| Indicador saturación filtro | | | • | • | | | | • | • | • |
| Medidas en cm (An) | | | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 86 | 70 | 52 |
| Capacidad extracción máxima (m³/h) | 749 | 749 | 960 | 935 | 730 | 730 | 390 | 800 | 775 | 730 |
| Potencia sonora nivel 3 (dB) | 63 | 63 | 57 | 57 | 53 | 53 | 67 | 64 | 64 | 64 |
| Clasificación energética* | B | B | A | A | A | A | B | A++ | A++ | A++ |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | | | | | | | | |

Diseño totalmente integrado

Siemens ofrece una campana totalmente integrada en el mueble superior. Diseño estético y fácil instalación en un armario sin trasera. Compatibles con diferentes grosores de material (16/19 mm), se adaptan a las diferentes dimensiones de armarios tanto en profundidad como en altura y son compatibles con frentes sin tiradores.

Campanas telescópicas

Las campanas telescópicas incluyen prestaciones como **motor iQDrive™** con 10 años de garantía, **iluminación LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, control **touchSlider**, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo...



Módulos de integración iQ700

Quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto en **acero**, de 52 cm de ancho, como en **cristal blanco**, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como **iluminación LED** y **motor iQdrive™** sin escobillas y muy potente con hasta 800 m³/h.

Recirculación de alta eficiencia

Las campanas telescópicas y los módulos de integración permiten la instalación en recirculación con el **kit de alta eficiencia antipolen**, lo que supone no solo una mayor retención de grasas, sino que se consigue un menor nivel de ruido y una reducción al mínimo de la presencia de alérgenos presentes en el polen. Y ahora también disponible el **kit de recirculación de larga duración**, total comodidad.

Además, las campanas telescópicas y los módulos de integración son sumamente fáciles de instalar. Podrás conseguir que tu campana telescópica sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

Lo más Siemens

Nuevo

El mejor etiquetado energético

Las lavadoras Siemens cuentan con la mejor clasificación energética del mercado. Los mejores resultados de lavado garantizando el mínimo consumo energético con el menor nivel de ruido: ¡Etiquetado A en todas las lavadoras de libre instalación!

Colada limpia y seca en menos de 1 hora

Las lavadoras y secadoras superrápidas lavan hasta en la mitad de tiempo y, para coladas más reducidas, consiguen lavar en 15 minutos y secar en 40 minutos. Gracias a los programas rápidos, tu colada estará lista en el menor tiempo posible.

Secadoras superrápidas e inteligentes

Con 9 kg de capacidad y la mejor tecnología de bomba de calor para el cuidado de tu ropa en tiempo récord. Coordinan perfectamente con las lavadoras Siemens, y se conectan entre sí para ajustar el mejor programa de secado para la colada que acabas de lavar.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Lavadoras

| | iQ700 | | iQ500 | | | | | iQ700 | | iQ500 | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Totalmente integrables | | | | | | | | | | |
| Acero inoxidable | | | | | | | | | | | |
| | | WM14UPHSES 1.055 € | WG44G2AXES 1.025 € | WG44G20XES 885 € | WU14UT6XES 885 € | | WU12UT6XES 835 € | WU28UT9XES 789 € | | | |
| Blanco | | | | | | | | | | | |
| | WM16XKH2ES 1.345 € | WM14UPH2ES 935 € | WG44G2A0ES 905 € | WG44G200ES 779 € | WU14UT61ES 779 € | | WU12UT61ES 729 € | WU28UT65ES 685 € | WI14W542ES 1.209 € | WI12W327ES 1.035 € | WI12W326ES 949 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | |
| Home Connect | • | • | | | | | | | | | |
| i-Dos | • | • | • | | | | | | | | |
| Programas automáticos | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| powerSpeed 59' | • | | | | | | | | | | |
| Programas 15-30 min | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| eco 40-60 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Motor iQdrive™ | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Función varioSpeed | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Función pausa+carga | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Sistema Cardan | | | | | | | | | • | • | • |
| Capacidad (kg) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Centrifugado (r.p.m.) | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.200 |
| Clasificación energética* | A B | A | A | A | A | | A | A | A | C | C |
| Altura mínima encimera | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 82 cm | | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | | | | | | | | | | |

Esto es lo que puedes hacer con una lavadora inteligente

- Maneja la lavadora desde donde quieras gracias al **control remoto**.
- Con el **inicio fácil**, la app te recomendará el mejor programa en función de tus necesidades.
- Recibe una **notificación** cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o el ciclo haya finalizado.

Limpio y seco en tiempo récord

Seleccionando el programa adecuado y la función **varioSpeed**, el tiempo de lavado se reduce hasta en un 65%.

El programa **powerSpeed 59 min** lava en tan solo 59 min hasta 5 kg de ropa sucia.

Con el programa **Express 15-30 min** tu colada de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia lista en apenas 30 min. Además, combinado con la función **varioSpeed**, permite reducir el tiempo de lavado a tan solo 15 min.



El mejor etiquetado energético A A *

Todas las lavadoras Siemens de libre instalación cuentan con la mejor clasificación energética del mercado. Los mejores resultados de lavado garantizando el mínimo consumo energético con el menor nivel de ruido y la máxima eficiencia.



Instalación sin restricciones

Siemens dispone de lavadoras con tapa desmontable que permiten instalarse en encimeras de altura 82 cm.



Autodosificación inteligente de detergente y suavizante

Las lavadoras **i-Dos** disponen de dos depósitos para detergente y suavizante que **dosifican de manera precisa y automática**.

Con el **programa automático delicado**, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

Ahorra gran cantidad de agua y electricidad

Gracias a la tecnología **waterPerfect™ plus** se consigue optimizar la cantidad de agua empleada en cada ciclo gracias a la detección de carga en seco, que adapta los parámetros en función de la carga, y al sensor de caudal.

Lavadoras-secadoras

| | iQ500 | | iQ300 | |
|--|--|--|---|--|
| | Lavadoras-secadoras | | | |
| Libre instalación |  WD4HU541ES 1.535 € |  WN44G200ES 1.315 € | | |
| Totalmente integrables | | |  WK14D542ES 1.729 € |  WK12D322ES 1.425 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | |
| Home Connect | • | | | |
| Motor iQdrive™ | • | • | | |
| Iluminación interior del tambor | • | • | | |
| Programa Lavar&secar 60 min | • | • | | |
| Programas 15-30 min | • | • | • | • |
| eco 40-60 | • | • | • | • |
| Función varioSpeed | • | • | | |
| smartFinish | • | • | | |
| Función pausa+carga | • | • | | |
| Sistema Cardan | | | • | |
| Capacidad (kg) | 10/6 | 9/6 | 7/4 | 7/4 |
| Centrifugado (r.p.m.) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.200 |
| Clasificación energética* |  |  |  |  |
| Altura mínima encimera | 85 cm | 85 cm | 82 cm | 82 cm |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | | | |



No hay otra tan capaz

Su tambor está diseñado para lavar hasta 10 kg de ropa y secar hasta 6 kg. La iluminación LED interior del tambor evitará dejarse nada dentro.

Gracias a la función Lavar&secar **lava y seca** hasta 6 kg de ropa **en un solo ciclo**, en función del modelo.

Resultados excepcionales

La función antimanchas realiza un tratamiento específico de **4 tipos de manchas**: aceite, sangre, vino y hierba.

Y la función **menos plancha** reduce la formación de arrugas. ¿Cómo? Con un proceso especial de centrifugado al que sigue un ahuecado posterior y un bajo número de revoluciones.

Secadoras

| | iQ700 | iQ500 | | | | | | iQ300 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blanco |  WT47XKH1ES 1.335 € |  WT47URH2ES 1.155 € |  WQ45G2A0ES 1.095 € |  WQ45G200ES 1.035 € |  WT45RT00ES 915 € |  WT47URH1ES 1.215 € |  WT47W461ES 1.095 € |  WQ33G2D0ES 1.035 € |  WT45M260ES 969 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | |
| Home Connect | • | • | | | | • | | | |
| Bomba de calor | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de limpieza | Intelligent Cleaning System | Condensador autolimpiante | Condensador autolimpiante | Condensador autolimpiante | Filtro de fácil limpieza | Condensador autolimpiante | Condensador autolimpiante | Filtro de fácil limpieza | Condensador autolimpiante |
| smartFinish | • | | | | | | | | |
| Iluminación interior | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Función pausa+carga | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cesto para ropa delicada | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programa express 40 min | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Conexión a desagüe | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Capacidad (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clasificación energética* | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | | | | • | | | |

Esto es lo que puedes hacer con un secadora inteligente

- Inicia, finaliza, modifica programas o ajustes desde tu móvil con el **control remoto**.
- Visualiza el **estado del programa** en todo momento. Recibe **notificaciones** cuando finalice, o cuando sea necesario vaciar el depósito de agua condensada.
- Asegura el tratamiento perfecto para tu colada con **intelligentDry**. La secadora iQ800 y la iQ700 se comunican con tu lavadora para activar el programa idóneo para lo que acabas de lavar.

¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?

- Utiliza una temperatura de secado más baja, en comparación con las secadoras de condensación convencionales.
- Consigue un mayor **cuidado de la ropa**.
- Permite secar tejidos **más delicados**.
- No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado es mucho **más eficiente**.

El mejor cuidado para tu secadora

Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las secadoras iQ700 tras cada ciclo, porque con el **Intelligent Cleaning System** solo habrá que ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la parte inferior y limpiando la bandeja bajo el grifo.

Todas las secadoras incluyen condensador autolimpiante, lo que se traduce en un **mínimo mantenimiento**, conservando la eficiencia energética durante toda la vida útil.

Superrápidas y sin arrugas

Con el **programa Express 40 min**, consigues un secado perfecto de **hasta 2 kg** de ropa en tan solo 40 minutos.

Gracias a **smartFinish** en solo 45 minutos obtendrás resultados con menos arrugas en tus prendas. Y todo ello, cuidando las prendas al máximo ya que el tratamiento se aplica siempre en frío.



*Clase de eficiencia energética de lavado y secado. Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por la que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

Lavavajillas de libre instalación y modulares

| | iQ700 | | iQ500 | | iQ300 | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | 60 cm | | 45 cm | | 60 cm | | 45 cm |
| Acero inoxidable |  SN27YI03CE 1.769 € |  SN25ZI49CE 1.179 € |  SR25ZI11ME 1.045 € |  SN23EI14CE 979 € |  SN23EI14AE 929 € |  SN23HI60AE 865 € |  SR23EI28ME 845 € |
| Blanco | |  SN25ZW49CE 1.085 € | |  SN23EW14CE 865 € |  SN23EW14AE 819 € |  SN23HW60AE 769 € |  SR23EW28KE 695 € |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | |
| Home Connect | • | • | • | • | • | • | • |
| Tipo de control | TFT con imágenes y touchControl interior | Digital con touchControl exterior | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| 3ª bandeja varioDrawer | Pro | Pro | Pro | • | • | • | • (SR23EI28ME) |
| Equipamiento | flexComfortPro | flexComfort | | flex | flex | flex | |
| autoOpen dry | • | | | • | • | | |
| Secado con zeolitas® | • | • | • | | | | |
| Sistema brilliantShine* | • | • | • | | | | |
| Programa auto | • | • | • | • | • | • | • |
| Programa rápido 60°C / 1 h | • / - | • / - | • / - | - / • | - / • | - / • | - / • |
| Limpieza de la cuba 2.0 | • | • | • | • | • | • | • |
| Función varioSpeed+ | • | • | • | • | • | • | • |
| Capacidad (nº servicios) | 14 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 (SR23EI28ME) 9 (SR23EW28KE) |
| Clasificación energética** |  |  |  |  |  |  |  |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | • | | | | |

| | iQ500 |
|--|--|
| | Modulares |
| Altura 59,5 cm |  SC76M542EU 919 € |
| Altura 45,4 cm |  SK75M522EU 779 € |
| Funciones y equipamiento: | |
| Home Connect | |
| Tipo de control | Digital |
| 3ª bandeja varioDrawer | |
| Equipamiento | |
| autoOpen dry | |
| Secado con zeolitas® | |
| Sistema brilliantShine* | |
| Programa auto | • |
| Programa 60 °C / 1 h | |
| Limpieza de la cuba 2.0 | |
| Función varioSpeed+ | |
| Capacidad (nº servicios) | 7 (SC76M542EU) 6 (SK75M522EU) |
| Clasificación energética** |  |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | |
| 5 años de garantía Total | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | |

Esto es todo lo que puedes hacer con un lavavajillas inteligente

- **Controla tu lavavajillas** desde tu móvil y recibe avisos y notificaciones cuando el programa haya acabado o ya no queden pastillas.
- Introduce el número de pastillas en el **contador de pastillas** y la app te avisará cuando queden pocas.
- Con el servicio de **reposición inteligente**, tu lavavajillas pide las pastillas antes de que se acaben, para que lleguen directamente a tu casa.
- Conecta el lavavajillas a tu móvil o tablet de forma sencilla gracias a la tecnología Bluetooth y a un código QR. A continuación, una **guía rápida** te ayudará a conocer paso a paso los ajustes y funciones de tu lavavajillas.
- El sistema operativo se podrá actualizar fácilmente cada vez que haya nuevos programas y/o funciones.
- Establece **funciones y programas exclusivos** como la apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo **autoOpen dry**, la función **Silence on demand** que reduce el nivel sonoro mediante una pausa activa de 30 min, o la configuración de un programa Favorito.
- Configura tu programa ideal: el **Programa inteligente** se adapta a tus necesidades y preferencias. Tras cada uso, la aplicación pregunta el grado de satisfacción y ajusta el próximo ciclo en consecuencia.
- Descarga, a través de la app, **programas adicionales** a los que vienen de serie.
- Recibe un **diagnóstico remoto** de tu lavavajillas cuando sea necesaria la asistencia técnica, sin necesidad de que el técnico acuda personalmente a la vivienda.



Tu ritmo, tu tiempo

La función **varioSpeed+** aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido.

El **Programa rápido 60 °C lava y seca perfectamente en tan solo 89 min.** con resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las **zeolitas®**.

Y si el tiempo es la clave, el **Programa 1 hora 65 °C** obtiene un lavado perfecto y un secado óptimo en la vajilla del día a día.

El mejor cuidado para tu lavavajillas

El **Programa de limpieza de la cuba** permite mantener el lavavajillas como el primer día, **eliminando olores y alargando la vida útil** durante mucho más tiempo. Realiza un lavado en vacío, sin vajilla y con detergente limpiamáquinas para eliminar restos de grasa y cal de la cuba y de conductos internos.

El secado más eficiente

Las **zeolitas®** son minerales capaces de absorber la humedad, generando calor en el proceso y proporcionando un **secado perfecto** con un **mínimo consumo de energía**.



Cuidado especial para tus mejores copas

Con **glassZone**, seis boquillas integradas aseguran un suministro de agua continuo en el interior de los vasos y copas, permitiendo así una limpieza cuidadosa y minuciosa incluso para la vajilla más delicada.

*Programa brilliantShine y glassZone.

**Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Lavavajillas integrables

| | iQ700 | | | | iQ500 | iQ300 | | | | iQ100 | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | 60 cm | | | | 45 cm | 60 cm | | | | 45 cm | | | | 60 cm |
| Altura 86,5 cm | |  SX87YX03CE 1.805 € |  SX75ZX49CE 1.545 € |  SX65ZX49CE 1.489 € | |  SX73HX60CE 1.145 € | |  SX63HX52CE 1.065 € | | | | | | |
| Altura 81,5 cm |  SN97YX03CE 1.779 € |  SN87YX03CE 1.719 € |  SN75ZX49CE 1.459 € |  SN65ZX49CE 1.269 € |  SR65ZX11ME 1.079 € |  SN73HX60CE 1.055 € |  SN73HX42VE 975 € |  SN63HX52CE 975 € |  SR93EX28ME 929 € |  SR63EX28ME 845 € |  SR61HX12KE 689 € |  SN61IX12TE 719 € | | |

| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Home Connect | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tipo de control | TFT con textos e imágenes y touchControl | TFT con textos e imágenes y touchControl | Digital con touchControl | Digital con touchControl | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Indicadores luminosos | Indicadores luminosos |
| Puerta deslizante | • | | • | | | | | | | | | |
| Proyección timelight / sideLight / infoLight | sideLight | timelight | sideLight | timelight | timelight | sideLight | infoLight | infoLight | infoLight | infoLight | infoLight | infoLight |
| openAssist | • | • | | | | | | | • | | | |
| 3ª bandeja varioDrawer | Pro | • | • | • | Pro | • | • | • | • | • | | |
| Equipamiento | flexComfort Pro | flexComfort Pro | flexComfort | flexComfort | | flex | | flex | | | | flex |
| autoOpen dry | • | • | | | | | | | • | | • | |
| Secado con zeolitas® | • | | • | • | • | | | | | | | |
| Sistema brilliantShine* | • | | • | • | • | | | | | | | |
| Programa auto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programa 60 °C / 1 h | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • |
| Limpieza de la cuba 2.0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Función varioSpeed+ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Capacidad (nº servicios) | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| Clasificación energética** | A G B | A G B | A G C | A G C | A G C | A G D | A G E | A G D | A G D | A G D | A G E | A G E |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | • | • | • | • | • | • (SX63HX52CE) | | | | |



Aprovecha el espacio al máximo

Para ganar más espacio, los modelos de **86,5 cm** ofrecen 5 cm más de altura, un **10% más de capacidad** interior. Esto permite cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de mueble de tamaño estándar.

Puerta deslizante

Permite una apertura fácil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto con:

- **Instalación en alto:** dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior, obteniendo así una estética inmejorable.
- **Puertas más altas:** hasta 81,5 o 76,5 cm.
- **Zócalos más pequeños:** hasta 5 cm.
- **Puertas más pesadas:** de hasta 11 kg.

Abre la puerta sin esfuerzo

El sistema de apertura asistida **openAssist** es ideal para instalaciones en muebles sin tirador. Basta con una ligera presión en cualquier punto para abrir la puerta.

Además, con **autoOpen dry**, la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa. Se reduce la temperatura en la fase de secado, ahorrando energía y facilitando la descarga, ya que la vajilla no está caliente cuando termina el proceso.



Tu vajilla, más segura que nunca

El **sistema de deslizamiento** permite que todas las cestas se deslicen suavemente. Las **paredes laterales son más altas** en la cesta inferior y cuentan con elementos de **protección antideslizante** en la cesta superior.

Hasta el último detalle

Con la tercera **bandeja varioDrawer**, el espacio queda mejor organizado, con lo que se consigue una capacidad de hasta 14 servicios.

La **3ª cesta** permite colocar piezas de menaje de mayor volumen dejando espacio de almacenaje en el resto de cestas. También permite depositar cuchillos con mayor seguridad al contar con un apartado específico para estos.



Toda la información sin abrir la puerta

La proyección sobre el suelo de luz blanca, **timeLight**, permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado.

sideLight indica el estado de funcionamiento con una luz LED lateral azul.

Con **infoLight®**, un punto de luz se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

*Programa brilliantShine y glassZone.

**Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Lo más Siemens



Nuevo

Cabe mucho más

Ya no tienes que preocuparte porque toda tu compra quepa en el frigorífico. La gama de frigoríficos XXL de Siemens se amplía con dos nuevos combis de ancho 70 cm: en Black inox y en acero inoxidable antihuellas, y con una mayor eficiencia energética.

Nuevo

El mejor etiquetado del mercado

El nuevo combi de ancho 60 cm KG39NAIAT es la combinación perfecta entre diseño, prestaciones y eficiencia energética. Con un etiquetado A, garantiza la máxima frescura con el mínimo consumo energético.



Accede a nuestro catálogo online y encuentra toda la información siempre actualizada.

Frigoríficos XXL Multidoor

| | iQ700 | iQ500 | iQ300 |
|--|---|---|---|
| Cristal negro |  KF96RSBEA 5.449 € | | |
| Acero inoxidable/ black inox | |  KF96NAXEA 2.759 € |  KF96NVPEA 2.549 € |
| Funciones y equipamiento: | | | |
| Home Connect | • | • | • / - |
| Electrónica exterior/interior | • / - | • / - | • / - |
| Conservación hyperFresh | | • | • |
| Zona 0 °C | | • | • |
| bigBox | • | 2 | 2 |
| Compartimento bebidas | • | | |
| Iluminación LED | • | • | • |
| noFrost | • | • | • |
| Medidas en cm (Al x An x F sin tirador) | | | |
| | 183 x 91 x 73,6 | 183 x 91 x 73,1 | 183 x 91 x 73,1 |
| Volumen útil (litros) | | | |
| | 572 | 605 | 605 |
| Clasificación energética* | | | |
| | | | |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | • | • | |



Frigoríficos donde todo cabe

Los frigoríficos Multidoor ofrecen todavía más espacio para la conservación de alimentos y bebidas.

Con un volumen útil de hasta 605 litros y diferentes compartimentos, garantizan la máxima frescura con la mejor tecnología.

Un sistema de conservación mejorado

La nueva **tecnología de frío inteligente** permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, gracias a sus sensores que responden inmediatamente a los cambios de temperatura.



Una pieza diferencial en tu cocina

El frigorífico Multidoor iQ700 incluye un **compartimento central** con ajuste de temperatura individual en cinco niveles, ideal para conservar elegantemente tus bebidas.

El **sensor de proximidad** ilumina el interior cuando estás cerca para mostrar su contenido sin necesidad de abrir el cajón.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Side by side: frigoríficos y congeladores

| | iQ700 | | iQ500 | | iQ300 | | iQ500 | | iQ300 | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Frigoríficos side by side | | | | | | Congeladores side by side | | | |
| | black inox | | | black inox | | | black inox | | | |
| Acero inoxidable/ black inox | | | | | | | | | | |
| | KS36FPXCP 1.615 € | KS36FPIDP 1.535 € | KS36VAIDP 1.485 € | KS36VAXEP 1.409 € | KS36VAIEP 1.345 € | KS36VVIIEP 1.305 € | GS36NAIDP 1.769 € | GS36NAXEP 1.485 € | GS36NAIEP 1.399 € | GS36NVIIEP 1.345 € |
| Blanco | | | | | | | | | | |
| | | | | | KS36VAWEP 1.165 € | | | | GS36NAWEP 1.199 € | |
| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | |
| Electrónica exterior/interior | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • |
| Conservación hyperFresh | premium | premium | plus | plus | plus | • | | | | |
| Zona 0°C | • | • | • | • | • | • | | | | |
| bigBox | | | | | | | • | • | • | • |
| Dispensador / Twist iceBox | | | | | | | - / • | - / • | - / • | |
| Iluminación LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| noFrost | • | • | | | | | • | • | • | • |
| Medidas en cm (Al x An x F sin tirador) | | | | | | | | | | |
| | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 | 186x60x65 |
| Volumen útil (litros) | | | | | | | | | | |
| | 309 | 309 | 346 | 346 | 346 | 346 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Clasificación energética* | | | | | | | | | | |
| | A G | A D | A D | A E | A E | A E | A E | A D | A E | A E |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | | | | | | | | |

Combinaciones side by side



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| KA95FPIDP 3.239 € | KA95FPXCP 3.049 € | KA95NAIDP 3.189 € | KA95NAIEP 2.825 € |
| Set formado por: • Frigorífico KS36FPIDP • Congelador noFrost GS36NAXEP • Accesorio de unión KS39ZAL00 | Set formado por: • Frigorífico KS3SPFXCP • Congelador noFrost GS36NAXEP • Accesorio de unión KS39ZAX00 | Set formado por: • Frigorífico KS36VAIDP • Congelador noFrost GS36NAIDP • Accesorio de unión KS39ZAL00 | Set formado por: • Frigorífico KS36VAIDP • Congelador noFrost GS36NAIEP • Accesorio de unión KS39ZAL00 |
| | | | |
| KA95NAIEQ 2.699 € | KA95NAXEP 2.849 € | KA95NAWEP 2.329 € | KA95NVIIEP 2.599 € |
| Set formado por: • Frigorífico KS36VAIEP • Congelador noFrost GS36NAIEP • Accesorio de unión KS39ZAL00 | Set formado por: • Frigorífico KS36VAXEP • Congelador noFrost GS36NAXEP • Accesorio de unión KS39ZAX00 | Set formado por: • Frigorífico KS36VAWEP • Congelador noFrost GS36NAWEP • Accesorio de unión KS39ZAW00 | Set formado por: • Frigorífico KS36VVIIEP • Congelador noFrost GS36NVIIEP • Accesorio de unión KS39ZAL00 |



Instalación sin límites

Gracias a su sistema de apertura de puerta, la **accesibilidad al interior** de los cajones queda garantizada incluso colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared o al mueble sin necesidad de dejar espacio adicional.

Diseño Black inox

Aporta una elegancia y una personalidad que permite renovar cualquier cocina. Acabados en **acero oscurecido antihuellas**, incorporan un cómodo tirador exterior de diseño exclusivo. Además, tanto frigorífico como congelador incorporan **iluminación LED** de bajo consumo.

La mejor conservación: hyperFresh premium <math>0^{\circ}\text{C}>

Garantiza una temperatura constante de 0°C . Gracias a tres diferentes niveles de humedad se **prolonga la frescura de distintos alimentos**.



Frigoríficos americanos

| | iQ500 | iQ300 | |
|--|---|---|---|
| Acero inoxidable/ black inox |  KA93DAIEP 2.939 € |  KA93DVIFP 2.709 € |  KA93NVIFP 2.399 € |
| Blanco | | | |
| Funciones y equipamiento: | | | |
| Home Connect | | | |
| Electrónica exterior/interior | • / - | • / - | • / - |
| Conservación hyperFresh | | | |
| Zona 0 °C | | | |
| bigBox | | | |
| Dispensador / Twist iceBox | • / - | • / - | - / • |
| Iluminación LED | • | • | • |
| noFrost | • | • | • |
| Medidas en cm (Al x An x F sin tirador) | 178 x 91 x 71 | 178 x 91 x 71 | 178 x 91 x 70 |
| Volumen útil (litros) | 562 | 562 | 580 |
| Clasificación energética* |  |  |  |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | |



Te fijarás en su diseño

Los frigoríficos americanos destacan en su exterior por su diseño con puertas en **acero inoxidable antihuellas** y por su dispensador totalmente integrado. Y en el interior, por su completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y por supuesto, una gran capacidad de conservación.

Accede a las funciones que incorpora la **electrónica touchControl** totalmente integradas en la puerta: "super-refrigeración" y "super-congelación", memoria, modo vacaciones, función bloqueo, etc.

noFrost: descongelación rápida y automática

Los sensores permiten definir los ciclos de **descongelación automática** para evitar la formación de hielo. Esto permite tener mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia energética.

Los mejores mojitos se preparan en casa

El **dispensador de hielo y agua**, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua.



Vinotecas integrables

| | iQ500 | |
|--|---|--|
| Negro |  KU21WAHGO 1.665 € |  KU20VHFO 1.065 € |
| Funciones y equipamiento: | | |
| Home Connect | | |
| Electrónica exterior/interior | - / • | - / • |
| Tipo de control | Display digital | Display digital |
| Zonas de regulación de t° | 2 | 1 |
| Iluminación | LED 2 zonas | LED |
| Modo de presentación | • | • |
| Tirador | Externo | Externo |
| N° bandejas | 5 | 4 |
| Capacidad (n° botellas vino 0,75l) | 44 | 21 |
| Función bloqueo | • | • |
| Medidas en cm (Al x An x F sin tirador) | 81,8 x 59,8 x 58,1 cm | 81,8 x 29,8 x 58,1 cm |
| Volumen útil (litros) | 120 | 58 |
| Clasificación energética* |  |  |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | |
| 5 años de garantía Total | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | |



Un escaparate exclusivo

Las **luces LED** iluminan la cavidad a la perfección sin afectar a la temperatura interior. **Modo de presentación** disponible para mostrar tu colección de vinos con estilo y distinción.

Además, las **bandejas de madera de roble** de alta calidad sirven como escenario para presentar los vinos con elegancia y, gracias al **rail telescópico**, las botellas se pueden colocar y quitar de forma segura.

Puerta de cristal con protección UV

La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y la estructura del vino. Las vinotecas Siemens cuentan con una **puerta de cristal con protección UV**, que protege de forma segura de la luz solar y mantiene la exquisita calidad de los vinos.

Espacio de almacenamiento excepcional

El modelo de 60 cm cuenta con una **capacidad de hasta 44 botellas**.

Está equipada con **dos zonas de temperatura regulables independientemente**, lo que permite almacenar diferentes vinos con la temperatura ideal de servicio.

Vino a la temperatura perfecta

El display **softTouch** permite ajustar la temperatura grado a grado para ofrecer las mejores condiciones en función del tipo de vino. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay un cambio de temperatura, una **alarma** te avisará para que eches un vistazo.

Combis

| | iQ500 | | | | | | | | | | | iQ300 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Black inox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blanco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Home Connect | • ⁽¹⁾ | • ⁽¹⁾ | | Cámaras integradas | • | • | • ⁽¹⁾ | • ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Full Skin Condenser | | • | | • | | | | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tirador integrado | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Electrónica exterior/interior | • / - | • / - | • / - | - / • | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | - / • | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | - / • | - / • | • / - | - / • | • / - | - / • | |
| Conservación hyperFresh | • | • | plus | • | plus | • | • | • | plus | plus | • | • | • | • | • | plus | • | • | plus | • | • | • | |
| Zona 0°C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| noFrost | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Medidas en cm (Al x An x F sin tirador) | 203 x 70 x 67 | 203 x 70 x 67 | 203 x 70 x 67 | 203 x 60 x 66,5 | 204 x 60 x 66 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66 | 203 x 60 x 66 | 201 x 60 x 65 | 201 x 60 x 65 | 203 x 70 x 67 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66 | 203 x 60 x 66 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 203 x 60 x 66,5 | 186 x 60 x 66 | 186 x 60 x 66 |
| Volumen útil (litros) | 440 | 440 | 438 | 363 | 368 | 363 | 363 | 363 | 368 | 368 | 343 | 343 | 438 | 363 | 363 | 368 | 368 | 363 | 368 | 321 | 321 | 326 | 326 |
| Clasificación energética* | A B | A C | A D | A A | A E | A B | A C | A C | A D | A E | A B | A C | A E | A B | A C | A D | A E | A C | A D | A C | A C | A D | A D |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | • | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾Preparado para Home Connect: necesita el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Esto es lo que puedes hacer con un frigorífico inteligente

- Recibe **avisos y notificaciones** como puerta abierta o temperatura, y modifica los ajustes básicos con el **control remoto**.
- El combi con **cámaras integradas** KG39NHXEP te muestra qué alimentos te quedan mientras estás haciendo la compra. La app Home Connect te indica si tus frutas y verduras están bien colocadas y te ofrece posibles recetas con ellas.
- Accede a **consejos y trucos** para una mejor conservación de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

Combis de gran capacidad: XXL

Los combis de **ancho 70 cm** ofrecen mayor espacio interior respecto a un combi de medidas estándar. Los compartimentos grandes y la capacidad de almacenamiento extra, ofrecen un espacio suficiente para toda la compra semanal.



Destacan por su diseño

El diseño exterior de puerta plana, tanto en **acero inoxidable** como en **Black Inox** con tiradores integrados, proporciona un aspecto a la altura de las nuevas tendencias.

Todo el control con un solo toque

El **display touchControl** digital es preciso, simple e innovador. Controla, con un suave toque, todas las funciones del frigorífico y del congelador.

Una iluminación extraordinaria

La **iluminación LED** lateral y superior garantiza una perfecta visibilidad en todo momento, y algunos modelos incorporan también iluminación en el congelador.

Instalación sin restricciones

La nueva gama de combis permite su instalación junto a un mueble o una pared, sin necesidad de distancia lateral, asegurando la extracción completa de los cajones. Algunos modelos pueden instalarse uno junto a otro gracias al accesorio de unión disponible.

Combis integrables

| iQ700 | iQ500 | iQ300 |
|--------------------|-------|-------|
| Combis integrables | | |



KI86FPDD0
2.589 €



KI86NAFF0
1.769 €



KI86SAFE0
1.345 €



KI86NHFE0
1.459 €

| Funciones y equipamiento: | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Home Connect | | | | • |
| Conservación hyperFresh | premium | plus | plus | • |
| Zona 0°C | • | • | • | • |
| Iluminación LED | • | • | • | • |
| Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento | | • | • | |
| Bandeja deslizante Vario | | • | • | |
| noFrost | • | • | | • |
| Terminaciones cromadas | • | • | • | • |
| Instalación puerta fija | • | • | • | • |
| Medidas aparato en cm (Al x An x F) | | | | |
| | 177 x 56 x 55 | 177 x 56 x 55 | 177 x 56 x 55 | 177 x 54 x 55 |
| Medidas encastre en cm (Al x An x F) | | | | |
| | 177,5 x 56 x 55 |
| Volumen útil (litros) | 223 | 254 | 266 | 260 |
| Clasificación energética* | | | | |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | | • |



La mejor iluminación

Todos los combis integrables de Siemens tienen **iluminación LED**.

Y además, el combi integrable iQ700 incorpora iluminación LED en los laterales e interior de los cajones **hyperFresh premium 0°C** para una mejor visualización del interior.

Total flexibilidad

La gama de frigoríficos integrables destaca por su flexibilidad interior.

- La **bandeja deslizante Vario** consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.
- La **bandeja extensible** con perfil antidesbordamiento permite acceder más fácilmente a los alimentos colocados al fondo.
- **Cajón bigBox**, mucha más capacidad para almacenar todo lo que imagines.

Máxima suavidad y robustez

Con la instalación de puerta fija, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen para funcionar como si fuese una sola, logrando un resultado excelente de integración.

La gama integrable dispone de un sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía.



Frigoríficos y congeladores integrables

| iQ500 | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Frigoríficos y congeladores integrables | | | | | | | |
| Frigorífico 1 puerta | Frigorífico 1 puerta | Frigorífico 1 puerta | Frigorífico 1 puerta | Congelador 1 puerta | Congelador 1 puerta | Congelador 1 puerta | Congelador 1 puerta |



KI81RAFE0
1.219 €



KI51RADFO
1.009 €



KI41RADFO
915 €



KU15RADFO
845 €



GI81NAEFO
1.399 €



GI21VAFE0
875 €



GI11VAFE0
825 €




GU15DADFO
855 €

| Funciones y equipamiento: | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Home Connect | | | | | | | | |
| Conservación hyperFresh | plus | plus | • | | | | | |
| Zona 0°C | • | | | | | | | |
| Iluminación LED | • | • | • | | | | | |
| Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento | • | • | • | | | | | |
| Bandeja deslizante Vario | • | | | | | | | |
| noFrost | | | | • | | | | |
| Terminaciones cromadas | • | • | • | • | • | • | • | |
| Instalación puerta fija | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Medidas aparato en cm (Al x An x F) | | | | | | | | |
| | 177 x 56 x 55 | 139,7 x 55,8 x 54,5 | 122,1 x 55,8 x 54,5 | 82 x 60 x 55 | 177 x 56 x 55 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 82 x 60 x 55 |
| Medidas encastre en cm (Al x An x F) | | | | | | | | |
| | 177,5 x 56 x 55 | 140 x 56 x 55 | 122,5 x 56 x 55 | 82 x 60 x 55 | 177,5 x 56 x 55 | 88 x 56 x 55 | 72 x 56 x 55 | 82 x 60 x 55 |
| Volumen útil (litros) | 319 | 247 | 211 | 137 | 212 | 96 | 72 | 106 |
| Clasificación energética* | | | | | | | | |
| Promociones (solicitar en la web de Siemens): | | | | | | | | |
| 5 años de garantía Total | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asesoramiento a domicilio Home Connect | | | | | | | | |


Soluciones para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño y logrando la mejor integración jamás vista.

Soluciones en horizontal.



Soluciones en vertical.



**La altura total no incluye balda intermedia.

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

Abril 2022 Septiembre 2022

| Hornos | | |
|------------|------------------|------------|
| HN678G4S6 | Se sustituye por | HN678G4S1 |
| HM676G0S6 | Se sustituye por | HM676G0S1 |
| HM676G0W1 | Continúa | HM676G0W1 |
| HM633GBS1 | Continúa | HM633GBS1 |
| HS636GDS2 | Continúa | HS636GDS2 |
| HR675GBS1 | Continúa | HR675GBS1 |
| HB676G0S1 | Continúa | HB676G0S1 |
| HB676G0W1 | Continúa | HB676G0W1 |
| HB673GBS1 | Continúa | HB673GBS1 |
| HB673GBW1F | Continúa | HB673GBW1F |
| HR578G5S6 | Continúa | HR578G5S6 |
| HR538ABS1 | Continúa | HR538ABS1 |
| HB578G5S6 | Continúa | HB578G5S6 |
| HB578G0S6 | Continúa | HB578G0S6 |
| HB578G0S00 | Continúa | HB578G0S00 |
| HR574AERO | Continúa | HR574AERO |
| HB574AERO | Continúa | HB574AERO |
| HB537A0S0 | Continúa | HB537A0S0 |
| HB514AERO | Continúa | HB514AERO |
| VB558C0S0 | Continúa | VB558C0S0 |

Compactos y cafeteras integrables

| Compactos | | |
|-----------|--------------|-----------|
| CM676G0S6 | Se sustituye | CM676G0S1 |
| CM633GBS1 | Continúa | CM633GBS1 |
| CM633GBW1 | Continúa | CM633GBW1 |
| CS636GBS2 | Continúa | CS636GBS2 |
| CB675GBS3 | Continúa | CB675GBS3 |
| CB635GNS3 | Continúa | CB635GNS3 |
| CP565AGS0 | Continúa | CP565AGS0 |

Cafeteras integrables

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| CT636LES6 | Continúa | CT636LES6 |
| CT636LEW1 | Continúa | CT636LEW1 |

Módulo de calentamiento

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| BI630CNS1 | Continúa | BI630CNS1 |
|-----------|----------|-----------|

Microondas integrables

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| CF634AGS1 | Continúa | CF634AGS1 |
| BE634RGS1 | Continúa | BE634RGS1 |
| BE634LGS1 | Continúa | BE634LGS1 |
| BF634RGS1 | Continúa | BF634RGS1 |
| BF634LGS1 | Continúa | BF634LGS1 |
| BF634LW1 | Continúa | BF634LW1 |
| BE555LMS0 | Continúa | BE555LMS0 |
| BE525LMS0 | Continúa | BE525LMS0 |
| BF525LMS0 | Continúa | BF525LMS0 |
| BF520LMR0 | Continúa | BF520LMR0 |
| BE623LMB3 | Continúa | BE623LMB3 |

Cafeteras superautomáticas

| | | |
|------------|----------|------------|
| | Nuevo | TQ903R09 |
| | Nuevo | TP705R01 |
| TI9553X1RW | Continúa | TI9553X1RW |

Abril 2022 Septiembre 2022

| Placas | | |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Placas con extractor integrado | | |
| EX875LX67E | Continúa | EX875LX67E |
| | Nuevo | EX875LX57E* |
| ED731FQ15E | Continúa | ED731FQ15E |
| Placas inducción | | |
| EX975KXW1E | Continúa | EX975KXW1E |
| | Nuevo | EX975KXV1E* |
| EX975LVV1E | Continúa | EX975LVV1E |
| EX275FXB1E | Continúa | EX275FXB1E |
| EX875KYW1E | Continúa | EX875KYW1E |
| | Nuevo | EX875KYV1E* |
| EX875LEC1E | Continúa | EX875LEC1E |
| EX775LYE4E | Continúa | EX775LYE4E |
| EX675JYW1E | Continúa | EX675JYW1E |
| EX675LYC1E | Continúa | EX675LYC1E |
| EX675LJC1E | Continúa | EX675LJC1E |
| EH775LDC1E | Continúa | EH775LDC1E |
| EH651FDC1E | Continúa | EH651FDC1E |
| EH631BDB1E | Continúa | EH631BDB1E |
| EH675FJC1E | Continúa | EH675FJC1E |
| EH651BJB1E | Continúa | EH651BJB1E |
| EU631BJB2E | Continúa | EU631BJB2E |

Placas vitrocerámicas

| | | |
|------------|----------|------------|
| ET631FKP8E | Continúa | ET631FKP8E |
| ET61RBK8E | Continúa | ET61RBK8E |
| ET63RBEA8E | Continúa | ET63RBEA8E |

Placas de gas

| | | |
|-----------|------------------|-----------|
| ER9A6SD70 | Se sustituye por | ER9A6SB70 |
| EP7A6QB90 | Continúa | EP7A6QB90 |
| EP6A6CB20 | Continúa | EP6A6CB20 |

Placa dominó 40 cm

| | | |
|------------|----------|------------|
| ET475FYB1E | Continúa | ET475FYB1E |
|------------|----------|------------|

Placas dominó 30 cm

| | | |
|------------|------------------|------------|
| EX375FXB1E | Continúa | EX375FXB1E |
| EH375FBB1E | Continúa | EH375FBB1E |
| ER3A6BD70 | Se sustituye por | ER3A6BB70 |
| ER3A6AD70 | Se sustituye por | ER3A6AB70 |

Extracción

| Extractor de encimera | | |
|-----------------------|----------|-----------|
| LD98WMM60 | Continúa | LD98WMM60 |

Extractores de techo

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| LR99CQS20 | Continúa | LR99CQS20 |
| LR27CBS20 | Continúa | LR27CBS20 |
| LR97CBS20 | Continúa | LR97CBS20 |
| LR26CBS20 | Continúa | LR26CBS20 |
| LR96CBS20 | Continúa | LR96CBS20 |

Campanas decorativas de isla

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| LF91BUV50 | Continúa | LF91BUV50 |
| LF97BCP50 | Continúa | LF97BCP50 |

Abril 2022 Septiembre 2022

| Campanas inclinadas y verticales | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| LC97FVW20 | Continúa | LC97FVW20 |
| LC97FVW60 | Continúa | LC97FVW60 |
| LC91KWW60 | Continúa | LC91KWW60 |
| LC91KWW20 | Continúa | LC91KWW20 |

Campanas decorativas de pared

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| LC87KHM60 | Continúa | LC87KHM60 |
| LC87KHM20 | Continúa | LC87KHM20 |
| LC87KEM60 | Continúa | LC87KEM60 |
| LC91BUV50 | Continúa | LC91BUV50 |
| LC91BUR50 | Continúa | LC91BUR50 |
| LC98BIP50 | Continúa | LC98BIP50 |
| LC97BHP50 | Continúa | LC97BHP50 |
| LC77BHP50 | Continúa | LC77BHP50 |
| LC97BHM50 | Continúa | LC97BHM50 |
| LC96BHM50 | Continúa | LC96BHM50 |
| LC66BHM50 | Continúa | LC66BHM50 |
| LC96BBC50 | Continúa | LC96BBC50 |

Campanas telescópicas

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| LI99SA684 | Continúa | LI99SA684 |
| LI69SA684 | Continúa | LI69SA684 |
| LI97SA531 | Continúa | LI97SA531 |
| LI67SA531 | Continúa | LI67SA531 |
| LI64MB521 | Continúa | LI64MB521 |

Módulos de integración

| | | |
|----------|----------|----------|
| LB89585M | Continúa | LB89585M |
| LB79585M | Continúa | LB79585M |
| LB59584M | Continúa | LB59584M |

Campanas decorativas integrables

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| LJ97BAM60 | Continúa | LJ97BAM60 |
| LJ67BAM60 | Continúa | LJ67BAM60 |

Lavado y secado

Lavadoras i-DoS

| | | |
|------------|----------|------------|
| WM16XKH2ES | Continúa | WM16XKH2ES |
| WM14UPHSES | Continúa | WM14UPHSES |
| WM14UPH2ES | Continúa | WM14UPH2ES |
| WG44G2AXES | Continúa | WG44G2AXES |
| WG44G2A0ES | Continúa | WG44G2A0ES |

Lavadoras

| | | |
|------------|------------------|------------|
| WG44G20XES | Continúa | WG44G20XES |
| WG44G200ES | Continúa | WG44G200ES |
| WU14UT6XES | Continúa | WU14UT6XES |
| WU14UT61ES | Continúa | WU14UT61ES |
| WU12UT6XES | Continúa | WU12UT6XES |
| WU12UT61ES | Continúa | WU12UT61ES |
| | Nuevo | WU28UT9XES |
| WM14N290ES | Se sustituye por | WU28UT65ES |

Abril 2022 Septiembre 2022

| Lavadoras-secadoras | | |
|---------------------|----------|------------|
| WD4HU541ES | Continúa | WD4HU541ES |
| WN44G200ES | Continúa | WN44G200ES |

Lavadoras totalmente integrables

| | | |
|------------|----------|------------|
| WI14W542ES | Continúa | WI14W542ES |
| WI12W327ES | Continúa | WI12W327ES |
| WI12W326ES | Continúa | WI12W326ES |

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

| | | |
|------------|----------|------------|
| WK14D542ES | Continúa | WK14D542ES |
| WK12D322ES | Continúa | WK12D322ES |

Secadoras con bomba de calor

| | | |
|------------|----------|------------|
| WT47XKH1ES | Continúa | WT47XKH1ES |
| WT47URH2ES | Continúa | WT47URH2ES |
| WQ45G2A0ES | Continúa | WQ45G2A0ES |
| WQ45G200ES | Continúa | WQ45G200ES |
| WT45RT00ES | Continúa | WT45RT00ES |
| WT47URH1ES | Continúa | WT47URH1ES |
| WT47W461ES | Continúa | WT47W461ES |
| WQ33G2D0ES | Continúa | WQ33G2D0ES |
| WT45M260ES | Continúa | WT45M260ES |

Lavavajillas

Lavavajillas libre instalación 60 cm

| | | |
|------------|----------|------------|
| SN27YI03CE | Continúa | SN27YI03CE |
| SN25ZI49CE | Continúa | SN25ZI49CE |
| SN25ZW49CE | Continúa | SN25ZW49CE |
| SN23EI14CE | Continúa | SN23EI14CE |
| SN23EW14CE | Continúa | SN23EW14CE |
| SN23EI14AE | Continúa | SN23EI14AE |
| SN23EW14AE | Continúa | SN23EW14AE |
| SN23HI60AE | Continúa | SN23HI60AE |
| SN23HW60AE | Continúa | SN23HW60AE |

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

| | | |
|------------|----------|------------|
| SN97YX03CE | Continúa | SN97YX03CE |
| SX87YX03CE | Continúa | SX87YX03CE |
| SN87YX03CE | Continúa | SN87YX03CE |
| SX75ZX49CE | Continúa | SX75ZX49CE |
| SN75ZX49CE | Continúa | SN75ZX49CE |
| SX65ZX49CE | Continúa | SX65ZX49CE |
| SN65ZX49CE | Continúa | SN65ZX49CE |
| SX73HX60CE | Continúa | SX73HX60CE |
| SN73HX60CE | Continúa | SN73HX60CE |
| SN73HX42VE | Continúa | SN73HX42VE |
| SX63HX52CE | Continúa | SX63HX52CE |
| SN63HX52CE | Continúa | SN63HX52CE |
| SN61IX12TE | Continúa | SN61IX12TE |

Lavavajillas libre instalación 45 cm

| | | |
|------------|----------|------------|
| SR25ZI11ME | Continúa | SR25ZI11ME |
| SR23EI28ME | Continúa | SR23EI28ME |
| SR23EW28KE | Continúa | SR23EW28KE |

Abril 2022 Septiembre 2022

| Lavavajillas totalmente integrables 45 cm | | |
|---|----------|------------|
| SR65ZX11ME | Continúa | SR65ZX11ME |
| SR93EX28ME | Continúa | SR93EX28ME |
| SR63EX28ME | Continúa | SR63EX28ME |
| SR61HX12KE | Continúa | SR61HX12KE |

Lavavajillas modulares

| | | |
|------------|----------|------------|
| SC76M542EU | Continúa | SC76M542EU |
| SK75M522EU | Continúa | SK75M522EU |

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos Multidoor

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| KF96RSBEA | Continúa | KF96RSBEA |
| KF96NAXEA | Continúa | KF96NAXEA |
| KF96NVPEA | Continúa | KF96NVPEA |

Frigoríficos americanos

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| KA93DAIEP | Continúa | KA93DAIEP |
| KA93DVIFP | Continúa | KA93DVIFP |
| KA93NVIFP | Continúa | KA93NVIFP |

Frigoríficos side by side

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| KS36FPIDP | Continúa | KS36FPIDP |
| KS36FPXCP | Continúa | KS36FPXCP |
| KS36VAIDP | Continúa | KS36VAIDP |
| KS36VAXEP | Continúa | KS36VAXEP |
| KS36VAIEP | Continúa | KS36VAIEP |
| KS36VAWEP | Continúa | KS36VAWEP |
| KS36VVIEP | Continúa | KS36VVIEP |

Congeladores side by side

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| GS36NAIDP | Continúa | GS36NAIDP |
| GS36NAXEP | Continúa | GS36NAXEP |
| GS36NAIEP | Continúa | GS36NAIEP |
| GS36NAWEP | Continúa | GS36NAWEP |
| GS36NVIEP | Continúa | GS36NVIEP |

Combinaciones side by side


| | | |
|-----------|----------|-----------|
| KA95FPIDP | Continúa | KA95FPIDP |
| KA95FPXCP | Continúa | KA95FPXCP |
| KA95NAIDP | Continúa | KA95NAIDP |
| KA95NAIEP | Continúa | KA95NAIEP |
| KA95NAIEQ | Continúa | KA95NAIEQ |
| KA95NAXEP | Continúa | KA95NAXEP |
| KA95NAWEP | Continúa | KA95NAWEP |
| KA95NVIEP | Continúa | KA95NVIEP |

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| | Nuevo | KG49NAIBT |
| | Nuevo | KG49NAXCF |
| KG49NAIDQ | Continúa | KG49NAIDQ |
| KG49NXIEA | Continúa | KG49NXIEA |
| KG49NAWDQ | Continúa | KG49NAWDQ |

Abril 2022 Septiembre 2022

| Combis noFrost: ancho 60 cm | | |
|-----------------------------|----------|-----------|
| KG39NHXEP | Continúa | KG39NHXEP |
| | Nuevo | KG39NAIAT |
| KG39NAIBT | Continúa | KG39NAIBT |
| KG39NAXCF | Continúa | KG39NAXCF |
| KG39NAICT | Continúa | KG39NAICT |
| KG39NAIDR | Contin | |



Accede aquí a fichas de producto, tablas técnicas,
modos demo y planos de instalación.
¡Toda la información completa y actualizada en nuestra web!

©2022, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.

Modelo: Q8ASAC0922

Septiembre 2022

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

siemens-home.bsh-group.es



SIEMENS

Electrodomésticos Siemens