Herd-Sets 2024

Küchenmodernisierung

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

SIEMENS

Perfekte Zubereitung ist hier Programm

Die Herde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genieße diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventienelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.

Sparen Sie an der Zeit, nicht am Komfort

Form follows Funktion: die Herd-Sets von Siemens.

Mit den Herd-Sets präsentieren wir dir ein Design-Highlight für dein Zuhause. Neben dem Einsatz hochwertiger Materialien sorgt das hochauflösende TFT-Display für eine noch bessere Lesbarkeit – und du behältst alles bestens im Blick. Intelligente Innovationen wie Home Connect schenken dir zudem viele neue Möglichkeiten, dein Leben leichter und komfortabler zu gestalten. Damit keine Wünsche offen bleiben.

In elegantem Schwarz fügt sich der Versenkknebel perfekt in die Bedienblende des Herdes ein. Doch der Versenkknebel bietet nicht nur etwas fürs Auge: Seine Wertigkeit ist mit jedem Dreh spürbar. Darüber hinaus ist der Versenkknebel auch für deine Sicherheit da, denn ist er in der Blende versenkt, kannst du beruhigt sein, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

CONNECTED BY Home Connect

Alles im Griff. Mit Home Connect.
Erlebe, wie ein Backofen dir maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App bist du jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany". Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany" einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund zehn Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.

Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe.**

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO_2-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.**

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern.** So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen.** Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Herd-Sets mit Induktion – Das Sortiment im Überblick

			Hauptausstattungsmerkmale											
		Gerätebezeichnung	Energie	activeClean®	Auszug-aSystem	Home Connect	coolStart	Schnellaufheizung	Gerätebezeichnung	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Kindersicherung	Seite
Herd-Sets mit Induktion														
PQ561DB01 	**NEU**	**HE579HBS6**	A[1]	●	Backwagen mit Soft-Einzug	●	●	●	**EM645CQB6E**	60	●		●	10
PQ561DA01	**NEU**	**HE579GBS6**	A[1]	●	Auszug nachrüstbar	●	●	●	**EM645CQB6E**	60	●		●	11
PQ521IB01 	**NEU**	**HE578BBS1**	A[1]	●	Backwagen		●	●	**EI645CFB6E**	60		●	●	12
PQ521IA02 	**NEU**	**HE578ABS1**	A[1]	●	Auszug nachrüstbar		●	●	**EI645CFB6E**	60		●	●	13
EQ522IB00 	**NEU**	**HE517BBS1**	A[1]		Backwagen			●	**EI645CFB6E**	60		●	●	14
EQ522IA00 	**NEU**	**HE517ABS1**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EI645CFB6E**	60		●	●	15
PQ211IAAB	**NEU**	**HE271ABB1**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EI631CFB1E**	60		●	●	16

Herd-Sets mit konventionellem Kochfeld – Das Sortiment im Überblick

		Hauptausstattungsmerkmale											
	Gerätebezeichnung	Energie	activeClean®	Auszug-aSystem	Home Connect	coolStart	Schnellaufheizung	Gerätebezeichnung	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Kindersicherung	Seite
Herd-Sets Konventionell													
PQ523KB00 	**HE578BBS0**	A[1]	●	Backwagen		●	●	**EA845GN17**	80				17
EQ523KA00 	**HE517ABS0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA845GN17**	80				18
PQ521KB10 	**HE578BBS0**	A[1]	●	Backwagen		●	●	**EA64RGNA1E**	60				19
PQ521KA10 	**HE578ABS0**	A[1]	●	Auszug nachrüstbar		●	●	**EA64RGNA1E**	60				20
EQ521KB10 	**HE517BBS0**	A[1]		Backwagen			●	**EA64RGNA1E**	60				21
EQ521KA10 	**HE517ABS0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA64RGNA1E**	60				22
EQ521KA01W	**HE517ABW0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA64RGNA1E**	60				23
PQ211KA10 	**HE273ABS0**	A[1]	●	Auszug nachrüstbar			●	**EA64RGNA1E**	60				24
EQ211KB10 	**HE213BBS0**	A[1]		Backwagen			●	**EA64RGNA1E**	60				25
EQ211KA10 	**HE213ABS0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA64RGNA1E**	60				26
EQ210KA01 	**HE213ABR0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA64RGNA1E**	60				27
PQ211KAAB  **NEU**	**HE271ABB0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA631GNA1E**	60				28
EQ211KAAB  **NEU**	**HE213ABB0**	A[1]		Auszug nachrüstbar			●	**EA631GNA1E**	60				29

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

NEU

Home Connect | A | auto cookControl | activeClean® | coolStart | Backwagen Soft-Einzug



Kombi-Zone | touchControl | timer

Herd-Set PQ561DB01 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• **HomeConnect fähig über WLAN** • TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Infotaste • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbauherd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • Backwagen mit Soft-Einzug
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ500 | Induktions-Kochfeld

EM645CQB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 110 cm
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

NEU

Made in Germany | Home Connect | A | auto cookControl | activeClean®



Kombi-Zone | touchControl | timer

Herd-Set PQ561DA01 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• **HomeConnect fähig über WLAN** • TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • Schnellaufheizung • Infotaste • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbauherd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ500 | Induktions-Kochfeld

EM645CQB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 110 cm
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

NEU

A

Schnell-aufheizung

coolStart

activeClean®

auto

cookControl

Backwagen

Induktion

60 cm

Gerätebreite

timer

Herd-Set PQ521IB01 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld

EI645CFB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

NEU

Made in Germany | A | Schnell-aufheizung | coolStart | activeClean® | auto cookControl

Induktion | 60 cm Gerätebreite | timer

Herd-Set PQ521IA02 bestehend aus

iQ500 | Einbauherd

HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld

EI645CFB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

NEU

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

Backwagen

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

Induktion

60 cm Gerätebreite

timer

Herd-Set EQ522IB00 bestehend aus

iQ500 | Einbauherd

HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld

EI645CFB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm
Sonder-zubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

NEU

Made in Germany | A | Schnell-aufheizung | auto cookControl | Kinder-sicherung | Halogen-Beleuchtung

Induktion | 60 cm Gerätebreite | timer

Herd-Set EQ522IA00 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld

EI645CFB6E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

NEU

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

activeClean®

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

Induktion

60 cm Gerätebreite

timer

Herd-Set PQ211IAAB bestehend aus iQ300 | Einbauherd

HE271ABB1 Deep black/Inox

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld

EI631CFB1E Rahmenlos

Design	• Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung
Komfort	• LED-Display blau/weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Rahmenlos aufliegend, Facette vorne
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm
Sonder-zubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm

A

Schnell-aufheizung

coolStart

activeClean®

auto cookControl

Backwagen



Made in Germany

80 cm Gerätebreite

Herd-Set PQ523KB00 bestehend aus iQ500 | Einbauherd + iQ300 | Konventionelles Kochfeld

HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl

EA845GN17 Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 12/18 cm 0,8/2,0 kW **M** 21 cm 2,2 kW **VR** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 43 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder-zubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Made in Germany

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung



Made in Germany

80 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ523KA00 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA845GN17 Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 12/18 cm 0,8/2,0 kW **M** 21 cm 2,2 kW **VR** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 43 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

A

Schnell-aufheizung

coolStart

activeClean®

auto cookControl

Backwagen



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set PQ521KB10 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Made in Germany | A | Schnell-aufheizung | coolStart | activeClean® | auto cookControl



Made in Germany | 60 cm Gerätebreite

Herd-Set PQ521KA10 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl

+ iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

Backwagen

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ521KB10 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE517BBS0 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Made in Germany

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ521KA10 bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Made in Germany

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ521KA01W bestehend aus iQ500 | Einbauherd

HE517ABW0 Weiß/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.





Herd-Set PQ211KA10 bestehend aus iQ300 | Einbauherd

HE273ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display rot • cookControl 10 Programme • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

A

Schnell-aufheizung

Backwagen

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

coolGlass



Made in Germany

60 cm

Gerätebreite

Herd-Set EQ211KB10 bestehend aus

iQ300 | Einbauherd

HE213BBS0 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

A

Schnell-aufheizung

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

3D-Heißluft

coolGlass



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ211KA10 bestehend aus iQ300 | Einbauherd

HE213ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display rot • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

A

Schnell-aufheizung

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

3D-Heißluft

coolGlass



Made in Germany

60 cm

Gerätebreite

Herd-Set EQ210KA01 bestehend aus

iQ300 | Einbauherd

HE213ABR0 Schwarz/Edelstahl

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA64RGNA1E Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display rot • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

NEU

A

Schnell-aufheizung

auto cookControl

activeClean®

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung



Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set PQ211KAAB bestehend aus iQ300 | Einbauherd

HE271ABB0 Deep black/Inox

+

iQ300 | Konventionelles Kochfeld

EA631GNA1E Rahmenlos

Design	• Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung
Komfort	• LED-Display blau/weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • **Sehr geringe Türtemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Facette vorne
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

NEU

A

Schnell-aufheizung

3D-Heißluft

Halogen-Beleuchtung

Kinder-sicherung

Made in Germany

60 cm Gerätebreite

Herd-Set EQ211KAAB bestehend aus iQ300 | Einbauherd + iQ300 | Konventionelles Kochfeld

HE213ABB0 Deep black/Inox

EA631GNA1E Edelstahl

Design	• Versenkbare Drehknebel
Komfort	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

Profi-Ausstattung	
Design	• Facette vorne
Leistung und Größe	• Kochzonen: **VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/26,5 x 17 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ390090, Edelstahl-Wok • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2024".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!
Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.

alexa | built-in

Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten

CONNECTED BY Home Connect

Smart Kitchen Dock
XSDS10 Slate Black

Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + / –, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	• USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm

Made for iPhone | iPad

Verbinde dein Tablet* oder Smartphone* über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE).

DIE WELT Service-Champions im erlebten Kundenservice Siemens
Im Vergleich: Über 4.500 Unternehmen branchenübergreifend 400 Gold | 400 Silber | 400 Bronze
www.service-champions.de
ServiceValue GmbH 10|2022
Verantwortlich für Kundenbefragung und Auszeichnung ist die ServiceValue GmbH

Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice.
Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2022 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio. Kunden insgesamt 4.699 Unternehmen aus 389 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.

Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist.
Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.de/kundendienst

Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Service Großgeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Service Kleingeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com

Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.

Online Terminvereinbarung
Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen

Online Assistent
Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Pobleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe

Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile
Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Remote Diagnostics
Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.

Hole das Meiste aus deinen Geräten
Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8ASSS0423

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2023 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2023 (eupro/Blueprint).

siemens-home.bsh-group.de

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11366-2306-1023

SIEMENS

Siemens Hausgeräte