

Constructa

EINFACH GUT GEMACHT. *energy*



STAND- UND EINBAUGERÄTE 2023/2024

Deutschland: constructa.de

Österreich: constructa.at



UNSERE GESCHICHTE IST EINFACH GUT

Mit einer Waschmaschine fing alles an. Genauer gesagt mit einem Bullauge. Denn im Jahre 1951 hatte Peter Pfenningberg die schöne Idee, eine Waschmaschine zu bauen, der man beim Waschen zusehen kann.

Was damals mit der Meisterleistung eines deutschen Ingenieurs und dem Constructa Bullauge begann, wurde zur Tradition des Hauses und ist bis heute unser Anspruch: durchdachte Technik im neuesten Design.

Ganz gleich, ob es dabei ums Waschen, Spülen, Kühlen oder Backen geht – wir konzipieren Geräte, die Ihnen den Haushalt so einfach wie möglich machen. Durch hohe Flexibilität, leichte Bedienbarkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen echte Alltagshelden, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können und an denen Sie lange Freude haben.

Darauf sind wir stolz. Seit vielen Jahrzehnten.

Constructa. Einfach gut gemacht.







SERVICE, WIE ER SEIN SOLL

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Per Telefon und im Internet unter

Deutschland: [constructa.de](https://www.constructa.de)

Österreich: [constructa.at](https://www.constructa.at)

EINFACH ALLES IM GRIFF

ERFAHRUNG UND QUALITÄT

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

FLEXIBEL UND DEN PREIS WERT

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

BESTENS BERATEN DURCH UNSEREN FACHHANDEL

Unsere Constructa energy Geräte erhalten Sie exklusiv im autorisierten Fachhandel. Hier werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

STAND-, EINBAU- UND UNTERBAUGERÄTE FRÜHJAHR 2023/2024

Wissenswertes über Constructa	2 – 4
Made in Germany	6 – 7



WASCHEN	8 – 23
Waschmaschinen	14 – 21
Waschtrockner	22 – 23



TROCKNEN	24 – 29
Wäschetrockner	26 – 29



KÜHLEN UND GEFRIEREN	30 – 41
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination	34
Stand-Kühlschrank	35
Einbau-Kühlschränke	36 – 37
Stand-Gefrierschränke	38 – 39
Einbau-Gefrierschrank	40



SPÜLEN	42 – 63
Wissenswertes über  HomeConnect	46 – 47
Einbau-Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar	53 – 55
Einbau-Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	56 – 57
Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	58 – 59
Stand-Geschirrspüler, 60 cm	61
Einbau-Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar/integrierbar	62
Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm	63
Stand-Geschirrspüler, 45 cm	63



BACKEN	64 – 81
Einbau-Backöfen	69
Einbau-Backofenset	71
Einbau-Herdsets	72 – 81
Freistehende Mikrowelle	73



KOCHEN	
Autarkes Induktions-Kochfeld	70
Autarkes Elektro-Kochfeld	70

SONSTIGES	82 – 99
Sonderzubehör	82 – 83
Maßzeichnungen	84 – 89
Piktogrammübersicht A-Z	90 – 93
Erstkäufer ansprechen #Passtzumir	94
Constructa im Fachhandel	95
Informationen Energielabel	96 – 97
Tradeplace Handelsportal	98
Garantie, Service, Kundendienst	99



CONSTRUCTA – MADE IN GERMANY

Constructa wurde 1951 in Deutschland gegründet und bis heute legen wir großen Wert auf eine lokale Produktion in Deutschland.

Constructa Hausgeräte werden in vier Werken im Süden Deutschlands produziert. So kommen Kühlgeräte aus Giengen, Geschirrspüler aus Dillingen, Elektrokochfelder werden in Traunreut hergestellt. Für viele Constructa Dunstabzugshauben liegt die Produktionsstätte in Bretten.

Durch die Produktion in Deutschland leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Schaffung neuer und Erhaltung vieler lokaler Arbeitsplätze mit modernsten technischen Standards, sondern halten auch Transportwege kurz und sind somit einfach gut zur Umwelt.



Sie möchten mehr zu unseren „Made in Germany Geräten“ erfahren? Einfach hier QR-Code scannen.



UNSERE WERKE IN DEUTSCHLAND

EINFACH NAH

Deutschland zeichnet sich durch eine herausragende Fertigungs- und Entwicklungskompetenz aus. Die modernen und vernetzten Produktionsbedingungen sind maßgeblich für den Weg zu einer modular organisierten Fertigung von Hausgeräten mit herausragender Funktionalität, ausgezeichnetem Design, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten.



DILLINGEN

Eine der weltweit größten Produktionsstätten für Geschirrspüler



BRETZEN Fertigung Dunstabzüge



DILLINGEN Transportsicherung



TRAUNREUT Innovationserprobung



GIENGEN Montage Kältegeräte



WÄSCHEPFLEGE, WIE SIE SEIN SOLL


Aus der ersten Waschmaschine mit Bullauge ist heute ein attraktives Sortiment für einfach gute Wäschepflege geworden. Entdecken Sie unsere Geräte für jede Haushaltsgröße und unsere Programmvierfalt, um unterschiedliche Textilien optimal zu waschen und zu trocknen. Für saubere und gepflegte Lieblingskleidung, jeden Tag.

Waschmaschinen
Waschtrockner
Wäschetrockner

14 – 21
22 – 23
26 – 29







ENTDECKEN SIE DIE CONSTRUCTA ECO-LINE



Unsere Waschmaschinen in der besten und sparsamsten Energie-Effizienzklasse A. Als „Eco-Line“ Waschmaschinen schonen sie die Umwelt und den Geldbeutel und sind dabei in der Geräusch-Effizienzklasse A auch noch sehr leise. Mit der Eco-Line wird Wäsche nachhaltig, aber nicht weniger komfortabel wieder sauber, denn die Geräte bieten eine große Vielfalt an Spezialprogrammen und Features. So einfach geht gute und umweltfreundliche Wäschepflege heute.

ECO-LINE – EINFACH NACHHALTIG WASCHEN



FÜR OPTIMALE VERBRAUCHSWERTE

Die Mengenautomatik sorgt für effizientes Wäsche- waschen – selbst bei kleinen Wäschemengen. Sie variiert den Waschvorgang automatisch je nach Wäscheart und Beladungsmenge und optimiert dadurch den Wasser- und Stromverbrauch.



NACHHALTIG MITGEDACHT

Mit der Trommelreinigung werden Waschmittelrück- stände aus der Trommel entfernt und dem Entstehen unangenehmer Gerüche vorgebeugt. Das sorgt für hygienisches, sauberes Waschen und kann Wasch- ergebnisse verbessern. Etwa alle 3 Monate sollten Sie die Trommel reinigen, um diese optimal zu pflegen und die Effizienz Ihrer Waschmaschine zu erhalten. Gut für die Umwelt, gut für Ihr Budget.



BESONDERS SPARSAM IM VERBRAUCH

Dank modernster Motorentechnologie arbeiten unsere Waschmaschinen mit BLDC-Motor besonders effizient. Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren funktioniert der BLDC-Motor ohne Bürsten. So ist er nicht nur energieeffizient, sondern auch schnell, langlebig und sehr leise.



ETWAS VERGESSEN? KEIN PROBLEM

Dank Nachlegefunktion kann der laufende Wasch- vorgang kurz unterbrochen und das Bullauge geöffnet werden. Egal ob einzelne Socke oder großes Bettlaken, Wäschestücke können auch nachträglich noch in die Waschmaschine gelegt werden.





IHRE AUSWAHL:



ECO-LINE SORTIMENT



CWF14N27



CWF14G109

MAX. KAPAZITÄT	8 kg	9 kg
UNTERBAUFÄHIG	-	-
ANZAHL PROGRAMME	15	14
HYGIENEPROGRAMM	✓	✓
FLECKENAUTOMATIK	-	Blut / Schweiß / Tee / Butter / Öl
VORBEHANDLUNG EINWEICHEN/VORWÄSCHE OPTION	✓	✓
BÜGELLEICHT OPTION	Dampfglätten Programm 	✓

UNSERE ECO-LINE WASCHMASCHINEN IM VERGLEICH.



A
↑
G A

CWF14G100



A
↑
G A

CWF14T00U



A
↑
G A

CWF14G111

9 kg

9 kg

10 kg

-

✓

-

14

15

14

✓

✓

✓

Blut / Schweiß /
Tee / Butter / Öl

-

Blut / Gras / Tee /
Butter / Öl

✓

✓

✓

-

-

✓



DIE CONSTRUCTA ECO-LINE



KEINE CHANCE FÜR FLECKEN

Mit der Fleckenautomatik werden die häufigsten Fleckenarten direkt beim Waschen entfernt. Einfach eine von vier Fleckenarten zum Waschprogramm zuschalten. Zum Beispiel Blut, Schweiß, Tee und Butter/Öl bei der CWF14G109 und CWF14G100 bzw. Blut, Gras, Tee und Butter/Öl bei der CWF14G111, siehe Seite 18. Die Waschmaschine passt ihre Parameter beim Waschen automatisch für eine optimale Fleckentfernung an und ruckzuck ist der Fleck weg.



GANZ LEISE ZUR SAUBEREN WÄSCHE

Auch in der Geräuschklasse haben sich unsere neuen Eco-Line Waschmaschinen ein A verdient. Mit nur 70 bzw. 71 dB im Schleudergang gehören sie zu den besonders leisen Waschmaschinen.

Eco-Line Waschmaschinen



CWF14G109 Eco-Line Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- Energie / Wasser: 46 kWh ²⁾ / 48 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 - 9 kg
- Programmdauer: 3 h : 48 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 - 400 U/Min. ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge, mit 165° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min., Hygiene, Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion)
- Fleckenautomatik für 4 Fleckenarten: Blut, Schweiß, Tee und Butter/Öl, optional zuschaltbar
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Vorbehandlung, Spülen plus +1+2+3, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schnell, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



STARK VERSCHMUTZT – KEIN PROBLEM

Stark verschmutzte Wäsche – wie zum Beispiel schlammverkrustete Hosen, Hundedecken, Garten- und Handwerkerkleidung – wird im Hauptwaschgang oft nicht richtig sauber. Kein Problem dank unserer exklusiven Constructa-Optionen „Einweichen“ oder „Vorwäsche“: Beide sind vorab zuschaltbar, anschließend startet automatisch der gewählte Hauptwaschgang im gewünschten Waschprogramm.



CWF14G100 Eco-Line Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- Energie / Wasser: 46 kWh ²⁾ / 48 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 - 9 kg
- Programmdauer: 3 h : 48 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 - 400 U/Min. ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge, mit 165° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min., Hygiene, Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion)
- Fleckenautomatik für 4 Fleckenarten: Blut, Schweiß, Tee und Butter/Öl, optional zuschaltbar
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Vorbehandlung, Spülen plus +1+2+3, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schnell, Drehzahlabwahl/Spülstopp
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschubblade

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch in kWh / 100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

3) Wasserverbrauch in Liter / vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).


4) Programmdauer des Eco 40 °C - 60 °C Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

5) Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>





ENTKNITTERTER LOOK AUF KNOPFDRUCK!

Mit dem **Dampfglätten Programm** kann die Waschmaschine jetzt sogar saubere, trockene Kleidung entknittern. Natürlicher Dampf sorgt sanft dafür, dass viele Textilien weicher und glatter werden. Einfach bis zu 5 saubere und trockene Kleidungsstücke wie Blusen, Hemden oder T-Shirts in die Waschmaschine legen. In etwa 20 Minuten reduziert das Dampfglätten Programm Falten um bis zu 50 %*. Danach die Kleidung nur noch ein paar Minuten aushängen lassen und anziehen.



IDEALE PFLEGE FÜR IHRE FUNKTIONSKLEIDUNG

Moderne Mikrofasern, luftdurchlässige und wasserdichte Membrantextilien und die empfindlichen Nähte Ihrer Outdoor-Kleidung brauchen eine spezielle Pflege. Das Spezialprogramm „Outdoor“ schützt sie beim Waschen optimal, die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben erhalten.



CWF14N27

Eco-Line Waschmaschine mit Dampfglätten Programm

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾
- Energie / Wasser: 46 kWh ²⁾ / 47 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Programmdauer: 3 h : 33 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 0 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **NEU** Dampfglätten: Reduziert Falten in trockener, sauberer Kleidung um bis zu 50%*
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dunkle Wäsche, Dampfglätten, Hemden, Hygiene, Outdoor, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min., Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Schnell, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop
- Großes LED-Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Signal am Programmende
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

* Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm Dampfglätten nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Dampfglätten behandelten Textilien.



BESONDERS SCHONENDE WÄSCHEPFLEGE

Mit dem Vario Trommelsystem können Sie bis zu 10 kg Wäsche besonders schonend waschen. Die Tropfenstruktur und die speziell geformten Mitnehmer erreichen eine schnellere und bessere Wasserverteilung – und damit beste Waschergebnisse.



WENIGER VIBRATIONEN, WENIGER GERÄUSCHE

Aufgrund einer neuartigen Gestaltung der Seitenwände im Anti Vibration Design werden die Vibrationen unserer Waschmaschinen und Wäschetrockner wirkungsvoll reduziert. Für eine besonders leise Laufleistung.

SAUBERE WÄSCHE – BIS ZU 65 % SCHNELLER

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Mit der Option „Schnell“ wird die Waschzeit um bis zu 65 % reduziert – bei gleichbleibender Waschleistung. Diese Option kann mit den meisten Programmen sowie allen Ladungen und Textilien verwendet werden.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch in kWh / 100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

3) Wasserverbrauch in Liter / vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

4) Programmdauer des Eco 40 °C - 60 °C Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

5) Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen in Deutschland:
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich:
<https://www.constructa.com/at/service/garantie>



CWF14T00U Eco-Line Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾
- Energie / Wasser: 46 kWh ²⁾ / 48 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 9 kg
- Programmdauer: 3 h : 48 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Dunkle Wäsche, Hemden, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Sport/Fitness, Spülen, Decken, Schnell 15/30 Min., Hygiene, Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion)
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schnell, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstopp
- Großes LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterbaufähig mit Sonderzubehör



**XL IN FASSUNGS-
VERMÖGEN UND
AUSSTATTUNG**

Noch mehr Platz für noch mehr Komfort – mit bis zu 10 kg Fassungsvermögen lassen sich jetzt die größten Wäschemengen waschen. Die XL-Trommel lässt die Wäsche deutlich weniger knittern und bietet viel Platz für extra-große Wäschestücke wie z. B. Decken.



EINFACH SICHER

Unsere Waschmaschinen mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Andernfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang. *

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 2) Energieverbrauch in kWh / 100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).
 3) Wasserverbrauch in Liter / vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).
 4) Programmdauer des Eco 40 °C - 60 °C Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.
 5) Der angegebene Wert ist gerundet.
 * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
 Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>



**CWF14G11
Eco-Line Waschmaschine**

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾
- Energie / Wasser: 51 kWh ²⁾ / 50 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 10 kg
- Programmdauer: 3 h : 50 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge, mit 160° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Abpumpen/Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min., Hygiene
- Fleckenautomatik für 4 Fleckenarten: Blut, Gras, Tee und Butter/Öl, optional zuschaltbar
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Einweichen, Vorwäsche, Spülen plus +1+2+3, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schnell, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 59,8 x 58,8 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



CWF14J03 Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 41 kWh ^{2) 6)} / 33 Liter ^{3) 6)}
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Programmdauer: 2 h : 47 min ^{4) 6)}

- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 0 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW ⁶⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Trommel aus Edelstahl
- 30 cm Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Spezialprogramme: Schnell/Baumwolle, Schnell/Mix, Fein, Wolle-Handwäsche
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung

- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop-Schlauch
- Komfortverschluss mit MetallverschlussshakenKindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätegröße: 84,8 x 59,8 x 54,6 cm

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

BLITZSAUBERE SACHE, FEINE LEISTUNG



OPTIMAL GEPFLEGT, HYGIENISCH SAUBER

Das Spezialprogramm „Hygiene“ erfüllt die Anforderungen an eine höchst hygienische Behandlung der Wäsche. Die Temperatur wird während des Waschvorgangs konstant hoch gehalten, und ein zusätzlicher Spülgang sorgt anschließend für ein extra gründliches Ausspülen der Textilien.



WIE VON HAND GEWASCHEN

Unser Wolle-Programm pflegt Ihre Wollwäsche so sanft wie von Hand, alles bleibt in Form. Es läuft mit nur 27 U/min und einer sanften Waschmechanik inklusive Pausen. Am Programmende gibt es das spezielle Schon-schleudern.

FÜR EMPFINDLICHE WÄSCHETEILE

Mit dem Spezialprogramm „Fein“ waschen Sie bis zu 2 kg Wäsche besonders schonend. So haben Sie länger Freude an empfindlichen Textilien aus Seide, Satin und Synthetik.



BESTENS EINGESTELLT



NICHT MEHR STUNDENLANG BÜGELN

Das „Hemden“ Programm ist ideal für leicht verschmutzte Oberhemden und Blusen. Dank einer verkürzten Waschzeit bei 400 U/min wird die Wäsche optimal geschont. Nasse, bügelfreie Hemden glätten sich beim Aufhängen und müssen kaum gebügelt werden.

FÜR LÄNGER INTENSIVE FARBEN

Mit dem Spezialprogramm „Dunkle Wäsche“ können Sie sicher sein, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke auch bei regelmäßigem Waschen lange die Farbe behalten und sich kein Schleier darauf ablegt.



Nachlegen
möglich!



CWF12J03 Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 41 kWh ^{2) 4)} / 33 Liter ^{3) 4)}
- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Programmdauer: 2 h : 47 min ^{4) 6)}
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1200 – 0 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW ⁶⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Trommel aus Edelstahl
- 30 cm Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Spülen, Abpumpen/ Schleudern, Schnell/Mix, Hygiene
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ Spülstopp
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Protection
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Metallverschlussshaken
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 54,6 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



SPORTKLEIDUNG SCHONEND REINIGEN

Moderne Mikrofasern sind für Sportkleidung ideal geeignet, aber auch empfindlich. Egal ob Leggings, Trikot oder Funktionsshirt – mit unserem „Sport/Fitness“-Programm wird Trainingskleidung bei konstant niedriger Temperatur besonders schonend gereinigt. Die geringe Schleuderdrehzahl und ein kurzes Auflockern reduzieren die Knitterbildung und Sportkleidung bleibt lange topfit.

BLITZSCHNELL SAUBER

Unser „Schnell 15 Min.“ Programm wäscht 2 kg leicht verschmutzte Textilien in der Rekordzeit von nur 15 Minuten. Ideal, wenn Lieblingsstücke schnell wieder verfügbar sein sollen.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch in kWh / 100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

3) Wasserverbrauch in Liter / vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 °C - 60 °C Programm).

4) Programmdauer des Eco 40 °C - 60 °C Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

5) Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>



CWF14UT0 Waschmaschine

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: C ¹⁾
- Energie / Wasser: 62 kWh ²⁾ / 43 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Programmdauer: 3 h : 29 min ⁴⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁵⁾
- Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 171° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenaomatik und Schauererkennung
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide
- Spezialprogramme: Hygiene, Hemden, Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Fein, Schnell/Mix, Schnell 15/30 Min., Wolle-Handwäsche, Trommelreinigung
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Schnell, Wasser Plus & Spülen Plus, Drehzahlwahl/Spülstopp
- Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Verbrauchsanzeige und Anzeige für Überdosierung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 59,8 x 60,1 cm
- **Unterbaufähig** mit Sonderzubehör

Erhältlich bis 09/2023



WASCHTROCKNER – DIE PRAKTISCHE 2-IN-1 LÖSUNG



Der Constructa Waschtrockner ist die schicke 2 in 1-Lösung für beste Wäschepflege. Das Kombigerät macht die Pflege der Wäsche viel schneller, bequemer und einfacher – und der Platzbedarf ist auch geringer. So müssen auch kleinere Haushalte nicht mehr auf den Komfort eines Trockners verzichten. Natürlich können im Kombigerät Waschgang und Trockengang direkt zusammen eingestellt werden und laufen ohne Unterbrechung nacheinander ab.



SCHNELL AUFGEFRISCHT

Manche Textilien, wie Anzüge oder kurz getragene Kleidung aus Baumwolle, möchte man oft nur lüften oder entknittern. Das „Auffrischen“-Programm unserer Waschtrockner ist dafür ideal. Es entfernt beim Trockenvorgang unangenehme Gerüche und reduziert dank Knitterschutz auch bei Baumwolle Falten.



SAUBER UND TROCKEN IN 60 MINUTEN

Perfekt, wenn nicht viel Zeit ist: Mit der Programmwahl „Waschen & Trocknen 60 Min.“ wird 1 kg leicht verschmutzte Wäsche innerhalb von nur einer Stunde sauber und trocken – ohne Umladen und ohne manuelle Interaktion.



CWD14C01 Waschtrockner

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen: E ¹⁾
- Energie-Effizienzklasse Waschen: B ²⁾
- Energie / Wasser Waschen und Trocknen: 322 kWh ³⁾ / 74 Liter ⁴⁾
- Energie / Wasser Waschen: 57 kWh ⁵⁾ / 46 Liter ⁶⁾
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen / Waschen: 1 – 5 kg / 1 – 9 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen / Waschen: 7 h : 30 min / 3 h : 44 min ⁷⁾
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1400 – 400 U/min ⁸⁾
- Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Vario Trommel
- 32 cm Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel
- Vollelektronische Steuerung mit Unwuchtkontrolle, stufenloser Mengenautomatik und Schaumerkennung
- Bedienblende mit Klartextbedruckung
- Spezialprogramme Waschen: Schnell 15 Min., Hemden, Schnell/Mix, Abpumpen/Schleudern, Spülen
- Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv Trocknen, Schonrocknen, Waschen & Trocknen 60'
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Extra Schnell, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperaturwahl, Vorwäsche
- Optionen Trocknen: Trockenziel
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Großes LED-Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Anzeige für Überdosierung
- BLDC-Motor – effizienter, leiser und langlebiger
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Flüssigwaschmittelensatz
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

ENERGIE-SPARTIPPS



SO KÖNNEN SIE BEI DER WÄSCHEPFLEGE ZUSÄTZLICH SPAREN!

- Volle Beladung bedeutet volle Effizienz.
- Vermeiden Sie Waschgänge mit zu hohen Temperaturen. Normal verschmutzte Kochwäsche wird auch bei 60 °C sauber, Buntwäsche bereits bei 30 °C bzw. 40 °C.
- Bei normal verschmutzter Wäsche können Sie auf die Vorwäsche verzichten.
- Der Stromverbrauch beim Trocknen ist um so geringer, je stärker die Wäsche vorher beim Schleudern entfeuchtet wurde.
- Wenn Sie die Wäsche nach dem Trockenvorgang bügeln möchten, ist die Stufe „bügeltrocken“ ausreichend.

1) 2) Auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A bis G.

3) Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 °C – 60 °C Programm).

4) Wasserverbrauch in Liter / vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 °C – 60 °C Programm).

5) Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 °C – 60 °C Programm).

6) Wasserverbrauch in Liter / Waschzyklus (im Eco 40 °C – 60 °C Programm).

7) Programmdauer des Eco 40 °C – 60 °C Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

8) Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen in Deutschland:

<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Garantiebedingungen in Österreich:

<https://www.constructa.com/at/service/garantie>





EFFIZIENT TROCKNEN



Unsere sparsamsten Eco-Line Wärmepumpentrockner in den besten Energie-Klassen A+++ und A++. Mit geringem Energieverbrauch sorgen sie dafür, dass frisch gewaschene Lieblingskleidung schnell wieder trocken und weich im Schrank landet.

ECO-LINE: EINFACH NACHHALTIG TROCKNEN



EFFIZIENTE TECHNOLOGIE

Unser Wärmepumpentrockner heizen die Luft zum Trocknen mit Hilfe einer Wärmepumpe kostengünstig auf und nutzen die vorhandene Wärme effizient weiter. So sparen Wärmepumpentrockner bis zu 68 Prozent Energie im Vergleich zu einem Kondensationstrockner und trocknen in den besten Energie-Effizienzklassen A+++ und A++.




SUPER SCHNELL TROCKEN

Manchmal möchte man seine Lieblingsstücke einfach schnell wieder haben. Dafür eignet sich das Schnell 40° Programm. Durch den optimierten Temperaturverlauf und eine angepasste Abkühlphase ist die Wäsche bereits nach 40 Minuten wieder trocken und kuschelweich.



KLEINE BELADUNGEN EFFIZIENT TROCKNEN

Wenn nur ein Teil der frisch gewaschenen Wäsche für den Trockner geeignet ist, kommt die Option „Halbe Beladung“ ins Spiel. Dank ihr können auch kleinere Beladungsmengen energieeffizient getrocknet werden.



KOMFORTABEL UND SPARSAM

Besonders komfortabel und sparsam ist unser Trockner mit selbstreinigendem Kondensator. Dieser reinigt sich während des Trocknungsvorgangs mehrfach vollautomatisch. Das ist praktisch und Sie profitieren von einer gleichbleibenden geringen Energieeffizienz – ein Geräteleben lang.



SCHONEND, SPARSAM UND AUF DEN PUNKT

REINIGUNG LEICHT GEMACHT

Unsere Wärmepumpentrockner trocknen Wäsche äußerst effizient und energiesparend – Voraussetzung dafür ist ein sauberer und flusenfreier Kondensator. Der Easy Clean Filter hält die Flusen vom Kondensator fern. Er kann mit wenigen Handgriffen gereinigt werden und spart damit viel Zeit und Energie.



IDEALE PFLEGE FÜR FUNKTIONSKLEIDUNG

Outdoor-Kleidung braucht auch beim Trocknen eine schonende Behandlung, denn gerade die aufgeklebten Nähte sind besonders hitzeempfindlich. Daher setzen wir mit dem Outdoor-Programm auf eine konstant niedrige Temperatur zum Schutz der Textilien.



CWQ5R400 Wärmepumpentrockner

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 259 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 9 kg

- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in

- Option Halbe Beladung
- Großes LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsanzeige im Display
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Easy Clean Filter
- Anzeige für Filterreinigung
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



CWQ3R400 Wärmepumpentrockner

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A+++ *
- Energieverbrauch: 176 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken Plus, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
- Option Halbe Beladung
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsanzeige im Display
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Easy Clean Filter
- Anzeige für Filterreinigung
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

CWK3M202 Wärmepumpentrockner

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A++ *
- Energieverbrauch: 258 kWh¹⁾
- Fassungsvermögen: 1 – 9 kg
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
- Option Halbe Beladung
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- **Selbstreinigender Kondensator**
- Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz nach Programmende
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



EIN GERÄTELEBEN LANG BESONDERS SPARSAM

Der selbstreinigende Kondensator des Wäschetrockners CWK3M202, reinigt sich während des Trocknungsvorgangs mehrfach vollautomatisch. Damit bleibt der niedrige Energieverbrauch und die Energieeffizienzklasse A++ ein Geräteleben lang erhalten.

1) Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

2) Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbeladung.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



HYGIENISCH, SANFT UND SCHONEND GETROCKNET



HYGIENE IST BEI UNS PROGRAMM

Das Hygiene Programm sorgt durch eine höhere Temperatur für rückstandsfreie Trocknung und ist damit die beste Programmwahl für Allergiker und besonders sensible Kunden.



EXTRA SANFT UND SCHONEND

Das Soft Dry-System sorgt für einen permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur in der Trommel. Die Wäsche wird in der Schontrummel von allen Seiten mit warmer Luft durchströmt und von den geschwungenen Mitnehmern sanft durchgemischt. So haben Sie länger Freude an Ihrer Wäsche.



CWK6R203 Wärmepumpentrockner

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse: A++ *
 - Energieverbrauch: 212 kWh¹⁾
 - Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
 - Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
 - Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
 - Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
 - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
 - Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Schnell 40 Min., Hemden
 - Touch Control-Tasten: Schongang, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
 - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
 - LED-Trommelinnenbeleuchtung
 - Easy Clean Filter
 - Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
 - Anzeige für Filterreinigung
 - Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
 - Knitterschutz nach Programmende
 - Kindersicherung

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
 - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
 - Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

CWK3R203 Wärmepumpentrockner

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse: A++ *
 - Energieverbrauch: 212 kWh¹⁾
 - Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
 - Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
 - Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
 - Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
 - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
 - Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Schnell 40 Min., Hemden
 - Touch Control-Tasten: Schongang, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
 - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
 - LED-Trommelinnenbeleuchtung
 - Easy Clean Filter
 - Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
 - Anzeige für Filterreinigung
 - Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
 - Knitterschutz nach Programmende
 - Kindersicherung

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
 - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
 - Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290



CWK3N203 Kondensationstrockner

- LEISTUNG UND VERBRAUCH**
- Energie-Effizienzklasse: B *
 - Energieverbrauch: 490 kWh¹⁾
 - Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW²⁾

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT**
- Soft Dry-System: große, galvanisierte Schontrummel, Mitnehmer im Softdesign
 - Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
 - Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
 - Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
 - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
 - Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Allergie Plus/Hygiene, Dessous, Schnell 40 Min., Schnell 15 Min.
 - Touch Control-Tasten: Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
 - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
 - Anzeige für Filterreinigung
 - Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
 - Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
 - Knitterschutz nach Programmende
 - Kindersicherung

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)**
- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
 - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe



CWP6G400 Kondensationstrockner

- LEISTUNG UND VERBRAUCH**
- Energie-Effizienzklasse: B *
 - Energieverbrauch: 560 kWh¹⁾
 - Fassungsvermögen: 1 – 8 kg
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch: 64 dB (A) re 1 pW²⁾

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT**
- Soft Dry-System: große, galvanisierte Schontrummel, Mitnehmer im Softdesign
 - Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
 - Programmwähler für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
 - Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
 - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
 - Spezialprogramme: Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Mix, Outdoor, Schnell 15 min., Schnell 40 Min., Decken, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm, Hygiene
 - Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
 - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
 - LED-Trommelinnenbeleuchtung
 - Anzeige für Filterreinigung
 - Komfortverschluss mit Metallverschlusshaken
 - Anti Vibration Design – mehr Stabilität und Laufruhe
 - Kindersicherung

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)**
- Gerätemaße: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
 - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

WENIGER FALTEN, WENIGER KNITTERN

Durch Zuschalten der Option „Knitterschutz“ wird die Wäsche nach dem Ende des Trocknungsprogramms bis zur Entnahme durch eine sanfte Trommelrotation aufgelockert. So bekommt die getrocknete Wäsche weniger Knitterfalten und das Bügeln wird zum Kinderspiel.

1) Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

2) Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbeladung.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





IMMER FRISCH AUF DEN TISCH

Große Wocheneinkäufe finden spielend Platz in Constructa Kühl- und Gefrierschränken. Dank optimaler Innenraumgestaltung in unseren Kühlschränken lagert alles an der richtigen Stelle und steht genauso schnell auf dem Tisch – für einen entspannten Start in den Tag.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination	34
Stand-Kühlschrank	35
Einbau-Kühlschränke	36 – 37
Stand-Gefrierschränke	38 – 39
Einbau-Gefrierschrank	40







COOL KOMBINIERT FÜR NOCH MEHR VORTEILE



NOCH MEHR PLATZ FÜR FRISCHES OBST UND GEMÜSE

Die XXL Fresh Schublade in Constructa Kühlschränken bietet zwei Liter mehr Volumen und eignet sich besonders für die Lagerung von Obst und Gemüse, damit es lange frisch und knackig bleibt.



EINFACHE BEDIENUNG PER FINGERTIPP

Die gewünschte Temperatur kann schnell und bequem am Touch Display der Kühl- und Gefriergeräte eingestellt werden.



NO FROST – MEHR KOMFORT

Zwei Technologien, ein Ziel: die Arbeit zu erleichtern. Während bei der Low Frost-Technik die Eisbildung verringert wird, bildet sich bei Geräten mit No Frost gar kein Eis mehr. So muss bei Low Frost viel seltener und bei No Frost nie mehr manuell abgetaut werden.



IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL

Unser EcoAirFlow-System lässt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig zirkulieren. Das sorgt für eine konstant gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum. Lebensmittel werden unter idealen Bedingungen gekühlt und behalten ihren vollen Geschmack.



KÜHLEN

FRISCHE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN



SCHMECKT WIE FRISCH GEERNTET

Unsere Kühlgeräte halten Lebensmittel immer extra frisch. So bleiben Obst und Gemüse in der Extra Fresh Schublade länger vitamin- und nährstoffreich. Den Feuchtigkeitsgehalt in der Schublade können Sie ganz einfach einstellen – optimal abgestimmt auf die eingelagerten Lebensmittel.

ALLES SCHNELL GRIFFBEREIT

Dank ausziehbarer Glasablagen haben Sie jederzeit bequem Zugriff auf die eingelagerten Lebensmittel. Selbst im beladenen Zustand lassen sich die Platten leicht herausziehen.



NIE WIEDER ABTAUEN

Unsere No Frost-Technik verhindert zuverlässig die Bildung von Reif oder Eis an Innenwänden, Lebensmitteln und deren Verpackungen. Somit gehört das lästige Abtauen von Hand für Sie der Vergangenheit an.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination



CK786EFE0

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 234 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Horizontal integrierte Griffe
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Airflow-System
- Helle LED-Innenraumbelichtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung
- Optische Warnanzeige Tür offen

GEFRIERTEIL

- No Frost – nie wieder abtauen
- **** - Gefrierraum
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, 3 Eierablagen
- XXL Fresh Schublade – mehr Platz für Obst und Gemüse

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar




UNSER TIPP:

SIDE-BY-SIDE.

AUS ZWEI MACH EINS

Sie brauchen extra viel Platz zur Lagerung Ihrer Lebensmittel? Dann sind Sie mit unserer Side-by-Side Kombination bestens gerüstet. Verbinden Sie einfach den nebenstehenden Stand-Kühlschrank **CK129EWE0** und den Stand-Gefrierschrank **CE729EWE0** (Ausstattung siehe Seite 39) durch den Verbindungssatz **CZ36AW10**. Damit holen Sie sich Ihr eigenes Frischezentrum in die Küche – mit besonders viel Stauraum und in attraktivem Design.



CK129EWE0
Stand-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 109 kWh ²⁾ ³⁾
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 290 Liter

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Türöffnungshilfe
- LED-Innenraumbelichtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 ausziehbar und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, Eierablage
- Transparente Extra Fresh Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag links, wechselbar

- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten



1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KÜHLEN



ALLES BESTENS IM BLICK

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen erheblich Energie.

SUPER KÜHLEN

Mit der „Super“ Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt und so können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.



GROSSER ÖFFNUNGSWINKEL UND SELBSTSCHLIESSEFFEKT

Bei der Flachscharnier-Technik wird die Möbeltür direkt auf die Gerätetür des Einbau-Kühlgerätes montiert. Das ermöglicht einen extra weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. So wird verhindert, dass die Kühlschranktür versehentlich geöffnet bleibt.

Einbau-Kühlschränke



CK242EFE0 Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse ¹⁾: E
- Energie ^{2) 3)}: 147 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – optimale Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 4 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK141EFE0 Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse ¹⁾: E
- Energie ^{2) 3)}: 101 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 204 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – optimale Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

KÜHLTEIL

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 4 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



Erleben Sie die Highlights der Einbau-Kühlschränke mit LED-Touch Display und XXL Fresh Schublade online.



LED-TOUCH DISPLAY

Durch einfaches Antippen des schwarzen Bedienfeldes in unseren Einbau-Kühlschränken kann die ideale Temperatur zur Lagerung frischer Lebensmittel eingestellt werden.



OPTIMIERTES INNENDESIGN

Mehr Flexibilität durch ein intelligentes Innendesign: Die Verzahnungen an den Seitenwänden wurden so verkürzt, dass Speisen und Getränke flexibler platziert werden können.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch pro Jahr.

3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CK222EFEO

Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse ¹⁾: E
- Energie ²⁾ ³⁾: 144 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – optimale Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

KÜHLTEIL

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 2 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK121EFEO

Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse ¹⁾: E
- Energie ²⁾ ³⁾: 92 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – optimale Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

KÜHLTEIL

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 2 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



GUT GEMACHT BIS INS DETAIL

GLEICH KALT AUF ALLEN EBENEN

Das Multi Airflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ein schnelleres Abkühlen auf die eingestellte Lagertemperatur. So ist es an jeder Stelle des Kühl- bzw. Gefrierraums nahezu gleich kalt. Temperaturschwankungen werden reduziert und Abkühlzeiten verringert.



GROSSE MENGEN SCHNELL EINFRIEREN

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie bis zu 24 Stunden vorher die „Super Gefrieren“ Funktion. Das Gerät wird auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, so dass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



CE733EWEO

Stand-Gefrierschrank, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 229 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: –
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 225 Liter

- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi Airflow-System
- Türöffnungshilfe
- Aktiv-Warnsystem

- GEFRIERTEIL
- No Frost – nie wieder abtauen
- ****-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 19 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- 2 Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergutkalender, Eiswürfelschale und 2 Kälte-Akkus

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 176,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Höhenverstellbare FüÙe vorn, Rollen hinten



EINFACH PRAKTISCH

Eine fest schließende Tür ist ein Muss für einen Gefrierschrank. Mit unserer Türöffnungshilfe können Sie diese ganz ohne Kraftaufwendung wieder öffnen. Die Metall-optik verleiht dem Gefrierschrank zudem ein besonders attraktives Äußeres.

CE729EWE0

Stand-Gefrierschrank, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie: 221 kWh ^{2) 3)}
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: –
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 200 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi Airflow-System
- Türöffnungshilfe
- Aktiv-Warnsystem

GEFRIERTEIL

- No Frost – nie wieder abtauen
- ****-Gefrierraum
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- 1 Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Gefriergutkalender, Eiswürfelschale und 2 Kälte-Akkus

Kombinierbar mit Stand-Kühlschrank CK129EWE0 zur Side-by-Side Kombination (siehe Seite 35)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KÜHLEN



QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

Mit Einbau-Kühlgeräten aus deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte erkennen Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol.



EINFACH MEHR PLATZ

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie Ihr Gefriergut bestens im Blick. Die Big Box mit extra Stauraum bietet enorm viel Platz, z. B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen- Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch pro Jahr.

3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Gefrierschrank



CE521EFE0

Einbau-Gefrierschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾ 3): 176 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: –
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 96 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustisches Warnsystem

GEFRIERTEIL

- ******** - Gefrierraum
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergutkalender und Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Constructa	2-6				
	4-8				
	6-12				
				energy	

GEFRIERGUTKALENDER

Wie lange Lebensmittel im Gefrierraum aufbewahrt werden können, ist auf dem aufgedruckten Gefriergutkalender zu erkennen. Die Lagerdauer hängt von der Art des Gefriergutes ab. Die Zahlen bei den Symbolen geben die maximale Lagerdauer in Monaten

für das Gefriergut bei einer konstanten Temperatur von -18 °C an. Bei handelsüblicher Tiefkühlkost ist das Herstellungs- oder Haltbarkeitsdatum zu beachten. Um Qualitätsminderungen des Gefriergutes zu vermeiden, überschreiten Sie die Lagerdauer nicht!

ENERGIE-SPARTIPPS

SO KÖNNEN SIE BEI DER LAGERUNG IHRER LEBENSMITTEL ZUSÄTZLICH SPAREN!

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer der Stromverbrauch. Vermeiden Sie Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: $+5\text{ °C}$ bis $+7\text{ °C}$ im Kühlschrank und -18 °C im Gefrierschrank.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegerätes möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät weder über Abtauautomatik noch No Frost verfügt.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen, bevor Sie diese ins Gerät stellen.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen. Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggfs in andere Gefriergutbehälter um.





EINFACH, FLEXIBEL, SAUBER

Nach dem Essen noch schnell eine Runde im Park spazieren gegangen. Gut, dass auch die Weingläser und der Backrost bequem und sicher in der Spülmaschine Platz gefunden haben. Nur noch ausräumen und fertig...

Einbau-Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar/integrierbar	53 – 57
Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm	58 – 59
Stand-Geschirrspüler, 60 cm	61
Einbau-Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar/integrierbar	62
Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm	63
Stand-Geschirrspüler, 45 cm	63







EINFACH NACHHALTIG SPÜLEN.

ENTDECKEN SIE DIE CONSTRUCTA ECO-LINE GESCHIRRSPÜLER.

WIR STEHEN FÜR QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND – UND DAS SEIT 1951.

Constructa energy Geschirrspüler wurden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert um jedem Haushalt gute Spülleistungen zu ermöglichen. Mit der Eco-Line bieten wir jetzt fünf neue, nachhaltige, innovativ ausgestattete und sehr leise Geschirrspüler „Made in Germany“ in der sparsamen Energie-Effizienzklasse B. Sie sparen Wasser und Energie und schonen damit nicht nur die Umwelt, sondern auch das Haushaltsbudget.

Entdecken Sie, welche flexiblen Beladungsmöglichkeiten, smarte, schnelle Programme und Optionen die Eco-Line Geschirrspüler auszeichnen und entscheiden Sie sich für nachhaltige und einfach gute Spülergebnisse mit grünem B von Constructa.



QUALITÄT ZUM FAIREN PREIS – EXKLUSIV IM FACHHANDEL.

Constructa energy Hausgeräte erhält man nur im Fachhandel:

Unser Partner für kompetente Beratung, Lieferung und Montageservice Angebote. Und ein zuverlässiger Ansprechpartner – auch nach dem Kauf immer erreichbar.



ONLINE MEHR ERFAHREN:

in Deutschland: www.constructa.com/de/produkte/geschirrspuelen/eco-line
in Österreich: www.constructa.com/at/produkte/geschirrspuelen/eco-line





SPARSAMSTE TROCKNUNG PER KNOPFDRECK

Durch Drücken der Options-Taste „Spar Trocknen“ wird nach Ende des Spülprogramms die Geschirrspüler-Tür automatisch leicht geöffnet und das Geschirr wird schonend abgekühlt.



INTENSIVE, KRAFTVOLLE REINIGUNG FÜR STARK VERSCHMUTZTES

Intensive Clean Zone – die Lösung für eingetrocknete, verkrustete Speise- oder Getränke-Reste in Schüsseln, Tassen oder Gläsern. Sie befindet sich im Oberkorb und besteht aus einem kleinen Sprüharm mit drei zusätzlichen Sprühdüsen. Mit „ON“ aktiviert man die Zone, die mit zusätzlicher Extra-Sprühkraft alle Verschmutzungen restlos entfernt.



GANZ LEISE ZU SAUBEREM GESCHIRR

Auch in der Geräuschklasse erreichen unsere neuen Eco-Line Geschirrspüler ein neues „Leise-Level“. Mit nur 42 dB gehören sie zu den Geschirrspülern, die so flüsterleise ihren Dienst verrichten, dass man sie kaum mehr hört.



GESCHIRRSPÜLEN






Amazon Alexa




Magenta




iHaus




fitbit




LaMetric




IFTTT

VERNETZTE PARTNER

Durch die Vernetzung mit zahlreichen Partnern revolutioniert Home Connect die Art und Weise, wie wir mit Hausgeräten interagieren. Weitere Informationen:

in Deutschland: constructa.com/de/homeconnect,
in Österreich: constructa.com/at/homeconnect

WEITERE PARTNER VON HOME CONNECT













Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens. Google, Google Nest Hub und Google Home sind Marken von Google LLC.

VERNETZT SPÜLEN – MIT HOME CONNECT



APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT

Die aktuellen Geschirrspüler von Constructa lassen sich ganz bequem via App steuern. Über den App Store oder Google Play Store können Sie die Home Connect App kostenlos downloaden und somit glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben. Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect. Ab sofort können Sie über die App auch neue Spülprogramme kostenlos downloaden.

EINFACH VERNETZT MIT DIGITALEN MÖGLICHKEITEN

Mit der Home Connect App sind viele neue Funktionen und Smart Services durch die direkte Gerätevernetzung möglich, z. B. die Bedienung oder Programmauswahl per App oder die Bestellung von Reinigungsmitteln und Zubehör. Die Home Connect App zeigt auch Empfehlungen für effiziente Gerätenutzung auf.

Informationen zu Geräte-Registrierung und App-Download erhalten Sie online unter www.home-connect.com/de



GESCHIRRSPÜLER MIT DER HOME CONNECT APP VERBINDEN

Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihren WLAN-fähigen Spüler hinzu. Erstellen Sie im Nachgang einen Home Connect Account oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR-Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLAN-Router. Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Hausgerätes:

in Deutschland:

constructa.com/de/entdecken/homeconnect/pairing

in Österreich:

constructa.com/at/entdecken/homeconnect/pairing

MIT CONSTRUCTA UND HOME CONNECT PRAKTISCHE FUNKTIONEN NUTZEN

Fernbedienung: Ihr Constructa Geschirrspüler richtet sich dank der Home Connect App nach Ihrem Terminplan. Ab jetzt wählen Sie die Programme und starten Ihren WLAN-fähigen Constructa Geschirrspüler von wo Sie wollen und wann Sie wollen. Einfach smart!

Fernüberwachung: Dank Home Connect haben Sie von überall die Einstellungen und Laufdauer Ihres Geschirrspülers immer im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist. Einfach bequem.

Ferndiagnose: Sollte einmal Unterstützung bei den Hausgeräten benötigt werden, hilft unser Home Connect Kundenservice ganz einfach per Ferndiagnose über die Home Connect App. Ein Service-Techniker analysiert das Problem auf Wunsch über Fernzugriff.






IHRE AUSWAHL:



ECO-LINE SORTIMENT



CG6IS01EBD



CG6VX01EBD

WASSERVEBRAUCH (IM NORMPROGRAMM)	9 Liter	9 Liter
ANZAHL MASSGEDECKE	13	13
UNTERBAUFÄHIG	-	-
ANZAHL PROGRAMME	6	6
ANZAHL OPTIONEN	5	5
LAUFZEITANZEIGE IM DISPLAY	✓	Time Light / Boden Projektion
SPAR TROCKNEN (VOLLSTÄNDIG TROCKENES GESCHIRR UND TROCKENER INNENRAUM)	✓	✓
HOME CONNECT (BEDIENUNG VIA SMARTPHONE)	✓	✓
GERÄTE HÖHE / EINBAU NISCHE	81 cm	81 cm

UNSERE ECO-LINE GESCHIRRSPÜLER IM VERGLEICH.



A
↑
G B

CB6VX01EBD



A
↑
G B

CG6US01EBD



A
↑
G B

CG6SW01EBD

9 Liter	9 Liter	9 Liter
13	13	13
-	✓	✓*
6	6	6
5	5	5
Time Light / Boden Projektion	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
86 cm	81 cm	84 cm

* Arbeitsplatte abnehmbar



GLÄNZEND SAUBER SPÜLEN, FLEXIBEL BELADEN – MIT CONSTRUCTA GESCHIRRSPÜLERN.



STABILER HALT FÜR VIELE KLEINTEILE

Die farbigen Kleinteilehalter im Oberkorb fixieren leichte Geschirrtteile wie Plastikbecher, Brotboxen oder Babyflaschen beim Spülvorgang und sorgen für eine optimale und hygienische Reinigung.



OPTIMALE REINIGUNG VON FLASCHEN

Mit dem Flaschenhalter im Unterkorb lassen sich Sportflaschen, Sodaflaschen, Karaffen oder Weißbiergläser bequem und sicher reinigen. Im Unterkorb fixiert, positioniert der umklappbare Haltering instabile Geschirrtteile in der perfekten Spülposition.



NIE MEHR VON HAND SPÜLEN

Die neuen Unterkörbe sind mit bis zu vier umklappbaren, farbigen Backblechhaltern ausgestattet und geben sperrigen Geschirrtteilen, wie zum Beispiel Backblechen, Rosten oder Platten einen sicheren Halt bei jedem Spülvorgang, ohne dabei auf den Oberkorb verzichten zu müssen.



EINFACH DOPPELT GUT

Aus eins mach zwei und umgekehrt. Der teilbare Vario Flex Besteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet in seinem farblich abgesetzten Besteckgitter eine zusätzliche Sicherheitszone für Messer. Das durchdachte und formschöne Design ermöglicht es, den Vario Flex Besteckkorb nach dem Trocknen an einer Regalleiste in der Küche aufzuhängen.





INTENSIVE, KRAFTVOLLE REINIGUNG FÜR STARK VERSCHMUTZTES

Intensive Clean Zone – die Lösung für eingetrocknete, verkrustete Speise- oder Getränke-Reste in Schüsseln, Tassen oder Gläsern. Sie befindet sich im Oberkorb und besteht aus einem kleinen Sprüharm mit drei zusätzlichen Sprühdüsen. Mit „ON“ aktiviert man die Zone, die mit zusätzlicher Extra-Sprühkraft alle Verschmutzungen restlos entfernt.

Mehr zu unserer
Intensive Clean
Zone erfahren:



VIELE PROGRAMME UND VIELE OPTIONEN



IN 45 MINUTEN SAUBER UND TROCKEN

Die Anlässe sind bekannt: Kaffee und Kuchen, ein kleiner Sektempfang, ein Kindergeburtstag oder eine schnelle Brotzeit. Das Geschirr und die Gläserstapeln sich in der Küche und man braucht es jetzt ganz schnell wieder sauber. Unsere Lösung: das Programm „Party 45 min“ spült Ihnen in 45 Minuten das leicht verschmutzte Geschirr sauber und trocken – Sie müssen nicht mal mehr Nachwischen.



Mehr zu unserem Party 45 Minuten Programm erfahren:



SPÜLEN NACH IHREN WÜNSCHEN

Mit unserem Favorit-Programm kann die persönliche Wunsch-Programmkombination, z. B. „Auto 45 – 65 °C“ und die Option „Extra Schnell“, direkt gespeichert werden. Diese Kombination kann jederzeit geändert werden. Zusätzlich können über die Home Connect App weitere Favoriten erstellt und bei Bedarf an den Geschirrspüler geschickt werden.



EINFACH EINLEUCHTEND

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Time Light zeigt das Gerät in einer Projektion am Boden an, ob und wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Time Light ist immer sichtbar, ganz egal ob Sie einen hellen oder dunklen Fliesen- oder Holzboden haben.



SCHNELLER STRAHLEND SAUBER

Mit der „Extra Schnell“-Option legt Ihr Spülprogramm einen Zahn zu. Einfach ausgewählt, entweder digital per App oder direkt am Gerät, reduziert sich die Laufzeit – auch bei bereits gestartetem Spülprogramm. Natürlich bei gleichbleibend glänzenden Ergebnissen.

DRITTE EBENE? EINFACH NACHRÜSTEN.

SIE HABEN DIE WAHL

Bei allen unseren Eco-Line Geschirrspülern kann man zwischen der nachrüstbaren Vario Schublade oder dem nachrüstbaren Kleinteilekorb (3. Geschirrkorb) wählen. Für noch mehr Platz, Flexibilität und Komfort auf der neuen dritten Ebene.



CB6VX01EBD
Einbauhöhe 86,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



CG6VX01EBD
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 64 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 35 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Vario Schublade oder 3. Geschirrkorb nachrüstbar

- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Time Light
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (4x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- CB6VX01EBD, Einbauhöhe 86,5 cm**
- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
 - Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
 - Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

- CG6VX01EBD, Einbauhöhe 81,5 cm**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 - Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
 - Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



DIE VARIO SCHUBLADE CZ76DX02

Sie bietet Platz für Besteck, kleine Küchenutensilien und Espressotassen, die hier sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden.



DER 3. GESCHIRRKORB CZ76RX03

Dieser Kleinteilekorb bietet Raum für verschiedene kleine Koch- und Backutensilien. Große Messer können in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz verstaut werden.

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).

⁴⁾ Dauer des Programms Eco 50 °C.

* Garantiebedingungen in Deutschland:
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich:
<https://www.constructa.com/at/service/garantie>





PRAKTISCH FÜR VERGESSENE GESCHIRRTHEILE

Ob Kaffeetasse, Joghurtlöffel oder Weinglas – manchmal bleibt etwas auf dem Tisch stehen und der Geschirrspüler läuft bereits. Mit der Option „Nachladen“ wird der Spülvorgang unterbrochen, das Gerät kann geöffnet und das vergessene Geschirrtteil nachgelegt werden. Danach wird der Spülvorgang fortgesetzt.



FÜR LANG ANHALTENDE STRAHLKRAFT

Durch zu weiches oder zu hartes Wasser entstehen Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Unsere Geschirrspüler mit Glaschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So werden Gläser immer schonend gespült und behalten ihren Glanz.



CB6VX00HCD
Einbauhöhe 86,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und 2-teilige Tassenablage im Unterkorb
- Vario Schublade

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- CB6VX00HCD, Einbauhöhe 86,5 cm**
- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
 - Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
 - Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX00HCD
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik
- Glaschutz-Technik
- Info Light
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

- CG6VX00HCD, Einbauhöhe 81,5 cm**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 - Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
 - Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

ENERGIE-SPARTIPPS

SO KÖNNEN SIE BEIM GESCHIRRSPÜLEN ZUSÄTZLICH SPAREN!

- Volle Beladung bringt volle Effizienz.
- Verzichten Sie darauf, das verschmutzte Geschirr unter fließendem Wasser vorzuspülen. Ein grobes Entfernen der Speisereste genügt.
- Beladen Sie den Geschirrspüler so, dass alle Flächen ungehindert von den Wasserstrahlen getroffen werden können.



CB6VX00HAD

Einbauhöhe 86,5 cm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



CG6VX00HAD

Einbauhöhe 81,5 cm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb

- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Info Light
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

CB6VX00HAD, Einbauhöhe 86,5 cm

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX00HAD, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



VOLLE FLEXIBILITÄT

Mit Rackmatic können Sie den Oberkorb des Geschirrspülers sogar im beladenen Zustand komfortabel in drei verschiedene Höhen einstellen – mit bis zu 5 cm Spielraum. Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt, damit sich der Korb hebt oder senkt. Für noch mehr Flexibilität, je nach Beladung.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 - 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
 - 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
 - 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>






MEHR PLATZ, MEHR KOMFORT

Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien. Selbst Espresso-tassen oder ähnliche Geschirrtteile und kleine Küchenhelfer lassen sich darin sicher unterbringen.



AUF DEN PUNKT

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Info Light zeigt der rote Punkt am Boden, ob das Gerät noch in Betrieb ist. So vermeiden Sie das Öffnen während des Spülvorgangs.



CG6IS01EBD
Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 64 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 35 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Vario Schublade oder 3. Geschirrkorb nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (4x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront

CG6IS00HCD
Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH


- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und 2-teilige Tassenablage im Unterkorb
- Vario Schublade
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



CG6IS00HAD Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH



- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



CG5IS01ITD Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 92 kWh ²⁾ / 10,5 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std.
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Basic Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckkorb im Unterkorb, 2-teilige Tassenablage im Oberkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Eigenwärme
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



EINFACH WIE NEU

Geben Sie das spezielle Reinigungsmittel zur Maschinenpflege in das leere Gerät und starten Sie das Maschinenpflege-Programm. Nach Programmende ist Ihr Geschirrspüler komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit und damit so gut wie neu.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 - 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
 - 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
 - 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>



EINFACH ALLTAGSTAUGLICH

Wenn es mal wieder schnell gehen muss, ist unser „Express 65 °C“ Programm genau die richtige Wahl. So haben Sie nach nur einer Stunde wieder strahlend sauberes Geschirr auf dem Tisch.



ENTFALDET DIE VOLLE SPÜLKRAFT

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spüleistung. Natürlich können Sie aber auch Pulver oder Gelreiniger verwenden.



CG6US01EBD Unterbau-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 64 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 35 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Vario Schublade oder 3. Geschirrkorb nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (4x) Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig

CG6US00HCD Unterbau-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 85 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und 2-teilige Tassenablage im Unterkorb
- Vario Schublade
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



CG6US00HAD Unterbau-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH


- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



CG5US01ITD Unterbau-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 92 kWh ²⁾ / 10,5 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std.
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Eigenwärme
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



BELADEN LEICHT GEMACHT

Das Vario Flex Korbsystem bietet höchste Flexibilität. Dank der Besteckablage, zwei Tassenetageren und Klappstachelreihen im Oberkorb sowie vier Klappstachelreihen und dem Vario Besteckkorb im Unterkorb findet jedes Geschirrtel seinen Platz – egal ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 - 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
 - 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
 - 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
 Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>



AUTOMATISCH SICHER UND SPARSAM SPÜLEN



GLÄNZEND SAUBER, SUPER TROCKEN

Mit der „Extra Trocknen“ Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff perfekt getrocknet.



PERFEKTER GLANZ MIT JEDEM REINIGER

Ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger verwendet wird: Die Reiniger-Automatik unserer Geschirrspüler passt den Spülvorgang automatisch an. Für beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei kürzesten Laufzeiten.



VOLLE FLEXIBILITÄT

Mit Rackmatic können Sie den Oberkorb des Geschirrspülers sogar im beladenen Zustand komfortabel in drei verschiedene Höhen einstellen – mit bis zu 5 cm Spielraum. Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt, damit sich der Korb hebt oder senkt. Für noch mehr Flexibilität, je nach Beladung.



EINFACH SICHER

Unsere Geschirrspüler mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässig Schutz vor Wasserschäden. Andernfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*


ERKENNT, WENN DAS GESCHIRR SAUBER IST

Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrverschmutzung. Anhand der Rückstände im Spülwasser erkennt das Gerät, ob der Spülvorgang ausreichend war oder ein weiterer Spülgang erforderlich ist.



NEU

Eco-Line



CG6SW01EBD
Stand-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Energie / Wasser: 64 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 35 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Vario Schublade oder 3. Geschirrkorb nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (4x) und Salzeinfüllhilfe (Trichter)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 60,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig



NEU



CG6SW00HAD
Stand-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾
- Energie / Wasser: 84 kWh ²⁾ / 9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (2x), und Salzeinfüllhilfe (Trichter)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 60,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
 * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
 Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>




Geschirrspüler, 45 cm



DOPPELT SPÜLT BESSER

Mit dem Duo Power Sprüharm wird Ihr Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb unserer 45 cm Spüler sorgen für eine gezielte Wasserverteilung in alle Ecken des Spülers.



CP6VX01HLD
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH


- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 76 kWh ²⁾ / 8,9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 40 min
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Duo Power Sprüharme
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, 2 Klappstachelreihen, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen, Vario-Besteckkorb, 2-teilige Tassenablage und Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Besteckschublade nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Info Light
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



CP6IS01HLD
Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 76 kWh ²⁾ / 8,9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 40 min
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Duo Power Sprüharme
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, 2 Klappstachelreihen, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen, Vario-Besteckkorb, 2-teilige Tassenablage und Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Besteckschublade nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront



CP6US01HLD Unterbau-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 76 kWh ²⁾ / 8,9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 40 min
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Duo Power Sprüharme
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Klappstachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen, Vario-Besteckkorb, 2-teilige Tassenablage und Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Besteckschublade nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Unterbaufähig



CP6SW01HLD Stand-Geschirrspüler

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E ¹⁾
- Energie / Wasser: 76 kWh ²⁾ / 8,9 Liter ³⁾
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer ⁴⁾: 3 h : 40 min
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 – 24 Std. und Restzeitanzeige
- Duo Power Sprüharme
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen, Vario-Besteckkorb, 2-teilige Tassenablage und Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Besteckschublade nachrüstbar
- Dosier Assistent, Aqua Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Sockelblech, Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 84,5 x 45,0 x 60,0 cm
- Unterbaufähig



APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT

Die 45 cm Geschirrspüler von Constructa lassen sich jetzt auch ganz bequem via App steuern. Über den App Store oder Google Play Store können Sie die Home Connect App herunterladen, Ihren Geschirrspüler mit der App verbinden und neue, glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben.* Einfach smart.

* Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.home-connect.com/de

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
 - 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
 - 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
 - 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/garantie>
Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/garantie>





GENUSS EINFACH INKLUSIVE

Neue Gerichte ausprobieren, Kochen für Freunde oder die Lasagne vom Vortag aufwärmen. Mit unseren Backöfen, Kochfeldern oder unserer Mikrowelle gelingen viele Gerichte dank der Automatik-Programme spielend leicht. Der Genuss kommt einfach inklusive dazu.

Einbau-Backöfen	69
Autarke Kochfelder	70
Einbau-Backofenset mit Induktions-Kochfeld	71
Einbau-Herdsets mit passendem Kochfeld	72 – 81
Freistehende Mikrowelle	81





BACKEN



NEUER SCHWUNG FÜR DIE KÜCHE



EINFACH GUTES DESIGN

Der neue Constructa Einbauherd präsentiert sich im eleganten schwarzen Glasdesign. Sein ergonomisch geformter schwarzer Griff ermöglicht ein angenehmes Öffnen und Schließen der Backofentür – dank Soft Close-Funktion besonders sanft und leise. Die fugenlose Vollglas-Innentür lässt sich leicht reinigen.



DOPPELT KOMFORTABEL

Unsere Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion ermöglichen ein leichtgängiges und gleichzeitig stabiles Herausziehen von Blechen und Rosten auf zwei Ebenen. So hat man alles sicher im Griff. Noch flexibler sind die zusätzlich erhältlichen, frei platzierbaren Vario Clip Auszüge.



SCHNELLES UND SICHERES KOCHEN DURCH INDUKTION

Durch Induktion kann nichts mehr anbrennen, denn durch sie entsteht die Wärme ausschließlich im Topfboden. Somit kann man zum einen viel Zeit sparen und verfügt über eine größere Sicherheit beim Kochen.



FINDET IN JEDER KÜCHE PLATZ

Die freistehende Mikrowelle mit Grillfunktion fügt sich mit ihrem schwarzen Glasdesign perfekt in jede Küche ein. Die Elektronikuhr mit Restlaufzeit und die fünf Leistungsstufen bieten für jeden Bedarf die richtige Einstellung. Die praktische Hydro Clean-Funktion erledigt die Reinigung fast von selbst – einfaches Auswischen am Ende genügt.



AUTOMATISCH GUT – FÜR DEN VOLLEN GENUSS



AUTOMATISCH LECKER

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelingen Lieblingsgerichte ohne großen Aufwand. Ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut im Backofen platzieren, passendes Gericht auswählen, Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

Die Automatik-Programme im Überblick

- P1 Hähnchen, ungefüllt
- P2 Putenbrust
- P3 Eintopf mit Gemüse
- P4 Gulasch
- P5 Hackbraten, frisch
- P6 Rinderschmorbraten
- P7 Rinderrouladen
- P8 Lammkeule ohne Knochen, medium
- P9 Kalbsbraten, mager
- P10 Schweinenackenbraten ohne Knochen

DIE HEIZARTEN IM ÜBERBLICK



OBER-/UNTERHITZE

Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z. B. Käsekuchen).



3D-HEISSLUFT

Beim Backen auf mehreren Ebenen sorgt die gleichmäßige Wärmeverteilung im Backraum für optimale Ergebnisse.



UMLUFTGRILL

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet. Perfekt für knusprige Spareribs oder Hähnchen.



PIZZASTUFE

Tiefkühlprodukte wie Pizza und Pommes werden auch von unten schön knusprig.



UNTERHITZE

Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z. B. für Soufflés.



HEISSLUFT SANFT

Eine intelligente Heizart, die auch die Restwärme nutzt. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene, ohne Vorheizen.



GROSSFLÄCHENGRILL

Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen an flachem Grillgut (z. B. Steaks, Würstchen).



CF6M77050
Einbau-Backofen, Edelstahl

- LEISTUNG UND VERBRAUCH**
- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT**
- Backofen mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
 - Schnellaufheizung
 - 10 Automatik-Programme
 - Bedienblende Edelstahl
 - Voll versenkbare Bedienknebel
 - Vollglas-Innentür
 - Elektronische Backofensteuerung
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Temperaturvorschlag
 - Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Äußerst geringe Fenstertemperatur
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kühlgebläse
 - Pyrolytische Selbstreinigung
 - Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
 - Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizaform

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)**
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF7M00452
Einbau-Backofen, Edelstahl

- LEISTUNG UND VERBRAUCH**
- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT**
- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
 - Schnellaufheizung
 - Bedienblende Edelstahl
 - Voll versenkbare Bedienknebel
 - Geschwungener Metallgriff
 - Vollglas-Innentür
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Sehr geringe Fenstertemperatur
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und zusätzlichem Vario Clip Auszug, mit Stoppfunktion
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
 - Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)**
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



EINFACH FLEXIBEL

Mit dem flexibel platzierbaren Sonderzubehör Vario Clip Auszug genießen Sie noch mehr Freiheit beim Backen und Braten. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskop-schienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff.



NACHHALTIG, SCHNELL UND PRAKTISCH

Nach dem Backen kommt Hydro Clean ins Spiel: Mittels Dampf wird der Backofen umwelt-schonend gereinigt – ein anschließendes Aus-wischen genügt und er ist bereit für den nächsten Einsatz.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





**SOFORT HEISS,
SOFORT KALT**

Mit Induktion entsteht die Hitze nur da, wo sie benötigt wird – im Topfboden. Das sorgt für Zeitersparnis, mehr Sicherheit und Übergelaufenes kann nicht mehr anbrennen.

**PRÄZISE, EINFACH
UND INNOVATIV**

Mittels Touch Control die einzelnen Kochzonen besonders bequem steuern – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel ansprechenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.



**CA724255
Induktions-Kochfeld, autark**

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control-Bedienung mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Quick Start- und Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

**CA623252
Elektro-Kochfeld, autark**

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,5 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Touch Control-Bedienung
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



bestehend aus



CF6M77050
Einbau-Backofen, Edelstahl

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
 - Schnellaufheizung
 - 10 Automatik-Programme
 - Bedienblende Edelstahl
 - Voll versenkbare Bediennebel
 - Vollglas-Innentür
 - Elektronische Backofensteuerung
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Temperaturvorschlag
 - Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Äußerst geringe Fenstertemperatur
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kühlgebläse
 - Pyrolytische Selbstreinigung
 - Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
 - Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzaform

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CA724255
Induktions-Kochfeld, autark

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
 - Anschlusswert: 7,4 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern
 - 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
 - Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
 - Touch Control-Bedienung
 - Timer
 - Kurzzeitwecker
 - Quick Start- und Restart-Funktion
 - 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter mit Stoppfunktion
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Topferkennung
 - Automatische Sicherheitsabschaltung

- KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)


Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



bestehend aus




GETEILTES BACKBLECH, DOPPELTER GENUSS

Der eine will Fisch, der andere Gemüse. Mit dem Vario Backblech bekommt jeder seinen Wunsch erfüllt. Es besteht aus zwei kleinen Backblechen und ist perfekt geeignet für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Gerichten auf einer Einschubhöhe. Optimal kleine Portionen sowie Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten. Sehr komfortabel: Die kleinen Backbleche finden in allen Constructa Spülmaschinen Platz.

EINFACH PRAKTISCH

Das Vario Backblech gibt es als Sonderzubehör **CZ11CH15E0** zu kaufen.



CH7M61753 Einbau-Herd, Edelstahl

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
 - Schnellaufheizung
 - Bedienblende Edelstahl
 - Voll versenkbare Bedienkebel
 - Geschwungener Metallgriff
 - Vollglas-Innentür
 - Hydro Clean
 - Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Geringe Fenstertemperatur
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und 3-fach Teleskopschienen, davon 1 x mit Vario Clip Auszug
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
 - Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM724055 Induktions-Kochfeld

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
 - Anschlusswert: 7,4 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
 - 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
 - Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
 - Touch Control-Bedienung
 - Timer
 - Kurzzeitwecker
 - 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Topferkennung
 - Automatische Sicherheitsabschaltung

- KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

**CPIG91255****Freistehende Mikrowelle, schwarz****LEISTUNG UND VERBRAUCH**

- Spannung: 220 – 230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches Einstellen
- LED-Display
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 20 l Garraum, grau
- 27 cm Glas-Drehteller Türanschlag links
- Taste zum Öffnen der Tür
- LED-Beleuchtung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Zubehör: 1 x Rost

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

**DIE PRAKTISCHE
MINI MIKROWELLE**

Die freistehende Mikrowelle mit Grillfunktion fügt sich mit ihrem schwarzen Glasdesign perfekt in jede Küche ein und kann überall platziert werden.



bestehend aus



KOMFORTABEL UND SICHER

Mit der Elektronikuhr können Sie den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen oder Herd einschalten und die Abschaltautomatik den Back- bzw. Garprozess beendet soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbefugtem Bedienen.

GROSSES KOCHVERGNÜGEN

Mit der Bräter- und Zweikreiszone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen komfortables Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



CH8M61762

Einbau-Herd im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknobel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Close
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und 3-fach Teleskopschienen, davon 1 x Vario Clip Auszug
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM623052

Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

bestehend aus



CH8M61762

Einbau-Herd im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienkebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Close
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und 3-fach Teleskopschienen, davon 1 x Vario Clip Auszug
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM633032

Rahmenloses Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik rahmenlos, mit Facette vorne
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm
- Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm




WIE AUS EINEM GUSS

Das Kochfeld im rahmenlosen Design liegt elegant auf der Arbeitsplatte. Die glatte Oberfläche des Kochfelds lässt sich besonders einfach reinigen.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



bestehend aus



**EINFACH SICHER,
EINFACH PRAKTISCH**

Der Backwagen ermöglicht bequemes Hineinstellen und Entnehmen von Speisen, ohne Fingerverbrennen. Auch wenn Sie einen Braten übergießen oder testen möchten, ob der Kuchen fertig ist, haben Sie mit dem Backwagen immer beide Hände frei.

**CH7M61C52
Einbau-Herd, Edelstahl**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
 - Schnellaufheizung
 - Bedienblende Edelstahl
 - Voll versenkbare Bedienknebel
 - Geschwungener Metallgriff
 - Vollglas-Innentür
 - Hydro Clean
 - Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Sehr geringe Fensteremperatur
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 5 Backebenen und Einhängegittern im Backwagen
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
 - Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

**CM623052
Elektro-Kochfeld**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
 - Anschlusswert: 7,8 kW

- AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
 - 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
 - Restwärmeanzeige je Kochzone

- KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,4 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

bestehend aus


CH7M61752
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Hydro Clean
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und 3-fach Teleskopschienen, davon 1 x Vario Clip Auszug
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM623052
Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm


* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



bestehend aus



NEU



NEU



QUICHE LORRAINE – DER KLASSIKER

Ein Rezept für wahre Genießer – bei 180 °C Ober-/Unterhitze gelingt es im Constructa Einbau-Herd oder Backofen auf den Punkt. Bon Appétit!



CH6M60060
Einbau-Herd, im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Autostart
- Bedienblende Schwarz
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzaform

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM633032
Rahmenloses Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik rahmenlos, mit Facette vorne
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm
- Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

bestehend aus



CH6M50050
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Autostart
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Pizzaform

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM623052
Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



ENERGIE-SPARTIPPS

TAG FÜR TAG BEIM KOCHEN ZUSÄTZLICH SPAREN!

- Verzichten Sie, wenn möglich, auf das Vorheizen des Backofens.
- Öffnen Sie die Backofentür nicht öfter als nötig.
- Drehen Sie die Temperatur frühzeitig herunter und nutzen Sie die Restwärme des Gerätes.
- Wählen Sie das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone, damit keine Wärme verloren geht.
- Lassen Sie den Deckel beim Kochen auf dem Topf. Ein passender Deckel sorgt dafür, dass wenig Dampf und damit Energie aus dem Topf entweicht.

bestehend aus



CH7M00452 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,2 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Sehr geringe Fenstertertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und zusätzlichem Vario Clip Auszug, mit Stoppfunktion
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM623052 Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbare Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW


Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

bestehend aus



CH5M00050
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten und elektronischer Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

CM31054
Elektro-Kochfeld

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 6,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- 4 High Speed-Kochzonen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen Ø 18 cm, 2,0 kW
- 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 82/83

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.




SONDERZUBEHÖR

	Waschmaschinen & Wäschetrockner	Best.-Nr.	CWF14G109, CWF14G100, CWF14N27, CWF14G111, CWF14J03, CWF12J03	CWF14UT0 CWF14T00U	CWD14C01
1	Aqua Stop-Anschlussverlängerung	WMZ2381 / WZ10131	•	•	•
2	Bodenbefestigung	WMZ2200 / WX975600	•	•	•
3	Podest mit Auszug	WMZPW20W / WZWP20W	•	•	•
	Unterbaubdeckung	WMZ20430 / WZ20430		•	

	Wäschetrockner	Best.-Nr.	CWK3M202	CWQ3R400 CWQ5R400	CWK6R203, CWK3R203, CWK3N203, CWP6G400
4	Anschlussgarnitur Kondensat	WTZ1110 / WZ20160		•	•
	Podest mit Auszug	WTZPW20D / WZDP20D	•	•	•
5	Verbindungssatz	WTZ20410 / WZ11410		•	•
	Verbindungssatz	WTZ27410 / WZ27410	•		
6	Verbindungssatz mit Auszug	WTZ11400 / WZ20400			•
	Verbindungssatz mit Auszug	WTZ27400 / WZ27400	•	•	
7	Wollekorb	WMZ20600 / WZ20600		•	•




	Kühl- und Gefriergeräte	Best.-Nr.	CK129EWE0	CE729EWE0
	Verbindungssatz „Side-by-Side“	CZ36AW10	•	•

	Geschirrspüler	Best.-Nr.	CG6IS00HCD CG6US00HCD CG6VX00HCD	CG6IS00HAD CG6US00HAD CG6VX00HAD	CG6IS01EBD CG6US01EBD CG6VX01EBD	CB6VX01EBD	CB6VX00HCD	CB6VX00HAD	CG5IS01ITD CG5US01ITD	CP6IS01HLD CP6US01HLD CP6VX01HLD	CP6SW01HLD CG6SW00HAD	CG6SW01EBD
8	Schlauchverlängerung Zu-/ Ablauf	CZ7710X0	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm	CZ70BI01	•	•	•							
	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm	CZ70BI02							•	•		
	Verblendsleisten Edelstahl 86,5 cm	CZ70BI11				•	•	•				
	3. Ebene nachrüstbar Geräte 60 cm	CZ76RX03	•		•	•	•					•
	3. Ebene 45er Geschirrspüler	CZ74DX03								•		
	Vario Schublade für Flex Körbe	CZ76DX02			•	•			•			•





	Einbau-Herde, Einbau-Backöfen und Kochfelder	Best.-Nr.	CX31EK01T CH6M50050 (im SET) CX30EK01T CH5M00050 (im SET)	CF6M77050 (im SET) CX57EI08T	CX53EK03T CX51EK02T CH7M61752 (im SET) CH7M61753 (im SET) CH8M61762 (im SET) CX51EI03T	CF7M00452 CH7M00452 (im SET) CX50EK03T	CX51EK02B CH7M61CS2 (im SET)	CA724255	CX53EK04T CH8M61762 (im SET)	CX31EK02T CH6M60060 (im SET)
9	Backblech, emailliert	CZ10200	•							•
10	Backblech, emailliert	CZ11CB10E0			•	•			•	
11	Backblech, emailliert	HEZ541000 / HZ541000					•			
	Backblech, emailliert	HEZ431002 / HZ431002		•						
12	Universalpfanne	CZ10300	•							•
13	Universalpfanne	CZ11CU10E0			•	•			•	
14	Universalpfanne	HEZ542000 / HZ542000					•			
15	Glaspfanne	CZ11GU20X0					•			
16	Pizzaform, emailliert	CZ1352X0	•	•	•	•	•		•	•
17	Grillrost	CZ11CR13X0	•	•						•
18	Grillrost	CZ11CR10X0			•	•			•	
19	Grillrost	HEZ544000 / HZ544000					•			
20	Vario Backblech	CZ11CH15E0								
21	2-fach Teleskopauszug mit Rastfunktion	CZ11TE25X0*				•				
	3-fach Teleskopauszug mit Rastfunktion	HEZ438301 / HZ438301		•						
22	3-fach Teleskop-Voll- auszug mit Rastfunktion	CZ11TF25X0*			•	•			•	
	Clip-Auszug, ebenenunabhängig	CZ1608BX0			•	•			•	
23	Vario Clip Auszug	CZ11TI15X0			•	•			•	
24	Keramikbackstein mit Holzschieber	CZ1913X0	•		•	•	•		•	•
25	Induktions-Topfset: 2 Töpfe + 1 Pfanne	CZ9SE030						•		

* Erhältlich bis 12/2023




Einbau-Backofen


CF7M00452



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm




Einbau mit einem Kochfeld.




Einbau-Backofen


CF6M77050



* 20 mm für Metallfronten







* 20 mm für Metallfronten



*Bei Metallfronten 20mm

Induktions-Kochfeld, autark


CA724255



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Elektro-Kochfeld, autark



CA623252




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautelem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Einbau-Herde

CH7M61753, CH7M61C52, CH8M61762,
CH7M61752, CH7M00452




Einbau mit einem Kochfeld.





Induktions-Kochfeld

CM724055




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe




- ① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Einbau-Herd

CH5M00050




* 20 mm für Metallfronten




*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Herd

CH6M60060




* 20 mm für Metallfronten



*Bei Metallfronten 20mm

Elektro-Kochfeld


CM633032, rahmenlos



- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Elektro-Kochfelder




CM623052, CM31054



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe




Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

CK786EFE0






Einbau-Kühlschränke

CK242EFE0, CK141EFE0




Einbau-Kühlschränke

CK222EFE0, CK121EFE0



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier







F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Einbau-Gefrierschrank

CE521EFE0




Einbau-Geschirrspüler 60/86,5 cm, vollintegrierbar

CB6VX01EBD ¹⁾, CB6VX00HCD ¹⁾, CB6VX00HAD ¹⁾




Einbau-Geschirrspüler 60 cm, integrierbar

CG6IS01EBD ¹⁾, CG6IS00HCD ¹⁾, CG6IS00HAD ¹⁾, CG5IS01ITD ¹⁾




Einbau-Geschirrspüler 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG6VX01EBD ¹⁾, CG6VX00HCD ¹⁾, CG6VX00HAD ¹⁾




Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz


Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

CG6US01EBD ¹⁾, CG6US00HCD ¹⁾,
CG6US00HAD ¹⁾, CG5US01ITD ¹⁾




Einbau-Geschirrspüler 45 cm, vollintegrierbar

CP6VX01HLD ¹⁾




Unterbau-Geschirrspüler 45 cm

CP6US01HLD ¹⁾




Einbau-Geschirrspüler 45 cm, integrierbar

CP6IS01HLD ¹⁾



Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten



¹⁾ Beim Hocheinbau von Geschirrspülern muss durch geeignete Öffnungen und Abstände für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden.

PIKTOGRAMMÜBERSICHT A-Z

	Anti Vibration	Die Struktur der Seitenwände sorgt für mehr Standfestigkeit und deutlich weniger Vibrationen.	●
	App Start	Mit der neuen „App Start“ Option einfach smarter spülen und den Geschirrspüler über die Home Connect App bedienen.	●
	Aqua Protection	Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden dank einem auf siebenfache Drucksicherheit geprüften Zulaufschlauch, Überlaufschutz und einer elektrischen Verriegelung des Bullauges.	●
	Aqua Sensor	Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von der Art und Stärke der Geschirverschmutzung.	●
	Aqua Stop	Das Aqua Stop Sicherheitssystem bietet zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*	● ●
	Aqua Stop Schlauch	Der doppelwandige Zulaufschlauch mit mechanischem Ventil schützt vor Wasserschäden.	●
	Auffrischen	Das Auffrischen-Programm entfernt unangenehme Gerüche und reduziert Knitterfalten, ohne dass die Textilien richtig gewaschen werden müssen. Ideal für Anzüge oder kurz Getragenes.	●
	Ausziehbare Glasablagen	Mit den ausziehbaren Glasablagen lassen sich Lebensmittel besonders bequem aus dem Kühlgerät entnehmen und der Überblick bleibt gewahrt.	●
	10 Automatik-Programme	Mit den Automatik-Programmen wird Kochen zum Kinderspiel. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht und Gewicht wählen und starten.	●
	Backblechhalter	Der Backblechhalter sorgt für eine sichere Befestigung von Blechen und Rosten im Unterkorb und damit für optimale Spülergebnisse.	●
	Backwagen	Der Backwagen ermöglicht ein bequemes Hineinstellen und Entnehmen von Speisen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Und man hat immer beide Hände frei.	●
	Big Box	Die 29 cm hohe Big Box bietet extra viel Platz z. B. für mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.	●
	BLDC-Motor	Der BLDC-Motor funktioniert ohne Bürsten und ist dadurch besonders langlebig, energieeffizient und sehr leise.	● ●
	Dampfglätten*	Das Dampfglätten Programm reduziert Falten in der sauberen, trockenen Kleidung um bis zu 50%* – für einen entknitterten Look in nur etwa 20 Minuten.	●
	Dessous	Mit diesem Spezialprogramm werden Dessous besonders schonend behandelt und behalten dadurch ihre perfekte Passform.	●
	Direct Access	Das Direct Access-Fach bietet eine optimale Sichtbarkeit und einen schnellen Zugriff auf das Gefriergut.	●
	Dosier Assistent	Der Spültab wird kontrolliert aufgelöst und gleichmäßig im Gerät verteilt – für ein optimales Spülergebnis.	●
	Dunkle Wäsche	Mit dem Spezialprogramm behalten dunkle Kleidungsstücke auch bei regelmäßigem Waschen lange die Farbe.	●
	Duo Power	Durch den doppelten Sprüharm wird eine optimale Verteilung des Spülwassers bis in alle Ecken der Maschine gewährleistet.	●
	Easy Clean Filter	Der praktische Kondensatorfilter kann einfach entnommen und gereinigt werden. Das spart viel Zeit und Energie.	●
	EcoAirFlow-System	Mit dem EcoAirFlow-System in den Kühlschränken wird eine optimale Kühlung im gesamten Kühlraum erreicht. Dies ist dank einer gleichmäßigen Temperaturzirkulation möglich.	●
	Einweichen / Vorwäsche	Mit den Optionen Einweichen oder Vorwäsche gegen stark verschmutzte Textilien. Besonders wirksam bei alten sowie eingetrockneten Flecken.	●

* Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm Dampfglätten nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Dampfglätten behandelten Textilien.

	Elektronikuhr	Mit Hilfe der Uhr werden Gar- und Backzeiten eingestellt. Sie verfügt zudem über eine Abschaltautomatik.	●
	Express 65 °C	Mit dem „Express 65 °C“ Programm wird das Geschirr in nur einer Stunde brillant sauber.	●
	Extra Fresh	Da sich der Feuchtigkeitsgehalt der Schublade auf den Inhalt anpassen lässt, bleiben Obst und Gemüse länger frisch.	●
	Extra Schnell	Mit der „Extra Schnell“ Option lässt sich die Spülzeit per Tastendruck reduzieren, auch wenn der Spülvorgang schon gestartet ist.	●
	Extra Trocknen	Für eine besonders gründliche Trocknung selbst bei schwer zu trocknenden Geschirrtteilen aus Kunststoff.	●
	Favorit	Über die Favorit-Taste einfach per Knopfdruck individuelle Einstellungen als Favorit Programm speichern. Das gespeicherte, hinterlegte Programm ist sofort startklar und kann jederzeit wieder geändert werden.	● ●
	Fein	Mit dem Fein-Programm werden empfindliche Textilien aus Seide, Satin und Synthetik besonders schonend gewaschen.	●
	Flaschenhalter	Der im Unterkorb integrierte Flaschenhalter bietet sicheren Halt und eine optimale Reinigung für Trink- und Sportflaschen.	●
	Fleckenautomatik	Mit der Fleckenautomatik werden die häufigsten Fleckenarten direkt beim Waschen entfernt. Einfach eine von vier Fleckenarten zum Waschprogramm zuschalten.	●
	Fresh Schublade	Die XXL Fresh Schublade in den Kühlgeräten bietet zwei Liter mehr Volumen und eignet sich besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse. Damit es lange frisch und knackig bleibt.	●
	Glasschutz-Technik	Durch die Glasschutz-Technik wird der Härtegrad des Wassers reguliert – für langanhaltende Strahlkraft bei Gläsern und Geschirr.	●
	Hemden	Dank einer verkürzten Waschzeit bei nur 400 U/min werden leicht verschmutzte Hemden und Blusen mit dem Spezialprogramm optimal geschont und der Bügel-aufwand reduziert.	●
	Hydro Clean	Umweltschonende und vereinfachte Reinigung mit der Hilfe von Dampf, so dass einfaches Auswischen genügt.	●
	Hygiene Waschmaschinen	Dank einer konstant hohen Waschtemperatur ist das Programm ideal für besonders hygienische Ansprüche. Ein zusätzlicher Spülgang sorgt für ein extra gründliches Ausspülen der Wäsche.	●
	Hygiene Trockner	Das Hygiene Programm sorgt durch eine höhere Temperatur für rückstandsfreie Trocknung und ist damit die optimale Programmwahl für Allergiker und Familien.	●
	Induktion	Bei Induktion entsteht die Hitze nur da, wo man sie benötigt – im Topfboden. Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten sparen zudem Zeit und sorgen für zusätzliche Sicherheit.	●
	Info Light	Ein roter Punkt am Boden zeigt, ob der vollintegrierte Geschirrspüler noch in Betrieb ist oder wieder geöffnet werden kann.	●
	Intensive Clean Zone	Intensive, kraftvolle Reinigung für restlose Entfernung von eingetrockneten Speise- und Getränkeresten dank extra Sprühdüsen.	●
	Kleinteilehalter	Mit dem praktischen Kleinteilehalter im Oberkorb ist eine sichere Befestigung und ein stabiler Halt für Kleinteile garantiert.	●
	Knitterschutz	Nach Ende des Trocknungsprogramms wird die Wäsche aufgelockert, bekommt so weniger Knitterfalten und das Bügeln fällt leichter.	● ●
	LED-Beleuchtung	Die LED-Leuchten sorgen für eine helle und gleichmäßige Beleuchtung, verbrauchen sehr wenig Energie und halten ein Geräteleben lang.	●
	Maschinenpflege	Das Maschinenpflege-Programm hilft dabei, den Geschirrspüler von Kalk- und Fettablagerungen zu befreien. Und das Gerät bleibt lange Zeit so gut wie neu.	●

Zeichenerklärung

- = Wäschepflege ● = Kühlen ● = Backen
● = Trocknen ● = Spülen ● = Kochen

PIKTOGRAMMÜBERSICHT A-Z

	Mengen-automatik	Diese Automatik variiert den Waschvorgang für möglichst wirtschaftliches Waschen, je nach Wäscheart und Beladungsmenge.	●
	Multi Airflow-System	Das Multi Airflow-System verteilt die kalte Luft gleichmäßig und reduziert dadurch Temperaturschwankungen und Abkühlzeiten.	●
	Nachladen	Mit der Start-/Pause-Taste einfach auf Knopfdruck den gestarteten Spülvorgang unterbrechen, um ein vergessenes Geschirrtteil nachzuladen.	●
	Nachlegen	Mit der Start-/Pause-Taste lässt sich der bereits gestartete Waschvorgang einfach unterbrechen und vergessene Wäschestücke können unkompliziert nachgelegt werden.	●
	No Frost	No Frost verhindert die Bildung von Eis an Innenwänden und Lebensmitteln. Ein Abtauen von Hand ist damit nicht mehr nötig.	●
	Outdoor	Das Outdoor-Programm schont Funktionskleidung beim Waschen und Trocknen optimal. Hitzeempfindliche Nähte werden geschützt und die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben erhalten.	● ●
	Party 45 min	Das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten. Nachwischen ist nicht mehr nötig.	●
	Pyrolyse	Mit Pyrolyse reinigt sich der Backofen von selbst, ein einfaches Auswischen genügt.	●
	Rackmatic	Der Oberkorb im Geschirrspüler lässt sich bequem in der Höhe verstellen und sorgt so für ein leichtes Be- und Entladen.	●
	Reiniger-Automatik	Die Geschirrspüler sind für jede Art von Reiniger geeignet und passen den Spülvorgang diesem automatisch an.	●
	Restwärme-anzeige	Mit der Restwärmeanzeige sind noch heiße Kochzonen auf einen Blick erkennbar.	●
	Schnell 15 Min.	Dieses Programm wäscht 2 kg leicht verschmutzte Textilien in nur 15 Minuten.	●
	Schnell 40 Min.	Die mit dem „Schnell 15 Min.“ Programm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf bereits nach 40 Minuten wieder trocken.	●
	Schnell	Mit der „Schnell“ Option kann die Waschzeit bei gleichbleibender Waschleistung um bis zu 65% reduziert werden.	●
	Schnell-aufheizung	Die Sonderfunktion sorgt bei gleichem Energieverbrauch für ein bis zu 30% schnelleres Vorheizen des Backofens.	●
	Selbst-reinigender Kondensator	Der Kondensator wird mehrfach während des Trocknens vollautomatisch gereinigt. Somit wird auch die Energie-Effizienzklasse dauerhaft gehalten.	●
	Soft Close	Dank der Soft Close-Funktion schließt die Backofentür besonders sanft und leise.	●
	Soft Dry-System	Die Wäsche wird in der Schontrommel von allen Seiten mit warmer Luft durchströmt und von den Soft-Mitnehmern sanft durchgemischt.	●
	Spar Trocknen	Mit der Spar Trocknen Option, öffnet sich nach dem Spülprogramm Ende die Geschirrspüler Türe automatisch für eine sanfte, schonende und sparsame Trocknung.	●

	Sport/Fitness	Mit dem Spezialprogramm wird verschwitzte Sportkleidung aus modernen Mikrofasern bei konstant niedriger Temperatur optimal und besonders schonend gereinigt.	●
	Super Gefrieren	Super Gefrieren sorgt durch automatisches Herunterkühlen für ein schnelles Einfrieren kleiner und auch größerer Mengen.	●
	Super Kühlen	Mit der „Super“ Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2 °C gesenkt. So können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell heruntergekühlt werden.	●
	2-fach Teleskop-Auszug	Der 2-fach Auszug ermöglicht ein leichtgängiges und sicheres Herausziehen von Blechen und Rosten auf zwei Ebenen.	●
	Time Light	Mit einer Projektion am Boden wird angezeigt, ob und wie lange der vollintegrierte Spüler noch läuft und in welchem Reinigungsstadium er sich befindet.	●
	Touch Control	Ein sanftes Berühren der Touch Control-Tasten genügt, um die gewünschte Einstellung und Funktion zu wählen.	● ● ● ●
	Trommel reinigen	Das Spezialprogramm dient der Reinigung des Waschmaschinen-Innenraumes. Damit gehören unangenehme Gerüche der Vergangenheit an.	●
	90° Türöffnungswinkel	Dank neuartiger Scharniertechnik lassen sich die Schubladen in den Kühl-Gefrier-Kombinationen selbst bei nur 90° Türöffnung komfortabel herausziehen.	●
	Vario Clip Auszug	Der Vario Clip Auszug ist flexibel im Backofen-Innenraum platzierbar und sorgt so für mehr Freiheit beim Backen und Braten.	●
	Vario Extra Korbssystem	Dieses Korbsystem bietet dank klappbarer Elemente und praktischem Kleinteile-, Flaschen- und Backblechhalter viel Komfort und Spielraum beim Beladen.	●
	Vario Flex Besteckkorb	Der Vario Flex Besteckkorb kann in zwei Hälften geteilt werden und ist flexibel im Unterkorb des Geschirrspülers platzierbar.	●
	Vario Flex Extra Korbssystem	Dieses Korbsystem bietet dank Tassenetageren, zahlreicher Klappstacheln und praktischen Elementen wie Kleinteile-, Flaschen- und zwei Backblechhaltern höchsten Komfort und volle Flexibilität bei der Beladung.	●
	Vario Schublade	Die Schublade bietet Raum für Besteck und kleinere Küchenutensilien und schafft so mehr Platz im Spülraum.	●
	Vario Trommel	Durch die besondere Form und Struktur der Trommel wird die Wäsche extra schonend gewaschen.	●
	Vario Zone	Die Schubladen im Gefrierraum laufen auf Glaseinlegern und sind für mehr Stauraum leicht zu entnehmen.	●
	Vollglas-Innentür	Die fugenlose Vollglas-Innentür lässt sich leicht reinigen. Im Bedarfsfall kann das Glas auch komplett abgenommen werden.	●
	Waschen + Trocknen 60'	Mit diesem Spezialprogramm wird 1 kg leicht verschmutzte Wäsche in einer Stunde wieder sauber und trocken – alles in einem Durchgang.	●
	Wolle-Handwäsche	Das Wolle-Programm wäscht so sanft wie von Hand und alles bleibt in Form.	●

Zeichenerklärung:

- = Wäschepflege
- = Trocknen
- = Kühlen
- = Spülen
- = Backen
- = Kochen

CONSTRUCTA FÜR DIE ERSTKÄUFER HEISST #PASSTZUMIR

STUDIUM, AUSBILDUNG ODER ZUSAMMENZIEHEN?

Beim ersten Hausgeräte-Kauf hat man die Qual der Wahl und ist mit Constructa gut beraten, denn wir bieten:

- zuverlässige Qualität
- zu fairen Preisen
- umfangreichen Service
- einfache Bedienbarkeit der Geräte
- ein überschaubares Sortiment für jeden Bedarf in allen Gerätekategorien.

Unsere Top-Empfehlungen für Erstkäufer:

CWF14N27: Die 8kg Eco-Line Waschmaschine in EEK A, 71 dB leise, mit nützlichen Programmen wie Schnell 15'/30', Dampfglätten, Hygiene und Outdoor.



CP6SW01HLD: Geschirrspüler perfekt für die kleine Küche, freistehend und nur 45 cm breit. Super leise mit 44 dB, dem praktischen und schnellen 45 Min. Party Programm, Home Connect für die Bedienung via Smart Phone und Aqua Stop.



ONLINE MEHR ERFAHREN:



Zu weiteren Geräte-Empfehlungen und Tipps für Erstkäufer



Zur #PasstZuMir Social Media-Kampagne



CONSTRUCTA: SCHON LANGE IM FACHHANDEL ZUHAUSE.



EXKLUSIVE MARKE IM ELEKTROFACHHANDEL

Constructa bleibt sich treu und wird weiterhin exklusiv im kompetenten Fachhandel vertrieben.




DIE STÄRKE DER BERATUNG HEISST ELEKTROFACHHANDEL

Auch wenn Constructa Hausgeräte einfach zu bedienen sind, setzen wir auf Ihre kompetente, persönliche Beratung.



MEHRWERTE IM FACHHANDEL – UNBEZAHLBAR UND EINZIGARTIG

Lokale Anlieferung und Installation durch den Fachhändler sind ein klarer Mehrwert und Teil des „einfach guten Rundum-sorglos-Paketes“.



UNSER KUNDENDIENST IST LOKAL UND ERREICHBAR

Nach dem Kauf können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Kunden von unserem mehrfach ausgezeichneten, lokalen Kundenservice bestens betreut werden.



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Backöfen

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Ober-/Unterhitze
- 3 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Umluft
- 4 Garraumvolumen



Neben dem Garraumvolumen wird der Energieverbrauch eines Backzyklus bei Umluft und Ober-/Unterhitze angegeben. Die Effizienzklasse spiegelt den daraus resultierenden Energieverbrauch wider. Je besser die Energie-Effizienzklasse, desto mehr Stromkosten werden gespart.


DAS ENERGIELABEL FÜR HERDE, BACKÖFEN, DUNSTABZUGSHAUBEN UND TROCKNER

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten.

Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Das seit 2012 in der oben abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z. B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf dem Energielabel für Trockner, Backöfen und Dunstabzugshauben als Jahresverbrauchswert ausgewiesen.

Exemplarisch erläutern wir obenstehend das derzeit gültige Energielabel für Backöfen.

DAS ENERGIELABEL FÜR WASCHMASCHINEN, WASCH- TROCKNER, GESCHIRRSPÜLER, KÜHL-/GEFRIERGERÄTE UND WEINLAGERGERÄTE



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

- 1 QR-Code
- 2 Energie-Effizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms „Eco“
- 7 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse



Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco“. Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. Unter anderem werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“. Wie auch bei Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch beim neuen Energielabel auf 100 Betriebszyklen.

Die größte Änderung beim neuen Energielabel ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energie-Effizienzklassen, wie zum Beispiel A+++ . Die Klassifizierung erfolgt beim neuen Label von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“.

Zudem können über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abgerufen werden. Der QR-Code leitet seit dem 01.03.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf diesen Seiten stehen gültige Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Informationen über das Energielabel:

Deutschland: <https://www.constructa.com/de/service/energielabel>

Österreich: <https://www.constructa.com/at/service/energielabel>

TRADEPLACE – DAS NEUE HANDELSPORTAL

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Constructa Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at). Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und erleichtert Ihren Geschäftsalltag erheblich.

Tradeplace ist informativ – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Constructa; Tradeplace ist effizient – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung; Tradeplace ist umsatzfördernd – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufstarken Marketingaktionen; Tradeplace ist rund um die Uhr erreichbar – bestellen Sie außerhalb der Geschäftszeiten Produkte oder erstellen Sie Ihren eigenen Katalog.



SIE HABEN NOCH KEINEN ZUGANG ZU TRADEPLACE?

Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr Nutzerprofil und gelangen zum neuen Constructa Online-Portal.

Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Constructa Kundennummer auf Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at) ein neues Benutzerkonto anlegen. Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto“. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services. Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- Von exklusiven Angeboten profitieren
- 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- Kostenfreie Nutzung



RUNDUM-SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN



GARANTIERTE GERÄTEQUALITÄT

Alle Constructa Einbaugeräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



ZUBEHÖR UND ORIGINAL-ERSATZTEILE

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach 15 Jahren noch zur Verfügung stehen.



EINFACH VERLÄSSLICH

Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten genauso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen schnelle und kompetente Hilfe, damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.



GUTE BERATUNG

Experten von Constructa beantworten gerne und fachkundig Ihre Fragen zu den Hausgeräten. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



SCHNELL VOR ORT – DANK GROSSEM SERVICE NETZ

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Service-netz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten im Reparaturfall schnell bei Ihnen vor Ort sind.



GETESTET UND FÜR GUT BEFUNDEN: DER CONSTRUCTA WERKS KUNDENDIENST

Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.



Deutschland

Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa Hotline gerne für folgende Anliegen:

Produkt- und Anwenderberatung:	Mo – Fr	08:00 – 18:00 Uhr
Reparaturservice:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr
Ersatzteil- und Zubehörbestellung:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr

service.de@constructa.com

Österreich

Service-Hotline: 0810-550-533

Nutzen Sie die Constructa Hotline oder unsere E-Mail Adressen gerne für folgende Anliegen:

Reparaturannahme:	vie-servicecenter@bshg.com
Ersatzteile und Zubehör:	vie-ersatzteilbestellung@bshg.com
Produktinformation:	vie-produktinfo@bshg.com
Fax:	(01) 605 755 1212



WIE VIELE STERNE SCHENKEN SIE UNS?

Bewerten Sie Ihre Constructa Hausgeräte online

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie nutzen unsere Produkte Tag für Tag. Lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns, noch besser zu werden. Geben Sie Ihre Bewertung zu Ihrem Constructa Hausgerät einfach online ab.

Deutschland: constructa.com/de/entdecken/bewertungen Österreich: constructa.com/at/entdecken/bewertungen

Ihre Hausgeräte bieten mehr

Registrieren Sie Ihr Constructa Hausgerät jetzt bei MyConstructa und erhalten Sie exklusive Vorteile und nützliche Tipps zu Ihren Geräten sowie jederzeit Zugriff auf Ihre Bedienungsanleitungen.



Deutschland:
constructa.com/de/myconstructa



Österreich:
constructa.com/at/myconstructa

Bleiben Sie informiert

Sie möchten mehr über die Aktionen, neuen Produkte und Highlights von Constructa erfahren? Dann registrieren Sie sich jetzt gleich für unseren Constructa Newsletter.



Deutschland:
constructa.com/de/entdecken/newsletter-registrierung



Österreich:
constructa.com/at/entdecken/newsletter-registrieren

Herausgeber:

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München

constructa.com/de



Constructa Hausgeräte



Constructa



constructa_de

Deutschland:

Q8ACSS0123 Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 09/2023 Printed in Germany. (MM/Aumüller)
© Copyright by Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Österreich:

Q8ACOP0034 Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 09/2023 Printed in Germany. (MM/Aumüller)
Medieninhaber, Hersteller und Copyright by BSH Hausgeräte GmbH, Wien. Constructa und die Bildmarke sind registrierte Marken der Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.