



studioLine

Suunnittele uusi keittiösi

Siemens studioLine-valikoima 1. 10.2023–31.3.2024

Siemens Kodinkoneet

SIEMENS

Koe Siemens studioLine – innovatiivisia keittiöratkaisuja



150 päivää studioLine

Haasta studioLine-kodinkoneesi 150 päivää. Jos kodinkone ei täytä odotuksiasi, saat rahasi takaisin.

Siemens studioLine on valikoima kodinkoneita sinulle, joka arvostat innovatiivisia ominaisuuksia ja tyylikästä muotoilua. Kun valitset studioLine-kodinkoneet, myös eri tuoteryhmien kodinkoneet sopivat muotoilultaan täydellisesti yhteen muodostaen harmonisen kokonaisuuden. Jo ruoanvalmistus innovatiivisilla Siemens-kodinkoneilla on nautinto. studioLine kodinkoneita myyvät vain valikoidut keittiökalustemyymälät.

Muotoilun ja tekniikan täydellinen harmonia

Jokaisen markkinoille tuodun kodinkoneen ja jokaisen sen yksityiskohdan taustalla on valtava määrä työtä. Tuntikausia selvitystä, tutkimusta ja kokeilua, kunnes palaset lokahtavat kohdalleen. Lopputuloksena kodinkone, joka on sekä muodoiltaan että toiminnoiltaan viimeistelty täydentäen kotisi sisustusta.

Jos tarvitset opastusta kodinkonepaketin valinnassa – käytä studioLine-tuoteopasta.



studioLine



Induktiokeittotaso ja liesituuletin yhdessä

Siemens inductionAir Plus yhdistää molempien parhaat puolet: ylivoimainen flexInduction-keittotaso ja tehokas liesituuletin.



Tutustu höyryuuniin

Jos et ole vielä kokeillut höyryuunia, tulet kokemaan yllätyksen. Höyryuunissa valmistat ruokaa lempeämmin. Mehukas kala tai liha sekä vihannekset, joiden rakenne on säilynyt napakkana – samalla sekä maukkaampi että terveellisempi ateria. Nyt entistä tehokkaampi fullSteam Plus kypsentää ruoan 120 °C lämpötilassa – ja jopa 20 % nopeammin.

Oletko kokeillut valmistaa ruokaa sous vide -kypsennysmenetelmällä? Sen avulla saat aina täydellisen lopputuloksen.



Viinikaappi ihanteelliseen säilytykseen



varioSpeed – hyvää ei tarvitse odottaa pitkään

Kana ja uunijuurekset 25 minuutissa. Innovatiivisen varioSpeed-tekniikan salaisuus on, että valittua uunitoimintoa, kuten kiertoilmaa, tehostetaan mikroaaltotoiminnolla. Tämä lyhentää merkittävästi ruoan kypsennysaikaa.

Tutustu Siemens-kodinkoneiden valikoimaan ja löydä inspiraatiota keittiösi. Lue QR-koodi älypuhelimesi kameralla.



iQ700

Laitteen älykkyyden innoittamina suunnittelijamme ovat täydentäneet uuden iQ700-uunin upeita ominaisuuksia yhtä upealla muotoilulla.

Tyylikäs muotoilu vastaa kaikkiin odotuksiisi

Kauneutta päivittäiseen elämään
Uusi iQ700-uuni ei ole vain älykäs. Se on ainutlaatuinen design-tuote. Kaikki reumat, muodot ja mitat on sovitettu toisiinsa täydellisesti, jotta päivittäisestä

elämästäsi tulisi kerralla helpompaa ja kauniimpaa. Uusi iQ700-uuni on tehty sekä imartelemaan makuasi, miellyttämään silmiäsi että herättämään kaikki aistisi.

Älykkäästi yhdistetty. Kauniisti suunniteltu

Älykäs uuni on valmistettu älykkäistä materiaaleista. Uunin luukku on valmistettu korkealaatuisesta lasista. Se on suunniteltu pitämään lämpö sisällä ja antamaan uunille kaunis pinta. Kahva on muotoiltu näkymättömäksi, kun sitä katsotaan edestä. Ja tarjoaa myös tukevan otteen, kun sinun on laitettava paistettava ruoka uuniin tai otettava valmis ruoka uunista.

» *Kahva, joka näyttää katoavan.*




Skannaa QR-koodi älypuhelimien kameralla ja tutustu uuden iQ700-uunin upeaan muotoiluun ja älykkäisiin ominaisuuksiin.



Suunniteltu myös näyttämään älykkäältä

iQ700

Tutustu uuden iQ700-uunin älykkäisiin ominaisuuksiin. Ja vie ruoanlaittosi seuraavalle tasolle. Ruskista ruoka makusi mukaan. Tarkista ruoan tila puhelimella. Nauttien samaan aikaan illasta ystävien kanssa. Älyuuni tarkistaa ruokasi täydellisen tuloksen saavuttamiseksi.



HN978GQB1

Hyvin valmistettu. Hyvin yhdistetty.
Hyvin tehty. Kamera tarkkailee ruokaasi
Uuden iQ700-uunin integroidun kamerasi ja Home Connect -sovelluksen avulla voit tarkistaa ruokasi olitpa missä tahansa. Voit myös muuttaa uunin asetuksia vapaasti, vaikkot olisi sen lähetyvillä. Kun uuni valmistaa ruokaa, voit siis pitää sitä helposti silmällä.

Uuden iQ700-uunin mukana tulee Individual Browning -toiminto, joka tarjoaa valittavaksi viisi eri ruskistustasoa: ruoan paistuesssa integroitu kamera tarkistaa, milloin valitsemasi taso saavutetaan. Kun ruoka on valmista, uuni sammuu automaattisesti ja lähettää sinulle ilmoituksen, että haluamasi paistopinta on saavutettu. Saat lempiruokasi aina sellaisena kuin haluat.



iQ700 Yksityiskohdat | Siemens studioLine

Uusi käyttökokemus:
Yksinkertaisen kaunis,
kauniin yksinkertainen.


Kokeile uuden iQ700-uunin ainutlaatuista käyttöliittymää ja sen laajaa valikkoa

Intuitiivinen ohjaus: TFT-kosketusnäyttö

Uuden iQ700-uunin valikko on korkearesoluutioisessa TFT-kosketusnäytössä. Suurikontrastisessa värinäytössä on helppo liikkua. Kosketuksellasi pääset käsiksi kaikkiin tarvitsemiisi valintoihin. Jos valmistat ruokaa ilman reseptiä, halutessasi uuni neuvoo ja ehdottaa sinulle ohjelma-asetukset. Kaikki sujuu automaattisesti ja yhdellä silmäyksellä. Uunisarjassa on kolme erilaista näyttöä, katso lisätietoja sivulta 26.



Intohimo yksityiskohtiin näkyy
ulkopuolella.



Helpottaa ajan ja lämpötilan
valitsemista.

Pysy ajantasalla illalliseen asti

Voit muuttaa valitsemasi ohjelman asetuksia kosketusnäytössä. Uuni ilmoittaa sinulle esilämmitysprosessista, jota voit ohjata ja nopeuttaa tarvittaessa. Uuni sammuu automaattisesti, kun ohjelma päättyy ja ruokasi on valmista tarjoiltavaksi. Ja jos haluat uuniin pysyvän pois päältä, lapsilukon kytkeminen käy helposti.


Ruoanvalmistusta korkealla resoluutiolla

Näytön kauniit kontrastit ja värit yhdistävät uunin muotoilun erinomaiseen käytettävyyteen. Esiasetettujen ruokalajien, näyttävien kuvien, ruskistustasojen ja valmistusvinkkien ansiosta ruoanvalmistuksesta tulee entistä intuitiivisempaa ja hauskeempaa.

Tutustu iQ700-uunisarjan kauniisti suunniteltujen laitteiden
rajattomiin yhdistämismahdollisuuksiin s 27-29.



Anna uuden iQ700-uunin pitää sinut lähellä ystäviäsi



pulseSteam – lisähöyry

pulseSteam-toiminnon ansiosta sekä pihvit että leipä saavat rapean ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina sisältä. Voit myös lämmittää edellisen päivän ruokia – kala, riisi ja perunat maistuvat lähes vasta valmistetuilta.

Höyryuunit ovat tilavia, joten voit loihkia juuri sellaisia ruokia kuin haluat.



Sous vide on yhtä kuin erinomainen lopputulos

Sous vide on kaksivaiheinen valmistusmenetelmä, ensin raaka-aineet vakumoidaan, jonka jälkeen ne valmistetaan tasaisessa lämpötilassa höyryuunissa.

Ruoan vakuumpakkaaminen auttaa säilyttämään raaka-aineiden maun ja mehukkuuden. Kun ne sitten höyrykypsennetään vakuumpakkauksissa, saavutetaan läpikotaisin sama lämpötila, mikä vahvistaa makuja ja säilyttää lihan mureuden.



Kaikesta tulee mureaa. fullSteam Plus -toiminnon ansiosta

Uuden iQ700-uunin höyrytoiminto ei ole vain tavanomaista terveellisempi tapa paistaa, vaan myös nopeampi: höyryn ja lämmön täydellisen tasapainoisessa yhdistelmässä lämpötilassa 120 °C ruokasi valmistuu noin 20 prosenttia nopeammin kuin tavallisessa lämpötilassa 100 °C. Samalla vihannesten tuoreet värit ja hyödylliset elementit, kuten vitamiinit, säilyvät. Jopa perunoiden ja porkkanoiden kaltaisista kovista vihanneksista tulee täydellisen mureita, mikä tekee fullSteam Plus -toiminnosta yhden kätevimmistä tavoista valmistaa herkullinen ja terveellinen ateria.



cookControl Pro – täydellisesti ja automaattisesti valmistetut ateriat

Uunin esiasennetut automaattiset leivonta- ja paisto-ohjelmat takaavat ihanteellisen valmistuksen. Valitse vain ruokalaji ja haluamasi lopputulos – kuten kypsyyssaste – mieltymystesi mukaan TFT-kosketusnäytön kautta, ja uunin sensorit ohjaavat prosessia. Uuni käynnistää automaattisesti oikeat asetukset ja toiminnot ja sammuu, kun ruoka on valmis.

Kiinteä vesiliitântä. Vesisäiliötä ei tarvitse täyttää enää koskaan

Höyrykypsensitä kuinka paljon ja millaista ruokaa tahansa, sinun ei enää tarvitse huolehtia vesisäilön täyttämisestä. Kiinteän vesiliitännän ansiosta uunissa on aina tarjolla raikasta vettä höyrykypsennystä varten.

Hanavesiliitântä on varustettu aquaStop-turvajärjestelmällä vesivahinkojen estämiseksi laitteen koko käyttöiän ajan.

Nyt myös kalusteisiin sijoitettava kahvikoneemme on saatavana kiinteällä vesiliitännällä.



Kokonaan ulos tulevat kannattimet

varioClip Rails Plus -kiskot tarjoavat sinulle joustavan ruoanlaittokokemuksen. Riippumatta siitä, onko uunissasi höyry- tai mikroaaltouunitoiminto tai pyrolyttinen itsepuhdistustoiminto, uuden iQ700-uunin jokaiselle versiolle on saatavilla oikeat kiskot. Helppo asennusjärjestelmä mahdollistaa teleskooppikiskojen käyttämisen millä tahansa paistotasolla – mikä ikinä onkaan paras valitsemallesi ruoalle – jopa grillin tasolla. Kokonaan ulosvedettävä kannatinjärjestelmä helpottaa ruoan laittamista uuniin ja ottamista sieltä turvallisesti.




Joustavat varioClip-kiskot, tai teleskooppikannattimet, sisältyvät kaikkiin studioLine-uuneihin (mallia CM924G1B1S lukuun ottamatta)



activeClean: säilytä uunisi uudenveroisena.

Puhdistus aina tarvittaessa

Kaiken paistamisen ja ruoanlaiton jälkeen activeClean huolehtii pyrolyysiteknikan avulla siitä, että uunista tulee taas kirkkaan kiillotettu: korkea lämpö muuttaa lian ja tahrat tuhaksi. Sinun tarvitsee vain koskettaa sormella ja pyyhkiä tuhka sienellä. activeClean-puhdistuksen ansiosta sinun ei tarvitse enää koskaan pestä uunia.



varioSpeed – puolet nopeampaa

Kun käytät uutta innovatiivista varioSpeedtoimintoa, joka yhdistää mikroaaltotoiminnon perinteiseen uunitoimintoon, ruoan valmistumisaika lyhenee jopa puoleen – ja lopputulos on erinomainen. Kun yhdistät mukaan roastingSensor Plus -paistolämpömittarin, saat vielä tarkemman lopputuloksen.



4D hotAir – tasainen lämpö takaa ihanteelliset tulokset jopa neljällä tasolla

Tasaisten leivontatulosten saaminen oli aiemmin hankalaa, mutta ei enää. 4D hotAir-toiminnolla varustetussa uunissa korkealaatuinen puhallin liikuttaa lämpöä uunin sisällä nopeasti ja tehokkaasti myös vaihtamalla suuntaa. Aseta uunipellit mille tahansa kiskolle tasolle 1–4, ja ruokasi paistuvat täydellisesti ja ruskistuvat tasaisesti. Voit myös paistaa leivonnaisia neljällä tasolla samaan aikaan ja nauttia erinomaisista tuloksista.



roastingSensor Plus – innovatiivinen paistolämpömittari 3 mittauspisteellä

Täydellisen tarkka tulos ruokalajista tai leivonnaisesta riippumatta. Home Connect pitää sinut ajan tasalla myös arvioidusta kypsennysajasta, jotta paistista tulisi täydellisen mehukas ja rapea joka kerta.



Aina täydelliset leivonta- ja paistotulokset bakingSensor-leivonasensorin avulla

bakingSensor-leivontasensori mittaa jatkuvasti uunisi kosteutta ja lämpötilaa ja arvioi paistamisen päättymisajan. Aina onnistunut lopputulos. Ja Home Connect pitää sinut ajan tasalla arvioidusta kypsennysajasta.

Mikä kuuluu yhteen, sopii yhteen

iQ700

Valitse mitä tarvitset

Siemensin uunisarja määrittelee uudelleen käsityksesi keittiöstä ja ruoanvalmistuksesta. Koe, kuinka poikkeuksellinen tekniikka, uraauurtavat integroidut ratkaisut ja tyylikäs muotoilu räätälöidään keittiösi. Saatavilla on laaja valikoima laitteita alkaen uusista iQ700-uunimalleista eri mitoilla ja toiminnoilla. Kahvinvalmistus kalusteisiin sijoitetulla kahvikoneella on kaunista ja toimivaa. Ja lämpölaatikon sekä vakumointilaatikon innovatiivisille ratkaisuille on paikkansa kalusteisiin sijoitettavan yhdistelmän alaosassa.

Sillä ei ole merkitystä, ovatko ne yksin vai yhdistettyinä, vierekkäin vai päällekkäin – kokonaisuus tekee aina vaikutuksen. Pienintä yksityiskohtaa myöten.

Miten vain. Sinun tavallasi

Voit antaa luovuutesi virrata, kun luot juuri sellaista keittiötä kuin haluat. Keittiötä, joka täyttää kaikki tarpeesi. Siemensin tarjoamien monien teknisten ratkaisujen ansiosta kodinkoneet voidaan sijoittaa erittäin joustavasti.

Pienintä yksityiskohtaa myöten

Laadukkaan lasin ja teräksen kaltaiset ensiluokkaiset materiaalit hemmottelevat aisteja värillään ja rakenteellaan. Lisäksi TFT-kosketusnäyttö on selkeä ja huomaamaton, kun se on kytketty pois päältä. Käytössä ollessa sen muotoilu on yhtä selkeä kuin laitteidemme linjat – ja sen toiminnot ovat yhtä helppoja ymmärtää.

Mestarillista yhteistyötä maun vuoksi



Täydelliseen espressoon tai cappuccinoon ei ole oikotietä. Tämän perusteella olemme kehittäneet mestariteoksemme; integroidun kahvikoneen.

Jos haluat innovaatioita ja yksinkertaisuutta samassa laitteessa, valintasi on Siemens -kahviautomaatti.

Koska pienimmätkin asiat saattavat vaikuttaa espresson makuun, on jokainen Siemens espressokone varustettu automaattisella puhdistusohjelmalla. Laite puhdistaa itsensä jokaisen käyttökerran jälkeen poistaen kahvirasvan ja maidon jämat, taaten aina tasalaatuisen juoman. Myös seuraavalla kerralla.



Hillitty ja hyödyllinen

Siemensin monitoimilämpölaatikot ylläpitävät lämpötiloja 30 °C–80 °C, joten ne sopivat täydellisesti ruoan matalalämpökypsennykseen, mutta myös mm. esilämmittämään lautasia, pitämään ruoan lämpimänä, sulattamaan pakastetuotteet tai valmistamaan täydellisen hapanleipätaikinan.

Vakumointilaatikolla voit tyhjiöpakata ruokia, jotka kypsennetään sous vide -menetelmällä.

Sekä lämpö- että monitoimilaatikot voidaan asentaa erikseen tai yhdessä Siemens uunin tai integroitavan kahviautomaatin kanssa. Laitteet sopivat toisiinsa täydellisesti sekä mitoiltaan että muotoilultaan.



Hidas kypsennys alhaisissa lämpötiloissa

Siemensin monikäyttöiset lämpölaatikot ovat täydellisiä hitaasti kypsennettäville ruoille, kuten kylkipaisti, lampaanviulu, paahtopaisti tai pihvi. Saadaksesi mureita ja mehukkaita tuloksia ruskista lihan pinta pannulla, jolloin se säilyttää nesteet sisällään ja aromeille jää aikaa kehittyä. Aseta sitten liha lämpölaattikkoon ja valitse lämpötilaksi 80 °C. Kypsennä kunnes haluttu kypsyyssaste on saavutettu tai käytä "slow cooking"-ohjelmaa.

Lisäasetuksia on saatavilla Home Connect -sovelluksessa.

O O S i

Tyylikäs ja käytännöllinen

iQ500 on kuin iQ700-sarjan pikkusisar. Useimmat toiminnot ovat saatavilla myös tässä uunisarjassa, mutta ei aina aivan yhtä monipuolisessa muodossa. Löydät valikoimasta erinomaiset perustason uunit, mukaan lukien uunin lisähöyrytoiminnolla tai pyrolyysipuhdistuksella.



Mikroaaltouunit 38 cm



Kalusteisiin sijoitettavat uunit 60 cm




Kalusteisiin sijoitettavat uunit 45 cm
Lämpölaatikko 14 cm

Voit hyödyntää aikasi paremmin
iQ500-sarjan uunit voivat lämmittää uunin tai sulattaa pakasteita nopeasti. Uuni kuumenee 175 °C:een 5 minuutissa nopea pikakuumennus -toiminnolla.



activeClean – uuni, joka puhdistaa itsensä
activeClean-pyrolyysiohjelma tekee uunista hohtavan puhtaan. Lika poltetaan tuhaksi korkeassa lämpötilassa. Riittää, että tuhka pyyhkitään pois ohjelman päätyttyä. Kemikaaleja ei tarvita.




hotAir Steam – lisähöyry
hotAir Steam-toiminnon ansiosta sekä pihvit että leipä saavat rapean ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina sisältä. hotAir Steam-lisähöyrytoiminto kahdella teholla ja se voidaan yhdistää useimpien uunitoimintojen kanssa. Höyryuunit ovat tilavia, joten voit loihkia juuri sellaisia ruokia kuin haluat.

Älykkään Siemens-perheen sydän

Monissa Siemens-laitteissa on wi-fi-toiminto, mutta vain yksi niistä muodostaa älykeittiösi sydämen: älytabletti. Se rakentaa sillan Home Connect -sovelluksen ja Siemens-kodinkoneiden välille. Se tekee keittiön johtamisesta entistäkin kätevää: etsi valmiiksi määriteltyjä ruokia ja ruokaohjeita ja lähetä ne uuniin.

Älytabletti



Muodosta yhteys ja hyödynnä älykkään keittiösi kaikki mahdollisuudet

Sinun ei tarvitse olla kokki valmistaksesi täydellistä kotiruokaa. Mutta sinusta tulee lähes sellainen, kun olet oppinut hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia Siemensin älykodinkoneiden tarjoamia älykkäitä ominaisuuksia. Esimerkiksi:

- Käyttöohjeiden helppo löydettävyys Home Connect -sovelluksesta.
- Älykäs keittotaso ja liesituuletin kommunikoivat keskenään.
- Home Connect -sovelluksen avulla pesukoneesi on yhteydessä kuivausrumpuusi. Ne viestivät pyykin määrän, kuidut ja jäljellä olevan kosteuden toisilleen.
- Huoltopalvelun mahdollinen vianmääritys etänä tarvittaessa.
- Yhdistämällä astianpesukoneesi Home Connect -sovellukseen, saat monia hyödyllisiä etuja: Automaattiset ohjelmistopäivitykset koneelle ja mahdollisuus hankkia uusia ohjelmia, joita ei ennen ollut koneessasi ollut.



Helpota arkipäivääsi ja yhdistä kodinkoneesi langattomaan verkkoon.

Joustavuutta elämääsi – elämäkin vaihtelee

Jokainen studioLine-sarjan keittotasot tuo kotiisi yllällisen tunnelman. Niissä blackSteel ja musta lasi yhdistyvät täydelliseksi harmoniaksi. Lasipinnan väri on tummempi. Kypsennysalueet on merkitty plus-merkillä.

Eri design-sarjoihin kuuluvat keittotasot tarjoavat erilaisia toimintoja. studioLine sisältää lähinnä iQ700- ja iQ500-tuotteita.




flexInduction Plus räätälöi keittotasoin pinnan tarpeitasi varten

flexInduction Plus -induktiokeittotasot tunnistaa ruoanvalmistusastian koon. Jos astia ulottuu ruoanvalmistusalueen ulkopuolelle, käyttöön otetaan automaattisesti uusia ruoanvalmistusalueita, jotta astia kuumenee tasaisesti.



**Täydellinen yhteistyö:
cookConnect-järjestelmä**
Anna keittotasosi tehdä yhteistyötä liesituulettimesi kanssa. Näin teet ruoanvalmistuksesta vielä mukavampaa. cookConnect-järjestelmän avulla liesituulettimesi käynnistyy automaattisesti silloin kun aloitat ruoanvalmistuksen. Tehon ja valaistuksen voit säätää keittotasoin tai Home Connect-sovelluksen kautta.



fryingSensor Pro –11 lämpötilavaihtoehtoa

Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Voit rauhassa kääntää selän keittotasolle. Kaikentyyppisiä ruokia varten on kiinteät lämpötila-alueet.



flexMotion

flexMotion muistaa ruoanvalmistusastian kuumennusasetukset, joten sitä voidaan siirtää vapaasti keittotasolla – tehovalinta siirtyy mukana automaattisesti.



powerMove Plus

powerMove Plus -toiminnolla voit jakaa keittotasoin kolmeen eri lämpötila-alueeseen. Korkeista paistolämpötiloista lämpimänäpitoon – yksittäiset keittoalueet aktivoituvat yksinkertaisesti, kun niille asetetaan ruoanvalmistusastia.

Lue lisää Siemens keittotasoin ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenveto s. 33–35.



Keittotaso ja tuuletin 2-in-1

Uusi inductionAir-järjestelmä yhdistää innovatiivisen, erittäin toimivan keittotason ja uraa uurtavan integroidun ilmanvaihdon toisiinsa.

enemmän mahdollisuuksia keittiöösi

Saat vapautta keittiösi suunnitteluun. Yhdistelmälaite on hyvä valinta pienempiin tiloihin, joihin perinteinen liesituuletin ei mahdu. Isommissa ja avonaisissa keittiöissä laite säilyttää tilan avoimena ja valoisenä.



iQ700 inductionAir ja flexInduction

Keittoalueet mukautuvat automaattisesti kattiloiden ja paistinpannujen kokoihin alueella 8–30 x 40 cm. Keittotasosi tietää ruoanvalmistusastian koon. Jos yhden keittoalueen rajat ylitetään, käyttöön otetaan automaattisesti seuraava keittoalue, joten ruoanvalmistusastian pohjaa kuumennetaan tasaisesti. Voit myös liittää kaksi erillistä keittoaluetta muodostamaan yhden suuren, joten saat enemmän joustavuutta. Tämä on oikea valinta teppanyakia ja parilapannua varten.




combiInduction, iQ500

iQ500 combiInduction-keittotaso combiZone-alueineen mahdollistaa kahden alueen yhdistämisen toisiinsa, jotta voit käyttää 10–21 x 38 cm:n kokoista kattilaa tai paistinpannua.

combiInduction on kuin flexInduction-keittotason pikkusisar. Siinä on lähes samat toiminnot kuin flexInduction-keittotasossa, mutta se ei ole yhtä hienostunut.




Katso myös video
Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia
kohti. Katso tuoteyhteenvedo s. 33.



Älykäs liesituuletin, joka tietää mitä tarvitaan

climateControl-sensori säättää tehon automaattisesti tarpeen mukaan. Liesituuletin ei koskaan käytä enempää tehoa kuin on tarve, jolloin se myös säästää energiaa ja pitää äänitason alhaisena.




fryingSensor Plus – kuten auton vakionopeussäädin

Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Voit rauhassa kääntää selän keittotasolle. Kaikentyyppisiä ruokia varten on kiinteät lämpötila-alueet.




flexMotion

flexMotion muistaa ruoanvalmistusastian kuumennusasetukset, joten sitä voidaan siirtää vapaasti keittotasolla – tehovalinta siirtyy mukana automaattisesti.



powerMove Plus

powerMove Plus -toiminnolla voit jakaa keittotasosi kolmeen eri lämpötila-alueeseen. Korkeista paistolämpötiloista lämpimänäpitoon – yksittäiset keittoalueet aktivoituvat yksinkertaisesti, kun niille asetetaan ruoanvalmistusastia.



cleanAir Plus-suodattimet ja liitoskappale mukana inductionAir-keittotasojen pakkauksessa
cleanAir Plus -suodattimet poistavat hajut ja käryn sekä ilmassa olevat allergeenit ja siitepölyn. Plug'n play-asennus.

Pöytätasoon integroitava ja saumattomasti muotoiltu glassdraftAir -näkyä ainoastaan silloin kuin sitä käytetään

Vakuuttava tuuletusteho syntyy Guided Air -teknologian ansiosta. Täydellinen ratkaisu keittiön pitämiseksi selkeänä ja näkölinjan esteettömänä. Kun ilmanvaihtojärjestelmä integroidaan keittotasoon, käryt poistetaan niiden muodostumispaikassa.

Muuta liesituuletinta ei tarvita, joten katseen voi antaa siirtyä keittiössä esteettä.

Lue lisää Siemens glassdraftAir ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenveto s.

Lue lisää Siemens glassdraftAir ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenveto s. 33.



Älykäs liesituuletin, joka tietää mitä tarvitaan
climateControl-sensori säättää tehon automaattisesti tarpeen mukaan. Liesituuletin ei koskaan käytä enempää tehoa kuin on tarve, jolloin se myös säästää energiaa ja pitää äänitason alhaisena.



Täydellinen yhteistyö: cookConnect-järjestelmä
Anna keittotasosi tehdä yhteistyötä liesituulettimesi kanssa. Näin saat ruoanvalmistuksesta vielä mukavampaa. cookConnect-järjestelmän avulla liesituulettimesi käynnistyy automaattisesti silloin kun aloitat ruoanvalmistuksen. Tehon ja valaistuksen voit säätää keittotasoon tai Home Connect-sovelluksen kautta.



Guided Air
Erittäin tehokas kärynpisto kaikille keittoalueille – tehokkaan iQdrive-moottorin ja Guided Air -teknologian avulla. Guided Air luo ilmaverhon lasin taakse taaten tehokkaan ja hiljaisimman höyrynpiston miltä tahansa keittoalueelta – sekä puhtaan ilman keittiösi.



cleanAir Plus
Monimutkaiset ulkoilman ehdoilla suunniteltavat hormiliitännät joutavat jo pois. Valitse liesituulettimen paikka vapaasti. Kun valintasi on cleanAirPlus, sisäilma pysyy raikkaana ja kallis lämpö pysyy sisällä.

Paras ratkaisu sinun keittiöösi

Suorituskyky, muotoilu, toiminnallisuus – kaikki nämä Siemens-ominaisuudet täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Löydät laajasta valikoimasta itsellesi parhaiten soveltuvan vaihtoehdon.



Hormiasennus

Liesituuletin voidaan liittää niin, että se poistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät höyryt ja käryt hormiliitännän kautta suoraan ulos. Tätä asennustapaa varten sinun on varmistettava, että asunnossasi on tähän tarkoitukseen sopiva poistohormi ja että asennus on mahdollista.

Huoneilmaan

palauttava asennus aktiivihiilisuodattimella

Liesituuletin voidaan asentaa myös niin, että höyryt ja käryt kierrätetään ja puhdistetaan tehokkaalla aktiivihiilisuodattimella ja palautetaan takaisin huoneilmaan.

Liesituulettimet, jotka asennetaan kiertoilmatoimiseksi aktiivihiilisuodatinta hyödyntäen, ovat helpompia asentaa ja

niiden sijoittaminen keittiöön on vapaampaa. Asuntosuhteet vaikuttavat siihen, mikä on paras ratkaisu.

Siemens cleanAir-aktiivihiilisuodattimen puhdistusaste on huikat 93 %, joten se pärjää tehollaan tasavahvana hormiliitännän kanssa. cleanAir Plus -suodattimet puhdistavat ilmasta 99 % teholla myös siitepölyn ja allergeenit.



Älykäs liesituuletin, joka tietää mitä tarvitaan

climateControl-sensori säättää tehon automaattisesti tarpeen mukaan. Liesituuletin ei koskaan käytä enempää tehoa kuin on tarve, jolloin se myös säästää energiaa ja pitää äänitason alhaisena.



cookConnect-järjestelmä ja climateControl sensor

Keittotasosi ja liesituulettimesi tulevat nyt toimeen keskenään. Kun aloitat ruoanvalmistuksen, liesituuletin ja valo kytkeytyvät automaattisesti päälle. Tuulettimen tehotason määrittää climateControl sensor, joka mittaa höyryä ja hajua ilmassa, ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti oikeaksi.




Valaistuksen väriämpötila säädettävissä

Valaistuksen väriämpötila valittavissa lämpimästä kylmään valoon – voit säätää tuulettimen valoa niin, että se vastaa muuta keittiön valaistusta.



Lue lisää Siemens liesituulettimista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenvedo s. 37.



Nyt voit mukauttaa astianpesukoneesi tarpeidesi mukaan

Kaikki studioLine-astianpesukoneet asennetaan kalusteeseen. Säädetävän alustansa ja huuhtelun sulkevan etuosansa ansiosta ne sulautuvat kalusteeseen saumattomasti.

Ne kuluttavat vain vähän energiaa ja vettä. Tietysti ne toimivat hiljaisesti. Oikea valinta keittiöön illallis- tai oleskelutilan lähelle.

Valitse yläkori

Voit täydentää astianpesukoneesi kolmannella korilla, joka parhaiten vastaa sinun tarpeitasi ja laajentaa astiastoa.



SZ36RB04
Joustavampi yläkori pienille astioille ja välineille



SZ36DB04
Yläkori ruokailuvälineille ja pienille astioille


Hanki älykkäämpi keittiö



Huippuarvosana kuivaamiselle
Zeolith®-kuivaus sitoo kosteuden ja muuntaa sen lämpöenergiaksi. Kuivaaminen sujuu nopeammin ja tehokkaammin. Samalla energiaa kuluu vähemmän. Zeolith® kuivaa myös muoviasiastat tehokkaammin.



glassZone
Uuden tehopesualueen kuusi integroitua suutinta puhdistavat viinilasit hellävaraisesti ja turvallisesti ja pesutulos on optimaalinen. Liukumattomat ja pehmeät silikonisuojat lasin pidikkeissä pitävät lasit tukevasti paikoillaan pesun ajan.



openAssist avaa luukun ilman kädensijaa
Kun astianpesukoneen luukku painetaan kevyesti, ovi avautuu automaattisesti, joten täyttäminen ja tyhjentäminen sujuu helposti.




varioHinge – monipuolisia asennusvaihtoehtoja
Kaapin oven ja sokkelin mittojen vuoksi joskus astianpesukoneen luukun täytyy joustaa, jotta se ei osu avattaessa sokkeliin. varioHinge-astianpesukoneiden luukkujen kiinnikkeet tekevät mahdolliseksi kaapin oven liukumisen korkeussuunnassa, kun luukku avataan.

Lue lisää Siemens astianpesukoneista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenveto s. 39.



Nauti ruoastasi pidempään

Yksi hyvän ruoan valmistamisen edellytyksistä on tuoreet raaka-aineet. Siemens-jääkaapit on varustettu erilaisilla tuoreusjärjestelmillä, jotka tekevät ruoan säilyttämisestä helppoa ja joustavaa. Tuloksena voit nauttia ruoastasi riippumatta siitä, milloin sinulla on aikaa käydä kaupassa.



Avaamiseen riittää vain kevyt painallus
Aseta tuoreita alkupaloja tai salaattikulhoja jääkaappiin pysähtymättä avaamaan ovea. Muutaman sekunnin kuluttua jääkaappisi sulkeutuu hiljaa ja automaattisesti. Toiminto pitää tyylikkään keittiösi julkisivut tahrattoman näköisinä ruoanlaitossa ja leivonnassa – ja tukee saumattomasti keittiösuunnittelua.



Lue lisää Siemens kylmälaitteista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti. Katso tuoteyhteenvedo s. 40–41.



noFrost -tekniikka estää jään muodostumisen pakastimen sisäseiniin sekä pakasteisiin
Tehokas ilmankierto-järjestelmä poistaa ylimääräisen kosteuden. Huurteella ja jäällä ei ole mitään mahdollisuuksia. Entä mitä se edellyttää sinulta? Ei mitään. Ei koskaan enää pakastimen sulatusta.



hyperFresh Premium – säilyttää elintarvikkeet tuoreina jopa kolme kertaa pidempään
Ruoka säilyy kolme kertaa pidempään jääkaapissa, jonka lämpötila pysyy jatkuvasti lämpötilassa 0,5 °C. Nolla-asteinen vyöhyke on jaettu kolmeen erilliseen laatikkoon. Pienempi laatikko pähkinöille, juustoille ja munille. Isompi kalalle ja lihalle. Kosteussäädettävä laatikko hedelmille ja vihanneksille.



hyperFresh Plus – ihanteellinen kosteustaso
Voit säätää hyperFresh plus -laatikon ilmankosteutta sisällön mukaan liukusäätimestä. Se takaa optimaalisen ilmankosteuden, joka säilyttää maun sekä vitamiinit ja muut ravintoaineet pidempään.



Ovi sulkeutuu aina pehmeästi
Nerokkaan softClose-toiminnon ansiosta jääkaapin ovi sulkeutuu pehmeän turvallisesti, vaikka se yritettäisiin läimäyttää kiinni. Kiinteät saranat – tuloksena tukevampi ovi.




Viinikaappi lasiovella
Viinikaapissa et vain säilytä viiniä tyylikkäästi, käytännöllisesti ja hyödyllisesti – se tarjoaa myös täydellisen viinikokemuksen aina, kun otat pullon pois. Meillä on viinikaapit, jotka sopivat täydellisesti työtason alle.

Uunit iQ700

Helppokäyttöinen valikkorakenne, sujuva kosketusnavigointi ja korkeakontrastinen värinäyttö tekevät TFT-kosketusnäytöistä uunisi yksinkertaisen ja miellyttävän ohjauskeskuksen. Kattavan valikon intuitiivinen opastus auttaa sinua saamaan kaiken irti uunistasi.


TFT-Touchdisplay Pro, 160 x 70 mm



TFT-Touchdisplay Plus, 96 x 42 mm



TFT-Touchdisplay, 90 x 30 mm



activeClean

Korkea lämpö muuttaa lian ja tahrat tuhaksi. Sinun tarvitsee vain koskettaa sormella ja pyyhkiä tuhka sienellä.



4D hotAir – tasainen lämpö takaa ihanteelliset tulokset jopa neljällä tasolla

4D hotAir -toiminnolla varustetussa uunissa korkealaatuinen puhallin liikuttaa lämpöä uunin sisällä nopeasti ja tehokkaasti myös vaihtamalla suuntaa.



varioSpeed – puolet nopeampaa

Kun käytät uutta innovatiivista varioSpeedtoimintoa, joka yhdistää mikroaaltotoiminnon perinteiseen uunitoimintoon, ruoan valmistumisaika lyhenee jopa puoleen – ja lopputulos on erinomainen. Kun yhdistät mukaan roastingSensor Plus -paistolämpömittarin, saat vielä tarkemman lopputuloksen.



roastingSensor Plus – innovatiivinen paistolämpömittari 3 mittauspisteellä
Täydellisen tarkka tulos ruokalajista tai leivonnaisesta riippumatta.



Kokonaan ulos tulevat kannattimet
varioClip rails Plus -kiskot tarjoavat sinulle joustavan ruoanlaittokokemuksen.



pulseSteam – lisähöyry

pulseSteam-toiminnon ansiosta sekä pihvit että leipä saavat rapean ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina sisältä. Voit myös lämmittää edellisen päivän ruokia – kala, riisi ja perunat maistuvat lähes vasta valmistetuilta.




Kaikesta tulee mureaa. fullSteam Plus -toiminnon ansiosta

Uuden iQ700-uunin höyrytoiminto ei ole vain tavanomaista terveellisempi tapa paistaa, vaan myös nopeampi: höyryn ja lämmön täydellisen tasapainoisessa yhdistelmässä lämpötilassa 120 °C ruokasi valmistuu noin 20 prosenttia nopeammin kuin tavallisessa lämpötilassa 100 °C.



Sous vide on yhtä kuin erinomainen lopputulos

Sous vide on kaksivaiheinen valmistusmenetelmä, ensin raaka-aineet vakumoidaan, jonka jälkeen ne valmistetaan tasaisessa lämpötilassa höyryuunissa. Ruoan vakuumpakkaaminen auttaa säilyttämään raaka-aineiden maun ja mehukkuuden.



Aina täydelliset leivonta- ja paistotulokset bakingSensor-leivonasensorin avulla

bakingSensor-leivontasensori mittaa jatkuvasti uunisi kosteutta ja lämpötilaa ja arvioi paistamisen päättymisajan. Aina onnistunut lopputulos. Ja Home Connect pitää sinut ajan tasalla arvioidusta kypsennysajasta.

Kalusteisiin sijoitettavat uunit iQ700, korkeus 60 cm



	Suositusuhinta	Kamera ja individual browning	Kiinteä vesiliitäntä	Puhdistus Pyrolyysi	Puhdistus easyClean *plus	Mikro ja varioSpeed, W	pulseSteam/ steamBoost	fullSteam plus	Sous vide	Paistolämpömittari *roastingSensor Plus	bakingSensor	Home Connect	Kapasiteetti, litraa	1-tasoiset tele-skooppikannattimet 2D/3D/4D hotair	Uunitoimintoa	Lämpötilavälialinta, °C
TFT-touchdisplay Pro																
HN978GQB1	5 759 €	●	–	●	–	90–800	●	–	●*	●	●	67	●	4D	27	30–300
HN978GMB1S	4 669 €	–	–	●	–	90–800	●	–	●*	–	●	67	●	4D	27	30–300
HS958GDD1S	4 109 €	–	●	–	●*	–	●	●	●*	●	●	71	● clip	4D	24	30–250
TFT-touchdisplay Plus																
HM976GMB1S	3 509 €	–	–	●	–	90–800	–	–	●*	–	●	67	●	4D	19	30–300
HS936GCB1S	3 479 €	–	–	–	●	–	●	●	●*	–	●	71	● clip	4D	22	30–250
HR976GMB1S	3 029 €	–	–	●	–	–	●	–	●*	–	●	71	● clip	4D	19	30–300
HB976GMB1S	2 369 €	–	–	●	–	–	–	–	●*	–	●	71	● clip	4D	13	30–300
TFT-touchdisplay																
HB974GLB1S	2 109 €	–	–	●	–	–	–	–	●	–	●	71	● clip	3D	13	30–300

Kalusteisiin sijoitettavat kompaktiunit iQ700, korkeus 45 cm



	Suositusuhinta	Kamera ja individual browning	Kiinteä vesiliitäntä	Puhdistus Pyrolyysi	Puhdistus ecoClean, *plus	Mikro ja varioSpeed, W	pulseSteam/ steamBoost	fullSteam plus	Sous vide	Paistolämpömittari *roastingSensor Plus	bakingSensor	Home Connect	Kapasiteetti, litraa	1-tasoiset tele-skooppikannattimet 2D/3D/4D hotair	Uunitoimintoa	Lämpötilavälialinta, °C
TFT-touchdisplay Pro																
CM978GNB1	3 699 €	–	–	●	–	90–900	–	–	●*	●	●	45	●	4D	21	30–300
CS958GCB1	3 609 €	–	–	–	●*	–	●	●	●*	–	●	47	● clip	4D	23	30–250
TFT-touchdisplay Plus																
CS936GCB1	3 289 €	–	–	–	●	–	●	●	●*	–	●	47	● clip	4D	22	30–250
CM936GCB1S	2 989 €	–	–	–	●	90–900	–	–	●*	–	●	45	●	4D	19	30–300
TFT-touchdisplay																
CM924G1B1S	2 519 €	–	–	–	–	90–900	–	–	–	–	●	45	–	2D	15	30–230

Kalusteisiin sijoitettavat mikroaaltouunit iQ700, korkeus 38 cm



	Suositusuhinta	Kapasiteetti, litraa	Home Connect	Mikro, W	Automaatti-ohjelmaa	Puhdistus humidClean	Kätisyys (kätisyys ei valittavissa)
TFT-touchdisplay							
BF922L1B1	1 399 €	21	–	90–900	7	●	Vasen
BF922R1B1	1 399 €	21	–	90–900	7	●	Oikea

Lue lisää Siemens uuneista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Kahviautomaatit ja laatikot iQ700

Kahviautomaatti ja laatikot | Siemens studioLine

Kalusteisiin sijoitettava kahviautomaatti iQ700, korkeus 45 cm

	Suositusuhinta	Home Connect	Kiinteä vesiliitäntä	aromaSelect	aromaDouble Shot	autoMilk Clean	ceramDrive	oneTouch DoubleCup
TFT-touchdisplay Pro								
CT918L1D0	4 479 €	•	•	•	•	•	•	•
CT918L1B0	4 169 €	•	–	•	•	•	•	•

Kalusteisiin sijoitettavat laatikot iQ700, korkeus 14 cm ■ Uutuus

	Suositusuhinta	Väri	Home Connect	Kuupennus-ohjelmat	Sous vide	Slow cooking	Lämpimänäpito	Esiämmitys
Touchdisplay								
BV910E1B1 Vakuumilaatikko	4 189 €	Musta	–	–	•	–	–	–
BI910C1B1 Lämpölaatikko	1 229 €	Musta	•	5	–	•	•	•
BI710E1B1* ■ Varustelaatikko	699 €	Musta	–	–	–	–	–	–

Lisävarusteet*

	Suositusuhinta
HZ66D52 Gastronorm-astia, 2 kpl	101 €
HZ530000 Kaksiosainen syvä pelti, 39 x 455 x 188 mm	93 €
HZ635000 Barbecue-setti	151 €
HZ629070 Air Fry -pelti, 38 x 455 x 375 mm	77 €
HZ638000 Clip-kannattimet	162 €
HZ638070 Clip-kannattimet pyrolyysiuuniin	243 €
HZ638D00 Clip-kannattimet höyryuuniin	182 €
HZ327000 Paistokivi	165 €



Kompaktiuni tai espressolaite ja vakuumi- tai lämpölaatikko ovat yhdessä täsmälleen yhtä korkeita kuin tavallinen 60 cm korkea uuni.

Lue lisää Siemens espressokoneista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Suositusuhinta 1.10.2023–31.3.2024.
*Ei studioLine

Uunit iQ500

Intuitiivinen ohjaus
lightControl-valitsimilla



activeClean – uuni, joka puhdistaa itsensä
activeClean-pyrolyysiohjelma tekee uunista hohtavan puhtaan. Lika poltetaan tuhkaksi korkeassa lampotilassa. Riittää, että tuhka pyyhitaan pois ohjelman päättyttyä. Kemikaaleja ei tarvita.

hotAir Steam
hotAir Steam on ihanteellinen sekä leivontaan että paahattamiseen: ruokasi pysyy rapeana ja mehukkaana, ja höyry estää kuivumiselta.



Siirrettäviä **varioClip**-teleskooppikannattimia voi käyttää juuri haluamallasi paistotasolla.



3D hotAir Plus – tasainen lämmönjakautuminen jopa kolmelle paistotasolle takaa erinomaisen tuloksen.



roastingSensor – tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.



Mikroaaltouunit, asennetaan 60 cm leveaan ylakaappiin tai korkeaan kaappiin.

Kalusteisiin sijoitettavat uunit iQ500, korkeus 60 cm



	Suositusuhinta	Mikro, W	hotAir Steam	Puhdistus Pyrolyysi	Puhdistus ecoClean	Puhdistus humidClean	Paistolämpömittari	Home Connect	Kapasiteetti, litraa	1-tasoiset teleskooppikannattimet	Kiertoilma	Uunitoimintoa	Lämpötila- valinta, C°
LCD-display, 60 cm													
HR478G0B0S	1 489 €	–	•	•	–	–	–	71	•	3D	9	30–275	
HB478G5B6S	1 769 €	–	–	•	–	•	•	71	•	3D	8	50–275	
HB478G5W6S Valkoinen													
HB437G0B0S	1 299 €	–	–	•	–	–	–	71	•	3D	7	50–275	

Kalusteisiin sijoitettavat kompaktiunit iQ500, korkeus 45 cm



	Suositusuhinta	Mikro, W	fullSteam	cookControl	Puhdistus Pyrolyysi	Puhdistus ecoClean	Puhdistus humidClean	Paistolämpömittari	Home Connect	Kapasiteetti, litraa	1-tasoiset teleskooppikannattimet	Kiertoilma	Uunitoimintoa	Lämpötila- valinta, C°
LCD-display, 45 cm														
CM485AGB0B	1 519 €	90–900	–	•	–	•	–	–	44	–	3D	13	40–230	

Kalusteisiin sijoitettavat mikroaaltouunit iQ500

Asennetaan 60 cm leveään ylakaappiin tai korkeaan kaappiin (min 30 cm syvyys)



	Suositusuhinta	Väri	Kapasiteetti, litraa	Mikro, W	Automaatti- ohjelmaa	Käsisyys (käsisyys ei vaihdettavissa)	Korkeus, cm
Digital touchcontrol							
BF425LMB0	729 €	musta/blackSteel	20	90–800	7	vasenkätinen	38
BF425LMW0	729 €	valkoinen/blackSteel	20	90–800	7	vasenkätinen	38

Lämpölaatikko, 14 cm

kalusteisiin sijoitettavien
uunien alapuolelle



BI510CNR0 719 €



Kalusteisiin sijoitettavat uunit, iQ300, korkeus 60 cm ■ Uutuus

iQ300



	Suositusuhinta	Mikro, W	hotAir Steam	Puhdistus Pyrolyysi	Puhdistus ecoClean	Puhdistus humidClean	Paistolämpömittari	Home Connect	Kapasiteetti, litraa	1-tasoiset teleskooppikannattimet	Kiertoilma	Uunitoimintoa	Lämpötila- valinta, C°
LED-touchControl, 60 cm													
HB272ABB0 ■	1 359 €	–	–	•	–	–	–	71	–	3D	7	50–275	

Lue lisää Siemens uuneista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



inductionAir



Dual lightSlider, sininen
Helppokäyttöinen ja intuitiivinen dual lightSlider -ohjaus.



touchSlider
Valitse ensin vyöhyke ja sitten lämpötila – touchSlider.

glassdraftAir



Älykäs liesituuletin, joka tietää mitä tarvitaan
climateControl-sensori säättää tehon automaattisesti tarpeen mukaan. Liesituuletin ei koskaan käytä enempää tehoa kuin on tarve, jolloin se myös säästää energiaa ja pitää äänitason alhaisena.



Guided Air
Erittäin tehokas kärynpoisto kaikille keittoalueille – tehokkaan iQdrive-moottorin ja Guided Air -teknologian avulla. Guided Air luo ilmaverhon lasin taakse taaten tehokkaan ja hiljaisimman höyrynpoiston miltä tahasa keittoalueelta – sekä puhtaan ilman keittiöosi.



touchControl
Elektroninen ohjaus ja touchControl-valitsimet. Ohjaa liesituuletinta keittotason kautta.

inductionAir



		Suositusuhinta	Leveys, cm	Ohjausnäyttö	Keittoalueiden määrä	Keittoalueiden koko	climateControl Sensor	Paistosensori, 4l/*5 lämpötilaa *plus	powerMove	CookingSensor Plus Ready	flexMotion	Home Connect	Kapasiteetti normaali intensiiviteho, m³/h	Äänitaso min/max nopeudella dB(A)	reStart/quickStart Powerboost
flexInduction, iQ700															
	EX877NX68E blackSteel studioLine Design	4 689 €	80	Dual lightSlider, sininen	4 (2 flex)	40 x 24 40 x 24	•	•*	•*	•	•	•	500/622	42/69	•
	EX807NX68E planoDesign	4 689 €	80	Dual lightSlider, sininen	4 (2 flex)	40 x 24 40 x 24	•	•*	•*	•	•	•	500/622	42/69	•
combiInduction, iQ500															
	ED877FQ25E blackSteel comfortDesign	4 299 €	80	touchSlider	4 (2 combi)	38 x 21 38 x 21	–	•	•	–	–	–	500/622	42/72	•
	ED777FQ25E blackSteel comfortDesign	3 989 €	70	touchSlider	4 (2 combi)	38 x 21 38 x 21	–	•	•	–	–	–	500/622	42/72	•

glassdraftAir iQ700, työtasoon asennettava liesituuletin



	Suositusuhinta	Leveys, cm	Ohjausnäyttö	Kapasiteetti max m³/h	Äänitaso min/max nopeudella dB(A)	iQDrive ja Guided Air	climateControl Sensor	cookConnect	emotionLight Pro	RimVentilation	Home Connect	Energialuokka (asteikolla A+++ –D)	Täydellisesti yhteensopiva muotoilu
glassdraftAir, iQ700													
LD98WMM66 studioLine Design	4 029 €	90	touchControl	775	39/69	•	•	•	•	•	•	A	EX977NXV6E EX977NVV6E
LD98WMM65 planoDesign	4 029 €	90	touchControl	775	39/69	•	•	•	•	•	•	A	EX907NXV6E
LD88WMM66 studioLine Design	3 859 €	80	touchControl	775	39/69	•	•	•	•	•	•	A	EX878LYV5E EX877NYV6E EX877NVV6E
LD88WMM65 planoDesign	3 859 €	80	touchControl	775	39/69	•	•	•	•	•	•	A	EX807NYV6E EX807NVV6E

Lue lisää Siemens inductionAir-keittotasosta ja glassdraftAir-tuulettimista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Keittotasot

60/70/80/90 cm

display



TFT
Helppokäyttöisyys ja hyvä luettavuus kaikista näkökulmista katsottuna.



Dual lightSlider, sininen
Helppokäyttöinen ja intuitiivinen dual lightSlider -ohjaus.




touchSlider
Valitse ensin vyöhyke ja sitten lämpötila – touchSlider.

design



iQ700 induktiokeittotasot ja flexInduction

Keittoalueet mukautuvat automaattisesti kattiloiden ja paistinpannujen kokoihin alueella 8–30 x 40 cm. Keittotasosi tunnistaa ruoanvalmistusastian koon. Jos yhden keittoalueen rajat ylitetään, käyttöön otetaan automaattisesti seuraava keittoalue, joten ruoanvalmistusastian pohjaa kuumennetaan tasaisesti. Voit myös liittää kaksi erillistä keittoaluetta muodostamaan yhden suuren.




fryingSensor

Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Voit rauhassa kääntää selän keittotasolle. Kaikentyyppisiä ruokia varten on kiinteät lämpötila-alueet.



cookingSensor Plus

Älykäs cookingSensor Plus estää ylikiehumisen tarkan lämpötilaseurannan ansiosta.





combiInduction, iQ500

iQ500 combiInduction-keittotasot combiZone-alueineen mahdollistaa kahden alueen yhdistämisen toisiinsa, jotta voit käyttää 10–21 x 38 cm:n kokoista kattilaa tai paistinpannua.

Lue lisää Siemens keittotasosta ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Induktioitaso Uutuus



freelInduction, iQ700											
	EZ977KZY1E blackSteel studioLine sideTrims	7 389 €	90	TFT-Touchdisplay Plus	81,8 x 44,8 6 kattilaa	timer	•	–	•	•	•
flexInduction, iQ700											
	EX977NXV6E blackSteel studioLine sideTrims	3 279 €	90	Dual lightSlider, sininen	40 x 24 30 x 24 40 x 24	•	•	•*	–	•*	–
	EX907NXV6E planoDesign										
	EX977NVV6E blackSteel studioLine sideTrims	3 119 €	90	Dual lightSlider, sininen	40 x 23 Ø 32 40 x 23	•	•	•*	–	•*	–
	EX878LYV5E blackSteel studioLine sideTrims	3 529 €	80	Dual lightSlider, sininen	40 x 23 40 x 23	•	•	•*	–	•*	•
	EX877KYX5E blackSteel studioLine sideTrims	3 289 €	80	TFT display	40 x 23 40 x 23	•	•	–	•	–	–
	EX877NYV6E blackSteel studioLine sideTrims	3 059 €	80	Dual lightSlider, sininen	40 x 23 40 x 23	•	•	•*	–	•*	•
	EX807NYV6E planoDesign										
	EX877NVV6E blackSteel studioLine sideTrims	2 579 €	80	Dual lightSlider, sininen	Ø 14,5 Ø 18 Ø 24 40 x 21	•	•	–	–	•*	–
	EX807NVV6E planoDesign	2 459 €									
	EX877HVC1E blackSteel studioLine sideTrims	2 679 €	80	touchSlider	Ø 14,5 Ø 18 Ø 24 40 x 21	•	•	•**	–	•*	•
	EX677NYV6E blackSteel studioLine sideTrims	2 379 €	60	Dual lightSlider, sininen	38 x 23 38 x 23	•	•	•	–	•*	•
	EX607NYV6E planoDesign										
combiInduction, iQ500											
	ED877HSC1E blackSteel comfort Design	2 279 €	80	touchSlider	38 x 21 Ø 28 Ø 14,5	•	–	–	–	•	–
	ED777HQC1E blackSteel comfort Design	1 939 €	70	touchSlider	38 x 21 38 x 21	•	–	•	–	•	–
	ED677HSC1E blackSteel comfort Design	1 639 €	60	touchSlider	38 x 21 Ø 14,5 Ø 18	•	–	–	–	•	–

Lisävarusteet Uutuus

HZ390522	Grilliparila	200 €
HZ9TY010	Teppanyaki	124 €
HZ9FF040	Flex-vuokasarjat, 1 x iso, 1 x medium, 2 x pieni	505 €
HZ9FF030	Flex-vuokasarjat, 1 x medium, 2 x pieni	390 €
HZ9FF010	Iso Flex-vuoka	200 €



Suositusuhinta 1.10.2023–31.3.2024.

Liesituulettimet



Kattoon asennettava liesituuletin



Saarekeliesituuletin



Seinälle asennettava liesituuletin, viistolasiDesign



Seinälle asennettava liesituuletin, box-design



Ulosvedettävät liesituulettimet



Kaappiin integroitu liesituuletin



Kalusteisiin sijoitettavat liesituulettimet

Lue lisää Siemens liesituulettimista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Liesituulettimet Uutuus Uutuus 12.2023

	Suositusuhinta	Leveys, cm	Ohjaus/valitsimet	Kapasiteetti max m³/h	Äänitaso dB(A)	climateControl Sensor	cookConnect	Säädettävä valon värilämpötila	emotionLight Pro	rimVentilation	LED jossa himmennin ja softLight	LED	Energialuokka (asteikolla A+++–D)	Hormiputken väri
Kattoon asennettava liesituuletin														
LR29CQS25 iQ700 Valkoinen	3 779 €	120	Ohjaus kaukosäätimellä	933	41/56	•	•	•	–	•	•	–	A	–
LR99CQS25 iQ700 Valkoinen	3 449 €	90	Ohjaus kaukosäätimellä	933	41/56	•	•	•	–	•	•	–	A	–
LR96CBS25 iQ500 Valkoinen	3 039 €	90	Ohjaus kaukosäätimellä	743	47/61	•	•	•	–	•	•	–	B	–
Saarekeliesituuletin														
LF98BIR55 iQ500 Teräs	2 549 €	90	touchControl	867	44/54	–	•	•	–	–	•	–	A	Teräs
Seinälle asennettava liesituuletin, viistolasiDesign														
LC91KLT65 iQ700 Musta lasi	1 949 €	90	touchControl	1007	35/51	•	•	•	•	•	•	–	A+	Musta
LC81KAN65 iQ300 Musta lasi	1 549 €	80	touchControl	914	35/51	–	•	–	–	•	–	•	A+	Musta
LC87KFN65 iQ300 Musta lasi	1 309 €	80	touchControl	768	39/56	–	–	–	–	•	–	•	A+	Musta
LC67KFN65 iQ300 Musta lasi	1 269 €	60	touchControl	768	39/56	–	–	–	–	•	–	•	A+	Musta
Seinälle asennettava liesituuletin, box-design														
LC91BUV55 iQ700 Teräs	2 049 €	90	touchSlider	964	45/64	•	•	•	–	–	•	–	A+	Teräs
LC97BIR55 iQ500 Teräs	1 729 €	90	touchControl	718	45/55	–	•	•	–	–	•	–	A	Teräs
LC97BHP55 iQ500 Teräs	1 309 €	90	touchControl	718	45/55	–	–	–	–	–	•	–	A	Teräs
LC67BHP55 iQ500 Teräs	1 149 €	60	touchControl	674	47/60	–	–	–	–	–	•	–	A	Teräs
Ulosvedettävät liesituulettimet														
LI97SA561S iQ500 Teräs	1 219 €	90	touchControl	700	41/53	–	–	–	–	–	•	–	B	–
LI67SA561S iQ500 Teräs	1 069 €	60	touchControl	717	41/53	–	–	–	–	–	•	–	A	–
LI67SB531S iQ500 Hopea-metallinen	919 €	60	touchControl	728	41/53	–	–	–	–	–	–	•	A	–
Kaappiin integroitu liesituuletin														
LJ97BAM60 iQ500 Musta lasi	1 239 €	90	touchControl	749	50/63	–	–	–	–	–	•	–	B	Musta
LJ67BAM60 iQ500 Musta lasi	1 159 €	60	touchControl	749	50/63	–	–	–	–	–	•	–	B	Musta
Kalusteisiin sijoitettavat liesituulettimet														
LB78574 iQ500 Teräs	849 €	70	Painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot	730	53/66	–	–	–	–	•	–	•	C	–
LB57574 iQ500 Teräs	759 €	52	Painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot	615	50/67	–	–	–	–	•	–	•	C	–

Astianpesukoneet



Intelligent Program – pesuohjelma, joka kerää kokemusta ja vastaa antamaasi palautteeseen. Optimoii tarpeisiisi.



Ladattavat ohjelmat
Mukauta astianpesukoneesi lataamalla lisää puhdistusohjelmia, jotka sopivat yksilöllisiin tarpeisiisi.



Home Connect -sovelluksen avulla voit nopeuttaa pesuohjelmaa, milloin haluat, vaikka ohjelma olisi jo käynnissä.



Huippuarvosana kuivaamiselle
Zeolith®-kuivaus sitoo kosteuden ja muuntaa sen lämpöenergiaksi. Kuivaaminen sujuu nopeammin ja tehokkaammin. Samalla energiaa kuluu vähemmän.



openAssist avaa luukun ilman kädensijaa
Kun astianpesukoneen luukku painetaan kevyesti, ovi avautuu automaattisesti.



Innovatiivinen **timeLight** heijastaa jäljellä olevan ohjelma-ajan minuutteina, ohjelman vaiheen sekä mahdolliset virheilmoitukset keittiön lattiaan.



sideLight – sininen valo kertoo, että kone on päällä.



infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.



glassZone
Uuden tehopesualueen kuusi integroitua suutinta puhdistavat viinilasit hellävaraisesti ja turvallisesti ja pesutulos on optimaalinen.



varioHinge
Kaapin oven ja sokkelin mittojen vuoksi joskus astianpesukoneen luukun täytyy joustaa, jotta se ei osu avattaessa sokkeliin.

Lue lisää Siemens astianpesukoneista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Astianpesukoneet Uutuus



Korkearunkoinen malji	Suosituslähde	varioHinge	Äänitaso dB(A) / SilenceProgram	Energialuokka (asteikolla A–G)	openAssist	Zeolith®	Intelligent Program	Prog. Download	glassZone	autoOpen dry	Aika-ajuttö / käynnissäolo	emotionLight, *pro	varioSpeed Plus	Astiatot	Pesuohjelmien määrä	Home Connect	Korijärjestelmä	Yläkori
-----------------------	---------------	------------	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	---------------------	----------------	-----------	--------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------	---------------------	--------------	-----------------	---------

Kalustepeitteiset astianpesukoneet 60 cm																		
SX97T800CE SN97T800CE iQ700	● 2 299 € –	● 43	A	●	●	●	–	●	●	sideLight	●*	●	14	8	●	flexComfort Pro	Yläkori Pro mukana	
SX75Z802BE SN75Z802BE iQ500	● 2 129 € –	● 40	B	–	●	●	●	●	●	sideLight	●	●	13	7	●	flexComfort	Valitse itse**	
SX65Z802BE SN65Z802BE iQ500	● 2 129 € –	– 40	B	–	●	●	●	●	●	timeLight	●	●	13	7	●	flexComfort	Valitse itse**	
SX95E802BE SN95E802BE iQ500	● 1 819 € –	● 42	B	●	–	–	●	–	●	sideLight	●	●	13	6	●	flexComfort	Valitse itse**	
SX85E801BE SN85E801BE iQ500	● 1 819 € –	– 42	B	●	–	–	●	–	●	timeLight	●	●	13	6	●	flexComfort	Valitse itse**	
SX73H801BE SN63H801BE iQ300	● 1 619 € –	SX: 42 ● SN: –	D	–	–	–	●	–	●	SX: sideLight SN: infoLight	●	●	13	6	●	flex	Valitse itse**	
SX63H800UE SN63H800UE iQ300	● 1 349 € –	– 44	E	–	–	–	–	–	–	infoLight	–	●	12	6	●	flex	Osta lisäksi (SZ73603)	
Kalustepeitteiset astianpesukoneet 45 cm																		
SR85E800LE iQ500	1 619 €	– 44	D	●	–	–	–	–	●	timeLight	●	●	9	6	●	Pro	Osta lisäksi (SZ34DX03)	

** Valitse itse joko kolmas astiakori tai ruokailuvälinekori (jälkiasennus)

Teräksiset sivulistat – sisältyvät kalustepeitteisten astianpesukoneiden toimitukseen
Astianpesukoneen asennus on viimeistelty, kun asennat kalustepeitteisen astianpesukoneen molemmille sivuille teräksiset sivulistat. Samalla sivulistat helpottavat puhdistusta.

Korijärjestelmämme

- 1 flexComfort Pro
- 2 flexComfort
- 3 flex



Valitse itse joko kolmas astiakori tai ruokailuvälinekori
Voit täydentää astianpesukoneesi kolmannella korilla, joka parhaiten vastaa sinun tarpeitasi ja laajenna astiastoa.



SZ36RB04
Joustavampi yläkori pienille astioille ja välineille



SZ36DB04
Yläkori ruokailuvälineille ja pienille astioille

Jääkaapit ja -pakastimet

Jääkaapit ja -pakastimet

Suositushinta		Väri	Energialuokka (asteikolla A–G)	Energiankulutus, kWh/vuosi	noFrost	Tilavuus jääkaappi/pakastin, litraa	Äänitaso, dB(A)	hyperFresh-tuoresäilytys	LED-valaistus	Home Connect
Jääkaapit 186 cm										
KS36FPXCP iQ700	1 989 €	blackSteel	C	97	●	309	38	3 Premium 0°C	●	–
KS36VAXEP iQ500	1 769 €	blackSteel	E	116	–	346	39	1 plus, 1 laatikko	●	–
KS36VAIEP iQ500	1 729 €	Inox-easyclean	E	116	–	346	39	1 plus, 1 laatikko	●	–
KS36VAWEP iQ500	1 639 €	Valkoinen	E	116	–	346	39	1 plus, 1 laatikko	●	–
Pakastimet 186 cm										
GS36NAXEP iQ500	1 919 €	blackSteel	E	234	●	242	39	–	●	–
GS36NAIEP iQ500	1 809 €	Inox-easyclean	E	234	●	242	39	–	●	–
GS36NAWEP iQ500	1 789 €	Valkoinen	E	234	●	242	39	–	●	–
Jääkaappipakastimet 203 cm										
KG39NAICT iQ500	2 769 €	Inox-easyclean	C	162	●	260	35	2, joista 1 kpl 0°C	Jääkaapit Pakastin	●
KG49NAICT iQ500 70 cm	2 839 €	Inox-easyclean	C	178	●	311	35	2, joista 1 kpl 0°C	Jääkaapit Pakastin	●

Viinikaapit

Suositushinta		Energialuokka (asteikolla A–G)	Energiankulutus, kWh/vuosi	Pullojen lukumäärä (ä 0,75 l)	AntiVibration System	Lämpötila-alueet (5–20 °C)	Hyllyä	Äänitaso, dB(A)	Asennusleveys, cm	Asennustilan korkeus, cm	Oikeakätinen, valittavissa
Viinikaappi lasiovellalla											
KU21WAHG0 iQ500	2 459 €	G	130	44	●	2	5	38	60	82	●
KU20WVHF0 iQ500	1 589 €	H	100	21	●	1	4	38	30	82	●

Lue lisää Siemens kylmälaitteista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet

Uutuus Uutuus 12.2023 Uutuus 11.2023



Suositushinta		Jako jääkaappi/pakastin	Liitteet saranat	Liukusaranat	Energialuokka (asteikolla A–G)	Energiankulutus, kWh/vuosi	noFrost	lowFrost	softClose	openAssist	Tilavuus jääkaappi/pakastin, litraa	Äänitaso, dB(A)	hyperFresh-tuoresäilytys	LED-valaistus	Home Connect
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 177,2 cm															
KI87FSDB0 iQ700	3 109 €	70/30	●	–	B	118	–	●	●	–	175/62	34	2 Premium 0°C	Jääkaapit	–
KI87SSDE0 iQ500	2 299 €	70/30	●	–	E	225	–	●	●	–	209/63	36	1 Plus	Jääkaapit	–
KI87SADE0 iQ500	2 119 €	70/30	●	–	E	225	–	●	●	–	209/63	36	1 Plus	Jääkaapit	–
KI87VVSE0 iQ300	1 739 €	70/30	–	●	E	227	–	●	–	–	200/70	35	1	Jääkaapit	–
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 193,5 cm															
KI96NSFD0 iQ500	2 229 €	60/40	●*	–	D	184	●	–	●	–	215/75	35	2, joista 1 kpl 0°C	Jääkaapit	–
KB96NSDD0 iQ500, 71 cm	2 569 €	60/40	●	–	D	204	●	–	●	–	284/98	33	2, joista 1 kpl 0°C	Jääkaapit Pakastin	●
Kalustepeitteiset jääkaapit 177,2 cm															
KI81FHOD0 iQ700	3 139 €		●	–	D	120	–	–	●	●	289	36	3 Premium 0°C	●	●
KI81FSDE0 iQ700	2 629 €		●	–	E	150	–	–	●	–	289	37	3 Premium 0°C	●	–
KI81RSOE0 iQ500	2 199 €		●	–	E	115	–	–	●	●	319	37	1 Plus, 1 freshBox	●	–
KI82LSDD0 iQ500	2 039 €		●	–	D	142	–	–	●	–	246/34	35	3, joista 1 kpl 0°C, 1 pakastelokero	●	–
KI81RSDD0 iQ500	1 879 €		●	–	D	91	–	–	●	–	310	35	3, joista 1 kpl 0°C	●	–
KI81RADE0 iQ500	1 729 €		●	–	E	115	–	–	●	–	319	37	1 Plus 1 vihanneslaatikko	●	–
KI81RVFE0 iQ300	1 639 €		●	–	E	114	–	–	–	–	310	39	2 freshBox	●	–
Kalustepeitteiset pakastimet 177,2 cm															
GI81NHNE0 iQ700	2 619 €		●	–	E	235	●	–	●	●	212	35	–	–	●
GI81NSCE0 iQ500	2 129 €		●	–	E	235	●	–	●	–	212	35	–	–	–
Kalustepeitteiset jääkaapit 122,5 cm – modular fit															
KI41RSDD1 iQ500	1 489 €		●	–	D	81	–	–	●	–	204	29	1	●	–
Kalustepeitteiset pakastimet 71,2 cm – modular fit															
GI11VADE0 iQ500	1 319 €		●	–	E	167	–	●	●	–	72	36	–	–	–
Työtason alle sijoitettavat kalustepeitteiset kylmälaitteet															
KU22LADD0 iQ500	1 419 €		●	–	D	119	–	–	●	–	93/17	35	1 kpl 0°C 1 pakastelokero	●	●
KU21RADE0 iQ500	1 299 €		●	–	E	93	–	–	●	–	134	35	–	●	●
GU21NADE0 iQ500	1 409 €		●	–	E	189	●	–	●	–	85	35	3 box	–	●

Suosituushinta 1.10.2023–31.3.2024.

* HUOM: Pakastimen ovikorkeus min 72 cm.

Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut



Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin

Kosteudentiivistin puhdistetaan automaattisesti kuivaamisen aikana, jotta kuivausrumpu pysyy energiatehokkaana kuivauskerrasta toiseen.



Outdoor/impregnointi

Outdoor/impregnointiohjelmalla tekniset tekstiilit, kuten GORE-TEX® voidaan puhdistaa ja käsitellä hetkessä.



Lämpöpumppukuivausrumpu

Optimaalinen kuivausprosessi vaatii kahta asiaa: lämpöä, jolla kosteus haihdutetaan vaatteista ja kylmää ilmaa, joka kondensoi kosteuden takaisin vedeksi. Lämpöpumppu tuottaa molempia innovatiivisen järjestelmän ansiosta. Kuivausprosessia valvovat älykkäät sensorit, jotka varmistavat optimaalisen tuloksen ja suorituskyvyn.

iQdrive-moottori – 10 vuoden takuu

Tehokkaassa, pitkään kestävässä ja hiljaisessa hiiliharjattomassa moottorissa on kestmagneetti, joten kuluminen vähenee. Samalla suorituskky ja kestävyys nousevat kokonaan uudelle tasolle perinteisten pyykinpesukoneiden moottoreihin verrattuna.



i-Dos automaattinen pesuaineen annostelu

- Automaattisen annostelun ansiosta aina oikea pesuainemäärä, samalla vedenkulutus laskee jopa 7000 l/vuosi.
- Täytä pesuainetta max. 12 kertaa vuodessa, säästää jopa 12 l pesuainetta vuodessa.
- Täydellinen pesutulos jokaisella pesukerralla.
- Helppo käyttää, säästää energiaa ja ympäristöä.

Pyykinpesukoneet



	Suosituslähde	Täyttömäärä, kg	Linkous, kier./min	Energialuokka (asteikolla A–G)	Home Connect	Suuri LED-näyttö	LED-valaistu rumpu	i-Dos	Outdoor/Impregnointi	Outdoor	Superpika 15	powerSpeed 59	Tahraohjelmaa	IntelligentDry	varioSpeed	waterPerfect Plus	smartFinish	Pyykin lisäys	iQdrive-moottori 10 v. takuulla
WM6HXX01DN iQ700	2 169 €	10	1600	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WG56G2MCDN iQ500	1 789 €	10	1600	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WG44G2ACDN iQ500	1 529 €	9	1400	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WM14N2O6DN iQ500	1 109 €	8	1400	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kuivausrummut



	Suosituslähde	Täyttömäärä, kg	Energialuokka (asteikolla A+++ –D)	Home Connect	Itsepuhdistuva kosteudentiivistin	Suuri LED-näyttö	LED-valaistu rumpu	IntelligentDry	autoDry	softDry drum system	smartFinish	reFresh	Outdoor	Villa	Super 40'	Kauluspaidat
WT4HXX09DN iQ700	1 819 €	9	A++	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WQ33G2CCDN iQ500	1 569 €	8	A+++	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WQ45G2ACDN iQ500	1 559 €	9	A++	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kuivaava pyykinpesukone



	Suosituslähde	Täyttömäärä, kg	Energialuokka (asteikolla A–G)	Home Connect	Itsepuhdistuva kosteudentiivistin	Suuri LED-näyttö	LED-valaistu rumpu	Automaattinen pesu- ja kuivausohjelmaa	autoDry	Villan viimeistely	Outdoor/Impregnointi	Superpika 15	Wash&Dry 60	Tahraohjelmaa	varioSpeed	waterPerfect Plus	aquaStop	Pyykin lisäys
WN44A1C0DN iQ500	1 929 €	10/6	E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lue lisää Siemens pyykinpesukoneista ja kuivausrummuista ja tarkista täydelliset tuotetiedot osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi. Suuntaa puhelimen kamera QR-koodia kohti.



Keep in touch

with your imagination

BSH Kodinkoneet Oy
PL 133
00210 Helsinki
Puh. 0207 510 700*

© 2023 BSH Kodinkoneet Oy. Oikeus muutokseen pidätetään.
Emme vastaa painovirheistä.
09/2023
2314BSLT5FI

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin.

* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta
8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.



SIEMENS

Siemens Kodinkoneet