



# Das Hausgeräte-Programm

Ausgabe 2024





### 4 EXCLUSIV Waschmaschinen und Trockner

- 8 Serie | 6 Waschmaschinen und Trockner
- 10 Serie | 4 Waschmaschinen und Trockner

### 14 EXCLUSIV Geschirrspüler

### 24 EXCLUSIV Kühlgeräte

- 27 Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen
- 29 Einbau-Kühlschrank
- 29 Freistehender Gefrierschrank

### 34 EXCLUSIV Backöfen, Herde, Kochfelder und Dunstabzug

- 38 Backöfen
- 40 Einbau-Herde
- 42 Kochfelder
- 48 Dunstabzug

### 50 EXCLUSIV Kleine Hausgeräte

- 52 Staubsauger
- 58 Küchenmaschinen
- 60 Standmixer, Stabmixer und Handrührer

### 63 Service

**EXCLUSIV**Waschmaschinen
und Trockner





# **Ausstattung Waschmaschinen**

### Die Highlights



## Hygiene Plus. Hygienisch waschen, schon ab 40°C.

Das Programm Hygiene Plus hält die Temperatur während des Waschgangs konstant und sorgt durch einen zusätzlichen Spülgang, welcher Keime und Hausstaubmilben besonders effektiv abtötet, für hygienisch saubere Wäsche. Das Ergebnis: hygienische Waschergebnisse, selbst bei 40°C und Reduktion von 99,99 %1 der gängigen Keime.



## **Active Water Plus.** Intelligent Wasser sparen.

Die stufenlose Mengenautomatik Active Water Plus passt mithilfe intelligenter Sensoren den Wasserverbrauch je nach Textilart und Beladungsmenge exakt an. Das spart bis zu 50 %2 Wasser bei kleinen Beladungen und dadurch auch Energie.





# i-DOS mit Waschmittel-Scan. Noch einfacher Waschmittel sparen.

Das Dosiersystem i-DOS mit Waschmittel-Scan erkennt jedes Waschmittel und dosiert es automatisch und exakt. Es benötigt daher nur die exakt notwendige Waschmittel- und Wassermenge. So lassen sich bis zu 38 %3 Waschmittel sparen.

-38%



## 10 kg Vario Trommel. Extragrosse Trommel für 10 kg perfekt saubere Wäsche.

Unsere grosse Trommel ermöglicht eine gleichmässige und effiziente Verteilung von Wasser und Waschmittel während des Waschvorgangs. In der grossen Vario Trommel können jetzt bis zu 10 kg Wäsche gewaschen werden; genug Platz, damit sich die Wäsche schonend bewegen kann, auch für grosse Wäschestücke wie Tagesdecken oder Bettwäsche. Das Ergebnis: 10 kg perfekt saubere Wäsche.

negaktion für Enterococcus mirae und Pseudomonas Aeruginosa, nach Honisch et al. 2014, «Auswirkungen von Waschzykluszeit, Temperatur und Waschmittelformuli auf die hygienische Wirksamkeit der Haushaltswäsche.» Durchgeführt von der Universität Rhein-Waal. Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im «Eco 40-60»-Programm. Durchschnittliche Einsparung von Flüssigwaschmittel beim Vergleich einer automatischen Dosiertechnologie mit einer manuellen Dosierung, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f. Reduktion für Enterococcus Hirae und Pseudomonas Aeruginosa, nach Honisch et al. 2014, «Auswirkungen von Waschzykluszeit, Temperatur und Waschmittelformulierung

# **Ausstattung Trockner**

### Die Highlights



## Anti Vibration Design. Komfortabel, leise und langlebig.

Die innovativen Anti Vibrations-Seitenwände sind speziell für mehr Stabilität und optimale Vibrationsreduzierung konzipiert. Die verbesserte Isolierung reguliert auch den Geräuschpegel, so dass die Bosch-Trockner auch für einen ungestörten Schlaf angenehm leise sind.




# Self Cleaning Condenser. Selbstreinigungslösung für dauerhafte Energieeffizienz.

Während sich die Effizienz anderer Trockner mit jedem Trocknungsgang verringert, wenn der Kondensator nicht nach jeder Beladung manuell gereinigt wird, reinigen sich die Wärmepumpentrockner mit selbstreinigendem Kondensator von selbst. So bleibt der Energiebedarf ein Geräteleben lang konstant.



# Auto Dry. Geht mit der Wäsche besonders schonend um.

Den Wäschetrockner einfach mit bis zu acht Kilogramm Wäsche füllen und Auto Dry liefert die Wäsche bügelfeucht, schranktrocken oder extratrocken – ganz wie man es wünscht. Intelligente Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit, um die Wäsche vor Überhitzen und Austrocknen zu schützen.



# Speed Perfect Option. Deutlich schneller trocknen.

Wenn es schnell gehen soll, lässt sich mit der Speed Perfect Option der Trocknungsprozess so beschleunigen, dass eine komplette 9-kg-Trocknerladung in weniger als 3 Stunden getrocknet werden kann.

### Waschmaschinen





Verfügbar bis März 2024, danach solange Vorrat.

CHF 2'310.-

CHF 2'136.91 vRG inkl. CHF 20.02 / vRG exkl. CHF 18.52



0

### CHF 2'110.-

Serie | 6 WAU28R90CH

CHF 1'951.90 vRG inkl. CHF 20.02 / vRG exkl. CHF 18.52

# Serie | 6 WAL28P91CH













- Leistung und verbrauch

   Energieeffizienzklasse¹: A

   Energie²/Wasser³: 51 kWh/50 Liter

   Fassungsvermögen: 1-10 kg

   Programmdauer: 3h:50min

   Schleudereffizienzklasse: B

   Schleuderleistung: 1.400-400 U/min

   Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW

   Geräuscheffizienzklasse: A

### **Programme**

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Handwasche
   Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit
  Erinnerungsfunktion), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sport,
  Spülen, Extra Kurz 15'/30'
   Zusätzliche Programme über Home Connect:
  Fleck Blut, Butter/Öl, Gras, Rotwein

- Optionen Home Connect Speed Perfect
- i-DOS
- T-DOS

  Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Einweichen, Endezeitvorwahl,
  i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Basiseinstellung/Kindersicherung, Mein
  Programm, Fernstart, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit
  Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop

### Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
   Eco Silence Drive mit 10 Jahre Garantie
   Grosses, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Schleuderdenzahlung Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und
- Schieuderdrenzahl, Kestzeitanzeige, 24 i Beladungsempfehlung Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch Anzeige für Überdosierung Nachlegefunktion/Pausefunktion Active Water Plus Aqua Sensor

- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiss mit 171° Türöffnungswinkel AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang<sup>4</sup> – Flüssigwaschmitteleinsatz

### **Technische Informationen**

- Gerätemasse (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

# Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
   Energie²/Wasser³: 46 kWh/48 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
  Programmdauer: 3h:48min

- Schleudereffizienzklasse: B Schleuderleistung: 1.400-400 U/min Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

### **Programme**

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Hemden, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'

- Optionen Speed Perfect
- Fleckenautomatik 4
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Mein Programm, Nachtwaschen/Leisewaschen, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop

### Komfort und Sicherheit

- Vario TrommelTrommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Frommetringting mit Erimferungstuffktion
   Eco Silence Drive Motor
   Grosses, übersichtliches Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
   Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
   Anzeige für Überdosierung
   Nachbergfunktion

- Nachlegefunktion/Pausefunktion
   Active Water Plus

- Selbstreinigungsschublade, auf der Vorderseite 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiss mit 171° Türöffnungswinkel AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben
- Flüssigwaschmitteleinsatz

### Technische Informationen

- Gerätemasse (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

- Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

- 3 Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60).
  4 Detaillierte Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen.
  Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).
  Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Wärmepumpen-Trockner



CHF 2'310.-

CHF 2'136.91 vRG inkl. CHF 28.10 / vRG exkl. CHF 26.00


Serie | 6 WTW87680CH











- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: **A+++** Energieverbrauch<sup>2</sup>: 177 kWh
   Fassungsvermögen: 1-**8 kg** Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:28min
   Geräusch: 64 dB(A) re 1pW
   Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B

- Kondensationseffzienz<sup>5</sup>: 87 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Decken, Zeitprogramm warm, Pflegeleicht, Hygiene Plus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche, Zeitprogramm kalt

- Prionen

  Knitterschutz 120 min am Programmende

  Touch Control-Tasten: Knitterschutz 60 min, Knitterschutz 120 min,
  Start/Pause, Trockenziele, Schontrocknen, Signal, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Endezeitvorwahl, 24 h Endezeitprograph. vorwahl
- Signal am Programmende

### **Komfort und Sicherheit**

- Self Cleaning Condenser Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Irocknungsprogramme
  Sensitive Drying System
  Grosses übersichtliches Touch-LED-Display für Schontrocknen,
  Signal, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele,
  Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek.,
  Knitterschutz 60 min, Knitterschutz 120 min, Memory
  Trommelinnenbeleuchtung: LED
  Glastür, Alu-Look, weiss
  Komfortverschluse

- Komfortverschluss Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
   Gerätemasse (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
   Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.
 Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.
 Gewichtete Kondensationseffzienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Waschmaschine



CHF 1'860.-

CHF 1'720.63 vRG inkl. CHF 20.02 / vRG exkl. CHF 18.52

0

Wärmepumpen-Trockner

CHF 1'890.-

Serie | 4 WTH85V91CH

CHF 1'748.38 vRG inkl. CHF 28.10 / vRG exkl. CHF 26.00

# Serie | 4 WAN28290CH














- Energieeffizienzklasse¹: A
   Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter

- Fassungsvermögen: 1-**8 kg** Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:33min
   Schleudereffizienzklasse: B
   Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1.400-400 U/min
   Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: **A++**  Energieverbrauch<sup>2</sup>: 236 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
   Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min
- Geräusch: 65 dB(A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffzienz5: 81%

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Blusen/Hemden, Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Night Wash, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30'

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
   Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40',

### Optionen

### Speed Perfect

Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Wasser Plus, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ Spülstop, Vario Speed/Speed Perfect

### Optionen

Touch Control-Tasten: Schontrocknen, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- Eco Silence Drive
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und
- Spezialprogramme
   Grosses Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
   Nachlegefunktion
   Active Water Plus
   32 cm-Bullauge, weiss mit 171° Türöffnungswinkel

- Komfortverschluss
   AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang<sup>6</sup>
- FlüssigwaschmitteleinsatzGeräuschdämmung: Bodenplatte

- Komfort und Sicherheit

   Auto Dry: Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

   Kondensator-Schutzfilter

   Sensitive Drying System

   Vollelektronische Einknopf-Bedienung
  für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme

   LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl,
  Programmstatus, Zusatzfunktionen

   Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter

   Knitterschutz nach Programmende

   Glastür, weiss

- Glastür, weissKomfortverschluss
- Türanschlag: rechts, nicht wechselbar Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### **Technische Informationen**

- Gerätemasse (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

### Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 Gerätemasse (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).
- Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). Laufzeit für das Programm Eco 40-60.
- Der angegebene Wert ist gerundet.
   Detaillierte Garantiebedingungen unter:

www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

- Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
   Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringe Leistungsaufnahme.
- Derstungsauminne.
  Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.
  Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.
- Gewichtete Kondensationseffzienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.


Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Waschmaschinen und Trockner.


	Beschreibung	Bestell-Nr.	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Podest mit Auszug für Waschmaschinen	WMZPW20W	<b>268</b> 247.92
	AquaStop-Verlängerung / Kaltwasser-Zulauf	WMZ2381	<b>43</b> 39.78
	Bodenbefestigung Waschmaschinen	WMZ2200	<b>21</b> 19.43
	Podest mit Auszug für Trockner	WTZPW20D	<b>268</b> 247.92
	Wollekorb für Wäschetrockner mit variablem Zeitprogramm	WMZ20600	<b>64</b> 59.20
	Verbindungssatz mit Auszug (WTW87680CH)	WTZ27400	<b>128</b> 118.41
	Verbindungssatz ohne Auszug (WTW87680CH)	WTZ27410	<b>37</b> 34.23
	Verbindungssatz mit Auszug (WTH85V91CH)	WTZ11400	<b>128</b> 118.41
Im.	Verbindungssatz ohne Auszug (WTH85V91CH)	WTZ20410	<b>37</b> 34.23

## Einbauzeichnungen Waschen und Trocknen


## Waschen und Trocknen




WAL28P91CH



WAU28R90CH




WTW87680CH



WAN28290CH

## Einbauzeichnungen Waschen und Trocknen

## Waschen und Trocknen



WTH85V91CH

# **EXCLUSIV** Geschirrspüler





# **Ausstattung Geschirrspüler**

### **Die Highlights**



# Flexible Korbsysteme. Mehr Platz und Flexibilität.

Beladung der Geschirrspülmaschine auf 3 Ebenen. Die dritte Schublade bietet mit extra Aussparungen Platz für grössere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile, die bisher keinen eigenen Platz in der Spülmaschine hatten. Im Oberkorb sorgt das Rackmatic-System für zusätzliche Flexibilität. Dieser lässt sich in der Höhe um bis zu 5 cm verstellen. Und das sogar voll beladen. Spülen bis ins kleinste Detail durchdacht.



# Efficient Dry. Automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse.

Unzureichend getrocknetes oder zu heisses Geschirr auszuladen ist lästig. Mit Efficient Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, nachdem das Programm beendet ist. Diese praktische Lösung verbessert den Trocknungsprozess, verhindert Kondenswasserbildung und kühlt das Geschirr sanft ab, so dass es zum Ausräumen bereit ist, ohne dass es von Hand getrocknet werden muss.



## Silence on demand. Spülgeräusche leiser stellen.

Für extra Ruhe sorgt der Geschirrspüler im Silence on Demand Programm. Bei dieser Funktion werden die Spülgeräusche in jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum reduziert. Einfach und jederzeit vom Smartphone via Home Connect App zu bedienen. So kann problemlos ungestört telefoniert oder konzentriert im Home Office weitergearbeitet werden.



# Vario Scharnier. Die perfekte Einbaulösung.

Dank dem Vario Scharnier müssen keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Damit gehören unterschiedliche Spaltmasse beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an, niedrige Sockelmasse, behindern nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers. Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiss man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist.

### Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

# Geschirrspüler, integrierbar 60 cm





CHF 1'609.62 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00



CHF 1'590.-

CHF 1'470.86 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00

SMH4ECX21E Vario Scharnier 81,5 cm hoch SBH4ECX21E Vario Scharnier 86,5 cm hoch A ↑ G В



















SMI4HTS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl







### Leistung und Verbrauch

- Leistung und Verbrauch

   Energieeffizienzklasse¹: B

   Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter

   Fassungsvermögen: 14 Massgedecke

   Programmdauer⁴: 3h:35min

   Geräuscheffizienzklasse: B

   Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

   Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

- Programme und Optionen

   6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensiv 70 °C, Express 65°, · 6 Programme: E Silence, Favorit
- Vorspülen
- Vorspüteri
   4 Sonderfunktionen: Home Connect, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
   Maschinenpflege-Programm
   Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand,

## Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter: Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- Homerverstellarer Oberkorb Hilt Rackmatic (3-stulig)
   Komfortrollen im Unterkorb
   Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
   Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
   Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
   Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
   Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

- Anzeige und Bedienung

   Home Connect-fähig über WLAN

   Status Light

   Bedienung von oben

   Klartext-Beschriftung (englisch)

   Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten


   Akustisches Signal am Programmende

   Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

### Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.5
- Vario Scharnier
- Glasschutz-Technik Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz-Blech
- Akustisches Signal am Programmende

**Gerätemasse (H x B x T):** 81,5 x 59,8 x 55,0 cm 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBH...)



- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
   Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min

- Geräuscheffzierzklasse: C
   Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
   Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

- Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensiv 70 °C, Express 65°, Silence, Favorit Vorspülen
   4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung,

- Speed Perfect+ Maschinenpflege-Programm
  Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand,

# Spültechnologie und Sensorik – Wärmetauscher

- Dosier Assistent Reiniger-Automatik

- Eco Silence Drive
   Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Vario Flex Korbystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Honenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
   Komfortrollen im Unterkorb
   Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
   Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
   Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (4x)
   Messerablage im Oberkorb
   Vario Besteckkorb im Unterkorb
   Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

- Anzeige und Bedienung

   Home Connect-fähig über WLAN

   Klartext-Beschriftung (englisch)

   Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

   Elektr. Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

### Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).
 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C).
 Programmdauer im Programm Eco 50°C.
 Detaillierte Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen.

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



### CHF 1'290.-

CHF 1'193.34 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00

Serie | 2 SMV2HVX02E 81,5 cm hoch











### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Massgedecke Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min

- Geräuscheffizienzкиазы. Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 65°, Favorit
- Vorspüler
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Hygiene+

# Spültechnologie und Sensorik – Wärmetauscher

- Wärmetauschen
   Dosier Assistent
   Reiniger-Automatik
   Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
   Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Vario KorbystemVario SchubladeHöhenverstell

- · Vario Schublade · Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) · Komfortrollen im Unterkorb · Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes · Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

- Anzeige und Bedienung

   Home Connect-fähig über WLAN

   Info Light (rot)

   Bedienung von oben

   Klartext-Beschriftung (englisch)

   Akustisches Signal am Programmende

   Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

- Sichernent

   Aquastop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.

   Glasschutz-Technik

   Inkl. Dampfschutz-Blech

Gerätemasse (HxBxT): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.
 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).
 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C).
 Perogrammdauer im Programm Eco 50°C.
 Detaillierte Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen.

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

## Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 7	765 mm

												Fronthöhe	für Gescl	nirrspüler 7	05 - 815	mm								
		Nischer	nhöhe in	mm																				
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
E	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ء ا	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Sockelhöhe	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
홍	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ŝ	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5	_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5	<del></del>	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5	_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5	_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	-	-	81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5		, .	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ļ	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	195					1			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
-	205					1				<u> </u>	81,5	81,5	81,5	81,5			1	<u> </u>	-	1	86,5	86,5	86,5	86,5
	210					-				<u> </u>		81,5	81,5	81,5				<u> </u>				86,5	86,5	86,5
	215					-				-			81,5	81,5									86,5	86,5
Į	220													81,5										86,5

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte


# Nachkaufbares Sonderzubehör für Geschirrspüler.


	Beschreibung	Bestell-Nr.	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> Preise CHF exkl. MwSt.
	Silberglanzkassette	SMZ5002	<b>37</b> 34.23
-	Vorsatztür	SMZ2056	<b>191</b> 176.69
FIFTH H	Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SMZ5003	<b>170</b> 157.26
	3. Korb für Pro Körbe	SGZ6RB04	<b>148</b> 136.91
	Vario Schublade für Pro Körbe	SGZ6DB04	<b>148</b> 136.91
	Vario Schublade für Flex Körbe	SGZ6DX03	<b>117</b> 108.23
	Gläserkorb	SMZ2014	<b>53</b> 49.03
	Verblendungs- und Befestigungsleisten (81,5 cm)	SGZ0BI01	<b>64</b> 59.20
	Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm)	SGZ0BI11	<b>64</b> 59.20
	Verblendungs- und Befestigungsleisten	SGZ8BI00	<b>106</b> 98.06


	Beschreibung	Bestell-Nr.	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Verblendungsleisten (81,5 cm)	SMZ5035	<b>122</b> 112.86
	Verblendungsleisten (86,5 cm)	SMZ5045	<b>122</b> 112.86
	Besteckkorb	SMZ5100	<b>37</b> 34.23
	Spülmittel-Set	SMZ5000	<b>37</b> 34.23
	Gläserkorb	SMZ5300	<b>37</b> 34.23
1	Flaschenhalter grau	SGZ6BH00	<b>29</b> 26.83
S	Kleinteile-Halter für Oberkorb	SGZ0IC00	<b>13</b> 12.03
0.9	Schlauchverlängerung	SGZ1010	<b>64</b> 59.20


## Einbauzeichnungen Geschirrspüler

## Geschirrspüler










SMH4ECX21E

SBH4ECX21E

SMI4HTS00E

SMV2HVX02E



alle Geschirrspüler 60 cm

### **Einbauhinweise**

### Türfedern

### 60 cm breite Geschirrspüler

Alle Vario Scharnier 60 cm Geschirrspüler können 4,5-11,0 kg tragen. Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

### Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Grösse der Möbelfront beim Standard Scharnier

81er Geräte: 725 mm 86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:

Sockelblendenvorsprung (Mass **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).


(ber 100 mm odekethone).


Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Mass  ${\bf b}$ ) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Mass **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 19

(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 19)

### Kein Einsatz im Hocheinbau!





# **EXCLUSIV** Kühlgeräte



# Ausstattung Kühlgeräte

## Die Highlights



## No Frost Technologie. Nie mehr abtauen.

Das aufwendige Abtauen des Gefrierteils entfällt dank No Frost Technologie ein für alle Mal. Frostbildung im Kühlschrank gehört der Vergangenheit an.

Der auf unter -18 °C temperierten Kaltluft wird Feuchtigkeit entzogen, das entstandene Tauwasser läuft nach aussen in eine Auffangschale und verdunstet ausserhalb des Geräts.



# Low Frost Technologie. Weniger und einfacher abtauen.

Das Abtauen wird vereinfacht und ist dank Low Frost Technologie seltener notwendig. Es bilden sich keine Eisschichten.

Die Frostbildung wird deutlich reduziert. Das Klima im Innenraum bleibt garantiert gleichmässig und der Energiebedarf konstant.



# VitaFresh XXL **◄**0° C**▶**. Mehr Platz für mehr Frisches.

Extra viel Platz für frische Lebensmittel bietet das VitaFresh XXL ◀0° C► System.

Es besteht aus zwei grossen Schubladen, die optimal auf die zu lagernden Lebensmittel eingestellt sind:

- Ideale Lagerbedingungen für Fisch & Fleisch sind eine eher trockene Luft nahe 0°C.
- Bei Obst & Gemüse sorgt die optimale Luftfeuchtigkeit für schonende Frische und den Erhalt wertvoller Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

### Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische und die 158 cm Nische





MKIS87ADE0 Set KIS87ADE0H Edelstahl und KSZ10010

MKIS77AFE0 Set KIS77AFE0 Edelstahl und KSZ10010

















ableshar

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse¹: E
 Energie²: 207 kWh

- Nutzinhalt gesamt: 231 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C













### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E Energie<sup>2</sup>: 207 kWh Nutzinhalt gesamt: 272 Liter Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B

### **Design und Komfort**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
   FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- LED Beleuchtung
   Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- UrlaubsschaltungAkustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg,
- mit Memory-Funktion Profi-Türdämpfung

- Kühlteil
- Kuntreit Kühlraum: 209 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess Shelf, ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller

- Super Kühlen Fresh Sense

Kühlteil

mit Memory-Funktion

UrlaubsschaltungAkustischer Türalarm - Flachscharnier

Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Flex Shelf teilbar und hochklappbar

Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg,

Design und Komfort

– LED Beleuchtung

– TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital

FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem
– 1 VitaFresh Plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 x länger frisch

### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
   LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
   LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
   Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
   Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
   Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für extra viel Platz!
- 2 transparemeSuper Gefrieren 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 x länger frisch

### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

  \*\*\*\*\*-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt

- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
   Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
   Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemasse (HxBxT): 177,0 x 56,0 x 55,0 cm Nischenmasse (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Aufbewahrungsbox

**Sonderzubehör** KSZ10020 Flaschenablage

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemasse (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmasse (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Aufbewahrungsbox

**Sonderzubehör** KSZ10020 Flaschenablage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr. Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Kühl-Gefrier-Kombination und Kühlschrank für die 177,5 cm Nische







CHF 2'090.66

vRG inkl. CHF 28.10 / vRG exkl. CHF 26.00

MKIN86VFE0 Set KIN86VFE0 Edelstahl und KSZ10010

MKIL82VFE0 Set KIL82VFE0 Edelstahl und KSZ10010





















Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
   Energie²: 234 kWh
   Nutzinhalt gesamt: 260 Liter
   Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
   Geräuscheffizienzklasse: B

**Design und Komfort** 

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
   Optischer und akustischer Türalarm
- LED Beleuchtung
- Flachscharnier - Easy Installation

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
  4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie 1 FlexShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller

### **Design und Komfort**

Leistung und Verbrauch

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optischer und akustischer Türalarm

- Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 177 kWh - Nutzinhalt gesamt: 280 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier
- Abtau-AutomatikReinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Frischhaltesystem

- Kühlraum: 246 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie 1 FlexShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

- Tischildtesystem

  1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst
  und Gemüse vitaminreich und länger frisch
  1 VitaFresh ◀0 °C▶ Schublade Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Frischhaltesystem

2 Multi Boxen XXL – Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### Gefrierteil

- No Frost nie wieder Abtauen

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren

- **Gefrierteil** \*\*\*\*-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
  Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
  1 Gefrierfach mit Klappe

- Pizza-gerechtes GefrierfachSuper Gefrieren

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemasse (HxBxT): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm Nischenmasse (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 220-240 V

- 220–240 V Klimaklasse: SN-ST

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemasse (HxBxT): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm Nischenmasse (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

### Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbox

**Zubehör**– 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz, 1 x Aufbewahrungsbox

**Sonderzubehör** KSZB6R00 Flaschenablage

### Kühlschrank für die 122,5 cm Nische

### No Frost Gefrierschrank, freistehend





CHF 1'618.87 vRG inkl. CHF 28.10 / vRG exkl. CHF 26.00



CHF 1'489.36 vRG inkl. CHF 28.10 / vRG exkl. CHF 26.00

WHILE TEADD I SET IN	E-TEADD III Eddistant and RSE 10010	ı
MKII 42ADD1 Set KI	L42ADD1H Edelstahl und KSZ10010	
Serie   <b>o</b>		

122,5 cm ø **છ** 



- Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²,3: 229 kWh - Nutzinhalt gesamt: 225 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C

Serie | 4 GSN33VWEP Weiss

Leistung und Verbrauch

# Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D Energie<sup>2</sup>: 118 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A

### **Design und Komfort**

### Design, Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

- Easy InstallationProfi-Türdämpfung

# LED Beleuchtung Optischer und akustischer Türalarm 1 Kompressor/1 Kältekreislauf

- Türen weiss, Seitenwände weiss
   Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
   Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
   Fresh Sense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup>

## Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar
   4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
   Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

# Frischhaltesystem – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

- Gefrierteil
   \*\*\*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 11 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe

- Super Gefrieren

### Gefrierteil

- No Frost nie wieder abtauen!
   No Frost nie wieder abtauen!
   Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt
   Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std.
   Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
   Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
   Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
   Gerätemasse (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
   Nischenmasse (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
   220-240 V
- 220-240 V Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbox **Sonderzubehör**KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- 90° futoriningswinder Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten Gerätemasse³ (HxBxT): 176,0 x 60,0 x 65,0 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Zubehör
- 1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.
 Energieverbrauch pro Jahr.
 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Kühlgeräte.


Beschreibung	Bestell-Nr.	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
Dekortüre mit Alurahmen, weisser Front und Alugriff, passend für: KIL42. Montage wie handelsübliche Möbelfront	KFZ40AX0	<b>130</b> 120.71
Praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen	KSZ10010	<b>50</b> 46.43
Flaschenablage	KSZB6R00	<b>45</b> 41.78
Chrome Flaschenablage für Einbaugeräte, passend für: KIL42, KIL82	KSZ10020	<b>45</b> 41.78
Einlegeschale für Gefriergutschale	GS6BZR00	<b>49</b> 45.50

### Einbauzeichnungen Kühlgeräte

### Kühlgeräte









### Einbauzeichnungen Kühlgeräte

### Kühlgeräte




KIN86VFE0




## Einbauzeichnungen Kühlgeräte

### Kühlgeräte



KIL42ADD1



GSN33VWEP



# EXCLUSIV Backöfen, Herde, Kochfelder und Dunstabzug



# Ausstattung Backöfen und Kochfelder

### Die Highlights



### Air Fry.

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes Frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grill-Blech\* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart «Air Fry» auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grill-Blech\* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

\* Als Sonderzubehör erhältlich



### PerfectRoast Bratenthermometer Plus.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiss man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



### PerfectBake Backsensor Plus.

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, zum Beispiel «Kuchen in Form» oder «Muffins», und auf «Start» drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.




### PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperatur-Stufen\*.

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Bei zu hoher Temperatur brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt an. Mit PerfectFry Plus Bratsensor gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Der PerfectFry Plus Bratsensor zeigt die Temperatur der Pfanne an und überwacht diese kontinuierlich, damit nichts anbrennt. Und das funktioniert auch für viele andere Gerichte: Aus elf vordefinierten Temperaturen im Bereich von 70-220 °C kann eine ausgewählt und so jedes Mal perfekte Ergebnisse erzielt werden.

# Blendenübersicht der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Je nach Ausstattung und Serie sind die Backöfen und Herde mit den folgenden Bedienungen ausgestattet:

### Serie | 8



Backofen-Display

### **TFT-Touchdisplay Plus**

- ▶ Vergrössertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.
- ▶ Führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl werden leicht verständliche Hinweise eingeblendet.
- ► Schnelle Orientierung durch bildhafte Darstellung der Speisekategorien.
- ▶ Leichte Reinigung durch die glatte Touchdisplay-Oberfläche.
- ► Der digitale Bedienring verfügt über ein präzises haptisches Raster. Er lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.

### Serie | 6



Backofen-Display

### **LCD-Display**

- ▶ Die Herde und Backöfen mit weiss leuchtendem LCD-Display sind mit Edelstahlkappen versetzten Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ Bis zu 10 Heizarten auswählbar.
- ► Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

### Serie | 4



Herd-Display

### **LED-Display**

- ▶ Die Herde mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln mit Edelstahlkappen ausgestattet.
- ▶ 5 Heizarten auswählbar.

### Einbau-Dampfbackofen



CHF 3'240.-

CHF 2'997.22 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00

Serie | 8 HSG7364B1, Schwarz











**Backofentyp und Heizart** Backofen mit 21 Beheizungsarten:

- Backofen mit 21 Beheizungsarten:

4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Elektronische Temperaturregelung von 30°C-250°C

- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 71

### Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar

### Design

### Touch Control-Bedienung

- Digitaler Bedienring Garraum: Email anthrazit

- Reinigung
   Eco Clean-Ausstattung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)Vollglas-Innentür

### Komfort

- Home Connect TFT-Touchdisplay Plus PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus
- Bosch AssistSchnellaufheizung
- Manueller Dampfstoss
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Leeranzeige Wassertank
- Leeranzeige Wassertann
   Externe Dampferzeugung
   Kühlgebläse
   Wassetür mit Soft Close t

- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Backofenassistent mit SprachsteuerungElektronikuhr

- Optische Aufheizkontrolle Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer Air Fry Funktion

### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
  3-fache Türverglasung
  Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

### Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW Elektroanschluss: 220–240 V/3,6 kW, L/N/PE 16 A, Festanschluss Energieeffizienzklasse¹: A+ Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmasse (HxBxT) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

### Einbau-Backöfen



CHF 1'560.-

CHF 1'443,11 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00



### CHF 1'300.-

CHF 1'202,59 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00

Serie | 6 HBG378ASO, Edelstahl



### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 10 Beheizungsarten:

3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung

- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: /1 t Temperaturregelung von 30°C-275°C

### Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
  1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit Granit Email
- Backofengriff aus Aluminium

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

- Bedienung mit LCD-Display (weiss) Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart Auto Pilot 30 Programme
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Backofengrill aus Aluminium Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung

### Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
   Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
   Energieeffizienzklasse¹: A

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmasse (HxBxT) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

### **Technische Informationen**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Gesamtanschlusswert Elektro. 3,6 kW Elektroanschluss: 220–240 V/3,6 kW, L/N/PE 16 A, Festanschluss Länge des Anschlusskabels: 120 cm









### **Backofentyp und Heizart**

Serie | 6 HBG317AS0, Edelstahl

– Backofen mit 7 Beheizungsarten:

3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft

- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- Temperaturregelung von 50°C-275°C

### Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit Granit Email
- Backofengriff aus Aluminium

### Reinigung

- ReinigungsunterstützungVollglas-Innentür

- Bedienung mit LCD-Display (weiss) Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Auto Pilot 10 Programme Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Backofengrill aus Aluminium
- Halogen-InnenbeleuchtungSchnellaufheizung
- Kühlgebläse

### Zubehör inklusive

– 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Geringe TürtemperaturKindersicherung, Restwärmeanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmasse (HxBxT) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW Elektroanschluss: 220–240 V/3,4 kW, L/N/PE 16 A, Festanschluss Länge des Anschlusskabels: 120 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014). Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Einbau-Herde



CHF 1'610.-

CHF 1'489.36 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00



CHF 1'510.-

CHF 1'396.85 vRG inkl. CHF 10.81 / vRG exkl. CHF 10.00

Serie | 4
HEA3130S0C, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld NKE601GA1C)





Serie | 4 HEA3130S0, Edelstahl (kombinierbar mit Elektrokochfeld NKN64RGA2E)



**Backofentyp und Heizart** 

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft

- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Granit Email

### Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
  1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp Funktion

# **Design**– Versenkknebel

# **Reinigung** – Vollglas-Innentür

### Komfort

- Klapptür
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50°C-275°C
- Halogen-Innenbeleuchtung
   Aufheizkontrolle, Autostart
- Zubehör inklusive

### 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung
   Energieeffizienzklasse¹: A

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmasse (HxBxT) 60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

### Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW Elektroanschluss: 400 V/11,2 kW, 3L/N/PE 3\*16 A, Festanschluss Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

- **Backofentyp und Heizart** - Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
- 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Granit Email

### - Einschubebenen: 5 Zubehörträger/Auszugssystem

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

**Design** – Versenkknebel

- Reinigung – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür

### Komfort

- Klapptür
   Bedienung mit LED-Display (rot)
   Elektronikuhr
   Temperaturregelung von 50°C-275°C
- Halogen-InnenbeleuchtungAufheizkontrolle

### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung
   Energieeffizienzklasse¹: A


### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmasse (HxBxT) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW Elektroanschluss: 220–240 V/11,2 kW, 3L/N/PE 3\*16 A, Festanschluss
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014). Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

### Elektrokochfelder, herdgesteuert



CHF 710.-

CHF 656.80 vRG inkl. CHF 2.50 / vRG exkl. CHF 2.31

CHF 1'050.-

CHF 971.32 vRG inkl. CHF 2.50 / vRG exkl. CHF 2.31

Serie | 4 NKE601GA1C, Glaskeramik flächenbündig (kombinierbar mit Einbau-Herd HEA3130S0C)

Serie | 4 NKN64RGA2E, Glaskeramik mit Rahmen aufliegend (kombinierbar mit Einbau-Herd HEA3130S0)











- **Design** 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- Glaskeramik, dekorlos
- flächenbündig

# Leistung und Grösse – Kochzonen:

Vorne links: 145 mm, 1.2 kW Hinten links: 180 mm, 2.0 kW Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW

- **Design** 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- Glaskeramik, dekorlos
  Umlaufender Rahmen

- **Leistung und Grösse** 4 High Speed-Kochzonen, davon
- Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone: Normales oder grösseres Kochgeschirr kann für die erweiterbare Kochzone verwendet werden

Vorne links: 180 mm, 2.0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.0 kW

Umwelt und Sicherheit
– 4 fach-Restwärmeanzeige: Zeigt an welche Kochzonen noch heiss sind.

### **Umwelt und Sicherheit**

- 4 fach-Restwärmeanzeige:

Zeigt an, welche Kochzonen noch heiss sind.

### Gerätemasse (HxBxT) 4,5 x 57,2 x 51,2 cm

### **Nischenmasse (HxBxT)** 4,5 x 57,6 x 51,6 cm

### Gerätemasse (HxBxT) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm

**Nischenmasse (HxBxT)** 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

- Gesamtanschlusswert Elektro: 6,6 kW
   Elektroanschluss: 400 V/6,6 kW, 3L/N/PE 16 A, Festanschluss
   Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
   Zum Einbau in Arbeitsplatte Zum Einbau in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Bei anderen Arbeitsplattenmaterialien ist eine Eignungsprüfung mit dem Arbeitsplattenhersteller erforderlich.

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW
- Elektroanschluss: 220-240 V/7,8 kW, 2L/N/PE 16 A, Festanschluss
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Induktionskochfeld, autark

### Elektrokochfeld, autark





CHF 1'692.88 vRG inkl. CHF 2.50 / vRG exkl. CHF 2.31



### CHF 1'180.-

CHF 1'091.58 vRG inkl. CHF 2.50 / vRG exkl. CHF 2.31





PKF631FP3E, Glaskeramik rahmenlos aufliegend

**Design**- Umlaufender Rahmen

### Komfort

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über dein Kochfeld (mit passender Haube)
- Sensorlose Automatik
   PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors
- Direct Select-Bedienung: direktes Auswählen der Leistungsstufen und
- Funktionen Re Start: Im Falle eines unbeabsichtigten Ausschaltens des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn innerhalb von 4 Sekunden
- wieder eingeschaltet wird Favoriten-Taste: Speichern von zwei Lieblingsfunktionen (kurzes Drücken und langes Drücken)
- Easy Flex Zones: Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatische Trennen / Verbinden der Flex Zonen
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
  Kochassistent: Mithilfe der Home Connect App lässt sich rasch die richtige Temperatureinstellung für ein Gericht finden

- **Design** 60 cm Elektrokochfeld Glaskeramik
- Glaskeramik, dekorlos
- Rahmenlos aufliegend
- Facette vorne

### Komfort

- Direct Select
- Re Start: Im Falle eines unbeabsichtigten Ausschaltens des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn innerhalb von 4 Sekunden wieder eingeschaltet wird

### Leistung und Grösse

- 2 FlexInduktions-Zonen: Innnerhalb der 40 cm langen Zone kann Kochgeschirr in beliebiger Form und Grösse verwendet werden
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
  Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
  Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
  Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

### Leistung und Grösse

- 1 Zweikreis-Kochzone: Normales oder grösseres Kochgeschirr kann für die erweiterbare Kochzone verwendet werden
- Kochzonen:
- Vorne links: 145 mm, 1.2 kW Hinten links: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

- Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Vorne rechts: 180 mm, 2.0 kW (maximale Leistung 2.3 kW)
- 17 Leistungsstufen

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

### **Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiss oder warm sind Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten
- Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z.B. an der Tür klingelt
- Topferkennung Power Management Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes

- Power Boost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
- Zeigt an welche Kochzonen noch heiss oder warm sind.

- Kindersicherung:
  Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
   Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Energieverbrauchanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

### Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmasse (HxBxT) 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

### **Technische Informationen**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Festanschluss Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

- Gerätemasse (HxBxT) 4,5 x 59,2 x 52,2 cm Nischenmasse (HxBxT) 4,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

- Gesamtanschlusswert Elektro: 6,9 kW
- Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Festanschluss
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Kochfelder.


Beschreibung	Bestell-Nr.	PXX 645HC1M	PKF 631FP3E	NKN 64RGA2E	NKE 601GA1C	NKH 645GA2M	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> Preise CHF exkl. MwSt.
Teppan Yaki	HEZ9TY010	•	-	-	-	-	<b>250</b> 231.27
6 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE060	•	•	•	•	•	<b>307</b> 284.00
Grillplatte, induktionsgeeignet	HEZ390522	•	-	-	-	-	<b>292</b> 270.12
4 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE040	•	•	•	•	•	<b>276</b> 255.32
Edelstahl-Bräter, induktionsgeeignet	HEZ390011	•	-	-	-	-	<b>226</b> 209.07
Eisenpfanne Ø 18/28 cm, induktionsgeeignet	HEZ9FE280	•	•	•	•	•	<b>170</b> 157.26
Edelstahl-Wok, induktionsgeeignet	HEZ390090	•	•	•	•	•	<b>143</b> 132.28
Flex Pfanne, gross	HEZ9FF010	•	-	-	+	-	<b>220.–</b> 203.52
Flex Pfannen-Set, 3-teilig	HEZ9FF030	•	-	-	-	-	<b>310</b> 286.77
Flex Pfannen-Set, 4-teilig	HEZ9FF040	•	-	-	-	-	<b>510</b> 471.79
Espresso Kocher 4 Tassen, induktionsgeeignet	HEZ9ES100	•	•	•	•	•	<b>98</b> 90.66

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Einbau-Backöfen und -Herde.


	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG 7364B1	HBG 317AS0	HBG 378AS0	HEA 3130S0	HEA 3130S0C	<b>Preise CHF inkl. MwSt.</b> <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Schmale Universalpfanne, emailliert (2 Stck.)	HEZ530000	•	-	-	-	-	<b>74</b> 68.46
	Backblech, antihaft-beschichtet <sup>1</sup>	HEZ531010	•	•	•	_	-	<b>74</b> 68.46
	Backblech, emailliert	HEZ631070	•	-	-	-	-	<b>51</b> 47.18
	Profi-Pfanne, emailliert	HEZ633070	•	-	-	-	-	<b>88</b> 81.41
	Deckel für Profipfanne	HEZ633001	•	-	-	-	-	<b>88</b> 81.41
	Universalpfanne, antihaft-beschichtet <sup>1</sup>	HEZ532010	•	•	•	•	•	<b>77</b> 71.23
	Universalpfanne, emailliert	HEZ632070	•	-	-	-	-	<b>61</b> 56.43
	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Dampf	HEZ638D00	•	-	-	-	-	<b>150</b> 138.76
	Glaspfanne	HEZ636000	•	-	-	-	-	<b>90</b> 83.26
	Glasbräter 5,4 l	HEZ915003	•	•	•	•	•	<b>69</b> 63.83
	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Grösse M	HEZ66D52	•	-	-	-	-	<b>74</b> 67.46
	Fachbodenverblendung	HEZ660060	•	-	-	-	-	<b>47</b> 43.48
	Deckel für Profi-Pfanne	HEZ333001	•	-	-	-	-	<b>111</b> 102.68
	Air Fry & Grillblech, anthrazit	HEZ629070	•	-	-	-	-	<b>89</b> 82.33


### Einbauzeichnungen Backöfen und Herde

### Backöfen und Herde



HSG7364B1







HEA3130S0C | HEA3130S0

### Einbauzeichnungen Kochfelder

### Kochfelder



PXX645HC1M



NKN64RGA2E NKE601GA1C

### **Flachschirmhaube**



### CHF 550.-

CHF 508.79 vRG inkl. CHF 2.50 / vRG exkl. CHF 2.31

# Serie | 4 DFT63AA50C







### Bauform

- Flachschirmhaube 60 cm Edelstahl

- Edelstahl

  Betriebsart und Leistung
   Energieeffizienzklasse: C1.2
   Ø Energieverbrauch: 75,4 kWh/Jahr¹
   Lüftereffizienzklasse: D¹
   Beleuchtungseffizienzklasse: C¹
   Fettfiltereffizienzklasse: C¹
   Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
  Max. Normalbetrieb 340 m³/h
  Intensivstufe 390 m³/h
   Geräuch min./max. Normalstufe: 51/68 dB¹

- Komfort

   Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4 W E14

   Farbtemperatur: 3000 K

   Beleuchtungsstärke: 130 lux

   3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

   Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Bedienung - Schiebeschalter

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Masse (HxBxT)


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Einbaumasse: 380 x 598 x 270 mm Gerätemasse: 420 x 598 x 290 mm

**Sonderzubehör**DZZ1IT1AO Standard Geruchsfilter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

### Flachschirmhaube



DFT63AA50C





# Serie | 4 Küchenmaschine. Selbstgemacht schmeckt besser.

Unsere MUM Küchenmaschinen vereinen mehrere Küchengeräte, die das Backen und Kochen erleichtern, in einem Produkt. Kuchen, Pizza, Eis, Auflauf – mit den hochwertigen MUM Küchenmaschinen kann fast jede Spezialität gezaubert werden.

### ErgoMaster Serie | 6. Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

Der ErgoMaster Serie | 6 Stabmixer steht für die komfortable Zubereitung von leckeren Gerichten – und das im Handumdrehen. Über den extragrossen Bedienhebel lässt sich die Geschwindigkeit einfach und intuitiv regulieren: Je fester der Griff, desto schneller die Geschwindigkeit beim Stabmixer. Die welterste Kupplung aus Keramik sorgt dafür, dass die Motorleistung verlustfrei an das Messer übertragen wird. Und im Zusammenspiel mit der speziell designten Mixglocke werden alle Zutaten optimal vermischt und somit perfekte Mixergebnisse erzielt.





### Unlimited 7. Leistungsstark und unglaublich flexibel.

Wenn man sich starke Saugkraft und unbegrenzte Flexibilität beim Staubsaugen wünscht, ist der Unlimited 7 genau der Richtige. Mit mehr als 99,9 % Staubaufnahme<sup>1)</sup> und echten Komfort-Features wie dem knickbaren Rohr, der Selbststehend-Funktion oder der Fussentriegelung der Düse wird das Saugen zum reinen Vergnügen. Mit dem leistungsstarken 3.0 Ah Power For All Akku lassen sich auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mühelos bewältigen.



Eine konstant starke Saugleistung mit optimalen Reinigungsergebnissen geniessen. Dank der Bosch Hochleistungsmotoren mit 10-jähriger Motorgarantie.





# Bessere Reinigungsergebnisse – besonders für Teppiche.

Teppiche brauchen besondere Pflege. Die Turbodüse mit ihrer schnell rotierenden Bürstenwalze entfernt selbst Fussel, Fäden und Haare gründlich und zuverlässig aus dem Teppich. Und richtet gleichzeitig den Teppichflor wieder auf.



# SmartSensor Control: sensorgesteuerte Reinigungsleistung.

SmartSensor Control überwacht den Staubsauger permanent, damit dieser immer auf optimalem Niveau reinigt. Das LED-Display signalisiert, wenn der Filter gereinigt werden muss. So sind starke Reinigungsergebnisse jederzeit gewährleistet.

### Beutelloser Bodenstaubsauger

### BGS41MPOW Serie|6 ProPower Beutelloser Bodenstaubsauger schwarz

Der kraftvolle und beutellose Staubsauger mit SmartSensor Control. Für beste Reinigungsergebnisse und eine komfortable Bedienung.

- ► 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie «Made in Germany»
- ► SmartSensor Control: jederzeit beste Reinigungsergebnisse dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung
- ▶ EasyClean System: müheloses Entfernen und Reinigen der Staubbox
- ► HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ► Turbodüse: mit spezieller, schnelldrehender Bürste für eine effiziente Teppichreinigung

**CHF 439.-** *CHF* 407.61

exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31







### Unlimited 7. Entdecke die Leichtigkeit des Staubsaugens.

### **▶** Extrem leistungsstark

Flexibel und kabellos, aber mit mehr als 99,9% Staubaufnahme so stark wie ein kabelgebundener Staubsauger<sup>1)</sup>.

### ► Mühelose Handhabung

Einfaches Handling dank praktischem Knickrohr, Fussentriegelung der Düse und Selbststehend-Funktion.

### **▶** Lange Laufzeit

Austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33%<sup>2)</sup> mehr Laufzeit.

### ► AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung

LED-Leuchten machen den Schmutz auch in dunkelsten Ecken sichtbar.

### ► Intelligente Auto-Stufe

Perfekte Reinigungsergebnisse dank automatischer Leistungsanpassung an alle Bodenarten.

### ► Kostenlose 10 Jahre Motorgarantie<sup>3)</sup>

Langlebige Performance dank der Bosch Motortechnologie «Made in Germany».



### Unbegrenzte Flexibilität.

Mit dem knickbaren Rohr reinigt man bequem unter niedrigen Möbeln. Die praktische Fussentriegelung löst die Düse vom Saugrohr. Und mit dem Abstellbügel lässt sich der Staubsauger ganz einfach zwischenparken.



### Die perfekte Lösung für jede Aufgabe.

Der Unlimited 7 ist mit jeder Menge nützlichem Zubehör ausgestattet, sodass jeder Winkel des Zuhauses schnell und gründlich gereinigt werden kann – vom Boden bis zur Decke. Und genauso einfach lässt sich auch das Auto reinigen.



### Nur ein Akku für das ganze Haus.

Der leistungsstarke Bosch Akku ist Teil der Power For All Alliance und mit mehr als 70 Produkten von Bosch und anderen Marken kompatibel.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäss EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013.

Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Im Vergleich zum 2.5 Ah 18 V Power For All Akku in der Eco-Stufe ohne Elektrodüse unseres bisherigen Unlimited Serie|6 Modells BCS611AM/01. Getestet nach EN IEC 62885-4:2020

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/10-jahre-motorgarantie

### Kabellose Handstaubsauger

### BKS821MPOW Unlimited Gen2 Serie | 8 ProPower Kabelloser Handstaubsauger schwarz

# So leistungsstark wie ein kabelgebundener Staubsauger und mit 66% mehr Akkukapazität<sup>1)</sup>.

- ► Extrem stark: keine Kompromisse bei der Leistung dank 5.0 Ah Akku
- ► Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken
- ▶ ProPower Düse mit LED-Beleuchtung: beeindruckende Reinigungsleistung und eine eingebaute Bodenbeleuchtung
- ► Auto-Stufe: kein manuelles Umstellen der Leistung mehr dank automatischer Anpassung an alle Bodenarten
- ► RotationClean: schnelle und einfache Reinigung des Filters ganz ohne Waschen
- 1) Leistung: In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäss EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013 (gemessen gemäss EN 60312:2017). Kapazität: Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zu den 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akkus



exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31



CHF

CHF

829.-


CHF 2.50 / CHF 2.31

769.73



# Starke Saugkraft – unbegrenzte Flexibilität: Unser flexibelster Staubsauger mit mehr als 99,9% Staubaufnahme.

- ► Extrem leistungsstark: flexibel und kabellos, aber genauso stark wie ein kabelgebundener Staubsauger¹)
- ► Mühelose Handhabung: einfache Reinigung dank praktischem Knickrohr und Fussentriegelung der Düse
- ► Lange Laufzeit: austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33%²) mehr Laufzeit
- ▶ Qualität «Made in Germany»
- ► AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: für mehr als 99,9% Staubaufnahme¹)



<sup>2)</sup> Im Vergleich zum 2.5 Ah 18 V Power For All Akku in der Eco-Stufe ohne Elektrodüse unseres bisherigen Unlimited Serie 6 Modells BCS611AM/01. Getestet nach EN IEC 62885-4:2020





# Kleine Hausgeräte

### BLH87POW1 Athlet ProPower 36V max Kabelloser Handstaubsauger schwarz

# Wenn nur Leistung zählt. Unser stärkster Athlet, mit extralanger Laufzeit.

- ▶ ProPower System: Staubsaugen mit extrastarker Leistung und besonders langer Laufzeit, dank einem 70% Plus an Akkuleistung aus neun Akkuzellen
- ► AllFloor HighPower Düse: Eine Düse für alle Bodenarten und ein herausragendes Reinigungsergebnis
- ► Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extralange Laufzeit und kurze Ladezeit
- ► SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige
- ► Integriertes RotationClean System: Vermeidet Staubkontakt bei der Filterreinigung
- ▶ Immer schnell zur Hand: kabelloses Staubsaugen ohne Limits dank Freistehend-Funktion für ein einfaches Abstellen und Aufladen an jeder Stelle im Haushalt

**CHF 599.**– *CHF* 556.17

exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31



### BBH6PARQ Athlet 25.2V Kabelloser Handstaubsauger iridium silver

# Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der kabellose Staubsauger von Bosch mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten.

- ► Schonende Reinigung von empfindlichen Hartböden dank spezieller Parkettbürste mit besonders weichen Borsten
- ► Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Düse
- ► SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige
- ► Bosch Lithium-Ionen Technologie: Langlebige und leistungsstarke Akkus, sehr lange Laufzeit von 60 Minuten und kurze Ladezeit
- ► Immer schnell und einfach zur Hand: Durch die Freistehend-Funktion überall abstellbar und somit schnell einsatzbereit
- ► Zubehör-Set: Perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung

CHF 419.-CHF 389.04 exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31





Die leistungsstarke MUM Serie | 8 OptiMUM mit 1.600 Watt eignet sich für alle, die sehr grossen Wert auf Design, Material und Leistung legen.



### Vollmetallgehäuse von oben bis unten.

Unsere MUM Serie | 8 OptiMUM Küchenmaschine ist modern, stilvoll und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie sieht nicht nur gut aus – sie knetet, rührt, püriert, zerkleinert und vieles mehr. Das Gehäuse ist ein Blickfang auf jeder Küchenarbeitsplatte, ebenso wie die abnehmbare Abdeckung und die extra grosse Rührschüssel, die ganz aus Edelstahl gefertigt sind.



# Schluss mit Rätselraten: farbcodierte Zubehörteile.

Wo muss welches Zubehörteil montiert werden? Die Farbcodierung auf dem Zubehör und der MUM Serie|8 OptiMUM Küchenmaschine erleichtert den Zusammenbau. Zudem regelt jede Küchenmaschine automatisch die perfekte Geschwindigkeit für die jeweilige Aufgabe.

### Küchenmaschine MUM Serie | 8 OptiMUM

# MUM9YX5S12 Küchenmaschine MUM Serie | 8 OptiMUM silber, schwarz

Die neue OptiMUM Küchenmaschine im schlanken, edlen Design. Mit integrierter Waage, Automatik-Programmen SensorControl und 1500 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.

- ► Extrem starker 1.500 Watt Motor auch für sehr schwere Teige und grosse Mengen geeignet.
- ► Extra grosse, gebürstete 5,5l Edelstahlschüssel: ideal für die Zubereitung grosser Teigmengen.
- ▶ Dank der integrierten Waage können alle Rezept-Zutaten in 5 Gramm-Schritten abgewogen werden.
- ▶ 10-Jahre Motorgarantie: Langlebigkeit dank Bosch Motor Technologie.
- ▶ 7 Geschwindigkeitsstufen: schnelle Zubereitung mit 7 Geschwindigkeiten und Momentstufe für extra Power.

CHF 1'199.-CHF 1'113.28

exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31





### Küchenmaschine MUM 5 Serie | 4

# MUM5XC4E Küchenmaschine MUM 5 HomeProfessional mit Waage schwarz/dark silver

# Flexible Küchenmaschine für die Zubereitung verschiedenster Gerichte. Jetzt noch einfacher mit integrierter Waage.

- ► Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000-Watt-Motor erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen
- ► Grosse 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig/1,9 kg Hefeteig)
- ▶ Integrierte Waage: alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder im Zubehör gewogen werden
- ► 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten
- ▶ Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von optionalem Zubehör

**CHF 799.**– *741.88* 

exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31



### Küchenmaschine MUM Serie | 2

### MUMS2EW40 Küchenmaschine MUM Serie|2

### Die kompakteste Küchenmaschine mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

- ► Starker 700 Watt Bosch Motor: ideal für schnelle Back- und Kochergebnisse auch bei schweren Teigen.
- ▶ Praktische 3,8l Schüssel aus Edelstahl: mit spezieller Innenform für optimale Teigzubereitung (Verarbeitungsmenge: bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig).
- ► 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- ▶ 4 Arbeitsstufen für die grossen Aufgaben in der Küche
- Patisserie-Set: Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen.

**CHF 399.**–
CHF 370.47

exkl. vRG CHF 2.50 / CHF 2.31





Mit dem neuen Stabmixer ErgoMaster Serie | 6 lassen sich mühelos beeindruckende Gerichte zaubern – intuitiv, schnell und effektiv.





# Dynamische Geschwindigkeitskontrolle durch Druck auf den Bedienhebel.

Einhändige Bedienung ging noch nie so leicht. Je fester der Griff um den extragrossen Bedienhebel, desto schneller wird der Stabmixer. Die neuartige Bedienung ist nicht nur einfach und intuitiv, sondern auch besonders komfortabel.
Zur Ausstattung zählen Zerkleinerer und

Zur Ausstattung zählen Zerkleinerer und Schneebesen für mehr Vielfalt bei leckeren selbstgemachten Speisen.



### Welterste Kupplung aus Keramik für eine perfekte Kraftübertragung.

Die innovative Keramik-Kupplung steht für herausragende Performance über Jahre hinweg. Sie sorgt für die verlustfreie Übertragung der Motorleistung an das Messer – ohne Abriebeffekt. Im Zusammenspiel mit der speziell designten Mixglocke werden alle Zutaten optimal vermischt und perfekte Mixergebnisse erzielt.

### Standmixer

# MMB6384M Standmixer, VitaPower Serie | 6 Edelstahl

Kraftvoller Mixer mit langlebigem ThermoSafe Glasbehälter und Sicherheitsdeckel. Perfekt gemixte Smoothies dank des ProPerformance Systems, auch direkt in der ToGo-Flasche möglich.

- ► Bosch Motor-Kompetenz: High Power und Geschwindigkeit mit 1.200W Motor und bis zu 30.000 U/Min Motor-Geschwindigkeit.
- ► Sicherheitsdeckel mit Ausgiess-Öffnung: sichere Benutzung und einfaches Einfüllen ohne die Notwendigkeit den Deckel zu öffnen.
- ► Mixen direkt in der ToGo-Flasche (0,6l) mit Tropfschutz: einfacher und sorgloser Genuss von Smoothies unterwegs.
- ▶ 10-Jahre Motorgarantie: Langlebigkeit dank Bosch Motor Technologie.
- ► Einfaches Verstauen und Bedienung: mühelos den Behälter aufsetzen, Kabelverstauung im Inneren des Gehäuses und Stopfer.

**CHF 279.**– 259.05

exkl. vRG CHF 0.60 / CHF 0.56





### Stabmixer

### MS64M6170 ErgoMixx Style

# Einfach selbstgemacht mit Bosch ErgoMixx Style: Maximale Leistung. Optimale Handhabung.

- Maximale Bosch Power mit 1000 Watt: Stark genug für härteste Zutaten und für den Antrieb. Mit zahlreichem Zubehör.
- QuattroBlade:
   Sorgt für optimale Schneidleistung und feine Mixergebnisse mit AntiSplash-Funktion.
- ► Ergonomisches und komfortables Design: Edelstahlgehäuse mit Soft-Touch Griff für sicheren Halt.
- Variable Geschwindigkeit:
   12 Geschwindigkeitsstufen plus Turbofunktion für perfekte Konsistenz.

**CHF 159.**– CHF 147.63

exkl. vRG CHF 0.60 / CHF 0.56



# MSM6M821 ErgoMaster Serie | 6 Stabmixer-Set piano black/Edelstahl gebürstet

### Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

- ► Hochleistungsmotor mit 1.200 W und Luftkühlung: besonders langlebig mit 10 Jahre Motorgarantie\*
- ► Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
- Welterste Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
- ► QuattroBlade Pro System: Mixglocke mit Flow Booster Linien für optimale Vermischung der Zutaten und perfekte Mixergebnisse
- ► Inklusive Zerkleinerer, Mixbecher und Schneebesen: für mehr Vielfalt bei leckeren, selbstgemachten Speisen

**CHF 179.**– *166.20* 

exkl. vRG CHF 0.60 / CHF 0.56



### Handrührer

# MFQ4840 Styline Handrührer weiss/silber

Bosch Styline Premium Handrührer mit Spiralkabel: Dank robustem 575 Watt Motor leistungsstark, flexibel und bequem.


- ► Hocheffiziente FineCreamer Premium-Turbobesen: Sorgen für mehr Volumen und optimale Ergebnisse
- ► Griffiger SoftTouch-Handgriff und praktisches Spiralkabel: Für eine rutschsichere Handhabung und bequemes Arbeiten
- ▶ 5 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo-Funktion: Ideale Geschwindigkeit gemäss individueller Anwendung
- ► Vielfältige Möglichkeiten dank zusätzlichem Anschluss für Mixfuss und Universalzerkleinerer (Sonderzubehör)
- ► Einfachste Reinigung: Alle Zubehörteile sind spülmaschinengeeignet

**CHF** 119.-CHF 110.49

exkl. vRG CHF 0.60 / CHF 0.56

# Unsere Ateliers der Inspiration.

In unseren Ausstellungen an drei Standorten besteht die Möglichkeit, sich unverbindlich über die neuesten Hausgeräte zu informieren oder sich nach vorheriger Anmeldung ausführlich beraten zu lassen. Wir freuen uns auf den Besuch.



**BSH Hausgeräte AG** Fahrweidstrasse 80 CH-8954 Geroldswil **BSH Electroménager SA** Chemin de Mongevon 4 CH-1023 Crissier



Tel. 0848 888 200 www.bosch-home.ch