

Νέα κλιματιστικά Pitsos

# Φροντίδα για την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας και του πλανήτη.

**PITSOS**

Care

**10** χρόνια εγγύηση  
στην εσωτερική  
και στην εξωτερική  
μονάδα

**PITSOS**

**10** χρόνια  
διαθεσιμότητα  
στα ανταλλακτικά



Ένα κλιματιστικό μπορεί να κάνει την διαφορά στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Τα νέα κλιματιστικά Pitsos έρχονται με νέες εξελιγμένες λειτουργίες και προηγμένη απόδοση, ώστε να κάνουν τις συνθήκες σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας πραγματικά ιδανικές. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και η καινοτόμα τεχνολογία τους, με έμφαση στην υγιεινή, προσφέρουν ξεχωριστή άνεση και φροντίδα σε εσάς και στους αγαπημένους σας, ενώ η υψηλή ενεργειακή κλάση τους συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη.



## Άριστη απόδοση με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Όταν πρόκειται για τα Pitsos air conditions, περισσότερη οικονομία σε χρήματα και ενέργεια σημαίνει περισσότερη απόλαυση των ιδανικών συνθηκών στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Απολαύστε τις τέλειες συνθήκες στον χώρο σας, εύκολα και γρήγορα, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και κόστος.


- **Λειτουργία Eco:**

Φροντίστε για την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας, αλλά και του πλανήτη, με την λειτουργία Eco, της νέας σειράς κλιματιστικών Pitsos. Πώς: Πολύ απλά βάζετε το air condition στην λειτουργία ψύξης, πατάτε το πλήκτρο Eco και η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 24°C, ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμένει στο Auto. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά, ώστε το κλιματιστικό να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια απ' ό,τι συνήθως και να δημιουργεί την καλύτερη ατμόσφαιρα στο σπίτι, βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον.

- **Ανώτερη ενεργειακή κλάση:**

Τώρα εσείς και οι αγαπημένοι σας μπορείτε να απολαμβάνετε τις τέλειες συνθήκες και την καθαρή ατμόσφαιρα που επιθυμείτε στο σπίτι σας, χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον.

Τα νέα κλιματιστικά Pitsos έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, ώστε η απόδοσή τους να διατηρείται υψηλή (A+++ στην θέρμανση και A++ στην ψύξη), ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κι όλα αυτά, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει στα πιο χαμηλά επίπεδα, σταθερά. Έτσι, προσφέρετε την μοναδική φροντίδα Pitsos στους αγαπημένους σας, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα, χωρίς να κάνετε εκπτώσεις στην απόδοση, ακόμα και όταν τα χρησιμοποιείτε πολλές ώρες μέσα στην ημέρα.







## Η λύση στον κλιματισμό που προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία.

Τα νέα κλιματιστικά Pitsos, με τις προηγμένες λειτουργίες τους είναι ιδανικά για να μην σας αποσπάνε την προσοχή από ό,τι κι αν κάνετε. Δημιουργούν αθόρυβα τις ιδανικές συνθήκες και δεν σας ενοχλούν σε καμία φάση της ημέρας. Τόσο ήρεμα, που δεν καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν.

- **Λειτουργία Sleep:**

Οι κατάλληλες συνθήκες στην ατμόσφαιρα του σπιτιού βοηθούν πολύ, ακόμη και στον ύπνο. Και για να κοιμάστε ακόμα καλύτερα, η λειτουργία ύπνου (Sleep) είναι ιδανική, καθώς εξασφαλίζει τέλεια θερμοκρασία και καθαρό αέρα, ενώ μειώνει την κατανάλωση ρεύματος. Συγκεκριμένα, με αυτή, τα νέα κλιματιστικά Pitsos κρατούν σταθερή την θερμοκρασία του χώρου. Παράλληλα, ελαχιστοποιούν τον θόρυβο της συσκευής, μειώνοντας σημαντικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα και του συμπιεστή στην μονάδα, για μοναδικά απολαυστικό ύπνο και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

- **Λειτουργία Silence:**

Τα νέα κλιματιστικά Pitsos διαθέτουν την λειτουργία Silence που μειώνει τον θόρυβό τους ακόμα περισσότερο. Είναι τόσο αθόρυβα που δεν θα ακούτε ότι λειτουργούν, ενώ θα χαίρεστε τις τέλειες συνθήκες που δημιουργούν στον χώρο σας, για εσάς και τους αγαπημένους σας.

- **Timer:**

Πλέον δεν χρειάζεται να αγχώνεστε αν κλείσατε το κλιματιστικό σας. Τα νέα κλιματιστικά Pitsos διαθέτουν timer, ώστε να κλείνουν ή να ανοίγουν αυτόματα, όποτε θέλετε. Απλά ορίζετε πότε θα σβήσει ή θα ανάψει μόνη της η συσκευή, ώστε, είτε 1 ώρα μετά, είτε έως και 24 ώρες μετά, ανάλογα με την επιλογή σας κάθε φορά, να απολαμβάνετε ιδανικές και ευχάριστες συνθήκες στον χώρο σας.



## Τέλεια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα, χωρίς ιούς.

Η ανάγκη για καθαρό και υγιεινό αέρα στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σας, είναι ύψιστης σημασίας. Γι' αυτό οι λειτουργίες των κλιματιστικών Pitsos δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή και προσαρμόζουν το εσωτερικό κλίμα του χώρου σας σε ένα πραγματικά ιδανικό περιβάλλον.

- **Λειτουργία Αποστείρωση χάρη στην UV-C λάμπα:**

Τα νέα κλιματιστικά IOLH Premium, έρχονται με μια ξεχωριστή, ακόμα πιο προηγμένη λειτουργία για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού της ατμόσφαιρας του σπιτιού σας. Με την νέα λειτουργία λαμπτήρα FRESH/UV-C, ενεργοποιείται η ειδικά κατασκευασμένη λυχνία UV-C και ταυτόχρονα ο Ιονιστής που βρίσκονται μαζί στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού και καθαρίζουν εξαιρετικά και σε βάθος την ατμόσφαιρα στον χώρο σας. Σε συνδυασμό με τον Ιονιστή, επιτυγχάνει την τέλεια υγιεινή στον χώρο. Έτσι εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, όπως τον H1N1, ανακυλώνει τον αέρα σε καθαρό και υγιεινό, χωρίς μικρόβια για εσάς και τους αγαπημένους σας. Παράλληλα, η σκόνη που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του κλιματιστικού και συχνά αποτελεί παράγοντα για πυροδότηση αλλεργιών και αναπνευστικών ενοχλήσεων, απομακρύνεται αποτελεσματικά, για να αναπνέετε διαρκώς και χωρίς κόπο, καθαρό και υγιεινό αέρα.

- **Super Ionizer:**


Τώρα, μπορείτε να απολαύσετε καθαρό αέρα χωρίς να πάτε στο δάσος. Απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, στο σαλόνι σας, χάρη στην λειτουργία Super Ionizer της νέας γενιάς κλιματιστικών Pitsos. Είναι γιατί αυτά ειδικά κατασκευάστηκαν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και καθαρίζουν τον αέρα του χώρου σας απομακρύνοντας τις οσμές και την σκόνη. Η ατμόσφαιρα στον χώρο σας δεν ήταν ποτέ τόσο καθαρή.

- **Πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού:**

Τα νέα κλιματιστικά Pitsos διατηρούν πάντα καθαρή την ατμόσφαιρα στον χώρο σας. Χάρη στα πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού (φίλτρο cold catalyst, φίλτρο ιόντων αργύρου, Bio Filter, φίλτρο ενεργού άνθρακα), στην αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα και στην λειτουργία Super Ionizer (βλ. παραπάνω) που διαθέτουν, καθιστώντας τα νέα κλιματιστικά Pitsos ιδανικά για εσάς και την οικογένειά σας.

- **Λειτουργία Clean:**

Η υγρασία που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία βακτηρίων, που μπορούν να μεταφερθούν στον χώρο σας μέσω του αέρα που εξέρχεται από την συσκευή. Για να παραμείνουν όμως οι συνθήκες στο σπίτι σας ιδανικές, τα νέα κλιματιστικά Pitsos έχουν την λειτουργία Clean, που εξατμίζει την υγρασία από την μονάδα. Εσείς απλά επιλέγετε την συγκεκριμένη λειτουργία και το κλιματιστικό σας θα καθαριστεί αυτόματα και μόνο του. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την λειτουργία Clean, όσο συχνά θέλετε για να έχετε διαρκώς τέλεια αποτελέσματα υγιεινής στον αέρα που αναπνέετε.



## Pitsos εμπιστοσύνη και εγγύηση.

Pitsos σημαίνει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, ό,τι κι αν χρειαστεί η συσκευή σας, μπορούμε να το παρέχουμε, είτε πρόκειται για service, είτε για ανταλλακτικά.

- **Εγγύηση 10 ετών στην εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα:**

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη εδώ πάνε μαζί. Με 10 χρόνια εγγύηση το νέο σας κλιματιστικό Pitsos, θα είναι δίπλα σας, για πολλά χρόνια. Η προσφορά της 10ετούς εγγύησης ισχύει για κλιματιστικά Pitsos που αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία από 1/1/2024. Εξαιρούνται τα μεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το περίβλημα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να επωφεληθείτε της εγγύησης, είναι η καταχώρηση του κωδικού της συσκευής Pitsos στην διεύθυνση [pitsos.gr/mypitsos](https://pitsos.gr/mypitsos) εντός της διάρκειας που ισχύει η εγγύηση.

- **10 χρόνια διαθεσιμότητα στα ανταλλακτικά:**

Όποιο ανταλλακτικό κι αν χρειαστείτε για το νέο κλιματιστικό σας, θα το αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα. Και δίνουμε εγγύηση ότι θα το έχετε, για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αν η συσκευή σας πάθει κάποια βλάβη, δεν χρειάζεται να αγοράσετε καινούργια ή να καταφύγετε σε πατέντες επισκευής, απλά επειδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Το κλιματιστικό σας θα μπορεί να εξοπλιστεί και πάλι με αυθεντικά και εγγυημένα, πιστοποιημένα και εξειδικευμένα ανταλλακτικά Pitsos, εύκολα και γρήγορα. Μέλημά μας είναι να απολαμβάνετε την μοναδική φροντίδα Pitsos με διάρκεια και ασφάλεια. Μια επιπλέον παροχή που ισχύει για τα κλιματιστικά Pitsos με ημερομηνία παραγωγής μετά την 1/1/2023.



## Η προηγμένη τεχνολογία γίνεται φροντίδα και άνεση Pitsos.

Περισσότερες δυνατότητες ελέγχου της συσκευής, σημαίνει περισσότερη άνεση στον χώρο, όταν αναφερόμαστε σε οικιακές συσκευές. Ειδικά τα νέα κλιματιστικά Pitsos έχουν μία ολόκληρη γκάμα έξυπνων λειτουργιών, ώστε στο σπίτι να επικρατούν πάντα οι ιδανικές συνθήκες, ακόμα κι όταν λείπετε.

- **Home Connect:**

Αποκτήστε τον έλεγχο του Pitsos κλιματιστικού σας, όπου κι αν βρίσκεστε, χάρη στην πρωτοποριακή εφαρμογή Home Connect. Κατεβάστε την στο κινητό ή στο tablet σας για να χειρίζεστε το κλιματιστικό σας, απλά και γρήγορα. Ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο, ενώ γυρίζετε σπίτι ή δροσίστε το σαλόνι σας για ένα καλοκαιρινό δείπνο, όσο κάνετε τα ψώνια σας, απλά με ένα πάτημα στην οθόνη της smart συσκευής σας. Ακόμα, ρυθμίστε την θερμοκρασία, την ένταση και τις υπόλοιπες λειτουργίες της αγαπημένης σας συσκευής, μέσω της εφαρμογής και ελέγξτε την απόδοσή της, απλά κοιτώντας το κινητό σας.

- **Follow Me:**

Το ιδανικό σπίτι έχει την τέλεια θερμοκρασία σε όποιο σημείο κι αν πάτε. Γιατί με την λειτουργία Follow Me, τα κλιματιστικά Pitsos μπορούν να ρυθμίζουν την θερμοκρασία στον χώρο που έχετε επιλέξει να κινείστε, ενιαία και αρμονικά. Ο ειδικός αισθητήρας που διαθέτει το τηλεχειριστήριο του νέου κλιματιστικού Pitsos μετράει την θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται και στέλνει την πληροφορία στο κλιματιστικό σας, κάθε τρία λεπτά. Έτσι, η προηγμένη μονάδα Pitsos προσαρμόζει την θερμοκρασία του δωματίου ανάλογα, ώστε να έχετε πάντα το ιδανικό κλίμα, από άκρη σε άκρη του χώρου σας. Γιατί Pitsos σημαίνει προστασία και άνεση για εσάς και τους αγαπημένους σας.

- **Λειτουργία Swing:**

Όσο μεγάλος κι αν είναι ο χώρος σας, η θερμοκρασία θα είναι παντού η ίδια, με την λειτουργία Swing που ρυθμίζει την κλίση των περσίδων του κλιματιστικού. Πατάτε το ειδικό πλήκτρο και η οριζόντια περσίδα κινείται πάνω-κάτω, αυτόματα. Αυτό βοηθάει, ώστε ο αέρας να διαχέεται ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο και άρα να έχει παντού την ίδια θερμοκρασία. Και για καλύτερη ψύξη τους καλοκαιρινούς μήνες, ρυθμίστε την περσίδα να κοιτάει προς τα επάνω, ώστε ο ψυχρός αέρας να κατεβαίνει κάτω.



- **Turbo:**

Επειδή υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε άμεσα αλλαγή στο κλίμα ενός δωματίου, τα νέα κλιματιστικά Pitsos έρχονται με την λειτουργία Turbo. Όταν θέλετε να δροσίσετε ή να ζεστάνετε γρήγορα τον χώρο σας, απλά επιλέξτε την συγκεκριμένη λειτουργία και η συσκευή επιτυγχάνει την επιλεγμένη θερμοκρασία ψύξης ή θέρμανσης σε ακόμη συντομότερο χρονικό διάστημα. Τόσο απλά. Για να απολαμβάνετε την ιδανική θερμοκρασία, την στιγμή που εσείς θέλετε, πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

- **Πλήκτρο LED:**

Ένα κλιματιστικό μπορεί να φτιάξει την τέλεια ατμόσφαιρα σε ένα δωμάτιο. Γιατί όμως να χαλάσει τον τέλειο φωτισμό; Οι ενδείξεις LED των συσκευών, πολλές φορές μπορούν να σας αποσπάσουν την προσοχή και να σας κουράσουν, ιδιαίτερα όταν θέλετε να ξεκουραστείτε. Γι' αυτό, τα νέα κλιματιστικά Pitsos διαθέτουν το πλήκτρο LED που επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις της συσκευής, όποτε εσείς θέλετε. Επιπλέον, πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να δείτε εύκολα, στην μετόπη του κλιματιστικού, την τρέχουσα θερμοκρασία στον χώρο σας.



## Ιδανικές συνθήκες χωρίς υγρασία, για υγεία.

Τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας στον χώρο, είναι ικανά να δημιουργήσουν ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Η μούχλα που δημιουργείται, μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως άσθμα, αναπνευστικά θέματα, αρθρίτιδες, πονοκεφάλους, αλλεργίες και δερματικές ευαισθησίες. Τα νέα κλιματιστικά Pitsos ξέρουν να αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση, ακόμα και την υγρασία. Έτσι, φροντίζουν να διατηρούν την υγρασία στον χώρο σε φυσιολογικά επίπεδα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την άνεσή μας, αλλά κυρίως για την υγεία μας. Η έξυπνη λειτουργία Αφύγρανσης αφαιρεί τους αιωρούμενους υδρατμούς από τον αέρα, στον χώρο. Για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία, η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου. Εσείς απλά την επιλέγετε στο κλιματιστικό Pitsos και εκείνο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όσο το κλιματιστικό βρίσκεται στην συγκεκριμένη λειτουργία, εάν η θερμοκρασία στον χώρο διαφοροποιηθεί  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  από την επιθυμητή, η μονάδα θα λειτουργήσει ξανά κάνοντας αφύγρανση. Για να έχετε πάντα τις ιδανικές συνθήκες στο σπίτι σας.







### Γενικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών ΝΕΦΕΛΗ Standard

	PSI09VW32	PSI12VW32
Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h)	9.000	12.000
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέγιστη)	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP)	5,1	5,1
Εύρος απόδοσης θέρμανσης	10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)
Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER)	6,3	6,1
Εύρος απόδοσης ψύξης	9.000 (3.100 - 11.600)	12.000 (3.800 - 14.200)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A)	55,5	56
Ιονιστής	Ναι	Ναι
Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Li/Mo) m <sup>3</sup> /h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxBxY mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxBxY mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495
Περιοχή κάλυψης (m <sup>2</sup> )	12-18	16-23



## Σειρά ΝΕΦΕΛΗ Standard

PSI09VW32, PSI12VW32



### Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst που δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων, όπως η φορμαλδεΐδη και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για την εξουδετέρωση και την αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικροσωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Με την εκκίνηση της συσκευής, οι περσίδες επιστρέφουν στην θέση που είχαν πριν την ενεργοποίηση
- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 Watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας





### Γενικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών ΦΟΙΒΗ Comfort

	PSI09VW33	PSI12VW33	PSI18VW33	PSI24VW33
Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	24.000
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέγιστη)	A+++	A+++	A+++	A++
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP)	5,1	5,1	5,1	4,8
Εύρος απόδοσης θέρμανσης	10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)	19.000 (10.580 - 19.960)	25.000 (5.500 - 27.000)
Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER)	6,3	6,1	7	6,1
Εύρος απόδοσης ψύξης	9.000 (3.100 - 11.600)	12.000 (3.800 - 14.200)	18.000 (1.157 - 19.900)	24.000 (7.100 - 27.000)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A)	55,5	56	56	59
Ιονιστής	Nai	Nai	Nai	Nai
Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Li/Mo) m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥ mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥ mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Περιοχή κάλυψης (m²)	12-18	16-23	24-35	32-47



## Σειρά ΦΟΙΒΗ Comfort

PSI09VW33, PSI12VW33, PSI18VW33, PSI24VW33



### Γενικά χαρακτηριστικά


- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst που δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων, όπως η φορμαλδεΐδη και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για την εξουδετέρωση και την αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικροσωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Με την εκκίνηση της συσκευής, οι περσίδες επιστρέφουν στην θέση που είχαν πριν την ενεργοποίηση
- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 Watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας





### Γενικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών ΙΟΛΗ Premium

	PSI09AW31	PSI12AW31	PSI18AW31	PSI24AW31
Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	24.000
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέγιστη)	A+++	A+++	A+++	A++
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP)	5,1	5,1	5,1	4,8
Εύρος απόδοσης θέρμανσης	10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)	19.000 (10.580 - 19.960)	25.000 (5.500 - 27.000)
Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER)	6,3	6,1	7	6,1
Εύρος απόδοσης ψύξης	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (1.157-19.900)	24.000 (7.100 - 27.000)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) dB (A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A)	55,5	56	56	59
Ιονιστής	Nai	Nai	Nai	Nai
Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxBxΥ mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxBxΥ mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Περιοχή κάλυψης (m²)	12-18	16-23	24-35	32-47



## Σειρά ΙΟΛΗ Premium

PSI09AW31, PSI12AW31, PSI18AW31, PSI24AW31



### Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Αποστείρωση χάρη στην UV-C λάμπα, που εξουδετερώνει έως και το 99,9% των βακτηρίων
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, δημιουργία ενός ευχάριστου, καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst που δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων, όπως η φορμαλδεΐδη και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για την εξουδετέρωση και την αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικροσωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Με την εκκίνηση της συσκευής, οι περσίδες επιστρέφουν στην θέση που είχαν πριν την απενεργοποίηση
- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 Watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας



## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ.

Διατηρήστε το νέο σας κλιματιστικό Pitsos στην ιδανική κατάσταση, ακολουθώντας απλές συμβουλές που αποσκοπούν τόσο στην σωστή συντήρηση, όσο και στην διασφάλιση της υψηλής απόδοσής τους. Μέσα από τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στον αποτελεσματικό καθαρισμό της συσκευής σας, διατηρείτε την λειτουργία της στα ίδια υψηλά επίπεδα με την πρώτη μέρα χρήσης της.

### Καθαρισμός εσωτερικής μονάδας

Για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο ελαφρώς πανί και στην συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί για να μην μείνει υγρασία.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή κάποιο πανί για τον καθαρισμό. Ένα απλό, βαμβακερό πανί με λίγο δροσερό νερό, αρκεί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, στιλβωτικά ή παρόμοια διαλύματα για τον καθαρισμό. Μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή ράγισμα στις πλαστικές επιφάνειες της μονάδας.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του μπροστινού πάνελ νερό πάνω από 40°C καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.

### Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Ένα «φραγμένο» κλιματιστικό μπορεί να μειώνει την απόδοση της μονάδας και να είναι βλαβερό για την υγεία σας.

Με έναν καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 ημέρες, μπορείτε να έχετε πάντα στον χώρο σας, τον αέρα που σας αξίζει.

- Ανασηκώστε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας.
- Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό και στην συνέχεια καθαρίστε το με φρέσκο, δροσερό νερό.
- Στεγνώστε το σε ψυχρό, χωρίς υγρασία δωμάτιο και αποφύγετε την έκθεσή του στον ήλιο.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο στην εσωτερική μονάδα και κλείστε το πάνελ.

### Μεγάλες περίοδοι μη χρήσης

Αν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας για μεγάλο διάστημα:

- Καθαρίστε όλα τα φίλτρα.
- Ενεργοποιήστε την λειτουργία FAN μέχρι να στεγνώσει τελείως η μονάδα.
- Απενεργοποιήστε την μονάδα και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

### Πριν την έναρξη της νέας περιόδου χρήσης

Αν σχεδιάζετε να επαναχρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης:

- Καθαρίστε όλα τα φίλτρα.
- Πραγματοποιήστε έλεγχο για τυχόν διαρροές.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει όλες τις εισόδους και εξόδους αέρα.

### PSI09VW32 NEFELI Standard Inverter 9.000 Btu



- Απόδοση ψύξης**
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,3 W/W
  - Ενεργειακή κλάση στην ψύξη: A\*\*
  - Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.100-11.600) BTU/h
  - Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 KWh

- Απόδοση θέρμανσης**
- Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση θερμότερης εποχής: A\*\*\*
  - Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800-11.500) BTU/h
  - SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στην θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1 W/W
  - Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση: A+
  - SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στην θέρμανση): 4,0 W/W
  - Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 KWh

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst που δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων, όπως η φορμαλδεΐδη και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για την εξουδετέρωση και την αδρανοποίηση βακτηρίων
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της ανάπτυξης των βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Με την εκκίνηση της συσκευής, οι περσίδες επιστρέφουν στην θέση που είχαν πριν την ενεργοποίηση
- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρانش, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m<sup>3</sup>/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1.750 m<sup>3</sup>/h
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m<sup>2</sup>

#### Θόρυβος

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 38,5/32/25 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 25 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 54 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 62 dB(A)

#### Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική (ΠxΒxΥ mm): 805 x 194 x 285
- Εξωτερική (ΠxΒxΥ mm): 720 x 270 x 495

### PSI12VW32 NEFELI Standard Inverter 12.000 Btu



- Απόδοση ψύξης**
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,1 W/W
  - Ενεργειακή κλάση στην ψύξη: A\*\*
  - Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (3.800-14.200) BTU/h
  - Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 221 KWh

- Απόδοση θέρμανσης**
- Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση θερμότερης εποχής: A\*\*\*
  - Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (3.700-14.400) BTU/h
  - SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στην θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1 W/W
  - Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση: A+
  - SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στην θέρμανση): 4,0 W/W
  - Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 686 KWh

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στον χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst που δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων, όπως η φορμαλδεΐδη και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για την εξουδετέρωση και την αδρανοποίηση βακτηρίων
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της ανάπτυξης των βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Με την εκκίνηση της συσκευής, οι περσίδες επιστρέφουν στην θέση που είχαν πριν την ενεργοποίηση
- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρانش, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 540/430/314 m<sup>3</sup>/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1.800 m<sup>3</sup>/h
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m<sup>2</sup>

#### Θόρυβος

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 40,5/34,5/25 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 25 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 56 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 63 dB(A)

#### Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική (ΠxΒxΥ mm): 805 x 194 x 285
- Εξωτερική (ΠxΒxΥ mm): 720 x 270 x 495











# PITSOS

## Εκθεσιακό Κέντρο Οικιακών Συσκευών PITSOS

17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά,  
τηλ.: 210 4277700, επιλογή 3

Για περισσότερες πληροφορίες για την μάρκα Pitsos και τα προϊόντα μας  
μπορείτε να επισκεφτείτε:

την ιστοσελίδα μας [pitsos.gr](https://pitsos.gr)

την σελίδα μας στο facebook [facebook.com/pitsos.gr](https://facebook.com/pitsos.gr)

την σελίδα μας στο instagram: [instagram.com/pitsoshomegr](https://instagram.com/pitsoshomegr)

και το κανάλι μας στο youtube: [youtube.com/pitsosGR](https://youtube.com/pitsosGR)

Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές  
και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά  
λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.



[pitsos.gr](https://pitsos.gr)