

Zabudovateľné spotrebiče 2024/2025

SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče



10

Rúry na pečenie



108

Umývačky riadu



86

Chladničky a mrazničky



36

Varné dosky



60

Odsávače pár

Obsah

Rúry na pečenie

- 10–11 Užitočné informácie o rúrach na pečenie
- 12–13 Prehľad sortimentu rúr na pečenie
- 14–27 Rúry na pečenie, kompaktné spotrebiče a mikrovlnné rúry iQ700
- 28–29 Plnoautomatický kávovar iQ700
- 30 Ohrevné zásuvky, zásuvky na príslušenstvo iQ700
- 31–34 Rúry na pečenie iQ500, iQ300
- 35 Mikrovlnné rúry iQ500, iQ300

Varné dosky

- 36–39 Užitočné informácie o varných doskách
- 40–41 Prehľad sortimentu varných dosiek
- 42 Možnosti zabudovania varných dosiek
- 43–53 Indukčné varné dosky
- 54–55 Varné dosky domino
- 56 Sklokeramické varné dosky
- 57–59 Plynové varné dosky

Odsávače pár

- 60–63 Užitočné informácie o odsávačoch pár
- 64–65 Prehľad sortimentu odsávačov pár
- 66–73 Varné dosky s odsávaním
- 74 Stropné odsávače pár
- 75 Ostrovčekový odsávač pár
- 76 Zabudovateľné dizajnové odsávače pár
- 77–78 Zabudovateľné odsávače pár
- 79–83 Nástenné odsávače pár
- 84–85 Výsuvné odsávače pár

Chladničky a mrazničky

- 86–92 Užitočné informácie o chladničkách
- 93 Prehľad sortimentu chladničiek
- 94–100 Zabudovateľné kombinované chladničky
- 101–103 Zabudovateľné jednodverové chladničky
- 105 Zabudovateľné mrazničky
- 107 Podstavné vinotéky

Umývačky riadu

- 108–115 Užitočné informácie o umývačkách riadu
- 116–117 Prehľad sortimentu umývačiek riadu
- 118–123 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 124–125 Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 126 Podstavné kompaktné umývačky riadu, 60 cm
- 128–129 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 130 Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

Starostlivosť o bielizeň

- 131–132 Práčka a kombinovaná práčka so sušičkou
- 133 Servisná sieť Siemens
- 134 Odkaz na rozmerové výkresy
- 135–143 Príslušenstvo
- 144–150 Technický slovníček Siemens

Home Connect.

S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou telefónu, tabletu, inteligentných hodín alebo aj hlasových asistentov. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie inteligentnej domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a zábavný ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia hneď, keď sa vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje inteligentné spotrebiče Siemens, kedykoľvek ste mimo domova. Home Connect nie je iba diaľkové ovládanie, ponúka väčšie pohodlie, bezpečnosť ale aj úspornejšiu prevádzku.



Home Connect



Objavte nový svet

Rúry na pečenie pečú, umývačky riadu umývajú. Logické. Ale to nám nestačí. Preto dokážu naše zabudovateľné spotrebiče pracovať aj automaticky, môžete ich ovládať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Uľahčujú prácu a ponúkajú viac slobody. Budte pánom svojho času, zažite ešte viac neobyčajných momentov a spoľahnite sa na moderné a úsporné spotrebiče, ktoré sú inteligentné a zároveň skvele vyzerajú.

Domáce spotrebiče Siemens kombinujú jedinečný dizajn s najmodernejšími technológiami. Stanú sa hrdým stredobodom vašej kuchyne, aby ste si mohli svoj život užívať naplno a plánovať tak, ako vy chcete.

Pretože úspech je životný štýl.





Made in Germany – Made for you

Značka domácich spotrebičov Siemens je hrdá na tradičnú výrobu „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.



Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.

Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktových oblastiach. Okrem vysokokvalitného spracovania, povesťnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje.

Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických hmôt na báze ropy.



Zabudovateľný rad iQ700



Či už klasická rúra na pečenie, rúra s integrovanou mikrovlnnou funkciou, parná rúra alebo zabudovateľný kávovar – revolučný rad iQ700 splní všetky nároky. Vďaka najkvalitnejším materiálom a perfektne zladenému dizajnu môžete spotrebiče ľubovoľne kombinovať.

Jednotná výška ovládacieho panela zaisťuje dokonalý vzhľad, nerušivé prechody a moderný dizajn. A vďaka jednotnej dizajnovej línii môžete svoju kuchyňu kedykoľvek rozšíriť o ďalší spotrebič. Výsledok poteší každého dizajnéra i estetického znalca.



iQ700: intelligentné riešenie pre váš domov




fullSteam Plus: dokonale vyvážená kombinácia pary a tepla

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, kde sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary. Zelenina a strukoviny, napríklad mrkva, karfiol alebo zemiaky, sa dlho varia než zmäknú. Vďaka dokonale vyváženej kombinácii pary a funkcie fullSteam Plus bude vaše jedlo rozmaznávané až pri 120 °C. Táto teplota urýchli prípravu až o 50 % v porovnaní teploty pary 100 °C. Tento proces zároveň zachová čerstvú farbu vašich surovín. Ideálne na rýchle varenie zdravých, farebných jedál.

Pre väčšie potešenie z varenia

Rúry na pečenie




varioSpeed

varioSpeed: kombinácia s mikrovlnami

Je tak jednoduché byť dvakrát rýchlejší: iba stlačením tlačidla.

Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skrátime čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci.



Oven Assistant s hlasovým ovládaním

Oven Assistant: asistent rúry s hlasovým ovládaním

Nie ste si vždy istí, ktorý program je pre daný pokrm najvhodnejší?


Jednoducho povedzte rúre prostredníctvom hlasového ovládania Amazon Alexa Voice Control, ktorý pokrm chcete pripraviť. Alebo alternatívne prostredníctvom aplikácie Home Connect. Asistent rúry vám navrhne vhodné nastavenia alebo programy a prepne priamo na váš výber – skratka, ktorá vám naozaj šetrí čas.



cookControl Pro

cookControl Pro: integrovaná kuchárka


Prednastavené automatické programy na pečenie a varenie vo vašej rúre zaručujú ideálnu prípravu. Stačí si vybrať pokrm prostredníctvom prehľadného dotykového TFT displeja a senzory rúry všetko zariadenia. Vyberte výsledok z rôznych návrhov tak, aby vyhovoval vašim predstavám alebo času. Rúra automaticky použije správne nastavenie a funkcie a vypne sa, keď bude pokrm hotový. V budúcnosti si môžete stiahnuť ďalšie programy – stačí pripojiť rúru k svojmu registrovanému účtu Home Connect.



activeClean®

activeClean®: pyrolytické čistenie


Vďaka activeClean® sa nemusíte obávať čistenia rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa sama vyčistí. Proces, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu okolo 485 °C, ktorá spôsobuje, že sa nečistoty a pripáleniny vnútri rúry premenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho vytrieť. Je to najúčinnější spôsob čistenia celého vnútorného priestoru rúry.



roastingSensor Plus

roastingSensor Plus: teplotná sonda s odhadovaným časom pečenia

Či už pripravujete mäso, hydinu alebo ryby, teplotná sonda roastingSensor Plus meria teplotu v troch rôznych bodoch s vysokou presnosťou. To zaručuje dokonalé výsledky a umožňuje sledovať proces varenia. Home Connect vás aj vždy informuje o odhadovanom čase varenia, aby mäso bolo dokonale šťavnaté a chrumkavé zároveň.



pulseSteam


pulseSteam: pre každý pokrm to správne množstvo pary

Pokrm má byť vždy chrumkavý a šťavnatý. Funkcia pulseSteam vám s tým pomôže. Ponúka tri rôzne úrovne intenzity, takže môžete pripravovať širokú škálu pokrmov. Ku klasickým druhom ohrevu iba pridáva vodnú paru prostredníctvom automatického dávkovania pary. Keď sa voda odparí, zostane pokrm na povrchu chrumkavý a vnútri šťavnatý.

Varenie a pečenie – prehľad sortimentu


Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)




	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HM778GMB1	2 499 €	21	60	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HS758G3B1	2 165 €	22	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	15
HB778G3B1	1 625 €	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	17

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)



	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm															
HM776GKB1	2 205 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HM736GAB1	1 999 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	67	15
HS736G3B1	1 915 €	21	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HS736G1B1	1 789 €	21	60	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HR736G1B1	1 499 €	19	60	●	●	-	-	●	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	17
HB776G3B1	1 415 €	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
HB776G1B1	1 335 €	13	60	●	●	-	-	-	-	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CM776GKB1	2 085 €	21	45	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	45	22
CM736GAB1	1 915 €	22	45	●	●	●	-	-	●	●	●	ecoClean + hydro	LED	45	22
CS756G1B1	1 835 €	21	45	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23
CS736G1B1	1 749 €	21	45	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)



	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor	cookControl	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HB774G2B1	1 249 €	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	19
HB774G1B1	1 205 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	19
HB754G1B1	1 125 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	20
HB734G2B1	1 085 €	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	20
HB734G1B1	1 039 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	21
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CD714GXB1	1 585 €	4	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	-	LED	38	24
CM724G1B1	1 585 €	15	45	●	●	●	-	-	-	Pro	-	hydro	LED	45	24
CE732GXB1	1 335 €	5	45	●	●	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	36	25
CB734G1B1	1 125 €	11	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	ecoClean + hydro	halogén	47	25
Zabudovateľné mikrovlnné rúry, 38 cm															
BE732L1B1	955 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BE732R1B1	955 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722L1B1	915 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722R1B1	915 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26

Príprava kávy a pomalé varenie – prehľad sortimentu

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet kávových špeciálov	tlak v bar	nádžka na vodu	objem l	zásobník na kávu g	Home Connect	autoMilk Clean	calc'nClean	ceramDrive	aromaSelect	strana
Zabudovateľný plnoautomatický kávovar												
CT718L1B0	2 915 €	30	19	●	2,4	500	●	●	●	●	●	29

iQ700 zásuvky

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	ohrevná zásuvka	zásuvka na príslušenstvo	max. naplnenie kg	objem l	strana
Multifunkčné ohrevné zásuvky, zásuvka na príslušenstvo									
BI710D1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	789 €	4	29	●	●	-	25	54	30
BI710C1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	705 €	4	14	●	●	-	25	20	30
BI710E1B1 (zásuvka na príslušenstvo)	455 €	-	14	-	-	●	25	20	30

iQ500 LCD displej

	cena*	počet ohrevov	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm									
HB578GF57	Novinka 975 €	8	●	●	pyro	varioClip	1-nás. teleskop	71	32
HB279GBB3	Novinka 895 €	14	●	-	pyro + hydro	varioClip	- (možno dokúpiť)	71	31
HB517GBS3	Novinka 569 €	7	●	-	hydro	varioClip	- (možno dokúpiť)	71	31

iQ300 LED displej

	cena*	počet ohrevov	varenie v pare	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm										
HR232GEB3	Novinka 935 €	8	●	●	-	hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	32
HQ574AER3	Novinka 769 €	8	●	●	-	pyro + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	33
HB272ABB3	Novinka 749 €	7	-	●	-	pyro + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	33
HB554AER3F	Novinka 729 €	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	34
HB234AEB3	Novinka 569 €	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	34


	cena*	čistenie	výbava	cookControl	max. výkon	gril	osvetlenie	objem v l	strana
Mikrovlnné rúry, 38 cm									
BF525LMB1	Novinka 455 €	hydro	cookControl 7	800 W	-	LED	20	35	
BF520LMA1	Novinka 369 €	hydro	-	900 W	-	halogén	25	35	
BE623LMB3	315 €	hydro	cookControl8	800 W	●	LED	20	35	

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM778GMB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM776GKB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZGOAS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZGOAS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 499 €	2 205 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami

HM736GAB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS758G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla možnosť zvolit' rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru Home Connect
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: strop, zadná stena, bočné steny humidClean – hydrolytické čistenie ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ635000 súprava AirFry & Grill • HZ636000 sklená panvica HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 999 €	2 165 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G3B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek cookControl Pro steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZGOAS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZGOAS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 915 €	1 789 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s prídavnou parou

HR736G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB778G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s prídavnou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 varioClip rail HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 499 €	1 625 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhý ohrev nastaviteľný iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra


HB776G3B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra


HB776G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dveria rúry nízka teplota dverí počas čistenia pyrolýzou elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dveria rúry nízka teplota dverí počas čistenia pyrolýzou elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 415 €	1 335 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G2B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/ spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, malopošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/ spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, malopošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 249 €	1 205 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB754G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB734G2B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok cookControl Pro halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny humidClean – hydrolytické čistenie ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ538000 varioClip rail HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ538000 varioClip rail HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 125 €	1 085 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB734G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 5 ks závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ538000 varioClip rail HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 039 €



Air Fry


Máte chuť na chipsy? Prečo si ich nevyrobiť doma? Jednoducho uložte tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny na plech na pečenie Air Fry, pridajte trochu oleja a spustíte druh ohrevu Air Fry prostredníctvom aplikácie Home Connect. Buďte si istí, že budú chrumkavé a lahodné. A aby ste mohli aktivovať Air Fry aj pomocou TFT displeja, stačí ho uložiť ako Oblíbený. Ste pripravení na zdravší olovrant? Stačí si iba zakúpiť plech na pečenie Air Fry HZ629070, ktorý plne využijete aj pri príprave grilovaných pokrmov.



¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM776GKB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM736GAB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 3 ks závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 sklenená panvica HZ66X600 súprava 2 dekoráčnych líst na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča HZ66X650 dekoráčná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklenená panvica HZ66X650 dekoráčná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklenený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 085 €	1 915 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS756G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> • plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> • chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 835 €	1 749 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM724G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná parná rúra

CD714GXB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná rúra s mikrovlnami s 15 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, predohrievanie riadu, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch, mikrovlnný ohrev, cirkulačný horúci vzduch, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 230 °C vnútorný objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie rozsah teploty: 30 – 100 °C vnútorný objem: 38 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 3 ks závesné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok cookControl Pro LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok cookControl Plus LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora vo varnom priestore Home Connect
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie 	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 1,75 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s neprilnavým keramickým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava AirFry & Grill HZ636000 sklená panvica HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000 forma na pizzu HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových polic a základňu spotrebiča HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry HZ915003 sklený pekáč
Cena*	1 585 €	1 585 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra

CB734G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

CE732GXB1 čierna

Mikrovlnný výkon a druhy ohrevu²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra na pečenie s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo 	
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> • plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek • cookControl Plus • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlunami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • výklopné dverka • softClose – tlmené zatváranie dveriek
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • chladné dverka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo Start • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	výsuvný rošt
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,1 kW • napätie: 220 – 240 V • na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 564 mm níky: 450 – 450 x 560 – 560 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom • HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop • HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoračná líšta na zakrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča
Cena*	1 125 €	1 335 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BF722L1B1 (záves dverí vľavo)
BF722R1B1 (záves dverí vpravo)



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BE732L1B1 (záves dverí vľavo)
BE732R1B1 (záves dverí vpravo)

Mikrovlnný výkon	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke vnútorný objem: 21 l 	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke gril: 1,3 kW vnútorný objem: 21 l
Výsuvný systém		
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> antikorový vnútorný priestor, sklené dno plne dotykové ovládanie touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> antikorový vnútorný priestor, sklené dno plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay cookControl 7 quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd LED osvetlenie 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay cookControl 10 quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd LED osvetlenie
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie stropu humidClean – hydrolytické čistenie gril so samočistiacou vrstvou
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlo štart spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlo štart spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo		rošt
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 175 cm celkový príkon elektro: 1,22 kW napätie: 220 – 240 V zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 175 cm celkový príkon elektro: 1,22 kW napätie: 220 – 240 V zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V × Š × H)	<p>spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm</p>	<p>spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm</p>
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	915 €	955 €



Objavujte nový svet. S inováciami značky Siemens.

Každodenné okamihy sa stávajú výnimočným prežitkom. Zjednodušte si život a získajte drahocenný čas v každodennom zhone. Prevratný vývoj a rad intuitívnych funkcií umožnia ovládať váš domov celkom novým spôsobom. Bez ohľadu na to, či ste doma alebo vonku.

Ocenená dokonalosť: dizajn, ktorý predchádza očakávania.

Spotrebiče Siemens zbierajú každý rok rad ocenení za špičkovú kvalitu, inovácie aj jedinečný dizajn. Unikátna kombinácia špičkového dizajnu a tých najmodernejších technológií podčiarkne váš životný štýl a umožní, aby ste si mohli život užívať naplno.

S plnoautomatickým kávovarom Siemens je príprava kávy najlepšou časťou dňa

Kto chce zažiť dokonalý pôžitok z kávy, nemusí už myslieť na technológie, ale iba na vôňu čerstvo namletej zrnkovej kávy. Na plynulý tichý tok horúcej voňavej kávy. Alebo na dokonalú symbiózu s horúcim mliekom.



Ideálna teplota sparenia pre maximálnu arómu – systém sensoFlow

Aby sa dosiahlo úplné uvoľnenie arómy espressa, musí byť káva pripravená pri správnej teplote. Ideálna teplota sparenia pre perfektné espresso je medzi 90 °C a 95 °C. Ak je teplota príliš nízka, z kávy sa uvoľnia iba niektoré zložky chuti. Ak je teplota príliš vysoká, káva rýchlo získa spálenú príchuť. Plnoautomatické kávovary so systémom SensoFlow – jediným systémom svojho druhu na svete – vždy ohrievajú vodu na správnu teplotu a udržiavajú túto teplotu počas celého procesu prípravy kávy – profesionálna technológia, ktorá vám zaručuje profesionálne espresso.



Získajte maximum z každého zrnka: coffeeSensor System

Rôzne druhy zŕn majú množstvo rozdielnych vlastností, ako je veľkosť, obsah vody a oleja. Všetky tieto faktory ovplyvňujú množstvo namletej zrnkovej kávy ako aj silu kávy. Inteligentný coffeeSensor System automaticky prispôsobí dĺžku mletia podľa druhu používaných zŕn a vy tak budete mať dokonalé množstvo namletej kávy pre požadovanú silu kávy.



Extra silná káva a skvelá aróma: aromaDouble Shot

Extra silná káva bez kompromisov v aróme – vďaka inovatívnej technológii funkcie aromaDouble Shot. S touto funkciou sa namelie a uvarí káva s tou najlepšou arómou. Funkcia aromaDouble Shot zaisťuje, že káva nebude mať horkú príchuť. To všetko vďaka menšiemu množstvu vody, ktoré uvoľní menej horkosti a zaručí, že sa do vašej šálky dostane iba to najlepšie zo zrnkovej kávy.



Nápoj na dotyk alebo dva naraz – oneTouch DoubleCup

Bez ohľadu na to, ktoré kávové špeciality si vyberiete – či už silné espresso, krémové cappuccino alebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup sa váš nápoj pripraví jedným stlačením tlačidla – je to tak jednoduché. A ešte lepšie: môžete získať dve šálky naraz.



Automatické čistenie celého mliečného systému – autoMilk Clean

Výroba naozaj dobrých aromatických kávových špecialít je radosť – čistenie mliečného systému už ale nie. Značka Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Tento plnoautomatický proces čistenia parou funguje po každej príprave nápoja, takže si môžete jednoducho sadnúť a vychutnať si skvelú šálku kávy.





iQ700 | Plnoautomatický kávovar

CT718L1B0 čierny

Chuť	<ul style="list-style-type: none"> • až 33 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) • funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody • aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) • nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje • inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja • aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Pro • Obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov • výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) • oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla • 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu • vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre dokonalú starostlivosť • odnímateľná sparovacia jednotka – pre ľahké a hygienické čistenie • vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska a odkvapkávacia podložka • automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek • coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí • ďalšie know-how týkajúce sa kávy • aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru • online podpora • Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Ostatné	<ul style="list-style-type: none"> • integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko • 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy • nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) • detská poistka • príkon: 1600 W
Príslušenstvo	separátna izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l), ďalšie príslušenstvo: spojovacia hadička k mliečnej tryske, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1 patróna do vodného filtra
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 385 mm niky: 449 x 558 x 354 mm
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80002 odvápnovacie tablety • TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko • TZ80004 servisná súprava pre plnoautomatické kávovary • TZ80001 čistiace tablety • TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) • TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)
Cena*	2 915 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI710D1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI710C1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná zásuvka na príslušenstvo

BI710E1B1 čierna dostupné do 12/2024

Možnosti ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok 	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok 	
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla 	<ul style="list-style-type: none"> • antikorový vnútorný priestor
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • objem: 54 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 192 ks šálok alebo 40 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Oblíbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Oblíbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V 	
Rozmery (V × Š × H)	<p>spotrebiča: 290 × 594 × 518 mm niky: 290 × 560 – 568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838 	<p>spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838 	<p>spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Príslušenstvo			protišmyková podložka
Cena*	789 €	705 €	455 €



iQ500 | Rúra na pečenie

HB578GFS7 čierna/antikoro



iQ500 | Rúra na pečenie

HB279GBB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), pomalé varenie, horúci vzduch jemný druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, bottom heating, udržiavanie teploty, predohrev rozsah teploty: 30 – 275 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, Air Fry rozsah teploty: 30 – 275 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop 	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním LCD displej – biely automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry cookControl30 roastingSensor – teplotná sonda rýchloohrev coolStart halogénové osvetlenie 	<ul style="list-style-type: none"> TFT textový displej vr. slovenčiny automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry cookControl30 elektronické hodiny rýchloohrev halogénové osvetlenie
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1 x Air Fry plech na pečenie
Rožmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW 	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrátová teplotná sonda HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrátová teplotná sonda HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie AirFry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	975 €	895 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Rúra na pečenie

HB517GBS3 čierna/antikoro



iQ300 | Rúra na pečenie s prídavnou parou addedSteam

HR232GEB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný rozsah teploty: 50 – 275 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s prídavnou parou addedSteam a s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry, horúci vzduch + para rozsah teploty: 30 – 275 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – biely automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek rúry cookControl10 rýchloohrev halogénové osvetlenie 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchControl LCD displej – biely automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek rúry cookControl15 rýchloohrev zásobník na vodu na výrobu pary s objemom 220 ml zásobník umiestnený v ovládacom paneli spotrebiča ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu umiestnenie parného generátora mimo varný priestor funkcia odvápenia
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> katalytické čistenie ecoClean: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dverka rúry detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW 	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičná veľkosť) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie Air Fry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie Air Fry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	569 €	935 €



iQ300 | Rúra na peč. s prídavnou parou iQ300 | Rúra na pečenie

HQ574AER3 čierna/antikoro

HB272ABB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para rozsah teploty: 50 – 275 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry rozsah teploty: 30 – 275 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 	<ul style="list-style-type: none"> závesné rošty
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu cookControl10 rýchloohrev halogénové osvetlenie miska na vodu s objemom 250 ml 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchControl LCD displej – biely automatický návrh teploty ukazovateľ predohrevu cookControl10 elektronické hodiny rýchloohrev halogénové osvetlenie
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické čistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> chladné dvierka rúry elektronická zámka dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW 	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie Air Fry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičná veľkosť) HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 1 varioClip rail, štandardný HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech na pečenie Air Fry HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký plech na pečenie HZ633001 veko na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) HZ636000 sklená panvica HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný HZ915003 sklený pekáč HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	769 €	749 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 I Rúra na pečenie




iQ300 | Rúra na pečenie

HB554AER3F čierna/antikoro

HB234AEB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný • rozsah teploty: 50 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplášny gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný • rozsah teploty: 50 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuv	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED displej – červený • automatický návrh teploty • ukazovateľ predohrevu • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie 	<ul style="list-style-type: none"> • LED displej – červený • automatický návrh teploty • ukazovateľ predohrevu • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie ecoClean: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • chladné dvierka rúry • detská poistka • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> • chladné dvierka rúry • detská poistka • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ538000 1 varioClip rail, štandardný • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie Air Fry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ538000 1 varioClip rail, štandardný • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie Air Fry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	729 €	569 €



iQ500 | Mikrovlnná rúra



iQ300 | Mikrovlnná rúra



iQ300 | Mikrovlnná rúra

	BF525LMB1 čierna	BF520LMA1 čierna	BE623LMB3 čierna
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom vnútorný objem: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom vnútorný objem: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln (90 W, 180 W, 360 W) mikrovlnný ohrev a gril možno používať oddelene vnútorný objem: 20 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – biely elektronické hodiny pamäťová funkcia 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) cookControl7 LED osvetlenie tláčidlo info, tlačidlo na otvorenie sklený otočný tanier 25,5 cm antikorový vnútorný priestor 	<ul style="list-style-type: none"> mechanický časovač osvetlenie vnútorného priestoru tláčidlo na otvorenie sklený otočný tanier 25,5 cm antikorový vnútorný priestor 	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený elektronické hodiny s časovou predvoľbou 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami tláčidlo Obľúbené: individuálne nastavenie (1 možnosť uloženia) cookControl 7 quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd LED osvetlenie tláčidlo na otvorenie sklený otočný tanier 27 cm smaltovaný vnútorný priestor
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> detská poistka bezpečnostné vypínanie spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	1x otočný tanier	1x otočný tanier	1x otočný tanier
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm <ul style="list-style-type: none"> na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky dĺžka napájacieho kábla: 130 cm celkový príkon elektro: 1,27 kW 	spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm <ul style="list-style-type: none"> na inštaláciu iba do vysokej skrinky dĺžka napájacieho kábla: 130 cm celkový príkon elektro: 1,27 kW 	spotrebiča: 382 x 595 x 335 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 320 mm <ul style="list-style-type: none"> na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky dĺžka napájacieho kábla: 130 cm celkový príkon elektro: 1,27 kW
Cena*	455 €	369 €	315 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Varné dosky neobmedzených možností



Ak si chcete vychutnávať slobodu každý deň, je príprava pokrmu na indukčnej varnej doske tým správnym riešením. Ale to je len začiatok: varné dosky Siemens plne využívajú potenciál tejto technológie a otvárajú úplne nové možnosti.

Vízia inteligentnej varnej dosky, ktorá zaručí flexibilné, pohodlné a úspešné varenie, sa stala skutočnosťou. A to v každej situácii.



cookConnect system: tímová práca varnej dosky a odsávače pár

Vďaka funkcii cookConnect system spolu varná doska a odsávač pár komunikujú. Odsávač pár sa automaticky zapne v momente, keď začnete variť, a následne ho môžete ľahko ovládať z varnej dosky, rovnako ako aj osvetlenie. (Varná doska a odsávač pár musia byť pripojené k aplikácii Home Connect.)




powerMove Plus a flexMotion: ovládajte stupne výkonu jednoduchým pohybom riadu

S funkciou powerMove Plus môžete rozdeliť flexibilné varné zóny do troch rôznych zón úrovni výkonu – 9, 5 a 1. Od najvyššej teploty na prednej zóne až po miernu na zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoduchým pohybom riadu. Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení, je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii možno stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.



cookingSensor Plus: varenie bez prekypenia

Inovatívny senzor varenia cookingSensor Plus sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie Bluetooth. Senzor rozozná vami nastavenú teplotu a zabraňuje pretečeniu hrnca pomocou automatickej regulácie výkonu (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready).



fryingSensor Plus: postráži teplotu na stupeň presne

Senzory zabudované vo varnej doske merajú presne na stupeň Celzia teplotu oleja v panvici. Po aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál, takže viete, že môžete do panvice pridať pokrm a olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu. Počas vyprážania senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni.



Dotykový TFT-Touchdisplay: komfort na dotyk

Ešte nikdy ste nemohli všetko sledovať tak jednoducho. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu pre praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu predstavuje dotykový TFT displej najprívetivejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy pri varných doskách bolo k dispozícii.

Naše nové indukčné varné dosky

Keď venujete čas príprave chutných jedál z čerstvých surovín, zaslúžite si, aby to bolo presne také, ako si želáte. Preto sú varné dosky Siemens navrhnuté tak, aby zjednodušili prípravu pokrmov a zabránili nepríjemnostiam. Inteligentné senzory, flexibilné indukčné zóny a praktické funkcie umožňujú, aby bolo varenie prirodzená zábava, ktorá podporí vašu vášeň pre jedlo.



Inteligentné varné zóny flexZones


Vďaka inteligentným varným zónam flexZones senzory pod sklokeramic-kou doskou automaticky rozpoznajú tvar a veľkosť hrncov a panvíc a okamžite podľa toho spoja alebo rozdelia varné zóny. A ak riad pre-miestnite, nastavenie sa okamžite prenesie. Jednoducho umiestnite riad na varnú dosku, zapnite ju a užívajte si flexibilné varenie.



intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár)


Vďaka prepojeniu varnej dosky a odsávača pár pomocou cookConnect system sa odsávač pár prispôsobí výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár Siemens.





fryingSensor Pro

Už sa nemusíte báť, že jedlo pripáliť. Aby ste vždy dosiahli vynikajúce výsledky smaženia – jednoducho aktivujte nový senzor smaženia fryingSensor Pro. Vyberte požadovanú teplotu z 11 dostupných možností a nechajte inteligentné senzory udržiavať teplo v panvici na konštantnej teplote, kým budete variť.



Tlačidlo Oblíbené

Prispôbte si zážitok z varenia jediným dotykcom. Pripojte varnú dosku k registrovanému účtu Home Connect a nastavte tlačidlo Oblíbené na prevedenie ľubovoľnej akcie, ktorú zvolíte. Či už ide o aktiváciu oblíbeného nastavenia výkonu alebo náladového osvetlenia odsávača pár alebo zapnutie iných pripojených spotrebičov a zariadení, ako je napríklad inteligentné osvetlenie.*



*Tlačidlo Oblíbené je kompatibilné so spotrebičmi podporujúcimi službu Home Connect a inteligentnými zariadeniami, ktoré sú súčasťou partnerského ekosystému Home Connect.

Indukčné varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn*	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	varné zóny flex	varné zóny combi	kruhové varné zóny	fryingSensor	cookConnect system	cookingSensor	flexMotion	strana
Indukčné varné dosky												
EX975KXW1E	2 159 €	fazetový dizajn	●	90	●	-	-	Plus	●	ready	-	43
EX975LWV1E	1 625 €	fazetový dizajn	●	90	●	-	-	-	●	ready	●	43
EX275HXC1E	1 415 €	fazetový dizajn	●	90	●	-	-	Pro	●	-	●	44
EX875KYW1E	1 925 €	fazetový dizajn	●	80	●	-	-	Plus	●	ready	●	44
EX875LYC1E	1 475 €	fazetový dizajn	-	80	●	-	-	Plus	●	-	-	45
EX875HVC1E	1 249 €	fazetový dizajn	●	80	-	-	-	Pro	●	-	●	45
ED851HSB1E	1 075 €	U-fazeta	●	80	-	●	-	-	●	-	-	46
EH85KHFB1E	1 019 €	U-fazeta	●	80	-	-	●	-	●	-	-	46
EX675LYV1E	1 345 €	fazetový dizajn	●	60	-	-	-	Plus	●	-	●	47
EX675HXC1E	1 085 €	fazetový dizajn	●	60	-	-	-	Pro	●	-	●	47
EX675HEC1E	999 €	fazetový dizajn	●	60	●	-	-	Pro	●	-	●	48
ED651HSC1E	989 €	U-fazeta	●	60	-	●	-	Pro	●	-	-	49
ED651HQB1E	949 €	U-fazeta	●	60	-	●	-	-	●	-	-	48
ED651HSB1E	909 €	U-fazeta	●	60	-	●	-	-	●	-	-	49
ED65KHSB1E	909 €	U-fazeta	●	60	-	●	-	-	●	-	-	50
EH675LFC1E	925 €	fazetový dizajn	-	60	-	-	●	-	-	-	-	50
EH65KHFB1E	909 €	U-fazeta	●	60	-	-	●	-	●	-	-	51
EH631HFB1E	909 €	predná fazeta	-	60	-	-	●	-	●	-	-	51
EH601HFB1E	899 €	bez rámečka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	●	60	-	-	●	-	●	-	-	52
EH631HEB1E	809 €	predná fazeta	●	60	-	-	●	-	●	-	-	52
EH631BFB6E	695 €	predná fazeta	-	60	-	-	●	-	-	-	-	53
EU611BEB5E	525 €	bez rámečka	-	60	-	-	●	-	-	-	-	53
EX375FXB1E	855 €	fazetový dizajn	-	30	●	-	-	-	-	-	-	54

Sklokeramické varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné dosky														
ET675LMP1D	749 €	fazetový dizajn	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	56
ET675FNP1E	569 €	fazetový dizajn	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	56

Plynové varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	stepFlame Technology	normálny horák	horák Wok	silný horák	úsporný horák	termoelektrická poisťka zhasnutia plameňa	strana
Plynové varné dosky										
EP7A6SB20	765 €	bez rámčeka	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP7A6QB20	765 €	bez rámčeka	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP6A6HB20	555 €	bez rámčeka	60	●	●	●	●	●	●	59
EN6B6HB90	479 €	bez rámčeka	60	-	2x	●	-	●	●	59

Varné dosky Domino – Prehľad sortimentu

	cena*	typ/dizajn	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	detská poisťka	strana
Varné dosky Domino											
EX375FXB1E	855 €	indukčná varná doska	30	●	-	●	●	●	-	●	54
ET375FFP1E	439 €	sklokeramická varná doska	30	-	●	●	-	●	-	●	54
ER3A6AB70	705 €	wok	30	-	-	-	-	-	●	-	55
ER3A6BB70	619 €	plynová varná doska	30	-	-	-	-	-	●	-	55

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Možnosti zabudovania varných dosiek

Dizajn rámečkov varných dosiek Siemens

Možnosti zabudovania varných dosiek podľa chuti každého:

Dizajn rámečkov Siemens vám poskytuje na zabudovanie vašich varných dosiek rad kvalitných riešení aj pre náročných: eleganciu s fazetovým dizajnom alebo klasický dizajn

s rámečkom. Siemens, samozrejme, umožňuje aj zapustenie varnej dosky bez rámečka priamo do materiálov, ako sú kameň a žula, alebo pomocou rámečka na zabudovanie aj zapustenie do drevených pracovných dosiek.



Antikorový rámeček



Fazetový dizajn (skosená predná hrana, antikorové fazetové lišty po stranách)



Dizajn bez rámečka, klasická inštalácia na pracovnú dosku




U-fazeta (skosené predné a bočné fazety)



Dizajn bez rámečka¹⁾ – tento typ konštrukcie je určený na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.



Predná fazeta




iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX975KXW1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX975LVV1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu Home Connect cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi timer, minútka, timer Čas varenia flexMotion – automatický prenos nastavení powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca funkcia udržiavania tepla 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu Home Connect cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) timer minútka timer Čas varenia funkcia udržiavania tepla powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie, detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie, detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektivita	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia reStart funkcia quickStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia reStart funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčných varných zón 3x flexZone predná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) stredná vzadu: 240 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčných varných zón trojkruhová varná zóna, 2x flexZone predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) stredná vzadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm príkon: 11,1 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm príkon: 11,1 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskami s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskami s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	2 159 €	1 625 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX275HXC1E




iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875KYW1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+: ľahké nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovému ovládacímu panelu fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) Home Connect cookConnect system Intelligent Hood Automatic možnosť aktualizácie spotrebiča tlačidlo Obľúbené timer (časovač vypnutia) flexMotion – automatický prenos nastavení funkcia udržiavania tepla 	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu Home Connect cookConnect system cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi timer, minútka, timer Čas varenia flexMotion – automatický prenos nastavení powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice Intelligent flexZones funkcia quickStart funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia reStart funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone predná ľavá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 912 x 350 mm na zabudovanie: 51 x 880 x 330 – 330 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390502 bezdrôtový senzor na varenie HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 415 €	1 925 €



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875LYC1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu timer minútka timer Čas varenia flexMotion – automatický prenos nastavení powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca funkcia udržiavania tepla 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastavitelný pomocou aplikácie Home Connect) Home Connect cookConnect system Intelligent Hood Automatic tlačidlo Obľúbené timer (časovač vypnutia) flexMotion – automatický prenos nastavení funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastavitelné pre všetky varné zóny) funkcia reStart funkcia quickStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastavitelné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice Intelligent flexZones funkcia quickStart funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčných varných zón 3 kruhové, 2x flexZones predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) stredná vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 475 €	1 249 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ500 | Indukčná varná doska, 80 cm
ED851HSB1E




iQ300 | Indukčná varná doska, 80 cm
EH85KHFB1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta 	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačidlo Oblúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačidlo Oblúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3,7 kW) • predná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,3 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 × 802 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 × 802 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	1 075 €	1 019 €




iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675LYV1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HXC1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) timer, minútka, timer Čas varenia flexMotion – automatický prenos nastavení powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca funkcia udržiavania tepla 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) Home Connect cookConnect system Intelligent Hood Automatic tlačidlo Obľúbené funkcia udržiavania tepla timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia reStart funkcia quickStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice flexMotion – automatický prenos nastavení funkcia quickStart funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 345 €	1 085 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HEC1E




iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HQB1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> U-fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) Home Connect cookConnect system Smart Hood Automatic tlačidlo Oblúbené funkcia udržiavania tepla timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) Home Connect cookConnect system Smart Hood Automatic tlačidlo Oblúbené funkcia udržiavania tepla timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice flexMotion funkcia quickStart funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia quickStart funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x flexZone predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 6,9 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	999 €	949 €



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSC1E



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSB1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta 	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	989 €	909 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED65KHSB1E



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH675LFC1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta 	<ul style="list-style-type: none"> • fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • timer • minútka • funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia reStart • funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	909 €	925 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH65KHFB1E




iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631HFB1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • U-fazeta 	<ul style="list-style-type: none"> • predná fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9E5100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9E5100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	909 €	909 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH601HFB1E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631HEB1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> dizajn bez rámčeka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky 	<ul style="list-style-type: none"> predná fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ Home Connect cookConnect system Smart Hood Automatic tlačidlo Obľúbené funkcia udržiavania tepla timer (časovač vypnutia) 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ Home Connect cookConnect system Smart Hood Automatic tlačidlo Obľúbené funkcia udržiavania tepla timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka funkcia Pauza hlavný vypínač bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia quickStart funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) panBoost – powerBoost pre panvice funkcia quickStart funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 4x kruhové predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 56 x 572 x 512 mm na zabudovanie: 56 x 576 x 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové na zapustenie do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú konzultáciu s výrobcou pracovnej dosky. 	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	899 €	809 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631BFB6E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EU611BEB5E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • predná fazeta 	<ul style="list-style-type: none"> • dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie 	<ul style="list-style-type: none"> • powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykom 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykom
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 4,6 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	695 €	525 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 30 cm
EX375FXB1E



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 30 cm
ET375FFP1E

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca timer (časovač vypnutia) minútka 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider minútka timer Čas varenia možnosť zablokovať ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia funkcia reStart
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> hlavný vypínač kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) funkcia reStart funkcia quickStart 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 2 indukčné varné zóny 1x flexZone stredná: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) stredná vzadu: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvojkruhová 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 51 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 270 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm príkon: 3,7 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: jednofázové 	<p>spotrebiča: 38 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 38 x 270 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm príkon: 3,5 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HZ390012 nadstavec na varenie v pare HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HZ390522 gril na varné zóny flex HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom HZ9ES100 varič na espresso HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex HZ9SE030 2-dielna súprava riadu HZ9SE040 4-dielna súprava riadu HZ9SE060 6-dielna súprava riadu HZ9TY010 Teppan Yaki 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090 panvica Wok HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)
Cena*	855 €	439 €




iQ700 | Plynová varná doska wok, 30 cm
ER3A6AB70

iQ700 | Plynová varná doska, 30 cm
ER3A6BB70


Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynovej dosky: sklokeramika liatinové rošty s gumovými nožičkami dizajnový plochý horák stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov integrované zapalovanie v ovládacom gombíku rošty je možné umývať v umývačke riadu 	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynovej dosky: sklokeramika liatinové rošty s gumovými nožičkami dizajnový plochý horák stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov integrované zapalovanie v ovládacom gombíku rošty je možné umývať v umývačke riadu
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> jednoduchý ukazovateľ zvyškového tepla prednastavené na zemný plyn (20 mbar) termoelektrická poistka zhasnutia plameňa dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> 2-násobný ukazovateľ zvyškového tepla prednastavené na zemný plyn (20 mbar) termoelektrická poistka zhasnutia plameňa dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Úspora času a efektívnosť		
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1 duálny kombinovaný horák Wok stred: silný horák Wok až 6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 2 plynové horáky vzadu: silný horák až 2,8 kW vpredu: normálny horák až 1,9 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) 	<p>spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301 spojovacia lišta HZ298105 podložka na mierne varenie 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301 spojovacia lišta HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	705 €	619 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675FNP1E




iQ500 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675LMP1D

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> fazetový dizajn
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider timer minútka možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia funkcia reStart 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie dual lightSlider timer minútka timer Čas varenia funkcia udržiavania tepla možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia funkcia reStart
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> hlavný vypínač kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> hlavný vypínač kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhová zóna, 1 combiZone 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 45 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 20 mm príkon: 8,3 kW kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia typ pripojenia: trojfázové 	<p>spotrebiča: 45 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 20 mm príkon: 7,8 kW kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090 panvica Wok HZ392617 medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ25920 medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)
Cena*	569 €	749 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.






iQ500 | Plynová varná doska, 75 cm
EP7A6SB20



iQ500 | Plynová varná doska, 75 cm
EP7A6QB20

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • povrch plynovej dosky: tvrdené sklo • liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné • dizajn bez rámčeka 	<ul style="list-style-type: none"> • povrch plynovej dosky: sklokeramika • liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné • dizajn bez rámčeka
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku 	<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> • prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok • vzadu vpravo: silný horák až 3 kW • vľavo: horák Wok až 4 kW • uprostred vzadu: normálny horák až 1,75 kW • uprostred vpredu: úsporný horák až 1 kW • vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok • vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW • vzadu vpravo: silný horák až 3 kW • stred: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu) • vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW • vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) 	<p>spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ298105 podložka na mierne varenie • HZ298107 krúžok Wok 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	765 €	765 €



iQ500 | Plynová varná doska, 60 cm

EP6A6HB20




iQ300 | Plynová varná doska, 60 cm

EN6B6HB90

Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynovej dosky: tvrdené sklo liatinové rošty s mosadznými nožičkami dizajn bez rámčeka 	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynovej dosky: tvrdené sklo liatinové rošty s gumovými nožičkami dizajn bez rámčeka
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov integrované zapalovanie v ovládacom gombíku 	<ul style="list-style-type: none"> integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> prednastavené na zemný plyn (20 mbar) termoelektrická poisťka zhasnutia plameňa dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> prednastavené na zemný plyn (20 mbar) termoelektrická poisťka zhasnutia plameňa dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové horáky: 1 silný, 1 normálny, 1 úsporný, 1 Wok vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW vzadu vpravo: horák Wok až 3,5 kW vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 horák Wok vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW vzadu vpravo: horák Wok až 3,3 kW vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 45 × 590 × 520 mm</p> <p>na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) 	<p>spotrebiča: 45 × 582 × 520 mm</p> <p>na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovnej dosky: 30 mm kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka na mierne varenie HZ298108 krúžok Wok 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	555 €	479 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Inovácia a dizajn visí vo vzduchu

Moderné odsávače pár so sklenými a chrómovanými líniami vytvárajú jedinečný štýl, ktorý sa dokonale hodí k ostatným spotrebičom Siemens. Či už ich umiestnite na stenu, zavesíte nad kuchynský ostrovček alebo integrujete do varnej dosky, všetky odsávače Siemens poskytujú silný výkon a tvorivú slobodu.



Home Connect

Home Connect: riadenie odsávania pár z pohovky

Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár pomocou telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť priamo pri varnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby ho zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.



cookConnect System: dokonalá súhra

cookConnect System umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.



Technológia cleanAir: riešenie pre každý priestor

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



climateControl Sensor: automaticky čistý vzduch

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia pár a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení.



Maximálny výkon pre čerstvý vzduch

Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potíchu. O tom vás určite presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.

Čerstvý vzduch bez kompromisov

Účinná prevádzka so súpravou na cirkuláciu cleanAir Plus






Máme to správne riešenie do každej kuchyne

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste mali v každej situácii v kuchyni čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť inštalovať odvetrávací systém. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý vyberie ten svoj.

Odsávače pár môžete inštalovať do každej kuchyne bez nutnosti montáže zložitého odťahového potrubia.

Vďaka zväčšenej filtračnej ploche umožňuje nový filter Siemens cleanAir Plus neutralizovať viac ako 90 % nepríjemných pachov a zaistiť tak čerstvý vzduch. Táto hodnota je oveľa vyššia ako hodnota pri klasickej cirkulácii a dokonca je porovnateľná s hodnotou pri odvetrávaní. Navyše, nový filter cleanAir Plus sa vyznačuje jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu nepríjemným pachom pri príprave rýb.

	<p>redukcia pachov 70 – 85 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • životnosť: 12 – 18 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemné pachy pri príprave rýb) 	<p>uhlíkový filter cleanAir Standard</p>
	<p>redukcia pachov viac ako 90 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • životnosť: 12 mesiacov • špeciálna úprava antiFish • až o 5 dB nižšia hlučnosť ako štandard. uhlíkový filter • až o 100 m³/h vyšší výkon • špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu) 	<p>uhlíkový filter cleanAir Plus</p>
	<p>redukcia pachov viac ako 90 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • životnosť: až 10 rokov • nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace • spôsob regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C 	<p>regeneračný uhlíkový filter longLife</p>

Intelligent hood automatic

Nechajte varnú dosku ovládať odsávač pár

Chcete svoje varenie posunúť na vyššiu úroveň? Čo tak varná doska, ktorá automaticky spolupracuje s odsávačom pár? Nazýva sa intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár). Odsávač pár sa prispôsobí ventilátoru a výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár.



Prv než začnete variť

Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár zapne v okamihu, keď aktivujete varnú dosku. Zároveň osvetlí kuchynskú linku a prispôsobí silu odsávania nastavenému stupňu výkonu na varnej doske.



Počas varenia







Počas varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Manuálne zmeniť rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia môžete samozrejme kedykoľvek.





Po dokončení

Akonáhle skončíte, odsávač pár sa sám prepne do režimu automatického dobehu. Keď sa ventilátor vypne, vypne sa aj osvetlenie odsávača.



Indukčné varné dosky s odsávaním – Prehľad sortimentu

		cena*	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		climaControl Sensor	strana	
									Dual lightSlider	touchSlider+	iQdrive		
inductionAir Plus varné dosky s odsávaním													
	ED801BS16E bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky	Novinka 2 045 €	80	-	●	-	-	-	-	-	●	-	71
	ED611BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	1 959 €	60		●	-	-	-	-	-	●	-	72
	ED811BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Novinka 2 045 €	80		●	-	-	-	-	-	●	-	71
	ED711HQ26E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Novinka 2 309 €	70	●	●	Pro	-	●	-	●	●	-	70
	ED811HQ26E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Novinka 2 599 €	80	●	●	Pro	-	●	-	●	●	-	69
	EX875LX67E fazeta EX801LX67E bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky	3 245 €	80	●	●	Plus	●	Plus	●	-	●	●	68







Stropné/ostrovčekové odsávače pár – Prehľad sortimentu

		cena*	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Stropné odsávače pár														
	LR97CAQ50	1 335 €	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	74
	LR97CBS20	1 649 €	90	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	74
Ostrovčekový odsávač pár														
	LF97BCP50	1 059 €	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	75

Nástenné odsávače pár – Prehľad sortimentu


		cena*	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	motor iQdrive	komfort obvodové odsávanie climaControl Sensor	osvetlenie emotionLight Pro LED osvetlenie	filter kovový tukový filter	strana	
Nástenné odsávače pár													
Naklonený dizajn 	LC67KFN60	859 €	60	●	●	-	●	●	-	-	●	●	79
	LC81KAN60	1 075 €	80	●	●	-	●	●	-	-	●	●	80
	LC87KFN60	899 €	80	●	●	-	●	●	-	-	●	●	79
	LC91KLT60	1 249 €	90	●	●	●	-	●	-	●	●	●	80
Box dizajn													
Box dizajn 	LC91BUR50	1 075 €	90	●	●	-	●	●	-	-	●	●	81
	LC98BIP50	895 €	90	●	●	-	●	●	-	-	●	●	81
	LC97BCP50	805 €	90	-	-	-	●	●	-	-	●	●	82
	LC67BCP50	765 €	60	-	-	-	●	●	-	-	●	●	82
	LC66BBM50	505 €	60	-	-	-	●	-	-	-	●	●	83

Teleskopické a integrované dizajnové odsávače pár – Prehľad sortimentu

		cena*	šírka spotrebiča v cm	senzorové tlačidlá	tlačidlá	motor iQdrive	komfort climaControl Sensor	osvetlenie LED osvetlenie	filter kovový tukový filter	strana
Teleskopické odsávače pár										
Teleskopický odsávač pár 	LI69SA684	1 075 €	60	●	-	●	●	●	●	84
Teleskopický odsávač pár 	LI97RA561	845 €	90	-	●	●	-	●	●	84
Teleskopický odsávač pár 	LI67RB531	505 €	60	-	●	●	-	●	●	85
Teleskopický odsávač pár 	LI63LA526	255 €	60	-	●	-	-	●	●	85
Integrované odsávače pár										
IDH odsávače pár 	LJ67BAM60	725 €	60	●	-	-	-	●	●	76
	LJ97BAM60	765 €	90	●	-	-	-	●	●	76
Integrované odsávače pár 	NOVINKA LB88NPC60	809 €	86	-	●	●	-	●	●	77
	NOVINKA LB57NPC60	729 €	52	-	●	●	-	●	●	77
	NOVINKA LB56NAC50	649 €	52	-	●	-	-	●	●	78

**Senzor nie je súčasťou dodávky.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár

System Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotrebiče: indukčnú varnú dosku a revolučný odsávač pár integrovaný do varnej dosky. Vďaka tejto priestorovo úspornej koncepcii si môžete vychutnať viac slobody pri varení a vytvoriť si kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.





iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm


Fazetový dizajn:

EX875LX67E

Dizajn bez rámečka:³⁾

EX801LX67E (bez obr.)

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	³⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch senzorové ovládanie dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny, z toho 2x flexInductions powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca funkcia quickStart funkcia reStart timer minútka 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h trieda energetickej účinnosti: B priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok trieda energetickej účinnosti odsávača: B trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B efektívnosť tukového filtra: 94 % hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznanie hrnca funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny iQdrive: bezkefový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny panBoost – powerBoost pre panvice 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá HZ9VDSI1 kolenná redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm HZ9VDS S1 plochý spojovací diel HZ9VDS S2 flexibilná manžeta HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) HZ9VRPD1 soklový difúzor
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x flexZone predná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>EX875LX67E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm <p>EX801LX67E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	3 245 €		



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

ED811HQ26E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku 	Možnosti inštalácie	<p>Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x combiZone) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Oblúbené možnosť natavenia stupňa hlasitosti funkcia assist Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect) 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 1170 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h trieda energetickej účinnosti: B priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok trieda energetickej účinnosti odsávača: B trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B efektívnosť tukového filtra: 94 % hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poisťka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny iQdrive: bezkefový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra veľkoplošný, 12-vrstvový antikoročný tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá HZ9VDSI1 kolénová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm HZ9VDS51 plochý spojovací diel HZ9VDS52 flexibilná manžeta HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukčné varné zóny 2x combiZone predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 	Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	2 599 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

ED711HQ26E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku 	Možnosti inštalácie	<p>Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty • 4 indukčné varné zóny (2x combiZone) • timer (časovač vypnutia) • funkcia reStart • funkcia quickStart • tlačidlo Oblúbené • možnosť natavenia stupňa hlasitosti • funkcia assist • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené • možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect) 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkeľový jednosmerný motor • 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorošný tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (častočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenná redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzor
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	2 309 €		



iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku:

ED811BS16E


Dizajn bez rámčeka:³⁾

ED801BS16E (bez obr.)

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	³⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie touchControl • 4 indukčné varné zóny • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B • priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiasočným) vedením: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu 		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm • na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	2 045 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 60 cm

ED611BS16E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku 	Možnosti inštalácie	<p>Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • 4 indukčné varné zóny • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 252 m³/h, max. normálny stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h • výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B • priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenná redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS S1 plochý spojovací diel • HZ9VDS S2 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzor
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu 		
Rozmery a technické informácie	<p>spotrebiča: 223 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 223 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	1 959 €		


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzér)




HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzér)



HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)



Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky



HZ9VDSB2

ploché koleno 90°, vertikálne, L, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm





HZ9VDSB3

ploché koleno 90°, vertikálne, M, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm



HZ9VDSB4

ploché koleno 90°, vertikálne, S, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CAQ50



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS20 biela/sklo

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu alebo hlasových asistentov • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • regulácia a nastavenie aj pomocou diaľkového ovládania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • antikoro kryt filtra • ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4×3 W LED • intenzita svetla: 659 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4×3 W LED panel • intenzita svetla: 726 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) • climateControl Sensor
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • antikoro • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • biele sklo • obvodové odsávanie
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm niky: 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 160 W 	<p>spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm niky: 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 174 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, antikoro) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, antikoro) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 335 €	1 649 €




iQ500 | Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm LF97BCP50

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 443 m³/h, intenzívny stupeň 726 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4×1,5 W LED • intenzita svetla: 409 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) • LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) • LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 059 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 90 cm


LJ97BAM60



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 60 cm


LJ67BAM60

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 459 m³/h, intenzívny stupeň 749 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 450 m³/h, intenzívny stupeň: 651 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 459 m³/h, intenzívny stupeň 749 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 450 m³/h, intenzívny stupeň: 651 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu • svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 2 LED • intenzita svetla: 571 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu • svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 2 LED • intenzita svetla: 476 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí ľahké ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek 	<ul style="list-style-type: none"> • sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí ľahké ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 340 x 897 x 298 mm</p> <p>niky: 340 x 860 x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 259 W 	<p>spotrebiča: 340 x 598 x 298 mm</p> <p>niky: 340 x 560 x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 256 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11BK61 predĺženie komína, 450 – 854 mm • LZ11BN61 predĺženie komína, 187 – 360 mm • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ16IB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ16IB14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11BK61 predĺženie komína, 450 – 854 mm • LZ11BN61 predĺženie komína, 187 – 360 mm • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ16IB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ16IB14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	765 €	725 €



iQ700 | Zabudovateľný odsávač pár, 86 cm

LB88NPC60



iQ700 | Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm

LB57NPC60

Výkon a spotreba	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stupeň 1: výkon odsávania 270 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW • stupeň 2: výkon odsávania 395 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW • stupeň 3: výkon odsávania 595 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW • intenzívny: výkon odsávania 820 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • priemerná spotreba energie energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ <p>Výkon recirkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 190 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 230 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 460 m³/h; hlučnosť 75 dB (A) re1pW • s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 250 m³/h; hlučnosť 49 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 570 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 780 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW 	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stupeň 1: výkon odsávania 255 m³/h; hlučnosť 45 dB (A) re1pW • stupeň 2: výkon odsávania 360 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re1pW • stupeň 3: výkon odsávania 555 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW • intenzívny: výkon odsávania 755 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • priemerná spotreba energie energie: 29,97 kWh/ rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ <p>Výkon recirkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 170 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 220 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 320 m³/h; hlučnosť 71 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 400 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW • s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 240 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 340 m³/h; hlučnosť 58 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 530 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 710 m³/h; hlučnosť 75 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej • intervalové odvetrávanie • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x1W LED • intenzita svetla: 250 lux • farebná teplota: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej • intervalové odvetrávanie • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x1W LED • intenzita svetla: 300 lux • farebná teplota: 4000 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek • čierna 	<ul style="list-style-type: none"> • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek • čierna
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 345 × 860 × 282 mm</p> <p>niky: 345 × 836 × 264 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 172 W 	<p>spotrebiča: 345 × 520 × 282 mm</p> <p>niky: 345 × 520 × 264 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 172 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) • LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) • LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	809 €	729 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm

LB56NAC50

Výkon a spotreba	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stupeň 1: výkon odsávania 295 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW • stupeň 2: výkon odsávania 445 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW • stupeň 3: výkon odsávania 570 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re1pW • intenzívny: výkon odsávania 645 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW <ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ <p>Výkon recirkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 230 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 330 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 400 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 410 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW • s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 280m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 430 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 560 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW • intenzívny 1: odsávanie 628 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1W LED • intenzita svetla: 400 lux • farebná teplota: 4000 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek • antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 345 × 520 × 282 mm</p> <p>niky: 345 × 496 × 264 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 172 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) • LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	649 €



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 60 cm

LC67KFN60

iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC87KFN60

Výkon a spotreba	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW <ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ <p>Výkon recirkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> recirkulácia s komínom: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW recirkulácia bez komína: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW 	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW <ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ <p>Výkon recirkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> recirkulácia s komínom: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW recirkulácia bez komína: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System Intelligent hood automatic softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky intenzita svetla: 502 lux farebná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System Intelligent hood automatic softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky intenzita svetla: 422 lux farebná teplota: 3500 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn, čierne sklo pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn, čierne sklo pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 883 – 1126 x 590 x 433 mm</p> <p>na recirkuláciu: 883 – 1213 x 590 x 433 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahová rúrka s Ø 150 mm príkon: 140 W 	<p>na odvetrávanie: 883 – 1126 x 790 x 433 mm</p> <p>na recirkuláciu: 883 – 1213 x 790 x 433 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahová rúrka s Ø 150 mm príkon: 140 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	859 €	899 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC81KAN60



iQ700 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KLT60

Výkon a spotreba	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 320 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 432 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW intenzívny: výkon odsávania 915 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW <ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ <p>Výkon recirkulácie</p> <ul style="list-style-type: none"> recirkulácia s komínom: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 212 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 433 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 896 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW recirkulácia bez komína: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: odsávanie 215 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávanie 438 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW intenzívny 1: odsávanie 886 m³/h; hlučnosť 78 dB (A) re1pW 	<p>Výkon odvetrávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odvetrania 228 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odvetrania 325 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odvetrania 441 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW intenzívny 1: výkon odvetrania 753 m³/h; hlučnosť 65 dB (A) re1pW intenzívny 2: výkon odvetrania 1007 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW <ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ <p>Výkon recirkulácie</p> <ul style="list-style-type: none"> recirkulácia s komínom: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odvetrania 211 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; stupeň 2: výkon odvetrania 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; stupeň 3: výkon odvetrania 435 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; intenzívny 1: výkon odvetrania 752 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; intenzívny 2: výkon odvetrania 964 m³/h, hlučnosť 78 dB (A) re1pW recirkulácia bez komína: <ul style="list-style-type: none"> stupeň 1: výkon odvetrania 214 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; stupeň 2: výkon odvetrania 312 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; stupeň 3: výkon odvetrania 437 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; intenzívny 1: výkon odvetrania 751 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW; intenzívny 2: výkon odvetrania 944 m³/h, hlučnosť 80 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System Intelligent hood automatic softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky intenzita svetla: 422 lux farebná teplota: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect climateControl sensor cookConnect System tláčidlo Oblíbené softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min 3 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky intenzita svetla: 422 lux farebná teplota: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn, čierne sklo pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn, čierne sklo pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 855 – 1098 × 790 × 447 mm</p> <p>na recirkuláciu: 892 – 1185 × 790 × 447 mm</p> <p>na recirkuláciu, bez komína: 471 × 790 × 447 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahová rúrka s Ø 150 mm príkon: 200 W 	<p>na odvetrávanie: 855 – 1098 × 890 × 447 mm</p> <p>na recirkuláciu: 892 – 1185 × 890 × 447 mm</p> <p>na recirkuláciu, bez komína: 471 × 890 × 447 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahová rúrka s Ø 150 mm príkon: 250 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus LZ11BKR11 cirkulačná súprava Long Life (bez komína) LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus LZ11BKR11 cirkulačná súprava Long Life (bez komína) LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	1 075 €	1 249 €



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUR50

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC98BIP50

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 462 m³/h, intenzívny stupeň: 561 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 353 m³/h, intenzívny stupeň: 457 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3×1,5 W LED • intenzita svetla: 374 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3×1,5 W LED • intenzita svetla: 389 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro/čierna 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro/čierna
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 265 W 	<p>na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 165 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CX56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CX56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 075 €	895 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BCP50



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 60 cm
LC67BCP50

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 438 m³/h, intenzívny stupeň 718 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 674 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 330 m³/h, intenzívny stupeň: 409 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3×1,5 W LED • intenzita svetla: 359 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • osvetlenie: 2×1,5 W LED • intenzita svetla: 267 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro
Rozmery a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 145 W 	<p>na odvetrávanie: 628 – 954 × 598 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 598 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 143 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	805 €	765 €



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 60 cm

LC66BBM50

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 368 m³/h, intenzívny stupeň 605 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 242 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>na odvetrávanie: 635 – 965 x 600 x 500 mm</p> <p>na cirkuláciu: 635 – 1075 x 600 x 500 mm</p> <p>na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:</p> <p>703 x 600 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál</p> <p>833 – 1163 x 600 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	505 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI69SA684



iQ500 | Výsuvný odsávač pár, 90 cm
LI97RA561

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 935 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 811 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 395 m³/h, intenzívny stupeň: 700 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 641 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické ovládanie touchSlider s digitálnym ukazovateľom • funkcia Boost • climateControl Sensor – automat. regulácia výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 1,5 W LED • intenzita svetla: 294 lux • farebná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s digitálnym ukazovateľom • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED • intenzita svetla: 355 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • čierny ovládací panel, nie je nutné inštalovať dekoračnú lištu 	<ul style="list-style-type: none"> • je nutné inštalovať dekoračnú lištu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	<p>spotrebiča: 378 x 598 x 290 mm niky: 378 x 598 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odtáhová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 264 W 	<p>spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odtáhová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ111TD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ111XB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ111XC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ46600 znižovací rámček • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ121TB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ121TI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ111TD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ111XB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ111XC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ49200 inštalácia súprava • LZ49521 dekoračná lišta, 90 cm, biela s logom • LZ49551 dekoračná lišta, 90 cm, antikoro s logom • LZ49561 dekoračná lišta, 90 cm, čierna s logom • LZ49601 znižovací rámček, 90 cm • LZ49850 dekoračná lišta, 90 cm, čierna/antikoro • LZ121TB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ121TI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 075 €	845 €



iQ300 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI67RB531



iQ100 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI63LA526

<p>Výkon a spotreba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 399 m³/h, intenzívny stupeň: 278 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 628 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: C¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. 328 m³/h
<p>Komfort a vybavenie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s LED ukazovateľom • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 294 lux • farebná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou kolískového prepínača • 2 stupne výkonu • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 LED • intenzita svetla: 131 lux • farebná teplota: 3500 K
<p>Dizajn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • je nutné inštalovať dekoračnú lištu 	<ul style="list-style-type: none"> • je nutné inštalovať dekoračnú lištu
<p>Rozmery (V x Š x H) a technické informácie</p>	<p>spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 144 W 	<p>spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm niky: 162 x 526 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 93 W
<p>Zvláštne príslušenstvo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11XB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom • LZ46600 znižovací rámček, 60 cm • LZ46850 dekoračná lišta, 60 cm, čierna/antikoro • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ45510 uhlíkový filter (náhradný) • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom
<p>Cena*</p>	<p>505 €</p>	<p>255 €</p>

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Tolko miesta,
koľko potrebujete



Viac miesta.
Dlhšia čerstvosť.
Pohodlnejší životný štýl.

Inovatívne chladničky Siemens



NoFrost: už nebudete musieť nikdy odmrazovať

Technológia noFrost odvlhčuje vzduch v mrazničke a udržuje ho suchý. Zabraňuje tak vytváraniu námrazy na vnútorných stenách aj na skladovaných potravinách. Ušetrí vám nielen prácu s odmrazovaním, ale aj spotrebovanú energiu, pretože mraznička bez námrazy funguje úspornejšie.



hyperFresh premium 0 °C: potraviny zostanú dlhšie čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú oveľa dlhšie.



hyperFresh a teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti

Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predĺži čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.



hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny

Priehradka hyperFresh plus vyzerá úžasne a je aj veľmi chytrá. Zaisťuje ideálne podmienky pre vaše potraviny a udrží ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu – stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôsobí úroveň vlhkosti.



Rýchle odmrazovanie s technológiou lowFrost

Pri tvorbe námrazy sa zvyšuje spotreba energie. Vďaka inovatívnej technológii lowFrost so špeciálnym výparníkom sa v nových chladničkách Siemens tvorí menšia vrstva ľadu a odmrazovanie je rýchlejšie.



Individuálne nastavenie teplôt: prehľadné a flexibilné

Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku, ušetríte tak náklady na energiu.




bottleRack: fľaše potrebujú vlastné skladovacie riešenie

Držiak bottleRack také riešenie ponúka. Skladujte veľké aj malé fľaše a plechovky bez toho, aby sa o seba v chladničke dotýkali. Navyše vám nezaberú miesto na policiach.

Doprajte
si priestor
navyššie

+45%
objemu*

pre každodenné
výzvy.



XXL chladničky s mimoriadnym objemom

Predstavte si chladničku, do ktorej sa ľahko zmestia aj objemné veci – od plechov až po melón.

Hoci sú nové zabudovateľné XXL chladničky iba o 15 cm širšie* a o 16 cm vyššie,* ponúkajú o 45 % viac objemu* a maximálne flexibilný interiér. Vďaka chladiacemu držiaku bottleCooler** a držiaku na fľaše bottleRack je k dispozícii ešte viac individuálnych možností ukladania fliaš rôznych veľkostí.

Ďalej je to už iba na vás: urobte si zásobu obľúbených potravín a nápojov a usporiadajte si chladničku lepšie než kedykoľvek predtým.

* Porovnanie KB96NADD0 vs KB6NADD0. ** V závislosti od modelu.

XXL



Zažite
absolútnu
slobodu a užite
si ešte viac
čerstvého jedla
a pitia!

* Porovnanie KB96NADDO vs K186NADDO.

hyperFresh <0°>

Radi varíte? Potrebujete pružne reagovať na nepredvídané udalosti a zároveň chcete jedlo pripravovať z čerstvých a kvalitných ingrediencií? K tomu potrebujete mať veľký výber čerstvých potravín. Aj s tým vám nová zabudovateľná XXL chladnička pomôže. Vďaka systému hyperFresh <0 °C> vydrží ovocie a zelenina dlhšie čerstvé a v potravinách sa zachovávajú vitamíny a živiny. Jedlo si tak môžete vychutnať v tej najlepšej kvalite.

Zásuvka je navyše mimoriadne priestraná, má o 30 % väčší objem* a klíma aj teplota vnútri zásuvky je pre čerstvé potraviny úplne dokonalá. Aj pre milovníkov rýb a mäsa ponúka ideálne riešenie. Špeciálna zásuvka so zvláštnym prívodom chladného vzduchu a teplotou blízko 0 °C udrží mäso a ryby dlhšie v perfektnom stave.

Presvedčte sa, ako pohodlný môže byť každodenný život.

Sú lepšie možnosti ako tráviť čas odmrzovaním mrazničky. S novými zabudovateľnými XXL chladničkami si nemusíte robiť žiadne starosti. Automatický ventilačný systém totiž zabraňuje tvorbe námrazy a ľadu. A vďaka špeciálnemu LED osvetleniu

freezerLight získate ešte lepší prehľad o tom, čo v zásuvkách mrazničky máte. A čo zabudnuté otvorené dvierka? Aj to chladnička automaticky kontroluje – a ak je prepojená cez aplikáciu Home Connect, príde vám ihneď upozornenie.

S inteligentnou kombináciou chladničky a mrazničky bude váš život ešte lepší.

Máte radšej jasné osvetlenie chladničky alebo trochu tlmenejšie? Obidvoje je možné: stačí si intenzitu svetla nastaviť podľa svojho želania v aplikácii Home Connect.

Inteligentná chladnička dokonca vie pomôcť v prípade komplikácií: aplikácia Home Connect ponúka možnosť vzdialenej diagnostiky, stačí kliknúť a kontaktovať zákaznícky servis.



Home Connect



Vyberte si kombináciu chladničky a mrazničky, ktorá sa hodí do vašej kuchyne – aj k vášmu životnému štýlu.


Dokonalej kuchyni predchádza jej dôkladné naplánovanie. Má zabudovateľná XXL chladnička správnu výšku ale nevyhovuje vám jej šírka?

Riešenie je tak jednoduché. Či už sú vaše potreby akékoľvek, máme pre vás vždy tú správnu chladničku. Skúste zvážiť, či sa vám do kuchyne nevojde zabudovateľná XL chladnička, ktorá je trochu vyššia a ponúka o 11 % viac objemu.

XXL aj XL chladničky sú nielen priestranné, ale aj energeticky úsporné.

Vďaka kombináciám chladničky a mrazničky môžete chladiacu a mraziacu časť ovládať samostatne a individuálne nastavovať teploty podľa potreby. Dokonca môžete byť kdekoľvek, ak je prepojená s aplikáciou Home Connect.

Miera flexibility je len a len na vás.



	cena*	výška niky v mm	šírka niky v mm	energetická trieda ¹⁾	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	trieda emisie hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvetlenie	pány SoftClose	hyperFresh <0 °C	použitelný objem v litroch				strana
												objem priehradky hyperFresh premium	celkový objem	objem chladiaceho priestoru	objem mraziaceho priestoru	
Kombinované chladničky s mrazničkou																
iQ700																
KI86FPDD0	2 495 €	1775	560		201	C	37	●	●	●	–	55	223	101	67	94
iQ500																
KB96NADDD0	1 955 €	1940	710		204	B	33	●	●	●	●	–	381	284	98	95
KI86NADDD0	1 665 €	1775	560		186	B	35	●	●	●	●	–	260	184	76	95
iQ300																
KB96NVFE0	1 635 €	1940	710		256	B	34	●	●	–	●	–	383	285	98	96
KI96NVFDD0	1 555 €	1940	560		184	B	34	●	●	–	●	–	290	215	75	96
KI86NHFE0	1 245 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	97
KI86NVFE0	Novinka 1 175 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	97
KI86NVSE0	1 135 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	98
KI87VVE1	1 085 €	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	98
KI86VNSE0	1 045 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	98
iQ100																
KB96NNSE0	Novinka 1 499 €	1940	710		256	B	34	●	●	–	–	–	383	285	98	99
KI96NNSE0	1 295 €	1940	560		231	B	34	●	●	–	–	–	290	215	75	99
KI86NNSE0	1 015 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	–	–	260	184	76	100
KI86VNSE0	895 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	100
Chladnička s mrazničkou																
iQ500																
KI82LADD0	1 605 €	1775	560		142	B	35	–	●	●	●	–	280	246	34	101
Chladničky																
iQ500																
KI81RADD0	1 539 €	1775	560		91	B	35	–	●	●	●	–	310	310	–	101
KI81RADE0	1 375 €	1775	560		115	C	37	–	●	●	–	–	319	319	–	102
KI41RADD1	1 039 €	1225	560		81	A	28	–	●	●	–	–	204	204	–	102
Mrazničky																
iQ500																
GI81NACE0	1 649 €	1775	560		235	B	35	●	–	●	–	–	212	–	212	105
GI11VADE0	969 €	720	560		167	C	36	–	–	●	–	–	72	–	72	105
Podstavná chladnička																
iQ500																
KU21RADE0	915 €	820	600		93	B	35	–	●	●	–	–	134	134	–	104
Podstavná chladnička s mrazničkou																
iQ500																
KU22LADD0	1 039 €	820	600		119	B	35	–	●	●	–	–	110	93	17	103
Podstavná mraznička																
iQ500																
GU21NADE0	989 €	820	600		189	B	35	●	–	●	–	–	85	–	85	105
Podstavné vinotéky																
iQ500																
KU20VVHF0	1 315 €	820	300		100	C	38	–	●	–	–	–	21 ²	–	–	107
KU21WAHG0	1 845 €	820	600		130	C	38	–	●	–	–	–	44 ²	–	–	107

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Štandardných fľaš na víno.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou hyperFresh premium

KI86FPDD0

Príslušenstvo	• zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	• KS10Z020 drôtený držiak na fľaše
Cena*	2 495 €

Výkon/Spotreba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 201 kWh/rok celkový úžitkový objem: 223 l hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie funkcia super mrazenie možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 156 l 3x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná, z toho 1x deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy 2x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C – objem: 55 l 1x priehradka hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 67 l mraziaca kapacita 24 h: 7 kg čas skladovania pri poruche: 8 hod. varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox
Rozmery	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm



iQ500 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou
KB96NADD0

iQ500 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou
KI86NADD0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 204 kWh/rok celkový užitočný objem: 381 l hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 186 kWh/rok celkový užitočný objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej aj mraziacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie – automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí aktívny varovný systém s pamätovou funkciou
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 284 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše + chladiaci držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 184 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 98 l mraziaca kapacita 24 h: 10 kg čas skladovania pri poruche: 13 hod. osvetlenie mraziacej časti: LED with softStart 3x transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 76 l mraziaca kapacita 24 h: 8 kg čas skladovania pri poruche: 11 hod. osvetlenie mraziacej časti: LED with softStart 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia 1x miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 955 €	1 665 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

**Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KB96NVFEO



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI96NVFDO

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 256 kWh/rok celkový užitočný objem: 383 l hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 184 kWh/rok celkový užitočný objem: 290 l hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED softStart v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 285 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 215 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem **** mraziacej časti: 98 l mraziaca kapacita 24 h: 9,5 kg čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem **** mraziacej časti: 75 l mraziaca kapacita 24 h: 8 kg čas skladovania pri poruche: 11 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 193,5 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, 1× miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, 1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 635 €	1 555 €



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NHFE0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVFE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 234 kWh/rok celkový úžitkový objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 234 kWh/rok celkový úžitkový objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 184 l 3× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 184 l 3× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 76 l mraziaca kapacita 24 h: 4 kg čas skladovania pri poruche: 10 hod. varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3× transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 76 l mraziaca kapacita 24 h: 4 kg čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 245 €	1 175 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVSE0



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVE1



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVSE0

Výkon/Spotreba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 234 kWh/rok celkový úžitkový objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST pánty, pojazdy záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 216 kWh/rok celkový úžitkový objem: 270 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 229 kWh/rok celkový úžitkový objem: 267 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T pánty, pojazdy záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmravovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 184 l 3x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 200 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 183 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmravovanie! objem **** mraziacej časti: 76 l mraziaca kapacita 24 h: 4 kg čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmravovanie objem **** mraziacej časti: 70 l mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg 2x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox čas skladovania pri poruche: 12 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmravovanie objem **** mraziacej časti: 84 l mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg čas skladovania pri poruche: 9 hod. varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox
Rozmery V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	1 135 €	1 085 €	1 045 €



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KB96NNSE0

KI96NNSE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 256 kWh/rok celkový užitočný objem: 383 l hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST pojazy záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 231 kWh/rok celkový užitočný objem: 290 l hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST pánty, pojazy záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED softStart v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 285 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 215 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem * ** * mraziacej časti: 98 l mraziaca kapacita 24h: 9,5 kg čas skladovania pri poruche: 12 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem * ** * mraziacej časti: 75 l mraziaca kapacita 24 h: 7,5 kg čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 193,5 cm x 69,1 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 193,5 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, 1x miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, 1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00 drôtený držiak na fľaše
Cena*	1 499 €	1 295 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NNSE0



iQ100 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VNSE0

Výkon/Spotreba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 234 kWh/rok celkový úžitkový objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST pánty, pojazdy záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 229 kWh/rok celkový úžitkový objem: 267 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST pánty, pojazdy záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 184 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 183 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem *** mraziacej časti: 76 l mraziaca kapacita 24 h: 4 kg čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie objem *** mraziacej časti: 84 l mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg čas skladovania pri poruche: 9 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia 1x miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia 1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS6BZR00 drôtený držiak na fľaše	KS6BZR00 drôtený držiak na fľaše
Cena*	1 015 €	895 €



iQ500 | Chladnička s mrazničkou



iQ500 | Chladnička

KI82LADD0

KI81RADD0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 142 kwh/rok celkový úžitkový objem: 280 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 91 kwh/rok čistý objem chladiacej časti: 310 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> automatické odmrazovanie v chladiacej časti elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odmrazovanie v chladiacej časti elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti funkcia super chladenie: automatická deaktivácia akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 246 l 6× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 5× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 310 l 7× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná, štandardné 5× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× zásuvka Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> 1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> 1 integrovaná mraznička objem **** mraziacej časti: 34 l mraziaca kapacita 24 h: 2,5 kg čas skladovania pri poruche: 18 h hod. 	
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zosilnené pánty, zásobník na vajcia, 1× miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zosilnené pánty, zásobník na vajcia
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 605 €	1 539 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Chladnička

KI181RADE0

dostupné do 12/2024



iQ500 | Chladnička


KI41RADD1

Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 115 kWh/rok²⁾ celkový úžitkový objem: 319 l hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 81 kWh/rok celkový úžitkový objem: 204 l hlučnosť: 28 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: A klimatická trieda: SN-ST ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii funkcia super chladenie akustický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odmrazovanie v chladiacej časti elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii funkcia super chladenie akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 319 l 7x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 6x výškovo nastaviteľná, z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 2x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha 6x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 204 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé, 1x zásuvka Fresh Box na teleskopických výsuvoch 	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor		
Rozmery V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> drôtený držiak na fľaše, zásobník na vajcia 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 375 €	1 039 €



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazničkou

KU22LADD0



iQ500 | Podstavná chladnička

KU21RADE0

Výkon/Spotreba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: D¹⁾ spotreba energie: 119 kwh/rok celkový úžitkový objem: 110 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vľavo, voliteľný podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 93 kwh/rok celkový úžitkový objem: 134 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie automatické odmrazovanie v chladiacej časti elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti softStart funkcia super chladenie: automatická deaktivácia funkcia super mrazenie možnosť nastavenia Eco modu možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický/optický signál otvorených dverí vnútorný priestor EasyClean 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie automatické odmrazovanie v chladiacej časti elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej časti softStart funkcia super chladenie: automatická deaktivácia možnosť nastavenia Eco modu možnosť nastavenia funkcie Holiday akustický/optický signál otvorených dverí vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 93 l 1x polica z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojnásobný 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem chladiacej časti: 134 l 2x police z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojnásobný
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> 1 integrovaná mraznička objem **** mraziacej časti: 17 l mraziaca kapacita 24 h: 3 kg čas skladovania pri poruche: 9 hod. mraziaca priehradka vhodná na pizzu 	
Rozmery V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia, 1x miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vajcia
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 039 €	915 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Mraznička noFrost

GI81NACE0



iQ500 | Mraznička

GI11VADE0



iQ500 | Podstavná mraznička noFrost

GU21NADE0

Výkon/Spotreba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 235 kWh/rok celkový úžitkový objem: 212 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vľavo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 167 kWh/rok celkový úžitkový objem: 72 l hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-ST ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: E¹⁾ spotreba energie: 189 kWh/rok celkový úžitkový objem: 85 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-T ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním záves dverí vpravo, voliteľný podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! elektronické ovládanie – LED ukazovatele možnosť nastavenia Eco modu funkcia super mrazenie akustický/optický signál otvorených dverí vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor			
HyperFresh zóna			
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem **** mraziacej časti: 212 l mraziaca kapacita 24 h: 13,8 kg čas skladovania pri poruche: 8 hod. varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 5x transparentná mraziaca priehradka, z toho 2x BigBox 2x mraziace priehradky s klapkou 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! objem **** mraziacej časti: 72 l mraziaca kapacita 24 h: 4,4 kg čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! objem **** mraziacej časti: 85 l mraziaca kapacita 24 h: 8 kg čas skladovania pri poruche: 9 hod. mraziaca priehradka vhodná na pizzu 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> miska na ľad 	<ul style="list-style-type: none"> miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	1 649 €	969 €	989 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU21WAHG0

iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU20WVHF0


Výkon/ Spotreba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: G¹⁾ spotreba energie: 130 kWh/rok celkový úžitkový objem: 120 l hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda: F¹⁾ spotreba energie: 100 kWh/rok celkový úžitkový objem: 58 l hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-ST ploché pánty záves dverí vpravo, voliteľný vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> sklené dvere s UV ochranou 2x LED osvetlenie elektronické ovládanie uhol otvárania dverí 115° optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie určené iba na skladovanie vína 	<ul style="list-style-type: none"> sklené dvere s UV ochranou LED osvetlenie elektronické ovládanie uhol otvárania dverí 115° optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie určené iba na skladovanie vína
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> počet štandardných fliaš vína: 44 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami filter airFresh optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 2 okruhy – 2 teplotné zóny rozsah teploty: 5 – 20 °C LED osvetlenie s režimom prezentácie teleskopický výsuv 	<ul style="list-style-type: none"> počet štandardných fliaš vína: 21 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 1 okruh rozsah teploty: 5 – 20 °C LED osvetlenie s režimom prezentácie
Rozmery V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 81,8 cm × 59,8 cm × 58,1 cm niky: 82 cm × 60 cm × 56 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 81,8 cm × 29,8 cm × 56,7 cm niky: 82 cm × 30 cm × 55 cm
Príslušenstvo		
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 845 €	1 315 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Ovládnite čas a získajte ho
viac pre seba





varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2x, či dokonca až 3x rýchlejšie umývanie riadu
Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu aplikáciou Home Connect.



Tlačidlo Oblíbený – skombinujte svoj oblíbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla
Vaše želanie na jedno stlačenie: tlačidlom Oblíbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne zapnete stlačením tlačidla, prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.

Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov



- Zapni asistenta Home Connect pre umývačku.
- Zapni umývačku riadu.
- Aké sú základné nastavenia?
- Kedy umývačka doumýva riad?
- Vypni umývačku riadu.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Home Connect



Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach domácich spotrebičov Siemens v sekcii venovanej inteligentným spotrebičom:
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické upozornenia na inteligentný telefón alebo hodinky, že sa míňajú tablety alebo leštadlo – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.

* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



Špeciálna zóna na najcennejšie poháre

Nová glassZone na jemné a účinné umývanie všetkých druhov skleneného riadu



glassZone

Bezpečne a čisto

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zaisťujú nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj veľmi krehkých materiálov.



Triada energetickej účinnosti A

Vybrané umývačky riadu sú vďaka kombinácii technológie sušenia Zeolith, nového izolačného materiálu a efektívnejšieho systému čerpadiel viditeľne energeticky účinnejšie.





Jemné protišmykové prvky, navyše, zaistia bezpečné uchytenie pohárov, ochránia ich pred mechanickým tlakom a zabránia poškodeniu ich okrajov.



Každé umývanie zaručí žiarivý výsledok
Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia dovnútra umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj spotreba elektrickej energie.



O krok vpred: oveľa komfortnejšie,
než by si človek pomyslel

Neuveriteľne ľahké a rýchle uloženie vďaka novým košom.



Príborová zásuvka
SZ36DB04



Kôš na malý riad
SZ36RB04


Dostatok miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory alebo nový kôš na malý riad – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




Pre váš riad len to najlepšie: nové flexibilné systémy košov

Rýchle a jednoduché upratovanie: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umývať aj tie najcennejšie poháre.



Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok je vytiahnutie košov rýchle, jednoduché a bezpečné, aj keď sú plne naložené riadom.



rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vykĺznutiu spodného koša.



Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudované spotrebiče informujú o priebehu programu




Perfektné riešenie každého variantu inštalácie

Bez ohľadu na to, aký spôsob inštalácie umývačky riadu si zvolíte, vždy máte prehľad o stave prebiehajúceho programu. A to diskretne a zároveň elegantne.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPántmi zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu a dokonca aj prípadné chybové správy. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.

Umývačky s infoLight počas programu premietajú na podlahu modrý svetelný bod, ktorý zhasne, keď sa program skončí.




autoOpen dry – automatické otvorenie dverí na efektívnejšie sušenie

Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umytia a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domáce spotrebiče v sekcii venovanej smart spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje. Po výbere základného nastavenia môžete pokračovať ďalším krokom, ak už je umývačka naplnená riadom.

Krok 2

Počiatočná spätná väzba a prispôsobenie.

Prvá spätná väzba je na prispôsobenie programu umývania riadu kľúčová. A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umytia a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstávám. Získate aj informácie o spotrebe energie a vody.

Krok 3


Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Ak sa majú výsledky umytia riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým výsledky nie sú celkom uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Keď budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby môžete poprípade zvoliť energeticky úspornejšiu alternatívu.



*Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Plne zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu


	výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litri/čl ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet radov sklopných držiakov v hornom/dolnom koši)	príborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm																		
iQ700																		
Novinka			SN87TX02CE	1 765 €	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	-	●	time Light	-	118
iQ500																		
			SN65ZX07CE	1 435 €	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	-	●	time Light	-	118
Novinka			SN65EX12CE	1 309 €	●		-	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	-	●	time Light	-	119
iQ300																		
Novinka	SX73EX22CE	1 309 €			●		-	-	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	●	-	-	●	119
Novinka			SN63EX22CE	1 169 €	●		-	-	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	120
Novinka			SN63HX14CE	995 €	●		-	-	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	120
Novinka			SN63EX06VE	955 €	●		-	-	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	121
Novinka			SN73HX15VE	875 €	●		-	-	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	-	info Light	-	121
Novinka			SN63HX15VE	835 €	●		-	-	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	122
iQ100																		
Novinka			SN61IX13TE	675 €	●		-	-	●	9,5	46	vario (0/2)	-	-	-	info Light	-	122
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm																		
iQ500																		
			SR65YX08ME	1 165 €	●		●	-	●	8,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	-	●	time Light	-	128
			SR65ZX22ME	1 085 €	●		●	-	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	-	●	time Light	-	128
iQ300																		
			SR73EX24ME	939 €	●		-	-	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	-	info Light	-	129
			SR63EX24ME	879 €	●		-	-	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	-	-	info Light	-	129

Zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litri/2 ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádov sklopných držiakov v hornom/dolnom koši)	príborová zásuvka	emotionLight	infoLight v rukováti dvierok	strana
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm														
iQ500														
	SN55ZS07CE	1 435 €	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
Novinka	SN55ES12CE	1 309 €	●		–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
iQ300														
Novinka	SN53ES22CE	1 169 €	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
Novinka	SN53ES06VE	955 €	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
Podstavná umývačka riadu, šírka 60 cm														
iQ500														
Novinka	SN15ZC01CS	1 115 €	●		●	–	●	9	39	flex (2/4)	varioDrawer	–	●	126
Zabudovateľná umývačka riadu, šírka 45 cm														
iQ500														
	SR55ZS10ME	1 085 €	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	●	–	130

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN87TX02CE



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65ZX07CE

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 6 radov sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) • otváranie dverí openAssist • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38B100 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30B101 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38B100 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30B101 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 765 €	1 435 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



NOVINKA




iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65EX12CE



NOVINKA



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, XXL

SX73EX22CE


Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ A energia²/voda³: 54 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ A energia²/voda³: 54 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie glassZone • príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši kolieska s nízkym trením v spodnom koši farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši špeciálny držiak na poháre v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> koše flex príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska s nízkym trením v spodnom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi dotykové ovládanie (čierna) emotionLight • tlačidlá ovládania hore popisky na paneli: anglický text • timeLight ukazovateľ zvýšeného času v minútach akustický signál ukončenia programu časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi sideLight ukazovateľ zvýšeného času v minútach akustický signál ukončenia programu časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ vr. náspyky na soľ vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ varioPanty systém ochrany skla • vr. náspyky na soľ vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm	• 86,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> SZ73010 sklopné panty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI11 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73045 súprava antikorových dekoračných lišt SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok
Cena*	1 309 €	1 309 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX22CE

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX14CE

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ D • energia²/voda³: 85 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 169 €	995 €


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



NOVINKA

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm


SN63EX06VE



NOVINKA

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN73HX15VE




Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ B energia²/voda³: 65 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ D energia²/voda³: 85 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdialené zapnutie program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox 	<ul style="list-style-type: none"> výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém košov varioFlex príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska s nízkym trením v spodnom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanierie v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanierie v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém košov varioFlex príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska s nízkym trením v spodnom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanierie v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanierie v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi infoLight (modrý) ukazovateľ zvyšného času v minútach akustický signál ukončenia programu časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi infoLight (modrý) ukazovateľ zvyšného času v minútach akustický signál ukončenia programu časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ systém ochrany skla vr. násypky na soľ vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ varioPanty systém ochrany skla vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V x Š x H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300 držiak na poháre na víno SZ73100 variabilný kôš na príbory SZ73000 súprava príslušenstva SZ72010 predĺženie hadíc SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300 držiak na poháre na víno SZ73100 variabilný kôš na príbory SZ73000 súprava príslušenstva SZ72010 predĺženie hadíc SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	955 €	875 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX15VE

iQ100 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN61IX13TE

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ D • energia²/voda³: 85 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ E • energia²/voda³: 94 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:10 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C • 3 špeciálne funkcie: Polovičná náplň, varioSpeed on demand, Vzdialené zapnutie • program starostlivosti o umývačku: Machine Care
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov vario • výškovo nastaviteľný horný kôš • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • akustický signál ukončenia programu • elektronické odloženie štartu o 3, 6 alebo 9 hodín
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38B100 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ30B102 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ38B100 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ30B102 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	835 €	675 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicko-servis/zaruka>.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ZS07CE




iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ES12CE



Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • prednastavený Oblíbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • prednastavený Oblíbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Polovičná náplň, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na taniere v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na taniere v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na taniere v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 435 €	1 309 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES22CE



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES06VE

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ A energia²/voda³: 54 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie:¹ B energia²/voda³: 65 kWh/9 l kapacita: 14 obedových súprav dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand program starostlivosti o umývačku: Machine Care doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výmenník tepla aquaSensor dávkovací asistent iQdrive automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> koše flex príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska s nízkym trením v spodnom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém košov varioFlex príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic kolieska s nízkym trením v spodnom koši zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi ukazovateľ zvyšného času v minútach časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> pripojenie Home Connect cez Wi-Fi ukazovateľ zvyšného času v minútach časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ elektronická deaktivácia tlačidiel systém ochrany skla vr. násypky na soľ vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ elektronická deaktivácia tlačidiel systém ochrany skla vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 predĺženie hadíc SZ73000 súprava príslušenstva SZ30B101 antikorová dekoračná lišta na tesnenie SZ73010 sklopné pánty SZ73035 súprava antikorových dekoračných lišt SZ73100 variabilný kôš na príbory SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok SZ73125 antikorové dvere SZ73300 držiak na poháre na víno 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 predĺženie hadíc SZ73000 súprava príslušenstva SZ30B102 antikorová dekoračná lišta na tesnenie SZ73010 sklopné pánty SZ73100 variabilný kôš na príbory SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok SZ73125 antikorové dvere SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 169 €	955 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ500 | Podstavná umývačka riadu, 60 cm

SN15ZC01CS

iQ500 | Zabudovateľná kompaktná umývačka riadu, 60 cm

SC05IB00TE

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: ¹ C • energia²/voda³: 75 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:20 h • hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: ¹ E • energia² / voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 8 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h • hladina hluku: 47 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Sklo 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Predumytie • 4 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, Extra sušenie, intensiveZone, hygienaPlus
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená v tvare vlny • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilný systém košov: 2 koše striebornej farby • 4 sklopné priehradky na tanieru v spodnom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši • 2 police na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • infoLight v rukoväti dvierok • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • celosklené dvere (čierne sklo) vr. sokla • ukazovateľ zvyšného času v minútach • ukazovateľ priebehu programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou • vr. sokla 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. predĺženia aquaStop
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 59,5 × 59,5 × 50 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikoročná dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73300 držiak na poháre na víno 	
Cena*	1 115 €	995 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznickyy-servis/zaruka>.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.





iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm


SR65YX08ME



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm


SR65ZX22ME

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 51 kWh/8,5 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:45 h • hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčnú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčnú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 44,8 x 55 cm	• 81,5 x 44,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 165 €	1 085 €



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR73EX24ME



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR63EX24ME

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši 	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 55 cm	• 81,5 × 44,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánky • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	939 €	879 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR55ZS10ME

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Obľúbený • prednastavený Obľúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na taniere v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na taniere v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • 81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73010 sklopné pánty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 085 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Perfektné zabudované riešenie starostlivosti o bielizeň



Aktuálny stav programu vždy na dohľad: timeLight

Inovatívna funkcia timeLight striedavo premieta na vašu podlahu zvyšný čas prebiehajúceho programu a fázu pracieho cyklu. Vďaka silnému svetlu je projekcia viditeľná cez deň aj v noci a na akejkoľvek podlahovej krytine.



Bubon waveDrum s kapacitou až 8 kg bielizne

Inovatívna štruktúra bubna waveDrum s asymetrickými unášačmi zaručuje dokonalé namočenie bielizne. To zaručuje obzvlášť rýchle, bezpečné a šetrné pranie.




Extrémne ticho: perte ešte tichšie vďaka automatickej stabilizácii

Nová automatická stabilizácia zabráňuje vibráciám bubna. Vďaka tomu sú nové práčky extrémne tiché a ideálne na inštaláciu v kuchyni či kúpeľni.




Vyrobené v Nemecku

Dôverujte kvalite „Made in Germany“. Domáce spotrebiče značky Siemens vyrába, v šiestich nemeckých továrňach, približne 14 000 zamestnancov.



iQ700 | Automatická práčka

W114W542EU



iQ500 | Kombinovaná práčka so sušičkou

WK14D543EU

Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:^{1) C} • spotreba energie^{5)/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l} • kapacita: 1 – 8 kg • dĺžka trvania programu:^{7) 3:26 h} • max. počet otáčok:^{8) 1400} • trieda účinnosti odstreďovania: B • hlučnosť pri praní: 41 dB (A) re 1 pW • hlučnosť pri odstreďovaní: 66 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: A 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie prania a sušenia:^{1) E} • trieda spotreby energie prania:^{2) E} • spotreba energie^{3)/vody⁴⁾ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l} • spotreba energie^{5)/vody⁶⁾ pri praní: 77 kWh/44 l} • kapacita pranie/pranie a sušenie: 1 – 7 kg/1 – 4 kg • dĺžka trvania programu^{7) pranie/pranie a sušenie: 2:50 h/5:30 h} • max. počet otáčok:^{8) 1400} • trieda účinnosti odstreďovania: B • hlučnosť pri praní: 52 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: A • hlučnosť pri odstreďovaní: 72 dB (A) re 1 pW
Programy	<ul style="list-style-type: none"> • špeciálne programy: čistenie bubna s funkciou pripomenutia, jeans/tmavá bielizeň, košeľe/blúzky, mix tichý/nočné pranie, outdoor/impregnácia, odčerpanie/odstreďovanie, mix, pláchanie, prikrývky, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie 	<ul style="list-style-type: none"> • nonstop program prania a sušenia na bežne znečistené oblečenie do 4 kg • špeciálne programy: hygiena, super 15', mix, nočný program, športové oblečenie, pláchanie/odstreďovanie, odstraňovanie vlákien a žmolkov, odčerpanie/odstreďovanie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie • špeciálny program sušenia: program na vypláchnutie textilných vlákien a žmolkov
Špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: až o 55 % kratší čas pracieho cyklu • tlačidlá touchControl: odloženie konca programu, extra pláchanie, štart/pauza s funkciou reload (možnosť doplnenia bubna), teplota, varioSpeed, predpranie, nast. počtu otáčok/bez odstreďovania 	<ul style="list-style-type: none"> • tlačidlá na voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia reload: prerušte už prebiehajúci program, aby ste do bubna pridali zabudnutú bielizeň • veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, nastavenej teploty, počtu otáčok, zvyšného času v minútach, nastavenia konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne • sledujte aktuálny stav programu premietaný na podlahu, aj keď je spotrebič zabudovaný do linky: vďaka technológii timeLight. • motor iQdrive: významne šetrí energiu a je oveľa tichší • 10 rokov záruka na motor iQdrive • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ • waterPerfect Plus: optimálna distribúcia vody pre dokonale čisté bielizeň a maximálnu úsporu vody • čistenie bubna s funkciou pripomenutia • bezstupňová množstevná automatika • systém rozpoznania peny na jej odstránenie pri nadmernom penení • kontrola nevyváženej • protihluková izolácia: v spodnej časti práčky • jednoducho čistiteľná priehradka na pracie prostriedky • nadstavec na tekutý prací prostriedok • signál na konci programu • plniaci otvor s priemerom 30 cm a uhlom otvorenia 130°, dverka v bielej farbe • záves dverí voliteľný • kovový háčik zatvárania dvierok 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ • veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastavenia počtu otáčok, zvyšného času a nastavenia konca prania až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia • elektronické ovládanie všetkých prací a špeciálnych programov jedným otočným voličom • časovo riadené programy, funkcia autoDry • množstevná automatika • systém rozpoznania peny na jej odstránenie pri nadmernom penení • kontrola nevyváženej • signál na konci programu • detská zámka ovládania • sklený kryt plniaceho otvoru • záves dverí vľavo • kovový háčik zatvárania dvierok • elektromagnetická zámka
Rozmery (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm	820 x 595 x 580 mm
Voliteľné príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • WZ20441 výškovo nastaviteľné nohy • WZ10131 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu • WX975600 súprava na upevnenie k podlahe 	<ul style="list-style-type: none"> • WZ10130 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu • WX975600 súprava na upevnenie k podlahe
Cena*	1 285 €	1 649 €

^{1)/2)} Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

³⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁴⁾ Spotreba vody v litroch/cykly prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁵⁾ Spotreba energie v kWh/100 pracích cyklov (pri programe Eco 40 – 60).

⁶⁾ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (pri programe Eco 40 – 60).

⁷⁾ Čas trvania programu Eco 40 – 60/celého cyklu prania a sušenia.

⁸⁾ Uvedené hodnoty sú zaokrúhlené.

⁹⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Sme tu pre vás

Objavte všetky možnosti, ako využiť svoj spotrebič na maximum s pomocou zákazníckeho servisu domácich spotrebičov Siemens.



Výberom domáceho spotrebiča Siemens zároveň získavate služby odborného a profesionálneho servisného tímu, a to počas celého obdobia životnosti daného produktu. Vždy keď potrebujete, sú pre vás pripravení dobre školení špecialisti na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich


spotrebičov kladieme aj na náš servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskenovaní QR kódu.

Vaša spokojnosť s našimi službami

Hodnotenie pre náš trh podľa Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základným ukazovateľom miery lojality zákazníkov. Meria ich spokojnosť so službou a ochotu ju odporúčať ostatným. Hodnota môže byť od -100 do 100 a vyššie číslo znamená vyššiu lojalitu. Výsledok vyšší ako 50 sa všeobecne považuje za skvelý, nad 70 majú iba tí najlepší.



Prostriedky na čistenie a údržbu

Kvalitná výroba "Made in Germany" spĺňa najvyššie štandardy a ponúka rad výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše čistiace prostriedky sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Ošetríte svoje domáce spotrebiče Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste celkom odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Pri niektorých produktoch, ako sú rúry alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov či nápojov, napríklad ak ide o ich chuť alebo vôňu.

Pravidelná starostlivosť a údržba predĺžia životnosť vašich domácich spotrebičov.

	Typ		Typ
	00312324 10 €* čistiaci gél na rúry s nízkou úrovňou arómy s integrovanou kefovou hlavnicou		00310574 23,40 €* silikónový tuk na starostlivosť o teleskopické výsuvy rúr a tesnenia zabudovateľných kávovarov
	00311901 15,60 €* súprava na kompletnú údržbu sklokeramických varných dosiek		00311897 10,80 €* čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky
	00312194 9,40 €* čistiaci prostriedok do umývačky riadu (súprava 3 ks)		00311994 10,30 €* tekutý prostriedok do umývačky na odstránenie mastnoty a vodného kameňa
	00312476 5,90 €* čistiaci prostriedok s rozprašovačom na vnútorné aj vonkajšie povrchy chladničiek		00312007 8,40 €* ošetrojúce obrúsky na antikorové plochy (súprava 5 ks)

Kompletný prehľad všetkých prostriedkov na čistenie a údržbu vrátane odporúčaného postupu použitia nájdete tu: K dispozícii je aj formulár na objednanie čistiacich prostriedkov.

siemens.spotrebice@bshg.com, tel: +421 2 44 45 20 41




























	Model		Model		
	HZ32WA00 bezdrotová teplotná sonda	145 €*		HZ629070 plech na pečenie AirFry	39 €*
	HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	145 €*		HZ635000 AirFry & Grill Set	169 €*
	HZ617000 forma na pizzu	31 €*		HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M	65 €*
	HZ530000 2 hlboké smaltované plechy na pečenie (polovičný rozmer)	45 €*		HZ634000 kombinovaný rošt	19 €*
	HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom	85 €*		HZ538000 varioClip rail (štandard)	55 €*
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom	85 €*		HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (štandard)	59 €*
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie	27 €*		HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro)	79 €*
	HZ632070 smaltovaný hlboký plech na pečenie	28 €*		HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para)	65 €*
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro)	61 €*		HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča	24 €*
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu	65 €*		HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry	16 €*
	HZ636000 sklená panvica	65 €*		HZ6BMA00 montážna súprava pre vertikálnu inštaláciu dvoch rúr (medzidno a lišta)	49 €*
	HZ915003 sklený pekáč	67 €*		HZGOAS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	Model		Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	41 €*		HZ9VDKE1 súprava na odsávanie
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	32 €*		HZ9VRPD1 soklový difúzér
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	32 €*		HZ9VEDU0 4 akustické filtre (na odsávanie)
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	41 €*		HZ390011 antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 × 20 cm)
	HZ9VDSS2 flexibilná manžeta	89 €*		HZ390012 nadvhľadec na varenie v pare do HZ390011
	HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá	41 €*		HZ9SE030 súprava riadu na indukciu
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá	41 €*		HZ390090 panvica wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	28 €*		HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm)
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	53 €*		HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)
	HZ9VDSS1 plochý spojovací diel	12 €*		HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)
	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm	145 €*		
	HZ9VDKR1 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm	145 €*		

	Model		Model		
	HZ9ES100 varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný na indukčné a elektrické varné dosky	69 €* 69 €*		LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €* 789 €*
	HZ9FE280 panvica na pečenie (horný Ø 28 cm, spodný Ø 22 cm, voštinový vzor dna, ideálny na prípravu mäsa a pokrmov zo zemiakov, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	139 €* 139 €*		LZ10BXK61 predĺženie komína (1000 mm)	205 €* 205 €*
	HZ9SE040 4-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	229 €* 229 €*		LZ10BXL61 predĺženie komína (1500 mm)	285 €* 285 €*
	HZ9SE060 6-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 22 cm; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	285 €* 285 €*		LZ111TD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	795 €* 795 €*
	HZ9FF010 nádoba na varné zóny flex (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	245 €* 245 €*		LZ111XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	85 €* 85 €*
	HZ9FF030 nádoby na varné zóny flex, 3 kusy (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	365 €* 365 €*		LZ111XC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	329 €* 329 €*
	HZ9FF040 nádoba na varné zóny flex, 4 kusy (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	445 €* 445 €*		LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	215 €* 215 €*
	HZ9TY010 Teppan Yaki	205 €* 205 €*		LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	335 €* 335 €*
	HZ9CF240 panvica na pečenie (horný Ø 24 cm, spodný Ø 18 cm, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	85 €* 85 €*		LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	81 €* 81 €*
	HZ9CF280 panvica na pečenie (horný Ø 28 cm, spodný Ø 22 cm, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	105 €* 105 €*		LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	93 €* 93 €*
	LZ211XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	265 €* 265 €*		LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	89 €* 89 €*
	LZ10FXJ05 regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná)	489 €* 489 €*		LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	145 €* 145 €*
	LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)	425 €* 425 €*		LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	275 €* 275 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	Model		Model		
	LZ31XXX11 aluflex rúrka kruhová, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm	73 €*		LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €*
	LZ20JCD20 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	999 €*		LZ12IT114 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	53 €*
	LZ20JCD50 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	999 €*		LZ46600 znižovací rámček, 60 cm	165 €*
	LZ21JCC26 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	585 €*		LZ49200 inštalačná súprava	47 €*
	LZ21JCC56 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	615 €*		LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	269 €*
	LZ16IBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	45 €*		LZ12CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	57 €*
	LZ16IBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	89 €*		LZ11EKU11 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou	89 €*
	LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €*		LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	32 €*
	LZ11DXI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	61 €*		LZ22CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	57 €*
	LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	389 €*		LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	135 €*
	LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	798 €*		LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus	165 €*
	LZ31WWX11 redukcia plochá/kruhová 90°, Ø 150 mm	89 €*		LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life	895 €*
	LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)	85 €*			

	Model		Model	
	LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	145 €*		TZ70033A vodný filter Brita (3 ks) 40,85 €*
	LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	105 €*		TZ80001A čistiace tablety (10 ks) 13,61 €*
	LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus	225 €*		TZ80002A odvápňovacie tablety (3 ks) 16,11 €*
	LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	205 €*		TZ80004A servisná súprava 38,48 €*
	TZ70003 vodný filter Brita (1 ks)	14,74 €*		TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l 55,61 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.



Čistý vzduch vo vašej kuchyni


Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.




Uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)



Uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h väčší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)




Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- potrebná regenerácie: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Špeciálne príslušenstvo	Model		
Kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky			
	SZ73640	61 €*	Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory			
	SZ73001	41 €*	Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens			
	SZ73100	20 €*	Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie			
   	SZ73000	41 €*	Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká od fliaš na pitie, sa počas umývania často prevrhnu prúdom vody. Spona na malé predmety, pripustená k hornému košu, tieto kusy riadu optimálne fixuje.
Sklopné pánty			
 	SZ73010	145 €*	Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad			
	SZ36RB04	149 €*	Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro			
	SZ36DB04	129 €*	Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
Košík na príbory			
	SZ34CB00	20 €*	Malý koš na príbory pre umývačky so šírkou 45 cm.
Držiak na poháre			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty			
	SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02	24 €* 24 €* 24 €*	SZ30BI01, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm SZ30BI02, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm, s dnom polinox alebo slimline Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek			
	SZ73035 SZ73045	81 €* 81 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
	SZ72010	61 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.
Spojovacia lišta pre delený nábytok			
	SZ38BI00	49 €*	Flexibilné riešenie na jednoduchú inštaláciu čiel nábytku s delenými dverami – zaisťuje dokonalý vzhľad vašej kuchyne.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm		45 cm
		SX...	SN...	SR...
Model	Príslušenstvo			
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky	●	●	–
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●	–
SZ73300	držiak na poháre	●	●	–
SZ30BI01	antikorové dekoračné lišty	–	●	–
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●	–
SZ30BI11/SZ30BI02	antikorové dekoračné lišty	●	–	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●	–
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●	–
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ34CB00	košík na príbory	–	–	●
SZ38BI00	spojovacia lišta pre delený nábytok	●	●	–

- Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.



Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS0BZS00	súprava na zosilnenie pántov	49 €*
KS10Z020	držiak na fľaše	29 €*
KS6BZR00	držiak na fľaše	29 €*



* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens

	0 – 9
	1-hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom naplnení, až 14 obedových súprav, program všetko umyje a usuší iba za hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne znečisteného riadu.
	3-násobný plne teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výsuv umožní ľahko vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie plechov a roštov do rúry.
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom formáte. Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až na 14 obedových súprav a vďaka systému košov flex maximálnu flexibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu programov môžete ľahko prispôbiť znečisteniu riadu alebo vašim časovým možnostiam.
	A
	activeClean®: automatický systém na čistenie bez námahy. Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra vyčistí sama. Jednoducho odstránite voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhkou handričkou.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: najvyššia kvalita. Pre maximálne teploty. Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.
	activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie. Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny varnej dosky a prispôbujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
	activeLight Plus: informácie na prvý pohľad. Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. Vďaka bočné svietiacim inteligentným LED lištám ihneď rozpoznáte, ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.
	airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke. airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín vydávajúcich intenzívny pach. Nepríjemné pachy sa absorbujú a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny filtra počas celej doby životnosti spotrebiča.
	Air Fry: zdravé maškrtenie na dosah ruky. Máte chuť na chipsy? Preto si ich nevyrobiť doma? Jednoducho uložte tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny na plech na pečenie Air Fry (HZ629070), pridajte trochu oleja a spustíte program Air Fry prostredníctvom aplikácie Home Connect. Budte si istí, že budú chrumkavé a lahodné. A aby ste ho mohli pohodlne použiť znovu, stačí program uložiť v aplikácii ako Obľúbený..
	Vzhľad antikorovej ocele: bez odtlačkov prstov. Povrch sa vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému atraktívnemu dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, nezostávajú na ňom odtlačky prstov.

	aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší. Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.
	aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už je to vďaka netesnosti prírodnej hadice, alebo chybe v samotnom spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej životnosti umývačky riadu.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukovaným obsahom horľavých látok a bez trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.
	autoOpen dry: automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez potreby ďalšej energie.
	Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť. Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stupeň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu sama automaticky upraví nastavenie pre najlepšie možné výsledky.
	Automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku. Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.
	Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič. Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou pravidelného čistenia mliečného systému. Kávovary Siemens preto ponúkajú funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá celkovú starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak každodenného čistenia.
	B
	bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia vďaka automatickému režimu. Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a svede sa hodí napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto a vybrať vhodný program.
	bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny. bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko pizz alebo veľká mraziaca nádoba s čerstvo natrhanými čučoriedkami. Všetko môžete uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.
	bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fľaš. Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.
	brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, predovšetkým pri lesklých pohároch. Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej súhre: sušenie Zeolith® využíva minerál zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na jemné teplo. Funkcia Shine a Dry odstráni všetky zvyšky čistiacieho prostriedku prídavným oplachovaním – pre lesk na skle bez škvŕn. Program Sklo 40 °C zaisťuje, aby vaše sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri ostreku, a skracaje proces oplachovania. So systémom brilliantShine ste vždy pripravený zažiť si pred svojimi hosťami.

C	
	Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachom a výparom. Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.
	climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. Počas varenia meria intenzitu pachov a výparov a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
	Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie. Inteligentný mlynček sa automaticky prispôbí druhu kávových zŕn a nalieha vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebujete.
	combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukciu. Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.
	combiZone: doprajte si väčšiu flexibilitu pri varení spojením dvoch varných zón. Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky. Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky alebo pomocou aplikácie Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov. Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsiahnutých v ponuke cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.
	cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty počas varenia zabraňuje prekypeniu. cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabraňuje prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia cookingSensor Plus a automaticky udržiava nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už neprekypia.
	coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry. coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez predohrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev zbytočný a program tak šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu varenia a spustíte proces pečenia bez predohrevu.
Č	
	Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny. Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo uplynie nastavený čas varenia.
	Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu. Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvýšného času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku pre maximálne perfektné výsledky umytia. S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky a cieľový prúd vody rozpustí jej súčasti rýchlo a kontrolovaným spôsobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom priestore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.
	Dizajn rámečka (varné dosky): zabudované rámečky podľa chuti každého. Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voľiť medzi kvalitnými a štýlovými rámečkami – fazetový dizajn alebo dizajn bez rámečka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky do kameňa alebo žuly.
	Detská poistka (indukčná varná doska): chráni pred nechceným zapnutím. Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho podržaním počas niekoľkých sekúnd.

	Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí. S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.
Druhy ohrevu	
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm. Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražeň. Gril a ventilátor sa zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuku.
	Horný/spodný ohrev: klasický spôsob pečenia. Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.
	Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným spodným ohrevom. Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo reflexných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.
	Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečeni mäsa. Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako je napr. teľacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso sa spočiatku krátko a intenzívne opečie, aby sa zavreli póry a mäso zostalo šťavnaté. Potom sa pečie v rúre pri miernej teplote do mäčka vo vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou chuťou.
	Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie. Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.
	Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie. Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie. Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál. Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný spodný ohrev.
	Funkcia predhrievanie: vždy ideálna teplota na servírovanie. Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na predohrev tanierov a mís na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na troch úrovniach.
	Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín. Ventilátor v zadnej stene rúry vŕti vnútri rúry vzduch okolo zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče sa tak rovnomerne rozmrazia.
	Mierne horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava. Mierne horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne.
	Spodný ohrev: cieľový ohrev z dolnej časti rúry na pečenie. Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekание alebo zhnednutie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zaváranie.
	Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie. Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrmy pripravené na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.

 **Veľkoplošný gril: profesionálne grilovanie v rúre.**
Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkoplošný gril VARIO hodí ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. pri steakoch) až po mierne zhnedenie (napr. zapiekanych pokrmov). Samozrejme, vždy s požadovaným stupňom zhnedenia.

 **Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno a šampanské s dlhými stopkami.**
Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.

 **Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu.**
Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po vypnutí spotrebiča je ovládací plocha celkom neviditeľná a dodá interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.

 **Dubové odkladacie plochy.**
Nové vinotéky majú plne vysúvacíe plochy z masívneho dubového dreva.

E

 **easyGlide kolieska s guľôčkovými ložiskami.**
Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše vytáhnúť rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

 **easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou predmontovaných skrutiek.**
Na rýchlo, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky pomocou skrutkovača – a nová chladniaca jednotka je dokonale integrovaná do kuchynskej linky.

 **Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo.**
Vďaka inovatívnemu inštaláčnemu systému Siemens je montáž odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Krypt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnáť v horizontálnej aj vertikálnej polohe.

 **easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete ten pravý umývací program.**
So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou aplikácie Home Connect. Tým potom automaticky odporučí ten správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.

 **ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru.**
ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmiernuje zašpinenie olejom a masťou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.

 **Elektronické hodiny s detskou poistkou: chráni pred nechceným prístupom.**
Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak zabráňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.

 **emotionLight (umývačka riadu): atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky.**
Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interiér umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvietia pri otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.

 **emotionLight Pro (umývačka riadu)**
Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôbiť vašmu vkusu. Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úroveň jas. Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca upozorení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.

 **emotionLight Pro (ventilácia): prispôbte osvetlenie zadnej steny odsávača pár svojmu štýlu.**
Teraz sa odsávač pár prispôbi vašmu vkusu. Stačí si jednoducho zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozšíriteľná pomocou aplikácie Home Connect.

 **Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad.**
Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne suchá.

 **Extrémne tiché: umývanie riadu.**
Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.

 **Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný.**
Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení zvukom motora v pozadí.

F

 **Tlačidlo Favourite: skombinujte svoj obľúbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla.**
Vaše pranie na jedno stlačenie: vďaka tlačidlu Obľúbený program si môžete prispôbiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spustíte stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasovej asistentky Alexy.

 **Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení.**
Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a masťoty zo vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí občasne vymeniť raz ročne, v závislosti od druhu a početnosti jeho používania.

 **flexComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.**
Pohodlné a rýchle upratanie zaručené: nové koše flexComfort s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní riadu. Či už ide o taniere, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – v umývačkách riadu Siemens s flexibilnými košími rýchlo nájdete miesto na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.

 **flexComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.**
Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše flexComfort Pro splnia vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôbovosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleneného riadu. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate, s košími Siemens flexComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo a pohodlne.




 **flexMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne pohybovať.**
varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.

 **freeInduction Plus (80 cm x 90 cm): viac flexibility pre ešte viac možností.**
Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo panvic. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým.














 **freezerLight: vynikajúce osvetlenie vnútra mrazničky.**
LED svetlo FreezerLight optimálne osvetľuje mrazničku tak, že sviety priamo do otvorených zásuviek. Teraz môžete v chladničke aj mrazničke počas niekoľkých sekúnd nájsť všetko, čo potrebujete.

 **freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu.**
Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo sa zistí zmena, riadiaci systém ju okamžite napravi, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.

 **fryingSensor: nič sa nepripáli.**
Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvic súčasne bez toho, aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia reguluje úplne presne pečenie tým, že automaticky udržuje požadovanú teplotu nádob po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.














	<p>Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny výkon ventilátora. Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom automaticky prispôsobí výkonový stupeň. Rovnako aj ručné ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.</p>
	<p>Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného nastavovania. Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.</p>
	<p>G</p> <p>glassZone: zaručene čisté. Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz v umývačke bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostriek vodou a umožňuje tak dokladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.</p>
	<p>H</p> <p>humidClean: pohodlný spôsob čistenia. S funkciou humidClean je čistenie rúry jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Stačí pridať kvapku umývacieho prostriedku do 400 ml vody a tento roztok naliať na chladné dno priestoru na pečenie. Nechajte ho počas 4 minút odpariť pri teplote dna cca 80 °C. Po krátkej fáze ochladzovania môžete nečistoty nasiaknuté parou ľahko odstrániť handričkou alebo mäkkou kefkou.</p>
 <p>Home Connect</p>	<p>Home Connect všeobecne. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia, hneď, keď vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domova.</p> <p>Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Home Connect. Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľností a flexibility. Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.</p> <p>Odsávač pár s technológiou Home Connect Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu výkonu vášho odsávača pár nestalo nič v ceste.</p> <p>Umývačky riadu s technológiou Home Connect: pre každého, kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umytia, sťahovanie nových programov alebo automatické upozornenia, že sa mihnajú tablety alebo leštidlo, na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home Connect je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.</p> <p>Chladničky s technológiou Home Connect: pomocou aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku ovládať, kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Aplikácia Home Connect vám napríklad pošle upozornenie, keď necháte omylom otvorené dvere. Z pohodlia vašej pohovky môžete upravovať a sledovať teplotu, osvetlenie a nastavovať ďalšie funkcie.</p>

	<p>hotAir Steam je efektívny a praktický spôsob, ako upiecť chrumkavý, nadychaný chlieb a iné pečivo alebo šťavnaté mäso. hotAir Steam je ideálny na pečenie: Vaše jedlo zostane svieže a šťavnaté a para zabráni jeho vysušeniu. Vlhkosť na začiatku pečenia pomáha zachovať chuť aj textúru. Pre ľahkú manipuláciu stačí naplniť odnímateľnú misku na vodu a po použití ju vyčistiť v umývačke.</p>
	<p>hygienePlus: antibakteriálne umývanie. Funkcia hygienePlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu sa teplota na 10 minút zvýši až na 70 °C, aby sa eliminovalo až 99,99 % všetkých baktérií a choroboplodných zárodkov.</p>
	<p>hyperFresh & teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti. Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predlžuje čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.</p>
	<p>hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny. Priehradka hyperFresh plus nielenže pekne vyzerá, je aj veľmi chrtá. Zaisťuje správne podmienky pre vaše potraviny a udržuje ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu: stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôbi úroveň vlhkosti.</p>
	<p>hyperFresh premium 0°C: všetky potraviny zostanú čerstvé. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso s teplotou 0 °C – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú podstatne dlhšie.</p>
	<p>I</p> <p>Individuálne nastavenie teplôt: prehľadnosť a flexibilita. Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť každú teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku a ušetríte navyše náklady za energiu.</p>
	<p>Systém inductionAir: varenie so superlatívmi. Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odťahu pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.</p>
	<p>Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné. Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných doskách. Indukčná doska automaticky rozpozná pekáč a automaticky zapne dodatočnú rozšíriteľnú zónu. Dvojokruhová varná zóna poskytuje dodatočnú flexibilitu.</p>
	<p>intensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom. Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará o nekompromisné odstránenie špiny zo silne znečisteného riadu v dolnom koši, kde sa zvýši tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej umyje s jasnou starostlivosťou.</p>
	<p>Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete. Ak z panvice začne náhle unikáť väčšie množstvo pary, prepne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo sa množstvo výparov zníži, výkon odsávača pár sa automaticky prepne späť na normálny stupeň. Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným nastavením po 5 alebo 10 minútach.</p>
	<p>Motor iQdrive (odsávač pár): maximálny výkon pre čerstvý vzduch. Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.</p>
	<p>iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý. Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou takmer bez opotrebovania.</p>
	<p>Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu. Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre jednoduchú starostlivosť o bielizeň.</p>

	K Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu ideálny druh ohrevu. Varenie v pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, vitamíny a živiny.
	Kovový tukový filter: žiadna šanca pre tuk. Kovový tukový filter odfiltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový filter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukciu zápachu dodatočný filter s aktívnym uhlím.
	Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté. Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase opäť čistý. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie poháre.
	L LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie. LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu.
	LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná a intuitívna navigácia v menu. LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých senzorových tlačidiel.
	LED osvetlenie (chladenie): pre dobrý prehľad o obsahu chladničky. LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, aby vás osušovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky úsporné.
	LED osvetlenie (odsávače pár): na optimálne a úsporné osvetlenie varnej plochy. Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie a zahliata celú kuchyňu príjemným svetlom.
	LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra. Dodajte kuchyni osobitý nádych. Odsávače pár Siemens sú vybavené nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôsobiť farebnú teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.
	lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – šetrí prácu a energiu. Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.
	M Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny. Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spustíte program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých ostatných bežných nečistôt.
	modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne. Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensation si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.
	LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie. Tento multitidotkový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky dostupné funkcie pracky a sušičky – a to celkom bez použitia tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.
	N Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka). Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé temperovanie.


	noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie. Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost zahŕňa ventiláčny systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo námrazy na potravinách – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.
	O Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie. Inovatívne a jednoducho čítateľné obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
	Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy. Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej úprave bez rúkoväte spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne. Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie aj dve šálky súčasne.
	openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiel. Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké stlačenie dvierok k ich otvoreniu. Funguje veľmi ľahko a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytiel.
	P Varenie v pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene. Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonka chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny na šťavnaté mäsko alebo dokonale chlebovú kôrku, aj ohrev jedál, pri ktorom sa zachová vlhkosť a jedlo neobschne.
	perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné. Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky vstavané spotrebiče sa dajú vzájomne dokonalo kombinovať. Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba.
	Počítadlo tabliet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne mňať zásoba tabliet. Počítadlo tabliet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte do aplikácie Home Connect, koľko nových tabliet do umývačky riadu ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, koľko tabliet ešte zostáva, a to z kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám zásoby začnú mňať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si dokúpili nové tablety.
	Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu. Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiníť. Je praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. Jednoducho stlačte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne umyje pri plnom výkone.
	Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu s až o 50 % väčším výkonom. Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množstva tekutín.
	powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie. Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky Siemens. Teplo je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich obsah je ohrievaný pomocou indukčných cievok bez toho, aby sa zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: kratký čas zahriatia, vyššia bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoduchšie.
	powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým pohybom hrnca alebo panvice po zónach. powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte hrniec alebo panvicu na zónach.
	powerMove Pro: zmeňte úroveň výkonu varnej dosky v piatich krokoch iba presunom riadu. Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voliť medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.

	Pridávna para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté mäsko. Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.
	Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoriť aj bez úchytky. Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý dizajn dodáva tomuto užívateľsky prívetivému vyhotoveniu trochu eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.
Q	
	Funkcia quickStart: na rýchly štart. Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.
R	
	rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami. Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa prispôbil individuálnym požiadavkám na priestor. Navyše, funguje aj pri naloženom hornom koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodného koša. Vďaka nenápadnému výslisu na vnútornej strane dvierok umývačky riadu a špeciálne vyvinutými prednými kolieskami s funkciou zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika nežiaduceho vyklznutia.
	Regeneračný filter longLife: maximálny výkon a dlhá životnosť. Regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1x za rok má filter s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.
	Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie. Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémový a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.
	Recepty: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii Home Connect a odoslať ideálne nastavenia do svojej rúry. Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia Home Connect vám ponúka ten správny výber chutných receptov. Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odoslať ideálne nastavenie priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.
	roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale vydaté pečené mäso. Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy presne také, aké ich chcete mať.
	Rozširiteľná zóna na pečenie: priestor na veľké panvice na pečenie. Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny standardnej veľkosti a prispôbiť ju väčšiemu riadu.
	Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na požadovanú teplotu pečenia. Prepínateľný systém rýchleho zohrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo – bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra pripravená, sa skráti na minimum.
	Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program umývania na každý deň. Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 14 obedových súprav iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje skvelé výsledky.
S	
	Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu. Inovatívny systém sensoFlow značky Siemens vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia.
	Shine & Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla. Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sa sušia extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.

	sideLight: diskretný a elegantný dizajn. Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrinkou. To je ideálne v prípade ergonomického inštalácie umývačky do výšky.
	Sklené dvere glassDoor Design: moderný dizajn, inovatívna technológia. Kým luxusné sklené dvere s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvere sú k dispozícii vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.
	Sklo 40 °C: program na jemné umytie. Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zaobchádzanie s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zasľúbia: s maximálnou starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
	Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste. Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek flexComfort Pro a flexComfort vám ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ukladaní riadu. Hrnce, misy, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým príbory, väčšie nože a naberáčky, prípadne ďalší menší riad môžete tak tiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.
	Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru a pachy a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je vzduch čistý, znovu sa vypne.
	Jemný dojazd s tmením dverí: vždy bezpečne uzatvorené. Ľahko sa stane, že niekto dvere chladniaceho a mraziaceho priestoru správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu sa dvere automaticky a jemne zavtvoria od uhla otvorenia 20°.
	softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry. Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. Inteligentný mechanizmus tmenia zaisťuje jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
	superCooling: znižuje teplotu na nastavený čas, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlo ochladiť. S funkciou superCooling môžete na nastavený čas znížiť teplotu v chladničke, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie ochladiť. Tak sa zabráni nežiaducemu zvýšeniu teploty skôr uložených potravín.
	superFreezing: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín. Vďaka funkcii superFreezing sa váš spotrebič na krátky čas ochladí na -30 °C, aby sa už zmrazené jedlo nerozmrazilo. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo superFreezing. Potom môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo zostane dokonale zmrazené.
T	
	Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Na bezpečné vytáhanie plechov na pečenie. Plne teleskopický výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným pohybom plechy alebo rošty.
	TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie. Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy to správne nastavenie pre svoje pokrmy.
	TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka displeju s vysokým rozlíšením. Všetky informácie o aktivovanom programe sú jasne štruktúrované pre dokonalý prehľad a pohodlný výber jednotlivých nastavení programu.
	TFT dotykový displej (rúry): užívateľsky prívetivá navigácia v menu s praktickými zobrazovacími funkciami. Vďaka užívateľsky prívetivej navigácii v menu dokážete veľmi ľahko nastaviť zariadenie tak, ako ste pri varení zvyknutí. Využite všetky výhody, ktoré vám ponuka poskytuje.

	Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia a intuitívna obsluha. Vďaka používateľsky prívetivej štruktúre ponuky a jednoduchej dotykovej navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôbiť ju svojim predstávam.
	Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu. TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla pohľadu.
	Tichý program: optimálna čistota môže byť rovnako tichá ako šepot. Existujú zábavnejšie činnosti než umývanie riadu. Preto vám umývačka riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňuje stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.
	timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu. S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.
	touchControl (odsávač pár): pomocou touchControl môžete priamo voľiť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia. Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jednoduchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsávača pár. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia touchControl reaguje okamžite.
	touchControl (varné dosky). Teplotu môžete nastaviť priamym dotykom alebo posunom prsta po stupnici.
	Touchpoints: flexibilné pohodlie pri nakladaní. Premiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba zvonku. Modro označené časti na uchytienie vnútri umývačky vám na prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú výrazne stabilnejšie.
	touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov. S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu varných zón buď priamym dotykom na konkrétne miesto, alebo posunom prsta po stupnici. Teplota je regulovaná pomocou snímačov v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.
U	
	Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie. Na ukazovateli spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. Vďaka tomu máte spotrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.
V	
	Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických výsuvov do ľubovoľnej úrovne. Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu flexibilitu. Vďaka rýchlemu a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do ľubovoľnej výšky rúry.
	varioIndukcia: flexibilné varenie bez preddefinovaných varných zón. varioIndukcia prispôbi varný priestor vašim potrebám. Varné zóny sa automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvic až do priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení.
	varioIndukcia Plus: väčšia flexibilita s varnou doskou, ktorá sa prispôbi vášmu riadu a hrncom. S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvic až do priemeru 32 cm. Ak jedna varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo zaisťené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.
	varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie. Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod dverkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi varioPantmi sa dverka pri otvorení a zatvorení mierne posúvajú hore a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.

	varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie. Vytvorte vpredu v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké potraviny – flexibilným polhovaním priehradky varioShelf. Skladá sa z dvoch samostatných sklenených polic s hĺbkou 14 cm. Predný diel police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misy alebo fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za druhým, tvoria dva sklenené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.
	Príborová zásuvka varioDrawer: nielen na príbory, ale aj espresso šálky. Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je potrebný koš na príbory, je v umývačke miesto až na 14 súprav riadu.
	Príborová zásuvka varioDrawer Pro: individuálne ukladanie riadu. Vďaka svojim modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôbenie sa vašim individuálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.
	varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie. Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa a vitamíny* v potravinách, a skracuje čas varenia až o 50 %. Užite si dokonalé varenie bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C pri príprave paprikových kokiek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli uvarené „al dente“ – porovnávací štúdiá univerzity v Zaragoze.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad až trikrát rýchlejšie. Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.
	varioZone: zásuvky a sklené police môžete bez problémov vybrať. Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklené police medzi zásuvkami. Flexibilné usporiadanie vášho mraziaceho oddielu z neho robí váš individuálny úložný priestor na mrazený tovar.
	Varné zóny highSpeed: pripraviť, pozor, teraz. Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazne skracujú čas varenia – v závislosti od druhu použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka perfektne zladenému kombinácii moderného sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.
	Zabudovaná mikrovlnná rúra: vo vracane uľahčí a urýchli ohrev, rozmrazovanie a prípravu pokrmov. Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože nepotrebuje ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.
	Viacstupňové LED osvetlenie: optimálne osvetlenie vnútorný priestor. Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou životnosťou máte o všetkom dokonale prehľad.
	Vzdialená diagnostika: náš zákaznícky servis vám môže pomôcť v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétny spotrebič, a môže sa tak uskutočniť počítačová analýza prípadnej poruchy. Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vašim súhlasom bude zákaznícky servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákazníckeho servisu, bude o tom informovaný technik servisu značky Siemens.
	Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu. S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Siemens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.
Z	
	Sušenie Zeolith®: každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok. Prírodný minerálny zeolit premenia vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa aj zníži spotreba energie.




Technické dáta

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch

- rozmerové výkresy
 - rady na inštaláciu
- (Stav 09/2024)

Naskenujte prosím QR kód, ktorý vás nasmeruje na stiahnutie súboru „Technické dáta pre zabudovateľné spotrebiče“ vo formáte PDF.



SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2024 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk

Q8ASKS0824

