

## Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV6EMX75Q



### Додаткові аксесуари

SGZ0BI02 :  
 SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин  
 SGZ8BI00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 :  
 SMZ2056 :  
 SMZ5002 : Аксесуари для посудомийних машин  
 SMZ5003 :

## Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.

- За допомогою застосунку Home Connect ви маєте можливість керувати своєю посудомийною машиною коли завгодно та будь-звідки.
- Віддалений контроль дозволяє відстежувати роботу посудомийної машини за допомогою програми Home Connect будь-де та будь-коли.
- Лічильник таблеток дозволяє відстежувати залишок таблеток у посудомийній машині та сповіщати, коли вони закінчуються.
- **SpeedPerfect+**: скорочений час миття, ідеально очищений посуд.
- **Асистент з легкого старту миття**: правильні рекомендації для бездоганного результату.

### Технічні дані

Ефективність очищення : A  
 Споживання води : 9,5 l  
 Загальне річне споживання електроенергії, 220 днів : 180 kWh  
 Загальне річне споживання води, з розрахунку на 220 циклів прання : 2090 l  
 Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад :  
 Вбудовуваний  
 Знімна кришка : Немає / ні  
 Варіанти дверної панелі : Неможливо  
 Висота знімної робочої поверхні : 0 mm  
 Висота приладу : 815 mm  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою : Так - усі з фронтального боку  
 Максимальна висота регулювання ніжок : 60 mm  
 Плінтус, що регулюється : Горизонтальний та вертикальний  
 Вага нетто : 38,2 kg  
 Загальна вага : 40,0 kg  
 Потужність підключення : 2400 Вт  
 Запобіжник : 10 A  
 Напруга : 220-240 V  
 Частота : 50; 60 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення : 175,0 см  
 Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням  
 Довжина впускного шланга : 165 см  
 Довжина випускного шланга : 190 см  
 Схований нагрівальний елемент : Є / так  
 Опис системи захисту від протікання : Потрійний зах. від протік. води (24 год)  
 Функція захисту від доступу дітей : Немає  
 Пом'якшувач води : Є / так  
 Тип верхнього короба : середній TP  
 Регульований за висотою верхній короб : Rackmatic (Ракматік), 3 рівні  
 Тип нижнього короба : середній TP  
 Третій короб : Варіокороб  
 Аксесуари, що замовляються додатково : SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003  
 Аксесуари в комплекті 2 : Пароізоляційна панель  
 Кількість комплектів посуду : 13  
 Розміри приладу (ВхШхГ) : 815 x 598 x 550 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ) : 860 x 660 x 650 mm

## **Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV6EMX75Q**

**Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.**

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

#### **ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**

- 7 програм: Економічна 50 °C, Автоматична 45-65 °C, Інтенсивна 70 °C, Супер 65 °C, Нічна 45 °C, Delicate 40 °C, Попереднє ополіскування
- Silence on demand (через застосунок)

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3-рівнева система самоочищення фільтра самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

### **КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ**

- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- SX в нижньому короби
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- Дві полицки для чашок у верхньому короби

### **КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ**

- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight red
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)


- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtec

### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

### **ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЦЕННЯ**

**Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см  
SMV6EMX75Q**



Розміри в мм

