

SIEMENS



extraKlasse

Verkaufshandbuch extraKlasse 2025

Siemens Hausgeräte

Mehr Extras, mehr Klasse – die Siemens extraKlasse

Mit der Siemens extraKlasse ziehen neue aufregende Möglichkeiten in deinen Haushalt ein. Und es überzeugen nicht nur die vielen innovativen und intelligenten Technologien, die dich bei der täglichen Arbeit im Haushalt unterstützen – zusätzliche Extras bieten dir zudem ein Plus an Komfort und Funktionen. Profitiere von einem hohen Leistungsumfang, besonderer Ausstattung und praktischen Zusatzfunktionen.



Extra-Beratung

Keine deiner Fragen bleibt offen:
Verlasse dich auf eine kompetente
Beratung vom Fachmann.



Extra-Service

So einfach kann es sein: Dein Fachhändler bietet dir ein Rundum-Sorglos-Paket mit beispielsweise Lieferung und Anschluss deines neuen Siemens Hausgeräts und bei Wunsch auch die Entsorgung des Altgeräts.



Extra-Ausstattung

Für das Außergewöhnliche im Leben:
Die extraKlasse-Hausgeräte von Siemens begeistern dich mit besonderen Ausstattungsmerkmalen und innovativen Zusatzfunktionen.



Extra-Leistung

Für ein Plus an Sicherheit: Bei allen extraKlasse-Hausgeräten profitierst du von 2 Jahren Herstellergarantie.



Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Home Connect App.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Inhalt

- 6 topTeam®-Geräte auf einen Blick
- 8 Made in Germany

Waschen und Trocknen

- 10 Produkthighlights Waschen
- 12 Waschen im Überblick
- 13 Waschmaschinen
- 22 Produkthighlights Waschtrocknen
- 24 Wash & Dry Waschtrockner
- 26 Produkthighlights Trocknen
- 28 Trockner im Überblick
- 29 Trockner
- 35 Zubehör

Spülen

- 36 Produkthighlights Spülen
- 40 Geschirrspüler im Überblick
- 41 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 44 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 46 60 cm Unterbau-Geschirrspüler
- 48 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 48 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 50 Sonderzubehör

Kühlen und Gefrieren

- 52 Produkthighlights Kühlen
- 54 Kältegeräte im Überblick
- 56 Sets freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 60 Kühl-Gefrier-Kombinationen, freistehend
- 63 Gefrierschränke, freistehend
- 65 Gefrierschränke, Einbau
- 66 Kühl-Gefrier-Kombinationen, Einbau
- 67 Sonderzubehör
- 68 Kühlschränke, Einbau
- 71 Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen

Kochen und Backen

- 74 Produkthighlights Backen
- 75 Kochen und Backen im Überblick
- 77 Einbau-Backöfen
- 86 Produkthighlights Kochen
- 87 Induktions-Kochfelder, autark
- 90 Herd-Sets
- 97 Sonderzubehör

Lüftungssysteme

- 95 induktionAir Plus
- 96 Zubehör
- 100 Smart Kitchen Dock

Consumer Products

- 102 Produkthighlights Kaffeefvollautomaten
- 104 Kaffeefvollautomaten
- 110 Staubsauger
- 112 Notizen
- 130 Service



10

Waschen und Trocknen



36

Spülen



52

Kühlen und Gefrieren



95

Lüftungssysteme



74

Kochen und Backen



102

Consumer Products

topTeam® – Top-Performance



Aus Innovation, Geschwindigkeit und Design werden erstklassige Leistungen für den Haushalt. Bei der topTeam®-Gerätereihe von Siemens ist der Name Programm: Neueste Technologien, intelligente Funktionen und klare Designlinien machen den Alltag spürbar angenehmer und die unverkennbare Siemens Markenqualität jeden Tag aufs Neue erlebbar. Alle topTeam®-Geräte der extraKlasse sind entsprechend gekennzeichnet.

Alle topTeam®-Geräte auf einen Blick:

WG56B2A91	S. 13	SN57ES00CD	S. 44	KI86NEDD0	S. 66	EX645HXC1M	S. 88
WG56B2091	S. 13	SN55ES00BD	S. 44	KI87SEDD0	S. 66	MKPYR2BWAT	S. 92
WG44B2A90	S. 14	SN53ES02BD	S. 45	KI81REDE0	S. 68	MKPYRO6AT	S. 93
WG44B2090	S. 14	SN15ZS05DS	S. 46	HB776GMB1F	S. 78	MKPYRO7AT	S. 94
WG44H2M90	S. 15	SN45ES00BD	S. 46	CM724G1B3	S. 79	TQ907FZ3	S. 104
WG56G2Z90	S. 15	SN43ES02BD	S. 47	CM776GMB1F	S. 79	TQ907DF5	S. 105
WG44G2190	S. 16	KG39NEXBF	S. 60	HS736GDB1	S. 80	TQ717DF5	S. 106
WN54C2A90	S. 24	KG39NEIBT	S. 60	CS736GCB1F	S. 80	TP717DF6	S. 106
WQ46B2C90	S. 29	KG49NEICU	S. 61	HM776GNB1F	S. 81	TQ518DF3	S. 108
WQ45B2B90	S. 29	KG39NEXCG	S. 61	HR776GMB1	S. 81	TP517DF3	S. 108
SX65EX00BD	S. 41	GS58NEWCV	S. 63	HM778GMB1	S. 82	TF305EF9	S. 109
SN65EX00BD	S. 41	GS58NEWDV	S. 63	EX875HYC1M	S. 87		
SX63EX02BD	S. 42	GS54NEWCV	S. 64	ED851HWB1M	S. 87		
SN63EX02BD	S. 42	GS51NEWCV	S. 64	EX675HYC1M	S. 88		

Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.


Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Waschmaschinen in Nauen.

50%

→ Bis zu 50 % weniger Falten³ – smartFinish⁴ und die Knitterschutzfunktion sparen dir viel Zeit am Bügelbrett



Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln?

Mit dem smartFinish-Programm deiner Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu 50 %³ reduziert. Sanfter Dampf mindert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten – so dass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.



38%


→ i-Dos mit Waschmittel-Scan¹ dosiert automatisch und mit höchster Präzision. So sparst du bis zu 38 %² Waschmittel.




Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung.

Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Home Connect App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich außerdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht.

→ Mit Mini load sparst du bis zu 70 % Zeit⁵ und 40 % Energie⁶



Nutze die Option Mini load für schonendes, wasser- und energiesparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäskemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.



Antiflecken-System⁴: entfernt hartnäckige Flecken ohne Vorbehandlung

Jetzt wirst du bis zu 16 der hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung los. Denn jeder Fleck – ob Tomatensoße, Gras oder Rotwein – ist anders. Intelligente Sensoren kontrollieren Wassertemperatur und Wassermenge und passen die Einweichzeit und Trommeldrehzahl je nach Fleck an und entfernen ihn zuverlässig.

→ Mit varioSpeed kannst du den Waschvorgang bis zu 65% beschleunigen
Wasche deine Wäsche in Rekordzeit
 Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65% oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.



→ Mit waterPerfect Plus kannst du bis zu 50% Wasser⁸ sparen – und somit auch Energie
Optimale Wäschepflege, minimaler Verbrauch
 Das intelligente Wassermanagement-System waterPerfect Plus sorgt durch präzise Beladungserkennung für optimal angepasste Wassereffizienz. So tust du ganz nebenbei und selbstverständlich deiner Umwelt etwas Gutes.




10kg



10 kg Beladungsmenge⁴ spart dir häufige Waschgänge

Die Siemens Waschmaschinen mit bis zu 10 kg Beladungsmenge erzielen selbst bei großen Wäschemengen und Wäschestücken exzellente Waschergebnisse in nur einem Waschgang.



Programm-Download und personalisierte Benachrichtigungen für dich

Lade dir kostenlos weitere Waschprogramme auf dein Gerät. Du willst mit deiner Wäschepflege auch noch einen Betrag für eine bessere Umwelt leisten? Mit dem Anti-Mikroplastik Programm reduziert sich der Abrieb von Mikroplastikfasern um bis zu 30% und schont dadurch nicht nur deine Kleidung, sondern auch die Umwelt. Über deine Home Connect App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste, Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann mal wieder eine Trommelreinigung nötig ist.




die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien. ⁴ Modellabhängig. ⁵ Zeitersparnis mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gemäß EN60456. ⁶ Energieeinsparung mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gemäß EN60456. ⁷ Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im „Eco 40–60“-Programm. ⁸ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

Waschen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung				Hauptausstattungsmerkmale														
UHP*	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse ¹	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh ²	Wasserverbrauch in Liter ³	Max. Schleuderdrehleistung U/min ⁵	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	Fassungsvermögen in kg	Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen in kg	i-Dos	iQdrive	softTrommel	Home Connect-fähig	Waschmittelscan	Miniload	smartFinish
Waschmaschinen																		
WG56B2A91	NEU	€ 1.439,-	13	iQ700		A	A	35	48	1600	72	10		●	●	●	●	●
WG56B2091	NEU	€ 1.439,-	13	iQ700		A	A	35	48	1600	72	10		●	●	●		●
WG44B2A90		€ 1.449,-	14	iQ700		B	A	40	50	1400	69	9		●	●	●	●	●
WG44B2090		€ 1.349,-	14	iQ700		B	A	40	50	1400	69	9		●	●	●		●
WG44H2M90	NEU	€ 1.199,-	15	iQ500		B	A	40	50	1400	70	9		●	●	●		●
WG56G2Z90		€ 1.219,-	15	iQ500		A	B	51	52	1600	73	10		●	●			●
WG44G2190		€ 1.189,-	16	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9		●	●			
WG44G2F1EM		€ 1.249,-	16	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9		●	●	●		●
WG44G2Z90		€ 1.129,-	17	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9		●	●			●
WU14UT92		€ 1.099,-	17	iQ500		B	A	49	50	1400	71	9		●	●			
WM14N299		€ 949,-	18	iQ300		B	A	46	47	1400	71	8		●	●			●
WM14N094		€ 939,-	18	iQ300		B	A	46	47	1400	71	8		●	●			●
WG44G2A5AT		€ 1.199,-	19	iQ500		B	A	46	48	1400	70	9		●	●	●		
WG44G2F5AT		€ 1.199,-	19	iQ500		B	A	48	50	1400	70	9		●	●	●		●
WG56G2Z7AT		€ 1.219,-	20	iQ500		A	B	51	52	1500	73	10		●	●			
WM14N2S7AT		€ 849,-	20	iQ300		B	A	46	47	1400	71	8		●				
WU14U4S6AT		€ 1.049,-	21	iQ500		B	A	49	50	1400	71	9		●	●			
Waschtrockner																		
WN54C2A90		€ 1.969,-	24	iQ700		B	A	52 ² 305 ⁴	50 ³ 75 ⁵	1400	70		10,5/6	●	●	●	●	●
WN44G291		€ 1.619,-	24	iQ500		B	A	49 ² 328 ⁴	49 ³ 79 ⁵	1400	70		9/6	●	●			●
WN34A191		€ 1.519,-	25	iQ300		B	A	57 ² 322 ⁴	46 ³ 74 ⁵	1400	70		9/5	●	●			



iQ700 | Waschmaschine
WG56B2A91



iQ700 | Waschmaschine
WG56B2091

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A -30 %** - Energie² / Wasser³: 35 kWh / 48 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁶: 3h:57min - Schleuderleistung⁷: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A -30 %** - Energie² / Wasser³: 35 kWh / 48 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁶: 3h:57min - Schleuderleistung⁷: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene - Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen - Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', smartFinish - Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Hemden, Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen - Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish - Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik
Optionen	Home Connect Waschmittel-Scan: automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung - Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁹ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/ohne Schleudern - Zusätzliche Optionen über Home Connect	Home Connect - Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁹ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern - Zusätzliche Optionen über Home Connect
Komfort und Sicherheit	i-Dos mit Waschmittel-Scan powerSpeed System - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁸ directTouch Plus - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁸	powerSpeed System - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁸ directTouch Plus - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Einsatz für Flüssigwaschmittel - Leichtreinigungsschublade aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁸
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.439,-	€ 1.439,-


in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60). ⁵ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60).

⁶ Programmdauer des Eco 40–60-Programms. ⁷ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁸ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁹ Untersuchung Nr. E-0096-PT-24 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.



iQ700 | Waschmaschine
WG44B2A90




iQ700 | Waschmaschine
WG44B2090

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A -20% ** - Energie² / Wasser³: 40 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A -20% ** - Energie² / Wasser³: 40 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands - Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', smartFinish - Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen - Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish - Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche
Optionen	Home Connect Waschmittel-Scan: automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung - Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/ohne Schleudern - Zusätzliche Optionen über Home Connect	Home Connect - Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern - Zusätzliche Optionen über Home Connect
Komfort und Sicherheit	i-Dos mit Waschmittel-Scan powerSpeed System - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ directTouch Plus - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	powerSpeed System - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ directTouch Plus - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade - Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.449,-	€ 1.349,-



iQ500 | Waschmaschine
WG44H2M90




iQ500 | Waschmaschine
WG56G2Z90

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bullauge in Chrom matt/weiß • Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren	• extraKlasse-Design • extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß • Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren • 1 – 10 kg softTrommel • Wasser Plus-Option
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A -20 % ** • Energie² / Wasser³: 40 kWh / 50 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer⁴: 3h:48min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 51 kWh / 52 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 10 kg • Programmdauer⁴: 3h:50min • Schleuderleistung⁵: 1600 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: A • Geräusch-Wert: 73 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands • Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen • Spezialprogramme: Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish • Zusätzliche Programme über Home Connect: Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish
Optionen	• Home Connect • Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App • Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ • Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm • touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern • Zusätzliche Optionen über Home Connect	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • Antiflecken-System 4 • touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Intuitive Bedienung durch ergonomisch geneigte Bedienblende in elegantem Design • Nachlegefunktion • Anzeige für Überdosierung • waterPerfect Plus • Leichtreinigungsschubblade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, Chrom matt/weiß mit 165° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	• softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Leichtreinigungsschubblade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.199,-	€ 1.219,-

⁴ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie ⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option. ⁸ Untersuchung Nr. E-0096-PT-24 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.




iQ500 | Waschmaschine
WG44G2190




iQ500 | Waschmaschine
WG44G2F1EM

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Design • extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß • Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Super 45', Jeans/Dunkle Wäsche • Wasser Plus-Option	• extraKlasse-Design • extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß • Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren • aquaStop®
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie³ / Wasser⁴: 49 kWh / 50 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer⁵: 3 h:48min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 49 kWh / 50 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer⁴: 3h:48min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Super 15', Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Super 45', Schnell/Mix, Spülen, Hygiene	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands • Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen • Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • Antiflecken-System 4 • touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • Antiflecken-System 4 • touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	• i-Dos • softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive • Drehwähler • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.189,–	€ 1.249,–



iQ500 | Waschmaschine
WG44G2Z90



iQ500 | Waschmaschine
WU14UT92

extraKlasse Extras	- extraKlasse-Design - extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß - Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren - Wasser Plus-Option - aquaStop®	- extraKlasse-Design - extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß - Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Jeans/Dunkle Wäsche - Wasser Plus-Option
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 49 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 49 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen - Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Hygiene: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen - Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Hygiene
Optionen	varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ - Antiflecken-System 4 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ touchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	- softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive - Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade - Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	- softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive - Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige - Nachlegefunktion waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade - Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm	Unterbaufähig ab 82 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
Sonderzubehör	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ20430: Unterbaubdeckung - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.129,-	€ 1.099,-

⁴ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.


⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.



iQ300 | Waschmaschine
WM14N299




iQ300 | Waschmaschine
WM14N094

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Design • extraKlasse Bullauge • Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Jeans/Dunkle Wäsche • Wasser Plus-Option • aquaStop®	• extraKlasse-Design • extraKlasse Bullauge • Spezialprogramm: Hygiene • aquaStop®
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 46 kWh / 47 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer⁴: 3h:33min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 46 kWh / 47 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer⁴: 3h:33min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands • Spezialprogramme: smartFinish, Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • iQdrive • Großes Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, grau/weiß mit 171° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	• softTrommel • iQdrive • Großes Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung • WZ30200: Verlängerung Ablaufschlauch	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung • WZ30200: Verlängerung Ablaufschlauch
UHP*	€ 949,-	€ 939,-



iQ500 | Waschmaschine
WG44G2A5AT



iQ500 | Waschmaschine
WG44G2F5AT


extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 46 kWh / 48 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 49 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 15 min/Super 30 min	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 15 min/Super 30 min
Optionen	varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ - Antifleckensystem 4 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenwahl, i-DOS 2.0, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ - Antifleckensystem 4 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenwahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	i-Dos - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ - Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion waterPerfect Plus 32 cm-Bullauge, Chrom flüssig matt, schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	i-Dos - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ - Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung waterPerfect Plus aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.199,-	€ 1.199,-

⁴ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.



⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.




iQ500 | Waschmaschine
WG56G2Z7AT



iQ300 | Waschmaschine
WM14N2S7AT

extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 51 kWh / 52 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 10 kg • Programmdauer⁴: 3h:50min • Schleuderleistung⁵: 1600 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: A • Geräusch-Wert: 73 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 46 kWh / 47 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer⁴: 3h:33min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 15 min/Super 30 min	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Easy Ironing Steam Assisted, Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • Antifleckensystem 4 • touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenwahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Extraspülen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	• iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 171° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.219,-	€ 849,-



iQ500 | Waschmaschine

WU14U4S6AT


extraKlasse Extras	
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 49 kWh / 50 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmdauer⁴: 3h:48min • Schleuderleistung⁵: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 15 min/Super 30 min
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 171° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung • WZ20430 Unterbauabdeckung
UHP*	€ 1.199,-

⁴ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie)

⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.



38%



i-Dos mit Waschmittel-Scan³ dosiert automatisch und mit höchster Präzision. So sparst du bis zu 38%⁴ Waschmittel.



Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung.

Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Home Connect App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich außerdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht.



smartFinish⁵ und autoDry sparen dir viel Zeit am Bügelbrett



Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln?





Mit dem smartFinish-Programm deines Wäschetrockners werden Knitterfalten auf ein Minimum reduziert. Sanfter Dampf reduziert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten. Die autoDry-Funktion verhindert ungleichmäßiges Trocknen und Einlaufen. Intelligente Sensoren messen und regeln die Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad in der Trommel präzise, um Überhitzung zu vermeiden. Und präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.

60'



Mit Rekordgeschwindigkeit zu perfekt sauberer und getrockneter Wäsche



Mit Wash & Dry 60' genügt ein Tastendruck und bis zu 1 kg Wäsche wird in nur 60 Minuten perfekt gewaschen und schonend getrocknet. Oder beschleunige den Waschprozess mit der zeitsparenden varioSpeed-Option. Und in Rekordzeit wäscht du deine Wäsche mit den Programmen super30' oder super15'.

10,5 kg | 6 kg



10,5 kg waschen, 6 kg trocknen: seltener waschen und trocknen



Dank des ungewöhnlich großen Trommelvolumens ist dein Wäschekorb im Handumdrehen leer, denn du kannst bis zu 10,5 kg Wäsche waschen und beeindruckende 6 kg trocknen. Nehme dir Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.

9 kg | 6 kg

→ 9 kg waschen, 6 kg trocknen: so viel Wäsche in einem Durchgang
Volle Wäschekörbe nach der Reise? Dank des großen Trommelvolumens gar kein Problem, denn du kannst bis zu 9 kg waschen oder auch stolze 6 kg trocknen. Da ist dein Wäschekorb im Handumdrehen leer. Und du gewinnst wertvolle Zeit für dich.




→ smartFinish⁵: weniger Falten⁶
Dank der smartFinish-Programme kommen selbst stark zerknitterte Anzüge, Hemden und Blusen nahezu knitterfrei aus der Maschine und müssen deutlich weniger gebügelt werden.



60'

→ Mit Rekordgeschwindigkeit zu perfekt sauberer und getrockneter Wäsche
Mit Wash & Dry 60' genügt ein Tastendruck und bis zu 1 kg Wäsche wird in nur 60 Minuten perfekt gewaschen und schonend getrocknet. Oder beschleunige den Waschprozess mit der zeitsparenden varioSpeed-Option. Und in Rekordzeit wäschst du deine Wäsche mit den Programmen super30' oder super15'.



Wash & dry auf smarte Art



Home Connect: steuere deinen Waschtrockner von überall aus

Mit Home Connect passt sich deine Wäsche deinem Zeitplan an und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App kannst du jederzeit bequem Programme auswählen und den Wasch- oder Trockenvorgang starten, egal wo du gerade bist. Damit deine Wäsche genau dann fertig ist, wenn es für dich passt. Und sobald dein Wasch- oder Trockenvorgang beendet ist, erhältst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Smartphone.

Zusätzliche Programme über Home Connect App


Nutze weitere Programme über die Home Connect App. Dir stehen die Programme Gardinen, Handtücher, Hemden, Waschen und Trocknen 90' zur Verfügung.



⁵ Modellabhängig. ⁶ Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.



iQ700 | Waschtrockner
WN54C2A90



iQ500 | Waschtrockner
WN44G291

extraKlasse Extras	Bullauge in chrom/schwarz	Trommelinnenbeleuchtung
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse Waschen¹: A - Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: D - Energie³ / Wasser⁴ Waschen: 52 kWh / 50 Liter - Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter - Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg - Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 4h:00min / 8h:20min - Schleuderleistung⁸: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse Waschen¹: A - Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: E - Energie³ / Wasser⁴ Waschen: 49 kWh / 49 Liter - Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen und Trocknen: 328 kWh / 79 Liter - Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 9 kg / 1 – 6 kg - Programmdauer⁷ Waschen/Waschen und Trocknen: 3h:45min / 8h:20min - Schleuderleistung⁸: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche - Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Super 15', Schleudern/Abpumpen, Spülen, weitere Programme über Home Connect - Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden - Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht - Spezialprogramme Trocknen: smartFinish - Zusätzliche Programme über Home Connect: Blusen/Hemden, myTime, Outdoor/Imprägnieren	- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche - Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen - Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden - Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht - Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'
Optionen	Home Connect Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung - Antiflecken-System 3 + 13 weitere über die HomeConnect-App varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme¹⁰ - Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche - Optionen Trocknen: Trockenzahl, Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme - autoDry-Funktion, Zeitprogramme	- Fleckenautomatik 4 – zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme¹⁰ - Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche - Optionen Trocknen: Trockenzahl - Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme - autoDry-Funktion, Zeitprogramme
Komfort und Sicherheit	i-Dos mit Waschmittel-Scan - softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ - selfCleaning Condenser - Abgeschrägte Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie - Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display mit Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige - Nachlegefunktion • waterPerfect Plus 32 cm-Bullauge chrom-schwarz mit 125° Türöffnungswinkel - Fenster mit Glasabdeckung • Fenster-Anschlag links aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹	- softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive - selfCleaning Condenser - Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion waterPerfect Plus - Leichtreinigungsschublade - Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, silber-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,05 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	- WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP20W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.969,-	€ 1.619,-



iQ300 | Waschtrockner

WN34A191

extraKlasse Extras	• extraKlasse Design • Bullauge grau/weiß
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse Waschen¹: B • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: E • Energie³ / Wasser⁴ Waschen: 57 kWh / 46 Liter • Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 9 kg / 1 – 5 kg • Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:44min / 7h:30min • Schleuderleistung⁸: 1400 U/min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme¹⁰ • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme
Komfort und Sicherheit	• softTrommel • iQdrive • selfCleaning Condenser • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 32 cm-Bullauge, grau/weiß mit 165° Türöffnungswinkel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	• WZWP20W: Podest mit Auszug • WZ10131: Zulauf-Verlängerung • WX975600: Bodenbefestigung
UHP*	€ 1.519,-

⁶ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).

⁷ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus/Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

¹⁰ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option




Trockne smarter



intelligentDry: wählt clever immer das richtige Trockenprogramm für dich aus
Überlegst du, welches Trockenprogramm das richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Deine vernetzte Waschmaschine sendet per Home Connect alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Der Trockner wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und teilt dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit. So einfach geht perfektes Trocknen.

Personalisierte Benachrichtigungen und Programm-Download: spezielle Programme auf dich abgestimmt

Über deine Home Connect App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann es mal wieder Zeit für die Reinigung des Trockners ist. Oder auch einfach wenn deine Wäsche fertig ist. Lade dir kostenlos weitere Trockenprogramme auf dein Gerät. Zum Start stehen die Programme Sportswear, Daunenkleidung und Jeans zur Verfügung.



autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen


Intelligente Sensoren überwachen und steuern die Trommeltemperatur und die Feuchtigkeit deiner Wäsche, um ein gleichmäßiges und schonendes Trocknen zu gewährleisten. Dies verhindert Überhitzung und Übertrocknung und schont die Textilien effektiv. Präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch – und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.



smartFinish³: macht deinen Trockner zur Bügelhilfe Zerknitterte Wäsche und keine Lust zu Bügeln?

Das smartFinish-Programm setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, so dass neben der normalen Wäsche auch stark zerknitterte Hemden und Blusen deutlich glatter werden. Bügeln wird so fast überflüssig, aber zumindest zum Kurzeinsatz statt zur Tagesaufgabe.


Schneller trocknen



Beschleunige den Trocknungsprozess mit der varioSpeed-Option²

Eine volle 9-kg-Trocknerladung kann dank varioSpeed¹ in weniger als 3 Stunden getrocknet werden.

Das bedeutet, dein Trockner braucht weniger als 20 Minuten pro kg.




Silent dry²: das Programm für besonders leises Trocknen

Wenn dein Trockner besonders leise sein soll, wähle das silentDry-Programm. Es steuert die Trommelbewegung, die Geschwindigkeit des Kompressors und schaltet alle akustischen Signale ab, um den Geräuschpegel deutlich zu senken.



Nie wieder Kondensator reinigen, nie wieder Kondenswasser entleeren

Bei jedem Trocknungsgang wird der Kondensator automatisch mehrfach intensiv gereinigt. Das Ergebnis ist ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird der Kondensationsbehälter automatisch entleert.



Trockne kleine Beladungen schnell und schonend in nur 40 Minuten mit dem super40'-Programm

In Kombination mit dem super15'-Programm deiner Waschmaschine erhältst du in weniger als einer Stunde frisch einsetzbare Kleidung.



Reversierende Trommel³: gleichmäßiges und perfektes Trocknen großer Wäschestücke

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel energieoptimiert in nur eine Richtung. Gerade bei großen Wäschestücken kann das dazu führen, dass sich diese ineinander verschlingen. Mit dem neuen Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden.



Wechselbarer Türanschlag: passe deinen Trockner an deine persönliche Raumsituation an

Dank einfach wechselbarem Türscharnier kannst du die Türöffnung flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Platziere deinen Trockner neben oder auf deiner Waschmaschine, ganz so wie es am besten für dich passt.⁴

Halbe Beladung, kürzere Programmdauer

Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.



³ Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg.


⁴ Für das Stapeln beider Geräte aufeinander wird ein Verbindungssatz (Sonderzubehör) benötigt.

Trocknen – Das Sortiment im Überblick


Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale									
		UHP*	Seite	iQ-Klasse	Energie ^{1,2}	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Fassungsvermögen in kg	autoDry	selfCleaning Condenser	easyClean-Filter	softDry-Trommelsystem	Home Connect-fähig
Wärmepumpen-Trockner												
WQ46B2C90		€ 1.789,-	29	iQ700	A++ -10%**	174 ³	1 – 9	●	●		●	●
WQ45B2B90		€ 1.729,-	29	iQ700	A++	193 ³	1 – 9	●	●		●	●
WQ45H2B90	NEU	€ 1.459,-	30	iQ500	A++	193 ³	1 – 9	●	●		●	●
WQ35G2D90		€ 1.369,-	30	iQ500	A++	176 ³	1 – 8	●	●			
WQ33G2C90		€ 1.239,-	31	iQ500	A++	176 ³	1 – 8	●		●	●	
WQ33G2D175		€ 1.219,-	31	iQ500	A++	176 ³	1 – 8	●		●	●	
WQ33G2DEM		€ 1.199,-	32	iQ500	A++	176 ³	1 – 8	●		●	●	
WT45HV93		€ 1.049,-	32	iQ300	A++	236 ³	1 – 8	●		●	●	
WT43HV93		€ 1.029,-	33	iQ300	A++	236 ³	1 – 8	●		●	●	
WQ35G2D5AT		€ 1.299,-	33	iQ500	A++	176 ³	1 – 8	●	●		●	
WT45HVU5AT		€ 949,-	34	iQ300	A++	236 ³	1 – 8	●		●	●	

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
 ** 10% effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++ in der Beladungskategorie 9 kg gemäß der Verordnung (EU) 392/2012.
¹ Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Label).
² Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.



iQ700 | Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C90



iQ700 | Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B90

extraKlasse Extras	- extraKlasse Glastür in chrom/weiß - Wolle-/Schuhkorb	- extraKlasse Glastür in chrom/weiß - Wolle-/Schuhkorb
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ -10%** - Energieverbrauch³: 174 kWh/Jahr - Geräuschwert⁵: 58 dB (A) re 1pW - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 4h:20min - Kondensations-Effizienzklasse⁶: A	- Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ - Energieverbrauch³: 193 kWh/Jahr - Geräuschwert⁵: 61 dB (A) re 1pW - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:15min - Kondensations-Effizienzklasse⁶: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht intelligentDry - Iron Assist/smartFinish - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Baumwolle extra leise: Programm für besonders leises Trocknen - Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene - Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt, Dessous	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht intelligentDry - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene - Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt
Optionen	Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download varioSpeed: Beschleunigt das Trocknen in ausgewählten Programmen - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - Knitterschutz 120 Min. am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in	Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - Knitterschutz 120 Min. am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	- selfCleaning Condenser - softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl - Beladungsempfehlung - Nachlege-Anzeige - autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme - Wollekorb - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar, chrom, weiß - Metallverschlusshaken - Komfort-Ablaufgarnitur	- selfCleaning Condenser - softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl - Beladungsempfehlung - autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar - Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	- WZ27510: Verbindungssatz - WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug - WZDP20D: Podest mit Auszug	- WZ27510: Verbindungssatz - WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug - WZDP20D: Podest mit Auszug
UHP*	€ 1.789,-	€ 1.729,-


³ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁵ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.

⁶ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.




iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ45H2B90





iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ35G2D90

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Design • extraKlasse Glastür in Chrom matt/weiß • Wollkorb	• extraKlasse-Design • extraKlasse Glastür in Alu-Look/weiß
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ • Energieverbrauch³: 193 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 63 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–9 kg • Programmdauer⁴: 3h:15min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ • Energieverbrauch³: 176 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 64 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 2h:59min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • intelligentDry • Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel • Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel • Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene
Optionen	• Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download • Knitterschutz 120 Min. am Programmende • Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten • touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in	• Knitterschutz 120 Min. am Programmende • Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten • touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause
Komfort und Sicherheit	• selfCleaning Condenser • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Großes übersichtliches LED-Display • Intuitive Bedienung durch ergonomisch geneigte Bedienblende in elegantem Design • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Wollkorb • Glastür, Chrom matt/weiß • Metallverschluss • Komfort-Ablaufgarnitur	• selfCleaning Condenser • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Großes, übersichtliches LED-Display • Beladungsempfehlung • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts • Glastür, Alu-Look, weiß • Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,8 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 63,4 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,6 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	• WZ27510: Verbindungssatz • WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug • WZDP20D: Podest mit Auszug • WZ20600: Wollkorb	• WZ27410: Verbindungssatz • WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug • WZDP20D: Podest mit Auszug
UHP*	€ 1.459,–	€ 1.369,–



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2C90




iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D175

extraKlasse Extras	- extraKlasse-Design - extraKlasse Glastür in Alu-Look/weiß smartFinish	- extraKlasse-Design - extraKlasse Glastür in Alu-Look/weiß
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ - Energieverbrauch³: 176 kWh/Jahr - Geräuschwert⁵: 64 dB (A) re 1pW - Fassungsvermögen: 1–8 kg - Programmdauer⁴: 2h:45min - Kondensations-Effizienzklasse⁶: A	- Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ - Energieverbrauch³: 176 kWh/Jahr - Geräuschwert⁵: 64 dB (A) re 1pW - Fassungsvermögen: 1–8 kg - Programmdauer⁴: 2h:45min - Kondensations-Effizienzklasse⁶: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht smartFinish - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene
Optionen	- Knitterschutz 120 Min. am Programmende - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause	- Knitterschutz 120 Min. am Programmende - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	- easyClean Filter - softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Großes, übersichtliches LED-Display - Beladungsempfehlung - autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts - Metallverschlusskasten - Komfort-Ablaufgarnitur	- easyClean Filter - softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Drehwähler - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmstatus und Zusatzfunktionen. - autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme - Beladungsempfehlung - Glastür mit Vorglas, Alu-Look, weiß - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts - Metallverschlusskasten - Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	- WZ27410: Verbindungssatz - WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug - WZDP20D: Podest mit Auszug	- WZDP20D: Podest mit Auszug - WTZ27410: Verbindungssatz - WTZ27400: Verbindungssatz mit Auszug
UHP*	€ 1.239,–	€ 1.219,–


³ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁵ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. ⁶ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.




iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2DEM





iQ300 | Wärmepumpen-Trockner
WT45HV93

extraKlasse Extras	• extraKlasse Design	• extraKlasse Design • extraKlasse Glastür • Komfort-Ablaufgarnitur
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ • Energieverbrauch³: 176 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 64 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 2h:45min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: A	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A++ • Energieverbrauch³: 236 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 65 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 3h:25min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel • Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden
Optionen	• Knitterschutz 120 Min. am Programmende • Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten • touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in	• Knitterschutz nach Programmende • touchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	• easyClean Filter • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Großes, übersichtliches LED-Display • Beladungsempfehlung • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Glastür mit Vorglas, weiß • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts • Metallverschlusshaken • Komfort-Ablaufgarnitur • Kindersicherung	• easyClean Filter • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • LED-Display • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Anzeige für Filterreinigung • Glastür, grau-weiß • Türanschlag rechts • Metallverschlusshaken • Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,625 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,625 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	• WZDP20D: Podest mit Auszug • WTZ27410: Verbindungssatz • WTZ27400: Verbindungssatz mit Auszug	• WZ11410: Verbindungssatz • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug • WZDP20D: Podest mit Auszug
UHP*	€ 1.199,–	€ 1.049,–



iQ300 | Wärmepumpen-Trockner
WT43HV93




iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ35G2D5AT

extraKlasse Extras	• extraKlasse Design • Komfort-Ablaufgarnitur	
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A++ • Energieverbrauch³: 236 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 65 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 3h:25min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A+++ • Energieverbrauch³: 176 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 64 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 2h:59min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel • Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Super 40, Synthetik, Wolle finish, Zeitprogramm warm
Optionen	• Knitterschutz nach Programmende • touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in	• Knitterschutz 60 Min. am Programmende • Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten • touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Schon, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeitvorwahl
Komfort und Sicherheit	• easyClean Filter • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme • LED-Display • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Anzeige für Filterreinigung • Kunststofftür, weiß • Türanschlag rechts • Metallverschlusshaken • Komfort-Ablaufgarnitur	• selfCleaning Condenser • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme • Trommelinnenbeleuchtung: LED • Großes, übersichtliches LED-Display • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts • Metallverschlusshaken • Komfort-Ablaufgarnitur • Kindersicherung
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,625 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,6 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	• WZ11410: Verbindungssatz • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug • WZDP20D: Podest mit Auszug	• WZ11410: Verbindungssatz • WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug • WZDP20D: Podest mit Auszug • WZ20600: Wollkorb
UHP*	€ 1.029,–	€ 1.299,–

³ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes. ⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁵ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. ⁶ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.

⁷ Nachrüstbar bei Trocknern mit einem zeitgesteuerten Wärmetrocknungsprogramm.



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner WT45HUV5AT

extraKlasse Extras	
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse^{1/2}: A++ • Energieverbrauch³: 236 kWh/Jahr • Geräuschwert⁵: 65 dB (A) re 1pW • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁴: 3h:25min • Kondensations-Effizienzklasse⁶: B
Programme	• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden
Optionen	• touchControl-Tasten: Schon, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl
Komfort und Sicherheit	• easyClean Filter • softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts • Metallverschlusshaken • Kondensat-Ablaufgarnitur • Kindersicherung
Technische Informationen	• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Anschlusswert: 0,625 kW • Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	• WZDP20D: Podest mit Auszug • WTZ27410: Verbindungssatz • WTZ27400: Verbindungssatz mit Auszug • WZ20600: Wollkorb • WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat
UHP*	€ 949,–

Zubehör Waschmaschinen

	iQ300	iQ500	iQ500	iQ700
	WM14N...	WU14U...	WG...G/H...	WG...B...
Wasserzulauf-Verlängerung	WZ10131			
Podest mit Schublade (weiß)	WZWP20W			
Unterbau-Zubehör	–	WZ20430	–	–
Bodenbefestigung	WX975600			

Zubehör Waschtrockner

	iQ300	iQ500	iQ700
	WN34A...	WN...4G...	WN54C...
Wasserzulauf-Verlängerung	WZ10131		
Ablaufschlauch-Verlängerung	WZ30200		
Podest mit Schublade (weiß)	WZWP20W		–
Bodenbefestigung	WX975600		

Zubehör Trockner

	iQ300 / iQ500 Mit EasyClean-Filter	iQ500 mit selbstreinigendem Kondensator		iQ700
	WT4...N... / WT4...H... / WQ33G...	WQ35G...	WQ45H... / WZ27500 / WZ27510	WQ...B...
Verbindungssatz mit Auszug (weiß)	WZ20400	WZ27400	WZ27500	WZ27500
Verbindungssatz (weiß)	WZ11410	WZ27410	WZ27510	WZ27510
Podest mit Schublade (weiß)	WZDP20D			
Wollekorb ⁷	WZ20600			
Kondensat-Ablaufgarnitur	WZ20160	–	–	–

³ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes. ⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁵ Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. ⁶ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.

⁷ Nachrüstbar bei Trocknern mit einem zeitgesteuerten Wärmetrocknungsprogramm.



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energieeffizienzklasse A.



autoOpen Dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Spülen

Alles auf einen Blick



Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.

Mit dem **infoLight** hast du immer den Programmstatus im Blick. Der blaue Lichtpunkt wird auf den Boden projiziert und erlischt, sobald die Geschirrspülmaschine das Programm beendet hat.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Home Connect App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Sprachassistenten





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DB04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Kleinteileschublade SZ36RB04

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung				Hauptausstattungsmerkmale																			
UHP*	siehe auch Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse¹	brilliantShine 40 °C	Zeolith®-Technologie	Home Connect	Made in Germany	Energieverbrauch in kWh²	Wasserverbrauch in l³	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	openAssist	Leichtlaufrollen	varioSchublade Pro	varioSchublade	flexComfort Pro Korbssystem	flexComfort Korbssystem	emotionLight Pro	emotionLight	timeLight	infoLight		
Automatikspüler – Vollintegriert																							
SX65EX00BD	NEU	€ 1.849,-	41	iQ500	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵	●			●	●		
SN65EX00BD	NEU	€ 1.829,-	41	iQ500	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵	●			●	●		
SX63EX02BD	NEU	€ 1.619,-	42	iQ300	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵		●			●		
SN63EX02BD	NEU	€ 1.599,-	42	iQ300	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵	●				●		
SN63EX02UD	NEU	€ 1.239,-	43	iQ300	B			●	●	64	9,0	B	44			●⁵						●	
Automatikspüler – Teilintegriert																							
SN57ES00CD	NEU	€ 2.059,-	44	iQ700	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●		●			●		
SN55ES00BD	NEU	€ 1.829,-	44	iQ500	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵	●			●			
SN53ES02BD	NEU	€ 1.589,-	45	iQ300	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵		●					
SN53ES02UD	NEU	€ 1.239,-	45	iQ300	B			●		64	9,0	B	44			●⁵							
Automatikspüler – Unterbaugeräte																							
SN15ZS05DS		€ 1.829,-	46	iQ500	B	●	●	●	●	64	9,0	B	40		●			●		●		●	
SN45ES00BD	NEU	€ 1.839,-	46	iQ500	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵	●			●			
SN43ES02BD	NEU	€ 1.599,-	47	iQ300	A			●	●	54	9,0	B	42		●	●⁵		●					
SN43ES02UD	NEU	€ 1.249,-	47	iQ300	B			●		64	9,0	B	44			●⁵							
Geschirrspüler – 45 cm																							
SR83EX01LD		€ 1.329,-	48	iQ300	C			●		59	8,9	B	44	●	●		●					●	
SR53ES01LD		€ 1.289,-	48	iQ300	C			●		59	8,9	B	44		●	●							



iQ500 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert

SX65EX00BD 3. Ebene nachrüstbar

SX65EXS0BD (Set: SX65EX00BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

SN65EX00BD 3. Ebene nachrüstbar


SN65EXS0BD (Set: SN65EX00BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau • Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende • timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau • Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende • timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 	SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 
UHP*	€ 1.849,-	€ 1.829,-

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ varioSchublade oder Kleinteileschublade (bei 60 cm breiten Geräten) nachrüstbar.



iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert


SX63EX02BD 3. Ebene nachrüstbar

SX63EXS2BD (Set: SX63EX02BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

SN63EX02BD 3. Ebene nachrüstbar

SN63EXS2BD (Set: SN63EX02BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 	SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 
UHP*	€ 1.619,-	€ 1.599,-



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert

SN63EX02UD 3. Ebene nachrüstbar

SN63EXS2UD (Set: SN63EX02UD + SZ36DX02) (o. Abb.)


extraKlasse Extras	Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- varioFlex-Körbe - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	- SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar - SZ36RB04 3. Korb
UHP*	€ 1.239,-



³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ700 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN57ES00CD Blende Edelstahl



iQ500 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ES00BD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar
SN55ESS0BD (Set: SN55ES00BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone varioSchublade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) - Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) - Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben - emotionLight blau - Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext • Klartext-Bedienblende • Echtzeituhr - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) - emotionLight blau - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör		SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 
UHP*	€ 2.059,-	€ 1.829,-



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN53ES02BD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar
 SN53ESS2BD (Set: SN53ES02BD + SZ36DB04) (o. Abb.)



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN53ES02UD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar
 SN53ESS2UD (Set: SN53ES02UD + SZ36DX02) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- varioFlex-Körbe - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	- SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar - SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar - SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 	- SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar - SZ36RB04 3. Korb 
UHP*	€ 1.589,-	€ 1.239,-

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ500 | Geschirrspüler, Unterbau
SN1ZS05DS Comfort Control inkl. Kleinteileschublade

iQ500 | Geschirrspüler, Unterbau
SN45ES00BD 3. Ebene nachrüstbar
SN45ESS0BD (Set: SN45ES00BD + SZ36DB04) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	inklusive Kleinteileschublade und Flaschenhalter	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit - Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, GlanzTrocknen, IntensivZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (2-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Comfort Control Bedienung (von oben) - Touch-Bedienung (schwarz) - emotionLight blau • infoLight in der Griffleiste - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) - emotionLight blau - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Inkl. Sockelblech • Inkl. Flaschenhalter - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör		SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 
UHP*	€ 1.829,-	€ 1.839,-



iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau

SN43ES02BD 3. Ebene nachrüstbar
 SN43ESS2BD (Set: SN43ES02BD + SZ36DB04) (o. Abb.)



iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau

SN43ES02UD 3. Ebene nachrüstbar
 SN43ESS2UD (Set: SN43ES02UD + SZ36DX02) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	- Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen - glassZone - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- varioFlex-Körbe - Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Sockelblech - Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Sockelblech - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	- SZ36DB04 varioSchublade Pro, nachrüstbar - SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar - SZ36RB04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar 	- SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar - SZ36RB04 3. Korb 
UHP*	€ 1.599,-	€ 1.249,-

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert
SR83EX01LD 3. Ebene nachrüstbar



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert
SR53ES01LD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar

extraKlasse Extras	• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• varioFlex Korbsystem • varioSchublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klapptachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• varioFlex Korbsystem • varioSchublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klapptachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende • infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • openAssist • Glasschon-System • Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	• SZ34DB04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen und umklappbaren Seitenteilen • SZ34DB03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen • SZ34DX13, varioSchublade	• SZ34DB04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen und umklappbaren Seitenteilen • SZ34DB03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen • SZ34DX13, varioSchublade
UHP*	€ 1.329,-	€ 1.289,-

Man nimmt nicht den Erstbesten



Die Integration eines Standgerätes in eine Einbauküche ist nicht optimal. Ein- und Unterbaugeräte sind durch individuelle Einbaukonzepte die erste Wahl für deine Einbauküche.

Sondern den, der am besten passt



comfortControl Unterbau-Geschirrspüler mit Bedienung von oben

Unter der Arbeitsplatte installiert, schließt der Siemens comfortControl Geschirrspüler bündig mit deinen Schränken ab.



Integrierbarer Geschirrspüler

Bei integrierbaren Geschirrspülern finden die originalen Küchenmöbelfronten Verwendung.



Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler werden mit einem durchgängigen Türblatt verkleidet.




Großraum-Geschirrspüler

Mit einer Höhe von 86,5 cm bietet der Großraum-Geschirrspüler maximale Flexibilität.

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm	45 cm
			SX.../ SN...	SR...
SZ36DB04		varioSchublade für flexComfort Pro Körbe	●	
SZ36DX02		varioSchublade für flex Körbe	●	
SZ34DB03		varioSchublade für flexComfort Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)		●
SZ34DB04		varioSchublade für varioFlex Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)		●
SZ34DX13		varioSchublade für flexComfort Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)		●
SZ36RB04		Kleinteileschublade	●	
SZ36BH00		Flaschenhalter (passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden)	●	
SZ73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr²	●	
SZ73000		Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	●
SZ73300		Weinglas-Korb	●	●
SZ30BI01		Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI02		Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspüler	●	●
SZ30BI11		Verblendsleisten Edelstahl, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●¹	
SZ73035		Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau, 81,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	
SZ73045		Verblendsleisten für Hocheinbau, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	
SZ72010		aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●
SZ73001		Silberbesteck-Kassette	●	●
SZ38BI00		Verbindungsschiene für geteilte Fronten	●¹	●¹
SZ73125		Edelstahl-Außentür und Sockelblende	●	
SZ73056		Vorsatztür, Edelstahl Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).	●	
SZ73010		Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●¹	●¹
SZ73051EU		Anschlusskabel für Elektroinstallation, 5 m	●	●



Innovativ und frisch

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh ◀0°C▶: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung

Das freezerLight beleuchtet dein Gefrierfach optimal, indem es direkt in die geöffneten Schubladen hinein leuchtet. So findest du alles, wonach du suchst, in Sekundenschnelle.

Cooler Design für jeden Geschmack.

Mit ihrem zukunftsweisendem Design sowohl innen als auch außen und cleveren Innovationen bringen die Kältegeräte von Siemens frischen Wind in deine Küche. Egal ob freistehend oder eingebaut – mit unseren Geräten setzt du neue Akzente in deiner Küche.



noFrost: nie wieder abtauen

Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.



bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen

Du hast Lust auf ein eiskaltes Getränk? Der bottleCooler ist eine Metallablage zur Flaschenaufbewahrung und sorgt dafür, dass deine Getränke in kürzester Zeit gekühlt werden. Bei einer Temperatur von nahezu 0 °C werden Flaschen besonders schnell heruntergekühlt und sind im Handumdrehen bereit zum Genießen. Also einfach zurücklehnen und erfrischen lassen.

Kühlen und Gefrieren – das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale														
	UHP*	Seite	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2,3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re1pW	Nutzzinhalt gesamt in Liter	Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost
Sets freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen																
MK69KGNIAA bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und																
KG39NAIAT	€ 2.489,-	56	iQ500	203	60	66,5	A	104	A	29	363	260	103	●		●
MK69KGSIBA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und																
KG39E8IBA	€ 1.589,-	56	iQ500	201	60	65	B	119	C	38	343	249	94	●	●	
MK69KGLCA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und																
KG39EALCA	€ 1.269,-	57	iQ500	201	60	65	C	149	C	38	343	249	94	●	●	
MK67KGLCA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und																
KG36EALCA	€ 1.219,-	57	iQ500	186	60	65	C	149	C	38	308	214	94	●	●	
MK69KGNIB bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und																
KG39N2IAF	€ 2.169,-	58	iQ300	203	60	66,5	A	104	A	29	363	260	103	●		●
MK69KGNXAA bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und																
KG39N2XAF	€ 2.239,-	58	iQ300	203	60	66,5	A	104	A	29	363	260	103	●		●
MK67KGNIBA bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und																
KG36N2IBF	NEU € 1.519,-	59	iQ300	186	60	66,5	B	127	B	33	321	218	103	●		●
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
KG39NEXBF	€ 1.969,-	60	iQ500	203	60	66,5	B	129	B	33	363	260	103	●		●
KG39NEIBT	€ 1.779,-	60	iQ300	203	60	66,5	B	129	B	33	363	260	103	●		●
KG49NEICU	€ 1.619,-	61	iQ300	203	70	66,7	C	177	B	35	440	313	127	●		●
KG39NEXCG	€ 1.639,-	61	iQ300	203	60	66,5	C	162	B	35	363	260	103	●		●
KG36NEICF	€ 1.309,-	62	iQ300	186	60	66,5	C	159	B	35	321	218	103	●		●
Gefrierschränke																
GS58NEWCV	€ 1.789,-	63	iQ500	191	70	78	C	178	C	38	366			●		●
GS58NEWDV	€ 1.539,-	63	iQ500	191	70	78	D	222	C	38	366			●		●
GS54NEWCV	€ 1.649,-	64	iQ500	176	70	78	C	170	C	38	328			●		●
GS51NEWCV	€ 1.609,-	64	iQ500	161	70	78	C	161	C	38	290			●		●
GS29NEWEV	€ 959,-	65	iQ300	161	60	65	E	221	C	39	200					●
GI81NECE0	€ 2.405,-	65	iQ500	177,2	55,8	54,5	E	235	B	35	212					●

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale													
UHP*	Seite	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2,3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Nutzhalt gesamt in Liter	Nutzhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost	
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination																
KI86NEDD0	€ 2.557,—	66	iQ500	177,2	55,8	54,8		186	B	35	260	184	76	●		●
KI87SEDD0	€ 2.649,—	66	iQ500	177,2	55,8	54,5		165	B	35	270	208	62	●	●	
KI86VNFE0	€ 1.847,—	67	iQ100	177,2	54,1	54,8		229	B	35	267	183	84	●	●	
Einbau-Kühlschränke																
KI81FPDE0	€ 2.628,—	68	iQ700	177,2	55,8	54,5		150	C	37	289	289		●		
KI81REDD0	€ 2.080,—	68	iQ500	177,2	55,8	54,5		91	B	34	310	310		●		
KI42LEDD1	€ 1.481,—	69	iQ500	122,1	55,8	54,8		118	A	27	187	172	15	●		
KI41REDD1	€ 1.431,—	69	iQ500	122,1	55,8	54,8		81	A	28	204	204		●		
KI31REDD1	€ 1.380,—	70	iQ500	102,1	55,8	54,8		77	A	27	165	165		●		
KI22LEDD1	€ 1.299,—	70	iQ500	87,4	55,8	54,8		115	B	35	119	104	15	●		
KI21REDD1	€ 1.248,—	70	iQ500	87,4	55,8	54,8		74	A	28	136	136		●		
Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ300 Set Weiß (inklusive Verbindungssatz) bestehend aus																
KS36VGWDP	€ 1.189,—	71	iQ300	186	60	65		93	C	39	588	346		●		
GS36NGWEV	€ 1.159,—	71	iQ300	186	60	65		234	C	39			242			
iQ300 Set Edelstahl (inklusive Verbindungssatz) bestehend aus																
KS36VGIDP	€ 1.309,—	72	iQ300	186	60	65		93	C	39	588	346		●		
GS36NGIEV	€ 1.259,—	72	iQ300	186	60	65		234	C	39			242			
iQ300 Set black steel (inklusive Verbindungssatz) bestehend aus																
KS36VGXDP	€ 1.379,—	73	iQ300	186	60	65		93	C	39	588	346		●		
GS36NGXEV	€ 1.329,—	73	iQ300	186	60	65		234	C	39			242			

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Set MK69KGNIAA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG39NAIAT
und Butterdose (KSGGZM00)



iQ500 | Set MK69KGSIBA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG39E8IBA
und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)

extraKlasse Extras	• Butterdose	• 2 Kühlakkus
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie^{2,3}: 104 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 363 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 260 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 103 Liter - Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse: SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie^{2,3}: 119 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 343 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 249 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 94 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey - Vertikaler Stangengriff - Metallrückwand - dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey - Vertikal integrierter Griff • LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Alarm Kühlschranktür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - Urlaubsschaltung
Kühlteil	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalten - superKühlen - Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 249 l Nutzzinhalten - superKühlen - Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	***-Gefrierfach: 103 l Nutzzinhalten - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren - freezerLight - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	***-Gefrierfach: 94 l Nutzzinhalten - lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	- Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm	- Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Tauwasserablauf • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter	3 Eierablagen
Sonder-zubehör		- KS10Z030: Flaschenablage - KS10Z010: Snackbox
UHP*	€ 2.489,-	€ 1.589,-



iQ500 | Set MK69KGS LCA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG39EALCA
und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)

iQ500 | Set MK67KGS LCA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG36EALCA
und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)

extraKlasse Extras	• 2 Kühlakkus	• 2 Kühlakkus
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 149 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 343 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 249 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 94 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 149 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 308 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 214 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 94 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Metall-Optik, Seitenwände pearl grey - Vertikal integrierter Griff - LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Alarm Kühlschranktür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Metall-Optik, Seitenwände pearl grey - Vertikal integrierter Griff - LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Alarm Kühlschranktür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung
Kühlteil	- Kühlraum: 249 l Nutzzinhalten - superKühlen • Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller	- Kühlraum: 214 l Nutzzinhalten - superKühlen • Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar - Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 94 l Nutzzinhalten - lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - superGefrieren - vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	***-Gefrierraum: 94 l Nutzzinhalten - lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - superGefrieren - vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	- Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm	- Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 1.269,-	€ 1.219,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ300 | Set MK69KGNIB bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG39N2IAF
und KSGGZM00 (Butterdose)



iQ300 | Set MK69KGNXAA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG39N2XAF
und KSGGZM00 (Butterdose)

extraKlasse Extras	• Butterdose	• Butterdose
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie^{2,3}: 104 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 363 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 260 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 103 Liter - Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse: SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie^{2,3}: 104 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 363 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 260 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 103 Liter - Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey - Vertikal integrierter Griff - Rückwand in Hochglanz weiß - dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron - Vertikal integrierter Griff - Rückwand in Hochglanz weiß - dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Kühlteil	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalt - superKühlen • multiAirflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalt - superKühlen • multiAirflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	***-Gefrierabteil: 103 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	***-Gefrierabteil: 103 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Freistehend - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm	- Freistehend - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 2.169,-	€ 2.239,-



iQ300 | Set MK67KGNIBA bestehend aus
Kühl-Gefrier-Kombination
KG36N2IBF
und KSGGZM00 (Butterdose)

extraKlasse Extras	• Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie^{2,3}: 127 kWh • Nutzinhalt gesamt: 321 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 218 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint • Vertikal integrierter Griff • Rückwand in Hochglanz weiß • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Kühlteil	• Kühlraum: 218 l Nutzinhalt • multiAirflow-System • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale
Sonder-zubehör	
UHP*	€ 1.519,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39NEXBF




iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39NEIBT

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler • 2 Kühlakkus	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler • 2 Kühlakkus
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie^{2,3}: 129 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie^{2,3}: 129 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron • Vertikal integrierter Griff • Metallrückwand • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey • Vertikaler Stangengriff • Rückwand in Hochglanz weiß • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade
Kühlteil	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• *** -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 1.969,–	€ 1.779,–



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG49NEICU



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39NEXCG

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler • 2 Kühlakkus	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler • 2 Kühlakkus
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 440 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 313 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 127 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 162 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey • Vertikaler Stangengriff • Rückwand in Hochglanz weiß • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneten Türen • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron • Vertikal integrierter Griff • Rückwand in Hochglanz weiß • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneten Türen • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade
Kühlteil	• Kühlraum: 313 l Nutzinhalt • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box mit Feuchterege-lung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ***-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 70,0 x 66,7 cm	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eierablage, 1 Eisdübelhalter	2 Kälteakkus, 1 Eierablage, 1 Eisdübelhalter
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 1.619,-	€ 1.639,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

KG36NEICF

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler • 2 Kühlakkus
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 159 kWh • Nutzinhalt gesamt: 321 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 218 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey • Vertikal integrierter Griff • Rückwand in Hochglanz weiß • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade
Kühlteil	• Kühlraum: 218 l Nutzinhalt • superKühlen • multiAirflow-System • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	
UHP*	€ 1.309,–




iQ500 | Gefrierschrank
GS58NEWCV

iQ500 | Gefrierschrank
GS58NEWDV


extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	• extraKlasse Bedruckung • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 178 kWh • Nutzinhalt gesamt: 366 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 222 kWh • Nutzinhalt gesamt: 366 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen weiß, Seitenwände weiß • Komfortgriff mit Türöffnungshilfe • Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • LED-Beleuchtung im Gefrierbereich • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • touchControl-Elektronik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen weiß, Seitenwände weiß • Komfortgriff mit Türöffnungshilfe • Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • LED-Beleuchtung im Gefrierbereich • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • touchControl-Elektronik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 366 l • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • multiAirflow-System • Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • 3 Intensiv-Gefrierfächer • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ***-Gefrierraum: 366 l • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • multiAirflow-System • Gefriervermögen: 20,8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • 3 Intensiv-Gefrierfächer • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Türöffnungswinkel 90° • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaße (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Türöffnungswinkel 90° • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaße (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
Sonderzubehör		
UHP*	€ 1.789,-	€ 1.539,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ500 | Gefrierschrank
GS54NEWCV



iQ500 | Gefrierschrank
GS51NEWCV

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	• extraKlasse Bedruckung • Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 170 kWh • Nutzinhalt gesamt: 328 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 161 kWh • Nutzinhalt gesamt: 290 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Komfortgriff mit Türöffnungshilfe • Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • LED-Beleuchtung • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • touchControl-Elektronik: Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • Türen weiß, Seitenwände weiß • LED-Beleuchtung im Gefrierbereich • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • touchControl-Elektronik: Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • multiAirflow-System • Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ***-Gefrierraum: 290 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • multiAirflow-System • Gefriervermögen: 21 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. • 1 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
Sonderzubehör		
UHP*	€ 1.649,-	€ 1.609,-



iQ300 | Gefrierschrank
GS29NEWEV





iQ500 | Einbau-Gefrierschrank
GI81NECE0

extraKlasse Extras	- extraKlasse Bedruckung - Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe	- extraKlasse Bedruckung 2 Kälteakkus 1 Eiswürfelschale mit Deckel
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2,3}: 221 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 200 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 200 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2,3}: 235 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Gefrierteil	***-Gefrierraum: 200 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - multiAirflow-System - Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums	***-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 8 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2x bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	- Freistehend - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türöffnungswinkel 90° 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 161,0 x 60,0 x 65,0 cm	- Einbau vollintegriert - Flachcharnier mit softEinzug - Türanschlag links, wechselbar 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	KS39ZAW00: Verbindungssatz weiß	
UHP*	€ 959,-	€ 2.405,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI86NEDD0

iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI87SEDD0

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose	• Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 186 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 165 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost	• Kühlraum: 208 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie 1 varioShelf, 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierfach: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • freezerLight • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ***-Gefrierfach: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Einfrierautomatik • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		• KS10Z020: Flaschenablage
UHP*	€ 2.557,-	€ 2.649,-



iQ100 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KI86VNFEO

extraKlasse Extras	
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2,3}: 229 kWh - Nutzzinhalte: 267 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 183 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 84 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm - LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	- Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	1 freshBox
Gefrierteil	***-Gefrierfach: 84 l Nutzzinhalte - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	
UHP*	€ 1.847,-



Sonderzubehör Kühlschränke

Die Edelstahlfront mit Griff

Mit einer Edelstahlfront kann man die Optik einer Küche aufwerten. Hierzu wird der vorhandene Dekorrahmen abmontiert und durch die Edelstahlfront ersetzt.

Edelstahlfront mit Griff

für Türanschlag rechts oder links
• KF20ZSX0 Maße (H x B): 887 x 592 mm

Edelstahlfront mit Griff

für Türanschlag rechts oder links
• KF40ZSX0 Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff

für Türanschlag rechts oder links
• KF20ZAX0 Maße (H x B x Tiefe, max.): 859 x 581 x 4 mm
Passend für: KI21R, KI22L
• KF30ZAX0 Maße (H x B x Tiefe, max.): 1006 x 581 x 4 mm
Passend für: KI32L/KI31R
• KF40ZAX0 Maße (H x B x Tiefe, max.): 1206 x 581 x 4 mm
Passend für: KI41R, KI42L, KI41F


Beispiel: KI42LEDD1

• KF40ZAX0
(Türfront mit Alu-Dekorrahmen für 122 cm Nische)
oder
• KF40ZSX0
(Edelstahl Türverkleidung für 122 cm Nische)

Zubehör Kältegeräte	
KS10Z030	Flaschenablage. Passend für: KG3xE, KG3xV, KS36F and KSxxV
KS10Z010	Snackbox
KS39ZAW00	Verbindungssatz, Weiß
KS10Z020	Flaschenablage. Passend für: KlxxS und KlxxF
KS6BZR00	Flaschenablage. Passend für: KI21R, KI22L, KI31R, KI32L, KI41R, KI42L
KSGGZM00	Butterdose
KS39ZAX00	Verbindungssatz, Schwarz
KS39ZAL00	Verbindungssatz, Silber/Metall-Optik

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie




iQ700 | Einbau-Kühlschrank
KI81FPDE0

iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI81REDD0

extraKlasse Extras		• extraKlasse Bedruckung • Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2,3}: 150 kWh • Nutzinhalt gesamt: 289 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 91 kWh • Nutzinhalt gesamt: 310 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 289 l Nutzinhalt • superKühlen • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, sowie ein varioShelf, 1 Glasplatte ausziehbar • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 310 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh ◀0 °C▶ Boxen: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox
Gefrierteil		
Technische Informationen	• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	1 Schwerlastsatz, 1 Butterdose, 3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KS10Z020: Flaschenablage • KSGGZM00: Butterdose	
UHP*	€ 2.628,-	€ 2.080,-



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI42LEDD1




iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI41REDD1


extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 118 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 81 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost	• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • superGefrieren • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	1 Butterdose, 3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KF40ZSX0: Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KF40ZSX0: Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	€ 1.481,-	€ 1.431,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ500 |
Einbau-Kühlschrank
KI31REDD1



iQ500 |
Einbau-Kühlschrank
KI22LEDD1



iQ500 |
Einbau-Kühlschrank
KI21REDD1

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 77 kWh • Nutzinhalt gesamt: 165 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter • Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 115 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 74 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter • Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED Beleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 165 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost	• Kühlraum: 104 l Nutzinhalt • superKühlen • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: Nutzinhalt 136 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		• *** Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • superGefrieren • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaß (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Butterdose, 3 Eierablagen	1 Flaschenablage, 1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	1 Butterdose, 3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KF30ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KF20ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0: Edelstahl-Türfront	• KF20ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0: Edelstahl-Türfront • KS6BZR00: Flaschenablage
UHP*	€ 1.380,–	€ 1.299,–	€ 1.248,–



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm

bestehend aus KS36VGWDP, GS36NGWEV und Verbindungssatz (KS39ZAW00)

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D (Kühlschrank), E (Gefrierschrank) • Energie Kühlschrank^{2,3}: 93 kWh • Energie Gefrierschrank^{2,3}: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 588 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 346 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Vertikaler Stangengriff • LED Beleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • superKühlen • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar • bottleCooler, verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • easyAccess Zone • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
Technische Informationen	• Aufgrund technischer Gegebenheiten muss der Kühlschrank links und der Gefrierschrank rechts platziert werden (wie oben angeordnet) • Türöffnungswinkel 90° • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)
Zubehör	1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 Eierablage, 1 Flaschenablage, 2 Kälteakkus
Sonder-zubehör	
UHP*	KS36VGWDP: € 1.189,- GS36NGWEV: € 1.159,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm

bestehend aus KS36VGIDP, GS36NGIEV und Verbindungssatz (KS39ZAL00)

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • bottleCooler
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D (Kühlschrank), E (Gefrierschrank) • Energie Kühlschrank^{2,3}: 93 kWh • Energie Gefrierschrank^{2,3}: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 588 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 346 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ • Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey • Vertikaler Stangengriff • LED Beleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Kühlteil	• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt • superKühlen • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar • bottleCooler, verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • easyAccess Zone • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
Technische Informationen	• Aufgrund technischer Gegebenheiten muss der Kühlschrank links und der Gefrierschrank rechts platziert werden (wie oben angeordnet) • Türöffnungswinkel 90° • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)
Zubehör	1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 Eierablage, 1 Flaschenablage, 2 Kälteakkus
Sonder-zubehör	
UHP*	KS36VGIDP: € 1.309,– GS36NGIEV: € 1.259,–



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm

bestehend aus KS36VGXDP, GS36NGXEV und Verbindungssatz (KS39ZAX00)

extraKlasse Extras	- extraKlasse Bedruckung - bottleCooler
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D (Kühlschrank), E (Gefrierschrank) - Energie Kühlschrank^{2,3}: 93 kWh - Energie Gefrierschrank^{2,3}: 234 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 588 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 346 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 242 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ - Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Kühlteil	- Kühlraum: 346 l Nutzzinhalte - superKühlen - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar - bottleCooler, verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 242 l Nutzzinhalte - noFrost: nie wieder abtauen - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - easyAccess Zone • Ice-Twister herausnehmbar - varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
Technische Informationen	- Aufgrund technischer Gegebenheiten muss der Kühlschrank links und der Gefrierschrank rechts platziert werden (wie oben angeordnet) - Türöffnungswinkel 90° - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)
Zubehör	1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 Eierablage, 1 Flaschenablage, 2 Kälteakkus
Sonder-zubehör	
UHP*	KS36VGXDP: € 1.379,– GS36NGXEV: € 1.329,–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

Premium-Backöfen von Siemens



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens
Mit der Home Connect App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



activeClean®: nie wieder Ofen schrubben
Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



Schnellaufheizung und coolStart: verkürze die Garzeiten
Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt den Backofen schnell auf. Mit coolStart kannst du das Garen von Tiefkühlkost beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist – dein Gericht wird genau nach Verpackungs-anleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen dir wertvolle Zeit, wenn du schnell etwas auf den Teller bringen möchtest.



cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet
Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie
Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Backöfen													
	UHP*	Seite	iQ-Klasse	Made in Germany	Mikrowelle	Vollampf	Dampfunterstützung	coolStart	Air Fry	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Beheizungsarten	Backwagen mit Soft-Einzug
Einbau-Backöfen 60 cm														
HB774GLB1	€ 2.271,-	77	iQ700	●				●	App	Plus	●	●	13	
HB734GBB1	€ 1.782,-	77	iQ700	●				●	App	Pro	●		13	
HB776GMB1F	€ 2.568,-	78	iQ700	●				●	App	Pro	●	●	13	
HS736GDB1	€ 3.100,-	80	iQ700	●		●		●	App	Pro	●		21	
HM776GNB1F	€ 3.658,-	81	iQ700	●	●			●	App	Pro	●	●	19	
HR776GMB1	€ 3.055,-	81	iQ700	●			●	●	App	Pro	●	●	19	
HM778GMB1	€ 3.392,-	82	iQ700	●	●			●	App	Pro	●	●	21	
HQ379G6S7	NEU € 2.244,-	82	iQ500				●		●	40	●	●	15	
HB378G6S3	NEU € 1.891,-	83	iQ500					●		30	●	●	9	
HB337G6S3	NEU € 1.482,-	83	iQ500							10	●	●	7	
HR372G0S3	NEU € 1.860,-	84	iQ300				●		●	15	●	●	8	
HQ372G0S3	NEU € 1.758,-	84	iQ300				●		●	10	●	●	8	
HB372G0S3	NEU € 1.606,-	85	iQ300						●	10	●	●	7	
HB314G0S3	NEU € 1.204,-	85	iQ300								●	●	7	
Einbau-Backöfen 45 cm														
CM724G1B3	€ 2.327,-	79	iQ700	●	●				App	Pro	●		15	
CM776GMB1F	€ 3.400,-	79	iQ700	●	●			●	App	Plus	●	●	19	
CS736GCB1F	€ 3.217,-	80	iQ700	●		●		●	App	Plus	●		21	

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder									
	UHP*	Seite	iQ-Klasse	Home Connect	Bedienung	Rahmen	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Bratsensor Pro
Induktions-Kochfelder autark										
EX875HYC1M	€ 2.768,-	87	iQ700	●	touchSlider	Facetten-Design	●			●
ED851HWB1M	€ 2.514,-	87	iQ500	●	touchSlider	U-Facette			●	
EX675HYC1M	€ 2.583,-	88	iQ700	●	touchSlider	Facetten-Design	●			●
EX645HXC1M	€ 2.228,-	88	iQ700	●	touchSlider	Flachrahmen-Design		●		
ED651HSB1M	€ 1.946,-	89	iQ500	●	touchSlider	Rahmenlos, aufliegend			●	
EH645HFB1M	€ 1.851,-	89	iQ300	●	touchSlider	Flachrahmen-Design				

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung			UHP*	Seite	Hauptausstattungsmerkmale Herde							Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder				
					iQ-Klasse	coolStart	Dampfunterstützung	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Beheizungsarten	Backwagen mit Soft-Einzug	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	konventionell
Herde-Sets																
MKDAMPF2AT	NEU	€ 1.690,–	90	iQ300			Pro	●		8						
MKEBLACKEM	NEU	€ 1.139,–	91	iQ100				●		5					●	
MKPYR2BWAT	NEU	€ 2.328,–	92	iQ500	●		30	●	●	9	●				●	
MKPYRO6AT	NEU	€ 2.266,–	93	iQ500	●		30	●	●	9					●	
MKPYRO7AT	NEU	€ 2.941,–	94	iQ500	●		30	●	●	9				●		

	UHP*	Seite	Bauform	Bedienung										
				Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor Pro	Home Connect	Dual lightSlider	touchSlider	EcoSilence Drive Motor	Luftgütesensor		
inductionAir-System														
ED851HQ26M	NEU	€ 4.051,–	95		80	●		●	●		●	●		



iQ700 | Einbau-Backofen




iQ700 | Einbau-Backofen

HB774GLB1

HB734GBB1

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung	
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 2.271,–	€ 1.782,–

**Maß-
zeichnungen**

Maße in mm




iQ700 | Einbau-Backofen


HB776GMB1F

extraKlasse Extras	extraKlasse-Bedruckung
Design	touchControl-Bedienung
Komfort	Home Connect-fähig über WLAN - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - TFT-Full-Touchdisplay Plus - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl Pro - Bratenthermometer Plus - coolStart - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen - Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige - Starttaste - Türkontaktschalter
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 2.568,–
Maß-zeichnungen	Technical drawing showing the oven's dimensions and installation requirements. The drawing includes the following dimensions and labels: - Top width: 560*8 - Top depth: 180 - Min. top clearance: min. 600*4 - Min. side clearance: min. 550 - Min. bottom clearance: min. 20 - Front width: 595 - Front depth: 594 - Front height: 548 - Internal width: 405 - Internal depth: 535 - Internal height: 577 - Max. front depth: max. 45 - Label: Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Maße in mm




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM724G1B3



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM776GMB1F

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung	• extraKlasse-Bedruckung
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Kühlgebläse	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • Bratenthermometer Pro • coolStart • crispFinish • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Sanftgaren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	2 Kombirost, 1 Universalpfanne	2 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 2.327,-	€ 3.400,-

Maß-zeichnungen



Maße in mm



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736GDB1




iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen


CS736GCB1F

extraKlasse Extras	- extraKlasse-Bedruckung - Backsensor	extraKlasse-Bedruckung
Design	touchControl-Bedienung	touchControl-Bedienung
Komfort	Home Connect-fähig über WLAN - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - TFT-Full-Touchdisplay Plus - Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl Pro • Bratenthermometer Plus - coolStart • Manueller Dampfstoß • Backsensor Plus 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	Home Connect-fähig über WLAN - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - TFT-Full-Touchdisplay Plus - Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl Plus • Bratenthermometer Plus - coolStart • Manueller Dampfstoß 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen - Dampfwaren Plus • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen - Dampfwaren Plus • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C - Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	3 Einschubebenen - varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A⁺¹ - Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige - Starttaste • Türkontaktschalter	- Energie-Effizienzklasse: A⁺¹ - Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige - Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	- Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter, gelocht (Größe M), 1 Dampfbehälter, ungelocht (Größe M), 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Dampfbehälter, gelocht (Größe XL)	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter, gelocht (Größe M), 1 Dampfbehälter, ungelocht (Größe M), 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Dampfbehälter, gelocht (Größe XL)
UHP*	€ 3.217,–	€ 3.100,–
Maßzeichnungen	Platz für Geräteanschluß 320 x 115	Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Maße in mm




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM776GNB1F



iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR776GMB1

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung • Backsensor	• extraKlasse-Bedruckung
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Pro • coolStart • Backsensor Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, Vollauszug
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 3.658,-	€ 3.055,-

Maß-zeichnungen





Maße in mm



iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM778GMB1



iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HQ379G6S7


extraKlasse Extras	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig, Vollauszug	
Design	• touchControl-Bedienung	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• Home Connect-fähig über WLAN • TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl 40 Programme • Bratenthermometer • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse • Infotaste
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit 15 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailiert, 1 Air Fry & Grillblech
UHP*	€ 3.392,–	€ 2.244,–
Maßzeichnungen		

Maße in mm


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen




iQ500 | Einbau-Backofen

HB378G6S3

HB337G6S3


extraKlasse Extras	varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig
Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl 30 Programme - Bratenthermometer - Autostart - coolStart - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LCD-Display weiß - Elektronik-Uhr - Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl 10 Programme - Bratenthermometer - Autostart - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	5 Einschubebenen - varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	5 Einschubebenen - varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig
Reinigung	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	- ecoClean - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 1.891,–	€ 1.482,–

Maß-zeichnungen




Maße in mm

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR372G0S3




iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HQ372G0S3

extraKlasse Extras	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig
Design	• touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium	• touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm • Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl 15 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl 10 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heiluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groflchengrill, Pizzastufe, Heiluft sanft, Dampfuntersttzung, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heiluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groflchengrill, Pizzastufe, Heiluft sanft, Dampfuntersttzung, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehr-trger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fhig, ebenenunabhngig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fhig, ebenenunabhngig
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentr	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentr
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Trverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentr • Sicherheitsabschaltung • Restwrmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Trverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentr • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Mae H x B x T	• Einbauma: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gertema: 595 x 594 x 548 mm	• Einbauma: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gertema: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Lnge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Mae und Einbauhinweise zu diesem Gert gem technischer Zeichnung beachten	• Lnge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Mae und Einbauhinweise zu diesem Gert gem technischer Zeichnung beachten
Zubehr	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
UHP*	 1.860,–	 1.758,–
Ma-zeichnungen		


Mae in mm

* Unverbindliche Hchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gem EU Nr. 65/2014.
² Niedrige Fenstertemperatur whrend der pyrolytischen Reinigung.



iQ300 | Einbau-Backofen


HB372G0S3



iQ300 | Einbau-Backofen

HB314G0S3

extraKlasse Extras	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Design	• touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl 10 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A ⁺ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste	• Energie-Effizienzklasse: A ⁺ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	€ 1.606,–	€ 1.204,–

Maß-zeichnungen

Maße in mm

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Dank der intelligenten flexZonen erkennt das Kochfeld das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten und flexibles Kochen genießen.


35%



Mit powerBoost kannst du die Hitze schnell erhöhen und die Kochzeit um bis zu 35 % reduzieren.




Mit powerBoost kannst du die Leistung einer Induktionszone um bis zu 50 % erhöhen und damit bis zu 35 % der Zeit sparen, die du normalerweise zum Aufheizen von Töpfen benötigst. Verbringe weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit dem Zubereiten deiner köstlichen Gerichte.



Bratsensor Pro Assistent: frag Alexa nach der perfekten Kochtemperatur für dein Gericht

Der Bratsensor Pro hält die Hitze in deiner Pfanne auf einem konstanten Niveau, so dass du dir nie mehr Sorgen machen musst, dass dein Essen anbrennt. Und wenn du nicht weißt, welche Temperatur die richtige ist, frag Alexa.



Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

Personalisiere dein Kochfeld mit der Favoriten-Taste: Du kannst zum Beispiel das Wohnzimmerlicht einschalten oder die Lichteinstellung und die Gebläsestufe deiner Dunstabzugshaube steuern.




Kombi-Induktion: mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck.



Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Kochfeldes mit Home Connect




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld, autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit
EX875HYC1M

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit
ED851HWB1M


extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
Profi-Ausstattung	• 2 erweiterte flexible Kochzonen für besonders großes Kochgeschirr • 4 Induktions-Kochzonen • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen	• 1 Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden • 4 Induktions-Kochzonen
Design	• Facetten-Design • touchSlider-Bedienung	• U-Facette • touchSlider-Bedienung
Leistung und Größe	• Kochzonen: - L 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	• Kochzonen: - VL Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HL Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) - M Ø 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)
Komfort	• varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm	• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW
UHP*	€ 2.768,-	€ 2.514,-

Maßzeichnungen	A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen Siehe Platzbedarf für den Backofen Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>> 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50	Maße in mm
C	D	E									
585–600	50	≥ 35									
> 600	≥ 50	≥ 50									

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld, autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit
EX675HYC1M



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit
EX645HXC1M

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
Profi-Ausstattung	• 2 erweiterte flexible Kochzonen für besonders großes Kochgeschirr • 4 Induktions-Kochzonen • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen	• 2 varioInduktions-Kochzonen • 4 Induktions-Kochzonen • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
Design	• Facetten-Design • touchSlider-Bedienung	• Flachrahmen-Design • touchSlider-Bedienung
Leistung und Größe	• Kochzonen: - L 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	• Kochzonen: - L 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
UHP*	€ 2.583,–	€ 2.228,–

Maß- zeichnungen




- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm




iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld, autark
Kombi-Induktion, 60 cm breit
ED651HSB1M



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit
EH645HFB1M

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld	• extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld
Profi-Ausstattung	• 1 Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden • 4 Induktions-Kochzonen	• 4 Induktions-Kochzonen, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Rahmenlos, aufliegend • touchSlider-Bedienung	• Flachrahmen-Design • touchSlider-Bedienung
Leistung und Größe	• Kochzonen: L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) VR Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)	• Kochzonen: VL Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL Ø 28/18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HR Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) VR Ø 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
UHP*	€ 1.946,-	€ 1.851,-

Maß-
zeichnungen



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm



NEU
Lieferbar
ab 11/2024²



Herd-Set MKDAMPF2AT bestehend aus
iQ300 | Einbauherd mit Dampfunterstützung +
HD314A0S3

iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

extraKlasse Extras			
Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	Profi-Ausstattung	
Komfort	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	Design	• Flachrahmen-Design
		Leistung und Größe	• Kochzonen: - VL Ø 18 cm 2,0 kW - HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW - VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW - HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
Backofentyp und Heizart	• Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung • Temperaturregelung von 50°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	Schnelligkeit	
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür		
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A⁺ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung	Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		
UHP*	€ 1.690,-		
Maß-zeichnungen			
	Maße in mm		



Herd-Set MKEBLACKEM bestehend aus
iQ100 | Einbauherd
HE013FBB0

+

iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

extraKlasse Extras			
Design	- Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	Profi-Ausstattung	
Komfort	- Elektronik-Uhr mit LED-Display - Halogen-Innenbeleuchtung - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	Design	Flachrahmen-Design
		Leistung und Größe	- Kochzonen: - VL Ø 18 cm 2,0 kW - HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW - VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW - HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
Backofentyp und Heizart	- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 66 l	Komfort	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
Zubehör-träger/ Auszug-system	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	Schnelligkeit	
Reinigung	Vollglas-Innentür	Umwelt und Sicherheit	4 Restwärmeanzeigen
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung		
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	Maße H x B x T	- Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Anschlusswert: 11,1 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Technische Informationen	- Anschlusswert: 7,8 kW - Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		
UHP*	€ 1.139,-		
Maß-zeichnungen			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
² Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




Herd-Set MKPYR2BWAT bestehend aus Glasbräter (HZ915003),
iQ500 | Einbauherd
HE378HBS3

+


iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

extraKlasse Extras	• Backwagen mit Soft-Einzug • Emailliertes Backblech		
Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	Profi-Ausstattung	
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 30 Programme • Autostart • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	Design	• Flachrahmen-Design
		Leistung und Größe	• Kochzonen: - VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW - HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW - VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW - HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
Backofentyp und Heizart	• Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • Backwagen mit Soft-Einzug	Schnelligkeit	
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür		
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	Maße H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		
UHP*	€ 2.328,–		

Maß-zeichnungen



Maße in mm



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm



Herd-Set MKPYRO6AT bestehend aus
iQ500 | Einbauherd
HE378GAS3

+

iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

extraKlasse Extras	- varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion - Emailliertes Backblech		
Design	- Versenkbare Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	Profi-Ausstattung	
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl 30 Programme - Autostart - coolStart - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	Design	Flachrahmen-Design
		Leistung und Größe	- Kochzonen: - VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW - HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW - VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW - HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
Backofentyp und Heizart	- Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	Komfort	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
Zubehör-träger/ Auszug-system	5 Einschubebenen - varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion	Schnelligkeit	
Reinigung	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür		
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ Sehr geringe Fenstertemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit	4 Restwärmeanzeigen
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	Maße H x B x T	- Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld - Anschlusswert: 11,4 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Technische Informationen	- Anschlusswert: 7,8 kW - Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		
UHP*	€ 2.266,-		
Maßzeichnungen	Maße in mm		
	Maße in mm A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.		

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




Herd-Set MKPYRO7AT bestehend aus
iQ500 | Einbauherd
HE378GAS4

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld
EI645CFB6M

extraKlasse Extras	• varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion • Emailliertes Backblech											
Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • Bräterzone									
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl 30 Programme • Autostart • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	Design	• Flachrahmen-Design • Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay									
		Leistung und Größe	• Kochzonen: VL Ø 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL Ø 28/18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HR Ø 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) VR Ø 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)									
Backofentyp und Heizart	• Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	Komfort	• 17 Leistungsstufen • Timer • countDown-Funktion									
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig, ebenenunabhängig	Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion									
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür											
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone									
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	Maße H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm									
Technische Informationen	• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben									
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne											
UHP*	€ 2.941,-											
Maß-zeichnungen	Maße in mm Maße in mm A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand. B: Einbautiefe C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen. Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden. <table><tr><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>585-600</td><td>50</td><td>≥ 35</td></tr><tr><td>> 600</td><td>≥ 50</td><td>≥ 50</td></tr></table>			D	E	F	585-600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
D	E	F										
585-600	50	≥ 35										
> 600	≥ 50	≥ 50										



iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit


ED851HQ26M

Profi-Ausstattung	• touchSlider			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
Design	• U-Facette, aufliegend			Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
Komfort	• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Warmhalte-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen			Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutteinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter				
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion				
Sonderzubehör	• HZ9FE280: Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030: Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100: Espressokocher • HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0: Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1: Diffusor • HZ9VDS1: Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2: Flexmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2: Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1: Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1: Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0: Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1: 90°-Flachkanalbogen horizontal				
UHP*	€ 4.051,-				


² Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen




HZ9VDS51
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor (männlich) für teil- oder vollgeführte Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluftkonfigurationen





HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen (männlich) bei 60 und 70 cm tiefer Arbeitsplatte




HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2



inductionAir Plus



- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

ED731FQ15E

Maße in mm

Sonderzubehör Herde und Backöfen		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau- Herde Klapptür (mit softMove)	iQ300/ iQ100 Einbau- Herde
	varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig)					
	HZ638000	●				
	varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)					
	HZ638070 ¹	●				
	varioClip-Auszug					
	HZ538000	●	●		●	● ⁴
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.						
	Backblech emailliert					
	HZ631070, anthrazit	●				
	HZ541000 ³ , anthrazit			●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	●	●		●	● ⁴
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.						
	Profi-Pfanne²					
	HZ633070, emailliert, anthrazit	●			●	
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.						
	Deckel für Profi-Pfanne²					
	HZ633001, emailliert, anthrazit	●			●	
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert, anthrazit	●				
	HZ542000 ^{1/3} , emailliert, anthrazit			●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						
	Universalpfanne antihaft²					
	HZ532010, Keramik	●	●		●	● ⁴
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.						
	Kombirost					
	HZ634000	●	●		●	● ⁴
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						

¹ activeClean®-fähig.


² Nicht mit Backwagen kombinierbar.

³ Für Backwagen.

⁴ Nur iQ300-Herde.

Sonderzubehör Herde und Backöfen		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau- Herde Klapptür (mit softMove)	iQ300/ iQ100 Einbau- Herde
Backstein						
	HZ327000	•	•	•	•	•
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm						
Pizzaform						
	HZ617000 , emailliert, anthrazit	•				
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm						
Glaspfanne						
	HZ636000	•		•	•	
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.						
Glasbräter						
	HZ915003	•	•	•	•	•
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.						
HZG0AS00		•	•			
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					

Sonderzubehör Kochfelder / Kochfelder mit integriertem Dunstabzug		
	Bratpfanne , beschichtet, Ø Boden 18 cm, Edelstahl HZ9CF240	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.
	Bratpfanne , beschichtet, Ø Boden 22 cm, Edelstahl HZ9CF280	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.
	Espressokocher HZ9ES100	Hochwertiger Espressokocher für Induktionskochfelder. Perfekte Größe für den täglichen Gebrauch – 4 Tassen / 200 ml. Hochwertiger rostfreier Stahl.
	Pfanne , Ø Boden 18 cm, Gusseisen HZ9FE280	Hochwertige Eisenpfanne mit robuster Antihafbeschichtung, geeignet für alle Elektrokochfelder, einschließlich Induktion. Wabenmuster für gesundes, fettarmes Braten. Die Gartemperatur wird innerhalb kürzester Zeit erreicht. Ideal für die Zubereitung von Fleisch- und Bratkartoffelgerichten.

Sonderzubehör Kochfelder / Kochfelder mit integriertem Dunstabzug		
	Kochgeschirr-Set HZ9SE030, 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 1,9 l Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,6 l Pfanne Ø Boden 22 cm	Für unsere Induktions- und konventionellen Kochfelder bieten wir dir passende Topfsets an.
	Kochgeschirr-Set HZ9SE040, 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Pfanne Ø 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
	Kochgeschirr-Set HZ9SE060, 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
Sonderzubehör Kochfelder		
	Grillplatte HZ390522 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.
	Teppan Yaki HZ9TY010 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.
	Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl HZ9FF010	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)
	Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl HZ9FF030	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
	Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl HZ9FF040	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)



Multi-Tasking ganz einfach

Mit dem Smart Kitchen Dock lassen sich viele Abläufe in der Küche vereinfachen. Füge ganz einfach per Amazon Alexa Sprachsteuerung Artikel zu deiner Einkaufsliste hinzu oder stelle den Timer per Sprachsteuerung, ohne deine Essensvorbereitungen zu unterbrechen. Natürlich kannst du sogar überprüfen, wann zum Beispiel der Geschirrspüler fertig ist, während du Gemüse schneidest.



Nach Rezept, nach Geschmack

Mit dem Smart Kitchen Dock hast du Zugriff auf eine Reihe innovativer Rezepte-Apps wie zum Beispiel foodfittery, die es dir ganz leicht macht, dein Wunschgericht auf Basis der bereits vorhandenen Zutaten auszuwählen. Entdecke maßgeschneiderte Rezepte, pass sie an deine Vorlieben an und bereite diese mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.



Tänzchen gefällig?

Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du viele Streaming-Dienste wie Amazon Music nutzen oder jeden Radiosender auf der ganzen Welt hören. Die integrierten Stereolautsprecher nutzen die Oberfläche deiner Küchenarbeitsplatte, um den Klang im ganzen Raum zu verteilen und Musik in hervorragender Qualität wiederzugeben.

Immer informiert

Interagiere mit dem Home Connect-fähigen Hausgeräten, erhalte Status-Updates sowie Tipps und Tricks über Amazon Alexa, um alle Möglichkeiten optimal zu nutzen. Du kannst auch alle persönlichen Apps verwenden und dein Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen, während es angedockt ist.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock
XSDS10 Slate Black

Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton +/–, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	• USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm



Verbinde dein Tablet* oder Smartphone* über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

*Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet:
Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher,
mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE).

EQ900 / EQ900 plus

Die Welt des Kaffees



Steuere deine Hausgeräte
mit der Home Connect App



Sprachassistenten



in deinem Zuhause

Sei dein eigener Barista mit dem neuen EQ900 / EQ900 plus und genieße Kaffeespezialitäten aus aller Welt in deinem Zuhause.



beanIdent System¹

Verschiedene Kaffeebohnsensorten haben unterschiedliche Charakteristika, wie Größe, Herkunft und Röstung. Das beanIdent System passt alle Einstellungen perfekt an deine ausgewählten Kaffeebohnen an und bringt so das bestmögliche Aroma zur Entfaltung. So bekommst du das Allerbeste aus deinen Lieblingskaffeebohnen.




baristaMode

Die wesentlichen Parameter für individuellen Kaffeegenuss sind: Stärke, Menge, Temperatur, Kaffee-Milch-Verhältnis, Brühschwindigkeit und Mahlgrad. baristaMode ermöglicht dir viele individuelle Abstufungen.



dualBean System¹

Mit dem dualBean System ist es ganz einfach, die von dir gewünschte Kaffeespezialität im Kaffeevollautomaten mit der idealen Bohnensorte zuzubereiten. Durch zwei getrennte Bohnenbehälter und zwei Mahlwerke ist keine Vermischung von Bohnen mehr möglich. Das garantiert immer den gewünschten Geschmack.



iSelect Display

Noch nie war es so einfach, deinen Kaffee auf deinen persönlichen Geschmack und deine Vorlieben abzustimmen. Die intuitive Bedienung des 6,8" großen, farbigen Full-Touch-Displays sorgt dafür, dass du kinderleicht durch das Menu deines Kaffeevollautomaten navigieren kannst.



superSilent

Jetzt kannst du deinen Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung.



autoCalc'n clean^{1,2}

Das Gerät reinigt und entkalkt zum gewünschten Zeitpunkt automatisch. Bei durchschnittlicher Nutzung und Wasserhärte halten die Kartuschen ca. 9 Monate.

¹ Modellabhängig.

² Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten.





Kaffeevollautomat EQ900 plus

TQ907FZ3

extraKlasse Extras	• 360° Edelstahl Gehäuse • Kannenfunktion • Milchadapter
Geschmack	• beanIdent System: passt alle Getränkeinstellungen an die Kaffeebohnen an • baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der HomeConnect App • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge • Brita Intenza Wasserfilter enthalten
Komfort	• autoCalc'n clean¹: automatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen (Sonderzubehör erforderlich) • dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen Mahlwerken für verschiedene Bohnenvarianten • iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion • eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display • individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern • comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem Blick auf die Einstellungen zuzubereiten • Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,3l) • superSilent: deutliche Geräuschreduzierung
Leistung	• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung
Hygiene	• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7l • Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (280 g / 270 g) • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level) • Kindersicherung
Farbe	360° Edelstahl
Anschlusswert	1.500 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	14,1 kg
Gerätemaße (H x B x T)	392 x 315 x 470 mm
EAN-Code	4242003922651
UHP*	€ 3.299,-



Kaffeevollautomat EQ900

TQ907DF5

extraKlasse Extras	• 360° Dark inox Gehäuse • Kannenfunktion • Milchadapter
Geschmack	• beanIdent System: passt alle Getränkeeinstellungen an die Kaffeebohnen an • baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der HomeConnect App • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge • Brita Intenza Wasserfilter enthalten
Komfort	• dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen Mahlwerken für die parallele Verwendung von verschiedenen Bohnenvarianten • iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion • eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display • individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern • comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem Blick auf die Einstellungen zuzubereiten • Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,3 l) • superSilent: deutliche Geräuschreduzierung
Leistung	• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung
Hygiene	• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7l • Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g / 250 g) • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level) • Kindersicherung
Farbe	360° Dark inox
Anschlusswert	1.500 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	14,5 kg
Gerätemaße (H x B x T)	392 x 315 x 470 mm
EAN-Code	4242003913055
UHP*	€ 3.099,-




autoCalc'n clean¹

Automatische Reinigung und Entkalkung zum gewünschten Zeitpunkt.



baristaMode


Zusätzliche Aromaeinstellungen für echte Connaisseurs.



superSilent

Die leisesten Kaffeevollautomaten von Siemens für eine angenehm leise Kaffeezubereitung.

¹ Modellabhängig.



Kaffeevollautomat EQ700 integral

TQ717DF5

Kaffeevollautomat EQ700 classic

TP717DF6

extraKlasse Extras	- Gerätefront in Dark Inox - Kannenfunktion - Milchadapter	- Gerätefront in Silber - Kannenfunktion - Milchadapter
Geschmack	- Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App - Inklusive der kühlen Spezialitäten: Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato - aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant - Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser - Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar - Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße - aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge - Brita Intenza Wasserfilter enthalten	- Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App - Inklusive der kühlen Spezialitäten: Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato - aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant - Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser - Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar - Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße - aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge - Brita Intenza Wasserfilter enthalten
Komfort	- Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Home Connect App - iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion - Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke - Aktive Tassenvorwärmung - Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser - oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen - Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)	- Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Home Connect App - iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion - Favoriten: speichere bis zu 15 personalisierte Getränke - Aktive Tassenvorwärmung - Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser - oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen - Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	- ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik - Wasserpumpe mit 19 bar Druck	- ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik - Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	- autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk - calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm - Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen - Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet - Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel	- autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk - calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm - Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen - Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
Sonstiges	- Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern - Integrierter Milchbehälter 0,7 l 320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Beleuchteter Kaffeeauslauf - Kindersicherung	- Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern 320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Beleuchteter Kaffeeauslauf
Farbe	Dark inox	Grau / Silber
Anschlusswert	1.500 Watt	1.500 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	11,6 kg	11,8 kg
Gerätemaße (H x B x T)	380 x 352 x 467 mm	380 x 309 x 467 mm
EAN-Code	4242003953648	4242003959183
UHP*	€ 1.999,-	€ 1.699,-



Kaffeevollautomat EQ6 plus TE657F09DE

extraKlasse Extras	- Gerätefront in Dark inox - Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel - Chromgriff am Bohnentank - Kannenfunktion
Geschmack	- Ideale Zubereitung und perfekter Geschmack dank der einzigartigen Technologie des iAroma Systems - Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Americano, Flat White, Kleiner Brauner - aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge - Getränktemperatur individuell einstellbar: 3-stufig - Brita Intenza Wasserfilter enthalten
Komfort	- coffeeSelect Display: durch leichtes Berühren der Sensorfelder können Kaffee- und Milchspezialitäten direkt angewählt und zubereitet werden - Favoriten: bis zu 4 personalisierte Getränke speichern - individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit deine Tasse genau so voll wird, wie du es möchtest - Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter - oneTouch DoubleCup: zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
Leistung	- ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik - oneTouch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchkühe - Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser - Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse - Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser - autoMilk Clean: vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
Sonstiges	- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen) - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
Farbe	Dark inox
Anschlusswert	1.500 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	11,9 kg
Gerätemaße (H x B x T)	385 x 281 x 468 mm
EAN-Code	4242003832448
UHP*	€ 1.569,-



oneTouch DoubleCup¹

Bereite mit einem Knopfdruck zwei Kaffee- oder Milchspezialitäten gleichzeitig zu.



coffeeSelect Display¹



Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays.



autoMilk Clean

Vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.


¹ Modellabhängig.



Kaffeevollautomat EQ500 integral
TQ518DF3

Kaffeevollautomat EQ500 integral
TP517DF3

extraKlasse Extras	• Kannenfunktion • Milchadapter	• Kannenfunktion • Milchadapter
Geschmack	• Bis zu 19 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App • Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser • aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe	• 11 Spezialitäten (inkl. Milchschaum, Heißwasser und Kaffeekeanne) • Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato • Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat White • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser • aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe • Temperatur individuell einstellbar: Kaffeeatemperatur 3-stufig
Komfort	• Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Home Connect App • Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen) • Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen	• Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen) • Flexible Milchlösung: entscheide selbst, ob du den separat erhältlichen Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton • Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen
Leistung	• ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik • oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet • Wasserpumpe mit 15 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee	• ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik • oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet • Wasserpumpe mit 15 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
Hygiene	• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • Integrierter Milchbehälter: leicht zu entnehmen, passt in die Kühlschrankschranktür, spülmaschinengeeignet • Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen	• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert • Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen
Sonstiges	• Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar • Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen) • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich	• Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen) • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
Farbe	Dark inox	Edelstahl, Real Black
Anschlusswert	1.500 Watt	1.500 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	10,3 kg	9,5 kg
Gerätemaße (H x B x T)	373 x 318 x 448 mm	373 x 265 x 448 mm
EAN-Code	4242003927700	4242003930212
UHP*	€ 1.549,-	€ 1.369,-



Kaffeevollautomat EQ300

TF305EF9

extraKlasse Extras	• Gerätefront in Dark inox/Klavierlack schwarz • Aroma-Plus-Paket • Chromapplikationen am Bohnentank
Geschmack	• oneTouch Zubereitung: Espresso, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck • milkPerfect: einfach Milch in die Tasse gießen und aufschäumen • Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	• coffeeDirect: der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 13 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter • Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront sind Wartung und schnelle Reinigung garantiert • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,4 l Volumen)
Leistung	• Das Keramik-Mahlwerk überzeugt mit langer Lebensdauer und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch • Minimierung der Aufheizzeit • Wasserpumpe mit 15 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar
Hygiene	• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
Sonstiges	• Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (250 g Volumen) • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung
Farbe	Dark inox/Klavierlack schwarz
Anschlusswert	1.300 Watt
Gewicht inkl. Verpackung	8,6 kg
Gerätemaße (H x B x T)	383 x 251 x 433 mm
EAN-Code	4242003926918
UHP*	€ 839,-

Kaffeevollautomaten Zubehör

TZ40001	Thermo-Kaffeekanne für EQ9 plus, EQ900, EQ700 und EQ500
EAN-Code	4242003911860
TZ90009	Milchcontainer für EQ9 plus, EQ900 und EQ700 • Leicht zu entnehmen, praktisch zu verstauen und einfach in der Spülmaschine zu reinigen
EAN-Code	4242003769584
TZ70001	Milchadapter für EQ900 und EQ700 • Verbindet nahezu jeden Milchbehälter perfekt mit dem Kaffeevollautomaten • Spülmaschinengeeignet
EAN-Code	4242003895498
TZ50001	Milchadapter für EQ500 • Verbindet nahezu jeden Milchbehälter perfekt mit dem Kaffeevollautomaten • Spülmaschinengeeignet
EAN-Code	4242003831939
TZ80009N	Isolierter Milchbehälter
EAN-Code	4242003656860
TZ80004A	Pflegeset
EAN-Code	4242003870990
TZ70063A	Wasserfilter 6er Pack
EAN-Code	4242003925980
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
EAN-Code	4242003900437
TZ70003	Wasserfilterpatrone, 1 Stück
EAN-Code	4242003442340
TZ80003A	Multipack Reiniger und Entkalker
EAN-Code	4242003920114
TZ80032A	Multipack Entkalker
EAN-Code	4242003920107
TZ80002A	Entkalkungstabletten, 3 Stück à 36 g
EAN-Code	4242003870525
TZ80001A	Reinigungstabletten, 10 Stück
EAN-Code	4242003870501
TZ800Z1	Reinigungskartusche für EQ900 plus
EAN-Code	4242003940624
TZ800Z2	Entkalkungskartusche für EQ900 plus
EAN-Code	4242003940631
TZ800Z3	Multipack Reinigungs und Entkalkungskartuschen für EQ900 plus
EAN-Code	4242003941140



Staubsauger mit Beutel
Q 5.0 extreme silencePower
 VSQ5X12M1



Staubsauger mit Beutel
iQ300 plus
 VSZ4GMJUBI

extraKlasse Extras	Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht vor sich her	Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht vor sich her
Leistung	- compressorTechnology für gründliche Reinigungsleistung bei besonders niedrigem Stromverbrauch - efficientAir Dynamics: das Aerodynamiksystem von Siemens - Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten - Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL - Leise 70 dB(A): activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor	- quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch - powerSecure System: für lang anhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt - Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten - Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL
Hygiene	Waschbarer HEPA Hygienefilter: für Allergiker geeignet, keine Folgekosten	pureAir Hygienefilter: für sauberere Ausblasluft. Waschbar: kein Nachkauf mehr nötig
Komfort	- Besonders leise, umschaltbare Rollendüse vacuumPower Premium mit Metallsohle und Clip-Verbindung für extragründliche Reinigungsleistung - Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse - Teleskoprohr mit Clip-Verschluss - Ergo-Handgriff - Staubbeutelvolumen: XL - Aktionsradius: 13 m - softBumper: seitlicher Möbel- und Wandschutz harter Fußbodenbeläge - Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler - Elektrische Filterwechselanzeige - Park- und Abstellhilfe - Automatischer Kabeleinzug - Gewicht: 5,8 kg (ohne Saugzubehör)	- Umschaltbare Rollendüse mit Clip-Verschluss - Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden - Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden - Fugen- und Polsterdüse - Teleskoprohr mit Clip-Verschluss - Ergo-Handgriff - Staubbeutelvolumen: XL - Aktionsradius: 10 m 4 Lenkrollen - Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler - Filterwechselanzeige - Park- und Abstellhilfe - Automatischer Kabeleinzug - Gewicht: 4,5 kg (ohne Saugzubehör)
Farbe	Weiß	Schwarz
Gerätemaße (H x B x T)	307 x 240 x 465 mm	265 x 295 x 410 mm
EAN-Code	4242003681190	4242003761434
UHP*	€ 299,99	€ 234,99



Staubsauger mit Beutel synchropower VS06M312

extraKlasse Extras	Umschaltbare Bodendüse mit hervorragender Performance auf Hartboden
Leistung	- Innovativer highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch - powerSecure System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt - Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten - Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL
Hygiene	Hygienefilter: für saubere Ausblasluft
Komfort	- Umschaltbare Rollendüse 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse - Teleskoprohr - Ergo-Handgriff - Staubbeutelvolumen: XL - Aktionsradius: 9 m 3 Lenkrollen 2 Tragegriffe für den bequemen Transport - Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler - Filterwechselanzeige - Park- und Abstellhilfe - Automatischer Kabeleinzug - Gewicht: 4,7 kg (ohne Saugzubehör)
Farbe	Schwarz
Gerätemaße (H x B x T)	255 x 287 x 400 mm
EAN-Code	4242003804131
UHP*	€ 184,99

Bodenstaubsauger Zubehör	
VZ124HD	Hartbodendüse duoSoft
EAN-Code	4242003604137
VZ123HD	Hartbodendüse
EAN-Code	4242003413173
VZ16GALL	powerProtect Staubbeutel, 16 Stück Typ G ALL
EAN-Code	4242003824849
VZ41FGALL	powerProtect Staubbeutel, 4 Stück Typ G ALL
EAN-Code	4242003685785
VZ153HFB	HEPA Hygienefilter für VS06, VSZ3 und VSZ4
EAN-Code	4242003340820
VZ154HFB	HEPA Hygienefilter, waschbar für VSZ5, VSZ6, VSZ7, VSQ5 und VSQ8
EAN-Code	4242003442562
VZ156HFB	HEPA Hygienefilter, waschbar für VSZ2 und VSZ4G
EAN-Code	4242003630167
VZ02MSF	Motorschutzfilter für VS06, VSZ3, VSZ4, VSZ5, VSZ7 und VSQ8
EAN-Code	4242003663523

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/



Auch die besten Geräte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die sich am Telefon nicht lösen lassen, kann völlig unkompliziert ein Termin mit einem unserer Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Geräts bereit halten.

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung
Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung
Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

Österreichweit 3-7 Cent / Minute



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/reparatur/servicetechniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/hilfe-unterstuetzung/fehlerbehebung



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

Ihr extraKlasse Partner

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8ASP00558

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by BSH Hausgeräte GmbH.

Die BSH Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2024 (MM/Himmer).

siemens-home.bsh-group.at
extraklasse.at



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11798-2407-1001



SIEMENS

Siemens Hausgeräte