

SIEMENS



bestCollection und Ergänzungssortiment II/2025

Für den Groß- und Elektrofachhandel

Smartes Energie- management

Senke deine Stromkosten und nutze deine selbst generierte Solar- oder Windenergie für dein smartes Zuhause ohne deinen Verbrauch anzupassen. Intelligentes Energiemanagement verteilt den Strom effizient und macht so deine Geräte mit Home Connect noch smarter.



Enphase

Die Energie der Sonne in deiner Hand

Nutze jetzt Solarstrom für dein Zuhause. Mit Home Connect und Enphase liegt alles in deiner Hand.

Weitere Informationen zu Enphase unter:

home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/enphase-energy

Smappee

Smappee & Home Connect – Energie sparen auf die smarte Art

Integriere deine Home Connect-fähigen Hausgeräte in das Energiemanagementsystem von Smappee, um sie automatisch zu starten und den Energieverbrauch sowie deine Stromkosten nachhaltig zu optimieren.

Weitere Informationen zu Smappee unter:

home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/smappee

Weitere Informationen zum smarten Energiemanagement mit Home Connect unter:
home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement





Loxone

Loxone, das smarte System für Energiemanagement

Verbinde deine Hausgeräte mit dem cleveren System und führe deiner Waschmaschine, dem Trockner oder anderen ausgewählten Geräten deinen selbst produzierten Strom zu.

Weitere Informationen zu Loxone unter:
home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/smart-home/loxone

OhmConnect

Mit Home Connect bist du energieeffizient, aber du kannst noch mehr tun. Verknüpfe deine Geräte mit OhmConnect, einem kostenlosen Service, der dich warnt, wenn Energie teuer ist, reduziere deinen Energieverbrauch, wenn es am wichtigsten ist, und lasse dich dafür belohnen. Schließe dein Gerät einfach an eine intelligente Steckdose an und verknüpfe es mit deinem OhmConnect-Konto. Hole mehr aus deinen Geräten heraus und spare ganz einfach Energie – das ist besser für deinen Geldbeutel und den Planeten.

Weitere Informationen zu OhmConnect unter:
ohmconnect.com

Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Saubere Aussichten für deine Wäsche



Wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient

Nutze die Option Mini load⁷ für schonendes, wasser- und energiesparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.



Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln?

Mit dem smartFinish-Programm⁷ deiner Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu 50%⁸ reduziert. Sanfter Dampf mindert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten – sodass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.



Geräteübersicht Waschmaschinen und Wäschetrockner

		Energie-Effizienzklasse ¹	bestCollection	Made in Germany	iQ-Klasse	Home Connect	Antiflecken-System	softTrommel	iQdrive Motor	smartFinish	Mini load	i-Dos
WG56B20G0			•	•	iQ700	•	•	•	•	•	•	-
WG44H2MG0			•	-	iQ500	•	•	•	•	•	•	-
WG44G21G0			•	•	iQ500	-	•	•	-	-	-	-
WG44G2ZG1			•	-	iQ500	-	•	•	•	•	-	-
WU14UTG1			•	-	iQ500	-	-	•	•	-	-	-
WM14N2G4			•	-	iQ300	-	-	•	•	•	-	-
WM14N0G4			•	-	iQ300	-	-	•	•	•	-	-
WM14N0H4			•	-	iQ300	-	-	•	•	•	-	-
WG56B2A41			-	•	iQ700	•	•	•	•	•	•	•
WG44B2A40			-	•	iQ700	•	•	•	•	•	•	•
WG44G2F22	NEU		-	-	iQ500	-	•	•	•	•	-	•
WU14UT70	NEU		-	-	iQ500	-	-	•	•	-	-	-
WN54C2A40		 	-	-	iQ700	•	•	•	•	•	-	•
WN44G242	NEU	 	-	-	iQ500	-	•	•	•	•	-	-
WN34A141		 	-	-	iQ300	-	-	•	•	-	-	-

** 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

*** 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Eco 40–60-Programm).

³ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60).



Wasche deine Wäsche in Rekordzeit
Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65% oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.



Optimale Wäschepflege, minimaler Verbrauch
Das intelligente Wassermanagement-System waterPerfect Plus sorgt durch präzise Beladungserkennung für optimal angepasste Wassereffizienz. So tust du ganz nebenbei und selbstverständlich deiner Umwelt etwas Gutes.

	waterPerfect Plus	varioSpeed	Leichtreinigungsschublade	aquaStop®	Nachlegefunktion	Trommel Reinigen	Unterbaufähig	Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe	Fassungsvermögen in kg	Stromverbrauch in kWh ²	Wasserverbrauch in Litern ⁴	Seite
	•	•	•	•	•	•	–	•	10	35	48	12
	•	•	•	•	•	•	–	•	9	40	50	12
	•	•	•	•	•	•	–	•	9	49	50	13
	•	•	•	•	•	•	–	•	9	40	50	13
	•	•	•	•	•	•	• ⁶	•	8	46	47	14
	•	•	–	•	•	•	–	•	8	46	47	14
	•	•	–	•	•	–	–	•	8	46	47	15
	•	•	–	–	•	–	–	•	8	46	47	15
	•	•	•	•	•	•	–	•	10	35	48	16
	•	•	•	•	•	•	–	•	9	40	50	17
	•	•	–	–	•	•	–	•	9	49	50	17
	•	•	•	•	•	•	• ⁶	–	8	54	46	17
	•	•	–	•	•	–	–	•	10,5/6	52 ² 305 ³	50 ⁴ 75 ⁵	18
	•	•	•	•	•	–	–	•	9/6	49 ² 306 ³	49 ⁴ 83 ⁵	19
	•	•	•	•	•	–	–	•	9/5	57 ² 322 ³	46 ⁴ 74 ⁵	19

⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm). ⁵ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁶ Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbauzubehör WZ20430. ⁷ Modellabhängig.

⁸ Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.2022, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.



Bewusst in Deutschland produziert

Waschmaschinen „Made in Nauen“

- 600 Mitarbeiter fertigen hier jährlich mehr als 750.000 iQ700 Premium-Waschmaschinen sowie WG44G21G0.
- Seit Produktionsbeginn in 1994 wurden hier bereits mehr als 20 Millionen Geräte produziert.
- Entwickelt werden die Premium-Waschmaschinen im rund 30 Kilometer entfernten Technologiezentrum für Wäschepflege in Berlin.

Backöfen „Made in Traunreut“

- Rund 3.000 Mitarbeiter stellen hier jährlich rund zwei Millionen Geräte her.
- Nicht nur unsere modernsten Backöfen, sondern auch der weltweit erste Einbauherd wurde in Traunreut produziert.
- Traunreut ist unser größter Produktionsstandort für den Bereich Kochen.

Geschirrspüler „Made in Dillingen“

- Mehr als 2.500 Mitarbeiter produzieren hier über 2,7 Millionen Geschirrspüler im Jahr, zum Beispiel unsere besonders schnellen varioSpeed Geschirrspüler.
- Seit Produktionsbeginn in 1976 wurden bereits mehr als 60 Millionen Geschirrspüler hergestellt.
- Der weltweit erste Vollautomatik-Geschirrspüler wurde 1999 hier gefertigt.

Kältegeräte „Made in Giengen“

- Rund 2.900 Mitarbeiter produzieren hier etwa 1,6 Millionen Kältegeräte pro Jahr, darunter auch unsere Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen.
- Mit Produktionsbeginn in 1949 ist Giengen unser ältester Standort.
- Das hier ansässige Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Kühlgeräten koordiniert die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten weltweit.

** 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

*** 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm). ⁴ Der angegebene Wert ist gerundet.

Mehrausstattungsvergleich Waschen



WM14N0G4 iQ300	WG44G21G0 iQ500	WG44H2MG0 iQ500	WG56B20G0 iQ700
Energie-Effizienzklasse ¹ : A Energie ² / Wasser ³ : 46 kWh / 47l Fassungsvermögen: 1–8 kg Schleuderleistung ⁴ : 1.400 U/min Geräusch-Effizienzklasse: A Maße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	Energie-Effizienzklasse ¹ : A Energie ² / Wasser ³ : 49 kWh / 50l Fassungsvermögen: 1–9 kg Schleuderleistung ⁴ : 1.400 U/min Geräusch-Effizienzklasse: A Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm	Energie-Effizienzklasse ¹ : A -20%** Energie ² / Wasser ³ : 40 kWh / 50l Fassungsvermögen: 1–9 kg Schleuderleistung ⁴ : 1.400 U/min Geräusch-Effizienzklasse: A Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm	Energie-Effizienzklasse ¹ : A -30%*** Energie ² / Wasser ³ : 35 kWh / 48l Fassungsvermögen: 1–10 kg Schleuderleistung ⁴ : 1.600 U/min Geräusch-Effizienzklasse: A Maße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
Ausstattung	+ Mehrausstattung zu WM14N0G4	+ Mehrausstattung zu WG44G21G0	+ Mehrausstattung zu WG44H2MG0
		Home Connect	Home Connect
1–8 kg	1–9 kg	1–9 kg	1–10 kg
	Made in Germany		Made in Germany
iQdrive Motor Intelligenter, langlebiger und leiser Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege			iQdrive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie Intelligenter, langlebiger und leiser Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege
smartFinish – Bis zu 50 % Faltenreduzierung und kaum noch Bügeln⁵ Mit dem smartFinish-Programm deiner Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu 50 % reduziert	Trommel Reinigen-Programm Bei häufigem Waschen bei niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unange- nehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis zur Trommelpflege und das spezielle Programm gewährleisten einwandfreie Hygiene	Option Dampf Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40% ⁷	
anti-Vibration Design Für mehr Stabilität und Lautruhe	Antiflecken-System für 4 Flecken Gras, Rotwein, Blut und Fett – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Anti- flecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung	Antiflecken-System – intelligent und automatisch 16 hartnäckige Flecken beseitigen 6 Flecken sind am Gerät einzustellen, 10 weitere Flecken sind über die Home Connect App auswählbar	
softTrommel Besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege	Trommelinnenbeleuchtung LED	Mini load – wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient	
aquaStop®⁶	aquaStop®⁶	aquaStop®⁶	aquaStop®⁶

⁵ Modellabhängig. Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien. ⁶ Garantiebedingungen unter [siemens-home.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.com/de/kundendienst/garantie) ⁷ Test Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.

iQ700

Waschmaschine WG56B20G0 mit Antiflecken-System
(6 Flecken + 10 Flecken über Home Connect)



Made in Germany

Beste Waschtechnik aus dem Hause Siemens – „Made in Germany“: In diesem Wascher ist die modernste und beste Waschtechnik der Marke Siemens verbaut. Wir fertigen dieses Gerät in unserem Waschmaschinenwerk in Nauen.

Energie-Effizienzklasse A

Energiesparer mit der Energie-Effizienzklasse A. Energie- und Wasserverbrauch wird heutzutage immer wichtiger. Die neue iQ700 Waschmaschine WG56B20G0 unterschreitet den Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse sogar um 30%**.

Home Connect

Es gibt laufend technologische Innovationen. Schritt für Schritt werden immer mehr Geräte besser vernetzt und intelligenter. Mit WLAN-fähigen Siemens Hausgeräten und Home Connect erreicht diese Entwicklung jetzt auch dein Zuhause. Die Synergie WLAN-fähiger Geräte, intelligenter Software und einer intuitiven App bietet eine ganze Bandbreite an Optionen. Einige vereinfachen die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Horizonte – alle machen den Alltag so effizient und komfortabel wie nie zuvor. Und du hast mehr Zeit für all die Dinge, die dir wirklich Spaß machen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

** 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection⁺

iQ500

Waschmaschine WG44G21G0
mit Antiflecken-System (4 Flecken)

Made in Germany

Beste Waschtechnik aus dem Hause Siemens – „Made in Germany“: In diesem Wascher ist die modernste und beste Waschtechnik der Marke Siemens verbaut. Wir fertigen dieses Gerät in unserem Waschmaschinenwerk in Nauen.

speedPack L

Beschleunige den Waschprozess mit der zeitsparenden varioSpeed-Option oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit super15' und super30'. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.

Energie-Effizienzklasse A

Energiesparer mit der Energie-Effizienzklasse A. Energie- und Wasserverbrauch wird heutzutage immer wichtiger. Die neuen Waschmaschinen überzeugen unter anderem durch die beste Energie-Effizienzklasse.

Nachlegefunktion

Besonders praktisch: Für vergessene Wäschestücke reicht ein Knopfdruck. Dank der Nachlegefunktion können auch nach dem Start des Waschprogramms vergessene Socken, Pullover & Co ganz einfach und bequem nachgelegt werden.



iQ700 | Waschmaschine
WG56B20G0



iQ500 | Waschmaschine
WG44H2MG0

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A -30%** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 35 kWh / 48 Liter Fassungsvermögen: 1 – 10 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:57min Schleuder-Effizienzklasse: A Schleuderdrehzahl⁵: 1.600 U/min Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A -20%** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter Fassungsvermögen: 1 – 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:48min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Hygiene Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern /Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Hygiene Spezialprogramme: Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Antiflecken-System 6 + 10 (über App) Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ Mini load touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Dampf 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ Mini load touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Dampf
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> powerSpeed System softTrommel Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie waterPerfect Plus directTouch Plus Einsatz für Flüssigwaschmittel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive waterPerfect Plus Großes, übersichtliches LED-Display Einsatz für Flüssigwaschmittel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm



** 30 % effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2014.

*** 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschmaschine
WG44G21G0



iQ500 | Waschmaschine
WG44G2ZG1

	bestCollection ⁺	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Fassungsvermögen: 1–9 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:48min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter Fassungsvermögen: 1–9 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:48min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Hygiene Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ Antiflecken-System 4 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ Antiflecken-System 4 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive waterPerfect Plus Großes, übersichtliches LED-Display Einsatz für Flüssigwaschmittel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel iQdrive waterPerfect Plus Großes, übersichtliches LED-Display aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm


⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.

⁸ Test Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.



iQ500 | Waschmaschine
WU14UTG1 Unterbaufähig



iQ300 | Waschmaschine
WM14N2G4


	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:33min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:33min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme⁷ touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme⁷ touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel iQdrive Großes, übersichtliches LED-Display waterPerfect Plus Einsatz für Flüssigwaschmittel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel iQdrive Großes Display mit Beladungsempfehlung waterPerfect Plus aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbaubehör WZ20430 Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60.



iQ300 | Waschmaschine
WM14N0G4



iQ300 | Waschmaschine
WM14N0H4

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:33min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:33min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Spezialprogramme: smartFinish, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15' 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Spezialprogramme: smartFinish, Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel iQdrive Großes Display mit Beladungsempfehlung waterPerfect Plus aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> softTrommel iQdrive Großes Display mit Beladungsempfehlung waterPerfect Plus aquaSecure
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.



Smarte Lösungen



i-Dos mit Waschmittel-Scan*: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Scanne den Barcode deiner Waschmittel und Weichspüler über die Home Connect App. Das i-Dos System dosiert automatisch richtig. Wäsche für Wäsche.

* Für die Waschmittel-Scanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, für das separate Nutzungsbedingungen gelten. Die Home Connect App wird auf deinem smarten Endgerät installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verknüpft.



iQ700 | Waschmaschine
WG56B2A41

iQ700 | Waschmaschine
WG44B2A40

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A -30%** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 35 kWh / 48 Liter Fassungsvermögen: 1 – 10 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:57min Schleuder-Effizienzklasse: A Schleuderdrehzahl⁵: 1.600 U/min Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A -20%*** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter Fassungsvermögen: 1 – 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3h:48min Schleuder-Effizienzklasse: B Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish • Hygiene Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect • Mini load Fleckenautomatik: Standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern, Dampf 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect • Mini load Fleckenautomatik: Standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> i-Dos mit Waschmittel-Scan powerSpeed System softTrommel • directTouch Plus Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus • aquaSensor Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> i-Dos mit Waschmittel-Scan powerSpeed System softTrommel • directTouch Plus Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus • aquaSensor aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm


** 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

*** 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



iQ500 | Waschmaschine
WG44G2F22



iQ500 | Waschmaschine
WU14UT70 Unterbaufähig

<p>Leistung und Verbrauch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 9 kg • Programmlaufzeit⁴: 3h:48min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min • Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 54 kWh / 46 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmlaufzeit⁴: 3h:35min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Schleuderdrehzahl⁵: 1.400 U/min • Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
<p>Programme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • smartFinish • Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene
<p>Optionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fleckenautomatik 4 Flecken • varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ • touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
<p>Komfort und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i-Dos • softTrommel • iQdrive • waterPerfect Plus • Großes, übersichtliches LED-Display • aquaSensor • aquaSecure Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • softTrommel • iQdrive • waterPerfect Plus • Großes, übersichtliches LED-Display • Einsatz für Flüssigwaschmittel • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
<p>Technische Information</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbauzubehör WZ20430 • Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).
⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
⁷ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.
⁸ **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 11/2024**, **GUT (1,7)**. Siemens WU14UT70. Zusammen mit 2 weiteren Geräten. Produktgleich mit Bosch WUU28T70. Im Test: 9 Waschmaschinen (Frontlader 1400 U/min). www.test.de



iQ700 | Waschtrockner
WN54C2A40

Mehr Zeit für dich



10,5 kg Waschen, 6 kg Trocknen:
so viel Wäsche in einem Durchgang
Volle Wäschekörbe nach der Reise?
Dank des großen Trommelvolumens
gar kein Problem, denn du kannst bis
zu 10,5 kg waschen oder auch stolze
6 kg trocknen. Da ist dein Wäsche-
korb im Handumdrehen leer. Und
du gewinnst wertvolle Zeit für dich.

smartFinish*: glättet Falten und erleichtert das Bügeln

Zerknitterte Hemden, Blusen oder
Shirts und keine Lust zu Bügeln? Mit
dem smartFinish-Programm deines
Waschtrockners werden Knitterfalten
auf ein Minimum reduziert. Sanfter
Dampf reduziert die Faltenbildung
und glättet selbst stark zerknitterte
Kleidungsstücke deutlich innerhalb
von 20 Minuten – so dass du weniger
Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.

* Modellabhängig.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse Waschen¹: A
- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: D
- Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶
Waschen: 52 kWh / 50 Liter
- Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴
Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter
- Beladung Waschen / Waschen und Trocknen:
1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen / Waschen und Trocknen:
4h:00min / 8h:20min
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl⁸: 1.400 U/min
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Programme

- **Spezialprogramme Waschen:** Automatik Sanft, Super 15', Schleudern/Abpumpen, Spülen, weitere Programme über Home Connect
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- **Spezialprogramme Trocknen:** smartFinish
- **Zusätzliche Programme über Home Connect:** Hemden, My Time, Outdoor/Imprägnieren

Optionen

- **Home Connect**
- Fleckenautomatik: Standardmäßig 3 Flecken-Optionen und 13 weitere über die Home Connect-App
- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme⁹
- Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl
- Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- autoDry-Funktion, Zeitprogramme

Komfort und Sicherheit

- i-Dos
- selfCleaning Condenser
- softTrommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie
- Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- waterPerfect Plus
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang¹⁰

Technische Information

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

^{1,2} Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).

⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschtrockner
WN44G242



iQ300 | Waschtrockner
WN34A141

<p>Leistung und Verbrauch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse Waschen¹: A • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: D • Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 49 Liter • Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 306 kWh / 83 Liter • Beladung Waschen / Waschen und Trocknen: 1–9 kg / 1–6 kg • Programmlaufzeit⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:45min / 8h:40min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Schleuderdrehzahl⁸: 1.400 U/min • Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse Waschen¹: B • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: E • Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 57 kWh / 46 Liter • Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter • Beladung Waschen / Waschen und Trocknen: 1–9 kg / 1–5 kg • Programmlaufzeit⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:44min / 7h:30min • Schleuder-Effizienzklasse: B • Schleuderdrehzahl⁸: 1.400 U/min • Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
<p>Programme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen • Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden • Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'
<p>Optionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fleckenautomatik 4 Flecken • varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁹ • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme 	<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁹ • Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche • Optionen Trocknen: Trockenziel • Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme • autoDry-Funktion, Zeitprogramme
<p>Komfort und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • selfCleaning Condenser • softTrommel • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Trommelinnenbeleuchtung: LED • iQdrive • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • Anzeige für Überdosierung • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang¹⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> • selfCleaning Condenser • softTrommel • iQdrive • Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung • Nachlegefunktion • waterPerfect Plus • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang¹⁰
<p>Technische Information</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm

⁵ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60).

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60).

⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40–60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.

¹⁰ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Immer das beste Trockenergebnis



intelligentDry: wählt clever immer das richtige Trockenprogramm für dich aus
Überlegst du, welches Trockenprogramm das richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Deine vernetzte Waschmaschine sendet per Home Connect alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Der Trockner wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und teilt dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit. So einfach geht perfektes Trocknen.



autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen
Intelligente Sensoren überwachen und steuern die Trommeltemperatur und die Feuchtigkeit deiner Wäsche, um ein gleichmäßiges und schonendes Trocknen zu gewährleisten. Dies verhindert Überhitzung und Übertrocknung und schont die Textilien effektiv. Präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch – und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.

Geräteübersicht Trockner

		Energie-Effizienzklasse ¹	bestCollection	iQ-Klasse	Home Connect	Fassungsvermögen	softDry-Trommel-system	Trommel-innenbeleuchtung	Besonders schnelles Trocknen	Super 40
WQ45H2BG0	NEU	A+++ A	•	iQ500	•	9 kg	•	•	–	•
WQ35G2DG0	NEU	A+++ A	•	iQ500	–	8 kg	•	•	–	•
WQ33G2DG0		A+++ A	•	iQ500	–	8 kg	•	•	•	•
WQ41G20G1	NEU	A+++ A	•	iQ500	–	9 kg	•	•	–	•
WT45HVG4	NEU	A+++ A	•	iQ300	–	8 kg	•	–	–	•
WT45N2H3		A+++ B	•	iQ300	–	8 kg	•	–	–	•
WQ46B2D41	NEU	A+++ A [-10%]**	–	iQ700	•	9 kg	•	•	–	•
WT43HV04	NEU	A+++ A [-10%]**	–	iQ300	–	8 kg	•	–	–	•
WT43H004	NEU	A+++ A	–	iQ300	–	8 kg	•	–	–	•
WT43N203		A+++ B	–	iQ300	–	8 kg	•	–	–	•

** 10% sparsamer (174 kWh) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 392/2012.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg.



**Reversierende Trommel?:
gleichmäßiges und perfektes
Trocknen großer Wäschestücke**

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel energieoptimiert in nur eine Richtung. Gerade bei großen Wäschestücken kann das dazu führen, dass sich diese ineinander verschlingen. Mit dem neuen Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden.

Halbe Beladung

Halbe Beladung, kürzere Programmdauer. Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

	Bettwäsche-Programm mit reversierender Trommel	selfCleaning Condenser	easyClean Filter	antiVibration Design	Ablaufgarnitur	Halbe Beladung	Knitterschutz	autoDry-Technologie	Glastür	Wechselbarer Türanschlag	Unterschließbar ab 85 cm Nischenhöhe	Seite
	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	25
	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	25
	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	26
	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	26
	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	27
	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	•	27
	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	29
	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	29
	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	30
	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	30

Mehrausstattungsvergleich Trocknen



WT45HVG4 iQ300	WQ33G2DG0 iQ500	WQ35G2DG0 iQ500	WQ45H2BG0 iQ500
Energie-Effizienzklasse¹: A++ Fassungsvermögen: 8 kg Stromverbrauch ² : 216 kWh Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Fassungsvermögen: 8 kg Stromverbrauch ² : 176 kWh Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Fassungsvermögen: 8 kg Stromverbrauch ² : 176 kWh Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm	Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Fassungsvermögen: 9 kg Stromverbrauch ² : 193 kWh Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Ausstattung	+ Mehrausstattung zu WT45HVG4	+ Mehrausstattung zu WQ33G2DG0	+ Mehrausstattung zu WQ35G2DG0
		Home Connect	Home Connect
			9 kg Fassungsvermögen
softDry-Trommelsystem Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich	Energie-Effizienzklasse¹: A+++		
autoDry Damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. So wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet	Extra schnelles Trocknen Nur 165 Minuten bei vollständiger Beladung im Standard-Baumwollprogramm		
iSensoric Wärmepumpen-Trockner Für besonders effiziente Trocknung in der Energie-Effizienzklasse A++	Halbe Beladung Reversierende Trommel (Bettwäscheprogramm)		
Outdoor Programm Zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten	Trommelinnenbeleuchtung LED	selfCleaning Condenser Entfernt Flusen, um dir Zeit und Mühe zu sparen	intelligentDry Gegen Übertrocknen und Einlaufen. Über die Home Connect App vernetzt sich der Trockner mit der Waschmaschine und wählt automatisch das passende Trockenprogramm.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Für das Stapeln beider Geräte aufeinander wird ein Verbindungssatz (Sonderzubehör) benötigt.

bestCollection⁺

iQ500

Wärmepumpen-Trockner WQ45H2BG0
mit Home Connect

Energie-Effizienzklasse A+++

Dank der innovativen Wärmepumpen-Technologie von Siemens und dem selfCleaning Condenser ist der Energieverbrauch des Wärmepumpen-Trockners WQ45H2BG0 dauerhaft konstant niedrig. Er trocknet in der besten Energie-Effizienzklasse A+++.

selfCleaning Condenser

Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

intelligentDry

Gegen Übertrocknen und Einlaufen. Über die Home Connect App vernetzt sich der Trockner mit der Waschmaschine und wählt automatisch das passende Trockenprogramm.


Home Connect

Mit der Home Connect App kannst du von überall auf deinen Trockner zugreifen und ihn steuern.

Das neue Energielabel für Wäschetrockner: Gültig ab 1. Juli 2025

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer höheren Konzentration von Wäschetrocknern mit der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ geführt. Etwa 2/3 der im Jahr 2023 an Verbraucher verkauften Wäschetrockner werden in diese Klassen eingestuft. Folglich hat das Energielabel in den letzten Jahren seine ursprüngliche Funktion als Orientierungshilfe für die Kaufentscheidung auf der Grundlage des Energieverbrauchs nicht mehr erfüllt – und musste daher geändert werden.

Die Neugestaltung des Energielabels für Wäschetrockner wird den Verbrauchern helfen, die effizientesten Produkte auszuwählen. Die Umstellung auf das neue Energielabel erfolgt ab dem **1. Juli 2025**. Da das Etikett bereits Monate vor diesem Datum auf den Verpackungen der Wäschetrockner angebracht werden muss, möchten wir dich schon jetzt mit den wichtigsten Informationen versorgen.



Neues Energielabel für Wäschetrockner:

Das Energielabel wurde überarbeitet und von den Energieklassen A+++ bis D in A bis G umgewandelt. Das für die Kennzeichnung von Wäschetrocknern relevante Referenzprogramm bleibt unverändert, wird nun aber deutlich mit dem Namen „eco“ gekennzeichnet.

Das überarbeitete Label hat ein neues und vereinfachtes Aussehen. Für die Ermittlung der neuen Energie-Effizienzklassen werden neue Berechnungsmethoden verwendet. Dazu gehört z. B., dass der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Betriebszyklen angegeben wird.

Mit dem neuen Energielabel werden ebenfalls die Geräusch-Emissionsklassen von A bis D eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden dB-Werten. Ausserdem werden die Anforderungen an die jeweiligen Kondensations-Effizienzklassen erhöht.


Zeichenerklärung

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 QR-Code mit Link zum EU-Datenblatt
- 3 Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen⁶
- 4 Kondensationseffizienzklasse und -rate in %
- 5 Geräuschemissionsklasse und Geräuschemission ausgedrückt in dB(A)⁷
- 6 Maximale Tragfähigkeit (Nennkapazität in kg)⁷
- 7 Betriebsdauer in Stunden und Minuten (h:min)⁷

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ45H2BG0



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ35G2DG0

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 193 kWh Fassungsvermögen: 1 – 9 kg Programmlaufzeit³: 3h:15min Geräuschwert: 63 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit³: 2h:59min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in 	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect intelligentDry selfCleaning Condenser softDry-Trommelsystem Trommelinnenbeleuchtung: LED Großes, übersichtliches LED-Display Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter Beladungsempfehlung autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Nachlege-Anzeige Metallverschlussshaken Komfort-Ablaufgarnitur 	<ul style="list-style-type: none"> selfCleaning Condenser softDry-Trommelsystem Trommelinnenbeleuchtung: LED Großes, übersichtliches LED-Display Beladungsempfehlung autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

⁴ Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

⁵ Im Bettwäscheprogramm.

⁶ Werte gelten für den gewichteten Durchschnitt von halber und voller Beladung mit einem Verhältnis von 0,62 (24 x volle Beladung, 76 x halbe Beladung)

⁷ Trocknungszyklus des Öko-Programms bei voller Beladung



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2DG0



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ41G20G1

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit³: 2h:45min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 234 kWh Fassungsvermögen: 1 – 9 kg Programmlaufzeit³: 3h:50min Geräuschwert: 63 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schon-trocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in 	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schon-trocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> easyClean Filter softDry-Trommelsystem Trommelinnenbeleuchtung: LED Großes, übersichtliches LED-Display Beladungsempfehlung autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Komfort-Ablaufgarnitur 	<ul style="list-style-type: none"> easyClean Filter softDry-Trommelsystem Trommelinnenbeleuchtung: LED Großes, übersichtliches LED-Display Beladungsempfehlung autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Metallverschlusskasten Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.



A++
↑
D A
8 kg
 Beladung
A+
 autoDry
100
1000
10000
 softDry
 Trommel-
 system
super40 NEU
 mit easyClean-
 Filter

iQ300 | Wärmepumpen-Trockner
WT45HVG4



A++
↑
D B
8 kg
 Beladung
A+
 autoDry
100
1000
10000
 softDry
 Trommel-
 system
super40 Lieferbar
solange
Vorrat
reicht
 mit easyClean-
 Filter

iQ300 | Kondensations-Trockner
WT45N2H3 (Auslauf zum 30.06.2025)

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 216 kWh Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit³: 3h:25min Geräuschwert: 63 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Stromverbrauch²: 560 kWh Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit³: 2h:30min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Extra Fein, Super 40, Hemden 15'
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz nach Programmende touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in 	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> easyClean Filter softDry-Trommelsystem LED-Display autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Anzeige für Filterreinigung Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Komfortverschluss 	<ul style="list-style-type: none"> softDry-Trommelsystem Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

⁴ Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

⁵ Im Bettwäscheprogramm.

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Wärmepumpen-Trockner in der Energie-Effizienzklasse A+++ sparen Geld und bis zu 68 % Energie gegenüber einem konventionellen Kondensationstrockner.

Vergleichen lohnt sich

Mögliche Energieersparnis in Euro in der Beladungsklasse 8 kg⁶:

Energie-Effizienzklasse

A⁺⁺⁺ im Vergleich zu **B**

bis zu **1.935 €**

Energie-Effizienzklasse

A⁺⁺ im Vergleich zu **B**

bis zu **1.638 €**

Energie-Effizienzklasse

A⁺ im Vergleich zu **B**

bis zu **1.265 €**

⁶ Die Übersicht veranschaulicht die möglichen Einsparungen (in €) bei der Nutzung von Wäschetrocknern der Energie-Effizienzklassen (EEK) A+++ (177 kWh/Jahr), A++ (236 kWh/Jahr), A+ (310 kWh/Jahr) im Vergleich zum Grenzwert der EEK B (561 kWh/Jahr) in der Beladungsklasse 8kg bei einer angenommenen Nutzungsdauer von Hausgeräten von 12 Jahren bei einem angenommenen Strompreis von 0,42€/kWh. Die angenommene Nutzungsdauer ist nicht als vereinbarte Beschaffenheit oder Garantieverprechen in Bezug auf die zu erwartende Lebensdauer von Siemens Geräten zu verstehen.



Home Connect

A+++ A++ A+ A

-12% **

9 kg Beladung

autoDry

super40

Reversierende Trommel

NEU

(Abb. ähnlich)



A+++ A++ A+ A

8 kg Beladung

autoDry

super40

mit easyClean-Filter

NEU

iQ700 | Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2D41

iQ300 | Wärmepumpen-Trockner
WT43HV04


Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A+++ -12% ** Stromverbrauch²: 171 kWh Fassungsvermögen: 1 – 9 kg Programmlaufzeit³: 4h:25min Geräuschwert: 60 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 216 kWh Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmlaufzeit³: 3h:25min Geräuschwert: 63 dB (A) re 1 pW Kondensations-Effizienzklasse⁴: B
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel silentDry: Spezialprogramm für geräuscharmes Trocknen Programme über App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene 	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz 120 Min. am Programmende varioSpeed: Beschleunigung des Trocknens in ausgewählten Programmen Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/ Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in 	<ul style="list-style-type: none"> Knitterschutz am Programmende touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect intelligentDry selfCleaning Condenser softDry-Trommelsystem Trommelinnenbeleuchtung: LED directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme Nachlege-Anzeige Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar Metallverschlusshaken Komfort-Ablaufgarnitur 	<ul style="list-style-type: none"> easyClean Filter softDry-Trommelsystem autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme LED-Display Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Anzeige für Filterreinigung Komfortverschluss
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

** 12% sparsamer (171 kWh) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 392/2012.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁴ Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

⁵ Im Bettwäscheprogramm.



iQ300 | Wärmepumpen-Trockner
WT43H004



iQ300 | Kondensations-Trockner
WT43N203 (Auslauf zum 30.06.2025)

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A++ • Stromverbrauch²: 235 kWh • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmlaufzeit³: 3h:25min • Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW • Kondensations-Effizienzklasse⁴: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Stromverbrauch²: 560 kWh • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmlaufzeit³: 2h:30min • Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW • Kondensations-Effizienzklasse⁴: B
Programme	<ul style="list-style-type: none"> • Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht • Spezialprogramme: Wollefinish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Extra Fein, Super 40, Hemden 15'
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Knitterschutz am Programmende • touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in 	<ul style="list-style-type: none"> • Knitterschutz 120 Min. am Programmende • touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • easyClean Filter • softDry-Trommelsystem • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • LED-Display • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Anzeige für Filterreinigung • Metallverschlusshaken 	<ul style="list-style-type: none"> • easyClean Filter • softDry-Trommelsystem • autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme • LED-Display • Metallverschlusshaken
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm • Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe • Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

Glänzen, wo andere nur scheinen



Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen dir die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App kannst du zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während du ein Konzert genießt – oder gerade einen Berg besteigst.



Favoriten-Taste: schnell, bequem, individuell

Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Mit dem Programm-Assistenten einfach persönliche Geräteeinstellungen über die Home Connect App speichern und bequem per Knopfdruck am Gerät, der Home Connect App oder den Amazon Alexa Sprachassistenten steuern.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Geräteübersicht Geschirrspüler

		Energie-Effizienzklasse ¹	Made in Germany	iQ-Klasse	bestCollection	Home Connect / Fernstart	varioSchublade	rackMatic	1 h Programm	Automatikprogramm 45–65°
SX63EX2JBE		A	•	iQ300	•	•/•	• ³	•	–	•
SX63EX2VBE		A	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	–	•
SX63EX27BE		A	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	–	•
SN63EX2VBE		A	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	–	•
SN63EX27BE		A	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	–	•
SN53ES2VBE		A	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	–	•
SN53ES27BE		A	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	–	•
SX63HX1VBE		D	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	•	•
SX63HX15BE		D	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	•	•
SN63HX1VBE		D	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	•	•
SN63HX15BE		D	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	•	•
SN53HS1VBE		D	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	•	•
SN53HS15BE		D	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	•	•
SN43HS1VBE		D	•	iQ300	•	•/•	• ⁴	•	•	•
SN43HS15BE		D	•	iQ300	•	•/•	• ²	•	•	•
SN13ES04CS		C	•	iQ300	•	•/•	•	•	•	•
SN13EW04CS		C	•	iQ300	•	•/•	•	•	•	•
SN63HX17TE		D	–	iQ300	•	•/•	–	–	•	•
SN53HS12TE		D	–	iQ300	•	•/•	–	–	•	•
SN43HS12TE		D	–	iQ300	•	•/•	–	–	•	•
SX87TX02CE		A	•	iQ700	–	•/•	Pro	•	–	•
SN87TX02CE		A	•	iQ700	–	•/•	Pro	•	–	•
SX95EX12CE		A	•	iQ500	–	•/•	•	•	–	•
SN95EX12CE		A	•	iQ500	–	•/•	•	•	–	•
SX65ZX07CE	NEU	B	•	iQ500	–	•/•	•	•	•	•
SN65ZX07CE	NEU	B	•	iQ500	–	•/•	•	•	•	•
SN55ZS07CE	NEU	B	•	iQ500	–	•/•	•	•	•	•
SN45ZS07CE	NEU	B	•	iQ500	–	•/•	•	•	•	•
SX53ES22CE		A	•	iQ300	–	•/•	•	•	•	•
SX63EX04TE		B	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SN63EX04TE		B	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SN53ES04TE		B	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SN43ES04TE		B	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SX61IX14TE	NEU	E	–	iQ100	–	•/•	–	–	–	•
SN23EW03ME		B	–	iQ300	–	•/•	•	•	•	•
SR65YX08ME	NEU	B	–	iQ500	–	•/•	Pro	•	•	•
SR65ZX22ME		C	–	iQ500	–	•/•	Pro	•	–	•
SR55ZS10ME		C	–	iQ500	–	•/•	Pro	•	–	•
SR45ZS10ME		C	–	iQ500	–	•/•	Pro	•	–	•
SR63EX24KE		C	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SR53ES24KE		C	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SR63HX74KE		E	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SR53HS74KE		E	–	iQ300	–	•/•	–	•	•	•
SR61HX16KE		E	–	iQ100	–	•/•	–	•	•	•

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² varioSchublade SZ36DX02 (nachrüstbar).

³ Inkl. SZ36RB04 – 3. Ebene als Korb.

⁴ Inkl. SZ36DX02 – 3. Ebene als Besteckschublade.

	<i>varioSpeed Plus</i>	<i>XXL-Spüler (86,5 cm)</i>	<i>Maschinenpflegeprogramm</i>	<i>intensiveZone</i>	<i>hygienePlus</i>	<i>Innenbehälter-/Boden Edelstahl/Edelstahl</i>	<i>Innenbehälter-/Boden Edelstahl/Polinox</i>	<i>Geräuschwert dB (A) re 1 pW</i>	<i>Energieverbrauch in kWh⁵</i>	<i>Wasserverbrauch in l⁶</i>	<i>Seite</i>
•	•	•	•	•	•	•	-	42	54	9	40
•	•	•	•	•	•	•	-	42	54	9	40
•	•	•	•	•	•	•	-	42	54	9	41
•	-	•	•	•	•	•	-	42	54	9	41
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	42
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	42
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	43
•	•	•	•	•	•	•	-	42	84	9	43
•	•	•	•	•	•	•	-	42	84	9	44
•	-	•	•	•	•	•	-	42	84	9	44
•	-	•	•	•	•	•	-	42	84	9	45
•	-	•	•	•	•	•	-	42	84	9	45
-	-	•	•	•	•	•	-	42	84	9	46
•	•	•	•	•	•	•	-	42	84	9	46
•	-	•	•	•	•	•	-	42	84	9	47
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	40	75	9	47
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	40	75	9	48
•	-	•	•	•	•	-	•	46	84	9	48
•	-	•	•	•	•	-	•	46	84	9	49
•	-	•	•	•	•	-	•	46	84	9	49
•	•	•	•	•	•	•	-	42	54	9,5	50
•	-	•	•	•	•	•	-	42	54	9,5	50
•	•	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	51
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	51
•	•	•	•	•	• ⁷	•	-	40	65	9	51
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	40	65	9	52
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	40	65	9	52
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	40	65	9	52
•	•	•	•	•	• ⁷	•	-	42	54	9	52
•	•	•	•	•	• ⁷	-	•	44	64	9	53
•	-	•	•	•	• ⁷	-	•	44	64	9	53
•	-	•	•	•	• ⁷	-	•	44	64	9	53
•	-	•	•	•	• ⁷	-	•	44	64	9	53
-	•	•	•	-	-	-	•	46	94	9,5	54
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	65	9	54
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	43	51	8,5	55
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	59	8,9	55
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	59	8,9	55
•	-	•	•	•	• ⁷	•	-	42	59	8,9	55
•	-	•	•	•	•	•	-	44	59	8,9	56
•	-	•	•	•	•	•	-	44	59	8,9	56
•	-	•	•	•	•	•	-	44	76	8,9	56
•	-	•	•	•	•	•	-	44	76	8,9	57
•	-	•	•	•	•	•	-	46	76	8,9	57

⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

⁶ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

⁷ hygienePlus als Add-On Funktion über Home Connect App.

bestCollection⁺

iQ300

Geschirrspüler-Set SX63EX2JBE (vollintegriert) bestehend aus SX63EX27BE (XXL, Gerätehöhe 86,5 cm) und SZ36RB04



varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36RB04




¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection⁺

iQ300

Geschirrspüler-Set SX63EX2VBE (vollintegriert) bestehend aus SX63EX27BE (XXL, Gerätehöhe 86,5 cm) und SZ36DX02



varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.


Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02



bestCollection⁺

iQ300

Geschirrspüler-Set SN63EX2VBE (vollintegriert)
bestehend aus SN63EX27BE und SZ36DX02



varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02





¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

bestCollection⁺

iQ300

Geschirrspüler SN63EX27BE (vollintegriert)



varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.


varioSchublade SZ36DX02 nachrüstbar



bestCollection⁺

iQ300

Geschirrspüler SN53ES27BE (teilintegriert)



varioSpeed Plus on demand

Spüle und trockne das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus kannst du jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Du kannst varioSpeed Plus über die Home Connect App auf deinem Gerät aktivieren und steuern.

autoOpen dry

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Favoriten-Taste

Deine persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird dein Geschirrspüler noch individueller. Hinterlege dort einfach deine beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Du kannst diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Als Set inkl. varioSchublade SZ36DX02



¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

Mehrausstattungsvergleich Geschirrspülen



SN53HS12TE iQ300	SN53HS15BE iQ300	SN53ES27BE iQ300	SN53ES2VBE iQ300
Energie-Effizienzklasse ¹ : D Energie ² / Wasser ³ : 84 kWh / 9 Liter Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW 6 Programme	Energie-Effizienzklasse ¹ : D Energie ² / Wasser ³ : 84 kWh / 9 Liter Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW 6 Programme	Energie-Effizienzklasse ¹ : A Energie ² / Wasser ³ : 54 kWh / 9 Liter Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW 6 Programme	Energie-Effizienzklasse ¹ : A Energie ² / Wasser ³ : 54 kWh / 9 Liter Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW 6 Programme
Ausstattung	+ Mehrausstattung zu SN53HS12TE	+ Mehrausstattung zu SN53HS15BE	+ Mehrausstattung zu SN53ES27BE
Polinox Innenbehälter (Boden)	Edelstahl Innenbehälter (Boden)	Edelstahl Innenbehälter (Boden)	Edelstahl Innenbehälter (Boden)
Home Connect Fernstart, Fernüberwachung und Ferndiagnose möglich			
varioSpeed Plus Bis zu 66 % schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen	hygienePlus Sonderfunktion Mit der Funktion hygienePlus werden extrahohe Temperaturen erreicht und ermöglichen damit eine antibakterielle Reinigung. Diese Funktion ist in vielen Spülgängen einfach zuschaltbar	autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher	
1h Programm 65 °C Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde	rackMatic		
Maschinenpflegeprogramm Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und das Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit			
Favoritenprogramm Mit dem Favoritenprogramm können gewünschte (häufig verwendete) Programmeinstellungen abgespeichert werden			
vario-Körbe Flexibles Korbsystem mit zwei Klappstachelreihen im Unterkorb und höhenverstellbarem Oberkorb sowie zwei Tassenablagen	flex Korbsystem Noch flexibleres Korbsystem mit dreifach verstellbarem Oberkorb, vierfach verstellbaren Klappreihen im Unterkorb sowie Besteckablage im Oberkorb und variablem Besteckkorb im Unterkorb. Auch eine varioSchublade ist nachrüstbar		
			Inkl. varioSchublade SZ36DX02



iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63EX2JBE (Set: SX63EX27BE + SZ36RB04)



iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63EX2VBE (Set: SX63EX27BE + SZ36DX02)

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Kleinteileschublade (SZ36RB04) im Set enthalten Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).




iQ300 | Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63EX27BE

iQ300 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63EX2VBE (Set: SN63EX27BE + SZ36DX02)

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ300 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63EX27BE



iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53ES2VBE (Set: SN53ES27BE + SZ36DX02)

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).




iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53ES27BE

iQ300 | Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63HX1VBE (Set: SX63HX15BE + SZ36DX02)


	bestCollection ⁺	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63HX15BE



iQ300 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63HX1VBE (Set: SN63HX15BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbssystem • varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • infoLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63HX15BE

iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53HS1VBE (Set: SN53HS15BE + SZ36DX02)


	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben infoLight blau Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre • Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53HS15BE



iQ300 | Geschirrspüler,
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe
SN43HS1VBE (Set: SN43HS15BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre • Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Inkl. Sockelblech Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler,
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe
SN43HS15BE

iQ300 | Geschirrspüler,
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe
SN13ES04CS Comfort Control

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:20min Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW⁶ Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Comfort Control Bedienung (von oben) Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight in der Griffleiste Akustisches Programmende-Signal
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre • Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Inkl. Sockelblech Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Inkl. Sockelblech Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Geräuschwert im Silence-Programm.



iQ300 | Geschirrspüler,
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe
SN13EW04CS Comfort Control




iQ300 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63HX17TE

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:20min Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW⁶ Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> vario-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Comfort Control Bedienung (von oben) Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight in der Griffleiste Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Inkl. Sockelblech Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm


¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53HS12TE



iQ300 | Geschirrspüler,
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe
SN43HS12TE

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • vario-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • vario-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Unsere Flexiblen

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.




Inkl. 3. Ebene als Korb: SZ36RB04, Kleinteileschublade



Besteckschublade SZ36DB04 (als Zubehör erhältlich)



varioSchublade SZ36DX02 (als Zubehör erhältlich)



iQ700 | Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW⁶ • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Quick S, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade Pro • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Echtzeituhr • timelight • emotionLight blau • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätegröße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm • Gerätegröße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.



iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert, varioScharnier

SX95EX12CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN95EX12CE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ500 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65ZX07CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN65ZX07CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW⁶ • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW⁶ • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klapptachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klapptachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • emotionLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • emotionLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • mit varioScharnier • openAssist • Glasschon-System • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm • Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm • Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 08/2024, GUT (2,2). Siemens SN65ZX07CE. Im Test: 8 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. www.test.de



**iQ500 | Geschirrspüler,
81,5 cm Gerätehöhe**
SN55ZS07CE teilintegriert (Abb.)
SN45ZS07CE Unterbau



**iQ300 | Geschirrspüler XXL,
teilintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe**
SX53ES22CE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW⁶ Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) Display Programmablaufanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz Gerätemaße SN55: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Gerätemaße SN45: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert
 SX63EX04TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
 SN63EX04TE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe
 SN53ES04TE teilintegriert (Abb.)
 SN43ES04TE Unterbau

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz SN43ES04TE: Inkl. Sockelblech Gerätemaße SN53: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Gerätemaße SN43: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Geräuschwert im Silence-Programm.

⁷ **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 08/2024, GUT (2,2)**. Siemens SN55ZS07CE. Produktgleich mit Siemens SN65ZX07CE (vollintegriert) bis auf die Bedienblende. Im Test: 5 teilintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. www.test.de



iQ100 | Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX61IX14TE



iQ300 | Geschirrspüler,
Standgerät, 84,5 cm Gerätehöhe
SN23EW03ME mit varioSchublade

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:10min • Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: Fernstart, HygienePlus, VarioSpeed • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioKorbssystem • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Ober-/Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex-Körbe • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ500 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 45 cm Gerätebreite
SR65YX08ME



iQ500 | Geschirrspüler,
45 cm Gerätebreite
SR65ZX22ME vollintegriert
SR55ZS10ME teilintegriert (Abb.)
SR45ZS10ME Unterbau

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:15min Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen • aquaSensor autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher dosierAssistent • iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher • aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) timeLight • emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Nur SR65ZX22ME: Bedienung von oben, Touch-Bedienung (schwarz), timeLight, Akustisches Programmende-Signal Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör /	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Tastensperre • Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz Gerätemaße SR65: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm Gerätemaße SR55/SR45: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ300 | Geschirrspüler, 45 cm Gerätebreite

SR63EX24KE vollintegriert (Abb.)
SR53ES24KE teilintegriert



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätebreite

SR63HX74KE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • SR63EX24KE: infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße SR63: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm • Gerätemaße SR53: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler,
teilintegriert, 45 cm Gerätebreite
SR53HS74KE



iQ100 | Geschirrspüler,
vollintegriert, 45 cm Gerätebreite
SR61HX16KE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on Demand (per App)
Spül- und Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Korbssystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • vario Korbssystem • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Information und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Nur vollintegriert.

Geräteübersicht

Herd-Sets, Backöfen, Kochfelder, Mikrowellen und Dunstabzüge

		Energie-Effizienzklasse ¹	bestCollection	iQ-Klasse	Made in Germany	Inkl. varioClip Auszug	2-fach Auszug	Backwagen	LCD-Display
best Collection Herd-/Backofen-Sets	PQ521DT32B		•	iQ500	•	•	-	-	•
	PQ521KB01B		•	iQ500	-	-	-	•	•
	PQ521KT22B		•	iQ500	•	•	-	-	•
	EQ521KT22B		•	iQ500	•	•	-	-	•
	EQ212IS21B		•	iQ300	•	•	-	-	-
	EQ211KC01B		•	iQ300	-	•	-	-	-
	EQ211KB01B		•	iQ300	-	-	-	•	-
	EQ111KS01B		•	iQ100	-	-	•	-	-
	EQ110KS2EB	NEU	•	iQ100	-	-	•	-	-
	EQ110KA3BB	NEU	•	iQ100	-	-	•	-	-
	PQ579ABSHB		•	iQ500	-	•	-	-	•
	EQ518ABSHB		•	iQ500	-	-	-	-	•
Herd-Sets	EQ522IA01		-	iQ500	•	-	-	-	•
	EQ522IB01		-	iQ500	-	-	-	•	•
	PQ212IAAB		-	iQ300	-	-	-	-	-
	PQ212KAAB		-	iQ300	-	-	-	-	-
	EQ212KAAB		-	iQ300	-	-	-	-	-
	EQ110KAVB	NEU	-	iQ100	-	-	-	-	-
	EQ110KAFB	NEU	-	iQ100	-	-	-	-	-
	EQ110KAFBE	NEU	-	iQ100	-	-	-	-	-
Backöfen	HM776GKB1	-	-	iQ700	•	-	-	-	-
	HM736GAB1	-	-	iQ700	•	-	-	-	-
	HS736G3B1		-	iQ700	•	-	-	-	-
	HB778G3B1		-	iQ700	•	-	-	-	-
	HB774G1B1		-	iQ700	•	-	-	-	-
	HB734G1B1		-	iQ700	•	-	-	-	-
	HR532GBS3		-	iQ300	-	-	-	-	-
	HB113FBS1	NEU	-	iQ100	-	-	-	-	-
Kochfelder	EX975LXC1E	-	-	iQ700	-	-	-	-	-
	EX845LYC1E	-	-	iQ700	-	-	-	-	-
	EX645LYC1E	-	-	iQ700	-	-	-	-	-
	EH845HVB1E	-	-	iQ100	-	-	-	-	-
	EH645BFB6E	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	ET645HN17E	-	-	iQ300	•	-	-	-	-
	ET845FCP1D	-	-	iQ300	•	-	-	-	-
	HK9R3A220		-	iQ300	-	-	-	-	•
Standherde & Mikrowellen	FE023LMB2	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	FF023LMB2	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	FF023LMW0	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	FF020LMW0	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	FF020LMB2	-	-	iQ300	-	-	-	-	-
	LC65KDK60		-	iQ100	-	-	-	-	-
	LC65KDK20		-	iQ100	-	-	-	-	-
	LC64BBC50		-	iQ100	•	-	-	-	-
Dunstabzüge	LI67RA561		-	iQ500	•	-	-	-	-
	LI64LA521		-	iQ100	•	-	-	-	-
	LB75565		-	iQ300	•	-	-	-	-
	LB55565		-	iQ300	•	-	-	-	-
	LE63MAC00		-	iQ100	-	-	-	-	-
	LU63LCC50		-	iQ100	-	-	-	-	-
	LU63LCC40		-	iQ100	-	-	-	-	-
	LU63LCC20		-	iQ100	-	-	-	-	-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

	Heizarten	activeClean®	Versenkbarer Drehwähler	Induktion = I Kombi-Induktion = K	Gerichte-Funktion	cookControl Pro	cookControl Plus	cookControl	Elektronik-Uhr	coolStart	Garaum-Volumen in Liter	Seite
	9	●	●	K und I	-	-	-	30	●	●	71	64
	9	●	●	-	-	-	-	30	●	●	71	64
	9	●	●	-	-	-	-	30	●	●	71	65
	7	-	●	-	-	-	-	10	●	●	71	66
	5	-	●	I	-	-	-	-	●	-	71	66
	5	-	●	-	-	-	-	-	●	-	71	67
	5	-	●	-	-	-	-	-	●	-	71	67
	5	-	●	-	-	-	-	-	●	-	66	68
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	68
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	68
	9	●	-	-	-	-	-	30	●	●	71	69
	7	-	-	-	-	-	-	10	●	-	71	69
	7	-	●	I	-	-	-	10	●	-	71	70
	7	-	●	I	-	-	-	10	●	-	71	70
	5	●	-	I	-	-	-	10	●	-	71	71
	5	●	-	-	-	-	-	10	●	-	71	71
	5	-	●	●	-	-	-	10	●	-	71	72
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	72
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	73
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	73
	19	●	-	-	●	●	-	-	●	●	67	75
	19	-	-	-	●	●	-	-	●	●	67	75
	21	-	-	-	●	●	-	-	●	●	71	76
	13	●	-	-	●	●	-	-	●	●	71	76
	13	●	-	-	●	-	●	-	-	-	71	77
	13	-	-	-	●	-	●	-	-	-	71	77
	8	-	-	-	-	-	-	15	●	-	71	77
	5	-	●	-	-	-	-	-	●	-	66	78
	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	78
	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	79
	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	79
	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	79
	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	7	-	●	-	-	-	-	-	●	-	66	81
	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	20	81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	82
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	82
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	82
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	82
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85

bestCollection⁺

iQ500

Herd-Set PQ521DT32B bestehend aus

HE578GBS4 (Herd) + EM645CSB6E (Induktionskochfeld) inkl. HZ538000 (1-fach Clipauszug)



activeClean®

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Verschmutzungen zerfallen zu Asche.

coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

Kombi-Induktion

Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für dich bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden.

cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

bestCollection⁺

iQ500

Herd-Set PQ521KB01B bestehend aus

HE578BBS3 (Herd) + EA645GN17 (Elektro-Kochfeld) inkl. HZ617000 (Pizzablech)

activeClean[®]

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche.

Backwagen

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.

coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

bestCollection⁺

iQ500

Herd-Set PQ521KT22B bestehend aus

HE578GBS3 (Herd) + EA64RGNA1E (Elektro-Kochfeld) inkl. HZ538000 (1-fach Clipauszug)



activeClean[®]

Jetzt kannst du deine Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung musst du dir keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Verschmutzungen zerfallen zu Asche.

Sanftgaren

Durch gradgenaue Backofen-Temperaturregelung erhältst du auch beim Sanftgaren immer Top-Ergebnisse.

coolStart

Vorheizen kostet nicht nur deine wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkost-Zubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuß gelangen.

cookControl 30

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.


Mehrausstattungsvergleich Herd-Sets




bestCollection+



EQ110KA3BB	EQ521KT22B	PQ521KT22B PQ521KB01B (Backwagen)
Flachrahmen-Design 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 4 Restwärme-Anzeigen	Flachrahmen-Design 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 4 Restwärme-Anzeigen	Flachrahmen-Design 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 4 Restwärme-Anzeigen
Ausstattung	+ Mehrausstattung zu EQ110KA3BB	+ Mehrausstattung zu EQ521KT22B
5 Heizarten 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft	2 weitere Heizarten: Pizzastufe Unterhitze	2 weitere Heizarten: coolStart Sanftgaren
2-fach Teleskopauszug	1 varioClip-Auszug	
	Versenkbare Drehwähler	coolStart Die Heizart coolStart kann auftauen, aufwärmen oder Tiefkühlgerichte perfekt zubereiten ganz ohne Vorheizen. Das geht schnell und spart Energie
Manuelles Schnellaufheizen Nach Erreichen der gewünschten Temperatur musst du nur noch die Heizart einstellen	cookControl 10 Die elektronische Brat-automatik cookControl 10 bietet zehn Programme zur perfekten Zubereitung von Fleischgerichten. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles weitere geht automatisch	cookControl 30 bietet 30 Programme zur per- fekten Zubereitung von Pizza, Pommes, Kartoffel- und Nudelgerichten sowie Fleisch und Fisch
		Automatisches Schnellaufheizen Nach Erreichen der gewünschten Temperatur schaltet der Herd automatisch auf die eingestellte Heizart um
	LCD Display (weiß) mit Uhr besser und bequemer ablesbar	LCD Display mit digitaler Temperaturanzeige
	humidClean Schnelle Reinigung von frischen Verschmutzungen durch Wasserdampf.	activeClean Nur ein Knopfdruck und dein Backofen reinigt sich selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche. Anschließend kann der Backofen ganz einfach ausgewischt werden
Temperaturbereich: 50-270 °C	Temperaturbereich: 50-275 °C	Temperaturbereich: 30-275 °C



iQ500 | Herd-Set
 PQ521DT32B bestehend aus
 HE578GBS4 + EM645CSB6E + HZ538000




iQ500 | Herd-Set
 PQ521KB01B bestehend aus
 HE578BBS3 + EA64RGNA1E + HZ617000

	bestCollection ⁺	bestCollection ⁺
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30–275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30–275 °C Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Backwagen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle Elektronische Einstellempfehlung Autostart Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen cookControl 30 Programme Schnellaufheizung • coolStart Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle Elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl 30 Programme Schnellaufheizung coolStart Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungsstufen Timer • countDown-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Kindersicherung • Wischutzfunktion Automatische Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Herd-Set
 PQ521KT22B bestehend aus
 HE578GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000

bestCollection ⁺	
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbaueherd mit 9 Heizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 – 275 °C Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle Elektronische Einstellempfehlung Autostart Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen cookControl 30 Programme Schnellaufheizung • coolStart Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm



Kombi-Induktion: mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen
 Mit Kombi-Induktion kannst du ganz einfach per Fingerdruck über die Kombi-Zone zwei Induktionszonen miteinander verbinden, um eine größere Kochfläche zu schaffen.



activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes
 Dank activeClean® reinigt sich dein Herd selbst. Einfach groben Schmutz entfernen, den Rest erledigt der Backofen.



varioClip-Auszüge: einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene
 Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.



iQ500 | Herd-Set


EQ521KT22B bestehend aus
HE517GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000

iQ300 | Herd-Set


EQ212IS21B bestehend aus
HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ538000

	bestCollection	bestCollection
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heiluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groflchengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heiluft sanft Temperaturregelung von 50–275 °C Garraum-Volumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heiluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groflchengrill, Heiluft sanft Temperaturregelung von 50–275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehrtrger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwhler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwhler, rund, versenkbar Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentr 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentr
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display wei Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Klapptr mit softMove, gedmpftes ffnen und Schlieen cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung • Khlgeblse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Khlgeblse
Zubehr	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Mae Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gertemae: 595 x 594 x 548 mm Nischenmae: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gertemae: 595 x 594 x 548 mm Nischenmae: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilitt der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Brterzone 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Brterzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd 	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungsstufen Timer countDown-Funktion
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwrme-Anzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 2-stufige Restwrmeanzeige je Kochzone Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung
Mae Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gertemae: 43 x 583 x 513 mm Nischenmae: 43 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gertemae: 55 x 583 x 513 mm Nischenmae: 55 x 560 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gem EU Nr. 65/2014.



iQ300 | Herd-Set
EQ211KC01B bestehend aus
HE213ABS3 + EA64RGNA1E + HZ538000




iQ300 | Herd-Set
EQ211KB01B bestehend aus
HE213BBS3 + EA64RGNA1E + HZ617000

	bestCollection	bestCollection
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 – 275 °C Garraum-Volumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 – 275 °C Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Backwagen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm



iQ100 | Herd-Set
EQ111KS01B bestehend aus
HE113FBS2 + EA64RGNA1E + HZ438201



iQ100 | Herd-Set
EQ110KA3BB (Abb. links) bestehend aus:
HE010FBA1 + EA631GNA1E + HZ438201
EQ110KS2EB (Abb. rechts) bestehend aus:
HE010FBR1 + EA64RGNA1E + HZ438201


	bestCollection	bestCollection
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50–275 °C Garraum-Volumen: 66 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50–270 °C Garraum-Volumen: 66 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 2-fach Auszug inklusive 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 2-fach Auszug inklusive
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikuhr mit LED-Display Elektronik-Uhr Autostart Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> EA631GNA1E: Rahmenlos, Facette vorn EA64RGNA1E: Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße EA631GNA1E: 43 x 592 x 522 mm Gerätemaße EA64RGNA1E: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ500 | Backofen-Set
 PQ579ABSHB bestehend aus
 HB578GBS3 + HZ538000




iQ500 | Backofen-Set
 EQ518ABSHB bestehend aus
 HB517GBS3 + HZ538000

	bestCollection	bestCollection
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 – 275 °C Garraum-Volumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 – 275 °C Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen cookControl 30 Programme Schnellaufheizung coolStart Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm



iQ500 | Herd-Set

EQ522IA01 bestehend aus
HE517GBS4 + EI645CFB6E



iQ500 | Herd-Set

EQ522IB01 bestehend aus
HE517BBS4 + EI645CFB6E

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50–275 °C Garraum-Volumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50–275 °C Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Backwagen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungsstufen Timer powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungsstufen Timer powerBoost-Funktion
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ300 | Herd-Set
PQ212IAAB bestehend aus
HE271ABB4 (Schwarz) + EI631CFB1E



iQ300 | Herd-Set
PQ212KAAB bestehend aus
HE271ABB3 (Schwarz) + EA631GNA1E

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30–275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30–275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, runde Bedienknöpfe Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, runde Bedienknöpfe Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display blau/weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Elektronische Einstellempfehlung cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display blau/weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Elektronische Einstellempfehlung cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Starttaste
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungsstufen Timer countDown-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knöpfen am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facette Vorne 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos, Facette vorn
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 51 x 592 x 522 mm Nischenmaße: 51 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm



iQ300 | Herd-Set

EQ212KAAB bestehend aus
HE213ABB3 + EA631GNA1E

iQ100 | Herd-Set


EQ110KAVB bestehend aus
HE013FBB1 + EA631GNA1E

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50–275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50–275 °C Garraum-Volumen: 66 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund, versenkbar Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikuhr mit LED-Display Autostart Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos, Facette vorn 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos, Facette vorn
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ100 | Herd-Set
EQ110KAFB bestehend aus
HE010FBA1 + EA631GNA1E



iQ100 | Herd-Set
EQ110KAFBE (Abb. links) bestehend aus
HE010FBA1 + EA64RGNA1E
EQ110KA2EE (Abb. rechts) bestehend aus
HE010FBR1 + EA64RGNA1E

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50–270 °C Garraum-Volumen: 66 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50–270 °C Garraum-Volumen: 66 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, rund Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße Herd (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd 	<ul style="list-style-type: none"> Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos, Facette vorn 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärme-Anzeigen
Maße Kochfeld (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm

Für höchste Ansprüche. Die iQ700 Backöfen von Siemens

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle oder Dampfbackofen – mit den iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte beliebig kombinieren. Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und du kannst deine Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießergaumen, sondern auch dem Auge.



activeClean®: nie wieder Ofen schrubben

Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



4D Heißluft: backe auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig

Gleichmäßige Backergebnisse zu erzielen, kann oft schwierig sein. Aber nicht mit 4D Heißluft: Ein innovatives Gebläse transportiert die Hitze schnell und kraftvoll durch den gesamten Backofen. Egal, auf welche Schiene du das Blech setzt, du bekommst einen perfekten und gleichmäßig gebräunten Kuchen. Oder backe Plätzchen auf vier Schienen gleichzeitig und freue dich auf knusprig-köstliche Ergebnisse.



cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Dampfaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Bratenthermometer Plus misst die Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



CONNECTED BY
HomeConnect



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776GKB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM736GAB1

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen- Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS736G3B1



iQ700 | Einbau-Backofen
HB778G3B1

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 21 Heizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30–250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Heizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30–300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Backblech emailliert, 1 Rost	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm


¹ Auf einer Energie-Effizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1 (Abb.)
HB734G1B1



iQ300 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR532GBS3


Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry, Dampfunterstützung • Temperaturregelung von 30 – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • HB774G1B1: activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • HB734G1B1: ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 15 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe • Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse
Zubehör	<p>1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</p>	<p>1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Air Fry & Grillblech</p>
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm



iQ300 | Einbau-Backofen

HB113FBS1

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50–270 °C • Garraumvolumen: 66 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Einschubebenen: 5 • Auszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler, rund, versenkbar • Email anthrazit
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronikuhr mit LED-Display • Autostart • Schnellaufheizung • Halogenleuchte • Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaße: 597 x 560 x 550 mm



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld varioInduktion

EX975LXC1E 90 cm breit

Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Laufzeitanzeige
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Wischutzfunktion • Topferkennung • Hauptschalter • Sicherheitsabschaltung • Energieverbrauchsanzeige
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 51 x 912 x 520 mm • Nischenmaße: 51 x 880 x (490–500) mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld variInduktion Plus

EX845LYC1E 80 cm breit (Abb.)
EX645LYC1E 60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion

EH845HVB1E 80 cm breit

Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • variInduktion Plus: das Kochfeld passt sich automatisch der Größe deines Kochgeschirrs an • varioMotion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Induktions-Kochzonen
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Wischutzfunktion • Topferkennung • Hauptschalter • Sicherheitsabschaltung • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • Sicherheitsabschaltung
Maße (H x B x T)	<p>EX845LYC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm • Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm <p>EX645LYC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm • Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm • Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion

EH645BFB6E 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld

ET645HN17E 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld

ET845FCP1D 80 cm breit

Flexibilität der Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Schnelles Abschalten 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 17 Leistungsstufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart • Schnelles Abschalten 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Hauptschalter • Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe • Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Wischutzfunktion • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe • Sicherheitsabschaltung • Energieverbrauchsanzeige
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm • Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm • Nischenmaße: 48 x 560 x (490–500) mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm • Nischenmaße: 48 x 780 x 500 mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ300 | Elektroherd

HK9R3A220 freistehend

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Elektro-Standherd 60 cm mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill • Temperaturregelung von 50 – 275 °C • Garraumvolumen: 66 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Einhängestell • Teleskopauszug nachrüstbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Halogenleuchte • 21 cm Blende (eine Schiene)
Zubehör	1 Rost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße Herd (H x B x T)	• Gerätemaße: 850 x 600 x 600 mm
Kochfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Glaskeramik • 4 Restwärmeanzeigen



iQ300 | Mikrowelle

FE023LMB2 Schwarz

Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Grill 1 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 20 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert grau
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Starttaste, Folientasten, Drehwähler • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellen-betrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür
Zubehör	1 Rost
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Technische Info	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 130 cm • Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW • Nennspannung: 220 – 230 V
Maße (H x B x T)	260 x 442 x 345 mm



iQ300 | Mikrowelle
 FF023LMB2 Schwarz (Abb.)
 FF023LMW0 Weiß

iQ300 | Mikrowelle
 FF020LMW0 Weiß (Abb.)
 FF020LMB2 Schwarz

Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert grau 	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert grau
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Starttaste, Folientasten, Drehwähler • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür
Zubehör		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Technische Info	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 130 cm • Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW • Nennspannung: 220–230 V 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 130 cm • Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW • Nennspannung: 220–230 V
Maße (H x B x T)	260 x 442 x 345 mm	260 x 442 x 345 mm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



Wand-Esse

Klassisch gut: Siemens Wandessen lassen sich einfach montieren und sind ein Schmuckstück für jede Küche.



Flachschirmhaube

Gut integriert: Siemens Flachschirmhauben passen bequem in den Oberschrank und lassen sich bei Bedarf herausziehen.



Lüfterbausteine

So dezent und doch so stark: Siemens Lüfterbausteine lassen sich bequem in einen Oberschrank integrieren und sind durch ihr elegantes Design so gut wie unsichtbar.



Unterbauhaube

Kompakte Leistungsträger: Siemens Unterbauhauben begnügen sich mit dem Platz unter dem Oberschrank.



Zwischenbauhaube

Elegante Performer: Siemens Zwischenbauhauben sind nach vorn aufklappbar und sorgen mit ihrer hohen Absaugleistung für beste Performance.



iQ100 | Schrägeesse

LC65KDK60 Schwarz


LC65KDK20 Weiß

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas weiß bedruckt (LC65KDK20) • LC65KDK60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • LC65KDK20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB (A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB (A) re 1 pW
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690–900 x 590 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720–975 x 590 x 325 mm
Technische Info	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Kondensatormotor • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)


² Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.



iQ100 | Box-Esse,
60 cm breit
LC64BBC50



iQ500 | Flachschrumbaube,
60 cm breit
LI67RA561



iQ100 | Flachschrumbaube,
60 cm breit
LI64LA521

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrumbaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrumbaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 240 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 389 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • Wippenschalter • 3 Leistungsstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 99 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ300 | Lüfterbaustein

LB75565 75 cm breit (Abb.)
LB55565 53 cm breit

iQ100 | Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE63MAC00

iQ100 | Unterbauhaube, 60 cm breit

LU63LCC50 (Abb.)
LU63LCC40 braun
LU63LCC20 weiß

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 75-/53-cm-Lüfterbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Zwischenbauhaube 	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Max. Förderleistung: 368 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Schiebeschalter 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 2 Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen 1 Motor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x2,15 W LED-Spot (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 438 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 188 Lux Farbtemperatur: 2700 K 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: D Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: E Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB (A) re 1 pW
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> LB75565: Gerätemaß: 255 x 730 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 700 x 350 mm LB55565: Gerätemaß: 255 x 530 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 402 x 599 x 271 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 150 x 600 x 525 mm

Flexibilität im Leben. Frische im Kühlschrank

Geräteübersicht Kälte-Einbaugeräte

	Energie-Effizienzklasse ¹	Made in Germany	bestCollection	iQ-Klasse	softClose-Tür	Flachscharnier-Technik	Schlepptür-Technik	safetyGlas-Ablagen	LED-Licht
KI42L2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KI41R2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KBG32LVFE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KBG31RVFE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KI22L2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KI21R2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KBG42L2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KBG22L2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KBG21R2FE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KU22LVXD0	A G D	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KU21RVXE0	A G E	•	•	iQ300	-	•	-	•	•
KI86NADD0	A G D	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI87VVFE1	A G E	•	-	iQ300	-	•	-	•	•
KI87VVSE0	A G E	•	-	iQ300	-	-	•	•	•
KI77SXF0	A G E	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI82LADD0	A G D	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI72LADE0	A G E	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI41FADD0	A G D	•	-	iQ700	•	•	-	•	•
KI41FADE0	A G E	•	-	iQ700	•	•	-	•	•
KI42LADD1	A G D	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI41RADD1	A G D	•	-	iQ500	•	•	-	•	•
KI21RNSE0	A G E	•	-	iQ100	-	-	•	•	•
KI22LNSE0	A G E	•	-	iQ100	-	-	•	•	•
KU22LVFD0	A G D	•	-	iQ300	-	•	-	•	•
KU21RVFE0	A G E	•	-	iQ300	-	•	-	•	•

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von von A bis G.



**safetyGlas-Ablagen:
sicher und sauber**

Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.



**Das LED Lichtkonzept:
Es werde Licht**

Die neuen, langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne dich zu blenden.

	****-Gefrierfach	freshBox	hyperFresh Box	Frischebox mit Deckel (KS10Z010)	Glasplatten aus Sicherheitsglas	Nutzzinhalte Kühlen	Nutzzinhalte Gefrieren	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Geräuschwert in dB	Seite
	•	•	-	-	4	172	15	147	35	88
	-	•	-	-	5	204	-	101	35	88
	•	•	-	•	3	132	15	145	35	89
	-	•	-	•	4	165	-	96	35	89
	•	•	-	-	2	104	15	144	35	90
	-	•	-	-	3	136	-	92	35	90
	•	•	-	-	4	172	15	147	35	91
	•	•	-	-	2	104	15	144	35	92
	-	•	-	-	3	136	-	92	35	92
	-	-	-	-	2	110	-	119	35	93
	-	-	-	-	3	134	-	93	35	93
	•	-	-	-	4	184	76	186	35	94
	•	-	•	-	5	200	70	216	35	94
	•	-	•	-	5	200	70	216	35	95
	•	-	•	-	4	169	62	207	36	95
	•	•	•	-	6	246	34	142	34	96
	•	-	•	-	4	214	34	174	36	96
	-	-	•	-	3	187	-	110	38	97
	-	-	•	-	3	187	-	138	37	97
	•	-	•	-	4	172	15	118	27	98
	-	-	•	-	5	204	-	81	28	98
	-	•	-	-	3	136	-	92	35	99
	•	•	-	-	2	104	15	144	35	99
	-	-	-	-	2	110	-	119	35	100
	-	-	-	-	3	134	-	93	35	100



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KI42L2FE0 Flachscharnier



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KI41R2FE0 Flachscharnier

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschrantür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschrantür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung: 10 h • 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	Flaschenkamm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KBG32LVFEO bestehend aus
KI32LVFEO Flachscharnier + KS10Z010

iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KBG31RVFEO bestehend aus
KI31RVFEO Flachscharnier + KS10Z010

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 145 kWh Nutzzinhalte gesamt: 147 l Nutzzinhalte Kühlfächer: 132 l Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 96 kWh Nutzzinhalte gesamt: 165 l Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte Kühlfächer: 132 l superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 l superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 l superGefrieren Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung: 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage, Flaschenkamm	Flaschenkamm

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KI22L2FEO Flachscharnier



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KI21R2FEO Flachscharnier

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 144 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 92 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschrantür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschrantür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l • superKühlen • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung: 10 h • 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm	Flaschenkamm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank

KBG42L2FE0 bestehend aus
KI42L2FE0 Flachscharnier + KF40ZAX0

bestCollection	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung: 10 h • 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Unsere Türsysteme

Flachscharniertechnik

Bei der Flachscharnier-Technik ist die Gerätetür fest mit der Möbelfront verbunden, sodass keine Möbelscharniere erforderlich sind. Der sehr weite 115° Türöffnungswinkel ermöglicht eine besonders komfortable Zugänglichkeit.

Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptür-Technik wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.



Abb. zeigt Flachscharniertechnik mit softClose



KF20ZAX0
Dekorfähige Vortüre



KF20ZAX0
Dekorfähige Vortüre





iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KBG22L2FE0 bestehend aus
KI22L2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0

iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KBG21R2FE0 bestehend aus
KI21R2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 144 kWh Nutzzinhalt gesamt: 119 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 104 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 92 kWh Nutzzinhalt gesamt: 136 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 104 l superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 l superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung: 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU22LVXD0 bestehend aus
KU22LVFDO Flachscharnier + KF10ZAX0

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU21RVXE0 bestehend aus
KU21RVFE0 Flachscharnier + KF10ZAX0

	bestCollection	bestCollection
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energieverbrauch^{2,3}: 119 kWh Nutzhalt gesamt: 110 l Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 93 kWh Nutzhalt gesamt: 134 l Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Abtau-Automatik im Kühlteil Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Abtau-Automatik im Kühlteil Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Kühlfächer: 93 l superKühlen 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Kühlfächer: 134 l superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Frischhalte-system		
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Tiefkühlfächer: 17 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung: 9 h 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KI86NADD0

iQ300 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KI87VVE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energieverbrauch^{2,3}: 186 kWh Nutzzinhalt gesamt: 260 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 184 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 216 kWh Nutzzinhalt gesamt: 270 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 200 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 184 l superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 200 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh <math>< 0^{\circ}\text{C}></math> Schublade: hält Fisch und Fleisch länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l noFrost: nie wieder abtauen superGefrieren mit Einfrierautomatik Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Lagerzeit bei Störung: 11 h freezerLight 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen superGefrieren Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg Lagerzeit bei Störung: 12 h 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI87VVSE0



iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI77SXFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 231 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schlepptür-Technik • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg • Lagerzeit bei Störung: 12 h • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l • lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg • Lagerzeit bei Störung: 12 h • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI82LADD0



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI72LADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energieverbrauch^{2,3}: 142 kWh Nutzzinhalt gesamt: 280 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 246 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 174 kWh Nutzzinhalt gesamt: 248 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 214 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 246 l superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 214 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie ein varioShelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregeung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg Lagerzeit bei Störung: 18 h 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l superGefrieren Gefriervermögen in 24 Std.: 4,6 kg Lagerzeit bei Störung: 16 h 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ700 | Einbau-Kühlschrank
KI41FADDO

iQ700 | Einbau-Kühlschrank
KI41FADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energieverbrauch^{2,3}: 110 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 138 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
Gefriereteil		
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör		

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI42LADD1



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI41RADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energieverbrauch^{2,3}: 118 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energieverbrauch^{2,3}: 81 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung: 11 h • 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ100 | Einbau-Kühlschrank
KI21RNSEO Schlepsscharnier



iQ100 | Einbau-Kühlschrank
KI22LNSEO Schlepsscharnier

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 92 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 144 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schlepsscharnier-Technik • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlepsscharnier-Technik • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschranktür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l • superKühlen • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung: 10 h • 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße (HxBxT)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank
KU22LVFDO Flachscharnier

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFEO Flachscharnier

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energieverbrauch^{2,3}: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 110 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l • Klimaklasse: SN-T • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 93 kWh • Nutzinhalt gesamt: 134 l • Klimaklasse: SN-T • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l • superKühlen • 2 Ablagen aus Sicherheitsglas • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Frischhalte-system		
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung : 9 h • superGefrieren • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße (H x B x T)³	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm • Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm • Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Vergleichen lohnt sich

Mögliche Ersparnis in der jeweiligen Energie-Effizienzklasse⁴:

A gegenüber **E** **844 €**

B gegenüber **E** **687 €**

C gegenüber **E** **479 €**

D gegenüber **E** **221 €**

⁴ Die Übersicht veranschaulicht die möglichen Einsparungen (in Euro) bei der Nutzung von Kühlgeräten der Energie-Effizienzklassen (EEK) A, B, C und D gegenüber Geräten der EEK E für die gesamte Nutzungsdauer beispielhaft anhand des Geräts KG39NXLDF in der EEK D (203 kWh/Jahr), KG39NAICT in der EEK C (162 kWh/Jahr), KG39NAIBT in der EEK B (129 kWh/Jahr), KG39NAIAT in der EEK A (104 kWh/Jahr) im Vergleich zu KG39N2LEC in der EEK E (238 kWh/Jahr) bei einer angenommenen Nutzungsdauer von Hausgeräten von 15 Jahren bei einem angenommenen Strompreis von 0,42 €/kWh. Die berechneten Einsparungen gelten entsprechend für alle Siemens noFrost Kühl-Gefrierkombinationen mit den gleichen Energieverbrauchswerten. Die angenommene Nutzungsdauer ist nicht als vereinbarte Beschaffenheit oder Garantieverprechen in Bezug auf die zu erwartende Lebensdauer der genannten Siemens Geräte zu verstehen.

Innovativ und frisch: Die neue Generation

Geräteübersicht Kältegeräte Freistehend

		Energie-Effizienzklasse ¹	bestCollection	iQ-Klasse	Total noFrost	lowFrost	antiFingerprint	freezerLight	LED-Beleuchtung
KG49NAIBT			-	iQ500	•	-	•	•	-
KG39NAIAU	NEU		-	iQ500	•	-	•	•	•
KG39N2XAG	NEU		-	iQ300	•	-	•	-	•
KG39N2IAG	NEU		-	iQ300	•	-	•	-	•
KG36N2LCF			-	iQ300	•	-	-	•	-
KG36N2WCF			-	iQ300	•	-	-	•	-
KG39E8XBA			-	iQ500	-	•	•	-	•
KG39E8IBA			-	iQ500	-	•	•	-	•
KG39EAICA			-	iQ500	-	•	•	-	•
KG39EALCA			-	iQ500	-	•	-	-	•
KG39EAWCA			-	iQ500	-	•	-	-	•
KG36EALCA			-	iQ500	-	•	-	-	•
KS36VAWEP			-	iQ500	-	-	-	-	•
KS36VVIEP			-	iQ300	-	-	-	-	•
KS36VWEP			-	iQ300	-	-	-	-	•
KF96RSBEA			-	iQ700	•	-	-	-	•
KA93GAIEP			-	iQ500	•	-	-	-	•

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² hyperFresh 0 °C: Temperaturen etwas über 0 °C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.



hyperFresh 0 °C: ideale Temperatur für Obst und Gemüse, sowie Fleisch und Fisch

Erlebe mit der hyperFresh 0 °C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird.



	****-Gefrierfach	hyperFresh ↓ 0 °C ↑ Box	hyperFresh Box mit Feuchteregulierung	Verchromter Flaschenrost	Glasplatten aus Sicherheitsglas	Nutzhalt Kühlen	Nutzhalt Gefrieren	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Geräuschwert in dB	Seite
	•	•	•	•	5	311	129	142	35	104
	•	• ²	•	•	5	260	103	112	29	104
	•	• ²	•	•	5	260	103	112	29	105
	•	• ²	•	•	5	260	103	112	29	105
	•	-	•	-	4	218	103	159	35	106
	•	-	•	-	4	218	103	159	35	106
	•	•	•	•	5	249	94	119	38	107
	•	•	•	•	5	249	94	119	38	107
	•	•	•	•	5	249	94	149	38	108
	•	•	•	•	5	249	94	149	38	108
	•	•	•	•	5	249	94	149	38	109
	•	•	•	•	4	214	94	149	38	109
	-	-	•	•	7	346	-	116	39	110
	-	-	-	•	7	346	-	116	39	110
	-	-	•	•	7	346	-	116	39	110
	•	-	-	-	5	401	171	320	39	111
	•	-	-	-	5	369	191	323	42	111



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG49NAIBT



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39NAIAU

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energieverbrauch^{2,3}: 142 kWh • Nutzinhalt gesamt: 440 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energieverbrauch^{2,3}: 112 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • Metallrückwand • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • Vertikaler Stangengriff • Metallrückwand • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • freezerLight • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • freezerLight • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 11,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 21 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg • Lagerzeit bei Störung: 21 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße (H x B x T)³	203 x 70 x 66,7 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39N2XAG



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39N2IAG

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energieverbrauch^{2,3}: 112 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energieverbrauch^{2,3}: 112 kWh • Nutzinhalt gesamt: 363 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände Cast Iron • Vertikal integrierter Griff • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • Vertikal integrierter Griff • dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg • Lagerzeit bei Störung: 21 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg • Lagerzeit bei Störung: 21 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße (HxBxT)³	203 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG36N2LCF



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG36N2WCF

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energieverbrauch^{2,3}: 159 kWh Nutzzinhalt gesamt: 321 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 218 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energieverbrauch^{2,3}: 159 kWh Nutzzinhalt gesamt: 321 l Nutzzinhalt Kühlfächer: 218 l Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Türen Metall-Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Rückwand in Hochglanz weiß dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Türen und Seitenwände weiß Rückwand in Hochglanz weiß dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil 	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 218 l superKühlen multiAirflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Kühlfächer: 218 l superKühlen multiAirflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l superGefrieren Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg Lagerzeit bei Störung: 14 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l superGefrieren Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg Lagerzeit bei Störung: 14 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße (HxBxT)³	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39E8XBA



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39E8IBA

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energieverbrauch^{2,3}: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energieverbrauch^{2,3}: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Alarm Kühlschrantür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Alarm Kühlschrantür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • superKühlen • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • superKühlen • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße (HxBxT)³	201 x 60 x 65 cm	201 x 60 x 65 cm
Zubehör		

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Take a Look!

Cooler Design für jeden Geschmack
Mit ihrem zukunftsweisendem Design
sowohl innen als auch außen und
cleveren Innovationen bringen die
Kühl-Gefrier-Kombinationen von
Siemens frischen Wind in deine Küche.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EAICA (Abb.)

KG39EALCA

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energieverbrauch^{2,3}: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • KG39EAICA: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • KG39EALCA: Türen Metall-Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Alarm Kühlschrantür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße (HxBxT)³	201 x 60 x 65 cm
Zubehör	

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG39EAWCA



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
KG36EALCA

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energieverbrauch^{2,3}: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 343 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energieverbrauch^{2,3}: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 308 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen weiß, Seitenwände weiß • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen Metall-Optik Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Alarm Kühlschrantür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Alarm Kühlschrantür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße (HxBxT)³	201 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

KS36VAWEP



iQ300 | Kühlschrank

KS36VVIEP



iQ300 | Kühlschrank

KS36VVWEP

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 116 kWh Nutzzinhalten gesamt: 346 l Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 116 kWh Nutzzinhalten gesamt: 346 l Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch^{2,3}: 116 kWh Nutzzinhalten gesamt: 346 l Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Türen und Seitenwände weiß LED Beleuchtung Vertikaler Stangengriff Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) LED Beleuchtung Vertikaler Stangengriff 	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß LED Beleuchtung Vertikaler Stangengriff
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l superKühlen Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l superKühlen Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalten Kühlfächer: 346 l superKühlen Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchterege-lung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Maße (HxBxT)³	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Zubehör			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination, Multidoor
KF96RSBEA

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side
KA93GAIEP

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 320 kWh • Nutzinhalt gesamt: 572 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energieverbrauch^{2,3}: 323 kWh • Nutzinhalt gesamt: 560 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glastüre schwarz, Seitenwände cast iron • Lichtrückwand • LED Beleuchtung • Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • LED Beleuchtung • Vertikaler Stangengriff
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Digitalanzeige außen: alles im Blick und perfekt unter Kontrolle
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar • 6 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l • superKühlen • multiAirflow-System • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 7 Türabsteller, davon 3 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Gemüsebehälter auf Rollen 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 freshBoxen auf Rollen
Eis und Wasser		<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Eiswürfelbereiter • Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung • Wasserfilter entnehmbar • Länge Zulaufschlauch: 200 cm
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg • Lagerzeit bei Störung: 18 h • Eis-Twister • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l • superGefrieren • Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg • Lagerzeit bei Störung: 3 h • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 3 Türabsteller im Gefrierraum
Maße (HxBxT)³	183 x 90,5 x 73,6 cm	178,7 x 90,8 x 70,7 cm
Zubehör		1 Anschlussschlauch

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrieren in neuer Dimension



bigBox: Großes gut gefrieren
Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und bei noch größerem Raumbedarf: Alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, so dass dir schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht. Und das Beste zum Schluss: Bei vielen der neuen Gefriergeräte gibt es diese Box zweimal.



noFrost-Technik: nie wieder abtauen
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

Geräteübersicht Gefrierschränke

	Energie-Effizienzklasse ¹	bestCollection	iQ-Klasse	noFrost	freshSense	bigBox	LED Beleuchtung	varioZone	multiAirflow-System	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzhalt in l	Seite
GS29NFWEV	A ↑ G ↓ E	•	iQ300	•	•	•	–	•	•	221	200	113
GS58NAWCV	A ↑ G ↓ C	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	178	366	115
GS54NAWCV	A ↑ G ↓ C	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	170	328	115
GS51NAWCV	A ↑ G ↓ C	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	161	290	116
GS58NAWDV	A ↑ G ↓ D	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	222	366	116
GS54NUWDV	A ↑ G ↓ D	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	212	328	116
GS51NUWDP	A ↑ G ↓ D	–	iQ500	•	•	•	•	•	•	201	290	117
GS33NVWEP	A ↑ G ↓ E	–	iQ300	•	•	•	–	•	•	229	225	117

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Stand-Gefrierschrank

GS29NFEV

bestCollection	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Nutzinhalt gesamt: 200 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg • Energieverbrauch^{2,3}: 221 kWh • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen weiß, Seitenwände weiß
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • multiAirflow-System • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Lagerzeit bei Störung: 9 h
Maße (H x B x T)³	161 x 60 x 65 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Höchstleistung bei Tiefsttemperaturen



varioZone: Platz für Pizza
Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit kannst du deinen Platzbedarf individuell selbst gestalten.



multiAirflow-System: sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen

Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.



freshSense: konstant temperiert
freshSense-Sensoren sorgen für eine konstante Temperatur im Gefrierabteil.



iceTwister: drinks on the rocks
Genieße deinen ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhältst du bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank

GS58NAWCV



iQ500 | Stand-Gefrierschrank

GS54NAWCV

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Nutzinhalt gesamt: 366 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366¹ • Gefriervermögen in 24 Std.: 26 kg • Energieverbrauch^{2,3}: 178 kWh • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Nutzinhalt gesamt: 328 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 23 kg • Energieverbrauch^{2,3}: 170 kWh • Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Türen weiß, Seitenwände weiß • LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türen weiß, Seitenwände weiß • LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • multiAirflow-System • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Lagerzeit bei Störung: 13 h 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • multiAirflow-System • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Lagerzeit bei Störung: 14,5 h
Maße (HxBxT)³	191 x 70 x 78 cm	176 x 70 x 78 cm
Zubehör	2 x Kälteakku	2 x Kälteakku

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank
GS51NAWCV

iQ500 | Stand-Gefrierschrank
GS58NAWDV

iQ500 | Stand-Gefrierschrank
GS54NUWDV

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Nutzzinhalte gesamt: 290 l Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 290 l Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg Energieverbrauch^{2,3}: 161 kWh Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Nutzzinhalte gesamt: 366 l Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 366 l Gefriervermögen in 24 Std.: 20,8 kg Energieverbrauch^{2,3}: 222 kWh Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Nutzzinhalte gesamt: 328 l Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 328 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19,7 kg Energieverbrauch^{2,3}: 212 kWh Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrier-automatik 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrier-automatik 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrier-automatik
Gefrierabteil	<ul style="list-style-type: none"> noFrost multiAirflow-System Ice-Twister herausnehmbar varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Lagerzeit bei Störung: 14,5 h 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost multiAirflow-System Ice-Twister herausnehmbar varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Lagerzeit bei Störung: 12 h 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost multiAirflow-System 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Lagerzeit bei Störung: 13 h
Maße (HxBxT)³	161 x 70 x 78 cm	191 x 70 x 78 cm	176 x 70 x 78 cm
Zubehör	2 x Kälteakku	2 x Kälteakku	2 x Kälteakku, 1 Eiwürfelschale

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank

GS51NUWDP



iQ300 | Stand-Gefrierschrank

GS33NVWEP

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Nutzhalt gesamt: 290 l Nutzhalt Tiefkühlfächer: 290 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19,4 kg Energieverbrauch^{2,3}: 201 kWh Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Nutzhalt gesamt: 225 l Nutzhalt Tiefkühlfächer: 225 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg Energieverbrauch^{2,3}: 229 kWh Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Design	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Türen weiß, Seitenwände weiß
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> noFrost multiAirflow-System Eiswürfelschale varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Lagerzeit bei Störung: 14 h 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost multiAirflow-System Ice-Twister herausnehmbar varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Lagerzeit bei Störung: 9 h
Maße (H x B x T)³	161 x 70 x 78 cm	176 x 60 x 65 cm
Zubehör	2 x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale	2 x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Die Welt des Kaffees



in deinem Zuhause



iSelect Display

Noch nie war es so einfach, deinen Kaffee auf deinen persönlichen Geschmack und deine Vorlieben abzustimmen. Die intuitive Bedienung des 6,8" großen, farbigen Full-Touch-Displays sorgt dafür, dass du kinderleicht durch das Menu deines Kaffeevollautomaten navigieren kannst.



superSilent

Jetzt kannst du deinen Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung.



aromaSelect

Mit aromaSelect kannst du drei verschiedene Aroma-Einstellungen auswählen – mild, ausgewogen oder markant.



ceramDrive

Gleichmäßig und frisch gemahlene Bohnen sind Voraussetzung für ein perfektes Aroma. Das hochwertige Siemens Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig und sorgt so für eine perfekte Entfaltung der Geschmacksnuancen und ein besonders aromatisches Kaffee-Erlebnis. Da Keramik praktisch verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.



oneTouch DoubleCup

Doppelter Genuss. Egal, welche Kaffeespezialitäten du auswählst – starker Espresso, cremiger Cappuccino oder Latte Macchiato: Mit oneTouch DoubleCup erhältst du sogar zwei Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig auf Tastendruck – mehr Komfort geht nicht.



EQ700 integral Kaffeevollautomat
TQ715D03 Edelstahl/Weiß

EQ500 classic Kaffeevollautomat
TP515D02 Silber/Weiß

	bestCollection	bestCollection
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 33 Getränke im Gerät und der Home Connect App aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant) Cold Brew: Kalt gebrüht für ein erfrischendes, unvergleichliches Geschmackserlebnis Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße aromaDouble Shot Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser) Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white Zusätzlich auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser aromaDouble Shot Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter Temperatur individuell einstellbar
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN CoffeePlaylist Kaffee Know-how 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion Favoriten: Speichere bis zu 20 personalisierte Getränke Kaffeeauslauf höhenverstellbar (für bis zu 14 cm hohe Gläser) oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Entnehmbarer Wassertank (2,4 l) 	<ul style="list-style-type: none"> Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 14 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Entnehmbarer Wassertank (1,9 l) Flexible Milchlösung: entscheide selbst, ob du den separat erhältlichen Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik Wasserpumpe mit 19 bar Druck 	<ul style="list-style-type: none"> ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Wasserpumpe mit 15 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert Entnehmbare Brüheinheit Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschaumer, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Bestell-Nr. Q8ASSS0125

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 04/2025 (MM/Weber)

siemens-home.bsh-group.de

