

SIEMENS



extraKlasse

# Verkaufshandbuch extraKlasse 2026

Siemens Hausgeräte

# Mehr Extras, mehr Klasse – die Siemens extraKlasse

Mit der Siemens extraKlasse ziehen neue aufregende Möglichkeiten in deinen Haushalt ein. Und es überzeugen nicht nur die vielen innovativen und intelligenten Technologien, die dich bei der täglichen Arbeit im Haushalt unterstützen – zusätzliche Extras bieten dir zudem ein Plus an Komfort und Funktionen. Profitiere von einem hohen Leistungsumfang, besonderer Ausstattung und praktischen Zusatzfunktionen.



## Extra-Beratung

Keine deiner Fragen bleibt offen: Verlasse dich auf eine kompetente Beratung vom Fachmann.



## Extra-Service

So einfach kann es sein: Dein Fachhändler bietet dir ein Rundum-Sorglos-Paket mit beispielsweise Lieferung und Anschluss deines neuen Siemens Hausgeräts und bei Wunsch auch die Entsorgung des Altgeräts.



## Extra-Ausstattung

Für das Außergewöhnliche im Leben: Die extraKlasse-Hausgeräte von Siemens begeistern dich mit besonderen Ausstattungsmerkmalen und innovativen Zusatzfunktionen.



## Extra-Leistung

Für ein Plus an Sicherheit: Bei allen extraKlasse-Hausgeräten profitierst du von 2 Jahren Herstellergarantie.



## Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Siemens Home Appliances App.

## Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

## Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

# Inhalt

- 6 topTeam®-Geräte auf einen Blick
- 8 Made in Germany

## Waschen und Trocknen

- 10 Produkthighlights Waschen
- 12 Waschen im Überblick
- 13 Waschmaschinen
- 20 Produkthighlights Waschtrocknen
- 22 Wash & Dry Waschtrockner
- 24 Produkthighlights Trocknen
- 26 Neues Energielabel Wäschetrockner
- 27 Trockner im Überblick
- 28 Trockner
- 33 Zubehör

## Spülen

- 34 Produkthighlights Spülen
- 38 Geschirrspüler im Überblick
- 39 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 42 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 44 60 cm Unterbau-Geschirrspüler
- 46 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 46 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 47 Sonderzubehör

## Kühlen und Gefrieren

- 48 Produkthighlights Kühlen
- 50 Kältegeräte im Überblick
- 52 Sets freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 55 Kühl-Gefrier-Kombinationen, freistehend
- 57 Gefrierschränke, freistehend
- 59 Gefrierschränke, Einbau
- 60 Kühl-Gefrier-Kombinationen, Einbau
- 61 Sonderzubehör
- 62 Kühlschränke, Einbau
- 66 Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen

## Kochen und Backen

- 68 Produkthighlights Backen
- 69 Kochen und Backen im Überblick
- 71 Einbau-Backöfen
- 80 Produkthighlights Kochen
- 82 Induktions-Kochfelder, autark
- 86 Herd-Sets
- 110 Sonderzubehör

## Lüftungssysteme

- 107 induktionAir Plus
- 109 Zubehör

## Consumer Products

- 114 Produkthighlights Kaffeefullautomaten
- 115 Kaffeefullautomaten
- 122 Staubsauger
- 124 Notizen
- 125 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 126 Service



# 10

Waschen und Trocknen



# 34

Spülen



# 50

Kühlen und Gefrieren



# 109

Lüftungssysteme



# 70

Kochen und Backen



# 116

Consumer Products

# topTeam® – Top-Performance



Aus Innovation, Geschwindigkeit und Design werden erstklassige Leistungen für den Haushalt. Bei der topTeam®-Gerätserie von Siemens ist der Name Programm: Neueste Technologien, intelligente Funktionen und klare Designlinien machen den Alltag spürbar angenehmer und die unverkennbare Siemens Markenqualität jeden Tag aufs Neue erlebbar. Alle topTeam®-Geräte der extraKlasse sind entsprechend gekennzeichnet.

## Alle topTeam®-Geräte auf einen Blick:

WG66B2A90	S. 13	KG39NEIAF	S. 55	CS736GCB1F	S. 75	MKE3KB64	S. 97
WG56B2A91	S. 13	KG49NEICU	S. 56	CM724G1B3	S. 75	MKE3KC64	S. 98
WG44B2A90	S. 14	GS58NEWCV	S. 57	EX875HYC1M	S. 82	TQ907FZ3	S. 116
WG44B2090	S. 15	GS54NEWCV	S. 57	ED81AHWB1E	S. 83	TQ907DF5	S. 116
WG44H2M90	S. 15	GS51NEWCV	S. 58	ED851HWB1M	S. 83	TQ905DF9	S. 117
WG44G2190	S. 16	KI86NEDD0	S. 60	EX675HYC1M	S. 84	TQ717DF5	S. 118
WN54C2A90	S. 22	KI87SEDD0	S. 60	EX645HXC1M	S. 84	TP717DF6	S. 118
WR47B2C90	S. 28	KI81REDD0	S. 62	MKP3VB64	S. 86	TQ518DF3	S. 120
WQ46B2D91	S. 28	HM776GNB1F	S. 71	MKP3VC64	S. 87	TP517DF3	S. 120
WQ45H2B90	S. 29	HS736GDB1	S. 72	MKP3IC64	S. 92	TF305EF9	S. 121
SX65EX01BD	S. 39	HR776GMB1	S. 72	MKP3IB64	S. 93		
SN65EX01BD	S. 39	HB776GMB1F	S. 73	MKP3KB64	S. 95		
SN55ES00BD	S. 42	CM776GMB1F	S. 74	MKP3KC64	S. 96		

# Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

## Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



# Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



## Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

**Moderne Recyclingtechniken** gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO<sub>2</sub>-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

## ... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

**Zusammengefasst:** Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.



Wasche  
smarter



**Made in Germany: made for you**  
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Waschmaschinen in Nauen.



**i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche**  
Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung. Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Siemens Hausgeräte App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich außerdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht<sup>1</sup>.



**smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50 % – für weniger Zeit am Bügelbrett**

Das smartfinish Programm ist die Lösung bei trockener, geknitterter Wäsche. Es setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, der Knitterfalten um bis zu 50 %<sup>2</sup> reduziert. smartFinish ist das Dampfbad für deine Kleidung nach dem Trocknen und hilft, hartnäckige Falten vor dem Tragen zu beseitigen. Und das in nur 23 Minuten. Bügeln wird so fast überflüssig und einem faltenfreien Auftritt steht nichts im Wege.



**Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient**

Nutze die Option Mini load für schonendes, effizientes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken.




**Antiflecken-System<sup>3</sup>: entfernt hartnäckige Flecken ohne Vorbehandlung**

Jetzt wirst du bis zu 16 der hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung los. Denn jeder Fleck – ob Tomatensoße, Gras oder Rotwein – ist anders. Intelligente Sensoren kontrollieren Wassertemperatur und Wassermenge und passen die Einweichzeit und Trommeldrehzahl je nach Fleck an und entfernen ihn zuverlässig.



**waterPerfect Plus: optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung**

Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.



### Programm-Download und personalisierte Benachrichtigungen für dich

Lade dir kostenlos weitere Waschprogramme auf dein Gerät. Du willst mit deiner Wäschepflege auch noch einen Betrag für eine bessere Umwelt leisten? Mit dem Anti-Mikroplastik Programm reduziert sich der Abrieb von Mikroplastikfasern um bis zu 30% und schont dadurch nicht nur deine Kleidung, sondern auch die Umwelt. Über deine Siemens Home Appliances App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste, Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann mal wieder eine Trommelreinigung nötig ist.



### varioSpeed: wasche deine Wäsche in Rekordzeit

Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65% oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.



### 11 kg Beladungsmenge<sup>3</sup>: spart dir häufige Waschgänge

Die Siemens Waschmaschinen mit bis zu 11 kg Beladungsmenge erzielen selbst bei großen Wäschemengen und Wäschestücken exzellente Waschergebnisse in nur einem Waschgang.



<sup>2</sup> Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.

<sup>3</sup> Modellabhängig.

<sup>4</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

# Waschen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale																
Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh <sup>2</sup>	Wasserverbrauch in Liter <sup>3</sup>	Max. Schleuderleistung U/min <sup>5</sup>	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Fassungsvermögen in kg	Fassungsvermögen Waschen/Waschen und Trocknen in kg	i-Dos	iQdrive	softTrommel	Home Connect-fähig	Waschmittelscan	Miniload	smartFinish	
<b>Waschmaschinen</b>																		
WG66B2A90	NEU	13	iQ700		A	A	42	44	1600	73	11	●	●	●	●	●	●	
WG56B2A91		13	iQ700		A	A	35	48	1600	72	10	●	●	●	●	●	●	
WG56B2091		14	iQ700		A	A	35	48	1600	72	10	●	●	●		●	●	
WG44B2A90		14	iQ700		B	A	40	50	1400	69	9	●	●	●	●	●	●	
WG44B2090		15	iQ700		B	A	40	50	1400	69	9	●	●	●		●	●	
WG44H2M90		15	iQ500		B	A	40	50	1400	70	9	●	●	●		●	●	
WG44G2190		16	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9	●	●					
WG44G2F1EM		16	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9	●	●	●			●	
WG44G2Z90		17	iQ500		B	A	49	50	1400	70	9	●	●				●	
WU14UT92		17	iQ500		B	A	49	50	1400	71	9	●	●					
WM14N29E	NEU	18	iQ300		B	A	46	47	1400	71	8	●	●				●	
WM14N095	NEU	19	iQ300		- <sup>11</sup>	- <sup>11</sup>	- <sup>11</sup>	- <sup>11</sup>	1400	- <sup>11</sup>	8	●	●				●	
<b>Wäschetrockner</b>																		
WN54C2A90		22	iQ700	 	B	A	52 <sup>2</sup> 305 <sup>4</sup>	50 <sup>3</sup> 75 <sup>5</sup>	1400	70	10,5/6	●	●	●	●			●
WN44G292		22	iQ500	 	B	A	49 <sup>2</sup> 306 <sup>4</sup>	49 <sup>3</sup> 83 <sup>5</sup>	1400	70	9/6	●	●					●
WN34A191		23	iQ300	 	B	A	57 <sup>2</sup> 322 <sup>4</sup>	46 <sup>3</sup> 74 <sup>5</sup>	1400	70	9/5	●	●					

<sup>\*\*</sup> 30 % / 20 % effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen / –<sup>11</sup> kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen / 53 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. <sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60). <sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). <sup>4</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60). <sup>5</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60).



iQ700 | Waschmaschine  
WG66B2A90



iQ700 | Waschmaschine  
WG56B2A91

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß</li> <li>• 11 kg Fassungsvermögen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%**</b></li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 42 kWh / 44 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 11 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>6</sup>: 3h:59min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>7</sup>: 1600 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -30%**</b></li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 35 kWh / 48 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 10 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>6</sup>: 3h:57min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>7</sup>: 1600 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene</li> <li>• Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', smartFinish</li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Hemden, Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene</li> <li>• Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', smartFinish</li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Hemden, Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>Waschmittel-Scan</b>: automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung</li> <li>• Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>9</sup></li> <li>• <b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus &amp; Extra Spülen/ohne Schleudern</li> <li>• Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>Waschmittel-Scan</b>: automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung</li> <li>• Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>9</sup></li> <li>• <b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus &amp; Extra Spülen/ohne Schleudern</li> <li>• Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos mit Waschmittel-Scan</b></li> <li>• <b>powerSpeed System</b></li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>8</sup></b></li> <li>• <b>directTouch Plus</b></li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>8</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos mit Waschmittel-Scan</b></li> <li>• <b>powerSpeed System</b></li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>8</sup></b></li> <li>• <b>directTouch Plus</b></li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>8</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>6</sup> Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms. <sup>7</sup> Der angegebene Wert ist gerundet. <sup>8</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](https://www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

<sup>9</sup> Untersuchung Nr. E-0096-PT-24 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487. <sup>10</sup> Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

<sup>11</sup> Angaben lagen bei Datenerstellung nicht vor.



- Home Connect
- Made in Germany
- A** **A**
- 30%\*\*
- smartFinish
- Hygiene
- speedPack Waschen
- aquaStop®
- Lieferbar bis 12/2025

iQ700 | Waschmaschine  
WG56B2091



- Home Connect
- Made in Germany
- A** **A**
- 20%\*\*
- top Team®
- softTrommel 1-9 kg
- smartFinish
- speedPack Waschen
- i-Dos mit Waschmittelscan

iQ700 | Waschmaschine  
WG44B2A90

extraKlasse Extras	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß	• extraKlasse Bullauge in chrom/weiß
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -30%**</b></li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 35 kWh / 48 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 10 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:57min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1600 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%**</b></li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish</li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', smartFinish</li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>9</sup></li> <li>• <b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> <li>• Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>Waschmittel-Scan</b>: automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung</li> <li>• Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>8</sup></li> <li>• <b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus &amp; Extra Spülen/ohne Schleudern</li> <li>• Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerSpeed System</b></li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>8</sup></b></li> <li>• <b>directTouch Plus</b></li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>8</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos mit Waschmittel-Scan</b></li> <li>• <b>powerSpeed System</b></li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>8</sup></b></li> <li>• <b>directTouch Plus</b></li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• 32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

\*\* 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.


<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm). <sup>4</sup> Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.



iQ700 | Waschmaschine  
WG44B2090



iQ500 | Waschmaschine  
WG44H2M90

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse Bullauge in chrom/weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse Bullauge in Chrom matt/weiß</li> <li>Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20% **</b></li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20% **</b></li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li><b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/ Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish</li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li><b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>Spezialprogramme: Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish</li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>8</sup></li> <li><b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li><b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> <li>Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>8</sup></li> <li><b>Mini load</b>: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm</li> <li><b>touchControl-Tasten</b>: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> <li>Zusätzliche Optionen über Home Connect</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>powerSpeed System</b></li> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li><b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>6</sup></b></li> <li><b>directTouch Plus</b></li> <li>Nachlegefunktion</li> <li>Anzeige für Überdosierung</li> <li><b>waterPerfect Plus</b></li> <li>Leichtreinigungsschublade</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>32 cm-Bullauge, chrom/weiß mit 188° Türöffnungswinkel</li> <li><b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li><b>iQdrive</b></li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>Intuitive Bedienung durch ergonomisch geneigte Bedienblende in elegantem Design</li> <li>Nachlegefunktion</li> <li>Anzeige für Überdosierung</li> <li><b>waterPerfect Plus</b></li> <li>Leichtreinigungsschublade</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>32 cm-Bullauge, Chrom matt/weiß mit 165° Türöffnungswinkel</li> <li><b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>


<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](https://www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.

<sup>8</sup> Untersuchung Nr. E-0096-PT-24 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.




iQ500 | Waschmaschine  
WG44G2190



iQ500 | Waschmaschine  
WG44G2F1EM

<p><b>extraKlasse Extras</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß</li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Super 45', Jeans/Dunkle Wäsche</li> <li>• Wasser Plus-Option</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>6</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß</li> <li>• Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren</li> <li>• aquaStop<sup>®</sup></li> </ul>
<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>3</sup> / Wasser<sup>4</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>7</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<p><b>Programme</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Super 15', Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Super 45', Schnell/Mix, Spülen, Hygiene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish</li> </ul>
<p><b>Optionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• Antiflecken-System 4</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• Antiflecken-System 4</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<p><b>Komfort und Sicherheit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>6</sup></b></li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop<sup>®</sup>: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos</b></li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive</b></li> <li>• Drehwähler</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop<sup>®</sup>: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<p><b>Technische Informationen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm</li> </ul>
<p><b>Sonderzubehör</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>4</sup> Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.



iQ500 | Waschmaschine  
WG44G2Z90



iQ500 | Waschmaschine  
WU14UT92

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß</li> <li>• Spezialprogramm: Outdoor/Imprägnieren</li> <li>• Wasser Plus-Option</li> <li>• aquaStop®</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiß</li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Jeans/Dunkle Wäsche</li> <li>• Wasser Plus-Option</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>Hygiene</b>: saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen</li> <li>• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• Antiflecken-System 4</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive</b></li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive</b></li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unterbaufähig ab 82 cm Nischenhöhe</b></li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ20430: Unterbaubdeckung</li> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](https://www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.



## iQ300 | Waschmaschine WM14N29E

<p><b>extraKlasse Extras</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge</li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Jeans/Dunkle Wäsche</li> <li>• Wasser Plus-Option</li> <li>• aquaStop®</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> </ul>
<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<p><b>Programme</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> </ul>
<p><b>Optionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<p><b>Komfort und Sicherheit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• <b>iQdrive</b></li> <li>• Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, grau/weiß mit 171° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<p><b>Technische Informationen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<p><b>Sonderzubehör</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>4</sup> Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms.



## iQ300 | Waschmaschine

### WM14N095

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Bullauge</li> <li>• Spezialprogramm: Hygiene</li> <li>• aquaStop®</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: –<sup>8</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: –<sup>8</sup></li> <li>• Schleuderleistung<sup>5</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: –<sup>8</sup></li> <li>• Geräusch-Wert: –<sup>8</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: –<sup>8</sup></li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b>: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands</li> <li>• Spezialprogramme: smartFinish, Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• iQdrive</li> <li>• Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.

<sup>8</sup> Angaben lagen bei Datenerstellung nicht vor.

# Deine Zeit gehört dir



## i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung. Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Siemens Hausgeräte App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich außerdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht<sup>3</sup>.



## smartFinish<sup>4</sup> und autoDry sparen dir viel Zeit am Bügelbrett

Mit dem smartFinish-Programm deines Waschtrockners werden Knitterfalten auf ein Minimum reduziert. Sanfter Dampf reduziert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten. Die autoDry-Funktion verhindert ungleichmäßiges Trocknen und Einlaufen. Intelligente Sensoren messen und regeln die Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad in der Trommel präzise, um Überhitzung zu vermeiden. Und präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.



<sup>1</sup> Energie-Effizienzklasse Waschen: auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen: auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>3</sup> Für die Waschmittel-Scanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, für das separate Nutzungsbedingungen gelten. Die Siemens Hausgeräte App wird auf deinem smarten Endgerät installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verknüpft. <sup>4</sup> Modellabhängig.



Wash &amp; Dry 60'



varioSpeed



super15

### Mit Rekordgeschwindigkeit zu perfekt sauberer und getrockneter Wäsche

Mit Wash & Dry 60' genügt ein Tastendruck und bis zu 1 kg Wäsche wird in nur 60 Minuten perfekt gewaschen und schonend getrocknet. Oder beschleunige den Waschprozess mit der zeitsparenden varioSpeed-Option. Und in Rekordzeit wäschst du deine Wäsche mit den Programmen super30' oder super15'.



Beladung

### 10,5 kg waschen, 6 kg trocknen: seltener waschen und trocknen

Dank des ungewöhnlich großen Trommelvolumens ist dein Wäschekorb im Handumdrehen leer, denn du kannst bis zu 10,5 kg Wäsche waschen und beeindruckende 6 kg trocknen. Nehme dir Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.

# Wash & dry auf smarte Art



### Zusätzliche Programme über die Siemens Hausgeräte App

Nutze weitere Programme über die Siemens Hausgeräte App. Dir stehen die Programme Gardinen, Handtücher, Hemden, Waschen und Trocknen 90' zur Verfügung.

### Home Connect: steure deinen Waschtrockner von überall aus

Mit Home Connect passt sich deine Wäsche deinem Zeitplan an und nicht umgekehrt. Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du jederzeit bequem Programme auswählen und den Wasch- oder Trockenvorgang starten, egal wo du gerade bist. Damit deine Wäsche genau dann fertig ist, wenn es für dich passt. Und sobald dein Wasch- oder Trockenvorgang beendet ist, erhältst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Smartphone.



iQ700 | Waschtrockner  
WN54C2A90



iQ500 | Waschtrockner  
WN44G292

<b>extraKlasse Extras</b>	• Bullauge in chrom/schwarz	
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>3</sup> / Wasser<sup>4</sup> Waschen: 52 kWh / 50 Liter</li> <li>• Energie<sup>5</sup> / Wasser<sup>6</sup> Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen: 4h:00min / 8h:20min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>8</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>3</sup> / Wasser<sup>4</sup> Waschen: 49 kWh / 49 Liter</li> <li>• Energie<sup>5</sup> / Wasser<sup>6</sup> Waschen und Trocknen: 306 kWh / 83 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 9 kg / 1 – 6 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:45min / 8h:40min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>8</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche</li> <li>• Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Super 15', Spülen, Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme Trocknen: smartFinish</li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Blusen/Hemden, myTime, Outdoor/Imprägnieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche</li> <li>• Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>Waschmittel-Scan</b>: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung</li> <li>• Antiflecken-System 3 + 13 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>10</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS, Kindersicherung, Memory, Fernstart, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleckenautomatik 4: zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen</li> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>10</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos mit Waschmittel-Scan</b></li> <li>• softTrommel • Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie<sup>9</sup></b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• Abgeschrägte Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie</li> <li>• Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion • <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• 32 cm-Bullauge chrom-schwarz mit 125° Türöffnungswinkel</li> <li>• Fenster mit Glasabdeckung • Fenster-Anschlag links</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>9</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, silber-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>9</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>1,2</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>4</sup> Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>5</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).  
<sup>6</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).



## iQ300 | Waschtrockner WN34A191

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Design</li> <li>• Bullauge grau/weiß</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>3</sup> / Wasser<sup>4</sup> Waschen: 57 kWh / 46 Liter</li> <li>• Energie<sup>5</sup> / Wasser<sup>6</sup> Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 9 kg / 1 – 5 kg</li> <li>• Programmdauer<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:44min / 7h:30min</li> <li>• Schleuderleistung<sup>8</sup>: 1400 U/min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche</li> <li>• Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioSpeed</b>: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>10</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softTrommel</li> <li>• iQdrive</li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlegefunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Leichtreinigungsschublade</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• 32 cm-Bullauge, grau/weiß mit 165° Türöffnungswinkel</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>9</sup></b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131: Zulauf-Verlängerung</li> <li>• WX975600: Bodenbefestigung</li> </ul>

<sup>7</sup> Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus/Waschzyklus.

<sup>8</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>9</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

<sup>10</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option



**Entdecke unseren Wäschetrockner mit bester Energie-Effizienzklasse A<sup>1</sup>**

Tausche deinen alten Trockner gegen einen modernen Siemens Wärmepumpentrockner und spare bis zu 78 %<sup>2</sup> Energie. Genieße perfekt getrocknete Wäsche, reduziere deinen Energieverbrauch und trage zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Erlebe intelligentes, effizientes und umweltfreundliches Trocknen.



**Reversierende Trommel Plus: sorgt für hervorragende Ergebnisse durch reduzierte Wäscheverwicklung dank wechselnder Trommelrotation**

Erlebe exzellente Trocknungsergebnisse mit reversierender Trommel Plus. Stell dir vor, du holst jedes Mal perfekt getrocknete Kleidung aus der Maschine – dank der Fähigkeit der Trommel, während der Trocknung die Richtung zu wechseln. Diese clevere Funktion minimiert Verwicklungen und sorgt für gleichmäßiges Trocknen, wodurch deine Wäschepflege revolutioniert wird. Verfügbar in den meisten Programmen, bietet sie dir konsistente, stressfreie Ergebnisse, die den Waschttag einfacher und effizienter machen und deine Kleidung in einem großartigen Zustand halten.



**activeAirflow-Technologie: activeAirflow-Technologie: erhöhte Luftzirkulation und neues Türdesign für energiesparendes Trocknen**

Tauche ein in die Zukunft des Trocknens mit unserem Siemens-Trockner. Dank der modernen activeAirflow-Technologie und dem cleveren Türdesign mit integriertem Luftkanal wird der Luftwiderstand verringert und die Luftzirkulation<sup>6</sup> erhöht, was zur besten Energieeffizienzklasse A führt. Genieße erstklassige Leistung und trage gleichzeitig zum Umweltschutz bei.



**Wolle Programm: Wolle mühelos und schonend trocknen, ganz ohne Zubehör**

Entdecke maximalen Komfort und sanfte Pflege mit dem Wollprogramm. Vergiss den separaten Wollkorb! Unsere innovative Technologie nutzt intelligente Trommelbewegungen und erhöhte Drehgeschwindigkeit, um deine maschinenwaschbaren und handwaschbaren Wollkleidungsstücke schonend zu trocknen. Trockne deine Wolle Bekleidung ganz unkompliziert und bewahre ihre Qualität – ohne extra Zubehör.



**Unser schnellster Trockner: spart bis zu 44 % Trockenzeit mit varioSpeed Plus**

Erlebe die unschlagbare Effizienz unseres schnellsten Trockners mit der varioSpeed Plus Option, die bis zu 44 %<sup>3</sup> Trockenzeit einspart und deine Wäschepflege revolutioniert. Einfach schnell, gründlich und perfekt angepasst an deinen aktiven Lebensstil. Mach den Wäschetag mühelos und gewinne mehr Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieeinsparung eines aktuellen Siemens 9 kg Wärmepumpen-Trockners (WR47B2C90 MK) mit 78 kWh (Energieverbrauch nach Verordnung (EU) 2023/2534) verglichen mit einem älteren, konventionellen Trockner von Siemens mit 9 kg Beladung aus 2015 (WT46G400) mit 349 kWh (Energieverbrauch, auch bestimmt für den Vergleich nach Verordnung (EU)2023/2534).

# Schnell Effizient Textilschonend

## Mehr Zeit für die wichtigen Dinge

### Halbe Beladung, kürzere Programmdauer

Wählst du bei kleinen Wäskemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.



### Reversierende Trommel<sup>4</sup>: gleichmäßiges und perfektes Trocknen großer Wäschestücke

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel energieoptimiert in nur eine Richtung. Gerade bei großen Wäschestücken kann das dazu führen, dass sich diese ineinander verschlingen. Mit dem Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden.

### Personalisierte Benachrichtigungen und Programm-Download: spezielle Programme auf dich abgestimmt

Über deine Siemens Hausgeräte App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Lade dir kostenlos weitere Trockenprogramme auf dein Gerät.



### Wechselbarer Türanschlag: passe deinen Trockner an deine persönliche Raumsituation an

Dank einfach wechselbarem Türscharnier kannst du die Türöffnung flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Platziere deinen Trockner neben oder auf deiner Waschmaschine, ganz so wie es am besten für dich passt.<sup>5</sup>



### Nie wieder Kondensator reinigen, nie wieder Kondenswasser entleeren

Bei jedem Trocknungsgang wird der Kondensator automatisch mehrfach intensiv gereinigt. Das Ergebnis ist ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird der Kondensationsbehälter automatisch entleert.



### intelligentDry: dein Trockner stimmt sein Programm auf das der Wasch- maschine ab

Über die Siemens Hausgeräte App vernetzt sich der Trockner mit der Waschmaschine und wählt automatisch das passende Trockenprogramm.

<sup>3</sup> Vergleich der Programmlaufzeit Baumwolle Schranktrocknen mit und ohne aktivierter varioSpeed Plus Option, gemessen nach IEC 61121:2012. Die Aktivierung der varioSpeed Plus Option kann zu erhöhten Energieverbrauch führen.

<sup>4</sup> Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg.


<sup>5</sup> Für das Stapeln beider Geräte aufeinander wird ein Verbindungssatz (Sonderzubehör) benötigt.

<sup>6</sup> Verglichen mit einem Siemens Trockner ohne activeAirflow Technologie

# Das neue Energielabel für Wäschetrockner: Gültig ab 1. Juli 2025.

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer höheren Konzentration von Wäschetrocknern mit der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ geführt. Etwa 2/3 der im Jahr 2023 an Verbraucher verkauften Wäschetrockner werden in diese Klassen eingestuft. Folglich hat das Energielabel in den letzten Jahren seine ursprüngliche Funktion als Orientierungshilfe für die Kaufentscheidung auf der Grundlage des Energieverbrauchs nicht mehr erfüllt – und musste daher geändert werden.

Die Neugestaltung des Energielabels für Wäschetrockner wird den Verbrauchern helfen, die effizientesten Produkte auszuwählen. Die Umstellung auf das neue Energielabel erfolgt ab dem **1. Juli 2025**. Da das Etikett bereits Monate vor diesem Datum auf den Verpackungen der Wäschetrockner angebracht werden muss, möchten wir dich schon jetzt mit den wichtigsten Informationen versorgen.



## Neues Energielabel für Wäschetrockner:

Das Energielabel wurde überarbeitet und von den Energieklassen A+++ bis D in A bis G umgewandelt. Das für die Kennzeichnung von Wäschetrocknern relevante Referenzprogramm bleibt unverändert, wird nun aber deutlich mit dem Namen „eco“ gekennzeichnet.

Das überarbeitete Label hat ein neues und vereinfachtes Aussehen. Für die Ermittlung der neuen Energie-Effizienzklassen werden neue Berechnungsmethoden verwendet. Dazu gehört z. B., dass der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Betriebszyklen angegeben wird.

Mit dem neuen Energielabel werden ebenfalls die Geräusch-Emissionsklassen von A bis D eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden dB-Werten. Ausserdem werden die Anforderungen an die jeweiligen Kondensations-Effizienzklassen erhöht.

## Zeichenerklärung

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 QR-Code mit Link zum EU-Datenblatt
- 3 Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen<sup>3</sup>
- 4 Kondensationseffizienzklasse und -rate in %
- 5 Geräuschemissionsklasse und Geräuschemission ausgedrückt in dB(A)<sup>4</sup>
- 6 Maximale Tragfähigkeit (Nennkapazität in kg)<sup>4</sup>
- 7 Betriebsdauer in Stunden und Minuten (h:min)<sup>4</sup>

## Trocknen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale								
	Seite	iQ-Klasse	Energie <sup>1</sup>	Energieverbrauch in kWh/Jahr <sup>2</sup>	Fassungsvermögen in kg	autoDry	selfCleaning Condenser	easyClean-Filter	softDry-Trommelsystem	Home Connect-fähig
<b>Wärmepumpen-Trockner</b>										
WR47B2C90	NEU	28	iQ700		79	1–9	●	●	●	●
WQ46B2D91		28	iQ700		92	1–9	●	●	●	●
WQ45H2B90		29	iQ500		110	1–9	●	●	●	●
WQ35G2D90		29	iQ500		102	1–8	●	●	●	
WQ33G2D176	NEU	30	iQ500		110	1–9	●	●	●	
WQ33G2EEM	NEU	30	iQ500		110	1–8	●	●	●	
WT45HV94		31	iQ300		119	1–8	●	●	●	
WT43HV94		32	iQ300		119	1–8	●	●	●	

<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

<sup>3</sup> Werte gelten für den gewichteten Durchschnitt von halber und voller Beladung mit einem Verhältnis von 0,62 ( 24 x volle Beladung, 76 x halbe Beladung)

<sup>4</sup> Trocknungszyklus des Öko-Programms bei voller Beladung



iQ700 | Wärmepumpen-Trockner  
WR47B2C90 Energie-Champion  
– spart bis zu 78 % Energie<sup>5</sup>




iQ700 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ46B2D91

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Glastür in chrom/weiß</li> <li>• Schuhkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Glastür in chrom/weiß</li> <li>• Wolle-/Schuhkorb</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 79 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 4h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 57 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 92 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 4h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 59 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Wolle, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene</li> <li>• Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene, Steppdecken</li> <li>• Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt, Baumwolle extra leise</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect:</b> Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download</li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• <b>Reversierende Trommel Plus</b></li> <li>• <b>varioSpeed Plus:</b> unser schnellster Trockner spart bis zu 44 %<sup>6</sup> Trockenzeit</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• <b>touchControl-Tasten:</b> Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect:</b> Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download</li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• <b>varioSpeed:</b> Beschleunigt das Trocknen in ausgewählten Programmen</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• <b>touchControl-Tasten:</b> Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• <b>activeAirflow Technologie</b></li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>directTouch Plus:</b> intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, <b>Türanschlag wechselbar</b></li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>directTouch Plus:</b> intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Wollkorb</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, <b>Türanschlag wechselbar</b>, chrom, weiß</li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 62,7 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ20610: Wollkorb</li> <li>• WZ28000: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ27510: Verbindungssatz</li> <li>• WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.  
<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung.  
<sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ45H2B90



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ35G2D90

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Glastür in Chrom matt/weiß</li> <li>• Wollekorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Glastür in Alu-Look/weiß</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 110 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 61 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 102 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:59min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 61 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b>: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download</li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Fertig in, Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display für Programmstatus und Zusatzfunktionen</li> <li>• Intuitive Bedienung durch ergonomisch geneigte Bedienblende in elegantem Design</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Wollekorb</li> <li>• Glastür, Chrom matt/weiß</li> <li>• Metallverschlusskasten</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display für Programmstatus und Zusatzfunktionen</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>• Glastür, Alu-Look, weiß</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 63,4 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ27510: Verbindungssatz</li> <li>• WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ27410: Verbindungssatz</li> <li>• WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>

<sup>5</sup> Energieeinsparung eines aktuellen Siemens 9 kg Wärmepumpentrockners WR47B2C90 mit 78 kWh (Energieverbrauch nach Verordnung (EU) 2023/2534) verglichen mit einem älteren, konventionellen Trockner von Siemens mit 9 kg Beladung aus 2015 (WT46G400) mit 349 kWh (Energieverbrauch, auch bestimmt für den Vergleich nach Verordnung (EU)2023/2534).  
<sup>6</sup> Vergleich der Programmlaufzeit Baumwolle Schranktrocken mit und ohne aktivierter varioSpeed Plus Option, gemessen nach IEC 61121:2012. Die Aktivierung der varioSpeed Plus Option kann zu erhöhten Energieverbrauch führen.



Made in Europe

Energy Efficiency Class: C

Capacity: 1-9 kg

Energy Efficiency Class: A+

autoDry

mit easyClean-Filter

NEU

iQ500 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ33G2D176



Made in Europe

Energy Efficiency Class: C

Capacity: 1-9 kg

Energy Efficiency Class: A

Outdoor

mit easyClean-Filter


NEU

iQ500 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ33G2EEM

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Design</li> <li>• extraKlasse Glastür in Alu-Look/weiß</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Design</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 110 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:00min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 110 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:00min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• <b>touchControl-Tasten:</b> Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• <b>touchControl-Tasten:</b> Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display für Programmstatus und Zusatzfunktionen.</li> <li>• autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• Glastür mit Vorglas, Alu-Look, weiß</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display für Programmstatus und Zusatzfunktionen</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Kunststofftür, weiß</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ27410: Verbindungssatz</li> <li>• WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ20600: Wollkorb</li> <li>• WTZ27410: Verbindungssatz</li> <li>• WTZ27400: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.




## iQ300 | Wärmepumpen-Trockner WT45HV94

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Design</li> <li>• extraKlasse Glastür</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz nach Programmende</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• LED-Display</li> <li>• Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>• Anzeige für Filterreinigung</li> <li>• Glastür, grau-weiß</li> <li>• Türanschlag rechts</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ11410: Verbindungssatz</li> <li>• WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>

<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung.

<sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.



## iQ300 | Wärmepumpen-Trockner WT43HV94

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Design</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz nach Programmende</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• LED-Display</li> <li>• Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>• Anzeige für Filterreinigung</li> <li>• Kunststofftür, weiß</li> <li>• Türanschlag rechts</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D: Podest mit Auszug</li> <li>• WZ11410: Verbindungssatz</li> <li>• WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung.

<sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.

Zubehör Waschmaschinen

	iQ300	iQ500	iQ500	iQ700
	WM14N...	WU14U...	WG...G/H...	WG...B...
<b>Wasserzulauf-Verlängerung</b>	WZ10131			
<b>Podest mit Schublade (weiß)</b>	WZWP20W			
<b>Unterbau-Zubehör</b>	–	WZ20430	–	–
<b>Bodenbefestigung</b>	WX975600			

Zubehör Waschtrockner

	iQ300	iQ500	iQ700
	WN34A...	WN...4G...	WN54C...
<b>Wasserzulauf-Verlängerung</b>	WZ10131		
<b>Podest mit Schublade (weiß)</b>	WZWP20W		–
<b>Bodenbefestigung</b>	WX975600		

Zubehör Trockner

	iQ300 / iQ500 mit EasyClean-Filter	iQ500 mit selbstreinigendem Kondensator		iQ700
	WT4...N... / WT4...H... / WQ33G...	WQ35G...	WQ45H... / WZ27500 / WZ27510	WR47B2C90
<b>Verbindungssatz mit Auszug (weiß)</b>	WZ20400	WZ27400	WZ27500	WZ28000
<b>Verbindungssatz (weiß)</b>	WZ11410	WZ27410	WZ27510	WZ27510
<b>Podest mit Schublade (weiß)</b>	WZDP20D			
<b>Wollekorb<sup>5</sup></b>	WZ20600			
<b>Kondensat-Abflussgarnitur</b>	WZ20160	–	–	–

<sup>5</sup> Nachrüstbar bei Trocknern mit einem zeitgesteuerten Wärmetrocknungsprogramm.

# Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



## autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.



## varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Home Appliances App.



## Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiesparsystems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energie-Effizienzklasse A.

## Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



### Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



# Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



## intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



## smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Hausgeräte App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



## programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Home Connect



# Man nimmt nicht den Erstbesten, sondern den, der am besten passt



## Unterbau-Geschirrspüler

Unter der Arbeitsplatte installiert, schließt der Siemens Unterbau-Geschirrspüler mit Edelstahl-Front bündig mit deinen Schränken ab.



## Integrierbarer Geschirrspüler

Bei integrierbaren Geschirrspülern finden die originalen Küchenmöbelfronten Verwendung.



## Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler werden mit einem durchgängigen Türblatt verkleidet.




## Großraum-Geschirrspüler

Mit einer Höhe von 86,5 cm bietet der Großraum-Geschirrspüler maximale Flexibilität.


## Alles auf einen Blick

### Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.



Mit dem **infoLight** hast du immer den Programmstatus im Blick. Der blaue Lichtpunkt wird auf den Boden projiziert und erlischt, sobald die Geschirrspülmaschine das Programm beendet hat.



### Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

### Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

## Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



**Besteckschublade SZ36DX04**



**Kleinteileschublade SZ36RX04**


Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

# Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale																			
	siehe auch Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	brilliantShine 40°C	Zeolith®-Technologie	Home Connect	Made in Germany	Energieverbrauch in kWh <sup>2</sup>	Wasserverbrauch in l <sup>3</sup>	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1pW	openAssist	Leichtlaufrollen	varioSchublade Pro	varioSchublade	flexComfort Pro Korbsystem	flexComfort Korbsystem	emotionLight	timeLight	infoLight
<b>Automatikspüler – Vollintegriert</b>																				
SX65EX01BD	NEU	39	iQ500	A		●	●	54	9,0	B	42		●		● <sup>6</sup>	●		●	●	
SN65EX01BD	NEU	39	iQ500	A		●	●	54	9,0	B	42		●		● <sup>6</sup>	●		●	●	
SX63EX03BD	NEU	40	iQ300	A		●	●	54	9,0	B	42		●		● <sup>6</sup>		●		●	
SN63EX03BD	NEU	40	iQ300	A		●	●	54	9,0	B	42		●		● <sup>6</sup>		●		●	
SN63HX03BD	NEU	41	iQ300	C		●	●	74	9,0	B	42			● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					●
SN63EX03UD	NEU	41	iQ300	B		●		64	9,0	B	44			● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					●
<b>Automatikspüler – Teilintegriert</b>																				
SN55ES00BD		42	iQ500	A		●	●	54	9,0	B	42		●	● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>	●		●		
SN53ES02BD		42	iQ300	A		●	●	54	9,0	B	42		●	● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>		●			
SN53HS03BD	NEU	43	iQ300	C		●	●	74	9,0	B	42				● <sup>6</sup>					
SN53ES02UD		43	iQ300	B		●		64	9,0	B	44			● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					
<b>Automatikspüler – Unterbaugeräte</b>																				
SN43ES02BD		44	iQ300	A		●	●	54	9,0	B	42		●	● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>		●			
SN43HS03BD	NEU	44	iQ300	C		●	●	54	9,0	B	42				● <sup>6</sup>					
SN43ES02UD		45	iQ300	B		●		64	9,0	B	44			● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					
<b>Geschirrspüler – 45 cm</b>																				
SR83EX02LD	NEU	46	iQ300	B		●		51	8,7	B	44	●	●	● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					●
SR53ES02LD	NEU	46	iQ300	B		●		51	8,7	B	44		●	● <sup>7</sup>	● <sup>6</sup>					

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).



**iQ500 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert**     **iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert**

SX65EX01BD 3. Ebene nachrüstbar  
 SX65EXS1BD (Set: SX65EX01BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

SN65EX01BD 3. Ebene nachrüstbar  
 SN65EXS1BD (Set: SN65EX01BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro Korbsystem</b> mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro Korbsystem</b> mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (6) / Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• <b>emotionLight blau</b> • Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende • <b>timeLight</b></li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• <b>emotionLight blau</b> • Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende • <b>timeLight</b></li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar.

<sup>7</sup> varioSchublade Pro nachrüstbar.




**iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert**      **iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert**

SX63EX03BD 3. Ebene nachrüstbar  
 SX63EXS3BD (Set: SX63EX03BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

SN63EX03BD 3. Ebene nachrüstbar  
 SN63EXS3BD (Set: SN63EX03BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende</li> <li>• timeLight</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende</li> <li>• timeLight</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert

SN63HX03BD 3. Ebene nachrüstbar  
SN63HXS3BD (Set: SN63HX03BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert

SN63EX03UD 3. Ebene nachrüstbar  
SN63EXS3UD (Set: SN63EX03UD + SZ36DX02) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 65°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 60°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</li> <li>• SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</li> <li>• SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</li> <li>• SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</li> <li>• SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</li> </ul> 

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



**iQ500 | Geschirrspüler, teilintegriert**

SN55ES00BD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar  
 SN55ESS1BD (Set: SN55ES00BD + SZ36DX04) (o. Abb.)



**iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert**

SN53ES02BD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar  
 SN53ESS3BD (Set: SN53ES02BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> <li>• Leichtlaufrollen auf allen Ebenen</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 60°C, Extra 60°C, Schnell 45°C, Glas 40°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 60°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro Korbsystem</b> mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (6)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• emotionLight blau • Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).



## iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN53HS03BD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar  
SN53HSS3BD (Set: SN53HS03BD + SZ36DX04) (o. Abb.)



## iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert

SN53ES02UD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar  
SN53ESS3UD (Set: SN53ES02UD + SZ36DX02) (o. Abb.)

extraKlasse Extras	• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung	• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 65°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 60°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</li> <li>• SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</li> <li>• SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</li> <li>• SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</li> </ul> 

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau

SN43ES02BD 3. Ebene nachrüstbar  
SN43ESS3BD (Set: SN43ES02BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau

SN43HS03BD 3. Ebene nachrüstbar  
SN43HSS3BD (Set: SN43HS03BD + SZ36DX04) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 60°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 65°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• <b>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</b></li> <li>• <b>Gläseranlagebügel im Unterkorb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbssystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Sockelblech</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Sockelblech</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</b></li> <li>• <b>SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</b></li> </ul> 

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).




## iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau

SN43ES02UD 3. Ebene nachrüstbar  
 SN43ESS3UD (Set: SN43ES02UD + SZ36DX02) (o. Abb.)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9,0 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, Schnell 65°C, Extra 60°C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Sockelblech</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DX04 varioSchublade Pro, nachrüstbar</li> <li>• SZ36DX02 varioSchublade, nachrüstbar</li> <li>• SZ36RX04 3. Korb/Kleinteileschublade nachrüstbar</li> </ul> 

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert  
SR83EX02LD 3. Ebene nachrüstbar



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert  
SR53ES02LD Blende Edelstahl, 3. Ebene nachrüstbar



<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung</li> <li>• Leichtlaufrollen auf allen Ebenen</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,7 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,7 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60 °C, Extra 60 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül-/Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• <b>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</b></li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Klartext-Bedienblende</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Informationen und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)</li> <li>• <b>openAssist</b></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 2,4 kW</li> <li>• <b>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></b></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ34DX14, varioSchublade Pro mit umklappbaren Seitenteilen</li> <li>• SZ34DX13, varioSchublade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ34DX14, varioSchublade Pro mit umklappbaren Seitenteilen</li> <li>• SZ34DX13, varioSchublade</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm	45 cm
			SX.../ SN...	SR...
SZ36DX04		varioSchublade für Pro Körbe	●	
SZ36DX02		varioSchublade für flex Körbe	●	
SZ34DX14		varioSchublade für Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)		●
SZ34DX13		varioSchublade für varioFlex Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)		●
SZ36RX04		3. Korb für Pro Körbe	●	
SZ36BH00		Flaschenhalter (passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden)	●	
SZ73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr <sup>7</sup>	●	
SZ73000		Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühdopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	●
SZ73300		Weinglas-Korb	●	●
SZ30BI01		Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI02		Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspüler	●	●
SZ30BI11		Verblendungsleisten Edelstahl, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	● <sup>6</sup>	
SZ73035		Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau, 81,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	
SZ73045		Verblendungsleisten für Hocheinbau, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	
SZ72010		aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●
SZ73001		Silberbesteck-Kassette	●	●
SZ38BI00		Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● <sup>6</sup>	● <sup>6</sup>
SZ73125		Edelstahl-Außentür und Sockelblende	●	
SZ73056		Vorsatztür, Edelstahl <b>Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...)</b>	●	
SZ73010		Klappscharnier für hohe Korpusmaße	● <sup>6</sup>	● <sup>6</sup>
SZ73051EU		Anschlusskabel für Elektroinstallation, 5 m	●	●

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)<sup>6</sup> Nur für vollintegrierte Geschirrspüler.<sup>7</sup> Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb.



# Innovativ und frisch

## Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



### hyperFresh 0 °C: Temperaturen etwas über 0 °C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben

Erlebe mit der hyperFresh 0 °C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird. Durch den optimalen Feuchtigkeitsgehalt hält die Gemüse-Schublade deine Lebensmittel länger frisch.



### hyperFresh <math>\pm 0^{\circ}\text{C}</math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



### freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung

Das freezerLight beleuchtet dein Gefrierfach optimal, indem es direkt in die geöffneten Schubladen hinein leuchtet. So findest du alles, wonach du suchst, in Sekundenschnelle.



### hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



### Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks

Das Total noFrost-System lässt trockene Luft zirkulieren, damit dein Gefrierbereich eisfrei und die Rückwand deines Kühlschranks trocken bleibt.

### Cooler Design für jeden Geschmack

Mit ihrem zukunftsweisendem Design sowohl innen als auch außen und cleveren Innovationen bringen die Kältegeräte von Siemens frischen Wind in deine Küche. Egal ob freistehend oder eingebaut – mit unseren Geräten setzt du neue Akzente in deiner Küche.



### bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen

Du hast Lust auf ein eiskaltes Getränk? Der bottleCooler ist eine Metallablage zur Flaschenaufbewahrung und sorgt dafür, dass deine Getränke in kürzester Zeit gekühlt werden. Bei einer Temperatur von nahezu 0 °C werden Flaschen besonders schnell heruntergekühlt und sind im Handumdrehen bereit zum Genießen. Also einfach zurücklehnen und erfrischen lassen.

# Kühlen und Gefrieren – das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale														
	Seite	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Energie <sup>2,3</sup>	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1pW	Nutzzinhalten gesamt in Liter	Nutzzinhalten Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzzinhalten Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	(Total) noFrost
<b>Sets freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen</b>															
MK69KGSIBA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und															
KG39E8IBA	52	iQ500	201	60	65	A++ B	119	C	38	343	249	94	●	●	
MK69KGLCA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und															
KG39EALCA	52	iQ500	201	60	65	A+ C	149	C	38	343	249	94	●	●	
MK67KGLCA bestehend aus GS10Z010 (2 Kälte-Akkus) und															
KG36EALCA	53	iQ500	186	60	65	A+ C	149	C	38	308	214	94	●	●	
MK69KGNXAB bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und															
KG39N2XAG	54	iQ300	203	60	66,5	A+ A	112	A	29	363	260	103	●		●
MK67KGNIBA bestehend aus KSGGZM00 (Butterdose) und															
KG36N2IBF	54	iQ300	186	60	66,5	A+ B	127	B	33	321	218	103	●		●
<b>Kühl-Gefrier-Kombinationen</b>															
KG39NEIAF	55	iQ500	203	60	66,5	A+ A	112	A	29	363	260	103	●		●
KG49NEICU	56	iQ300	203	70	66,7	A+ C	177	B	35	440	313	127	●		●
KG36NEICF	56	iQ300	186	60	66,5	A+ C	159	B	35	321	218	103	●		●
<b>Gefrierschränke</b>															
GS58NEWCV	57	iQ500	191	70	78	A+ C	178	C	38	366			●		●
GS54NEWCV	57	iQ500	176	70	78	A+ C	170	C	38	328			●		●
GS51NEWCV	58	iQ500	161	70	78	A+ C	161	C	38	290			●		●
GS29NEWEV	58	iQ300	161	60	65	A+ E	221	C	39	200					●
GI81NECE0	59	iQ500	177,2	55,8	54,5	A+ E	235	B	35	212					●

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale														
	Seite	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Energie <sup>2,3</sup>	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Nutzzinhalten gesamt in Liter	Nutzzinhalten Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzzinhalten Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost
<b>Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination</b>															
KI86NEDD0	60	iQ500	177,2	55,8	54,8	A+G D	186	B	35	260	184	76	●		●
KI87SEDD0	60	iQ500	177,2	55,8	54,5	A+G D	165	B	35	270	208	62	●	●	
KI86VNFE0	61	iQ100	177,2	54,1	54,8	A+G E	229	B	35	267	183	84	●	●	
<b>Einbau-Kühlschränke</b>															
KI81REDD0	62	iQ500	177,2	55,8	54,5	A+G D	91	B	34	310	310		●		
KI42LEDD1	63	iQ500	122,1	55,8	54,8	A+G D	118	A	27	187	172	15	●		
KI41REDD1	63	iQ500	122,1	55,8	54,8	A+G D	81	A	28	204	204		●		
KI31REDD1	64	iQ500	102,1	55,8	54,8	A+G D	77	A	27	165	165		●		
KI22LEDD1	64	iQ500	87,4	55,8	54,8	A+G D	115	B	35	119	104	15	●		
KI21REDD1	65	iQ500	87,4	55,8	54,8	A+G D	74	A	28	136	136		●		
<b>Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen</b>															
<b>iQ300 Set Weiß (inklusive Verbindungssatz) bestehend aus</b>															
KS36VGWDP	66	iQ300	186	60	65	A+G D	93	C	39	588	346		●		
GS36NGWEV	66	iQ300	186	60	65	A+G E	234	C	39			242			
<b>iQ300 Set Edelstahl (inklusive Verbindungssatz) bestehend aus</b>															
KS36VGIDP	67	iQ300	186	60	65	A+G D	93	C	39	588	346		●		
GS36NGIEV	67	iQ300	186	60	65	A+G E	234	C	39			242			

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Set MK69KGSIBA bestehend aus Kühl-Gefrier-Kombination KG39E8IBA und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)



iQ500 | Set MK69KGSLCA bestehend aus Kühl-Gefrier-Kombination KG39EALCA und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Kühlakkus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Kühlakkus</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 343 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 343 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikal integrierter Griff • LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Türen Metall-Optik, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Set MK67KGS LCA bestehend aus  
Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36EALCA  
und 2 Kälte-Akkus (GS10Z010)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Kühlakkus</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 308 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 214 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Türen Metall-Optik, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ300 | Set MK69KGNXAB bestehend aus Kühl-Gefrier-Kombination KG39N2XAG und Butterdose (KSGGZM00)



iQ300 | Set MK67KGNIBA bestehend aus Kühl-Gefrier-Kombination KG36N2IBF und Butterdose (KSGGZM00)

<b>extraKlasse Extras</b>	• Butterdose	• Butterdose
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2-3</sup>: 112 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 363 Liter</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 260 Liter</li> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 103 Liter</li> <li>Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2-3</sup>: 127 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 321 Liter</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 218 Liter</li> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 103 Liter</li> <li>Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>Vertikal integrierter Griff</li> <li>Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint</li> <li>Vertikal integrierter Griff</li> <li>Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kühlraum: 260 l Nutzzinhalte</li> <li>superKühlen</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kühlraum: 218 l Nutzzinhalte</li> <li>superKühlen</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh 0°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b>-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalte</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b>-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalte</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 17 Std.</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freistehend</li> <li>Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>220 – 240 V</li> <li>Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freistehend</li> <li>Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>220 – 240 V</li> <li>Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39NEIAF

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 112 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: <b>29 dB (A)</b> re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• Metallrückwand</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 260 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• <b>freezerLight</b></li> <li>• Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG49NEICU



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36NEICF

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• bottleCooler</li> <li>• 2 Kühlakkus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• bottleCooler</li> <li>• 2 Kühlakkus</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 178 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 440 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 311 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 159 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 321 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 218 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikaler Stangengriff</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• bottleCooler für die ◀0°C▶ Schublade</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 311 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 218 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 129 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 203,0 x 70,0 x 66,7 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>

56 <sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Gefrierschrank  
GS58NEWCV

iQ500 | Gefrierschrank  
GS44NEWCV

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 178 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 366 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 170 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 328 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• Komfortgriff mit Türöffnungshilfe</li> <li>• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System</li> <li>• LED-Beleuchtung im Gefrierbereich</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>• touchControl-Elektronik: Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• Komfortgriff mit Türöffnungshilfe</li> <li>• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System</li> <li>• LED-Beleuchtung</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>• touchControl-Elektronik: Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 366 l</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>• 3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std.</li> <li>• 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ500 | Gefrierschrank  
GS51NEWCV



iQ300 | Gefrierschrank  
GS29NEWEV

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 161 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 290 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 221 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 200 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System</li> <li>• LED-Beleuchtung im Gefrierbereich</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>• touchControl-Elektronik: Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Gefrierabteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierabteil: 290 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Gefriervermögen: 21 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std.</li> <li>• 1 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierabteil: 200 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.</li> <li>• 1 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freistehend</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 161,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>




## iQ500 | Einbau-Gefrierschrank GI81NECE0

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• 2 Kälteakkus</li> <li>• 1 Eiswürfelschale mit Deckel</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 235 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 212 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b>-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 8 Std.</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2x bigBox</li> <li>• 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug</li> <li>• Türanschlag links, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
KI86NEDDO

iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
KI87SEDDO

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 186 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 260 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 165 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 270 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>• Optische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Akustischer Türalarm</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>• freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• Akustischer Türalarm</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 208 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie 1 varioShelf, 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf)</li> <li>• 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierfach: 76 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• freezerLight</li> <li>• Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 11 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierfach: 62 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Einfrierautomatik</li> <li>• Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 12 Std.</li> <li>• varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>

60 <sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.




iQ100 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
KI86VNFEO

<b>extraKlasse Extras</b>	
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 229 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 267 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 183 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Türalarm</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 183 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierfach: 84 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



## iQ500 | Einbau-Kühlschrank KI81REDD0

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 91 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 310 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optischer und akustischer Türalarm</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 310 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI42LEDD1



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI41REDD1

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 118 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: <b>27 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 81 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 204 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: <b>28 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 11 Std.</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI31REDD1



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI22LEDD1

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 77 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 165 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: <b>27 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 115 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 165 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 104 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 11 Std.</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaß (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI21REDD1

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• Butterdose</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2,3</sup>: 74 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: <b>28 dB (A)</b> re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• LED Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: Nutzinhalt 136 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau vollintegriert</li> <li>• Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>



## Sonderzubehör Kühlschränke

### Die Edelstahlfront mit Griff

Mit einer Edelstahlfront kann man die Optik einer Küche aufwerten. Hierzu wird der vorhandene Dekorrahmen abmontiert und durch die Edelstahlfront ersetzt.

Edelstahlfront mit Griff für Türanschlag rechts oder links

- KF20ZSX0 Dekorplatten-Maße (H x B): 887 x 592 mm  
Passend für: KI21R, KI22L
- KF40ZSX0 Dekorplatten-Maße (H x B): 1234 x 592 mm  
Passend für: KI41R, KI42L, KI41F

Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff für Türanschlag rechts oder links

- KF20ZAX0 Dekorplatten-Maße (H x B x Tiefe, max.): 859 x 581 x 4 mm  
Passend für: KI21R, KI22L
- KF30ZAX0 Dekorplatten-Maße (H x B x Tiefe, max.): 1006 x 581 x 4 mm  
Passend für: KI32L, KI31R
- KF40ZAX0 Dekorplatten-Maße (H x B x Tiefe, max.): 1206 x 581 x 4 mm  
Passend für: KI41R, KI42L, KI41F

### Beispiel: KI42LEDD1

- KF40ZAX0  
(Türfront mit Alu-Dekorrahmen für 122 cm Nische) oder
- KF40ZSX0  
(Edelstahl Türverkleidung für 122 cm Nische)

### Zubehör Kältegeräte

<b>KS10Z030</b>	Flaschenablage. Passend für: KG3xE, KG3xV, KS36F and KSxxV
<b>KS10Z010</b>	Snackbox
<b>KS39ZAW00</b>	Verbindungssatz, Weiß
<b>KS10Z020</b>	Flaschenablage. Passend für: KlxxS und KlxxF
<b>KS6BZR00</b>	Flaschenablage. Passend für: KI21R, KI22L, KI31R, KI32L, KI41R, KI42L
<b>KSGGZM00</b>	Butterdose
<b>KS39ZAL00</b>	Verbindungssatz, Silber/Metall-Optik

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm

bestehend aus KS36VGWDP, GS36NGWEV und Verbindungssatz (KS39ZAW00)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• bottleCooler</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D (Kühlschrank), E (Gefrierschrank)</li> <li>• Energie Kühlschrank<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>• Energie Gefrierschrank<sup>2,3</sup>: 234 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 588 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 346 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Total noFrost</li> <li>• Vertikaler Stangengriff</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• bottleCooler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• easyAccess Zone</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.</li> <li>• 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund technischer Gegebenheiten muss der Kühlschrank links und der Gefrierschrank rechts platziert werden (wie oben angeordnet)</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)</li> </ul>



## iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm

bestehend aus KS36VGIDP, GS36NGIEV und Verbindungssatz (KS39ZAL00)

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse Bedruckung</li> <li>• bottleCooler</li> </ul>
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D (Kühlschrank), E (Gefrierschrank)</li> <li>• Energie Kühlschrank<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>• Energie Gefrierschrank<sup>2,3</sup>: 234 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 588 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 346 Liter</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 Liter</li> <li>• Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10 Jahre Garantie auf den Kompressor<sup>4</sup></b></li> <li>• Total noFrost</li> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände pearl grey</li> <li>• Vertikaler Stangengriff</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 346 l Nutzinhalt</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• bottleCooler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b>-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> <li>• easyAccess Zone</li> <li>• Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.</li> <li>• 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund technischer Gegebenheiten muss der Kühlschrank links und der Gefrierschrank rechts platziert werden (wie oben angeordnet)</li> <li>• Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Gerätemaß (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)</li> </ul>

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen)

# Premium-Backöfen von Siemens



**Made in Germany: made for you**  
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



**Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens**

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



**activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Backofen reinigen**

Dank activeClean® reinigt sich dein Ofen jetzt ganz von selbst. Entferne einfach alle groben Rückstände - der Ofen kümmert sich um den Rest. Ablagerungen vom Backen, Braten und Grillen werden bei hoher Temperatur zu Asche. Wische diese anschließend mit einem feuchten Tuch ab, und schon bist du fertig.



**Schnellaufheizung und coolStart: verkürze die Garzeiten**

Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt den Backofen schnell auf. Mit coolStart kannst du das Garen von Tiefkühlkost beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist – dein Gericht wird genau nach Verpackungsanleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen dir wertvolle Zeit, wenn du schnell etwas auf den Teller bringen möchtest.



**cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet**

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



**Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie**

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



# Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Backöfen												
	Seite	iQ-Klasse	Made in Germany	Mikrowelle	Volldampf	Dampfunterstützung	Bratenthermometer	coolStart Heizart	Air Fry Heizart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Beheizungsarten
<b>Einbau-Backöfen   60 cm</b>													
HM778GMB1	71	iQ700	●	●			Plus	●	App	Pro	●	●	21
HM776GNB1F	71	iQ700	●	●			Plus	●	App	Pro	●	●	19
HS736GDB1	72	iQ700	●		●	●	Plus	●	App	Pro	●		21
HR776GMB1	72	iQ700	●			●	Plus	●	App	Pro	●	●	19
HB776GMB1F	73	iQ700	●				Plus	●	App	Pro	●	●	13
HB774GLB1	73	iQ700	●					●	●	App	Pro	●	13
HB734GGB1	74	iQ700	●					●	●	App	Pro	●	13
HQ379G6S7	76	iQ500				●	●	●	●	40	●	●	15
HB378G6S3	76	iQ500	●				●	●		30	●	●	9
HB337G6S3	77	iQ500	●				●			10	●		7
HR372G0S3	78	iQ300				●			●	15	●	●	8
HQ372G0S3	78	iQ300				●			●	10	●	●	8
HB372G0S3	79	iQ300							●	10	●	●	7
HB314G0S3	79	iQ300									●		7
<b>Einbau-Backöfen   45 cm</b>													
CM776GMB1F	74	iQ700	●	●			Plus	●	App	Pro	●	●	19
CS736GCB1F	75	iQ700	●		●	●	Plus	●	App	Pro	●		21
CM724G1B3	75	iQ700	●	●					App	Pro	●		15

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder										
	Seite	iQ-Klasse	Breite	Home Connect	Matt Edition	Bedienung	Rahmen	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Bratsensor Pro
<b>Induktions-Kochfelder autark</b>											
EX875HYC1M	82	iQ700	80 cm	●		touchSlider	Facetten-Design	●			●
ED81AHWB1E	NEU	83	iQ500	80 cm	●	●	touchSlider	Rahmenlos, aufliegend			●
ED851HWB1M	83	iQ500	80 cm	●		touchSlider	U-Facette			●	
EX675HYC1M	84	iQ700	60 cm	●		touchSlider	Facetten-Design	●			●
EX645HXC1M	84	iQ700	60 cm	●		touchSlider	Flachrahmen-Design		●		●
ED651HSB1M	85	iQ500	60 cm	●		touchSlider	U-Facette			●	
EH645HFB1M	85	iQ300	60 cm	●		touchSlider	Flachrahmen-Design				

## Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Seite	Hauptausstattungsmerkmale Herde							Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder			
		iQ-Klasse	coolStart	Dampfunterstützung	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Beheizungsarten	Backwagen mit Soft-Einzug	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion
<b>Herde-Sets</b>												
MKP3VB64	86	iQ500	●		30	●	●	9	●	●		
MKP3VC64	87	iQ500	●		30	●	●	9		●		
MKE3VC64	88	iQ500			10	●		7		●		
MKP3DB64	89	iQ500	●		30	●	●	9	●		●	
MKP3DC64	90	iQ500	●		30	●	●	9			●	
MKE3DC64	91	iQ500			10	●		7			●	
MKP3IC64	92	iQ500	●		30	●	●	9				●
MKP3IB64	93	iQ500	●		30	●	●	9	●			●
MKE3IC64	94	iQ500			10	●		7				●
MKP3KB64	95	iQ500	●		30	●	●	9	●			●
MKP3KC64	96	iQ500	●		30	●	●	9				●
MKE3KB64	97	iQ500			10	●		7	●			●
MKE3KC64	98	iQ500			10	●		7				●
PQ3KB64	99	iQ500	●		30	●	●	9	●			●
PQ3KC64	100	iQ500	●		30	●	●	9				●
EQ3KB64	101	iQ500			10	●		7	●			●
EQ3KC64	102	iQ500			10	●		7				●
MKD2KC61	103	iQ300		●		●		8				●
MKP2KC61	104	iQ300			10	●	●	5				●
MKE2KA175	105	iQ100				●		5				●
MKEBLACK	106	iQ100				●		5				●

Gerätebezeichnung	Seite	Bauform	Gerätebreite in cm	Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder				
				Kombi-Induktion	Bratsensor Pro	Home Connect	touchSlider	EcoSilence Drive Motor
<b>inductionAir-System</b>								
ED851HQ26M	107		80	●	●	●	●	●
MKA5IIA70	108		70	●	●	●	●	●



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion  
HM778GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion  
HM776GNB1F

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> <li>Backsensor Plus</li> <li>1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>TFT-Full-Touchdisplay Pro</li> <li>Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>Restlaufzeitprognose</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>coolStart • Backsensor Plus</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>Temperaturregelung von 30°C – 300°C</li> <li>Garraumvolumen: 67 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

<b>Maßzeichnungen</b>		Maße in mm
-----------------------	--	------------



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736GDB1




iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR776GMB1

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• Backsensor Plus</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>• coolStart • Manueller Dampfstoß • Backsensor Plus</li> <li>• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering</li> <li>• Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>• Manueller Dampfstoß</li> <li>• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering</li> <li>• Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung</li> <li>• coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgrastufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Dampfgraren Plus</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur</b><sup>2</sup></li> <li>• Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 emailliertes Backblech, Dampfbehälter, gelocht (Größe XL), Dampfbehälter, ungelocht, (Größe M), 1 Rost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

**Maßzeichnungen**



Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Backofen



iQ700 | Einbau-Backofen

HB776GMB1F

HB774GLB1


<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• Bratenthermometer Plus</li> <li>• coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• Bratenthermometer</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>• Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>• Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

<b>Maßzeichnungen</b>		Maße in mm
-----------------------	--	------------



iQ700 | Einbau-Backofen

HB734GBB1





iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM776GMB1F

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• Bratenthermometer</li> <li>• coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>• coolStart • crispFinish</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Einschubebenen</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne

**Maßzeichnungen**



Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen  
CS736GCB1F



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion  
CM724G1B3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro • Bratenthermometer Plus</li> <li>• coolStart • Manueller Dampfstoß</li> <li>• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering</li> <li>• Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Dampfgaren Plus</li> <li>• Temperaturregelung von 30°C – 250°C</li> <li>• Garraumvolumen: 47 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Sanftgaren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30°C – 230°C • Garraumvolumen: 45 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Einschubebenen</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Dampfbehälter, gelocht (Größe XL), 1 Dampfbehälter, ungelocht (Größe M), 1 Rost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne

**Maßzeichnungen**



Maße in mm




iQ500 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung  
HQ379G6S7



iQ500 | Einbau-Backofen  
HB378G6S3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air Fry &amp; Grillblech</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>TFT-Farbdisplay mit Klartext</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml</li> <li>Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 40 Programme</li> <li>Bratenthermometer</li> <li>Autostart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Infotaste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Bratenthermometer</li> <li>Autostart</li> <li>coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit 15 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry</li> <li>Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Türverriegelung mechanisch</li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> <li>Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

**Maßzeichnungen**



Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



## iQ500 | Einbau-Backofen

HB337G6S3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Braten-thermometer</li> <li>• Autostart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>• Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>




iQ300 | Einbau-Backofen  
mit Dampfunterstützung  
HR372G0S3



iQ300 | Einbau-Backofen  
mit Dampfunterstützung  
HQ372G0S3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Fry &amp; Grillblech</li> <li>• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Fry &amp; Grillblech</li> <li>• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display blau/weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm</li> <li>• Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe</li> <li>• Leeranzeige Wassertank</li> <li>• <b>Externe Dampferzeugung</b></li> <li>• Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 15 Programme</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display blau/weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• <b>Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml</b></li> <li>• Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry</li> <li>• Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry</li> <li>• Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Türverriegelung mechanisch</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Starttaste</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>• Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>• Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech

**Maßzeichnungen**



Maße in mm



iQ300 | Einbau-Backofen

HB372G0S3




iQ300 | Einbau-Backofen

HB314G0S3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air Fry &amp; Grillblech</li> <li>varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display blau/weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>Autostart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry</li> <li>Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Türverriegelung mechanisch</li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Starttaste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge Anschlusskabel: 120 cm</li> <li>Anschlusswert: 3,6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

**Maßzeichnungen**



Maße in mm

# Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten



**Matt Edition: die dezente Eleganz kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer**  
Die elegante matte Oberfläche verbirgt Fingerabdrücke, während Kratzer 5-mal weniger sichtbar sind<sup>1</sup>. So bleiben die Geräte länger wie neu. Das tiefschwarze Matt optimiert die Beleuchtung der intuitiven Benutzeroberfläche. Durch die Reduzierung von Reflexionen entsteht eine ruhige, minimalistische Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Küchendesigns einfügt.



**variolInduktion Plus: für extragroßes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser**  
Mit variolInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.



**Teamwork: Kochfeld und Dunstabzug**  
Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



**Favoriten-Taste: individuelle Einstellungen für dein Kochfeld**  
Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und bis zu zwei Funktionen über die Siemens Hausgeräte App speichern.



### Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.



### Kombi-Induktion: mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr, wie z. B. einem Bräter, lassen sich mit Kombi-Induktion zwei separate Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten. Ganz einfach per Fingerdruck.

## Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C



### Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



#### 70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



#### 70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



#### 90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



#### 110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



#### 140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



#### 160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



#### 180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



#### 220 °C: Braten


Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn



iQ700 | Induktionskochfeld, autark  
 variInduktion Plus, 80 cm breit  
 EX875HYC1M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>									
<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 erweiterte flexible Kochzonen für besonders großes Kochgeschirr</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen</li> </ul>									
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facetten-Design mit seitlichen Profilen</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>									
<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>L 2x20x23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2x20x23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>									
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• variInduktion Plus</li> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• Kochassistent (über Home Connect)</li> <li>• varioMotion</li> <li>• Intelligente flexZonen</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>									
<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>									
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>									
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm</li> </ul>									
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 110 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>									
<b>Maßzeichnungen</b>	<p><b>A:</b> Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand</p> <p><b>B:</b> Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen</p> <p>Siehe Platzbedarf für den Backofen</p> <p>Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
C	D	E								
585–600	50	≥ 35								
> 600	≥ 50	≥ 50								

Maße in mm



iQ500 | Induktionskochfeld autark  
Kombi-Induktion, 80 cm breit  
ED81AHWB1E


iQ500 | Induktionskochfeld autark  
Kombi-Induktion, 80 cm breit  
ED851HWB1M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Kombi-Zone:</b> Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Kombi-Zone:</b> Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matt Edition</b></li> <li>• Rahmenlos, aufliegend</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U-Facette</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>
<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li><b>VL</b> Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)</li> <li><b>HL</b> Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</li> <li><b>M</b> Ø 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> <li><b>R</b> 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li><b>VL</b> Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)</li> <li><b>HL</b> Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</li> <li><b>M</b> Ø 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> <li><b>R</b> 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>cookConnect System</b> (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• Kochassistent (über Home Connect)</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>cookConnect System</b> (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>
<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>

<b>Maßzeichnungen</b>	<p><b>ED81AHWB1E</b></p> <p>A: Eintauchtiefe</p>	<p><b>ED851HWB1M</b></p> <p>A: Eintauchtiefe</p>	<p><b>ED81AHWB1E / ED851HWB1M</b></p> <p>A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand          B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen          Siehe Platzbedarf für den Backofen          Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585-600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maße in mm</p>	C	D	E	585-600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
C	D	E										
585-600	50	≥ 35										
> 600	≥ 50	≥ 50										




iQ700 | Induktionskochfeld, autark varioInduktion Plus, 60cm breit  
EX675HYC1M




iQ700 | Induktionskochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit  
EX645HXC1M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>																		
<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 erweiterte flexible Kochzonen für besonders großes Kochgeschirr</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 varioInduktions-Kochzonen</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen</li> </ul>																		
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facetten-Design mit seitlichen Profilen</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>																		
<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>L 2 x 19 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2 x 19 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>L 2 x 19 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2 x 19 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>																		
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioInduktion Plus</li> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• Kochassistent (über Home Connect)</li> <li>• varioMotion</li> <li>• Intelligente flexZonen</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioInduktion</li> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• Kochassistent (über Home Connect)</li> <li>• varioMotion</li> <li>• Intelligente flexZonen</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>																		
<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>																		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>																		
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>																		
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>																		
<b>Maßzeichnungen</b>	<p><b>A:</b> Eintauchtiefe</p> <p><b>A:</b> Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand</p> <p><b>B:</b> Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen</p> <p>Siehe Platzbedarf für den Backofen</p> <p>Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50	<p><b>A:</b> Eintauchtiefe</p> <p><b>A:</b> Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand</p> <p><b>B:</b> Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen</p> <p>Siehe Platzbedarf für den Backofen</p> <p>Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Maße in mm</p>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
C	D	E																		
585–600	50	≥ 35																		
> 600	≥ 50	≥ 50																		
C	D	E																		
585–600	50	≥ 35																		
> 600	≥ 50	≥ 50																		



iQ500 | Induktionskochfeld, autark Kombi-Induktion, 60 cm breit  
ED651HSB1M



iQ300 | Induktionskochfeld autark Induktion, 60 cm breit  
EH645HFB1M

extraKlasse Extras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>																		
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Kombi-Zone:</b> Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone</li> </ul>																		
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U-Facette</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> <li>• touchSlider-Bedienung</li> </ul>																		
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li><b>L</b> 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> <li><b>HR</b> Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</li> <li><b>VR</b> Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li><b>VL</b> Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)</li> <li><b>HL</b> Ø 28/18 cm 2,0 kW (3,7 kW)</li> <li><b>HR</b> Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</li> <li><b>VR</b> Ø 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</li> </ul>																		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>																		
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 6,9 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 100 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>																		
Maßzeichnungen	<p><b>A:</b> Eintauchtiefe</p> <p><b>A:</b> Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand</p> <p><b>B:</b> Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen</p> <p>Siehe Platzbedarf für den Backofen</p> <p>Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50	<p><b>A:</b> Eintauchtiefe</p> <p><b>A:</b> Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand</p> <p><b>B:</b> Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen</p> <p>Siehe Platzbedarf für den Backofen</p> <p>Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585–600</td> <td>50</td> <td>≥ 35</td> </tr> <tr> <td>&gt; 600</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Maße in mm</p>	C	D	E	585–600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
C	D	E																		
585–600	50	≥ 35																		
> 600	≥ 50	≥ 50																		
C	D	E																		
585–600	50	≥ 35																		
> 600	≥ 50	≥ 50																		




Herd-Set MKP3VB64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen  
HE378HBS4

+


iQ700 | Induktions-Kochfeld  
EY645CXB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 varioInduktions-Kochzonen</li> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>coolStart</li> <li>Autostart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>L 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maß-zeichnungen**



Maße in mm



**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm



Herd-Set MKP3VC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE378GAS4

+

iQ700 | Induktions-Kochfeld  
EY645CXB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> <li>Emalliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 varioInduktions-Kochzonen</li> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>L 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emalliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maßzeichnungen**

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




Herd-Set MKE3VC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE317GAS4


+ iQ700 | Induktions-Kochfeld  
EY645CXB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> <li>Emalliertes Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>					
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 varioInduktions-Kochzonen</li> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> </ul>				
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>				
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:                             <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>2 x 19 x 22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>2 x 19 x 22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table> </li> </ul>	L	2 x 19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R
L	2 x 19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)					
R	2 x 19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)					
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>				
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>				
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>						
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone</li> </ul>				
<b>Maße HxBxT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße HxBxT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>				
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben</li> </ul>				
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emalliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne						

**Maßzeichnungen**



Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
B: Einbautiefe  
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm



Herd-Set MKP3DB64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen  
HE378HBS4

+

iQ500 | Induktions-Kochfeld  
EM645CQB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>2 Kombi-Zonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnelllaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>L 2x19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2x19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur</b><sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmearzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Wischschutzfunktion</li> <li>2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maßzeichnungen**

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




Herd-Set MKP3DC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE378GAS4


+ iQ500 | Induktions-Kochfeld  
EM645CQB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>2 Kombi-Zonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>L 2 x 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2 x 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Wischschutzfunktion</li> <li>2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maß-zeichnungen**



Maße in mm




A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
B: Einbautiefe  
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm



Herd-Set MKE3DC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE317GAS4

+ iQ500 | Induktions-Kochfeld  
EM645CQB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>2 Kombi-Zonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnelllaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50°C – 275°C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>L 2x19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>R 2x19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Wischschutzfunktion</li> <li>2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maßzeichnungen**

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm


<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Herd-Set MKP3IC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE378GAS4

+ iQ300 | Induktions-Kochfeld  
EI645CFB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> <li>Emalliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>Bräterzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HL Ø 28/18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</li> <li>VR Ø 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emalliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		





Herd-Set MKP3IB64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen  
HE378HBS4

+

iQ300 | Induktions-Kochfeld  
EI645CFB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>• Emailliertes Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• cookControl 30 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> <li>• Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul> <b>Leistung und Größe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HL Ø 28/18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</li> <li>VR Ø 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fensteremperatur</b><sup>2</sup></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	

**Maßzeichnungen**

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fensteremperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Herd-Set MKE3IC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE317GAS4

+ iQ300 | Induktions-Kochfeld  
EI645CFB6M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>Bräterzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>Halogenleuchte</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> <li>Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HL Ø 28/18 cm 1,8 kW (3,1 kW)</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</li> <li>VR Ø 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Kindersicherung</li> <li>2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		


**Maßzeichnungen**

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm



Herd-Set MKP3KB64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen  
HE378HBS3


+

iQ300 | Kochfeld  
EA645GH17M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Kochzonen</li> <li>Bräterzone</li> <li>Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li><b>Sehr geringe Fensteremperatur</b><sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 43 x 560 x 490–500 mm</li> <li>Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p>A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
-----------------------	-------------------	--

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.  
<sup>2</sup> Niedrige Fensteremperatur während der pyrolytischen Reinigung.




Herd-Set MKP3KC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE378GAS3

+


iQ300 | Kochfeld  
EA645GH17M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> <li>Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Kochzonen</li> <li>Bräterzone</li> <li>Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärmanzeigen</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maß-zeichnungen**




Maße in mm



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand  
B: Einbautiefe  
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.


Maße in mm



Herd-Set MKE3KB64 bestehend aus  
 iQ500 | Einbauherd mit Backwagen HE317HBS3 + iQ300 | Kochfeld EA645GH17M

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>• Emailliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone</li> <li>• Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50°C – 275°C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

<b>Maß-zeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p>A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand              B: Einbautiefe              C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
------------------------	-------------------	--




Herd-Set MKE3KC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE317GAS3

+

iQ300 | Kochfeld  
EA645GH17M


<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion</li> <li>Emalliertes Backblech</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>extraKlasse-Bedruckung</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versenkbare Drehwähler</li> <li>Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Kochzonen</li> <li>Bräterzone</li> <li>Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Autostart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18/12 cm 2,2/0,8 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Einschubebenen</li> <li>varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emalliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		


<b>Maß-zeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p>A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
------------------------	-------------------	--



Herd-Set PQ3KB64 bestehend aus  
 iQ500 | Einbauherd mit Backwagen HE378HBS3 + iQ300 | Kochfeld EA645GN17

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>• Emailliertes Backblech</li> </ul>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone</li> <li>• Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• cookControl 30 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul> <b>Leistung und Größe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 2,0 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur</b><sup>2</sup></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490–500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	






Herd-Set PQ3KC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE378GAS3

+


iQ300 | Kochfeld  
EA645GN17

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emailliertes Backblech</li> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>		
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone</li> <li>• Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 30 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 2,0 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik</li> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>• <b>Sehr geringe Fensteremperatur</b><sup>2</sup></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße H x B x T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

**Maßzeichnungen**




Maße in mm



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand  
B: Einbautiefe  
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm



Herd-Set EQ3KB64 bestehend aus  
 iQ500 | Einbauherd mit Backwagen HE317HBS3 + iQ300 | Kochfeld EA645GN17

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> <li>• Emailliertes Backblech</li> </ul>		
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone</li> <li>• Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50°C – 275°C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• Backwagen mit Soft-Einzug</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490–500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		

<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p>A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand              B: Einbautiefe              C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
-----------------------	-------------------	--




Herd-Set EQ3KC64 bestehend aus  
iQ500 | Einbauherd  
HE317GAS3

+

iQ300 | Kochfeld  
EA645GN17

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emailliertes Backblech</li> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone • Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Autostart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul> <b>Leistung und Größe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 2,0 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<b>Komfort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Zubehörträger/ Auszugsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A+<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße HxBxT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße HxBxT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 11,4 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p> <b>A:</b> Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand  <b>B:</b> Einbautiefe  <b>C:</b> Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.         </p> <p>Maße in mm</p>



Herd-Set MKD2KC61 bestehend aus  
iQ300 | Einbauherd mit Dampfunterstützung +  
HD314A0S3

iQ300 | Kochfeld  
EA64RGNA1E

<b>extraKlasse Extras</b>	• varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebeneunabhängig	
<b>Design</b>	• Versenkbare Drehwähler • Metallgriff	<b>Profi-Ausstattung</b> • 4 Kochzonen • Bräterzone • Zweikreis-Kochzone
<b>Komfort</b>	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	<b>Design</b> • Flachrahmen-Design <b>Leistung und Größe</b> • Kochzonen: VL Ø 18 cm 2,0 kW HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
<b>Backofentyp und Heizart</b>	• Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung • Temperaturregelung von 50°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	<b>Komfort</b> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
<b>Zubehörträger/ Auszugsystem</b>	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebeneunabhängig	<b>Schnelligkeit</b>
<b>Reinigung</b>	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	• Energie-Effizienzklasse: A+ <sup>1</sup> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung	<b>Umwelt und Sicherheit</b> • 4 Restwärmeanzeigen
<b>Maße</b> H x B x T	• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	<b>Maße</b> H x B x T • Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
<b>Technische Informationen</b>	• Anschlusswert: 11,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	<b>Technische Informationen</b> • Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	


<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p>A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
-----------------------	-------------------	--



Herd-Set MKP2KC61 bestehend aus varioClip-Auszug (HZ538000),  
 iQ300 | Einbauherd HE273ABS3 + iQ300 | Kochfeld EA64RGNA1E


<b>extraKlasse Extras</b>	• varioClip-Auszug	
<b>Design</b>	• Versenkbare Drehwähler • Metallgriff	<b>Profi-Ausstattung</b>
<b>Komfort</b>	• LED-Display rot • Elektronik-Uhr • cookControl 10 Programme • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	<b>Design</b> • Flachrahmen-Design <b>Leistung und Größe</b> • Kochzonen: VL Ø 18 cm 2,0 kW HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR Ø 14,5 cm 1,2 kW
<b>Backofentyp und Heizart</b>	• Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	<b>Komfort</b>
<b>Zubehörträger/ Auszugssystem</b>	• 5 Einschubebenen • <b>Auszug nachrüstbar</b> (im Set MKP2KC61 im Lieferumfang enthalten)	<b>Schnelligkeit</b>
<b>Reinigung</b>	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	• Energie-Effizienzklasse: A+ <sup>1</sup> • <b>Sehr geringe Fenstertemperatur</b> <sup>2</sup> • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung	<b>Umwelt und Sicherheit</b>
<b>Maße H x B x T</b>	• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	<b>Maße H x B x T</b>
<b>Technische Informationen</b>	• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Anschlusswert: 11,4 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	<b>Technische Informationen</b>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	



<b>Maßzeichnungen</b>	<p>Maße in mm</p>	<p>Maße in mm</p> <p><b>A:</b> Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand  <b>B:</b> Einbautiefe  <b>C:</b> Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen.</p>
-----------------------	-------------------	---



Herd-Set MKE2KA175 bestehend aus Teleskop-Auszug 3-fach (HZ438301), Backblech (HZ431002), iQ100 | Einbauherd HE113FBS2 + iQ300 | Kochfeld EA64RGNA1E

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-fach Teleskop-Auszug</li> <li>• Backblech</li> </ul>		
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>	<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kochzonen</li> <li>• Bräterzone</li> <li>• Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display rot</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Autostart</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
		<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochzonen:</li> <li>VL Ø 18 cm 2,0 kW</li> <li>HL Ø 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW</li> <li>VR Ø 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW</li> <li>HR Ø 14,5 cm 1,2 kW</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• <b>Auszug nachrüstbar</b> (im Set MKE2KA175 im Lieferumfang enthalten)</li> </ul>	<b>Schnelligkeit</b>	
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm</li> <li>• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,1 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswert: 7,8 kW</li> <li>• Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		






Herd-Set MKEBLACK bestehend aus  
iQ100 | Einbauherd  
HE013FBB1

+ iQ300 | Kochfeld  
EA64RGNA1E

<b>extraKlasse Extras</b>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler</li> <li>• Metallgriff</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik-Uhr mit LED-Display</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Autostart</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehör-träger/ Auszug-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Einschubebenen</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm</li> <li>• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</li> <li>• Anschlusswert: 11,1 kW</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Maß-zeichnungen</b>	<p>min. 550 □ max. 20 560*<sup>18</sup> 405 115 595 max. 50 570 594 548 19 max. 520 180 60 600*<sup>14</sup> Raum für Backofen-Anschlussdose 320x115 Maße in mm</p> <p>43 (B) 513 583 ≥ 20 (C) 560*<sup>2</sup> 490-500*<sup>12</sup> ≥ 50 ≥ 90 (A) ≥ 35 ≥ 585 A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr, siehe Platzbedarf für den Backofen. Maße in mm</p>





**iQ500 | inductionAir Plus**  
**Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit**  
**ED851HQ26M**

<b>Profi-Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchSlider</li> </ul>	<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen</li> <li>• Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h</li> <li>• Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h</li> </ul>										
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U-Facette, aufliegend</li> </ul>												
<b>Leistung und Größe</b>	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>			VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR
VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• 2 Kombi-Zonen</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Warmhalte-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone</li> <li>• Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%)</li> <li>• Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent</li> <li>• Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)</li> </ul>										
<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit</li> <li>• Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität</li> <li>• Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar</li> </ul>										
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause-Funktion</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Hauptschalter</li> </ul>												
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm</li> <li>• Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm</li> <li>• Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich</li> </ul>	<b>Umwelt und Sicherheit<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr</li> <li>• Lüfter-Effizienzklasse: A</li> <li>• Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>• Fettfilter-Effizienz: 94%</li> <li>• Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB</li> <li>• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> <li>– min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> <li>– min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum</li> <li>• Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche)</li> <li>• Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate</li> <li>• Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)</li> <li>• Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik</li> </ul>										
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 110 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>	<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cleanAir Plus Geruchsfilter</li> <li>• Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft</li> </ul>										
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9SE030: Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)</li> <li>• HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen)</li> <li>• HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)</li> <li>• HZ9CF280: Bratpfanne Ø 22 cm</li> <li>• HZ9CF240: Bratpfanne Ø 18 cm</li> <li>• HZ32WA00: Kabelloses Speisethermometer</li> <li>• HZ9ES100: Espresso-Kocher</li> <li>• HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter</li> <li>• HZ9VEDU0: Akustikfilter für Abluftbetrieb</li> <li>• HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung</li> <li>• HZ9VRPD1: Diffusor</li> <li>• HZ9VDS1: Verbindungsmanschette (weiblich)</li> <li>• HZ9VDS2: Flexmanschette (weiblich)</li> <li>• HZ9VDSM2: Flachkanalstück gerade 1000 mm</li> <li>• HZ9VDSM1: Flachkanalstück gerade 500 mm</li> <li>• HZ9VDSI1: Adapterstück rund-flach 90°</li> <li>• HZ9VDSI0: Adapterstück rund-flach</li> <li>• HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius)</li> <li>• HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius)</li> <li>• HZ9VDSB1: 90°-Flachkanalbogen horizontal</li> </ul>												

<sup>2</sup> Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen. Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.




**iQ500 | Set MKA5IIA70** bestehend aus  
**inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark** + **2x 4 cleanAir Plus Filter**  
 mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit  
 ED711HQ26E HZ9VRCR1 und Slider

<b>Profi-Ausstattung</b>	• touchSlider	<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen</li> <li>• Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h</li> <li>• Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h</li> </ul>										
<b>Design</b>	• Rahmenlos, aufliegend	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone</li> <li>• Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %)</li> <li>• Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent</li> <li>• Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)</li> </ul>										
<b>Leistung und Größe</b>	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>			VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR
VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)											
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen</li> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• 2 Kombi-Zonen</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• Warmhalte-Funktion</li> <li>• Favoriten-Taste</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff</li> <li>• Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität</li> <li>• Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar</li> </ul>										
<b>Schnelligkeit</b>	• powerBoost-Funktion	<b>Umwelt und Sicherheit<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr</li> <li>• Lüfter-Effizienzklasse: A</li> <li>• Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>• Fettfilter-Effizienz: 94 %</li> <li>• Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB</li> <li>• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum</li> <li>• Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche)</li> <li>• Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate</li> <li>• Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)</li> <li>• Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik</li> </ul>										
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause-Funktion</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung</li> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Hauptschalter</li> </ul>												
<b>Maße</b> H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm</li> <li>• Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm</li> <li>• Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich</li> </ul>	<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cleanAir Plus Geruchsfilter</li> <li>• Teleskopschiebeelement für ungeführte Umluft</li> </ul>										
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Anschlusskabel: 110 cm</li> <li>• Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>• powerManagement Funktion</li> </ul>												
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9SE030: Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)</li> <li>• HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen)</li> <li>• HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)</li> <li>• HZ9CF280: Bratpfanne Ø 22 cm</li> <li>• HZ9CF240: Bratpfanne Ø 18 cm</li> <li>• HZ32WA00: Kabelloses Speisethermometer</li> <li>• HZ9ES100: Espresso-Kocher</li> <li>• HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter</li> <li>• HZ9VEDU0: Akustikfilter für Abluftbetrieb</li> <li>• HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung</li> <li>• HZ9VRPD1: Diffusor</li> <li>• HZ9VDS1: Verbindungsmanschette (weiblich)</li> <li>• HZ9VDS2: Flexmanschette (weiblich)</li> <li>• HZ9VDSM2: Flachkanalstück gerade 1000 mm</li> <li>• HZ9VDSM1: Flachkanalstück gerade 500 mm</li> <li>• HZ9VDSI1: Adapterstück rund-flach 90°</li> <li>• HZ9VDSI0: Adapterstück rund-flach</li> <li>• HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius)</li> <li>• HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius)</li> <li>• HZ9VDSB1: 90°-Flachkanalbogen horizontal</li> </ul>												


<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

## Zubehör inductionAir Plus



**HZ9VDSM1**  
Gerades Flachkanalelement  
(männlich, 500 mm)



**HZ9VDSM2**  
Gerades Flachkanalelement  
(männlich, 1000 mm)



**HZ9VDSB1**  
Horizontales 90°-Flach-  
kanalbogenelement (männlich)



**HZ9VDS52**  
Flexible weibliche Verbindungs-  
manschette zum Verbinden  
männlicher Flachkanalelemente



**HZ9VDSI1**  
Männlicher 90°-Adapter zur  
Verbindung von Flachkanal- und  
Rundkanalelementen



**HZ9VDSI0**  
Männlicher Adapter zur  
Verbindung von Flachkanal- und  
Rundkanalelementen



**HZ9VDS51**  
Weibliche Verbindungsmans-  
chette zum Verbinden  
männlicher Flachkanalelemente




**HZ9VRPD1**  
Diffusor (männlich) für teil- oder  
vollgeführte Umluft



**HZ9VDSB2**  
90°-Flachkanalbogen (männlich)  
bei 60 und 70 cm tiefer  
Arbeitsplatte



**HZ9VDSB4**  
90°-Flachkanalbogen vertikal  
(kleiner Radius,  
60 cm Arbeitsplattentiefe)







**HZ9VRCR1**  
cleanAir Plus Filter



**HZ9VEDU0**  
Akustikfilter für Abluft-  
konfigurationen

### Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2




Sonderzubehör Herde und Backöfen		iQ700 Einbau- Backöfen (ausgenommen Mikrowellen- Backöfen)	iQ500 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau- Herde Klapptür (mit softMove)	iQ300 Einbau- Herde / Backöfen
<b>varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig)</b>						
	<b>HZ638000</b>	●	●		●	●
<b>Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)</b>						
	<b>HZ638D00</b>	●				
<b>varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)</b>						
	<b>HZ638070</b>	●				
<b>varioClip-Auszug</b>						
	<b>HZ538000</b>	●	●		●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.						
<b>Backblech emailliert</b>						
	<b>HZ631070, anthrazit</b>	●	●		●	●
	<b>HZ541000<sup>2</sup>, anthrazit</b>			●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
<b>Backblech antihaft</b>						
	<b>HZ531010, Keramik</b>	●	●		●	●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.						
<b>Air Fry &amp; Grill Set</b>						
	<b>HZ635000</b>	● <sup>3</sup>				
3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heißluft 3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heißluft						
<b>Air Fry &amp; Grillblech</b>						
	<b>HZ629070</b>	Für alle Backöfen mit Klapptür – auch ohne Air Fry Heizart				
<b>Profi-Pfanne<sup>1</sup></b>						
	<b>HZ633070, emailliert, anthrazit</b>	●	●		●	●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.						
<b>Deckel für Profi-Pfanne<sup>1</sup></b>						
	<b>HZ633001, emailliert, anthrazit</b>	●	●		●	●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
<b>Universalpfanne</b>						
	<b>HZ632070, emailliert, anthrazit</b>	●	●		●	●
	<b>HZ542000<sup>2</sup>, emailliert, anthrazit</b>			●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						

110 <sup>1</sup> Nicht mit Backwagen kombinierbar.

<sup>2</sup> Für Backwagen.

<sup>3</sup> Nur Backöfen mit 4D Heißluft.

Sonderzubehör Herde und Backöfen	iQ700 Einbau- Backöfen (ausgenommen Mikrowellen- Backöfen)	iQ500 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softMove)	iQ300 Einbau- Herde / Backöfen
 <b>Universalpfanne antihafte<sup>1</sup></b> HZ532010, Keramik	●	●		●	●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.					
 <b>2 Universalpfannen, schmales Format</b> HZ530000	Empfehlung: Alle iQ700 Geräte ohne Teleskop				
 <b>Kombirost</b> HZ634000	●	●		●	●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.					
 <b>Back- und Bratrost (Dampf)</b> HZ664000	Alle Geräte mit Dampfunterstützung				
 <b>2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M</b> HZ66D52	Nur für iQ700 Geräte mit Volldampf				
 <b>Backstein</b> HZ327000	●	●	●	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm					
 <b>Pizzaform</b> HZ617000, emailliert, anthrazit	●	●	●	●	●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm					
 <b>Glaspfanne</b> HZ636000	●	●		●	●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.					
 <b>Glasbräter</b> HZ915003	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.					
 <b>Kabelloser Speisethermometer</b> HZ32WA00	●	●	●	●	●
 <b>Fachbodenverblendung</b> HZ66X600	●				
Für den Einbau Kompaktgerät über Backofen zum Abdecken des Zwischenbodens im Möbel.					
 <b>Verblendleiste für Sockel</b> HZ66X650	●	●		●	●
 <b>Anschlusskabel 3m</b> HZG0AS00	●	●			- / ●
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					

Sonderzubehör Kochfelder / Kochfelder mit integriertem Dunstabzug		
	<p><b>Espressokocher</b> <b>HZ9ES100</b></p>	<p>Hochwertiger Espressokocher für Induktionskochfelder. Perfekte Größe für den täglichen Gebrauch – 4 Tassen / 200 ml. Hochwertiger rostfreier Stahl.</p>
	<p><b>Bratpfanne</b>, beschichtet, Ø 24 cm, Edelstahl <b>HZ9CF240</b></p>	<p>Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220°C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.</p>
	<p><b>Bratpfanne</b>, beschichtet, Ø 28 cm, Edelstahl <b>HZ9CF280</b></p>	<p>Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220°C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.</p>
	<p><b>Kochgeschirr-Set</b> <b>HZ9SE030, 3-teiliges Set</b> Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 1,9 l Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm</p>	<p>Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.</p>
	<p><b>Kochgeschirr-Set</b> <b>HZ9SE040, 4-teiliges Set</b> Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Pfanne Ø 24 cm</p>	<p>Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.</p>
	<p><b>Kochgeschirr-Set</b> <b>HZ9SE060, 6-teiliges Set</b> Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 24 cm</p>	<p>Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.</p>

## Sonderzubehör Kochfelder

	<p><b>Grillplatte</b>  <b>HZ390522</b>  <b>für variolInduktion</b></p>	<p>Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.  Maße (H x B x T): 25 x 370 x 250 mm</p>
	<p><b>Teppan Yaki</b>  <b>HZ9TY010</b>  <b>für variolInduktion</b></p>	<p>Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.  Maße (H x B x T): 28 x 340 x 197 mm</p>
	<p><b>Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl</b>  <b>HZ9FF010</b></p>	<p>Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis 220°C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)</p>
	<p><b>Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl</b>  <b>HZ9FF030</b></p>	<p>Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung.  Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten)  2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)</p>
	<p><b>Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl</b>  <b>HZ9FF040</b></p>	<p>Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung.  Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)  Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten)  2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)</p>
	<p><b>Zwischenboden, 80 cm</b>  <b>HZ392800</b></p>	<p>Zwischenboden für konventionelle Elektrokochfelder 80 cm. Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.</p>
	<p><b>Zwischenboden, 60 cm</b>  <b>HZ392617</b></p>	<p>Zwischenboden für konventionelle Elektrokochfelder 60 cm. Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.</p>

EQ900 / EQ900 plus

# Die Welt des Kaffees



Steuere deine Hausgeräte mit  
der Siemens Hausgeräte App



Home Connect

# in deinem Zuhause

Sei dein eigener Barista mit dem neuen EQ900 / EQ900 plus und genieße Kaffeespezialitäten aus aller Welt in deinem Zuhause.



### beanIdent System<sup>1</sup>

Verschiedene Kaffeebohnenarten haben unterschiedliche Charakteristika, wie Größe, Herkunft und Röstung. Das beanIdent System passt alle Einstellungen perfekt an deine ausgewählten Kaffeebohnen an und bringt so das bestmögliche Aroma zur Entfaltung. So bekommst du das Allerbeste aus deinen Lieblingskaffeebohnen.



### baristaMode

Die wesentlichen Parameter für individuellen Kaffeegenuss sind: Stärke, Menge, Temperatur, Kaffee-Milch-Verhältnis, Brühggeschwindigkeit und Mahlgrad. baristaMode ermöglicht dir viele individuelle Abstufungen.



### dualBean System<sup>1</sup>

Mit dem dualBean System ist es ganz einfach, die von dir gewünschte Kaffeespezialität im Kaffeevollautomaten mit der idealen Bohnensorte zuzubereiten. Durch zwei getrennte Bohnenbehälter und zwei Mahlwerke ist keine Vermischung von Bohnen mehr möglich. Das garantiert immer den gewünschten Geschmack.



### iSelect Display

Noch nie war es so einfach, deinen Kaffee auf deinen persönlichen Geschmack und deine Vorlieben abzustimmen. Die intuitive Bedienung des 6,8" großen, farbigen Full-Touch-Displays sorgt dafür, dass du kinderleicht durch das Menu deines Kaffeevollautomaten navigieren kannst.



### superSilent

Jetzt kannst du deinen Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung.



### autoCalc'n clean<sup>1,2</sup>

Das Gerät reinigt und entkalkt zum gewünschten Zeitpunkt automatisch. Bei durchschnittlicher Nutzung und Wasserhärte halten die Kartuschen ca. 9 Monate.



<sup>1</sup> Modellabhängig.

<sup>2</sup> Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten.



Kaffeevollautomat EQ900 plus  
TQ907FZ3



Kaffeevollautomat EQ900  
TQ907DF5

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° Edelstahl Gehäuse</li> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° Dark inox Gehäuse</li> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beanIdent System: passt alle Getränkeinstellungen an die Kaffeebohnen an</li> <li>• baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter</li> <li>• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser</li> <li>• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar</li> <li>• aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant</li> <li>• aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beanIdent System: passt alle Getränkeinstellungen an die Kaffeebohnen an</li> <li>• baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter</li> <li>• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser</li> <li>• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar</li> <li>• aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant</li> <li>• aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoCalc'n clean<sup>1</sup>: automatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen (Sonderzubehör erforderlich)</li> <li>• dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen Mahlwerken für verschiedene Bohnenvarianten</li> <li>• iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch &amp; Slide Funktion</li> <li>• eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display</li> <li>• individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern</li> <li>• comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem Blick auf die Einstellungen zuzubereiten</li> <li>• Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)</li> <li>• superSilent: deutliche Geräuschreduzierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen Mahlwerken für die parallele Verwendung von verschiedenen Bohnenvarianten</li> <li>• iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch &amp; Slide Funktion</li> <li>• eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display</li> <li>• individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern</li> <li>• comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem Blick auf die Einstellungen zuzubereiten</li> <li>• Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)</li> <li>• superSilent: deutliche Geräuschreduzierung</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Aktive Tassenvorwärmung</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Milchbehälter 0,7l</li> <li>• Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (280 g / 270 g)</li> <li>• Beleuchteter Kaffeeauslauf</li> <li>• Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Milchbehälter 0,7l</li> <li>• Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g / 250 g)</li> <li>• Beleuchteter Kaffeeauslauf</li> <li>• Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Farbe</b>	360° Edelstahl	360° Dark inox
<b>Anschlusswert</b>	1.500 Watt	1.500 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	14,1 kg	14,5 kg
<b>Gerätegröße (H x B x T)</b>	392 x 315 x 470 mm	392 x 315 x 470 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003922651	4242003913055



## Kaffeevollautomat EQ900

### TQ905DF9

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beanIdent System: passt alle Getränkeinstellungen an die Kaffeebohnen an</li> <li>• baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter</li> <li>• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser</li> <li>• Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar</li> <li>• aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant</li> <li>• aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch &amp; Slide Funktion</li> <li>• eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display</li> <li>• individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern</li> <li>• comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem Blick auf die Einstellungen zuzubereiten</li> <li>• Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)</li> <li>• superSilent: deutliche Geräuschreduzierung</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> <li>• Aktive Tassenvorwärmung</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Milchbehälter 0,7l</li> <li>• 375 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel</li> <li>• Beleuchteter Kaffeeauslauf</li> <li>• Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Schwarz/Edelstahl
<b>Anschlusswert</b>	1.500 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	13,4 kg
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	392 x 315 x 470 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003913048




### autoCalc'n clean<sup>1</sup>

Automatische Reinigung und Entkalkung zum gewünschten Zeitpunkt.



### baristaMode

Zusätzliche Aromaeinstellungen für echte Connaisseurs.



### superSilent

Die leisesten Kaffeevollautomaten von Siemens für eine angenehm leise Kaffeezubereitung.

<sup>1</sup> Modellabhängig.



## Kaffeevollautomat EQ700 integral TQ717DF5

## Kaffeevollautomat EQ700 classic TP717DF6

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätefront in Dark Inox</li> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätefront in Silber</li> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Inklusive der kühlen Spezialitäten: Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant</li> <li>• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser</li> <li>• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Inklusive der kühlen Spezialitäten: Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato</li> <li>• aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen oder markant</li> <li>• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser</li> <li>• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar</li> <li>• Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>• aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: bediene deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App</li> <li>• iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion</li> <li>• Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke</li> <li>• Aktive Tassenvorwärmung</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: bediene deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App</li> <li>• iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion</li> <li>• Favoriten: speichere bis zu 15 personalisierte Getränke</li> <li>• Aktive Tassenvorwärmung</li> <li>• Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen</li> <li>• Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Entnehmbare Brühereinheit: einfaches und hygienisches Reinigen</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Entnehmbare Brühereinheit: einfaches und hygienisches Reinigen</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern</li> <li>• Integrierter Milchbehälter 0,7 l</li> <li>• 320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Beleuchteter Kaffeeauslauf</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern</li> <li>• 320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Beleuchteter Kaffeeauslauf</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Dark inox	Grau / Silber
<b>Anschlusswert</b>	1.500 Watt	1.500 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	11,6 kg	11,8 kg
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	380 x 352 x 467 mm	380 x 309 x 467 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003953648	4242003959183



## Kaffeevollautomat EQ6 plus TE657F09DE

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätefront in Dark inox</li> <li>• Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel</li> <li>• Chromgriff am Bohnentank</li> <li>• Kannenfunktion</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale Zubereitung und perfekter Geschmack dank der einzigartigen Technologie des iAroma Systems</li> <li>• Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Americano, Flat White, Kleiner Brauner</li> <li>• aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge</li> <li>• Getränketemperatur individuell einstellbar: 3-stufig</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coffeeSelect Display: durch leichtes Berühren der Sensorfelder können Kaffee- und Milchspezialitäten direkt angewählt und zubereitet werden</li> <li>• Favoriten: bis zu 4 personalisierte Getränke speichern</li> <li>• individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit deine Tasse genau so voll wird, wie du es möchtest</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter</li> <li>• oneTouch DoubleCup: zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• oneTouch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchküse</li> <li>• Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser</li> <li>• Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse</li> <li>• Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser</li> <li>• autoMilk Clean: vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen)</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Dark inox
<b>Anschlusswert</b>	1.500 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	11,9 kg
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	385 x 281 x 468 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003832448



### oneTouch DoubleCup<sup>1</sup>

Bereite mit einem Knopfdruck zwei Kaffee- oder Milchspezialitäten gleichzeitig zu.



### coffeeSelect Display<sup>1</sup>

Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays.



### autoMilk Clean

Vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

<sup>1</sup> Modellabhängig.



Kaffeevollautomat EQ500 integral  
TQ518DF3

Kaffeevollautomat EQ500 integral  
TP517DF3

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kannenfunktion</li> <li>• Milchadapter</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 19 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato</li> <li>• Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser</li> <li>• aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 Spezialitäten (inkl. Milchschaum, Heißwasser und Kaffeekanne)</li> <li>• Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato</li> <li>• Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat White</li> <li>• Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser</li> <li>• aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge</li> <li>• Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe</li> <li>• Temperatur individuell einstellbar: Kaffeeatemperatur 3-stufig</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App</li> <li>• Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>• Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen)</li> <li>• Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter</li> <li>• oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>• Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen)</li> <li>• Flexible Milchlösung: entscheide selbst, ob du den separat erhältlichen Milchbehälter anschließt oder ein anderes Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton</li> <li>• Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne Caffè Crema beziehen</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet</li> <li>• Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> <li>• Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>• oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet</li> <li>• Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> <li>• Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser</li> <li>• Integrierter Milchbehälter: leicht zu entnehmen, passt in die Kühl-schranktür, spülmaschinengeeignet</li> <li>• Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser</li> <li>• Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk</li> <li>• Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>• Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar</li> <li>• Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf</li> <li>• Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen)</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Displaysprache auswählbar</li> <li>• Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar</li> <li>• Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen)</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Displaysprache auswählbar</li> <li>• Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Dark inox	Edelstahl, Real Black
<b>Anschlusswert</b>	1.500 Watt	1.500 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	10,3 kg	9,5 kg
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	373 x 318 x 448 mm	373 x 265 x 448 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003927700	4242003930212



## Kaffeevollautomat EQ300

TF305EF9

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätefront in Dark inox/Klavierlack schwarz</li> <li>• Aroma-Plus-Paket</li> <li>• Chromapplikationen am Bohnentank</li> </ul>
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oneTouch Zubereitung: Espresso, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck</li> <li>• milkPerfect: einfach Milch in die Tasse gießen und aufschäumen</li> <li>• Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coffeeDirect: der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss</li> <li>• Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 13 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter</li> <li>• Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront sind Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>• Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,4 l Volumen)</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Keramik-Mahlwerk überzeugt mit langer Lebensdauer und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma</li> <li>• Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch</li> <li>• Minimierung der Aufheizzeit</li> <li>• Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> <li>• Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ ausschaltbar</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser</li> <li>• Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>• Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>• calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (250 g Volumen)</li> <li>• Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>• Displaysprache auswählbar</li> <li>• Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Dark inox/Klavierlack schwarz
<b>Anschlusswert</b>	1.300 Watt
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	8,6 kg
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	383 x 251 x 433 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003926918

### Kaffeevollautomaten Zubehör

<b>TZ40001</b>	Thermo-Kaffeekanne für EQ9 plus, EQ900, EQ700 und EQ500
<b>EAN-Code</b>	4242003911860
<b>TZ90009</b>	Milchcontainer für EQ9 plus, EQ900 und EQ700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht zu entnehmen, praktisch zu verstauen und einfach in der Spülmaschine zu reinigen</li> </ul>
<b>EAN-Code</b>	4242003769584
<b>TZ70001</b>	Milchadapter für EQ900 und EQ700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindet nahezu jeden Milchbehälter perfekt mit dem Kaffeevollautomaten</li> <li>• Spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>EAN-Code</b>	4242003895498
<b>TZ50001</b>	Milchadapter für EQ500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindet nahezu jeden Milchbehälter perfekt mit dem Kaffeevollautomaten</li> <li>• Spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>EAN-Code</b>	4242003831939
<b>TZ80009N</b>	Isolierter Milchbehälter
<b>EAN-Code</b>	4242003656860
<b>TZ80008</b>	Milchbehälter Glas
<b>EAN-Code</b>	4242003964040
<b>TZ80004A</b>	Pflegeset
<b>EAN-Code</b>	4242003870990
<b>TZ70063A</b>	Wasserfilter 6er Pack
<b>EAN-Code</b>	4242003925980
<b>TZ70033A</b>	Wasserfilter 3er Pack
<b>EAN-Code</b>	4242003900437
<b>TZ70003</b>	Wasserfilterpatrone, 1 Stück
<b>EAN-Code</b>	4242003442340
<b>TZ80003A</b>	Multipack Reiniger und Entkalker
<b>EAN-Code</b>	4242003920114
<b>TZ80032A</b>	Multipack Entkalker
<b>EAN-Code</b>	4242003920107
<b>TZ80002A</b>	Entkalkungstabletten, 3 Stück à 36 g
<b>EAN-Code</b>	4242003870525
<b>TZ80001A</b>	Reinigungstabletten, 10 Stück
<b>EAN-Code</b>	4242003870501
<b>TZ800Z1</b>	Reinigungskartusche für EQ900 plus
<b>EAN-Code</b>	4242003940624
<b>TZ800Z2</b>	Entkalkungskartusche für EQ900 plus
<b>EAN-Code</b>	4242003940631
<b>TZ800Z3</b>	Multipack Reinigungs und Entkalkungskartuschen für EQ900 plus
<b>EAN-Code</b>	4242003941140



Staubsauger mit Beutel  
Q 5.0 extreme silencePower  
VSQ5X12M1



Staubsauger mit Beutel  
iQ300 plus  
VSZ4GMJUBI

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht vor sich her</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht vor sich her</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>compressorTechnology für gründliche Reinigungsleistung bei besonders niedrigem Stromverbrauch</li> <li>efficientAir Dynamics: das Aerodynamiksystem von Siemens</li> <li>Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten</li> <li>Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL</li> <li>Leise 70 dB(A): activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch</li> <li>powerSecure System: für lang anhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt</li> <li>Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten</li> <li>Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waschbarer HEPA Hygienefilter: für Allergiker geeignet, keine Folgekosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pureAir Hygienefilter: für sauberere Ausblasluft. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besonders leise, umschaltbare Rollendüse vacuumPower Premium mit Metallsohle und Clip-Verbindung für extragründliche Reinigungsleistung</li> <li>Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden</li> <li>2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse</li> <li>Teleskoprohr mit Clip-Verschluss</li> <li>Ergo-Handgriff</li> <li>Staubbeutelvolumen: XL</li> <li>Aktionsradius: 13 m</li> <li>softBumper: seitlicher Möbel- und Wandschutz</li> <li>4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge</li> <li>Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler</li> <li>Elektrische Filterwechselanzeige</li> <li>Park- und Abstellhilfe</li> <li>Automatischer Kabeleinzug</li> <li>Gewicht: 5,8 kg (ohne Saugzubehör)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umschaltbare Rollendüse mit Clip-Verschluss</li> <li>Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden</li> <li>Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden</li> <li>Fugen- und Polsterdüse</li> <li>Teleskoprohr mit Clip-Verschluss</li> <li>Ergo-Handgriff</li> <li>Staubbeutelvolumen: XL</li> <li>Aktionsradius: 10 m</li> <li>4 Lenkrollen</li> <li>Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler</li> <li>Filterwechselanzeige</li> <li>Park- und Abstellhilfe</li> <li>Automatischer Kabeleinzug</li> <li>Gewicht: 4,5 kg (ohne Saugzubehör)</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Weiß	Schwarz
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	307 x 240 x 465 mm	265 x 295 x 410 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003681190	4242003761434



## Staubsauger mit Beutel synchropower VS06M312

<b>extraKlasse Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umschaltbare Bodendüse mit hervorragender Performance auf Hartboden</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovativer highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch</li> <li>powerSecure System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt</li> <li>Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten</li> <li>Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hygienefilter: für saubere Ausblasluft</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umschaltbare Rollendüse</li> <li>2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse</li> <li>Teleskoprohr</li> <li>Ergo-Handgriff</li> <li>Staubbeutelvolumen: XL</li> <li>Aktionsradius: 9 m</li> <li>3 Lenkrollen</li> <li>2 Tragegriffe für den bequemen Transport</li> <li>Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler</li> <li>Filterwechselanzeige</li> <li>Park- und Abstellhilfe</li> <li>Automatischer Kabeleinzug</li> <li>Gewicht: 4,7 kg (ohne Saugzubehör)</li> </ul>
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gerätemaße (H x B x T)</b>	255 x 287 x 400 mm
<b>EAN-Code</b>	4242003804131

### Bodenstaubsauger Zubehör

<b>VZ124HD</b>	Hartbodendüse duoSoft
<b>EAN-Code</b>	4242003604137
<b>VZ123HD</b>	Hartbodendüse
<b>EAN-Code</b>	4242003413173
<b>VZ16GALL</b>	powerProtect Staubbeutel, 16 Stück Typ G ALL
<b>EAN-Code</b>	4242003824849
<b>VZ41FGALL</b>	powerProtect Staubbeutel, 4 Stück Typ G ALL
<b>EAN-Code</b>	4242003685785
<b>VZ153HFB</b>	HEPA Hygienefilter für VS06, VSZ3 und VSZ4
<b>EAN-Code</b>	4242003340820
<b>VZ154HFB</b>	HEPA Hygienefilter, waschbar für VSZ5, VSZ6, VSZ7, VSQ5 und VSQ8
<b>EAN-Code</b>	4242003442562
<b>VZ156HFB</b>	HEPA Hygienefilter, waschbar für VSZ2 und VSZ4G
<b>EAN-Code</b>	4242003630167
<b>VZ02MSF</b>	Motorschutzfilter für VS06, VSZ3, VSZ4, VSZ5, VSZ7 und VSQ8
<b>EAN-Code</b>	4242003663523
<b>VZ01MSF</b>	Motorschutzfilter für VS04, VS5A.IE., VS06, VSZ3, VSZ4, VS07, VSQ4, VS08, VSZ5 und VSQ5
<b>EAN-Code</b>	4242003589397



## I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

## II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftrags- eingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Ware, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Zur Herstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

## III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
  - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energieengpässe, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfabnahmen sowie die Folgen derartigen Umstände bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernis Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner nach Rücktritt berechtigt.
  - Sobald wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der versparteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unberommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verpäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

## IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Sachleurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektlieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass die Erfüllung der Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftrags- eingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

## V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung, zu die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstermin enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis zur gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung, Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung und Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichtlösungen von Schecks oder Wecheln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Erfüllung eines Insolvenzverfahrens oder das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlussnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Forderungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

## VI. Einlösungs- und Vorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltware nur im ordnungsgemäßen Geschäfts- gang gegen Bezählung, sonst nur unter Teilzahlung des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und zur Verfügung. Weiterzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnisse. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktum-Wert der Vorbehaltware zuzüglich eines Zuschlages von 10 % auf diesen Faktumwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwasige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

## VII. Untersungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

## VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst besiti- gen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit dem Rückgabe der nachbesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (deswegen gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

## IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nachfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nach- erfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nachfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vor- handen war, einen Mangel besiti- gen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmun-

gen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Lösungsbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
  - durch den Verbraucher abgezeichnete Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
  - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
  - d bzw. die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmun- gen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original- Ersatzteile verwendet werden.
- Bei Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis: Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
  - Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
  - Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher ver- kauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
  - Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

## X. Endnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garan- tiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kun- den unberührt. Garantieansprü- che werden nicht durch deren Kun- denstatus erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

## XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederfrühlich, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Zur Bestimmung des Umfangs des Produktmaterials sind etwaige Urheberrechte und Quellenhinweise zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemes- senen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

## XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
  - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Mängelrechte geltend machen.
  - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unver- züglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller ver- ändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

## XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energieabgel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird, und in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsländ („Bestimmungsländ“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsländ verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflich- tet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Stan- dards. Der Besteller oder jeglicher Dritter ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schäden – einschließlich Reputationschancen, Kosten oder anderen Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsländ nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Waren Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich zwingend vorge- schrieben sind, nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzli- chen Verkaufsländ. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/dies geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht mit uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

## XIV. Außenhandel

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere nationale und internationale (Re-)Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die auf diesen Vertrag und/oder die Vertragserfüllung anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), die Erfüllung von Pflichten nach die- sem Vertrag unmöglich machen oder verbieten. In diesen Fällen ist jede Partei berechtigt, von diesem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die ordnungsgemäße Pflücherfüllung des Vertrages unmöglich machen oder verbieten.
- Derzeitigt sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlangem/verschieben sich vereinbarte Fristen und Termine und den Zeitraum, der zwischen Vertragsschluss und Genehmigungserteilung liegt, solange eine Genehmigung, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag ganz oder insoweit zurückzutreten, wie die Vertragserfüllung die Genehmigung voraussetzt.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage Behörden von uns fordern. Hierzu können insbesondere Angaben zum Endverwender, zum Bestimmungsort und zum (End-)Verwendungszweck der Lieferungen gehören. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht inner- halb einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Übergibt der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit deren Nichterhaltung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterlassungspflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte. Verstößt der Besteller gegen diese Verpflichtung, sind wir berechtigt, die Vertragserfüllung in dem Umfang, in dem die Pflichtverletzung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterlassungs- pflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte, zu verweigern oder von dem Vertrag in diesem Umfang zurückzutreten.
- Soweit der Besteller von uns Waren bezieht, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, gilt Folgendes:
  - Dem Besteller ist jegliche Veräußerung, Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Waren und deren Technologie, die im Rahmen oder im Zusammen- hang mit diesem Vertrag geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder von Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, direkt oder indirekt, in die Russische Föderation oder nach Belarus oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Belarus untersagt.
  - Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in der weiteren Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vorerleidet wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzu- richten und aufrechtzuerhalten.
  - Verstößt der Besteller gegen die oben genannten Ziffern 5.a) oder 5.b), berechtigt uns dies, weitere Lieferungen an den Besteller unverzüglich einzustellen und von diesem Vertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) verletzen könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informa- tionen, wie z.B. Proformarechnung und Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen, und für eine Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

## XV. Sonstiges

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unser Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) ver- letzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Män- geln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hin- weise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefährdung auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

## XVI. Sonstiges

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingun- gen eine Regelungslicke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestim- mung oder zur Ausfüllung der Regelungslicke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Par- teien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



# Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

[siemens-home.bsh-group.de/kundendienst](https://siemens-home.bsh-group.de/kundendienst)



## Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung  
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr  
Telefon: 089 / 21 751 751



## Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



## Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr  
Telefon: 089 / 21 751 751



## Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr  
Telefon: 0911 / 70 440 044  
E-Mail: [kleingeraete@bshg.com](mailto:kleingeraete@bshg.com)



### Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2024 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten über 2 Mio. Kunden insgesamt 5.226 Unternehmen aus 423 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.



### Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.  
[siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen](https://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen)



### Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.  
[siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe](https://siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe)



### Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



### Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.\* Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.\*  
[siemens-home.bsh-group.com/de/shop](https://siemens-home.bsh-group.com/de/shop)



### Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.  
[siemens-home.bsh-group.com/de/shop](https://siemens-home.bsh-group.com/de/shop)

\*Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Ihr extraKlasse Partner

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8ASSE0225

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen  
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH.  
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Printed in Germany 08/2025 (MM/BluePrint).

[siemens-home.bsh-group.de](https://siemens-home.bsh-group.de)



Druckprodukt mit finanziellem  
**Klimabeitrag**  
ClimatePartner.com/11366-2506-1012

**SIEMENS**

Siemens Hausgeräte