

SIEMENS



# bestCollection und Ergänzungssortiment 2026

Für den Groß- und Elektrofachhandel

# Smartes Energie- management

Senke deine Stromkosten und nutze deine selbst generierte Solar- oder Windenergie für dein smartes Zuhause ohne deinen Verbrauch anzupassen. Intelligentes Energiemanagement verteilt den Strom effizient und macht so deine Geräte mit Home Connect noch smarter.



## Enphase

### **Die Energie der Sonne in deiner Hand**

Nutze jetzt Solarstrom für dein Zuhause. Mit Home Connect und Enphase liegt alles in deiner Hand.

Weitere Informationen zu Enphase unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/enphase-energy](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/enphase-energy)

## Smappée

### **Smappée & Home Connect – Energie sparen auf die smarte Art**

Integriere deine Home Connect-fähigen Hausgeräte in das Energiemanagementsystem von Smappée, um sie automatisch zu starten und den Energieverbrauch sowie deine Stromkosten nachhaltig zu optimieren.

Weitere Informationen zu Smappée unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/smappée](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement/smappée)

Weitere Informationen zum smarten Energiemanagement mit Home Connect unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/energiemanagement)





## Loxone

### **Loxone, das smarte System für Energiemanagement**

Verbinde deine Hausgeräte mit dem cleveren System und führe deiner Waschmaschine, dem Trockner oder anderen ausgewählten Geräten deinen selbst produzierten Strom zu.

Weitere Informationen zu Loxone unter:  
[home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/smart-home/loxone](https://home-connect.com/de/de/funktioniert-mit/smart-home/loxone)

## OhmConnect

Mit Home Connect bist du energieeffizient, aber du kannst noch mehr tun. Verknüpfe deine Geräte mit OhmConnect, einem kostenlosen Service, der dich warnt, wenn Energie teuer ist, reduziere deinen Energieverbrauch, wenn es am wichtigsten ist, und lasse dich dafür belohnen. Schließe dein Gerät einfach an eine intelligente Steckdose an und verknüpfe es mit deinem OhmConnect-Konto. Hole mehr aus deinen Geräten heraus und spare ganz einfach Energie – das ist besser für deinen Geldbeutel und den Planeten.

Weitere Informationen zu OhmConnect unter:  
[ohmconnect.com](https://ohmconnect.com)

# Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

## Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.





# Bewusst in Deutschland produziert

## Waschmaschinen „Made in Nauen“

- 600 Mitarbeiter fertigen hier jährlich mehr als 750.000 iQ700 Premium-Waschmaschinen sowie WG44G21G0.
- Seit Produktionsbeginn in 1994 wurden hier bereits mehr als 20 Millionen Geräte produziert.
- Entwickelt werden die Premium-Waschmaschinen im rund 30 Kilometer entfernten Technologiezentrum für Wäschepflege in Berlin.

## Backöfen „Made in Traunreut“

- Rund 3.000 Mitarbeiter stellen hier jährlich rund zwei Millionen Geräte her.
- Nicht nur unsere modernsten Backöfen, sondern auch der weltweit erste Einbauherd wurde in Traunreut produziert.
- Traunreut ist unser größter Produktionsstandort für den Bereich Kochen.

## Geschirrspüler „Made in Dillingen“

- Mehr als 2.500 Mitarbeiter produzieren hier über 2,7 Millionen Geschirrspüler im Jahr, zum Beispiel unsere besonders schnellen varioSpeed Geschirrspüler.
- Seit Produktionsbeginn in 1976 wurden bereits mehr als 60 Millionen Geschirrspüler hergestellt.
- Der weltweit erste Vollautomatik-Geschirrspüler wurde 1999 hier gefertigt.

## Kältegeräte „Made in Giengen“

- Rund 2.900 Mitarbeiter produzieren hier etwa 1,6 Millionen Kältegeräte pro Jahr, darunter auch unsere Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen.
- Mit Produktionsbeginn in 1949 ist Giengen unser ältester Standort.
- Das hier ansässige Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Kühlgeräten koordiniert die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten weltweit.



# Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden:

Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.

## Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

**Moderne Recyclingtechniken** gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO<sub>2</sub>-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

## ... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

**Zusammengefasst:** Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

# Saubere Aussichten für deine Wäsche

## Geräteübersicht Waschmaschinen und Wäschetrockner

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale													
	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	bestCollection	Made in Germany	Home Connect	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh <sup>2</sup>	Wasserverbrauch in Liter <sup>3</sup>	Max. Schleudereistung U/min <sup>5</sup>	Geräusch-Wert dB(A) re 1pW	Fassungsvermögen in kg	
<b>Waschmaschinen</b>														
WG56B20G0	12	iQ700		•	•	•	A	B	35	48	1600	72	10	
WG44H2MG0	12	iQ500		•		•	B	A	40	50	1400	70	9	
WG44G21G0	13	iQ500		•	•		B	A	49	50	1400	70	9	
WU14UTG1	14	iQ500		•			B	A	46	47	1400	70	8	
WM14N2G5	NEU	14	iQ300		•		B	A	46	47	1400	71	8	
WM14N0G5	NEU	15	iQ300		•		B	A	46	47	1400	71	8	
WM14N0H5	NEU	15	iQ300		•		B	A	46	47	1400	72	8	
WG56B2A41		16	iQ700			•	•	A	A	35	48	1600	72	10
WG44B2A40		16	iQ700			•	•	B	A	40	50	1400	70	9
WG44B2040	NEU	17	iQ700			•	•	B	A	40	50	1400	70	9
WG44G2Z40	NEU	17	iQ700					B	A	49	50	1400	70	9
WU14UT70		17	iQ500					B	A	54	46	1400	69	8
<b>Wäschetrockner</b>														
WN54C2A40	18	iQ700				•	B	A	52 <sup>2</sup> 305 <sup>3</sup>	50 <sup>4</sup> 75 <sup>5</sup>	1400	70	10,5/6	
WN44G242	19	iQ500					B	A	49 <sup>2</sup> 306 <sup>3</sup>	49 <sup>4</sup> 83 <sup>5</sup>	1400	70	9/6	
WN34A141	19	iQ300					B	A	57 <sup>2</sup> 322 <sup>3</sup>	46 <sup>4</sup> 74 <sup>5</sup>	1400	70	9/5	

\*\* 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
 \*\*\* 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Eco 40–60-Programm).  
<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60).



### Wasche deine Wäsche in Rekordzeit

Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65% oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.



### Optimale Wäschepflege, minimaler Verbrauch

Das intelligente Wassermanagement-System waterPerfect Plus sorgt durch präzise Beladungserkennung für optimal angepasste Wassereffizienz. So tust du ganz nebenbei und selbstverständlich deiner Umwelt etwas Gutes.



### Wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient

Nutze die Option Mini load<sup>7</sup> für schonendes, wasser- und energiesparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.



### Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts und keine Lust zu Bügeln?



Mit dem smartFinish-Programm<sup>7</sup> deiner Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu 50%<sup>8</sup> reduziert. Sanfter Dampf mindert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten – sodass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.



	Antiflecken-System	softTrommel	iQdrive Motor	smartFinish	Mini load	i-Dos	waterPerfect Plus	varioSpeed	Leichtreinigungsschubblade	aquaStop®	Nachlegefunktion	Trommel Reinigen	Unterbaufähig	Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•				•	•	•	•	•	•		•
		•	•				•	•	•	•	•	•	• <sup>6</sup>	
		•	•	•			•	•		•	•	•		•
		•	•	•			•	•		•	•	•		•
		•	•	•			•	•		•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•
		•	•				•	•	•	•	•	•	• <sup>6</sup>	
	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•
		•	•				•	•	•	•	•	•		•

<sup>4</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm). <sup>5</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). <sup>6</sup> Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbauzubehör WZ20430. <sup>7</sup> Modellabhängig. <sup>8</sup> Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.2022, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.

# Waschmaschinen Sortimentsübersicht



**WM14N2G5**

**bestCollection**

1400 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
Fassungsvermögen: 1-8 kg  
aquaStop®

**iQ300**

**WU14UTG1**

**bestCollection**

1400 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
Fassungsvermögen: 1-8 kg  
unterbaufähig  
aquaStop®


**iQ500**

**WG44G21G0**

**bestCollection**

1400 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
Fassungsvermögen: 1-9 kg  
aquaStop®


<sup>\*\*</sup> 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
<sup>\*\*\*</sup> 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.



### WG44H2MG0

bestCollection

1400 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>:  
A (-20 %\*\*\*)  
Fassungsvermögen: 1-9 kg  
Home Connect  
aquaStop®



### WG56B20G0

bestCollection

1600 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>:  
A (-30 %\*\*)  
Fassungsvermögen: 1-10 kg  
Home Connect  
aquaStop®

iQdrive  
mit 10 Jahres-Motorgarantie<sup>2</sup>



### WG56B2A41

1600 U/min  
Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>:  
A (-30 %\*\*)  
Fassungsvermögen: 1-10 kg  
Home Connect  
i-Dos  
aquaStop®

iQdrive  
mit 10 Jahres-Motorgarantie<sup>2</sup>

iQ700

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ700 | Waschmaschine  
WG56B20G0

# iQ700 Premium- Waschmaschinen



**Made in Germany: made for you**  
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Waschmaschinen in Nauen.



## iQdrive 10-Jahres-Garantie: effizient, langlebig und leise mit Garantie

Herkömmliche Kohlebürsten in Waschmaschinenmotoren haben mit der Zeit Verschleißspuren, sodass der Waschmaschinenmotor sich schließlich nicht mehr dreht. Der bürstenlose iQdrive Motor ist leise, intelligent und nahezu verschleißfrei, und die 10-Jahres-Garantie bietet absolute Sorgenfreiheit.

### bestCollection

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -30% **</b></li> <li>• Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 35 kWh / 48 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 1 – 10 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:57min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.600 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>• <b>smartFinish</b></li> <li>• <b>Hygiene</b></li> <li>• Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>• Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• Antiflecken-System 6 + 10 (über App)</li> <li>• Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>8</sup></li> <li>• <b>Mini load</b></li> <li>• touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Dampf</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powerSpeed System</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• directTouch Plus</li> <li>• Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>• aquaStop<sup>®</sup>: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

\*\* 30 % effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2014.

\*\*\* 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschmaschine  
WG44H2MG0



iQ500 | Waschmaschine  
WG44G21G0


	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%***</b></li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li><b>Hygiene</b></li> <li>Spezialprogramme: Dessous, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene, smartFinish</b></li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%<sup>8</sup></li> <li><b>Mini load</b></li> <li>touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, Dampf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>Antiflecken-System 4</li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive • waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).



<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60. <sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet. <sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.

<sup>8</sup> Test Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denckendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.



iQ500 | Waschmaschine  
WU14UTG1 Unterbaufähig



iQ300 | Waschmaschine  
WM14N2G5

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>Hygiene</b>, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbaufähig ohne Arbeitsplatte ab einer Nischenhöhe von 82 cm mit Unterbaubehör WZ20430</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60.



iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0G5



iQ300 | Waschmaschine  
WM14N0H5

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:33min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>smartFinish</b>, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>smartFinish, Hygiene</b>, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/ Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/ Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>Großes Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaSecure</li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.




## Smarte Lösungen



**i-Dos mit Waschmittelscan\*:** dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Scanne den Barcode deiner Waschmittel und Weichspüler über die Siemens Hausgeräte App. Das i-Dos System dosiert automatisch richtig. Wäsche für Wäsche.

\* Für die Waschmittelscanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, für das separate Nutzungsbedingungen gelten. Die Siemens Hausgeräte App wird auf deinem smarten Endgerät installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verknüpft.



iQ700 | Waschmaschine  
WG56B2A41



iQ700 | Waschmaschine  
WG44B2A40

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -30%**</b></li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 35 kWh / 48 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 10 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:57min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: A</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.600 U/min</li> <li>Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%***</b></li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b> • <b>Hygiene</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>Automatik</b>, Schleudern/Abpumpen, Spülen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Anti Mikroplastik, Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: <b>Automatik</b>, Schleudern/Abpumpen, Spülen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Super 30'/15', <b>Hygiene</b>, <b>smartFinish</b></li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b> • <b>Mini load</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Dampf, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b> • <b>Mini load</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i-Dos mit Waschmittel-Scan</li> <li>powerSpeed System</li> <li>softTrommel • directTouch Plus</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>Anzeige für Überdosierung</li> <li>waterPerfect Plus • aquaSensor</li> <li>Geräuschdämmung durch Bodenplatte</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i-Dos mit Waschmittel-Scan</li> <li>powerSpeed System</li> <li>softTrommel • directTouch Plus</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>Anzeige für Überdosierung</li> <li>waterPerfect Plus • aquaSensor</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

\*\* 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

\*\*\* 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



iQ700 | Waschmaschine  
WG44B2040

iQ500 | Waschmaschine  
WG44G2Z40

iQ500 | Waschmaschine  
WU14UT70 Unterbaufähig

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -20%***</b></li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 40 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:48min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 54 kWh / 46 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 1.400 U/min</li> <li>Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b> • <b>Hygiene</b></li> <li>Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Spülen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Super 30'/15', <b>Hygiene, smartFinish</b></li> <li>Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li><b>smartFinish</b></li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene, smartFinish</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li> <li>Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', <b>Hygiene</b></li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect</b></li> <li><b>Mini load</b></li> <li>Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Siemens Hausgeräte App</li> <li>touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fleckenautomatik 4 Flecken</li> <li>varioSpeed: bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed: bis zu 65% kürzere Waschprogramme<sup>7</sup></li> <li>touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powerSpeed System</li> <li>softTrommel • directTouch Plus</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie</li> <li>Anzeige für Überdosierung</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softTrommel</li> <li>iQdrive</li> <li>waterPerfect Plus</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Einsatz für Flüssigwaschmittel</li> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbaufähig</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm). <sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Eco 40–60-Programm).  
<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40–60. <sup>5</sup> Der angegebene Wert ist gerundet. <sup>6</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)  
<sup>7</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.  
<sup>8</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 11/2024, GUT (1,7)**. Siemens WU14UT70. Zusammen mit 2 weiteren Geräten. Produktgleich mit Bosch WUU28T70. Im Test: 9 Waschmaschinen (Frontlader 1400 U/min). [www.test.de](http://www.test.de)



SIEMENS



## iQ700 | Waschtrockner WN54C2A40

# Mehr Zeit für dich



**10,5 kg Waschen, 6 kg Trocknen:**  
so viel Wäsche in einem Durchgang  
Volle Wäschekörbe nach der Reise?  
Dank des großen Trommelvolumens  
gar kein Problem, denn du kannst bis  
zu 10,5 kg waschen oder auch stolze  
6 kg trocknen. Da ist dein Wäsche-  
korb im Handumdrehen leer. Und  
du gewinnst wertvolle Zeit für dich.

### smartFinish\*: glättet Falten und erleichtert das Bügeln

Zerknitterte Hemden, Blusen oder  
Shirts und keine Lust zu Bügeln? Mit  
dem smartFinish-Programm deines  
Waschtrockners werden Knitterfalten  
auf ein Minimum reduziert. Sanfter  
Dampf reduziert die Faltenbildung  
und glättet selbst stark zerknitterte  
Kleidungsstücke deutlich innerhalb  
von 20 Minuten – so dass du weniger  
Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.

\* Modellabhängig.

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A
- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: D
- Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup>  
Waschen: 52 kWh / 50 Liter
- Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup>  
Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter
- Beladung Waschen / Waschen und Trocknen:  
**1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg**
- Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen:  
4h:00min / 8h:20min
- Schleuder-Effizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

### Programme

- **Spezialprogramme Waschen:** Automatik Sanft, Super 15', Schleudern/Abpumpen, Spülen, weitere Programme über Home Connect
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- **Spezialprogramme Trocknen:** smartFinish
- **Zusätzliche Programme über Home Connect:** Hemden, My Time, Outdoor/Imprägnieren

### Optionen

- **Home Connect**
- Fleckenautomatik: standardmäßig 3 Flecken-Optionen und 13 weitere über die Siemens Hausgeräte App
- varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>9</sup>
- Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl
- Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel,
- Waschen + Trocknen
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- autoDry-Funktion, Zeitprogramme

### Komfort und Sicherheit

- i-Dos • selfCleaning Condenser • softTrommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- iQdrive mit 10 Jahres-Motorgarantie
- Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung
- waterPerfect Plus
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup>

### Technische Information

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

<sup>1,2</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).

<sup>4</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschtrockner  
WN44G242



iQ300 | Waschtrockner  
WN34A141

<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: D</li> <li>• Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup> Waschen: 49 kWh / 49 Liter</li> <li>• Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup> Waschen und Trocknen: 306 kWh / 83 Liter</li> <li>• Beladung Waschen / Waschen und Trocknen: 1–9 kg / 1–6 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:45min / 8h:40min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>2</sup>: E</li> <li>• Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup> Waschen: 57 kWh / 46 Liter</li> <li>• Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup> Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter</li> <li>• Beladung Waschen / Waschen und Trocknen: 1–9 kg / 1–5 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:44min / 7h:30min</li> <li>• Schleuder-Effizienzklasse: B</li> <li>• Schleuderdrehzahl<sup>8</sup>: 1.400 U/min</li> <li>• Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: A</li> </ul>
<p><b>Programme</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spezialprogramme Waschen:</b> Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• <b>Spezialprogramme Trocknen:</b> smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spezialprogramme Waschen:</b> Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen</li> <li>• Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden</li> <li>• <b>Spezialprogramme Trocknen:</b> Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>
<p><b>Optionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleckenautomatik 4 Flecken</li> <li>• varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>9</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed: bis zu 65 % kürzere Waschprogramme<sup>9</sup></li> <li>• Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche</li> <li>• Optionen Trocknen: Trockenziel</li> <li>• Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> </ul>
<p><b>Komfort und Sicherheit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softTrommel</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• iQdrive</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Anzeige für Überdosierung</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softTrommel</li> <li>• iQdrive</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display mit Beladungsempfehlung</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>10</sup></li> </ul>
<p><b>Technische Information</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>5</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60).

<sup>6</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60).

<sup>7</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus <sup>8</sup> Der angegebene Wert ist gerundet.

<sup>9</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und aktivierter varioSpeed Option.

<sup>10</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

# Immer das beste Trockenergebnis

## Geräteübersicht Trockner

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale													
	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	bestCollection	Home Connect	Fassungsvermögen	Energieverbrauch in kWh <sup>2</sup>	Geräusch-Wert dB(A) re 1pW	softDry-Trommelsystem	Trommelinnenbeleuchtung	Besonders schnelles Trocknen	Super 40	Bettwäsche-Programm mit reversierender Trommel	selfCleaning Condenser
WQ45H2BG0	24	iQ500		•	•	9 kg	110	61	•	•		•	•	•
WQ35G2DG0	25	iQ500		•		8 kg	102	61	•	•		•		•
WQ33G2DG1	NEU	25	iQ500		•		9 kg	110	63	•	•	•	•	
WQ41G20G1		26	iQ500		•		9 kg	128	62	•	•	•		
WT45HVG4		26	iQ300		•		8 kg	119	62	•		•		
WR47B2C40	NEU	28	iQ500			•	9 kg	79	57	•	•	•	•	•
WQ46B2D41		28	iQ700			•	9 kg	92	56	•	•	•	•	•
WT43HV04		29	iQ300				8 kg	119	62	•		•		
WT43H004		29	iQ300				8 kg	138	63	•		•		

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

<sup>3</sup> Für Wäscheladungen bis zu 3,5 kg.

### Halbe Beladung

Halbe Beladung, kürzere Programm Dauer. Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.



### intelligentDry: wählt clever immer das richtige Trockenprogramm für dich aus

Überlegst du, welches Trockenprogramm das richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Deine vernetzte Waschmaschine sendet per Home Connect alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Der Trockner wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und teilt dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit. So einfach geht perfektes Trocknen.

	easyClean Filter	antiVibration Design	Ablaufgarnitur	Halbe Beladung	waterPerfect Plus	Knitterschutz	autoDry-Technologie	Glastür	Wechselbarer Türanschlag	Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
		•	•	•	•	•	•		•	•
		•		•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	•	•		•	•	•	•		•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•	•			•	•
	•	•			•	•			•	•



### autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen

Intelligente Sensoren überwachen und steuern die Trommeltemperatur und die Feuchtigkeit deiner Wäsche, um ein gleichmäßiges und schonendes Trocknen zu gewährleisten. Dies verhindert Überhitzung und Übertrocknung und schont die Textilien effektiv. Präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch – und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.



### Reversierende Trommel<sup>3</sup>: gleichmäßiges und perfektes Trocknen großer Wäschestücke

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel energieoptimiert in nur eine Richtung. Gerade bei großen Wäschestücken kann das dazu führen, dass sich diese ineinander verschlingen. Mit dem neuen Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden.

# Trockner Sortimentsübersicht



**WT45HVG4**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D  
Fassungsvermögen: 1-8 kg  
easyClean Filter

**iQ300**



**WQ41G20G1**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D  
Fassungsvermögen: 1-9 kg  
easyClean Filter

**iQ500**



**WQ33G2DG1**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
Fassungsvermögen: 1-8 kg  
easyClean Filter

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



**WQ35G2DG0**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
 Fassungsvermögen: 1-8 kg  
 selfCleaning Condenser



Home Connect



**WQ45H2BG0**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
 Fassungsvermögen: 1-9 kg  
 selfCleaning Condenser  
 Home Connect



Home Connect




**WR47B2C40**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
 Fassungsvermögen: 1-9 kg  
 varioSpeed Plus  
 Wolle Trockenprogramm ohne Korb  
 Niedrige Trocknungstemperaturen  
 selfCleaning Condenser  
 Home Connect  
 Türanschlag wechselbar

**iQ700**



SIEMENS



## iQ500 | Wärmepumpen-Trockner WQ45H2BG0

# Für mehr Energie- effizienz



### Selbstreinigender Kondensator: dauerhaft hervorragende Trocknungsergebnisse und konstant niedriger Energieverbrauch


Du musst dich nicht mehr um die Reinigung des Kondensatorfilters kümmern. Der selbstreinigende Kondensator entfernt die Flusen automatisch bei jedem Trocknungsgang. Und zwar gleich mehrfach. Dies gewährleistet eine hervorragende Trocknungsleistung und einen dauerhaft konstant niedrigen Energieverbrauch.

### bestCollection

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 110 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 61 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>• Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter</li> <li>• Beladungsempfehlung</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner WQ35G2DG0



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner WQ33G2DG1

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2</sup>: 102 kWh</li> <li>Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 2h:59min</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>Geräuschwert<sup>3</sup>: 61 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2</sup>: 110 kWh</li> <li>Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:00min</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>Geräuschwert<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selfCleaning Condenser</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Beladungsempfehlung</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Beladungsempfehlung</li> <li>autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>

<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung.

<sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.



**D** A G  
Beladung  
9 kg

**A**  
autoDry

softDry Trommel-system

super40

mit easyClean-Filter

iQ500 | Wärmepumpen-Trockner  
WQ41G20G1



**D** A G  
Beladung  
1-8 kg

**A**  
autoDry

softDry Trommel-system

super40

mit easyClean-Filter

iQ300 | Wärmepumpen-Trockner  
WT45HVG4

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2</sup>: 128 kWh</li> <li>Nennkapazität<sup>3</sup>: 1–9 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:50min</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2</sup>: 119 kWh</li> <li>Nennkapazität<sup>3</sup>: 1–8 kg</li> <li>Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW</li> <li>Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schon-trocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knitterschutz nach Programmende</li> <li>touchControl-Tasten: Schon-trocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>Großes, übersichtliches LED-Display</li> <li>Beladungsempfehlung</li> <li>autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Metallverschlusshaken</li> <li>Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>easyClean Filter</li> <li>softDry-Trommelsystem</li> <li>LED-Display</li> <li>autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>Anzeige für Filterreinigung</li> <li>Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts</li> <li>Komfortverschluss</li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung. <sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.

<sup>5</sup> Energieeinsparung eines aktuellen Siemens 9 kg Wärmepumpen-Trockners (WR47B2C90 MK) mit 78 kWh (Energieverbrauch nach Verordnung (EU) 2023/2534) verglichen mit einem älteren, konventionellen Trockner von Siemens mit 9 kg Beladung aus 2015 (WT46G400) mit 349 kWh (Energieverbrauch, auch bestimmt für den Vergleich nach Verordnung (EU)2023/2534).

# Innovatives Trocknen, maximale Effizienz

Unser neuer, energiesparendster iQ700 Trockner WR47B2C90.



**Entdecke unseren Wäschetrockner mit bester Energie-Effizienzklasse A<sup>1</sup>**  
Tausche deinen alten Trockner gegen einen modernen Siemens Wärmepumpentrockner und spare bis zu 78 %<sup>5</sup> Energie. Genieße perfekt getrocknete Wäsche, reduziere deinen Energieverbrauch und trage zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Erlebe intelligentes, effizientes und umweltfreundliches Trocknen.



**Wolle Programm: Wolle mühelos und schonend trocknen, ganz ohne Zubehör**  
Entdecke maximalen Komfort und sanfte Pflege mit dem Wollprogramm. Vergiss den separaten Wollkorb! Unsere innovative Technologie nutzt intelligente Trommelbewegungen und erhöhte Drehgeschwindigkeit, um deine maschinenwaschbaren und handwaschbaren Wollkleidungsstücke schonend zu trocknen. Trockne deine Wolle Bekleidung ganz unkompliziert und bewahre ihre Qualität – ohne extra Zubehör.



**activeAirflow-Technologie: activeAirflow-Technologie: erhöhte Luftzirkulation und neues Türdesign für energiesparendes Trocknen**

Tauche ein in die Zukunft des Trocknens mit unserem Siemens-Trockner. Dank der modernen activeAirflow-Technologie und dem cleveren Türdesign mit integriertem Luftkanal wird der Luftwiderstand verringert und die Luftzirkulation<sup>7</sup> erhöht, was zur besten Energieeffizienzklasse A führt. Genieße erstklassige Leistung und trage gleichzeitig zum Umweltschutz bei.



**Reversierende Trommel Plus: sorgt für hervorragende Ergebnisse durch reduzierte Wäscheverwicklung dank wechselnder Trommelrotation**

Erlebe exzellente Trocknungsergebnisse mit reversierender Trommel Plus. Stell dir vor, du holst jedes Mal perfekt getrocknete Kleidung aus der Maschine – dank der Fähigkeit der Trommel, während der Trocknung die Richtung zu wechseln. Diese clevere Funktion minimiert Verwicklungen und sorgt für gleichmäßiges Trocknen, wodurch deine Wäschepflege revolutioniert wird. Verfügbar in den meisten Programmen, bietet sie dir konsistente, stressfreie Ergebnisse, die den Waschtag einfacher und effizienter machen und deine Kleidung in einem großartigen Zustand halten.




**Unser schnellster Trockner: spart bis zu 44 % Trockenzeit mit varioSpeed Plus**

Erlebe die unschlagbare Effizienz unseres schnellsten Trockners mit der varioSpeed Plus Option, die bis zu 44 %<sup>6</sup> Trockenzeit einspart und deine Wäschepflege revolutioniert. Einfach schnell, gründlich und perfekt angepasst an deinen aktiven Lebensstil. Mach den Wäschetag mühelos und gewinne mehr Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind.

<sup>6</sup> Vergleich der Programmlaufzeit Baumwolle Schranktrocknen mit und ohne aktivierter varioSpeed Plus Option, gemessen nach IEC 61121:2012. Die Aktivierung der varioSpeed Plus Option kann zu erhöhten Energieverbrauch führen.

<sup>7</sup> Verglichen mit einem Siemens Trockner ohne activeAirflow Technologie



iQ700 | Wärmepumpen-Trockner

WR47B2C40 Energie-Champion – spart bis zu 77 % Energie<sup>5</sup>

iQ700 | Wärmepumpen-Trockner

WQ46B2D41 Geräusch-Champion


<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 79 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1–9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 4h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 57 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 92 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1–9 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 4h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: A</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: <b>56 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<p><b>Programme</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Programme über App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Wolle, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel</li> <li>• silentDry: Spezialprogramm für geräuscharmes Trocknen</li> <li>• Programme über App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish</li> <li>• Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, <b>Hygiene</b></li> </ul>
<p><b>Optionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• Reversierende Trommel Plus</li> <li>• varioSpeed Plus: unser schnellster Trockner spart bis zu 44 %<sup>6</sup> Trockenzeit</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> <li>• varioSpeed: Beschleunigung des Trocknens in ausgewählten Programmen</li> <li>• Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten</li> <li>• touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 h Fertig in</li> </ul>
<p><b>Komfort und Sicherheit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• <b>activeAirflow Technologie</b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>intelligentDry</b></li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Nachlege-Anzeige</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar</li> <li>• Metallverschlusshaken</li> <li>• Komfort-Ablaufgarnitur</li> </ul>
<p><b>Technische Information</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 62,7 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

<sup>3</sup> Eco Programm bei voller Beladung.

<sup>4</sup> Auf einer Skala von A bis D.



iQ300 | Wärmepumpen-Trockner  
WT43HV04



iQ300 | Wärmepumpen-Trockner  
WT43H004

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 138 kWh</li> <li>• Nennkapazität<sup>3</sup>: 1 – 8 kg</li> <li>• Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 3h:25min</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: C</li> </ul>
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht</li> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz am Programmende</li> <li>• touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knitterschutz am Programmende</li> <li>• touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• LED-Display</li> <li>• Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>• Anzeige für Filterreinigung</li> <li>• Komfortverschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean Filter</li> <li>• softDry-Trommelsystem</li> <li>• autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• LED-Display</li> <li>• Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter</li> <li>• Anzeige für Filterreinigung</li> <li>• Metallverschlussshaken</li> </ul>
<b>Technische Information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm</li> <li>• Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290</li> </ul>

<sup>5</sup> Energieeinsparung eines modernen Siemens 9-kg-Wärmepumpentrockners (WR47B2C40) mit 79 kWh (Energieverbrauch gemäß Verordnung (EU) 2023/2534) im Vergleich zu einem alten herkömmlichen Siemens 9-kg-Trockner aus dem Jahr 2015 (WT46B290FF) mit 337 kWh (Energieverbrauch, ebenfalls für den Vergleich gemäß Verordnung (EU) 2023/2534 ermittelt).

<sup>6</sup> Vergleich der Programmlaufzeit Baumwolle Schranktrocknen mit und ohne aktivierter varioSpeed Plus option, gemessen nach IEC 61121:2012. Die Aktivierung der varioSpeed Plus Option kann zu erhöhten Energieverbrauch führen

# Glänzen, wo andere nur scheinen

## Geräteübersicht Geschirrspüler

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale													
Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Made in Germany	bestCollection	Home Connect / Fernstart	Energieverbrauch in kWh <sup>5</sup>	Wasserverbrauch in l <sup>6</sup>	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1pW	varioSchublade	rackMatic (3-stufig)	1 h Programm	Automatikprogramm 45 – 65°	varioSpeed Plus	
SX63EX2KBE	NEU	34	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>3</sup>	•	•	•
SX63EX2VBE		34	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SX63EX27BE		35	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN63EX2VBE		35	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SN63EX27BE		36	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN53ES2VBE		36	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SN53ES27BE		37	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SX63HX7VBE	NEU	37	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SX63HX17BE	NEU	38	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN63HX7VBE	NEU	38	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SN63HX17BE	NEU	39	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN53HS7VBE	NEU	39	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SN53HS17BE	NEU	40	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN43HS7VBE	NEU	40	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>4</sup>	•	•	•
SN43HS17BE	NEU	41	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	B	42	• <sup>2</sup>	•	•	•
SN63HX07TE	NEU	41	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	C	46	1-fach	•	•	•
SN53HS07TE	NEU	42	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	C	46	1-fach	•	•	•
SN43HS07TE	NEU	42	iQ300	C	•	•	•/•	74	9	C	46	1-fach	•	•	•
SX87TX02CE		44	iQ700	A	•	•	•/•	54	9,5	B	42	Pro	•	•	•
SN87TX02CE		44	iQ700	A	•	•	•/•	54	9,5	B	42	Pro	•	•	•
SN87TX00CE		45	iQ700	A	•	•	•/•	54	9,5	B	43	Pro	•	•	•
SN57TS00CE		45	iQ500	A	•	•	•/•	54	9,5	B	43	Pro	•	•	•
SX65ZX17CE	NEU	46	iQ500	B	•	•	•/•	65	9	B	40	•	•	•	•
SN65ZX17CE	NEU	46	iQ500	B	•	•	•/•	65	9	B	40	•	•	•	•
SN55ZS07CE		47	iQ500	B	•	•	•/•	65	9	B	40	•	•	•	•
SN45ZS07CE		47	iQ500	B	•	•	•/•	65	9	B	40	•	•	•	•
SX95EX22CE	NEU	48	iQ500	A	•	•	•/•	54	9	B	42	•	•	•	•
SN95EX22CE	NEU	48	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	•	•	•	•
SX53ES22CE		48	iQ300	A	•	•	•/•	54	9	B	42	•	•	•	•
SX63EX04TE		49	iQ300	B	•	•	•/•	64	9	B	44	•	•	•	•
SN63EX04TE		49	iQ300	B	•	•	•/•	64	9	B	44	•	•	•	•
SN53ES04TE		49	iQ300	B	•	•	•/•	64	9	B	44	•	•	•	•
SN43ES04TE		49	iQ300	B	•	•	•/•	64	9	B	44	•	•	•	•
SX61HX01TE	NEU	50	iQ100	C	•	•	•/•	74	9	C	46	1-fach	•	•	•
SN61HX01TE	NEU	50	iQ100	C	•	•	•/•	74	9	C	46	1-fach	•	•	•
SN23EW03ME		51	iQ300	B	•	•	•/•	65	9	B	42	•	•	•	•
SN23HW02ME	NEU	51	iQ300	D	•	•	•/•	85	9	B	42	•	•	•	•
SR65EX09ME	NEU	52	iQ500	B	•	•	•/•	51	8,7	B	44	Pro	•	•	•
SR65ZX22ME		52	iQ500	C	•	•	•/•	59	8,9	B	42	Pro	•	•	•
SR55ZS10ME		53	iQ500	C	•	•	•/•	59	8,9	B	42	Pro	•	•	•
SR63EX25KE	NEU	53	iQ300	B	•	•	•/•	51	8,7	B	44	•	•	•	•
SR53ES25KE	NEU	54	iQ300	B	•	•	•/•	51	8,7	B	44	•	•	•	•
SR63HX74KE		54	iQ300	E	•	•	•/•	76	8,9	B	44	•	•	•	•
SR53HS74KE		55	iQ300	E	•	•	•/•	76	8,9	B	44	•	•	•	•
SR61HX16KE		55	iQ100	E	•	•	•/•	76	8,9	B	46	1-fach	•	•	•

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.




<sup>2</sup> varioSchublade SZ36DX02 (nachrüstbar).

<sup>3</sup> Inkl. SZ36RX04 – 3. Ebene als Korb.

<sup>4</sup> Inkl. SZ36DX02 – 3. Ebene als Besteckschublade.



# Geschirrspüler Sortimentsübersicht



SN63HX7VBE (Set: SN63HX17BE + SZ36DX02)

**SN61HX01TE**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
46 dB  
vario Korb  
infoLight  
aquaStop®

**iQ100**

**SN63HX07TE**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
46 dB  
vario Korb  
infoLight  
aquaStop®

**iQ300**

**SN63HX17BE**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
**42 dB**  
**flex Korb**  
infoLight  
aquaStop®

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.  
<sup>2</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 08/2024, GUT (2,1)**. Siemens SN87TX00CE. Im Test: 8 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)



SN63EX2VBE (Set: SN63EX27BE + SZ36DX02)

**SN63EX27BE**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
42 dB  
flex Korb  
autoOpen Dry  
infoLight  
aquaStop®

**SN65ZX17CE**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B  
40 dB  
Zeolith  
flexComfort Korb  
varioSchublade  
timeLight  
emotionLight blau  
aquaStop®

**SN87TX00CE**



Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
43 dB  
Zeolith + autoOpen Dry  
varioSchublade Pro  
flexComfort Pro Korb  
TFT-Display  
timeLight, emotionLight blau  
intelligentProgramm  
aquaStop®

**iQ500**

**iQ700**



iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe SX63EX2KBE (Set: SX63EX27BE + SZ36RX04)

iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe SX63EX2VBE (Set: SX63EX27BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li><b>Kleinteileschublade (SZ36RX04) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler XXL,  
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe  
SX63EX27BE



iQ300 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN63EX2VBE (Set: SN63EX27BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN63EX27BE



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN53ES2VBE (Set: SN53ES27BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).




iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN53ES27BE

iQ300 | Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe  
SX63HX7VBE (Set: SX63HX17BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbsystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler XXL,  
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe  
SX63HX17BE

iQ300 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN63HX7VBE (Set: SN63HX17BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbsystem</li> <li>• <b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN63HX17BE



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN53HS7VBE (Set: SN53HS17BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellenfilter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>infoLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN53HS17BE

iQ300 | Geschirrspüler, Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN43HS7VBE (Set: SN43HS17BE + SZ36DX02)

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li><b>varioSchublade (SZ36DX02) im Set enthalten</b></li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler,  
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN43HS17BE



iQ300 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN63HX07TE

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flex Korbssystem</li> <li>Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vario Korbssystem</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Glasschon-System</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler,  
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN53HS07TE

iQ300 | Geschirrspüler,  
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN43HS07TE

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vario Korbsystem</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vario Korbsystem</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>Besteckablage im Oberkorb</li> <li>Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Tastensperre</li> <li>Glasschon-System</li> <li>Inkl. Sockelblech</li> <li>Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

# Dreifache Glanzleistung

Unsere Testsieger bringen alle zum Strahlen! Im Test 04/2025 überzeugten sowohl der teilintegrierte SN57TS00CE als auch der vollintegrierte Geschirrspüler SN87TX00CE mit besten Reinigungsergebnissen und niedrigsten Verbrauchswerten im Eco-Sparprogramm.

Damit sind die neuen Testsieger in bester Gesellschaft: Bereits in der Ausgabe 08/2024 glänzte der teilintegrierte SN55ZS07CE Geschirrspüler mit dem Testsieg und der Gesamtnote 2,2. Das iQ500 Gerät ist ebenfalls „Made in Germany“ und sorgt mit Energie-Effizienzklasse B für beste Spülergebnisse.

Strahlende Ergebnisse, die sich sehen lassen können!



## Energieeffizienzklasse A

Unsere energieeffizienten Geschirrspüler überzeugen mit konsequent niedrigem Verbrauch.

## varioSpeed Plus

Über die varioSpeed Plus Option kann jederzeit der Spülturbo eingeschaltet werden – auch wenn das Spülprogramm bereits läuft.

## Zeolith®-Trocknen

Glänzende Ergebnisse mit natürlichen Mineralien. Während der Trocknungsphase nehmen die Zeolith-Kügelchen Feuchtigkeit auf und geben diese anschließend in Form von heißer Luft ab.

## glassZone

Dank der manuell aktivierbaren glassZone werden jetzt selbst wertvollste Gläser durch einen sanften, kontinuierlichen Wasserstrom gründlich gereinigt, ohne die empfindlichen Materialien zu beschädigen.



<sup>6</sup> Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 04/2025, GUT (2,1). Siemens SN57TS00CE. Produktgleich mit Siemens SN87TX00CE (vollintegriert) bis auf die Bedienblende. Im Test: 5 teilintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)

<sup>7</sup> Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 04/2025, GUT (2,1). Siemens SN87TX00CE. Im Test: 8 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)

<sup>8</sup> Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 08/2024, GUT (2,2). Siemens SN55ZS07CE. Produktgleich mit Siemens SN65ZX07CE (vollintegriert) bis auf die Bedienblende. Im Test: 5 teilintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)

# Unsere Flexiblen

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.




Inkl. 3. Ebene als Korb: SZ36RX04, Kleinteileschublade



Besteckschublade SZ36DX04 (als Zubehör erhältlich)



varioSchublade SZ36DX02 (als Zubehör erhältlich)



## iQ700 | Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)  
SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe

<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<p><b>Programme und Sonderfunktionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit</li> <li>• 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Quick S, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<p><b>Spül- und Trocknungstechnologie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• Hocheffizienz-Energiespar-System</li> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<p><b>Korbsystem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro</b> Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• <b>glassZone</b></li> <li>• <b>varioSchublade Pro</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Oberkorb (6)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<p><b>Anzeige und Bedienung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Echtzeituhr</li> <li>• <b>timeLight</b></li> <li>• emotionLight blau</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<p><b>Technische Information und Zubehör</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• <b>openAssist</b></li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>• Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.



iQ700 | Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN87TX00CE

iQ700 | Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN57TS00CE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 43 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 43 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• Hocheffizienz-Energiespar-System</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• Hocheffizienz-Energiespar-System</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro</b> Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade Pro</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (6/8)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>flexComfort Pro</b> Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade Pro</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (6/8)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige</li> <li>• <b>timeLight</b> • emotionLight blau • Echtzeituhr</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige</li> <li>• emotionLight blau • Echtzeituhr</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• <b>openAssist</b> • Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest Ausgabe 04/2025, GUT (2,1). Siemens SN87TX00CE. Im Test: 8 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)

<sup>7</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest Ausgabe 04/2025, GUT (2,1). Siemens SN57TS00CE. Produktgleich mit Siemens SN87TX00CE (vollintegriert) bis auf Bedienblende. Im Test: 5 teilintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)



iQ500 | Geschirrspüler XXL,  
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe  
SX65ZX17CE



iQ500 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN65ZX17CE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence 50 °C, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence 50 °C, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeolith-Trocknen</li> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeolith-Trocknen</li> <li>Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor</li> <li>dosierAssistent</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>glassZone</li> <li>varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>timeLight</li> <li>emotionLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>timeLight</li> <li>emotionLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Akustisches Programmende-Signal</li> <li>Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.



iQ500 | Geschirrspüler,  
teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN55ZS07CE




iQ500 | Geschirrspüler,  
Unterbau, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN45ZS07CE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW / 39 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> <li>Display Programmablaufanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> <li>Display Programmablaufanzeige</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher</li> <li>aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade</li> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb</li> <li>Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>emotionLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>emotionLight blau</li> <li>Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.

<sup>7</sup> **Testsieger**, Stiftung Warentest **Ausgabe 08/2024**, **GUT (2,2)**. Siemens SN55ZS07CE. Produktgleich mit Siemens SN65ZX07CE (vollintegriert) bis auf die Bedienblende. Im Test: 5 teilintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. [www.test.de](http://www.test.de)



**iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert, varioScharnier**

SX95EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)  
SN95EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe

**iQ300 | Geschirrspüler XXL, teilintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe**

SX53ES22CE

<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW / 41 dB (A) re 1 pW<sup>6</sup></li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<p><b>Programme und Sonderfunktionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence 50 °C, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<p><b>Spül- und Trocknungstechnologie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<p><b>Korbssystem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• glassZone • varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Leichtlaufrollen im Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flex Korbssystem</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> </ul>
<p><b>Anzeige und Bedienung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• sideLight • emotionLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<p><b>Technische Information und Zubehör</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• mit varioScharnier • openAssist • Glasschon-System</li> <li>• Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>• Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



## iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX04TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)  
SN63EX04TE 81,5 cm Gerätehöhe



## iQ300 | Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53ES04TE teilintegriert (Abb.)  
SN43ES04TE Unterbau

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße SX: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>• Gerätemaße SN: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• <b>SN43ES04TE</b>: Inkl. Sockelblech</li> <li>• Gerätemaße SN53: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> <li>• Gerätemaße SN43: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

<sup>6</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.



iQ100 | Geschirrspüler XXL,  
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe  
SX61HX01TE



iQ100 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe  
SN61HX01TE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min</li> <li>• Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, VarioSpeed</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioKorbsystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Ober-/Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioKorbsystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Ober-/Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler, Standgerät,  
84,5 cm Gerätehöhe  
SN23EW03ME mit varioSchublade

iQ300 | Geschirrspüler, Standgerät,  
84,5 cm Gerätehöhe  
SN23HW02ME mit varioSchublade

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex-Körbe</li> <li>• varioSchublade</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (1/4)</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör /</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ500 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR65EX09ME




iQ500 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR65ZX22ME

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,7 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaSensor</li> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• Wärmetauscher • aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• <b>varioSchublade Pro</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• <b>varioSchublade Pro</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz)</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• <b>timeLight</b> • emotionLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• <b>Nur SR65ZX22ME:</b> Bedienung von oben, Touch-Bedienung (schwarz), timeLight, Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• emotionLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör /</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Tastensperre • Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ500 | Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR55ZS10ME



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR63EX25KE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min</li> <li>• Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,7 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• hygienePlus, Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeolith®-Trocknen</li> <li>• Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• <b>varioSchublade Pro</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4)</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• <b>Nur SR65ZX22ME:</b> Bedienung von oben, Touch-Bedienung (schwarz), Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• emotionLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Präzise Glasschutz-Technik</li> <li>• Tastensperre</li> <li>• Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Geschirrspüler,  
teilintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR53ES25KE



iQ300 | Geschirrspüler,  
vollintegriert, 45 cm Gerätebreite  
SR63HX74KE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,7 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>• aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher • aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Tastensperre • Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C-Programm).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C-Programm).



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm Gerätebreite SR53HS74KE



iQ100 | Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätebreite SR61HX16KE

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8,9 Liter</li> <li>• Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>• Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min</li> <li>• Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse: C</li> </ul>
<b>Programme und Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit</li> <li>• Vorspülen</li> <li>• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> <li>• Silence on Demand (per App)</li> </ul>
<b>Spül- und Trocknungstechnologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher • aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmetauscher • aquaSensor</li> <li>• dosierAssistent • iQdrive-Motor</li> <li>• duoPower Sprüharme im Oberkorb</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioFlex Korbssystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vario Korbssystem</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb (2)</li> <li>• Besteckablage im Oberkorb</li> <li>• Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben</li> <li>• Klartext-Bedienblende (englisch)</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• infoLight blau</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden</li> </ul>
<b>Technische Information und Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System</li> <li>• Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang<sup>5</sup></li> <li>• Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter)</li> <li>• Inkl. Dampfschutz</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>4</sup> Programmdauer des Eco-Programms.

<sup>5</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](http://siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

# Perfekte Zubereitung ist hier Programm

## Geräteübersicht Herd-Sets, Backöfen, Herde & Mikrowellen

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale														
	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Made in Germany	Garraum-Volumen in Liter	Inkl. varioClip Auszug	2-fach Auszug	Backwagen	LCD-Display	Heizarten	activeClean®	Versenkbarer Drehwähler	cookControl	Elektronik-Uhr	coolStart
<b>best Collection Herd-Sets</b>															
PQ521DT32B	60	iQ500			71	•			•	9	•	•	30	•	•
PQ521KB01B	60	iQ500			71			•	•	9	•	•	30	•	•
PQ521KT22B	61	iQ500		•	71	•			•	9	•	•	30	•	•
EQ521KT22B	62	iQ500		•	71	•			•	7		•	10	•	•
EQ212IS21B	62	iQ300			71	•				5		•		•	
EQ211KC01B	63	iQ300			71	•				5		•		•	
EQ211KB01B	63	iQ300			71			•		5		•		•	
EQ111KS01B	64	iQ100			66		•			5		•		•	
EQ110KA3BB	64	iQ100			66		•			5					
EQ110KS2EB	65	iQ100			66		•			5					
<b>Herd-Sets</b>															
EQ522IA01	66	iQ500			71				•	7		•	10	•	
EQ522IB01	66	iQ500			71			•	•	7		•	10	•	
PQ212IAAB	67	iQ300			71					5	•		10	•	
PQ212KAAB	67	iQ300			71					5	•		10	•	
EQ212KAAB	68	iQ300			71					5		•	10	•	
EQ110KAVB	68	iQ100			66					5					
EQ110KAFB	69	iQ100			66					5					
EQ110KAFBE	69	iQ100			66					5					
EQ110KA2EE	69	iQ100			66					5					
<b>bestCollection Backofen-Sets</b>															
PQ579ABSHB	73	iQ500			71	•			•	9	•		30	•	•
EQ518ABSHB	73	iQ500			71				•	7			10	•	
<b>Backöfen</b>															
HM776GKB1	74	iQ700	–	•	67					19	•		Pro	•	•
HM736GAB1	74	iQ700	–	•	67					19			Pro	•	•
HS736G3B1	75	iQ700		•	71					21			Pro	•	•
HB778G9B1	NEU	75	iQ700		•	71				14	•		Pro	•	•
HB778G3B1	76	iQ700		•	71					14	•		Pro	•	•
HB774G1B1	76	iQ700		•	71					13	•		Plus		
HB734G1B1	76	iQ700		•	71					13			Plus		
HR532GBS3	77	iQ300			71					8			15	•	
HB113FBS1	77	iQ100			66					5		•		•	
<b>Standherde &amp; Mikrowellen</b>															
HK9R3A220	81	iQ300			66										
FE023LMB2	81	iQ300			20										
FF023LMB2	82	iQ300			20										
FF023LMW0	82	iQ300			20										
FF020LMW0	82	iQ300			20										
FF020LMB2	82	iQ300			20										

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

## Geräteübersicht Kochfelder und Dunstabzüge

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale						
	Seite	Breite	iQ-Klasse	vari-Induktion = V Induktion = I Kombi-Induktion = K	Bratsensor	Konventionell	Made in Germany
<b>Kochfelder, autark</b>							
EX975LXC1E		78	90 cm	iQ700	V	Plus	
EX845LYC1E		78	80 cm	iQ700	V	Plus	
EX645LYC1E		78	60 cm	iQ700	V	Plus	
ED61AHSC1E	NEU	79	60 cm	iQ500	K	Pro	
EH845HVB1E		79	80 cm	iQ100	I		
EH645BFB6E		80	60 cm	iQ300	I		
ET645HN17E		80	60 cm	iQ300			•
ET845FCP1D		80	80 cm	iQ300			•

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale					
	Seite	iQ-Klasse	Bauart	Breite	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Made in Germany
<b>Dunstabzüge</b>						
LC65KDK60		83	iQ100	Schrägesse	60 cm	
LC65KDK20		83	iQ100	Schrägesse	60 cm	
LC95BCC30	NEU	84	iQ300	Wandesse	90 cm	
LI67RA561		84	iQ500	Flachschirmhaube	60 cm	
LI64LB521	NEU	84	iQ100	Flachschirmhaube	60 cm	
LB75566	NEU	85	iQ300	Lüfterbaustein	75 cm	
LB55566	NEU	85	iQ300	Lüfterbaustein	53 cm	
LE63MAC00		85	iQ100	Zwischenbauhaube	60 cm	
LU63LCC50		85	iQ100	Unterbauhaube	60 cm	
LU63LCC40		85	iQ100	Unterbauhaube	60 cm	
LU63LCC20		85	iQ100	Unterbauhaube	60 cm	

# Einbauherd-Sets Sortimentsübersicht



**EQ110KA3BB**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
2-fach Auszug  
5 Heizarten  
66 l Garraumvolumen

**Herd iQ100**



**EQ111KS01B**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
2-fach Auszug  
5 Heizarten  
66 l Garraumvolumen  
**Versenknebel**  
**Uhr**



**EQ211KC01B**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
**Clip-Auszug**  
5 Heizarten  
**71 l Garraumvolumen**  
Versenknebel  
Uhr

**Herd iQ300**

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



**EQ521KT22B**  
**bestCollection**  
 Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
 Clip-Auszug  
**7 Heizarten**  
 71 l Garraumvolumen  
 Versenkknebel  
 Uhr  
**softMove**  
**cookControl 10**




**PQ521KT22B**  
**bestCollection**  
 Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
 Clip-Auszug  
 7 Heizarten  
 71 l Garraumvolumen  
 Versenkknebel  
 Uhr  
**softMove**  
**cookControl 30**  
**activeClean**




**PQ521DT32B**  
**bestCollection**  
 Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
 Clip-Auszug  
**9 Heizarten**  
 71 l Garraumvolumen  
 Versenkknebel  
 Uhr  
**softMove**  
**cookControl 30**  
**activeClean**  
**Kombi-Induktion**  
**powerBoost**

**Herd iQ500**



**iQ500 | Herd-Set**  
 PQ521DT32B bestehend aus  
 HE578GBS4 + EM645CSB6E + HZ538000




**iQ500 | Herd-Set**  
 PQ521KB01B bestehend aus  
 HE578BBS3 + EA645GN17 + HZ617000

	bestCollection	bestCollection
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Backwagen</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Autostart</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Autostart</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen</li> <li>1 Kombi-Zone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer • countDown-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone</li> <li>Kindersicherung • Wischutzfunktion</li> <li>Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



### iQ500 | Herd-Set

PQ521KT22B bestehend aus  
HE578GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000

bestCollection	
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung • Autostart</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Restwärmeanzeige</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>



### Kombi-Induktion: mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen

Mit Kombi-Induktion kannst du ganz einfach per Fingerdruck über die Kombi-Zone zwei Induktionszonen miteinander verbinden, um eine größere Kochfläche zu schaffen.




### activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Herd reinigen

Dank activeClean® reinigt sich dein Herd fast von selbst. Entferne nach dem Reinigungsvorgang einfach die übrig gebliebenen Rückstände und schon bist du fertig.



### varioClip-Auszüge: einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.



**iQ500 | Herd-Set**  
EQ521KT22B bestehend aus  
HE517GBS3 + EA64RGNA1E + HZ538000




**iQ300 | Herd-Set**  
EQ212IS21B bestehend aus  
HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ538000


	bestCollection	bestCollection
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



**iQ300 | Herd-Set**  
EQ211KC01B bestehend aus  
HE213ABS3 + EA64RGNA1E + HZ538000



**iQ300 | Herd-Set**  
EQ211KB01B bestehend aus  
HE213BBS3 + EA64RGNA1E + HZ617000

	bestCollection	bestCollection
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Backwagen</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490 – 500) mm</li> </ul>



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ111KS01B bestehend aus  
HE113FBS2 + EA64RGNA1E + HZ438201



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ110KA3BB bestehend aus:  
HE010FBA1 + EA631GNA1E + HZ438201

	bestCollection	bestCollection
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>2-fach Auszug inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>2-fach Auszug inklusive</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikuhr mit LED-Display</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Autostart</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



### iQ100 | Herd-Set

EQ110KS2EB (Abb. rechts) bestehend aus:  
HE010FBR1 + EA64RGNA1E + HZ438201

bestCollection	
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• 2-fach Auszug inklusive</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>



### Induktion: schnell, sicher und leicht zu reinigen

Sofort heiß. Sofort kalt. Erlebe die Vorteile von Siemens Induktionskochfeldern. Die Hitze entsteht direkt im Boden des Kochgeschirrs, ohne das Kochfeld zu erwärmen. Das bedeutet für dich: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und eine deutlich einfachere Reinigung des Kochfelds.




### powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen

Mit powerBoost kannst du die Leistung einer Induktionszone um bis zu 50 % erhöhen und damit bis zu 35 % der Zeit sparen, die du normalerweise zum Aufheizen von Töpfen benötigst. Verbringe weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit dem Zubereiten deiner köstlichen Gerichte.




### cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse

Für beste Ergebnisse: cookControl10 umfasst 10 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung deiner Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



### iQ500 | Herd-Set

EQ522IA01 bestehend aus  
HE517GBS4 + EI645CFB6E



### iQ500 | Herd-Set

EQ522IB01 bestehend aus  
HE517BBS4 + EI645CFB6E

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>• Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Backwagen</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß • Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Autostart</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display weiß • Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Autostart</li> <li>• cookControl 10 Programme</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Timer</li> <li>• powerBoost-Funktion</li> </ul>
<b>Design</b>	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



**iQ300 | Herd-Set**  
 PQ212IAAB bestehend aus  
 HE271ABB4 (Schwarz) + EI631CFB1E



**iQ300 | Herd-Set**  
 PQ212KAAB bestehend aus  
 HE271ABB3 (Schwarz) + EA631GNA1E

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten:</b> 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten:</b> 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung, runde Bedienknöpfe</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung, runde Bedienknöpfe</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display blau/weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display blau/weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Starttaste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>Starttaste</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 Leistungsstufen</li> <li>Timer</li> <li>countDown-Funktion</li> </ul>	Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knöpfen am Herd
<b>Design</b>	Facette Vorne	Rahmenlos, Facette vorn
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-stufige Restwärme-Anzeige je Kochzone</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Automatische Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	4 Restwärme-Anzeigen
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 51 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 51 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>



### iQ300 | Herd-Set

EQ212KAAB bestehend aus  
HE213ABB3 + EA631GNA1E

### iQ100 | Herd-Set


EQ110KAVB bestehend aus  
HE013FBB1 + EA631GNA1E

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Display rot</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikuhr mit LED-Display</li> <li>Autostart</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ110KAFB bestehend aus  
HE010FBA1 + EA631GNA1E



**iQ100 | Herd-Set**  
EQ110KAFBE (Abb. links) bestehend aus  
HE010FBA1 + EA64RGNA1E  
EQ110KA2EE (Abb. rechts) bestehend aus  
HE010FBR1 + EA64RGNA1E

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehwähler, rund</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm</li> </ul>
<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Herd: Steuere die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahmenlos, Facette vorn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Restwärme-Anzeigen</li> </ul>
<b>Maße Kochfeld (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 592 x 522 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm</li> <li>Nischenmaße: 43 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

# Einbaubackofen Sortimentsübersicht



**HB113FBS1**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A  
Auszug nachrüstbar  
5 Heizarten  
66 l Garraumvolumen

iQ100

**HR532GBS3**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
Auszug nachrüstbar  
**8 Heizarten**  
**71 l Garraumvolumen**  
**Touchbedienung**  
**Uhr, Dampfungabe**  
**Air Fry (Blech inklusive)**

iQ300

**EQ518ABSHB**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
**Clip-Auszug**  
**9 Heizarten**  
71 l Garraumvolumen  
**lightControl**  
**Uhr, softMove**  
**cookControl 10**

iQ500

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



**PQ579ABSHB**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
 Clip-Auszug  
 9 Heizarten  
 71 l Garraumvolumen  
 lightControl  
 Uhr, softMove  
**cookControl 30**  
**activeClean**

**HB774G1B1**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
**Auszug nachrüstbar**  
**13 Heizarten**  
 71 l Garraumvolumen  
 TFT-Full-Touchdisplay  
 Uhr, softMove  
**cookControl Plus**  
**Backofenassistent**  
**Sprachsteuerung**  
 activeClean

**HB778G3B1**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A+  
 Auszug nachrüstbar  
 14 Heizarten  
 71 l Garraumvolumen  
**TFT-Full-Touchdisplay Pro**  
 Uhr, softMove  
**cookControl Pro**  
 Backofenassistent  
 Sprachsteuerung  
**Bratenthermometer Plus**  
**Air Fry**  
 activeClean

**iQ700**



iQ500 | Backofen-Set  
PQ579ABSHB bestehend aus  
HB578GBS3 + HZ538000



iQ500 | Backofen-Set  
EQ518ABSHB bestehend aus  
HB517GBS3 + HZ538000

	bestCollection	bestCollection
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>9 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einbauherd mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Temperaturregelung von 50–275 °C</li> <li>Garraum-Volumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lightControl: beleuchteter Bedienknebel</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lightControl: beleuchteter Bedienknebel</li> <li>Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean Reinigungshilfe</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 30 Programme</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>coolStart</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD-Display weiß</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Autostart</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>cookControl 10 Programme</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

# Für höchste Ansprüche. Die iQ700 Backöfen von Siemens

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle oder Dampfbackofen – mit den iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte beliebig kombinieren. Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und du kannst deine Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießergaumen, sondern auch dem Auge.



## activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Backofen reinigen

Dank activeClean® reinigt sich dein Herd fast von selbst. Entferne nach dem Reinigungsvorgang einfach die übrig gebliebenen Rückstände und schon bist du fertig.



## 4D Heißluft: backe auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig

Gleichmäßige Backergebnisse zu erzielen, kann oft schwierig sein. Aber nicht mit 4D Heißluft: Ein innovatives Gebläse transportiert die Hitze schnell und kraftvoll durch den gesamten Backofen. Egal, auf welche Schiene du das Blech setzt, du bekommst einen perfekten und gleichmäßig gebräunten Kuchen. Oder backe Plätzchen auf vier Schienen gleichzeitig und freue dich auf knusprig-köstliche Ergebnisse.



## cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



## Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



## Braten-thermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Braten-thermometer Plus misst die Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.





iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion  
HM776GKB1




iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion  
HM736GAB1

<p><b>Backofentyp und Heizart</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit Mikrowelle mit <b>19 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen- Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 67 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit Mikrowelle mit <b>19 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)</li> <li>• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert</li> <li>• Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 67 l</li> </ul>
<p><b>Zubehörträger / Auszugssystem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug</li> </ul>
<p><b>Design</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung • Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung • Email anthrazit</li> </ul>
<p><b>Reinigung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean</li> </ul>
<p><b>Komfort</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• <b>cookControl Pro</b> • Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Plus</li> <li>• Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• <b>cookControl Pro</b> • Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse</li> </ul>
<p><b>Zubehör</b></p>	<p>1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</p>	<p>1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert</p>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<p><b>Maße (H x B x T)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

iQ700 | Einbau-Backofen

HS736G3B1

HB778G9B1

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dampfbackofen mit <b>21 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf</li> <li>Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>Elektronische Temperaturregelung von 30–250 °C</li> <li>Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit <b>14 Beheizungsarten</b>: 4D Heißluft, 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry</li> <li>Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>Temperaturregelung von 30–300 °C</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschubebenen: 5</li> <li>Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung • Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl-Bedienung • Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean</li> <li>humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>humidClean • Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr</li> <li>Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li><b>cookControl Pro</b></li> <li><b>Bratenthermometer Plus</b></li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>coolStart • Manueller Dampfstoß</li> <li>3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Leeranzeige Wassertank</li> <li>Externe Dampferzeugung</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>TFT-Full-Touchdisplay Pro</li> <li>Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle</li> <li>Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li><b>cookControl Pro</b></li> <li><b>Bratenthermometer Plus</b></li> <li>Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor</li> <li>4D Heißluft: Grillspieß Funktion möglich mit Sonderzubehör Air Fry- und Grillset</li> <li>Schnellaufheizung • coolStart</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<p>1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Backblech emailliert, 1 Rost</p>	<p>1 Air Fry- &amp; Grillblech, 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</p>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige</li> <li>Starttaste • Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>



iQ700 | Einbau-Backofen

HB778G3B1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1 (Abb.)

HB734G1B1

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>14 Heizungsarten</b>: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>13 Heizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>• Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen</li> <li>• Temperaturregelung von 30 – 300 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HB774G1B1</b>: activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>• <b>HB734G1B1</b>: ecoClean</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay Pro</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen</li> <li>• <b>Braten-thermometer Plus</b></li> <li>• <b>cookControl Pro</b></li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• Backofenassistent mit Sprachsteuerung</li> <li>• TFT-Full-Touchdisplay</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• Ist-Temperaturkontrolle</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• coolStart</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sehr geringe Fenstertemperatur<sup>2</sup></b></li> <li>• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Restwärmeanzeige</li> <li>• Starttaste</li> <li>• Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ300 | Einbau-Backofen  
mit Dampfunterstützung  
HR532GBS3



iQ300 | Einbau-Backofen  
HB113FBS1

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>8 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry, Dampfunterstützung</li> <li>• Temperaturregelung von 30–275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backofen mit <b>5 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50–270 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschubebenen: 5</li> <li>• Auszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler, rund, versenkbar</li> <li>• Email anthrazit</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean</li> <li>• humidClean</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display blau/weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Optische Aufheizkontrolle</li> <li>• Elektronische Einstellempfehlung</li> <li>• cookControl 15 Programme</li> <li>• Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm</li> <li>• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>• Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe</li> <li>• Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen</li> <li>• Leeranzeige Wassertank</li> <li>• Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronikuhr mit LED-Display</li> <li>• Autostart</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Starttaste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• Nischenmaße: 597 x 560 x 550 mm</li> </ul>



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld  
varioInduktion

EX975LXC1E 90 cm breit




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld  
varioInduktion Plus

EX845LYC1E 80 cm breit (Abb.)  
EX645LYC1E 60 cm breit


<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Induktions-Kochzonen</li> <li>• 3 varioInduktions-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen</li> <li>• <b>varioInduktion Plus:</b> die erweiterbare Kochzone für Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser</li> <li>• <b>varioMotion</b></li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dual lightSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Plus mit 5 Temperarurstufen:</b> verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• Warmhaltefunktion</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Laufzeitanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dual lightSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Plus mit 5 Temperarurstufen:</b> verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• Warmhaltefunktion</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Laufzeitanzeige</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facetten-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Topferkennung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Topferkennung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 51 x 912 x 520 mm</li> <li>• Nischenmaße: 51 x 880 x (490–500) mm</li> </ul>	<p><b>EX845LYC1E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm</li> </ul> <p><b>EX645LYC1E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



**iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld  
Kombi-Induktion**

ED61AHSC1E Matt Edition 60 cm breit



**iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld  
Induktion**

EH845HVB1E 80 cm breit

<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Induktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Induktions-Kochzonen</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matt Edition:</b> die dezente Eleganz der matten Oberfläche kaschiert Fingerabdrücke und Kratzer</li> <li>• <b>touchSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen:</b> verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors</li> <li>• <b>powerBoost</b></li> <li>• <b>Favoriten-Taste</b></li> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>cookConnect System</b> (mit passender Dunstabzugshaube)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>touchSlider-Bedienung</b></li> <li>• <b>Favoriten-Taste</b></li> <li>• <b>Home Connect-fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>cookConnect System</b> (mit passender Dunstabzugshaube)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenlos aufliegend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Pause-Taste</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 51 x 592 x 522 mm</li> <li>• Nischenmaße: 51 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 780 x 500 mm</li> </ul>



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion  
EH645BFB6E 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld  
ET645HN17E 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld  
ET845FCP1D 80 cm breit

<b>Flexibilität der Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone</li> <li>• 1 Zweikreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone</li> <li>• 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Benutzerfreundlichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Schnelles Abschalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> <li>• Digitales Funktionsdisplay</li> <li>• reStart</li> <li>• Schnelles Abschalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>touchSlider-Bedienung</b></li> <li>• reStart</li> <li>• Timer</li> <li>• countDown-Funktion</li> <li>• Digitales Funktionsdisplay</li> <li>• 17 Leistungsstufen</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachrahmen-Design</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Betriebsanzeigelampe</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Wischschutzfunktion</li> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Betriebsanzeigelampe</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 55 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm</li> <li>• Nischenmaße: 48 x 560 x (490–500) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm</li> <li>• Nischenmaße: 48 x 780 x 500 mm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ300 | Elektroherd

HK9R3A220 freistehend

<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro-Standherd 60 cm mit <b>7 Beheizungsarten</b>: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• Temperaturregelung von 50 – 275 °C</li> <li>• Garraumvolumen: 66 l</li> </ul>
<b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhängestell</li> <li>• Teleskopauszug nachrüstbar</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versenkbare Drehwähler</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean – Selbstreinigungshilfe: Rückwand</li> <li>• Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Schnellaufheizung</li> <li>• Halogenleuchte</li> <li>• 21 cm Blende (eine Schiene)</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Rost, 1 Universalpfanne
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Fenstertemperatur</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul>
<b>Maße Herd (H x B x T)</b>	• Gerätemaße: 850 x 600 x 600 mm
<b>Kochfeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glaskeramik</li> <li>• 4 Restwärmeanzeigen</li> </ul>



iQ300 | Mikrowelle

FE023LMB2 Schwarz

<b>Mikrowelle und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Grill 1 kW</li> <li>• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar</li> <li>• Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>
<b>Design</b>	• Garraum lackiert grau
<b>Reinigung</b>	• humidClean Reinigungshilfe
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Starttaste, Folientasten, Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• cookControl 8 Programme</li> <li>• 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellen-betrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb</li> <li>• Favoritentaste für individuelle Einstellung</li> <li>• quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Rost
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Technische Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220 – 230 V</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	260 x 442 x 345 mm



**iQ300 | Mikrowelle**  
 FF023LMB2 Schwarz (Abb.)  
 FF023LMW0 Weiß

**iQ300 | Mikrowelle**  
 FF020LMW0 Weiß (Abb.)  
 FF020LMB2 Schwarz

<b>Mikrowelle und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>• Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garraum lackiert grau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garraum lackiert grau</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean Reinigungshilfe</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Display</li> <li>• Elektronik-Uhr</li> <li>• Starttaste, Folientasten, Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• cookControl 7 Programme</li> <li>• 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb</li> <li>• Favoritentaste für individuelle Einstellung</li> <li>• quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehwähler</li> <li>• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> <li>• 27 cm Glas-Drehteller</li> <li>• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</li> <li>• Taste zum Öffnen der Tür</li> </ul>
<b>Zubehör</b>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsabschaltung</li> <li>• Türkontaktschalter</li> <li>• Kühlgebläse</li> </ul>
<b>Technische Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220 – 230 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Anschlusskabels: 130 cm</li> <li>• Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>• Nennspannung: 220 – 230 V</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	260 x 442 x 345 mm	260 x 442 x 345 mm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



### Wand-Esse

Klassisch gut: Siemens Wandessen lassen sich einfach montieren und sind ein Schmuckstück für jede Küche.



### Flachschirmhaube

Gut integriert: Siemens Flachschirmhauben passen bequem in den Oberschrank und lassen sich bei Bedarf herausziehen.



### Lüfterbausteine

So dezent und doch so stark: Siemens Lüfterbausteine lassen sich bequem in einen Oberschrank integrieren und sind durch ihr elegantes Design so gut wie unsichtbar.



### Unterbauhaube

Kompakte Leistungsträger: Siemens Unterbauhauben begnügen sich mit dem Platz unter dem Oberschrank.



### Zwischenbauhaube

Elegante Performer: Siemens Zwischenbauhauben sind nach vorn aufklappbar und sorgen mit ihrer hohen Absaugleistung für beste Performance.



## iQ100 | Schrägesse

LC65KDK60 Schwarz

LC65KDK20 Weiß

<b>Bauform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60-cm-Wand-Esse</li> </ul>
<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>• Max. Förderleistung: 550 m³/h</li> <li>• Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h</li> <li>• Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet</li> <li>• Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter</li> <li>• 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe</li> <li>• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>• 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas weiß bedruckt (LC65KDK20)</li> <li>• LC65KDK60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz</li> <li>• LC65KDK20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß</li> <li>• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul</li> <li>• Beleuchtungsstärke: 127 Lux</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr</li> <li>• Lüfter-Effizienzklasse: A</li> <li>• Fettfilter-Effizienzklasse: E</li> <li>• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>• Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB</li> <li>• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaß Abluft: 690–900 x 590 x 325 mm</li> <li>• Gerätemaße Umluft: 720–975 x 590 x 325 mm</li> </ul>
<b>Technische Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Wandmontage über Kochfeldern</li> <li>• Abluftstutzen Ø 150 mm</li> <li>• Mit Rückstauklappe</li> <li>• Anschlusswert: 223 W</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ11GKU13, Standard Umluftset</li> <li>• LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</li> </ul>

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.



**NEU**  
Lieferbar  
ab 01/2026



**iQ300 | Wandesse,**  
**90 cm breit**  
LC95BCC30 (Abb.)  
LC65BCC30



**iQ500 | Flachschrilm-**  
**haube, 60 cm breit**  
LI67RA561



**NEU**



**iQ100 | Flachschrilm-**  
**haube, 60 cm breit**  
LI64LB521

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Flachschrilmhaube	• 60-cm-Flachschrilmhaube
<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. 594 m³/h</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 569 m³/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drucktastenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wippenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul</li> <li>Beleuchtungsstärke: 265 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul</li> <li>Beleuchtungsstärke: 294 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>softLight mit Dimm-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul</li> <li>Beleuchtungsstärke: 131 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: B</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: B</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: D</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 61/68 dB</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaß: 635 – 895 x 898 x 500 mm</li> <li>Gerätemaß Umluft: 803 – 943 x 898 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaß: 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaß: 203 x 598 x 290 mm</li> <li>Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11FBB16, Long-Life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>LZ11FBI13, Long-Life cleanAir Umluftset</li> <li>LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ46850, Design-Griffleiste</li> <li>LZ46521, Griffleiste Weiss</li> <li>LZ46551, Griffleiste Edelstahl</li> <li>LZ46561, Griffleiste schwarz</li> <li>LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset</li> <li>LZ46600, Absenkrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ46561, Griffleiste Schwarz</li> <li>LZ46551, Griffleiste Edelstahl</li> <li>LZ46521, Griffleiste Weiß</li> <li>LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

<sup>2</sup> Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

<sup>3</sup> Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



### iQ300 | Lüfterbaustein

LB75566 75 cm breit (Abb.)  
LB55566 53 cm breit

### iQ100 | Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE63MAC00

### iQ100 | Unterbauhaube, 60 cm breit

LU63LCC50 (Abb.)  
LU63LCC40 braun  
LU63LCC20 weiß

<b>Bauform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75-/53-cm-Lüfterbaustein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60-cm-Zwischenbauhaube</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60-cm-Unterbauhaube</li> </ul>
<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 468 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 614 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 324 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Max. Förderleistung: 368 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiebeschalter</li> <li>3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drucktastenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drucktastenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> <li>Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt)</li> <li>Beleuchtungsstärke: 410 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14</li> <li>Beleuchtungsstärke: 188 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 2700 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14</li> <li>Beleuchtungsstärke: 45 Lux</li> <li>Farbtemperatur: 3000 K</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: D</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: E</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: C</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr</li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: E</li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: E</li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: C</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LB75565:</b> Gerätemaß: 215 x 730 x 380 mm Einbaumaß: 215 x 700 x 350 mm</li> <li><b>LB55565:</b> Gerätemaß: 255 x 530 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaß: 402 x 599 x 271 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaß: 150 x 600 x 525 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ73050, Standard Geruchsfilter</li> <li>LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ10IMA00, Standard Geruchsfilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ27001, Standard Geruchsfilter</li> </ul>

# Flexibilität im Leben. Frische im Kühlschrank

## Geräteübersicht Kühlgeräte, Einbau

Gerätebezeichnung	Seite	Hauptausstattungsmerkmale									
		iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	bestCollection	Made in Germany	Flachscharnier-Technik	Schlepptür-Technik	Nutzhalt Kühlen	Nutzhalt Gefrieren	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Geräuschwert in dB
KI42L2FE0	88	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		172	15	147	35
KI41R2FE0	88	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		204		101	35
KBG32LVFE0	89	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		132	15	145	35
KBG31RVFE0	89	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		165		96	35
KI22L2FE0	90	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		104	15	144	35
KI21R2FE0	90	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		136		92	35
KBG42L2FE0	91	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		172	15	147	35
KBG22L2FE0	92	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		104	15	144	35
KBG21R2FE0	92	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		136		92	35
KU22LVXD0	93	iQ300	A ↑ G ↓ D	•	•	•		110		119	35
KU21RVXE0	93	iQ300	A ↑ G ↓ E	•	•	•		134		93	35
KI86NADD0	94	iQ500	A ↑ G ↓ D		•	•		184	76	186	35
KI87VVFE1	94	iQ300	A ↑ G ↓ E		•	•		200	70	216	35
KI87VVSE0	95	iQ300	A ↑ G ↓ E		•		•	200	70	216	35
KI77SXFE0	95	iQ500	A ↑ G ↓ E		•	•		169	62	207	36
KI82LADD0	96	iQ500	A ↑ G ↓ D		•	•		246	34	142	34
KI72LADE0	96	iQ500	A ↑ G ↓ E		•	•		214	34	174	36
KI41FADD0	97	iQ700	A ↑ G ↓ D		•	•		187		110	38
KI41FADE0	97	iQ700	A ↑ G ↓ E		•	•		187		138	37
KI42LADD1	98	iQ500	A ↑ G ↓ D		•	•		172	15	118	27
KI41RADD1	98	iQ500	A ↑ G ↓ D		•	•		204		81	28
KI21RNSE0	99	iQ100	A ↑ G ↓ E		•		•	136		92	35
KI22LNSE0	99	iQ100	A ↑ G ↓ E		•		•	104	15	144	35
KU22LVFD0	100	iQ300	A ↑ G ↓ D		•	•		110		119	35
KU21RVFE0	100	iQ300	A ↑ G ↓ E		•	•		134		93	35
GU21NADE0	101	iQ500	A ↑ G ↓ E		•	•			85	189	35
GI11VAFE0	101	iQ300	A ↑ G ↓ E		•	•			72	167	36
GI21VAFE0	101	iQ300	A ↑ G ↓ E		•	•			96	176	36

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von von A bis G.



**hyperFresh 0 °C: Temperaturen etwas über 0 °C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben**

Erlebe mit der hyperFresh 0 °C Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird. Durch den optimalen Feuchtigkeitsgehalt hält die Gemüse-Schublade deine Lebensmittel länger frisch.



**hyperFresh <0 °C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch**

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



**hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse**

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



**Das LED Lichtkonzept: es werde Licht**

Die neuen, langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne dich zu blenden.




**safetyGlas-Ablagen: sicher und sauber**

Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.

	softClose-Tür	Glasplatten aus Sicherheitsglas	hyperFresh 0 °C	hyperFresh <0 °C>	hyperFresh	freshBox	****-Gefrierfach	Frischebox mit Deckel (KS10Z010)	LED-Licht
		4				•	•		•
		5				•			•
		3				•	•	•	•
		4				•		•	•
		2				•	•		•
		3				•			•
		4				•	•		•
		2				•	•		•
		3				•			•
		2					•		•
		3							•
	•	4		•	•		•		•
		5			•		•		•
		5			•		•		•
	•	4			•		•		•
	•	6		•	•	•	•		•
	•	4			•	•	•		•
	•	3	•		•				•
	•	3	•		•				•
	•	4			•		•		•
	•	5			•				•
		3				•			•
		2				•	•		•
		2					•		•
		3							•
							•		•
							•		•
							•		•



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI42L2FE0 Flachscharnier



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI41R2FE0 Flachscharnier

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 147 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 101 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 204 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranks</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
KBG32LVFEO bestehend aus  
KI32LVFEO Flachscharnier + KS10Z010


**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
KBG31RVFEO bestehend aus  
KI31RVFEO Flachscharnier + KS10Z010

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 145 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 147 l</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 132 l</li> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 96 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 165 l</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 132 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Flaschenwelle für zwei Flaschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage, Flaschenkamm	Flaschenkamm

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI22L2FEO Flachscharnier



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KI21R2FEO Flachscharnier

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm	Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ300 | Einbau-Kühlschrank**  
 KBG42L2FE0 bestehend aus  
 KI42L2FE0 Flachscharnier + KF40ZAX0



bestCollection	
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 147 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Unsere Türsysteme

## Flachscharniertechnik

Bei der Flachscharnier-Technik ist die Gerätetür fest mit der Möbelfront verbunden, sodass keine Möbelscharniere erforderlich sind. Der sehr weite 115° Türöffnungswinkel ermöglicht eine besonders komfortable Zugänglichkeit.

## Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptür-Technik wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.



Abb. zeigt Flachscharniertechnik mit softClose



KF20ZAX0  
Dekorfähige  
Vortüre



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KBG22L2FE0 bestehend aus  
KI22L2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0



KF20ZAX0  
Dekorfähige  
Vortüre



iQ300 | Einbau-Kühlschrank  
KBG21R2FE0 bestehend aus  
KI21R2FE0 Flachscharnier + KF20ZAX0


	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.


<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



KF10ZAX0  
Dekorfähige  
Vortüre



KF10ZAX0  
Dekorfähige  
Vortüre



### iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU22LVXD0 bestehend aus  
KU22LVFDO Flachscharnier + KF10ZAX0

### iQ300 | Unterbau-Kühlschrank

KU21RVXE0 bestehend aus  
KU21RVFE0 Flachscharnier + KF10ZAX0

	bestCollection	bestCollection
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 110 l</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> <li>Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 134 l</li> <li>Klimaklasse: SN-T</li> <li>Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung</li> <li>Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung</li> <li>Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 93 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 134 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>		
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 17 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination**  
KI86NADD0

**iQ300 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination**  
KI87VVE1

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 186 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 260 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 184 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 216 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 270 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 200 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> <li>Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 184 l</li> <li>superKühlen</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 200 l</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l</li> <li>noFrost: nie wieder abtauen</li> <li>superGefrieren mit Einfrierautomatik</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 11 h</li> <li>freezerLight</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l</li> <li>lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> <li>2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ300 | Einbau-  
Kühl-Gefrier-Kombination**  
KI87VVSE0

**iQ500 | Einbau-  
Kühl-Gefrier-Kombination**  
KI77SXFE0

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 216 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 270 l</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 200 l</li> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 70 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 207 kWh</li> <li>Nutzzinhalte gesamt: 231 l</li> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 169 l</li> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schleppcharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachcharnier-Technik</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>Urlaubsschaltung</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> <li>Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 200 l</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Kühlfächer: 169 l</li> <li>superKühlen</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 70 l</li> <li>lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> <li>2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 l</li> <li>lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>superGefrieren</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefriertraums</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> <li>2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI82LADD0




iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI72LADE0

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 142 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 280 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 246 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 174 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 248 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 214 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 246 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 214 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie ein varioShelf (teilbare Glasablage) und 1 easyAccess Shelf</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> <li>1 freshBox auf Teleskopschienen</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 4,6 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 16 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas</li> <li>Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Schwerlastsatz, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ700 | Einbau-Kühlschrank  
KI41FADD0

iQ700 | Einbau-Kühlschrank  
KI41FADE0

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 110 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 138 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>		
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>		

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI42LADD1



iQ500 | Einbau-Kühlschrank  
KI41RADD1

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 118 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 187 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>A / 27 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 81 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 204 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>A / 28 dB</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 172 l</li> <li>superKühlen</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 204 l</li> <li>superKühlen</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 11 h</li> <li>1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>	
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ100 | Einbau-Kühlschrank**  
KI21RNSEO Schlepsscharnier



**iQ100 | Einbau-Kühlschrank**  
KI22LNSEO Schlepsscharnier

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 92 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 136 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 144 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 119 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlepsscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlepsscharnier-Technik</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschranktür</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 h</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**iQ300 | Unterbau-Kühlschrank**  
KU22LVFD0 Flachscharnier


**iQ300 | Unterbau-Kühlschrank**  
KU21RVFE0 Flachscharnier

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 110 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 93 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 134 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• Energie-Sparschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> <li>• Energie-Sparschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 2 Ablagen aus Sicherheitsglas</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>• Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> <li>• Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>		
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 9 h</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>• Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**iQ500 | Unterbau-Gefrierschrank**  
GU21NADE0 Flachscharnier

**iQ300 | Einbau-Gefrierschrank**  
GI11VAFE0 Flachscharnier

**iQ300 | Einbau-Gefrierschrank**  
GI21VAFE0 Flachscharnier

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 189 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 85 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 167 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 72 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 176 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 96 l</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB</li> </ul>
<b>Design</b>			
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• Total noFrost</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Energie-Sparschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>			
<b>Frischhalte-system</b>			
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 9 h</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>• Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 4,4 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 13 h</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung : 13 h</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>• Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>• Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 Eismwürfelschale	1 Eismwürfelschale	1 Eismwürfelschale

# Innovativ und frisch: Die neue Generation

## Geräteübersicht Kühlgeräte, freistehend

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale									
Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	Nutzhalt Kühlen	Nutzhalt Gefrieren	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Geräuschwert in dB	hyperFresh 0 °C Schublade	hyperFresh 0 °C Box	hyperFresh Box	****-Gefrierfach	
KG49N4XAF	NEU	104	iQ500	A ↑ G	311	129	122	29	• <sup>2</sup>	•	•
KG39N4X1F	NEU	104	iQ500	A ↑ G -10%**	260	103	101	29	• <sup>2</sup>	•	•
KG39NAIAU	NEU	105	iQ500	A ↑ G	260	103	112	29	• <sup>2</sup>	•	•
KG39N2XAG	NEU	105	iQ300	A ↑ G	260	103	112	29	• <sup>2</sup>	•	•
KG39N2IAG	NEU	106	iQ300	A ↑ G	260	103	112	29	• <sup>2</sup>	•	•
KG36N2LCF		106	iQ300	A ↑ G	218	103	159	35		•	•
KG36N2WCF		107	iQ300	A ↑ G	218	103	159	35		•	•
KG39E8XBA		107	iQ500	A ↑ G	249	94	119	38	•	•	•
KG39E8IBA		107	iQ500	A ↑ G	249	94	119	38	•	•	•
KG39EAICA		108	iQ500	A ↑ G	249	94	149	38	•	•	•
KG39EALCA		108	iQ500	A ↑ G	249	94	149	38	•	•	•
KG39EAWCA		109	iQ500	A ↑ G	249	94	149	38	•	•	•
KG36EALCA		109	iQ500	A ↑ G	214	94	149	38	•	•	•
KS36VAWEP		110	iQ500	A ↑ G	346		116	39		•	
KS36VVIEP		110	iQ300	A ↑ G	346		116	39		•	
KS36VWEP		110	iQ300	A ↑ G	346		116	39		• <sup>3</sup>	
KF96RSBEA		111	iQ700	A ↑ G	401	171	320	39			•
KA93GAIEP		111	iQ500	A ↑ G	369	191	323	42			•

\*\* Mindestens 10 % effizienter (101 kWh/Jahr) als der der Grenzwert (112 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A gemäß der delegierten EU-Regulierung 2019/2016.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> hyperFresh 0 °C: Temperaturen etwas über 0 °C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.

<sup>3</sup> hyperFresh Box mit Feuchteregulierung.



**Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**

Das Total noFrost-System lässt trockene Luft zirkulieren, damit dein Gefrierbereich eisfrei und die Rückwand deines Kühlschranks trocken bleibt.



**hyperFresh 0°C: ideale Temperatur für Obst und Gemüse, sowie Fleisch und Fisch**

Erlebe mit der hyperFresh 0°C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0°C gehalten wird.



**hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch**

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



**hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse**

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

	Verchromter Flaschenrost	Glasplatten aus Sicherheitsglas	Total noFrost	lowFrost	antiFingerprint	freezerLight	LED-Beleuchtung
	•	5	•		•	•	•
		5	•		•	•	•
	•	5	•		•	•	•
	•	5	•		•		•
	•	5	•		•		•
	•	4	•				
	•	4	•				
	•	5		•	•		•
	•	5		•	•		•
	•	5		•	•		•
	•	5		•			•
	•	5		•			•
	•	4		•			•
	•	7					•
	•	7					•
	•	7					•
		5	•				•
		5	•				•



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG49N4XAF




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39N4X1F


<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 122 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 440 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 311 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>A / 29 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: <b>A -10 %<sup>4</sup></b></li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 101 kWh</li> <li>Nutzzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>A / 29 dB</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>Vertikal integrierter Griff</li> <li>Metallrückwand</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>Vertikal integrierter Griff</li> <li>Metallrückwand</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>freezerLight</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>freezerLight</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 311 l</li> <li>superKühlen</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>superKühlen</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 11,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 22 h</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	203 x 70 x 66,7 cm	203 x 60 x 66,5 cm
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39NAIAU



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39N2XAG

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 112 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / <b>29 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 112 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: A / <b>29 dB</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Vertikaler Stangengriff</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände Cast Iron</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierenteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	203 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4</sup> Mindestens 10 % effizienter (101 kWh/Jahr) als der der Grenzwert (112 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A gemäß der delegierten EU-Regulierung 2019/2016.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39N2IAG



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36N2LCF

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 112 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 363 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>A / 29 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 159 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 321 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: <b>B / 35 dB</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen Gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen Metall-Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>• Vertikal integrierter Griff</li> <li>• dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>• 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh 0 °C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 21 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	203 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36N2WCF

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39E8XBA (Abb.)  
KG39E8IBA

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 159 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 321 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: B</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 119 kWh</li> <li>Nutzhalt gesamt: 343 l</li> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen und Seitenwände weiß</li> <li>Rückwand in Hochglanz weiß</li> <li>dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KG39E8XBA: Türen gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron</li> <li>KG39E8IBA: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil</li> <li>Akustischer Alarm Kühlschranks</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 218 l</li> <li>superKühlen</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> <li>4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierabteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 103 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>superGefrieren</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>lowFrost</li> <li>3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	186 x 60 x 65 cm	201 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale	

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Take a Look!

**Cooler Design für jeden Geschmack**  
Mit ihrem zukunftsweisendem Design sowohl innen als auch außen und cleveren Innovationen bringen die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens frischen Wind in deine Küche.



## iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EAICA (Abb.)  
KG39EALCA

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 343 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KG39EAICA</b>: Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• <b>KG39EALCA</b>: Türen Metall-Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefriererraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschränktür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	201 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>	

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG39EAWCA



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination  
KG36EALCA

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 343 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 149 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 308 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen Metall-Optik Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Akustischer Alarm Kühlschrantür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• Verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h • lowFrost</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	201 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>		1 Eiswürfelschale

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

iQ300 | Kühlschrank

iQ300 | Kühlschrank

KS36VAWEP

KS36VVIIEP

KS36VVWEP

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 116 kWh</li> <li>Nutzinhalt gesamt: 346 l</li> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 116 kWh</li> <li>Nutzinhalt gesamt: 346 l</li> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 116 kWh</li> <li>Nutzinhalt gesamt: 346 l</li> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen und Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> <li>Vertikaler Stangengriff</li> <li>Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>LED Beleuchtung</li> <li>Vertikaler Stangengriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> <li>Vertikaler Stangengriff</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar</li> <li>5 Türabsteller, davon 2 Flaschen-absteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar</li> <li>5 Türabsteller, davon 2 Flaschen-absteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l</li> <li>superKühlen</li> <li>Abtau-Automatik im Kühlteil</li> <li>Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar</li> <li>5 Türabsteller, davon 2 Flaschen-absteller und 1 Butter-/Käsefach</li> <li>Verchromter Flaschenrost</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box mit Feuchtere-gelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> <li>1 freshBox auf Teleskopschienen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>			

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



**iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination, Multidoor**  
KF96RSBEA

**iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination, Side by Side**  
KA93GAIEP

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 320 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 572 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 323 kWh</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 560 l</li> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glastüre schwarz, Seitenwände cast iron</li> <li>• Lichtrückwand</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• Vertikaler Stangengriff</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• Urlaubsschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks</li> <li>• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar</li> <li>• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li> <li>• Digitalanzeige außen: alles im Blick und perfekt unter Kontrolle</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• 6 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l</li> <li>• superKühlen</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas</li> <li>• 7 Türabsteller, davon 3 Flaschenabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Gemüsebehälter auf Rollen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 freshBoxen auf Rollen</li> </ul>
<b>Eis und Wasser</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatischer Eiswürfelbereiter</li> <li>• Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung</li> <li>• Wasserfilter entnehmbar</li> <li>• Länge Zulaufschlauch: 200 cm</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 18 h</li> <li>• Eis-Twister</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l</li> <li>• superGefrieren</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 3 h</li> <li>• 2 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>• 3 Türabsteller im Gefrierraum</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	183 x 90,5 x 73,6 cm	178,7 x 90,8 x 70,7 cm
<b>Zubehör</b>		1 Anschlusschlauch

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Gefrieren in neuer Dimension

## Geräteübersicht Gefrierschränke

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale											
	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse <sup>1</sup>	bestCollection	Nutzhalt in Liter	Energieverbrauch in kWh/Jahr	noFrost	freshSense	bigBox	LED Beleuchtung	varioZone	multiAirflow-System
GS29NFWEV	113	iQ300	A ↑ G E	•	200	221	•	•	•		•	•
GS58NAWCV	115	iQ500	A ↑ G C		366	178	•	•	•	•	•	•
GS54NAWCV	115	iQ500	A ↑ G C		328	170	•	•	•	•	•	•
GS51NAWCV	116	iQ500	A ↑ G C		290	161	•	•	•	•	•	•
GS58NAWDV	116	iQ500	A ↑ G D		366	222	•	•	•	•	•	•
GS54NUWDV	116	iQ500	A ↑ G D		328	212	•	•	•	•	•	•
GS51NUWDP	117	iQ500	A ↑ G D		290	201	•	•	•	•	•	•
GS33NVWEP	117	iQ300	A ↑ G E		225	229	•	•	•		•	•



### bigBox: Großes gut gefrieren

Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und bei noch größerem Raumbedarf: Alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, so dass dir schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht. Und das Beste zum Schluss: Bei vielen der neuen Gefriergeräte gibt es diese Box zweimal.



### noFrost-Technik: nie wieder abtauen

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



## iQ300 | Stand-Gefrierschrank

GS29NFEV

bestCollection	
<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 200 l</li> <li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l</li> <li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg</li> <li>• Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 221 kWh</li> <li>• Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türen weiß, Seitenwände weiß</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>• freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>• superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost</li> <li>• multiAirflow-System</li> <li>• varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)<sup>3</sup></b>	161 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>	1 Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# noFrost Gefrierschränke

## Sortimentsübersicht



**GS29NFWEV**

**bestCollection**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 200 l Nutzinhalt  
 221 kWh  
 HxBxT: 161 x 60 x 65 cm

iQ300



**GS33NVWEP**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 225 l Nutzinhalt  
 229 kWh  
 HxBxT: 176 x 60 x 65 cm



**GS51NUWDP**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 290 l Nutzinhalt  
 201 kWh  
 Multi-Alarm-System  
 LED-Beleuchtung  
 HxBxT: 161 x 70 x 78 cm

iQ500

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



**GS54NUWDV**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 328 l Nutzinhalt  
 212 kWh  
 Multi-Alarm-System  
 LED-Beleuchtung  
 HxBxT: 176 x 70 x 78 cm



**GS54NAWCV**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
 328 l Nutzinhalt  
 170 kWh  
 Multi-Alarm-System  
 LED-Beleuchtung  
 HxBxT: 176 x 70 x 78 cm



**GS58NAWCV**

Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C  
 366 l Nutzinhalt  
 178 kWh  
 Multi-Alarm-System  
 LED-Beleuchtung  
 HxBxT: 191 x 70 x 78 cm



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS58NAWCV (Abb.)  
GS54NAWCV

iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS51NAWCV

iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS58NAWDV

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Nutzhalt gesamt: 366 l / 328 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 366 l / 328 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 26 kg / 23 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 178 kWh / 170 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>Nutzhalt gesamt: 290 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 290 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 161 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Nutzhalt gesamt: 366 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 366 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 20,8 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 222 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrier-automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrier-automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrier-automatik</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost • multiAirflow-System</li> <li>Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>3/2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: GS58NAWCV 13 h GS54NAWCV 14,5 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost • multiAirflow-System</li> <li>Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 14,5 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost • multiAirflow-System</li> <li>Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 12 h</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	GS58NAWCV: 191 x 70 x 78 cm GS54NAWCV: 176 x 70 x 78 cm	161 x 70 x 78 cm	191 x 70 x 78 cm
<b>Zubehör</b>	2 x Kälteakku	2 x Kälteakku	2 x Kälteakku

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

<sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS54NUWDV



iQ500 | Stand-Gefrierschrank  
GS51NUWDP



iQ300 | Stand-Gefrierschrank  
GS33NVWEP

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Nutzhalt gesamt: 328 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 328 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 19,7 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 212 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>Nutzhalt gesamt: 290 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 290 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 19,4 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 201 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>Nutzhalt gesamt: 225 l</li> <li>Nutzhalt Tiefkühlfächer: 225 l</li> <li>Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg</li> <li>Energieverbrauch<sup>2,3</sup>: 229 kWh</li> <li>Geräusch-Effizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> <li>LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türen weiß, Seitenwände weiß</li> </ul>
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil</li> <li>freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> <li>superGefrieren mit Eingefrierautomatik</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 13 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>Eiswürfelschale</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 14 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>Ice-Twister herausnehmbar</li> <li>varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 9 h</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)<sup>3</sup></b>	176 x 70 x 78 cm	161 x 70 x 78 cm	176 x 60 x 65 cm
<b>Zubehör</b>	2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale	2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale	2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Geräte-tiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Die Welt des Kaffees



## in deinem Zuhause



### iSelect Display

Noch nie war es so einfach, deinen Kaffee auf deinen persönlichen Geschmack und deine Vorlieben abzustimmen. Die intuitive Bedienung des 6,8" großen, farbigen Full-Touch-Displays sorgt dafür, dass du kinderleicht durch das Menu deines Kaffeevollautomaten navigieren kannst.



### superSilent

Jetzt kannst du deinen Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung.



### aromaSelect

Mit aromaSelect kannst du drei verschiedene Aroma-Einstellungen auswählen – mild, ausgewogen oder markant.



### ceramDrive

Gleichmäßig und frisch gemahlene Bohnen sind Voraussetzung für ein perfektes Aroma. Das hochwertige Siemens Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig und sorgt so für eine perfekte Entfaltung der Geschmacksnuancen und ein besonders aromatisches Kaffee-Erlebnis. Da Keramik praktisch verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.



### oneTouch DoubleCup

Doppelter Genuss. Egal, welche Kaffeespezialitäten du auswählst – starker Espresso, cremiger Cappuccino oder Latte Macchiato: Mit oneTouch DoubleCup erhältst du sogar zwei Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig auf Tastendruck – mehr Komfort geht nicht.



EQ700 integral Kaffeefullautomat  
TQ715D03 Edelstahl/Weiß

EQ500 classic Kaffeefullautomat  
TP515D02 Silber/Weiß

	bestCollection	bestCollection
<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu 33 Getränke im Gerät und der Siemens Hausgeräte App</li> <li>aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)</li> <li>Cold Brew: Kalt gebrüht für ein erfrischendes, unvergleichliches Geschmackserlebnis</li> <li>Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße</li> <li>aromaDouble Shot</li> <li>Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser)</li> <li>Kaffeervielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato</li> <li>Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white</li> <li>Zusätzlich auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser</li> <li>aromaDouble Shot</li> <li>Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter</li> <li>Temperatur individuell einstellbar</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect-fähig über WLAN</li> <li>CoffeePlaylist</li> <li>Kaffee Know-how</li> </ul>	
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion</li> <li>Favoriten: Speichere bis zu 20 personalisierte Getränke</li> <li>Kaffeeauslauf höhenverstellbar (für bis zu 14 cm hohe Gläser)</li> <li>oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays</li> <li>Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter</li> <li>oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität</li> <li>Entnehmbarer Wassertank (1,9 l)</li> <li>Flexible Milchlösung: entscheide selbst, ob du den separat erhältlichen Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten</li> <li>Wasserpumpe mit 15 bar Druck</li> <li>Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entnehmbare Brüheinheit</li> <li>autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch</li> <li>Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert</li> <li>Entnehmbare Brüheinheit</li> <li>Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch</li> <li>Milchschaumer, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet</li> <li>calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> </ul>

Bestell-Nr. Q8ASSS0225

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen  
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH.  
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Printed in Austria 09/2025 (MM/PrintAlliance)

[siemens-home.bsh-group.de](https://siemens-home.bsh-group.de)

