

SIEMENS



extraKlasse

Verkaufshandbuch extraKlasse 2026

Siemens Hausgeräte

Mehr Extras, mehr Klasse – die Siemens extraKlasse

Mit der Siemens extraKlasse ziehen neue aufregende Möglichkeiten in deinen Haushalt ein. Und es überzeugen nicht nur die vielen innovativen und intelligenten Technologien, die dich bei der täglichen Arbeit im Haushalt unterstützen – zusätzliche Extras bieten dir zudem ein Plus an Komfort und Funktionen. Profitiere von einem hohen Leistungsumfang, besonderer Ausstattung und praktischen Zusatzfunktionen.



30 Tage Zufriedenheitsgarantie*

Siemens bietet dir mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie höchstmögliche Sicherheit und Flexibilität beim Kauf. Nach dem Kauf hast du die Möglichkeit, das Gerät bei dir zu Hause ganz entspannt zu testen.



Garantieverlängerung auf 5 Jahre*

Dank der optionalen Garantieverlängerung kannst du auf Nummer sicher gehen und von 5 Jahren Garantie profitieren.



Lieferung und Installation*

Kunden der Siemens extraKlasse-Partner bekommen ihr Gerät direkt nach Hause geliefert – pünktlich zum vereinbarten Termin. Das neue Gerät wird fachgerecht und sicher angeschlossen, damit es sofort in Betrieb genommen werden kann.

* Über die genauen Konditionen der Garantieverlängerung auf 5 Jahre und den Leistungsumfang der Serviceangebote informiert dich dein extraKlasse-Fachhändler.



Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Siemens Hausgeräte App.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Inhalt

- 6 Made in Germany
- 7 Nachhaltigkeit
- 8 Showrooms

Waschen und Trocknen

- 10 Produkthighlights Waschen
- 12 Produkthighlights Trocknen
- 14 Neues Energielabel Wäschetrockner
- 15 Waschmaschinen und Trockner im Überblick
- 16 Waschmaschinen
- 17 Trockner

Spülen

- 20 Produkthighlights Spülen
- 24 Geschirrspüler im Überblick
- 25 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 27 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 28 Sonderzubehör
- 30 Einbautipps und Masse

Kühlen und Gefrieren

- 34 Produkthighlights Kühlen und Gefrieren
- 36 Kältegeräte im Überblick
- 37 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 38 Einbau-Kühlschränke
- 39 Stand-Gefrierschränke
- 40 Sonderzubehör

Kochen und Backen

- 42 Produkthighlights Backen
- 43 Kochen und Backen im Überblick
- 44 Einbau-Backöfen
- 48 Produkthighlights Kochfelder
- 49 Kochfelder
- 52 Sonderzubehör
- 55 Service

10

Waschen und Trocknen



20

Spülen



34

Kühlen und Gefrieren

42

Kochen und Backen



Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf «Made in Germany». Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat «Made in Germany» einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fussabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äusserste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.



Neu

mit Online-
Termin-Vereinbarung

Deine individuelle Beratung in unseren Ausstellungen

In unseren Ateliers der Inspiration kannst du dich über die neusten Siemens extraKlasse Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Um eine auf deine Bedürfnisse bezogene Beratung zu erhalten, vereinbare bitte online einen Termin.

Kochvorführung – für die richtige Entscheidung


Um dich bei deiner Entscheidung zu unterstützen, bietet dir Siemens Hausgeräte kostenlose Vorführungen in den exklusiven Ateliers der Inspiration an. Hier erlebst du hautnah die Vorteile der Geräte, erfährst alles über deren spezielle Funktionen und kannst dich live von den Möglichkeiten und innovativen Produkten überzeugen.



www.inspiration-ateliers.ch/siemens


Unsere Ateliers der Inspiration

Das Showroom-Erlebnis neu definiert.






Wasche smarter



smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50 % – für weniger Zeit am Bügelbrett

Das smartfinish Programm ist die Lösung bei trockener, geknitterter Wäsche. Es setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, der Knitterfalten um bis zu 50 %² reduziert. smartFinish ist das Dampfbad für deine Kleidung nach dem Trocknen und hilft, hartnäckige Falten vor dem Tragen zu beseitigen. Und das in nur 23 Minuten. Bügeln wird so fast überflüssig und einem faltenfreien Auftritt steht nichts im Wege.



Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient

Nutze die Option Mini load für schonendes, effizientes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken.



Antiflecken-System³: entfernt hartnäckige Flecken ohne Vorbehandlung

Jetzt wirst du bis zu 16 der hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung los. Denn jeder Fleck – ob Tomatensosse, Gras oder Rotwein – ist anders. Intelligente Sensoren kontrollieren Wassertemperatur und Wassermenge und passen die Einweichzeit und Trommeldrehzahl je nach Fleck an und entfernen ihn zuverlässig.




i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung. Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Siemens Hausgeräte App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich ausserdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht¹.




waterPerfect Plus: optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung

Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.




Programm-Download und personalisierte Benachrichtigungen für dich

Lade dir kostenlos weitere Waschprogramme auf dein Gerät. Du willst mit deiner Wäschepflege auch noch einen Betrag für eine bessere Umwelt leisten? Mit dem Anti-Mikroplastik Programm reduziert sich der Abrieb von Mikroplastikfasern um bis zu 30 % und schont dadurch nicht nur deine Kleidung, sondern auch die Umwelt. Über deine Siemens Hausgeräte App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann mal wieder eine Trommelreinigung nötig ist.



varioSpeed: wasche deine Wäsche in Rekordzeit

Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65 % oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.



10 kg Beladungsmenge³ spart dir häufige Waschgänge

Die Siemens Waschmaschinen mit bis zu 10 kg Beladungsmenge erzielen selbst bei grossen Wäschemengen und Wäschestücken exzellente Waschergebnisse in nur einem Waschgang.



² Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien.


³ Modellabhängig.

⁴ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



Schnell Effizient Textilschonend

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge



autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen
Intelligente Sensoren überwachen und steuern die Trommeltemperatur und die Feuchtigkeit deiner Wäsche, um ein gleichmässiges und schonendes Trocknen zu gewährleisten. Dies verhindert Überhitzung und Übertrocknung und schont die Textilien effektiv. Präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch – und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.




Reversierende Trommel⁴: gleichmässiges und perfektes Trocknen grosser Wäschestücke

Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel energieoptimiert in nur eine Richtung. Gerade bei grossen Wäschestücken kann das dazu führen, dass sich diese ineinander verschlingen. Mit dem Bettwäsche-Programm ist das kein Problem mehr. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit grosse Wäschestücke perfekt und gleichmässig getrocknet werden.



Selbstreinigender Kondensator: Zeit sparen dank automatischer Flusenentfernung

Der selbstreinigende Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch und intensiv von Flusen gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nur noch den Filter zu säubern, wenn er voll ist.



Silent dry²: das Programm für besonders leises Trocknen


Wenn dein Trockner besonders leise sein soll, wähle das silentDry-Programm. Es steuert die Trommelbewegung, die Geschwindigkeit des Kompressors und schaltet alle akustischen Signale ab, um den Geräuschpegel deutlich zu senken.

Halbe Beladung, kürzere Programmdauer

Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

**varioSpeed²: schneller perfekt getrocknete Wäsche per Tastendruck**

Wenn die Zeit mal wieder knapp ist, kannst du mit der Option varioSpeed³ die Trockendauer verkürzen und hast superschnell ein perfekt getrocknetes, frisches Outfit zur Hand.



Trockne smarter



intelligentDry: wählt clever immer das richtige Trockenprogramm für dich aus
Überlegst du, welches Trockenprogramm das richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Deine vernetzte Waschmaschine sendet per Home Connect alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Der Trockner wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und teilt dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit. So einfach geht perfektes Trocknen.


Personalisierte Benachrichtigungen und Programm-Download: spezielle Programme auf dich abgestimmt

Über deine Siemens Hausgeräte App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann es mal wieder Zeit für die Reinigung des Trockners ist. Oder auch einfach wenn deine Wäsche fertig ist. Lade dir kostenlos weitere Trockenprogramme auf dein Gerät. Zum Start stehen die Programme Sportswear, Daunenkleidung und Jeans zur Verfügung.

Das neue Energielabel für Wäschetrockner: Gültig ab 1. Juli 2025

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer höheren Konzentration von Wäschetrocknern mit der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ geführt. Etwa 2/3 der im Jahr 2023 an Verbraucher verkauften Wäschetrockner werden in diese Klassen eingestuft. Folglich hat das Energielabel in den letzten Jahren seine ursprüngliche Funktion als Orientierungshilfe für die Kaufentscheidung auf der Grundlage des Energieverbrauchs nicht mehr erfüllt – und musste daher geändert werden.

Die Neugestaltung des Energielabels für Wäschetrockner wird den Verbrauchern helfen, die effizientesten Produkte auszuwählen. Die Umstellung auf das neue Energielabel erfolgt ab dem **1. Juli 2025**. Da das Etikett bereits Monate vor diesem Datum auf den Verpackungen der Wäschetrockner angebracht werden muss, möchten wir dich schon jetzt mit den wichtigsten Informationen versorgen.



Neues Energielabel für Wäschetrockner:

Das Energielabel wurde überarbeitet und von den Energieklassen A+++ bis D in A bis G umgewandelt. Das für die Kennzeichnung von Wäschetrocknern relevante Referenzprogramm bleibt unverändert, wird nun aber deutlich mit dem Namen «eco» gekennzeichnet.

Das überarbeitete Label hat ein neues und vereinfachtes Aussehen. Für die Ermittlung der neuen Energie-Effizienzklassen werden neue Berechnungsmethoden verwendet. Dazu gehört z. B., dass der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Betriebszyklen angegeben wird.

Mit dem neuen Energielabel werden ebenfalls die Geräusch-Emissionsklassen von A bis D eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden dB-Werten. Ausserdem werden die Anforderungen an die jeweiligen Kondensations-Effizienzklassen erhöht.

Zeichenerklärung

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 QR-Code mit Link zum EU-Datenblatt
- 3 Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen⁸
- 4 Kondensationseffizienzklasse und -rate in %
- 5 Geräuschemissionsklasse und Geräuschemission ausgedrückt in dB(A)⁹
- 6 Maximale Tragfähigkeit (Nennkapazität in kg)⁹
- 7 Betriebsdauer in Stunden und Minuten (h:min)⁹


Waschmaschinen und Trockner – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale												
Seite		iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse¹	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh²	Wasserverbrauch in Liter³	Max. Schleuderleistung U / min⁴	Geräusch-Wert dB (A) re 1pW	Fassungsvermögen in kg	i-Dos	iQ-Drive	waveDrum	Home Connect-fähig
Waschmaschinen														
WG44B2A9CH	13	iQ700	A A ↑ G -20 % *	B	A	40	50	1400	69	9	●	●	●	●
WG56G2Z9CH	NEU 13	iQ500	A A ↑ G	A	B	51	52	1600	73	10		●	●	

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale							
	Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse ^{5,6}	Energieverbrauch ⁷ in kWh/Jahr	Fassungsvermögen in kg	intelligentDry	selfCleaning Condenser	softDry-Trommelsystem	Home Connect-fähig
Wärmepumpen-Trockner									
WQ46B2D1CH	17	iQ700		92	1 – 9	●	●	●	●
WQ35G2D9CH	17	iQ500		102	1 – 8		●	●	

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁵ Werte gemäss Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Label). ⁶ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁷ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes. ⁸ Werte gelten für den gewichteten Durchschnitt von halber und voller Beladung mit einem Verhältnis von 0,62 (24 x volle Beladung, 76 x halbe Beladung) ⁹ Trocknungszyklus des Öko-Programms bei voller Beladung




iQ700 | Waschmaschine
WG44B2A9CH



iQ500 | Waschmaschine
WG56G2Z9CH

extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A -20 % ** - Energie² / Wasser³: 40 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 51 kWh / 52 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁴: 3h:50min - Schleuderleistung⁵: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert: 73 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands - Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30' - Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Handtücher, Hemden, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Automatik Sanft, Anti Mikroplastik, Jeans/dunkle Wäsche	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, smartFinish, Hygiene, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'
Optionen	Home Connect Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung - Fleckenautomatik: Standardmässig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die Home Connect-App Mini load: Wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Mein Programm, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/ohne Schleudern - Zusätzliche Optionen über Home Connect	varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme⁷ - Antiflecken-System mit 4 Flecken touchControl-Tasten: Bügelleicht, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Wasser plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	i-Dos mit Waschmittel-Scan powerSpeed System - waveDrum - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ directTouch Plus - Trommelvolumen: 65 l - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung - Selbstreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, chrom/weiss mit 188° Türöffnungswinkel Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	- waveDrum - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Grosses, übersichtliches LED-Display für Beladungsempfehlung iQdrive - Trommelvolumen: 70 l - Nachlegefunktion - Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus - Einsatz für Flüssigwaschmittel - Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung - Selbstreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiss mit 165° Türöffnungswinkel Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
Sonderzubehör	- WZWP40W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung	- WZWP40W: Podest mit Auszug - WZ10131: Zulauf-Verlängerung - WX975600: Bodenbefestigung
Katalogpreis*	2'740.– inkl. MwSt. 2'534.69 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52	2'490.– inkl. MwSt. 2'303.42 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52

Türanschlag
wechselbar

iQ700 | Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2D1CH



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner
WQ35G2D9CH

extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energieverbrauch²: 92 kWh - Nennkapazität³: 1 – 9 kg - Programmlaufzeit⁴: 4h:25min - Geräusch-Effizienzklasse⁵: A - Geräuschwert⁶: 59 dB (A) re 1 pW - Kondensations-Effizienzklasse⁹: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energieverbrauch²: 102 kWh - Nennkapazität³: 1 – 8 kg - Programmlaufzeit⁴: 2h:59min - Geräusch-Effizienzklasse⁵: B - Geräuschwert⁶: 61 dB (A) re 1 pW - Kondensations-Effizienzklasse⁹: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht intelligentDry - Silent dry - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von grossen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden/Business, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Zeitprogramm warm - Programme über Home Connect: Silent dry, Wolle finish, Zeitprogramm kalt	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von grossen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm
Optionen	Home Connect - varioSpeed: Beschleunigt das Trocknen in ausgewählten Programmen - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - Knitterschutz 120 Min. am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, my favorite, powerButton, Fernstart, Schon, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 h Endezeitvorwahl	- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - Knitterschutz 60 Min. am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Schon, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeitvorwahl
Komfort und Sicherheit	- selfCleaning Condenser - softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl - Beladungsempfehlung - Nachlege-Anzeige - autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar - Metallverschlusskasten - Kondensat-Ablaufgarnitur	- selfCleaning Condenser - softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen - Beladungsempfehlung - autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts - Metallverschlusskasten - Programmwähler für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme - Kondensat-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,8 kW - Gerätemasse (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm	- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemasse (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonderzubehör	- WZ27510: Verbindungssatz - WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug - WZDP40D: Podest mit Auszug - WZ20600: Wollkorb	- WZ27410: Verbindungssatz - WZ20600: Wollkorb - WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug - WZDP40D: Podest mit Auszug
Katalogpreis*	3'090.– inkl. MwSt. 2'858.46 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'320.– inkl. MwSt. 2'146.16 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

⁴ Programmdauer des Eco 40–60-Programms. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.



⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien

⁷ Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

⁸ Eco Programm bei voller Beladung

⁹ Auf einer Skala von A bis D.



Waschmaschinen



WG44B2A9CH

Masse in mm



Waschmaschinen



WG56G2Z9CH

Masse in mm



Wärmepumpen-Trockner



WQ46B2D1CH

Masse in mm

Wärmepumpen-Trockner



WQ35G2D9CH

Masse in mm

Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse

Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.



varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Hausgeräte App.



Zeolith®-Trocknen: schneller trocken bei weniger Energieverbrauch

Du willst einen umweltfreundlicheren Geschirrspüler, der trotzdem optimale Leistung liefert? Das Zeolith®-Trocknen verwendet ein mit natürlichen Mineralien gefülltes Fach, das Feuchtigkeit aufnimmt und Wärme abgibt. Dadurch verkürzt sich der Trocknungszyklus und dazu sparst du wertvolle Energie. Eine Win-win-Situation für dich und die Umwelt.



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energie-Effizienzklasse A.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Hausgeräte App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäss deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten ausserhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Home Connect



Man nimmt nicht den Erstbesten, sondern den, der am besten passt



Integrierbarer Geschirrspüler

Bei integrierbaren Geschirrspülern finden die originalen Küchenmöbelfronten Verwendung.



Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler werden mit einem durchgängigen Türblatt verkleidet.




XXL-Geschirrspüler

Mit einer Höhe von 86,5 cm bietet der XXL-Geschirrspüler maximale Flexibilität.

Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit dem **infoLight** hast du immer den Programmstatus im Blick. Der blaue Lichtpunkt wird auf den Boden projiziert und erlischt, sobald die Geschirrspülmaschine das Programm beendet hat.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit **varioScharnier** und ideal für den Hocheinbau.



Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DX04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpflöffel. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Kleinteileschublade SZ36RX04

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale												
		siehe auch Seite	iQ-Klasse	Energie-Effizienzklasse ¹	Zeolith®-Technologie	Home Connect	Energieverbrauch in kWh ²	Wasserverbrauch in l ³	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	varioSchublade ⁶	flexComfort Korbssystem	flex Korbssystem	infoLight
Automatikspüler – Vollintegriert														
SN75ZX16CE	25	iQ500		●	●	65	9,0	B	40	●		●		●
SX75ZX16CE	25	iQ500		●	●	65	9,0	B	40	●		●		●
SN63HX16AE	NEU	26	iQ300			●	74	9,0	B	42		●	●	
SX63HX16AE	NEU	26	iQ300			●	74	9,0	B	42		●	●	
Automatikspüler – Teilintegriert														
SN53ES22CE	27	iQ300			●	54	9,0	B	42	●		●		
SX53ES22CE	27	iQ300			●	54	9,0	B	42	●		●		



iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert
SN75ZX16CE mit varioScharnier 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Geschirrspüler, vollintegriert
SX75ZX16CE mit varioScharnier 86,5 cm Gerätehöhe, XXL


extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) - Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x) - Tassenablagen im Oberkorb (2x) - Tassenablagen im Unterkorb (2x)	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) - Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x) - Tassenablagen im Oberkorb (2x) - Tassenablagen im Unterkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ varioScharnier - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - inkl. Dampfschutz - Gerätemasse (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ varioScharnier - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - inkl. Dampfschutz - Gerätemasse (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Katalogpreis*	2'160.– inkl. MwSt. 1'998.15 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'160.– inkl. MwSt. 1'998.15 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).


⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien

⁶ varioSchublade oder Kleinteileschublade (bei 60 cm breiten Geräten) nachrüstbar.



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert
SN63HX16AE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Geschirrspüler, vollintegriert
SX63HX16AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL

extraKlasse Extras		
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favourite • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	• Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter: Edelstahl	• Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	• flex-Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) • Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x) • Messerablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2x)	• flex-Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) • Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x) • Messerablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Beschriftung • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Beschriftung • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemasse (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemasse (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Katalogpreis*	1'710.– inkl. MwSt. 1'581.87 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'710.– inkl. MwSt. 1'581.87 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert



SN53ES22CE 81,5 cm Gerätehöhe

extraKlasse Extras	
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) - Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x) - Tassenablagen im Oberkorb (2x) - Tassenablagen im Unterkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Beschriftung - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemasse (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Katalogpreis*	1'810.– inkl. MwSt. 1'674.38 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien



iQ300 | Geschirrspüler, teilintegriert

SX53ES22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL

extraKlasse Extras	
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favourite • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) • Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x) • Tassenablagen im Oberkorb (2x) • Tassenablagen im Unterkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Beschriftung • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemasse (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm
Katalogpreis*	1'810.– inkl. MwSt. 1'674.38 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

Sonderzubehör Geschirrspüler			60 cm	Katalogpreis*
			SX.../ SN...	
SZ36DX02		varioSchublade für flex Körbe	●	106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.
SZ36RX04		Kleinteileschublade	●	125.– inkl. MwSt. 115.63 exkl. MwSt.
SZ73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ⁷	●	53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.
SZ73000		Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.
SZ73100		Besteckkorb	●	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.
SZ73300		Weinglas-Korb	● ⁶	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.
SZ30BI01		Verblendlingsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.
SZ30BI11		Verblendlingsleisten Edelstahl, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	● ⁶	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.
SZ73035		Verblendlingsleisten Edelstahl für Hocheinbau, 81,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt.
SZ73045		Verblendlingsleisten für Hocheinbau, 86,5 cm hoch (nur für 60 cm-Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden)	●	122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt.
SZ72010		aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.
SZ73001		Silberbesteck-Kassette	● ⁶	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.
SZ38BI00		Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ⁶	106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.
SZ73125		Edelstahl-Aussentür und Sockelblende	●	265.– inkl. MwSt. 245.14 exkl. MwSt.
SZ73056		Edelstahl-Aussentür – vollintegriert	●	191.– inkl. MwSt. 176.69 exkl. MwSt.
SZ73010		Klappscharnier für hohe Korpusmasse	●	170.– inkl. MwSt. 157.26 exkl. MwSt.
SZ36BH00		Flaschenhalter grau	●	29.– inkl. MwSt. 26.83 exkl. MwSt.

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien⁶ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler.⁷ Nur bei umklappbaren Tellerhaltereihe im Unterkorb.

Die Masse im Überblick

60 cm breite Geschirrspüler

Korpushöhe 655 – 765 mm											Korpushöhe 705 – 815 mm													
Nischenhöhe in mm¹																								
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220													86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Vollintegrierte Geschirrspüler mit varioScharnier (Perfect Built-In)

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)																	
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
820	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
825	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
830	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
835	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
840	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
845	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
850	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
860	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
870	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
875	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
880	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
885	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
890	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
895	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
900	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
905	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
910	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
915	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
920	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
925	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5

Tür-Drehpunkt

Möbelfront Geschirrspüler

Spaltbreite D

5 mm

Nischenhöhe A

Sockelhöhe C

Aufstellboden

Schubladenblende

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Einbau-Geschirrspüler ohne varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Vollintegrierte Geschirrspüler mit varioScharnier (Perfect Built-In)

Nischenhöhe A (mm)		Frontdicke B (mm)		Sockelhöhe C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170			
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6								
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8									
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11									
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6							
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6						
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6				
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5		
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4		
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5		
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5		
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3		
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5		
865	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6									
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8									
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11									
870	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
875	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6								
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
880	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6							
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
885	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
890	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
895	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
900	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5		
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4		
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5		
905	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3		
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5		
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5		
910	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3		
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3		
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5		
915	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3		
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3		
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5		
920	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3		
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3		
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
925	16														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3		
	19														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3		
	22														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3		


</

Einbau-Geschirrspüler ohne varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	

[illegible]


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**



SN75ZX16CE

Masse in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**



SX75ZX16CE

Masse in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**



SN63HX16AE

Masse in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**



SX63HX16AE

Masse in mm


**Geschirrspüler
teillintegriert
60 cm**



SN53ES22CE

Masse in mm


**Geschirrspüler
teillintegriert
60 cm**



SX53ES22CE

Masse in mm

Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten



Masse in mm



Innovativ und frisch

D
A
↑
G



Mit den hyperFresh Boxen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh Boxen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.




hyperFresh 0°C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragrosse Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und frisch und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung

Das freezerLight beleuchtet dein Gefrierfach optimal, indem es direkt in die geöffneten Schubladen hinein leuchtet. So findest du alles, wonach du suchst, in Sekundenschnelle.



Cooler Design für jeden Geschmack

Mit ihrem zukunftsweisenden Design sowohl innen als auch aussen und cleveren Innovationen bringen die Kältegeräte von Siemens frischen Wind in deine Küche. Egal ob freistehend oder eingebaut – mit unseren Geräten setzt du neue Akzente in deiner Küche.




noFrost: nie wieder abtauen

Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihre Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.


Kühlen und Gefrieren – das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale												
	Seite	iQ-Klasse	Gerätehöhe in cm	Gerätebreite in cm	Gerätetiefe in cm	Energie-Effizienzklasse¹	Energie²,³	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1pW	Nutzzinhalt gesamt in Liter	Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	LED-Licht	lowFrost	noFrost
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination															
KI86NEDD0	37	iQ500	177,2	55,8	54,8		186	B	35	260	184	76	●		●
KI87SEDD0	37	iQ500	177,2	55,8	54,5		165	B	35	270	208	62	●	●	
Einbau-Kühlschränke															
KI82LVFE0	38	iQ300	177,2	54,1	54,8		177	B	35	280	246	34	●		
KI42LEDD1	38	iQ500	122,1	55,8	54,8		118	A	27	187	172	15	●		
Freistehende Gefrierschränke															
GS54NEWCV	39	iQ500	176	70	78		170	C	38	328		328	●		●



iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI86NEDD0




iQ500 | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KI87SEDD0


extraKlasse Extras	• extraKlasse Bedruckung • Butterdose	• Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 186 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 165 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost	• Kühlraum: 208 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie 1 varioShelf (teilbare Glasablage) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ***-Gefrierfach: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen • superGefrieren • freezerLight • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ***-Gefrierfach: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemasse (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmasse (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemasse (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmasse (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale	1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		• KS10Z020: Flaschenablage
Katalogpreis*	2'290.– inkl. MwSt. 2'118.41 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'090.– inkl. MwSt. 1'933.40 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



iQ300 | Einbau-Kühlschrank
KI82LVFE0



iQ500 | Einbau-Kühlschrank
KI42LEDD1


extraKlasse Extras		• extraKlasse Bedruckung • Butterdose
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2,3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 280 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse: SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2,3}: 118 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung • Kein Griff	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 246 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost
Frischhalte-system	• 2 freshBoxen	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	• *** Gefrierfach: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	• *** Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemasse (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm • Nischenmasse (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Gerätemasse (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Nischenmasse (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz, 1 Eiswürfelschale	1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör		• KF40ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	2'190.– inkl. MwSt. 2'025.90 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'830.– inkl. MwSt. 1'692.88 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–




iQ500 | Gefrierschrank
GS54NEWCV weiss


extraKlasse Extras	• Komfort-Griff mit Türöffnungshilfe
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2,3}: 170 kWh • Nutzinhalt gesamt: 328 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	• Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System • LED-Beleuchtung • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • multiAirflow-System • Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Ice-Twister herausnehmbar • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	• Freistehend • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • Anschlusswert 120 W • 220 – 240 V • Gerätemasse (H x B x T): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus
Sonderzubehör	
Katalogpreis*	2'350.– inkl. MwSt. 2'173.91 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Sonderzubehör Kühlschränke			Katalogpreis*
KS10Z010		Aufbewahrungsbox Praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen	50.– inkl. MwSt. 46.25 exkl. MwSt.
KS10Z020		Flaschenablage	45.– inkl. MwSt. 41.63 exkl. MwSt.
KF40ZAX0		Türfront mit Alu-Dekorrahmen für 122 cm Nische	133.– inkl. MwSt. 123.03 exkl. MwSt.

Einbau Kühl-Gefrier-Kombination





A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten



Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

KI86NEDD0


Masse in mm

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination





A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten



Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

KI87SEDD0

Masse in mm

Einbau-Kühlschrank

A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

KI82LVFE0

Masse in mm

Einbau-Kühlschrank

A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

KI42LEDD1

Masse in mm

Gefrierschränke

Schalen voll herausziehbar, wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.

Gerätename	a	b	c	d	e	f
GS58N	1910	700	780	700	700	1420
GS54N	1760	700	780	700	700	1420

Beschreibung
a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

GS54NEWCV

Masse in mm

Für höchste Ansprüche. Die iQ700 Backöfen von Siemens

Mit den iQ700 Einbaubacköfen der extraKlasse werden alle Ansprüche erfüllt. Die intelligenten Funktionen bringen Kochkünste auf das nächste Level: Alle Backöfen sind vernetzt und intelligente Sensoren garantieren perfekte Ergebnisse. Und das alles, während man den Abend mit Freunden genießt.




cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



activeClean®: nie wieder Ofen schrubben

Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



Schnellaufheizung und coolStart: verkürze die Garzeiten


Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt den Backofen schnell auf. Mit coolStart kannst du das Garen von Tiefkühlkost beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist – dein Gericht wird genau nach Verpackungsanleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen dir wertvolle Zeit, wenn du schnell etwas auf den Teller bringen möchtest.





Mehr praktische Intelligenz

«Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch viel mehr.»



TFT-Touchdisplay Plus:
gut ansprechende Touch-Navigation für einfache und intuitive Bedienung

Die benutzerfreundliche Menüstruktur, gut ansprechende Touch-Navigation und das kontraststarke Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen optimal zu nutzen.



softMove: sanftes Öffnen und Schliessen der Backofentür
Entspannte Bedienung des Ofens ohne Drücken und Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt dafür, dass sich die Ofentür sanft öffnet und schliesst.




Bratenthermometer Plus:
beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie
Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Seite	Hauptausstattungsmerkmale Backöfen und Herde								Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder		
		iQ-Klasse	coolStart	cookControl Pro	cookControl Plus	cookControl30	cookControl10	Schnellaufheizung	activeClean®	Heizarten	varioInduktion	Induktion
Einbau-Backöfen												
HB776GMB1F	45	iQ700	●	●				●	●	14		
HB734GBB1	45	iQ700	●	●				●		14		
HB378G6S3	46	iQ500	●			●		●	●	9		
HB337G6S3	46	iQ500					●	●		7		
HE378GAS4	47	iQ500	●			●		●	●	9		
Kochfelder												
EX645HXC1M	49	iQ700									●	
EH645HFB1M	49	iQ300										●
EI645CFB6M	50	iQ300										●
ET645FNN1E	50	iQ300										
EF645BNN1E	51	iQ300										



iQ700 | Einbau-Backofen

HB776GMB1F Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Backofen

HB734GBB1 Schwarz/Edelstahl

extraKlasse Extras	• extraKlasse-Bedruckung	
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• Home Connect-fähig über WLAN • Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • TFT-Full-Touchdisplay • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse HxBxT	• Einbaumasse: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemasse: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumasse: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemasse: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 1 L/N/PE 16 A ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 1 L/N/PE 16 A ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Katalogpreis*	2'600.– inkl. MwSt. 2'405.18 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'820.– inkl. MwSt. 1'683.63 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–
Masszeichnungen		


Masse in mm

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen

HB378G6S3 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Backofen

HB337G6S3 Schwarz/Edelstahl

extraKlasse Extras	• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion	• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Design	• Versenkbarer Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbarer Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiss mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl 30 Programme • Bratenthermometer • Autostart • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiss • Elektronik-Uhr • Klapptür mit softMove, für gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl 10 Programme • Bratenthermometer • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heissluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigung	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Masse HxBxT	• Einbaumasse: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemasse: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumasse: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemasse: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 1 L/N/PE 16 A ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 1 L/N/PE 16 A ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Katalogpreis*	1'650.– inkl. MwSt. 1'526.36 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'400.– inkl. MwSt. 1'295.10 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–
Masszeichnungen		

Masse in mm



HE378GAS4 Schwarz/Edelstahl

Masse in mm

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Dank der intelligenten flexZonen erkennt das Kochfeld das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten und flexibles Kochen genießen.




powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %

Mit powerBoost kannst du die Leistung einer Induktionszone um bis zu 50 % erhöhen und damit bis zu 35 % der Zeit sparen, die du normalerweise zum Aufheizen von Töpfen benötigst. Verbringe weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit dem Zubereiten deiner köstlichen Gerichte.



Home Connect

Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Kochfeldes mit Home Connect



Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

Personalisiere dein Kochfeld mit der Favoriten-Taste: Du kannst zum Beispiel das Wohnzimmerlicht einschalten oder die Lichteinstellung und die Gebläsestufe deiner Dunstabzugshaube steuern.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Sossenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Sossen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse





220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn




**iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit**
EX645HXC1M Edelstahl-Rahmen



**iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit**
EH645HFB1M Edelstahl-Rahmen

extraKlasse Extras											
Profi-Ausstattung	• 2 varioInduktions-Kochzonen • 4 Induktions-Kochzonen • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone									
Design	• Flachrahmen-Design • touchSlider-Bedienung	• Flachrahmen-Design • touchSlider-Bedienung									
Leistung und Grösse	• Kochzonen: - L 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)	• Kochzonen: - VL Ø 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HL Ø 28/18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HR Ø 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) - VR Ø 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)									
Komfort	• varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen									
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion									
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone									
Masse HxBxT	• Einbaumasse: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemasse: 55 x 583 x 513 mm	• Einbaumasse: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemasse: 55 x 583 x 513 mm									
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW 2-3L/N/PE 16 A • Festanschluss • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW 2-3L/N/PE 16 A • Festanschluss • powerManagement Funktion									
Katalogpreis*	2'000.– inkl. MwSt. 1'850.14 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11									
Masszeichnungen	A: Mindestdistanz vom Kochplattenausschnitt zur Wand. B: Einbautiefe C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen. Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>585-600</td><td>50</td><td>≥ 35</td></tr> <tr> <td>> 600</td><td>≥ 50</td><td>≥ 50</td></tr> </tbody> </table>		D	E	F	585-600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50
D	E	F									
585-600	50	≥ 35									
> 600	≥ 50	≥ 50									

Masse in mm



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark,
60 cm breit

ET645FNN1E Edelstahl-Rahmen

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion,
herdsteuert, 60 cm breit

EI645CFB6M Edelstahl-Rahmen

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld **herdsteuert**,
60 cm breit

EF645BNN1E Edelstahl-Rahmen

extraKlasse Extras												
Profi-Ausstattung	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone	4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone									
Design	- Flachrahmen-Design - touchSlider-Bedienung	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design									
Leistung und Grösse	Kochzonen: VL Ø 18 cm 2,0 kW HL Ø 26,5/17 cm 2,6/1,8 kW HR Ø 14,5 cm 1,2 kW VR Ø 21/14,5 cm 1,2/2,1 kW (3 kW)	Kochzonen: VL Ø 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL Ø 28/18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HR Ø 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) VR Ø 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Kochzonen: VL Ø 18 cm 2,0 kW HL Ø 26,5/17 cm 2,6/1,8 kW HR Ø 14,5 cm 1,2 kW VR Ø 21/12 cm 1,2/2,1 kW (2,6 kW)									
Komfort	- reStart 17 Leistungsstufen	- Polybox: die Leistung mit den Knöpfen am Herd einstellen und die Leistungsstufen auf dem Display des Kochfeldes ablesen - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen	- Polybox: die Leistung mit den Knöpfen am Herd einstellen und die Leistungsstufen auf dem Display des Kochfeldes ablesen 17 Leistungsstufen									
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion	powerBoost-Funktion	powerBoost-Funktion									
Umwelt und Sicherheit	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion - Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Restwärmeanzeige je Kochzone	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Restwärmeanzeige je Kochzone									
Masse HxBxT	- Einbaumasse: 48x560x490 – 500 mm - Gerätemasse: 48x583x513 mm	- Einbaumasse: 55x560x490 – 500 mm - Gerätemasse: 55x583x513 mm	- Einbaumasse: 43x560x490 – 500 mm - Gerätemasse: 43x583x513 mm									
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Elektroanschluss: 220 – 240 V/8,3 kW 2-3L/N/PE 16 A/10 A Festanschluss	- Nur in Kombination mit Einbauherd HE378GAS4 - Länge Anschlusskabel: 86 cm - Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW 2-3L/N/PE 16 A/10 A	- Nur in Kombination mit Einbauherd HE378GAS4 - Länge Anschlusskabel: 86 cm - Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW 2-3L/N/PE 16 A/10 A									
Katalogpreis*	1'260.– inkl. MwSt. 1'165.59 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'500.– inkl. MwSt. 1'387.60 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	980.– inkl. MwSt. 906.57 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11									
Masszeichnungen	A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen. Masse in mm	A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand. B: Einbautiefe C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen. <table><tr><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>585-600</td><td>50</td><td>≥ 35</td></tr><tr><td>> 600</td><td>≥ 50</td><td>≥ 50</td></tr></table> Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden. Masse in mm	D	E	F	585-600	50	≥ 35	> 600	≥ 50	≥ 50	A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand B: Einbautiefe C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen. Masse in mm
D	E	F										
585-600	50	≥ 35										
> 600	≥ 50	≥ 50										

Sonderzubehör Herde und Backöfen			iQ700 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softMove)
	varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig)				
	HZ638000	125.– inkl. MwSt. 115.63 exkl. MwSt. *	●		
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.				
	varioClip Auszug				
	HZ538000	85.– inkl. MwSt. 78.63 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.				
	Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)				
	HZ638070	200.– inkl. MwSt. 185.01 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.				
	Backblech emailliert				
	HZ631070, anthrazit	51.– inkl. MwSt. 47.18 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.				
	Backblech antihaft				
	HZ531010, Keramik	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.				
	Profi-Pfanne¹				
	HZ633070, emailliert, anthrazit	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten oder Grillanwendungen in grösseren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.				
	Deckel für Profi-Pfanne¹				
	HZ633001, emailliert, anthrazit	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Deckel für schonendes Braten grosser Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.				
	Universalpfanne				
	HZ632070, emailliert, anthrazit	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				
	Universalpfanne antihaft¹				
	HZ532010, Keramik	77.– inkl. MwSt. 71.23 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.				
	2 Universalpfannen, schmales Format				
	HZ530000	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt. *	●		
	Back- und Bratrost (Standard)				
	HZ634000	47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				
	Verblendleiste für Sockel				
	HZ66X650	30.– inkl. MwSt. 27.75 exkl. MwSt. *	●	●	●
	Kabelloses Speisethermometer				
	HZ32WA00	120.– inkl. MwSt. 111.01 exkl. MwSt. *	●	●	●

Sonderzubehör Herde und Backöfen			iQ700 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau- Backöfen	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softMove)
	Backstein				
	HZ327000 186.– inkl. MwSt. 172.06 exkl. MwSt. *		●	●	●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Masse: 375 x 330 x 25 mm.				
	Pizzaform				
	HZ617000 , emailliert, anthrazit 47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt. *		●	●	●
	35 cm extra grosse, innen und aussen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.				
	Glaspfanne				
	HZ636000 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt. *		●		●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
	Glasbräter				
	HZ915003 69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt. *		●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				
	Air Fry & Grillblech				
	HZ629070 , anthrazit 89.– inkl. MwSt. 82.33 exkl. MwSt. *		●		
	Air Fry & Grill Set				
	HZ635000 142.– inkl. MwSt. 131.36 exkl. MwSt. *		●		
	3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspiess zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heissluft 3. Sechs Schaschlikspiesse zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heissluft				
	Zwischenbodenset				
	HZ65MA00 109.– inkl. MwSt. 100.83 exkl. MwSt. *		●		

Sonderzubehör Kochfelder		
	Teppan Yaki HZ9TY010 250.– inkl. MwSt. 231.27 exkl. MwSt. *	Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z.B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.
	Grillplatte HZ390522 292.– inkl. MwSt. 270.12 exkl. MwSt. * für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Die Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.
	Espressokocher 4 Tassen HZ9ES100 98.– inkl. MwSt. 90.66 exkl. MwSt. *	Hochwertiger Espressokocher für Induktionskochfelder. Perfekte Grösse für den täglichen Gebrauch, Inhalt 4 Tassen / 200ml. Hochwertiger rostfreier Stahl.
	Induktions-Topfset HZ9SE040, 4-teiliges Set 276.– inkl. MwSt. 255.32 exkl. MwSt. * HZ9SE060, 6-teiliges Set (o. Abb.) 307.– inkl. MwSt. 284.– exkl. MwSt. *	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschliesslich Induktion. Langlebige 3-fach Beschichtung mit hervorragenden Antihafteigenschaften. Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern. Geeignete Abmessungen für Siemens Kochfelder.
	Flex Pfannen für variolInduktion HZ9FF010, Flex Pfanne (gross) 220.– inkl. MwSt. 203.52 exkl. MwSt. * HZ9FF030, 3-teiliges Set 310.– inkl. MwSt. 286.77 exkl. MwSt. * HZ9FF040, 4-teiliges Set 510.– inkl. MwSt. 471.79 exkl. MwSt. *	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist.
Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 Uhr
Telefon 0848 888 500



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/hilfecenter



Rund 100 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Wir sind in der Schweiz flächendeckend mit unseren top ausgebildeten Technikern täglich für dich im Einsatz.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Grossgeräte sind in der Regel bis zu 12 Jahre vorrätig.*
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 5 Jahre vorrätig.*
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop/ersatzteilsuche



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. Portofrei bei der Bestellung im Online-shop
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Dein extraKlasse Partner

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8A0041294

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.

Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen;

unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie

Farbschwankungen vorbehalten. Technische Angaben basieren auf

Berechnungsgrundlagen der EU-Richtlinie 2010/30/EU.

Katalog: Stand November 2025

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.

Siemens Händlerportal: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/de

Tel. 0848 888 500



Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/11366-2511-1002

SIEMENS

Siemens Hausgeräte