


Zabudovatelné spotřebiče 2025/2026



SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče

10

Rúry na pečenie



108

Umývačky riadu



86

Chladničky a mrazničky



36

Varné dosky



60

Odsávače pár



Obsah

Rúry na pečenie

- 10 – 11 Užitočné informácie o rúrach na pečenie
- 12 – 13 Prehľad sortimentu rúr na pečenie
- 14 – 25 Rúry na pečenie, kompaktné spotrebiče a mikrovlnné rúry iQ700
- 26 – 27 Plnoautomatický kávovar iQ700
- 28 – 29 Ohrevné zásuvky, parná zásuvka iQ700
- 30 – 34 Rúry na pečenie iQ500, iQ300
- 35 Mikrovlnné rúry iQ500, iQ300

Varné dosky

- 36 – 39 Užitočné informácie o varných doskách
- 40 – 41 Prehľad sortimentu varných dosiek
- 42 – 51 Indukčné varné dosky
- 52 – 53 Varné dosky domino
- 54 Sklokeramické varné dosky
- 56 – 59 Plynové varné dosky

Odsávače pár

- 60 – 63 Užitočné informácie o odsávačoch pár
- 64 – 65 Prehľad sortimentu odsávačov pár
- 66 – 71 Varné dosky s odsávaním
- 73 Stropné odsávače pár
- 74 – 76 Zabudovateľné dizajnové odsávače pár
- 77 – 78 Zabudovateľné odsávače pár
- 79 – 82 Nástenné odsávače pár
- 83 – 85 Výsuvné odsávače pár

Chladničky a mrazničky

- 86 – 92 Užitočné informácie o chladničkách
- 93 Prehľad sortimentu chladničiek
- 94 – 100 Zabudovateľné kombinované chladničky
- 101 – 103 Zabudovateľné jednodverové chladničky
- 105 Zabudovateľné mrazničky
- 107 Podstavné vinotéky

Umývačky riadu

- 108 – 115 Užitočné informácie o umývačkách riadu
- 116 – 117 Prehľad sortimentu umývačiek riadu
- 118 – 123 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 124 – 125 Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 126 Podstavná umývačka riadu, 60 cm
- 128 – 129 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 130 Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

Starostlivosť o bielizeň

- 131 – 132 Práčka a kombinovaná práčka so sušičkou

- 133 Servisná sieť Siemens

- 134 Čistenie a údržba

- 135 – 143 Príslušenstvo

- 144 – 150 Technický slovníček Siemens

- 151 Odkaz na rozmerové výkresy

Home Connect.

S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou telefónu, tabletu, inteligentných hodín alebo aj hlasových asistentov. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie inteligentnej domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a zábavný ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia hneď, keď sa vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vybrať programy a spúšťať svoje inteligentné spotrebiče Siemens, kedykoľvek ste mimo domova. Home Connect nie je iba diaľkové ovládanie, ponúka väčšie pohodlie, bezpečnosť ale aj úspornejšiu prevádzku.



Home Connect



Objavte nový svet

Rúry na pečenie pečú, umývačky riadu umývajú. Logické. Ale to nám nestačí. Preto dokážu naše zabudovateľné spotrebiče pracovať aj automaticky, môžete ich ovládať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Uľahčujú prácu a ponúkajú viac slobody. Bud'te pánom svojho času, zažijte ešte viac neobvyčajných momentov a spoľahnite sa na moderné a úsporné spotrebiče, ktoré sú inteligentné a zároveň skvele vyzerajú.

Domáce spotrebiče Siemens kombinujú jedinečný dizajn s najmodernejšími technológiami. Stanú sa hrdým stredobodom vašej kuchyne, aby ste si mohli svoj život užívať naplno a plánovať tak, ako vy chcete.





Made in Germany – Made for you

Značka domácich spotrebičov Siemens je hrdá na tradičnú výrobu „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.



Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.

Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktových oblastiach. Okrem vysokokvalitného spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje.

Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických hmôt na báze ropy.



Zabudovateľný rad iQ700



Či už klasická rúra na pečenie, rúra s integrovanou mikrovlnnou funkciou, parná rúra alebo zabudovateľný kávovar – revolučný rad iQ700 splní všetky nároky. Vďaka najkvalitnejším materiálom a perfektne zladenému dizajnu môžete spotrebiče ľubovoľne kombinovať.

Jednotná výška ovládacieho panela zaisťuje dokonalý vzhľad, nerušivé prechody a moderný dizajn. A vďaka jednotnej dizajnovej línii môžete svoju kuchyňu kedykoľvek rozšíriť o ďalší spotrebič. Výsledok poteší každého dizajnéra i estetického znalca.



Rúry na pečenie radu iQ700



fullSteam Plus: dokonale vyvážená kombinácia pary a tepla

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, kde sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary. Zelenina a strukoviny, napríklad mrkva, karfiol alebo zemiaky, sa dlho varia než zmäknú. Vďaka dokonale vyváženej kombinácii pary a funkcie fullSteam Plus bude vaše jedlo rozmaznávané až pri 120 °C. Táto teplota urýchli prípravu až o 50 % v porovnaní teploty pary 100 °C. Tento proces zároveň zachová čerstvú farbu vašich surovín. Ideálne na rýchle varenie zdravých, farebných jedál.

Pre väčšie potešenie z varenia

Prehľad inovatívnych funkcií



varioSpeed: kombinácia s mikrovlnami

Je tak jednoduché byť dvakrát rýchlejší: iba stlačením tlačidla. Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci.




Oven Assistant: asistent rúry s hlasovým ovládaním

Nie ste si vždy istí, ktorý program je pre daný pokrm najvhodnejší? Jednoducho povedzte rúre prostredníctvom hlasového ovládania Amazon Alexa Voice Control, ktorý pokrm chcete pripraviť. Alebo alternatívne prostredníctvom aplikácie Home Connect. Asistent rúry vám navrhne vhodné nastavenia alebo programy a prepne priamo na váš výber – skratka, ktorá vám naozaj šetrí čas.




cookControl Pro: integrovaná kuchárka

Prednastavené automatické programy na pečenie a varenie vo vašej rúre zaručujú ideálnu prípravu. Stačí si vybrať pokrm prostredníctvom prehľadného dotykového TFT displeja a senzory rúry všetko zariadia. Vyberte výsledok z rôznych návrhov tak, aby vyhovoval vašim predstavám alebo času. Rúra automaticky použije správne nastavenie a funkcie a vypne sa, keď bude pokrm hotový. V budúcnosti si môžete stiahnuť ďalšie programy – stačí pripojiť rúru k svojmu registrovanému účtu Home Connect.




activeClean®: pyrolytické čistenie

Vďaka activeClean® sa nemusíte obávať čistenia rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa sama vyčistí. V procese, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu okolo 485 °C, ktorá spôsobuje, že sa nečistoty a pripáleniny vnútri rúry premienia na popol. Rúru potom stačí jednoducho vytrieť. Je to najúčinnější spôsob čistenia celého vnútorného priestoru rúry.



roastingSensor Plus: teplotná sonda s odhadovaným časom pečenia

Či už pripravujete mäso, hydinu alebo ryby, teplotná sonda roastingSensor Plus meria teplotu v troch rôznych bodoch s vysokou presnosťou. To zaručuje dokonalé výsledky a umožňuje sledovať proces varenia. Home Connect vás aj vždy informuje o odhadovanom čase varenia, aby mäso bolo dokonale šťavnaté a chrumkavé zároveň.



pulseSteam: pre každý pokrm to správne množstvo pary

Pokrm má byť vždy chrumkavý a šťavnatý. Funkcia pulseSteam vám s tým pomôže. Ponúka tri rôzne úrovne intenzity, takže môžete pripravovať širokú škálu pokrmov. Ku klasickým druhom ohrevu iba pridáva vodnú paru prostredníctvom automatického dávkovania pary. Keď sa voda odparí, zostane pokrm na povrchu chrumkavý a vnútri šťavnatý.

Varenie a pečenie – prehľad sortimentu

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výšuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HM778GMB1	2 561 €	21	60	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HS758G3B1	2 219 €	22	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	15
HB778G3B1	1 665 €	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	17

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výšuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm															
HM776GKB1	2 260 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HM736GAB1	2 048 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	67	15
HS736G3B1	1 962 €	21	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HS736G1B1	1 833 €	21	60	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HR736G1B1	1 536 €	19	60	●	●	-	-	●	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	17
HB776G1B1	1 368 €	13	60	●	●	-	-	-	-	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
HB736G1B1	NOVINKA 1 099 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Plus	-	ecoClean + hydro	LED	71	19
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CM776GKB1	2 137 €	21	45	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	45	21
CM736GAB1	1 962 €	22	45	●	●	●	-	-	●	●	●	ecoClean + hydro	LED	45	21
CS756G1B1	1 880 €	21	45	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	22
CS736G1B1	1 792 €	21	45	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	22

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor	cookControl	1-násobný výšuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HB774G2B1	1 280 €	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	19
HB774G1B1	1 235 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	20
HB734G1B1	1 064 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	20
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CD714GXB1	1 624 €	4	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	-	LED	38	23
CM724G1B1	1 624 €	15	45	●	●	●	-	-	-	Pro	-	hydro	LED	45	23
CE732GXB1	1 368 €	5	45	●	●	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	36	24
CB734G1B1	1 153 €	11	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	ecoClean + hydro	halogén	47	24
Zabudovateľné mikrovlnné rúry, 38 cm															
BE732L1B1	978 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	25
BE732R1B1	978 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	25
BF722L1B1	937 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	25
BF722R1B1	937 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	25

Príprava kávy a pomalé varenie – prehľad sortimentu

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet kávových špeciálov	tlak v bar	nádžka na vodu	objem l	zásobník na kávu g	Home Connect	autoMilk Clean	calc'nClean	ceramDrive	aromaSelect	strana
Zabudovateľný plnoautomatický kávovar												
CT718L1B0	2 987 €	30	19	●	2,4	500	●	●	●	●	●	27

iQ700 zásuvky

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	ohrevná zásuvka	parná zásuvka	max. naplnenie kg	objem l	strana
Multifunkčné ohrevné zásuvky, parná zásuvka									
BI710D1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	808 €	4	29	●	●	-	25	54	28
BI710C1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	722 €	4	14	●	●	-	25	20	28
BD711C1B0 (parná zásuvka) NOVINKA	1 019 €	-	14	●	-	●	-	10	29

iQ500 LCD displej


	cena*	počet ohrevov	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm									
HB578GF57	999 €	8	●	●	pyro	1-nás. teleskop	halogén	71	32
HB279GBB3	917 €	14	●	-	pyro + hydro	- (možno dokúpiť)	halogén	71	30
HB517GBS3	583 €	7	●	-	hydro	- (možno dokúpiť)	halogén	71	32

iQ300 LED displej

	cena*	počet ohrevov	varenie v pare	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm										
HR232GEB3	958 €	8	●	●	-	hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	30
HQ574AER3	788 €	8	●	●	-	pyro + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	33
HB272ABB3	767 €	7	-	●	-	pyro + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	31
HB554AER3F	747 €	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	33
HB234AEB3	583 €	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	31
HB572ABS4 NOVINKA	655 €	6	-	●	-	pyro + hydro	-	halogen	71	34


	cena*	čistenie	výbava	max. výkon	gril	osvetlenie	objem v l	strana
Mikrovlonné rúry, 38 cm								
BF525LMB1	466 €	hydro	cookControl 7	800 W	-	LED	20	35
BF520LMA1	378 €	hydro	-	900 W	-	halogén	25	35
BE623LMB3	322 €	hydro	cookControl 8	800 W	●	LED	20	35

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM778GMB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM776GKB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dveria rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dveria rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 561 €	2 260 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami

HM736GAB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS758G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou - inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l	- kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ635000 súprava AirFry & Grill • HZ636000 sklená panvica - HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) - HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 048 €	2 219 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G3B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l	- kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dveria rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dveria rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) - HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklenený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) - HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklenený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 962 €	1 833 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s prídavnou parou

HR736G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB778G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s prídavnou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 536 €	1 665 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB776G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dveria rúry - nízka teplota dverí rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 368 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G2B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/ spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/ spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor – teplotná sonda - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 280 €	1 099 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB734G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 235 €	1 064 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM776GKB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami


CM736GAB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie	• počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect
Čistenie	• activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dvierka rúry • elektronická zámka dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 súprava 2 dekoračných lišt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 súprava AirFry & Grill • HZ636000 sklená panvica • HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 137 €	1 962 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS756G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra


CS736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	• kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l	• kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: veľké množstvo pary, stredné množstvo pary, malé množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect
Čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych lišt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoratívna lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych lišt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoratívna lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 880 €	1 792 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM724G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná parná rúra

CD714GXB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 15 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, predohrievanie riadu, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch, mikrovlnný ohrev, cirkulačný horúci vzduch, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 230 °C - vnútorný objem: 45 l	- kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie - rozsah teploty: 30 – 100 °C - vnútorný objem: 38 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 3 ks - závesné rošty	počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora vo varnom priestore - Home Connect
Čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 1,75 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ617000 forma na pizzu - HZ66X600 súprava 2 dekoračných lišt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč
Cena*	1 624 €	1 624 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra

CB734G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

CE732GXB1 čierna

Mikrovlnný výkon a druhy ohrevu²⁾	• kompaktná rúra na pečenie s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horúci vzduch jemný, horúci vzduch • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovlň 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvlášťne príslušenstvo	
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí • cookControl Plus • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlňami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • výklopné dverka • softClose – tlmené zatváranie dverí
Čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie	• katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dverka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	výsuvný rošt
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,1 kW • napätie: 220 – 240 V • na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 564 mm níky: 450 – 450 x 560 – 560 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop • HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča
Cena*	1 153 €	1 368 €



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BF722L1B1 (záves dverí vľavo)

BF722R1B1 (záves dverí vpravo)



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BE732L1B1 (záves dverí vľavo)

BE732R1B1 (záves dverí vpravo)

Mikrovlnný výkon	- max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - vnútorný objem: 21 l	- max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - gril: 1,3 kW - vnútorný objem: 21 l
Výsuvný systém		
Dizajn	- antikorový vnútorný priestor, sklené dno - plne dotykové ovládanie touchControl	- antikorový vnútorný priestor, sklené dno - plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- TFT-Touchdisplay - cookControl 7 - quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd - LED osvetlenie	- TFT-Touchdisplay - cookControl 10 - quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd - LED osvetlenie
Čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie stropu - humidClean – hydrolytické čistenie - gril so samočistiacou vrstvou
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo		rošt
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 175 cm - celkový príkon elektro: 1,22 kW - napätie: 220 – 240 V - zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm	- dĺžka napájacieho kábla: 175 cm - celkový príkon elektro: 1,22 kW - napätie: 220 – 240 V - zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	937 €	978 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

S plnoautomatickým kávovarom Siemens je príprava kávy najlepšou časťou dňa

Kto chce zažiť dokonalý pôžitok z kávy, nemusí už myslieť na technológie, ale iba na vôňu čerstvo namletej zrnkovej kávy. Na plynulý tichý tok horúcej voňavej kávy. Alebo na dokonalú symbiózu s horúcim mliekom.



Ideálna teplota sparenia pre maximálnu arómu – systém sensoFlow

Aby sa dosiahlo úplné uvoľnenie arómy espressa, musí byť káva pripravená pri správnej teplote. Ideálna teplota sparenia pre perfektné espresso je medzi 90 °C a 95 °C. Ak je teplota príliš nízka, z kávy sa uvoľní iba niektoré zložky chuti. Ak je teplota príliš vysoká, káva rýchlo získa spálenú príchuť. Plnoautomatické kávovary so systémom SensoFlow – jediným systémom svojho druhu na svete – vždy ohrievajú vodu na správnu teplotu a udržiavajú túto teplotu počas celého procesu prípravy kávy – profesionálna technológia, ktorá vám zaručuje profesionálne espresso.



Získajte maximum z každého zrnka: coffeeSensor System

Rôzne druhy zŕn majú množstvo rozdielnych vlastností, ako je veľkosť, obsah vody a oleja. Všetky tieto faktory ovplyvňujú množstvo namletej zrnkovej kávy ako aj silu kávy. Inteligentný coffeeSensor System automaticky prispôbí dĺžku mletia podľa druhu používaných zŕn a vy tak budete mať dokonalé množstvo namletej kávy pre požadovanú silu kávy.



Extra silná káva a skvelá aróma: aromaDouble Shot

Extra silná káva bez kompromisov v aróme – vďaka inovatívnej technológii funkcie aromaDouble Shot. S touto funkciou sa namelie a uvarí káva s tou najlepšou arómou. Funkcia aromaDouble Shot zaisťuje, že káva nebude mať horkú pachuť. To všetko vďaka menšiemu množstvu vody, ktoré uvoľní menej horkosti a zaručí, že sa do vašej šálky dostane iba to najlepšie zo zrnkovej kávy.



Nápoj na dotyk alebo dva naraz – oneTouch DoubleCup


Bez ohľadu na to, ktoré kávové špeciality si vyberiete – či už silné espresso, krémové cappuccino alebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup sa váš nápoj pripraví jedným stlačením tlačidla – je to tak jednoduché. A ešte lepšie: môžete získať dve šálky naraz.



Automatické čistenie celého mliečneho systému – autoMilk Clean

Výroba naozaj dobrých aromatických kávových špecialít je radosť – čistenie mliečneho systému už ale nie. Značka Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Tento plnoautomatický proces čistenia parou funguje po každej príprave nápoja, takže si môžete jednoducho sadnúť a vychutnať si skvelú šálku kávy.





iQ700 | Plnoautomatický kávovar

CT718L1B0 čierny

Chuť	- až 33 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) - funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody - aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) - nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje - inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja - aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov - výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) - oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	- ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu - vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre dokonalú starostlivosť - odnímateľná sparovacia jednotka – pre ľahké a hygienické čistenie - vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska a odkvapkávacia podložka - automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	- diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek - coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí - ďalšie know-how týkajúce sa kávy - aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru - online podpora - Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Ostatné	- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy - nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) - detská poistka - príkon: 1600 W
Príslušenstvo	separátna izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l), ďalšie príslušenstvo: spojovacia hadička k mliečnej tryske, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1 patróna do vodného filtra
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 385 mm níky: 449 x 558 x 354 mm
Zvláštne príslušenstvo	- TZ80002 odvápnovacie tablety - TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko - TZ80004 servisná súprava pre plnoautomatické kávovary - TZ80001 čistiace tablety - TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) - TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)
Cena*	2 987 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI710D1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI710C1B1 čierna

Možnosti ohrevu	• multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok	• multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok
Dizajn	• ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla	• ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla
Komfort	• objem: 54 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 192 ks šálok alebo 40 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Oblúbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect	• objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Oblúbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 290 x 594 x 518 mm níky: 290 x 560 – 568 x 550 mm • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštalačné príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838	spotrebiča: 140 x 594 x 518 mm níky: 140 x 560 – 568 x 550 mm • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštalačné príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Príslušenstvo		
Cena*	808 €	722 €



Prvá parná zásuvka na svete!

Zoznámte sa s našou svetovou novinkou. Tento kompaktný zázrak prináša plnú silu pary s inteligentnými funkciami, vďaka čomu je príprava výživných a chutných pokrmov neskutočne ľahká. Ideálne pre tých, ktorí majú hektický životný štýl a obmedzený priestor v kuchyni. Naša zásuvka na varenie v pare ponúka dokonalú kombináciu prípravy vyváženej stravy a minimálneho priestoru. Inovatívny formát parnej zásuvky nájde svoje miesto pod rúrou klasického aj kompaktného rozmeru, alebo ju môžete dokonca zabudovať ako samostatnú jednotku pod pracovnú dosku. Tak pripravíte chrumkavé mäso v rúre, kým sa zelenina jemne naparuje v našej novej parnej zásuvke. Nie ste si vždy istý ako by ste mali svoje jedlo variť v pare? Jednoducho povedzte svojej parnej zásuvke pomocou aplikácie Siemens Home Appliances, aké jedlo chcete pripraviť. Asistent navrhne vhodné nastavenie alebo programy a odošle ich priamo do vašej parnej zásuvky – stačí jednoducho pripojiť svoju parnú zásuvku k registrovanému účtu Home Connect.



iQ700 | Parná zásuvka

BD711C1B0 čierna

dostupné od 03/2026

Možnosti ohrevu	• kompaktná parná zásuvka s 5 druhmi ohrevu: plná para, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sterilizácia
Dizajn	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • senzorové ovládanie • LED displej • otváranie push pull • cookControl Plus • Home Connect
Komfort	• objem: 10 l • rozsah teploty: 30 – 100 °C • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • senzorové ovládanie • LED displej • otváranie push & pull • cookControl Plus • objem zásobníka na vodu: 0,5 l • ukazovateľ doplnenia vody • sklené veko s parkovacou pozíciou • parný generátor je umiestnený vo varnom priestore • detská poistka • Home Connect
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 1,8 kW • napätie: 220 – 240 V
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 141 × 594 × 518 mm niky: 290 × 560 – 568 × 550 mm
Príslušenstvo	1 × špongia, 1 × kôš na prípravu v pare
Cena*	1 019 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Rúra na pečenie

HB279GBB3 čierna



iQ300 | Rúra na pečenie s prídavnou parou addedSteam

HR232GEB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s prídavnou parou addedSteam a s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry, horúci vzduch + para - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
Komfort	- TFT textový displej vr. slovenčiny - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	senzorové ovládanie touchControl - LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl15 - rýchloohrev - zásobník na vodu na výrobu pary s objemom 220 ml - zásobník umiestnený v ovládacom paneli spotrebiča - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu - umiestnenie parného generátora mimo varný priestor - funkcia odvápnenia
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x Air Fry plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	917 €	958 €



iQ300 | Rúra na pečenie



iQ300 | Rúra na pečenie


HB272ABB3 čierna

HB234AEB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
Komfort	- senzorové ovládanie touchControl - LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	- chladné dvierka rúry - detská poistka - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičná veľkosť) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	767 €	583 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Rúra na pečenie

HB578GFS7 čierna/antikoro



iQ500 | Rúra na pečenie

HB517GBS3 čierna/antikoro

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), pomalé varenie, horúci vzduch jemný - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, spodný ohrev, udržiavanie teploty, predohrev - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	závesné rošty
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním - LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek rúry - cookControl30 - roastingSensor – teplotná sonda - rýchloohrev - coolStart - halogénové osvetlenie	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dveriek rúry - cookControl10 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	activeClean® – pyrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dverka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	- chladné dverka rúry - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičná veľkosť) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	999 €	583 €



iQ300 | Rúra na peč. s prídavnou parou

HQ574AER3 čierna/antikoro

iQ300 | Rúra na pečenie

HB554AER3F čierna/antikoro

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
Komfort	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl10 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie - miska na vodu s objemom 250 ml	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	- chladné dvierka rúry - detská poistka - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× hlboký plech na pečenie	1× kombinovaný rošt, 1× hlboký plech na pečenie
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	788 €	747 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Rúra na pečenie

HB572ABS4 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie so 6 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/ spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty
Komfort	- senzorové ovládanie touchControl - LED displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	activeClean® – pyrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičná veľkosť) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail, štandardný - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie Air Fry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt (štandardný) - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop, štandardný - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	655 €



Air Fry

Máte chuť na chipsy? Prečo si ich nevyrobiť doma? Jednoducho uložte tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny na plech na pečenie Air Fry, pridajte trochu oleja a spustíte druh ohrevu Air Fry prostredníctvom aplikácie Home Connect. Bud'ete si istí, že budú chrumkavé a lahodné. A aby ste mohli aktivovať Air Fry aj pomocou TFT displeja, stačí ho uložiť ako Oblíbený. Ste pripravení na zdravší olovrant? Stačí si iba zakúpiť plech na pečenie Air Fry HZ629070, ktorý plne využijete aj pri príprave grilovaných pokrmov.





iQ500 | Mikrovlnná rúra



iQ300 | Mikrovlnná rúra



iQ300 | Mikrovlnná rúra

	BF525LMB1 čierna	BF520LMA1 čierna	BE623LMB3 čierna
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - vnútorný objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - vnútorný objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) - kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln (90 W, 180 W, 360 W) - mikrovlnný ohrev a gril možno používať oddelene - vnútorný objem: 20 l
Komfort	- LED displej – biely - elektronické hodiny - pamäťová funkcia 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) - cookControl7 - LED osvetlenie - tlačidlo info, tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 25,5 cm - antikorový vnútorný priestor	- mechanický časovač - osvetlenie vnútorného priestoru - tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 25,5 cm - antikorový vnútorný priestor	- LED displej – červený - elektronické hodiny s časovou predvoľbou 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - tlačidlo Obľúbené: individuálne nastavenie (1 možnosť uloženia) - cookControl 7 - quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd - LED osvetlenie - tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 27 cm - smaltovaný vnútorný priestor
Čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí	- detská poistka - bezpečnostné vypínanie - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	1x otočný tanier	1x otočný tanier	1x otočný tanier
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm - na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW	spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm - na inštaláciu iba do vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW	spotrebiča: 382 x 595 x 335 mm níky: 362 – 365 x 560 – 568 x 320 mm - na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW
Cena*	466 €	378 €	322 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Varné dosky



Ak si chcete vychutnávať slobodu každý deň, je príprava pokrmu na indukčnej varnej doske tým správnym riešením. Ale to je len začiatok: varné dosky Siemens plne využívajú potenciál tejto technológie a otvárajú úplne nové možnosti.

Vízia inteligentnej varnej dosky, ktorá zaručí flexibilné, pohodlné a úspešné varenie, sa stala skutočnosťou. A to v každej situácii.



cookConnect system: tímová práca varnej dosky a odsávače pár

Vďaka funkcii cookConnect system spolu varná doska a odsávač pár komunikujú. Odsávač pár sa automaticky zapne v momente, keď začnete variť, a následne ho môžete ľahko ovládať z varnej dosky, rovnako ako aj osvetlenie. (Varná doska a odsávač pár musia byť pripojené k aplikácii Home Connect.)




powerMove Plus a flexMotion: ovládajte stupne výkonu jednoduchým pohybom riadu

S funkciou powerMove Plus môžete rozdeliť flexibilné varné zóny do troch rôznych zón úrovni výkonu – 9, 5 a 1. Od najvyššej teploty na prednej zóne až po miernu na zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoducho pohybom riadu. Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení, je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii možno stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.



cookingSensor Plus: varenie bez prekypenia

Inovatívny senzor varenia cookingSensor Plus sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie Bluetooth. Senzor rozpozná vami nastavenú teplotu a zabráňuje pretečeniu hrnca pomocou automatickej regulácie výkonu (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready).



fryingSensor Plus: postráži teplotu na stupeň presne

Senzory zabudované vo varnej doske merajú presne na stupeň Celzia teplotu oleja v panvici. Po aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál, takže viete, že môžete do panvice pridať pokrm a olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu. Počas vyprážania senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni.



Dotykový TFT-Touchdisplay: komfort na dotyk

Ešte nikdy ste nemohli všetko sledovať tak jednoducho. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu pre praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu predstavuje dotykový TFT displej najprívetivejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy pri varných doskách bolo k dispozícii.

Naše indukčné varné dosky

Ked' venujete čas príprave chutných jedál z čerstvých surovín, zaslúžite si, aby to bolo presne také, ako si želáte. Preto sú varné dosky Siemens navrhnuté tak, aby zjednodušili prípravu pokrmov a zabránili nepríjemnostiam. Inteligentné senzory, flexibilné indukčné zóny a praktické funkcie umožňujú, aby bolo varenie prirodzená zábava, ktorá podporí vašu vášeň pre jedlo.



Intelligentné varné zóny flexZones


Vďaka inteligentným varným zónam flexZones senzory pod sklokeramicou doskou automaticky rozpoznajú tvar a veľkosť hrncov a panvíc a okamžite podľa toho spoja alebo rozdelia varné zóny. A ak riad premiestnite, nastavenie sa okamžite preniesie. Jednoducho umiestnite riad na varnú dosku, zapnete ju a užívajte si flexibilné varenie.



intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár)


Vďaka prepojeniu varnej dosky a odsávača pár pomocou cookConnect system sa odsávač pár prispôsobí výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár Siemens.






fryingSensor Pro

Už sa nemusíte báť, že jedlo pripálite. Aby ste vždy dosiahli vynikajúce výsledky smaženia – jednoducho aktivujte nový senzor smaženia fryingSensor Pro. Vyberte požadovanú teplotu z 11 dostupných možností a nechajte inteligentné senzory udržiavať teplo v panvici na konštantnej teplote, kým budete variť.



Tlačidlo Obľúbené


Prispôbte si zážitok z varenia jediným dotykom. Pripojte varnú dosku k registrovanému účtu Home Connect a nastavte tlačidlo Obľúbené na prevedenie ľubovoľnej akcie, ktorú zvolíte. Či už ide o aktiváciu obľúbeného nastavenia výkonu alebo náladového osvetlenia odsávača pár alebo zapnutie iných pripojených spotrebičov a zariadení, ako je napríklad inteligentné osvetlenie.*



*Tlačidlo Obľúbené je kompatibilné so spotrebičmi podporujúcimi službu Home Connect a inteligentnými zariadeniami, ktoré sú súčasťou partnerského ekosystému Home Connect.

Indukčné varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn*	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	varné zóny flex	varné zóny combi	kruhové varné zóny	fryingSensor	cookConnect system	cookingSensor	flexMotion	strana
Indukčné varné dosky												
EX975LVV1E	1 665 €	fazetový dizajn	●	90	●	–	–	–	●	ready	●	43
EX875LYC1E	1 511 €	fazetový dizajn	–	80	●	–	–	Plus	●	–	–	43
EX875HVC1E	1 280 €	fazetový dizajn	●	80	–	–	–	Pro	●	–	●	44
ED851HSB1E	1 101 €	U-fazeta	●	80	–	●	–	–	●	–	–	44
EH85KHFB1E	1 044 €	U-fazeta	●	80	–	–	●	–	●	–	–	45
EX675LVV1E	1 378 €	fazetový dizajn	●	60	–	–	–	Plus	●	–	●	45
EX675HXC1E	1 112 €	fazetový dizajn	●	60	–	–	–	Pro	●	–	●	46
EX675HEC1E	1 023 €	fazetový dizajn	●	60	●	–	–	Pro	●	–	●	46
ED651HSC1E	1 013 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	47
ED651HQB1E	972 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	47
ED651HSB1E	931 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	48
ED65KHSB1E	931 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	48
EH675LFC1E	948 €	fazetový dizajn	–	60	–	–	●	–	–	–	–	49
EH65KHFB1E	931 €	U-fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	49
EH601HFB1E	921 €	bez rámečka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	●	60	–	–	●	–	●	–	–	50
EH631HEB1E	829 €	predná fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	50
EH631BFB6E	712 €	predná fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	51
EU611BEB5E	538 €	bez rámečka	–	60	–	–	●	–	–	–	–	51
EX375FXB1E	876 €	fazetový dizajn	–	30	●	–	–	–	–	–	–	52
ED81AHWB1E	NOVINKA 1 059 €	bez rámečka	●	80	–	●	–	–	●	–	–	42
ED61AHSC1E	NOVINKA 975 €	bez rámečka	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	42



Matt Edition

Tmavočierny matný povrch jasne vyjadruje moderný dizajn kuchyne. Pôsobí minimalisticky, pokojne a zároveň luxusne – ideálny pre otvorené kuchyne, v ktorých sa spája jedinečný dizajn a mimoriadna funkčnosť. Spotrebiče bez odlesku vizuálne ukladajú celý dojem z priestoru. Zvlášť v kombinácii s prírodnými materiálmi ako je drevo, kameň alebo betón. Matný povrch tak rozvíja svoj plný účinok. A ponúka aj koniec neustáleho leštenia. Vďaka matnému povrchu sú prípadné škrabance na doske dokonca 5-krát menej viditeľné.



Sklokeramické varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combizones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné dosky														
ET675FNP1E	583 €	fazetový dizajn	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET631BNB1E	435 €	predná fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET631FEN1E	408 €	predná fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	55

Plynové varné dosky – Prehľad sortimentu


	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	stepFlame Technology	normálny horák	horák wok	silný horák	úsporný horák	termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	strana
Plynové varné dosky										
ER7A6RH40	NOVINKA 895 €	bez rámcčka	75	●	2x	●	●	●	●	58
ER6A6PH40	NOVINKA 775 €	bez rámcčka	60	●	●	●	–	●	●	58
EP7A6QI10	NOVINKA 569 €	bez rámcčka	75	●	2x	●	●	●	●	59
EP6A6HI10	NOVINKA 449 €	bez rámcčka	60	●	●	●	●	●	●	59
EN6B6HK40	NOVINKA 345 €	bez rámcčka	60	–	2x	●	–	●	●	59

Varné dosky Domino – Prehľad sortimentu

	cena*	typ/dizajn	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	detická poistka	strana
Varné dosky Domino											
EX375FXB1E	876 €	indukčná varná doska	30	●	–	●	●	●	–	●	52
ET375FFP1E	449 €	sklokeramická varná doska	30	–	●	●	–	●	–	●	52
ER3A6AI10	NOVINKA 775 €	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	53
ER3A6BI40	NOVINKA 655 €	plynová varná doska	30	–	–	–	–	–	●	–	53

¹⁾ Dizajn bez rámcčka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Home Connect



iQ500 | Indukčná varná doska, 80 cm
ED81AHWB1E



Home Connect




iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED61AHSC1E

Dizajn	- dizajn bez rámčeka – inštalácia na pracovnú dosku - Matt Editon	- dizajn bez rámčeka – inštalácia na pracovnú dosku - Matt Editon
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 úrovňami výkonu - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčných varných zón 3x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - zadná v strede: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne prísľúbenstvo	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	1 059 €	975 €



iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX975LVV1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875LYC1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - timer - minútka - timer Čas varenia - funkcia udržiavania tepla - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - timer - minútka - timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie, detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - funkcia reStart - funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčných varných zón - trojkruhovú varnú zónu, 2x flexZone - predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - stredná vzadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením - predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 11,1 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 665 €	1 511 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E



iQ500 | Indukčná varná doska, 80 cm
ED851HSB1E

Dizajn	fazetový dizajn	U-fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 úrovňami výkonu - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - timer (časovač vypnutia) - flexMotion – automatický prenos nastavení - funkcia udržiavania tepla	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - Intelligent flexZones - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčných varných zón 3× kruhové, 2× flexZones - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - stredná vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2× kruhové, 1× combiZone - predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 802 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	1 280 €	1 101 €




iQ300 | Indukčná varná doska, 80 cm
EH85KHF81E




iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675LYV1E

Dizajn	• U-fazeta	• fazetový dizajn
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačidlo Obľúbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu • cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia reStart • funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,3 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 802 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390522 gril na varné zóny flex • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex • HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex • HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu • HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 044 €	1 378 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HXC1E




iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HEC1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tláčidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tláčidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - flexMotion – automatický prenos nastavení - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - flexMotion - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2x flexZone - predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x flexZone - predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 112 €	1 023 €




iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HQB1E



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSC1E

Dizajn	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	972 €	1 013 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSB1E



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED65KHSB1E

Dizajn	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	931 €	931 €




iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH675LFC1E



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH65KHFB1E

Dizajn	fazetový dizajn	U-fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - timer - minútka - funkcia udržiavania tepla	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie - predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	948 €	931 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH601HFB1E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631HEB1E

Dizajn	dizajn bez rámčeka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	predná fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 4x kruhové - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 56 × 572 × 512 mm na inštaláciu: 56 × 576 × 516 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové - na zapustenie do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú konzultáciu s výrobcou pracovnej dosky.	spotrebič: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	- HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	921 €	829 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631BFB6E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EU611BEB5E

Dizajn	• predná fazeta	• dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka	• senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykcom	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykcom
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 4,6 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	712 €	538 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 30 cm
EX375FXB1E



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 30 cm
ET375FFP1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - timer (časovač vypnutia) - minútka	- senzorové ovládanie touchSlider - minútka - timer Čas varenia - možnosť zablokovať ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - funkcia reStart - funkcia quickStart	funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	2 indukčné varné zóny 1x flexZone - stredná: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - stredná vzadu: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvojokružová 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebič: 51 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 270 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 3,7 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové	spotrebič: 38 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 38 x 270 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 3,5 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)
Cena*	876 €	449 €




iQ700 | Plynová varná doska wok, 30 cm
ER3A6A110



iQ700 | Plynová varná doska, 30 cm
ER3A6BI40


Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty - kovové, odnímateľné voliče pre jednoduchšie čistenie - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu - kovové, odnímateľné voliče pre jednoduchšie čistenie
Bezpečnosť	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Úspora času a efektívnosť		
Výkon a počet varných zón	1 duálny kombinovaný horák wok - stred: silný horák wok až 6 kW - celkový objem pripojeného plynu: 6 kW	2 plynové horáky - vzadu: silný horák až 2,8 kW - vpredu: normálny horák až 1,9 kW - celkový objem pripojeného plynu: 4,75 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 20 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)	spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 20 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	HZ298105 podložka na mierne varenie	HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	775 €	655 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675FNP1E



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET631BNB1E

Dizajn	fazetový dizajn	predná fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - timer - minútka - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart	- senzorové ovládanie touchControl - funkcia reStart
Bezpečnosť	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost	
Výkon a počet varných zón	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu, 1 varnú zónu s rozšírením na zónu na pečenie 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 170 mm, 1,8 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňov výkonu	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu, 1 varnú zónu s rozšírením na zónu na pečenie 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 170 mm, 1,8 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 120 mm, 0,75 kW 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebič: 45 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 8,3 kW - kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia - typ pripojenia: trojfázové	spotrebič: 45 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 6,7 kW - kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390090 panvica Wok - HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)	HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku
Cena*	583 €	435 €



iQ100 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET631FEN1E

Dizajn	• predná fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • timer • minútka • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	• funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)
Cena*	408 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Nové plynové varné dosky



Varenie na plyne v sebe prebúdza kulinársku vášeň. Privítajte novú generáciu plynových varných dosiek – navrhnutých pre túto generáciu perfekcionistov. S deviatimi presnými úrovňami výkonu, inteligentnými funkciami pripojenia a elegantným moderným dizajnom predstavujeme spojenie medzi tradíciou a inováciami.

flameSelect

Patentovaná technológia flameSelect ponúka úplne presné nastavenie intenzity plameňa v rozsahu 1 – 9 stupňov. Každý stupeň možno ľahko a priamo nastaviť, čo zaručuje maximálnu kontrolu nad varením. Ovládacie voliče sú vybavené prehľadnou stupnicou, ktorá uľahčuje orientáciu. Ergonomický dizajn ovládacích voličov navyše zaisťuje pohodlnú obsluhu aj v prípade, že máte mokré alebo masťné ruky.



cookConnect system

Užívajte si väčšie pohodlie vďaka prepojeniu varnej dosky s odsávačom pár. Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár automaticky zapne, keď zapnete varnú dosku. Úroveň výkonu a osvetlenia odsávača potom môžete nastaviť priamo z varnej dosky alebo prostredníctvom aplikácie Home Connect, ak sa potrebujete vzdialiť z kuchyne.

Intelligent hood automatic

Sústredte sa na jedlo a nechajte svoj domov voňať sviežosťou. S funkciou Intelligent hood automatic nemusíte odsávač pár zapínať a vypínať ani upravovať nastavenia, keď sa v kuchyni začne tvoriť para. To preto, že odsávač pár sám nastaví úroveň ventilátora tak, aby zodpovedala intenzite plameňa horáka. Jednoducho pripojte zodpovedajúcu varnú dosku a odsávač pár pomocou registrovaného účtu Home Connect.



Jednoduchá údržba

Čistenie našej plynovej varnej dosky je vďaka odnímateľným kovovým otočným voličom v tvare meča ľahšie. Sú vyrobené z odolných materiálov a nešmýkajú sa, takže svoj horák môžete ovládať s veľkou presnosťou. Zároveň môžete otočné voliče ľahko vybrať pre rýchle a dôkladné čistenie. A aby bolo čistenie ešte ľahšie, môžete liatinové rošty vložiť do umývačky riadu.

Dokonalý dizajn

Aby bol váš zážitok pri varení ešte intuitívnejší, sú naše plynové varné dosky iQ700 vybavené osvetlenými otočnými voličmi a digitálnym displejom, ktorý vám ukazuje stupeň nastavenia alebo zvyškové teplo. Už žiadne odhadovanie alebo ohýbanie sa, aby ste skontrolovali plameň – iba čistá kulinárska vášeň.





iQ700 | Plynová varná doska, 75 cm



iQ700 | Plynová varná doska, 60 cm

ER7A6RH40

Dizajn	• tvrdené sklo, čierna, dizajn bez rámčeka • dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), osvetlené kovové voliče
Komfort	• stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapaľovanie v ovládacom gombíku • liatinové rošty, možné umývať v umývačke riadu • podsvietené kovové otočné voliče, odnímateľné • Intelligent hood automatic • cookConnect system • dotykové ovládanie • digitálny displej • možnosť nastavenia signalizácie senzorových tlačidiel pomocou aplikácie Home Connect • minútka
Bezpečnosť	• prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky • ukazovateľ zvyškového tepla
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák wok • vľavo vpredu: normálny horák až 1,75 kW • vľavo vzadu: normálny horák až 1,75 kW • stred vpredu: horák Wok až 4,2 kW • vpravo vzadu: silný horák až 3 kW • vpravo vpredu: úsporný horák až 1 kW
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 54 x 752 x 520 mm na inštaláciu na pracovnú dosku: 45 x 560 x 480 – 490 mm na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 45 x 756 x 524 mm • min. výška pracovnej dosky na inštaláciu na pracovnú dosku: 20 mm, na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) • celkový objem pripojeného plynu: 11,7 kW
Zvláštne prísľuženstvo	• HZ298107 krúžok wok
Cena*	895 €

ER6A6PH40

Dizajn	• tvrdené sklo, čierna, dizajn bez rámčeka • dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), osvetlené kovové voliče
Komfort	• stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapaľovanie v ovládacom gombíku • liatinové rošty, možné umývať v umývačke riadu • podsvietené kovové otočné voliče, odnímateľné • Intelligent hood automatic • cookConnect system • dotykové ovládanie • digitálny displej • možnosť nastavenia signalizácie senzorových tlačidiel pomocou aplikácie Home Connect • minútka
Bezpečnosť	• prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky • ukazovateľ zvyškového tepla
Výkon a počet varných zón	• vľavo vpredu: normálny horák až 1,75 kW • vľavo vzadu: normálny horák až 1,75 kW • vpravo vzadu: silný horák až 3 kW • vpravo vpredu: úsporný horák až 1 kW
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 54 x 590 x 520 mm na inštaláciu na pracovnú dosku: 45 x 560 x 480 – 490 mm na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 45 x 594 x 524 mm • min. výška pracovnej dosky na inštaláciu na pracovnú dosku: 20 mm, na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) • celkový objem pripojeného plynu: 7,5 kW
Zvláštne prísľuženstvo	• HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	775 €



iQ500 | Plynová varná doska, 75 cm

EP7A6QI10



iQ500 | Plynová varná doska, 60 cm

EP6A6HI10



iQ300 | Plynová varná doska, 60 cm

EN6B6HK40

Dizajn	• tvrdené sklo, čierna, dizajn bez rámčeka • dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), kovové voliče	• tvrdené sklo, čierna, dizajn bez rámčeka • dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), kovové voliče	• tvrdené sklo, čierna, dizajn bez rámčeka • inštalácia na pracovnú dosku, kovové voliče
Komfort	• stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku • antikorové rošty, možné umývať v umývačke riadu • odnímateľné kovové otočné voliče	• stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku • antikorové rošty, možné umývať v umývačke riadu • odnímateľné kovové otočné voliče	• integrované zapalovanie v ovládacom gombíku • liatinové rošty, možné umývať v umývačke riadu • odnímateľné kovové otočné voliče
Bezpečnosť	• prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	• prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	• prednastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák wok • vľavo vpred: úsporný horák až 1 kW • vľavo vzadu: normálny horák až 1,75 kW • stred: horák wok až 4 kW • vpravo vzadu: silný horák až 3 kW • vpravo vpred: normálny horák až 1,75 kW	• 4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 horák wok • vľavo vpred: normálny horák až 1,75 kW • vľavo vzadu: normálny horák až 1,75 kW • vpravo vzadu: horák wok až 3,5 kW • vpravo vpred: úsporný horák až 1 kW	• 4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 horák wok • vľavo vpred: normálny horák až 1,75 kW • vľavo vzadu: normálny horák až 1,75 kW • vpravo vzadu: horák wok až 3,3 kW • vpravo vpred: úsporný horák až 1 kW
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 54 x 752 x 520 mm na inštaláciu na pracovnú dosku: 45 x 560 x 480 – 490 mm na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 45 x 756 x 524 mm • min. výška pracovnej dosky na inštaláciu na pracovnú dosku: 20 mm, na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) • celkový objem pripojeného plynu: 11,5 kW	spotrebiča: 54 x 590 x 520 mm na inštaláciu na pracovnú dosku: 45 x 560 x 480 – 490 mm na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 45 x 594 x 524 mm • min. výška pracovnej dosky na inštaláciu na pracovnú dosku: 20 mm, na inštaláciu do roviny pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) • celkový objem pripojeného plynu: 11,5 kW	spotrebiča: 57,4 x 590 x 520 mm na inštaláciu na pracovnú dosku: 45 x 560 x 480 – 490 mm • min. výška pracovnej dosky na inštaláciu na pracovnú dosku: 20 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou) • celkový objem pripojeného plynu: 7,8 kW
Zvláštne príslušenstvo	• HZ298105 podložka na mierne varenie	• HZ298105 podložka na mierne varenie	• HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	569 €	449 €	345 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Odsávače pár

Moderné odsávače pár so sklenými a chrómovanými líniami vytvárajú jedinečný štýl, ktorý sa dokonale hodí k ostatným spotrebičom Siemens. Či už ich umiestnite na stenu, zavesíte nad kuchynský ostrovček alebo integrujete do varnej dosky, všetky odsávače Siemens poskytujú silný výkon a tvorivú slobodu.



Home Connect

Home Connect: riadenie odsávania pár z pohovky

Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár pomocou telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť priamo pri varnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby ho zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.

**cookConnect System: dokonalá súhra**

cookConnect System umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.

**Technológia cleanAir: riešenie pre každý priestor**

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.

**climateControl Sensor: automaticky čistý vzduch**

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia pár a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení.

**Maximálny výkon pre čerstvý vzduch**

Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potíchu. O tom vás určite presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.

Čerstvý vzduch bez kompromisov





Účinná prevádzka s recirkulačnou súpravou



Eliminuje zápach s maximálnou účinnosťou

Naše odsávače pár využívajú kombináciu dvoch typov filtrov: integrovaný kovový filter zachytáva hrubé častice mastnoty, kým voliteľný pachový uhlíkový filter, dostupný ako príslušenstvo, sa postará o jemnejšie častice a nepríjemné zápachy. Vďaka tejto technológii je zaistený čerstvý vzduch v kuchyni aj bez odťahového systému.

Široká ponuka pachových filtrov neutralizuje viac ako 90 % nepríjemných pachov, čo ďaleko prekonáva klasickú cirkulačnú prevádzku a ja porovnateľný s odtáhom. Táto technológia zachytí aj peľ a neutralizuje alergény, kým špeciálna impregnácia pomáha eliminovať arómu pri príprave rýb. Vďaka možnosti regenerácie vydrží až 10 rokov.

	redukcia pachov 70 – 85 %	- životnosť: 12 – 18 mesiacov - špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemné pachy pri príprave rýb)	uhlíkový filter cleanAir Standard
	redukcia pachov viac ako 90 %	- životnosť: 12 mesiacov - špeciálna úprava antiFish - až o 5 dB nižšia hlučnosť ako štandard. uhlíkový filter - až o 100 m³/h vyšší výkon - špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)	uhlíkový filter cleanAir Plus
	redukcia pachov viac ako 90 %	- životnosť: až 10 rokov - nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace - spôsob regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C	regeneračný filter longLife (kovový)
	redukcia pachov viac ako 90 %	- životnosť: až 4 roky - nutnosť regenerácie: každých 12 mesiacov - spôsob regenerácie: v rúre na pečenie, 3 hodiny pri 100 °C	regeneračný uhlíkový filter longLife cleanAir (dostupný od 01/2026)

Intelligent hood automatic

Nechajte varnú dosku ovládať odsávač pár

Chcete svoje varenie posunúť na vyššiu úroveň? Čo tak varná doska, ktorá automaticky spolupracuje s odsávačom pár? Nazýva sa Intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár). Odsávač pár sa prispôsobí ventilátoru a výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri varných doskách s ovládaním touchSlider+ v kombinácii s naklonenými odsávačmi pár.



Prv než začnete variť

Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár zapne v okamihu, keď aktivujete varnú dosku. Zároveň osvetlí kuchynskú linku a prispôsobí silu odsávania nastavenému stupňu výkonu na varnej doske.



Počas varenia

Počas varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Manuálne zmeniť rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia môžete samozrejme kedykoľvek.



Po dokončení

Akonáhle skončíte, odsávač pár sa sám prepne do režimu automatického dobehu. Keď sa ventilátor vypne, vypne sa aj osvetlenie odsávača.

Indukčné varné dosky s odsávaním – Prehľad sortimentu

		cena *	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		iQdrive	climaControl Sensor	strana
inductionAir Plus varné dosky s odsávaním													
	ED801BS16E bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky	2 096 €	80	–	●	–	–	–	–	–	●	–	70
	ED611BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 007 €	60		●	–	–	–	–	–	●	–	71
	ED811BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 096 €	80		●	–	–	–	–	–	●	–	70
	ED711HQ26E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 366 €	70	●	●	Pro	–	●	–	●	●	–	69
	ED811HQ26E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 663 €	80	●	●	Pro	–	●	–	●	●	–	68
	EX875LX67E fazeta EX801LX67E bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky	3 326 €	80	●	●	Plus	●	Plus	●	–	●	●	67

Stropné/ostrovčekové odsávače pár – Prehľad sortimentu

		cena*	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Stropné odsávače pár														
	LR97CAQ50	1 368 €	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	73
	LR97CBS20	1 690 €	90	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	73
Ostrovčekový odsávač pár														
	LF97BCP50	1 085 €	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	78

Nástenné odsávače pár – Prehľad sortimentu

			cena*	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Nástenné odsávače pár															
Naklonený dizajn 		LC67KFN60	880 €	60	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	79
		LC81KAN60	1 101 €	80	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	80
		LC87KFN60	921 €	80	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	79
		LC91KLT60	1 280 €	90	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	80
Box dizajn 	NOVINKA	LC97BDN60	815 €	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	81
	NOVINKA	LC95BCC60	529 €	90	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	81
	NOVINKA	LC65BCC60	449 €	60	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	82
	NOVINKA	LC67BDN60	735 €	60	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	82
dostupné od 01/2026															

Teleskopické a integrované dizajnové odsávače pár – Prehľad sortimentu

			cena*	šírka spotrebiča v cm	senzorové tlačidlá	tlačidlá	iQdrive	climaControl Sensor	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Teleskopické odsávače pár											
Teleskopický odsávač pár 		LI69SA684	1 101 €	60	●	–	●	●	●	●	83
Teleskopický odsávač pár 		LI97RA561	866 €	90	–	●	●	–	●	●	83
Teleskopický odsávač pár 		LI67RB531	517 €	60	–	●	●	–	●	●	84
Teleskopický odsávač pár 	NOVINKA	LI63LB526	245 €	60	–	●	–	–	●	●	84
Integrované odsávače pár											
IDH odsávače pár 	NOVINKA	LJ67BDP60	815 €	60	●	–	–	–	●	●	75
	NOVINKA	LJ97BDP60	935 €	90	●	–	–	–	●	●	75
	NOVINKA	LJ65BCC60	449 €	60	–	●	–	–	●	●	76
	NOVINKA	LJ85BCC60	529 €	80	–	●	–	–	●	●	76
Integrované odsávače pár 		LB88NPC60	829 €	86	–	●	●	–	●	●	77
		LB57NPC60	747 €	52	–	●	●	–	●	●	77
		LB56NAC50	665 €	52	–	●	–	–	●	●	78
dostupné od 01/2026											

**Senzor nie je súčasťou dodávky.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár

System Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotrebiče: indukčnú varnú dosku a revolučný odsávač pár integrovaný do varnej dosky. Vďaka tejto priestorovo úspornej koncepcii si môžete vychutnať viac slobody pri varení a vytvoriť si kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.



iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn:

EX875LX67E


Dizajn bez rámečka:³⁾

EX801LX67E (bez obr.)

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	³⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	- cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny, z toho 2x flexInductions - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkeľový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	- funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenná redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací diel - HZ9VDSI2 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x flexZone - predná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	EX875LX67E: - spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm - na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm EX801LX67E: - spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm - na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	3 326 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

ED811HQ26E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. - súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblúbené - možnosť natavenia stupňa hlasitosti - funkcia assist - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 1170 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkeľový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací diel - HZ9VDSI2 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW)		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 663 €		



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

ED711HQ26E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblúbené - možnosť natavenia stupňa hlasitosti - funkcia assist - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkeľový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDS S1 plochý spojovací diel - HZ9VDS S2 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW)		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	- spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm - na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 366 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku:

ED811BS16E

Dizajn bez rámčeka:³⁾

ED801BS16E (bez obr.)

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	³⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • 4 indukčné varné zóny • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka	Komfort	• 3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	• bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B • priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čistočným) vedením: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDSI1 plochý spojovací diel • HZ9VDSI2 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 096 €		



iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 60 cm

ED611BS16E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- ovládanie touchControl 4 indukčné varné zóny - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 252 m³/h, max. normálny stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čistočným) vedením: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací diel - HZ9VDSI2 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 007 €		


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzér)




HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzér)





HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)



Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky

	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, L, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, M, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, S, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CAQ50



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS20 biela/sklo

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ - hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h - výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort a vybavenie	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu alebo hlasových asistentov - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost, obvodové odsávanie - regulácia a nastavenie aj pomocou diaľkového ovládania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - antikorový kryt filtra - ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4×3 W LED - intenzita svetla: 659 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	- ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - sklený kryt filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4×3 W LED panel - intenzita svetla: 726 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor
Dizajn	- antikoro - obvodové odsávanie	- biele sklo - obvodové odsávanie
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm níky: 299 × 888 × 487 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 160 W	spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm níky: 299 × 888 × 487 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 174 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ20JCD20 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s recirkuláciou (biela) - LZ20JCD50 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s recirkuláciou (antikoro) - LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia, biela) - LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia, antikoro) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou	- LZ00XXP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ20JCD20 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s recirkuláciou (biela) - LZ20JCD50 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s recirkuláciou (antikoro) - LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia, biela) - LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia, antikoro) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	1 368 €	1 690 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Nové integrované odsávače pár


Dizajn, ktorý sa má cítiť, nie vidieť

Posledné roky sa kuchyne stále viac premieňajú na obytný priestor. V dôsledku toho sa domáce spotrebiče v budúcnosti stanú ešte diskretnejšími, aby sa bezproblémovo začlenili do obytného priestoru a objavili sa iba vtedy, keď ich bude potreba.



Harmonické spojenie ventilácie a úložného priestoru

V kuchyni je priestor vzácny a preto sme náš odsávač pár navrhli tak, aby nielen efektívne udržiaval čerstvý vzduch, ale slúžil aj ako sekundárne úložné riešenie. Až 10 kg úložného priestoru na každej strane je ideálny na hrnce, panvice a ďalšie kuchynské potreby. Už nemusíte obetovať miesto v hornej skrinke – s naším odsávačom pár získate skvelo vetranú kuchyňu a dostatok úložného priestoru.



Intuitívne varenie s automatickým odsávačom pár

Sústred'te sa na jedlo a nechajte svoj domov voňať sviežosťou. S funkciou Intelligent hood automatic nemusíte odsávač pár zapínať a vypínať ani upravovať nastavenia. Odsávač pár sám nastaví úroveň ventilátora tak, aby zodpovedala intenzite plameňa horáka. Jednoducho pripojte zodpovedajúcu varnú dosku a odsávač pár pomocou registrovaného účtu Home Connect.



Eliminujte zápach s maximálnou účinnosťou!

Náš systém odsávača pár využíva kombináciu dvoch typov filtra: integrovaný kovový filter zachytáva hrubé častice mastnoty, kým pachový uhlíkový filter, dostupný ako príslušenstvo, sa postará o jemnejšie častice a nepríjemné zápachy. A to nie je všetko: naše filtre zachytia aj peľ a neutralizujú alergény a špeciálna impregnácia pomáha eliminovať arómu pri príprave rýb. A vďaka možnosti regenerácie ponúkajú životnosť až 4 roky.



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 90 cm

LJ97BDP60

dostupné od 01/2026



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 60 cm

LJ67BDP60

dostupné od 01/2026

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 244 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 339 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A+¹⁾ - priemerná spotreba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 231 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 329 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 413 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 556 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 244 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 339 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A+¹⁾ - priemerná spotreba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 231 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 329 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 413 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 556 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky
Komfort a vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu - svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli - dva kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x3 W LED - intenzita svetla: 437 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - Home Connect - cookConnect System - tlačidlo Oblíbené - softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov - funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu - svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli - dva kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x3 W LED - intenzita svetla: 473 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - Home Connect - cookConnect System - tlačidlo Oblíbené - softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov - funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov
Dizajn	- sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary - elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek	- sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary - elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 340 x 898 x 298 mm niky: 340 x 860 x min. 300 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 269 W	spotrebiča: 340 x 598 x 298 mm niky: 340 x 560 x min. 300 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 269 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ11IBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11IBJ16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11IBN62 predĺženie komína, 138 – 360 mm - LZ11IBK62 predĺženie komína, 450 – 854 mm	- LZ11IBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11IBJ16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11IBN62 predĺženie komína, 138 – 360 mm - LZ11IBK62 predĺženie komína, 450 – 854 mm
Cena*	935 €	815 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 80 cm

LJ85BCC60

dostupné od 01/2026



iQ300 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 60 cm

LJ65BCC60

dostupné od 01/2026

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: • stupeň 1: odsávanie 349 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 458 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 583 m³/h; hlučnosť 65 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: • s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 333 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 441 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 521 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW • regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky	Výkon odvetrávania: • stupeň 1: odsávanie 349 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 458 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 583 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: • s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 333 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 441 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • stupeň 3: odsávanie 521 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky
Komfort a vybavenie	• 3 stupne výkonu • dva kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 290 lux • farebná teplota: 3500 K • ovládanie pomocou tlačidiel	• 3 stupne výkonu • dva kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 290 lux • farebná teplota: 3500 K • ovládanie pomocou tlačidiel
Dizajn	• sklený panel zaisť jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek	• sklený panel zaisť jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebič: 340 x 798 x 298 mm níky: 340 x 760 x min. 300 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 269 W	spotrebič: 340 x 598 x 298 mm níky: 340 x 560 x min. 300 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 200 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11IBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) • LZ11IBJ16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir • LZ11IBN62 predĺženie komína, 138 – 360 mm • LZ11IBK62 predĺženie komína, 450 – 854 mm	• LZ11IBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) • LZ11IBJ16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir • LZ11IBN62 predĺženie komína, 138 – 360 mm • LZ11IBK62 predĺženie komína, 450 – 854 mm
Cena*	529 €	449 €



iQ700 | Zabudovateľný odsávač pár, 86 cm

LB88NPC60




iQ700 | Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm

LB57NPC60

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 270 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 395 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 595 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 820 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A++¹⁾ - priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie: - so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 190 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 230 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 460 m³/h; hlučnosť 75 dB (A) re1pW - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 250 m³/h; hlučnosť 49 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 570 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 780 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 255 m³/h; hlučnosť 45 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 555 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 755 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A++¹⁾ - priemerná spotreba energie: 29,97 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ Výkon recirkulácie: - so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 170 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 220 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 320 m³/h; hlučnosť 71 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 400 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 240 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 340 m³/h; hlučnosť 58 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 530 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 710 m³/h; hlučnosť 75 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej - intervalové odvetrávanie - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2×1 W LED - intenzita svetla: 250 lux - farebná teplota: 4000 K	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej - intervalové odvetrávanie - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2×1 W LED - intenzita svetla: 300 lux - farebná teplota: 4000 K
Dizajn	- elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek - čierna	- elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek - čierna
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 345 × 860 × 282 mm níky: 345 × 836 × 264 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 172 W	spotrebiča: 345 × 520 × 282 mm níky: 345 × 520 × 264 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 172 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) - LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou	- LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) - LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	829 €	747 €


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm


LB56NAC50



iQ500 | Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm


LF97BCP50

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 295 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 445 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 570 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 645 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: B¹⁾ - priemerná spotreba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ Výkon recirkulácie: - so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 230 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 330 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 400 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 410 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 280 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 430 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 560 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 628 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 443 m³/h, intenzívny stupeň 726 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW - výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - tlačidlá s krátkym zdvihom a LED displej - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x1 W LED - intenzita svetla: 400 lux - farebná teplota: 4000 K	- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4x1,5 W LED - intenzita svetla: 409 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	- elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek - antikoro	- boxDesign - antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 345 x 520 x 282 mm niky: 345 x 496 x 264 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 150 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 172 W	na odvetrávanie: 744 – 924 x 898 x 600 mm na recirkuláciu: 744 – 1044 x 898 x 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 x 898 x 600 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ55651 uhlíkový filter (náhradný) - LZ55750 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou	- LZ00XXP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) - LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) - LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) - LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) - LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) - LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou - LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou - LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) - LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	665 €	1 085 €



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 60 cm

LC67KFN60



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC87KFN60

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie: - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie: - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 502 lux • farebná teplota: 3500 K	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 883 – 1126 × 590 × 433 mm na recirkuláciu: 883 – 1213 × 590 × 433 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odtahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 140 W	na odvetrávanie: 883 – 1126 × 790 × 433 mm na recirkuláciu: 883 – 1213 × 790 × 433 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odtahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 140 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	• LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	880 €	921 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC81KAN60



iQ700 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KLT60

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 223 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 320 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 432 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 915 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A+¹⁾ - priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 212 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 896 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 215 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 438 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 886 m³/h; hlučnosť 78 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 228 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 325 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 441 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 753 m³/h; hlučnosť 65 dB (A) re1pW - intenzívny 2: odsávanie 1007 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A+¹⁾ - priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 211 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 435 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 752 m³/h; hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: odsávanie 964 m³/h; hlučnosť 78 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 214 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 312 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 437 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 751 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: odsávanie 944 m³/h; hlučnosť 80 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• Home Connect • climateControl sensor • cookConnect System • tlačidlo Obľúbené • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 3 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 855 – 1098 × 790 × 447 mm na recirkuláciu: 892 – 1185 × 790 × 447 mm na recirkuláciu, bez komína: 471 × 790 × 447 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 200 W	na odvetrávanie: 855 – 1098 × 890 × 447 mm na recirkuláciu: 892 – 1185 × 890 × 447 mm na recirkuláciu, bez komína: 471 × 890 × 447 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 250 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ118KB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ118KI16 recirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ118KR11 recirkulačná súprava Long Life (bez komína) • LZ118KS11 recirkulačná súprava Long Life • LZ118KV16 recirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	• LZ118KB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ118KI16 recirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ118KR11 recirkulačná súprava Long Life (bez komína) • LZ118KS11 recirkulačná súprava Long Life • LZ118KV16 recirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	1 101 €	1 280 €



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97BDN60

dostupné od 01/2026

LC95BCC60

dostupné od 01/2026

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 242 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 335 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 399 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A¹⁾ - priemerná spotreba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 239 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 334 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 410 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 677 m³/h; hlučnosť 73 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 361 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 469 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 594 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: B¹⁾ - priemerná spotreba energie: 72 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 447 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 569 m³/h; hlučnosť 71 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky
Komfort a vybavenie	- Home Connect - cookConnect System - Intelligent hood automatic - senzorové ovládanie - funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2x3 W LED - intenzita svetla: 461 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	- ovládanie pomocou tlačidiel 3 stupne výkonu - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x1,5 W LED - intenzita svetla: 265 lux - farebná teplota: 3500 K
Dizajn	- boxDesign - čierna	- boxDesign - čierna
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 635 – 895 x 898 x 500 mm na recirkuláciu: 803 – 943 x 898 x 500 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 269 W	na odvetrávanie: 635 – 895 x 898 x 500 mm na recirkuláciu: 803 – 943 x 898 x 500 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 200 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11FBK62 predĺženie komína, 1000 mm	- LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11FBK62 predĺženie komína, 1000 mm
Cena*	815 €	529 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



NOVINKA



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 60 cm

LC65BCC60

dostupné od 01/2026



NOVINKA



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 60 cm

LC67BDN60

dostupné od 01/2026

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 361 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 469 m³/h; hlučnosť 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 594 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: B¹⁾ - priemerná spotreba energie: 72 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 360 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 447 m³/h; hlučnosť 67 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 569 m³/h; hlučnosť 71 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 242 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 335 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 399 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: odsávanie 699 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A++¹⁾ - priemerná spotreba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: - s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 239 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 334 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 410 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny: odsávanie 677 m³/h; hlučnosť 73 dB (A) re1pW - regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky
Komfort a vybavenie	- ovládanie pomocou tlačidiel Boost 3 stupne výkonu - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 3×1,5 W LED - intenzita svetla: 359 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	- Home Connect - cookConnect System - Intelligent hood automatic - senzorové ovládanie - funkcia Boost 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2×3 W LED - intenzita svetla: 461 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	- boxDesign - čierna	- boxDesign - čierna
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 635 – 895 × 598 × 500 mm na recirkuláciu: 803 – 943 × 598 × 500 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 200 W	na odvetrávanie: 635 – 895 × 598 × 500 mm na recirkuláciu: 803 – 943 × 598 × 500 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm - príkon: 200 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11FBK62 predĺženie komína, 1000 mm	- LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir - LZ11FBK62 predĺženie komína, 1000 mm
Cena*	449 €	735 €



iQ700 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI69SA684



iQ500 | Výsuvný odsávač pár, 90 cm
LI97RA561

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 280 m³/h; hlučnosť 41 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 370 m³/h; hlučnosť 49 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 500 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 672 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 2: odsávanie 935 m³/h; hlučnosť 71 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A¹⁾ - priemerná spotreba energie: 41 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie - s recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 225 m³/h, hlučnosť 45 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 367 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 500 m³/h, hlučnosť 63 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 642 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: odsávanie 811 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: odsávanie 198 m³/h; hlučnosť 41 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 301 m³/h; hlučnosť 49 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 395 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 534 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW - intenzívny 2: odsávanie 700 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW - trieda spotreby energie: A¹⁾ - priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie - s recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 171 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 265 m³/h, hlučnosť 54 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 358 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 559 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: odsávanie 628 m³/h, hlučnosť 71 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	- elektronické ovládanie touchSlider s digitálnym ukazovateľom - funkcia Boost - climateControl Sensor – automatická regulácia sily odvetrania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2x1,5 W LED - intenzita svetla: 294 lux - farebná teplota: 3500 K	- elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s digitálnym ukazovateľom - funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 3x1,5 W LED - intenzita svetla: 355 lux - farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• čierny ovládací panel, nie je nutné inštalovať dekoračnú lištu	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 378 x 598 x 290 mm níky: 337 x 524 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 264 W	spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm níky: 385 x 524 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu - na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ46600 znižovací rámček - LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) - LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s recirkuláciou	- LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) - LZ49200 inštalácia súprava - LZ49521 dekoračná lišta, 90 cm, biela s logom - LZ49551 dekoračná lišta, 90 cm, antikoro s logom - LZ49561 dekoračná lišta, 90 cm, čierna s logom - LZ49601 znižovací rámček, 90 cm - LZ49850 dekoračná lišta, 90 cm, čierna/antikoro - LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) - LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s recirkuláciou
Cena*	1 101 €	866 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI67RB531



iQ100 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI63LB526

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 399 m³/h, intenzívny stupeň: 278 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 628 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: C¹⁾ • priemerná spotreba energie: 43,5 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon odvetrávania: • stupeň 1: odsávanie 276 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 351 m³/h; hlučnosť 65 dB (A) re1pW Výkon recirkulácie: • s recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 190 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re1pW • stupeň 2: odsávanie 220 m³/h; hlučnosť 69 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	• elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s LED ukazovateľom • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x 1,5 W LED • intenzita svetla: 294 lux • farebná teplota: 3500 K	• ovládanie pomocou kolískového prepínača • 2 stupne výkonu • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x 1,5 LED • intenzita svetla: 131 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm níky: 385 x 524 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 144 W	spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm níky: 162 x 526 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na prevádzku s recirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 93 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ10ITP00 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11XC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s recirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s recirkuláciou • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom • LZ46600 znižovací rámček, 60 cm • LZ46850 dekoračná lišta, 60 cm, čierna/antikoro • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s recirkuláciou	• LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s recirkuláciou • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom
Cena*	517 €	245 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Tolko miesta,
koľko potrebujete



Viac miesta.
Dlhšia čerstvosť.
Pohodlnejší životný štýl.

Inovatívne chladničky Siemens



noFrost: už nebudete musieť nikdy odmrazovať

Technológia noFrost odvlhčuje vzduch v mrazničke a udržuje ho suchý. Zabraňuje tak vytváraniu námrazy na vnútorných stenách aj na skladovaných potravinách. Ušetrí vám nielen prácu s odmrazovaním, ale aj spotrebovanú energiu, pretože mraznička bez námrazy funguje úspornejšie.



Rýchle odmrazovanie s technológiou lowFrost

Pri tvorbe námrazy sa zvyšuje spotreba energie. Vďaka inovatívnej technológii lowFrost so špeciálnym výparníkom sa v nových chladničkách Siemens tvorí menšia vrstva ľadu a odmrazovanie je rýchlejšie.



hyperFresh premium 0 °C: potraviny zostanú dlhšie čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú oveľa dlhšie.



hyperFresh a teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti

Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predlži čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.



hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny

Priehradka hyperFresh plus vyzerá úžasne a je aj veľmi chytrá. Zaisťuje ideálne podmienky pre vaše potraviny a udrží ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu – stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôsobí úroveň vlhkosti.



Individuálne nastavenie teplôt: prehľadné a flexibilné

Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku, ušetríte tak náklady na energiu.




bottleRack: fľaše potrebujú vlastné skladovacie riešenie

Držiak bottleRack také riešenie ponúka. Skladujte veľké aj malé fľaše a plechovky bez toho, aby sa o seba v chladničke dotýkali. Navyše vám nezaberú miesto na policiach.

Doprajte si priestor navyše



* Oproti kombinovanej chladničke štandardnej veľkosti.



XL a XXL chladničky s mimoriadnym objemom

Predstavte si chladničku, do ktorej sa ľahko zmestia aj objemné veci – od plechov až po melón.

Hoci sú nové zabudovateľné XXL chladničky iba o 15 cm širšie* a o 16 cm vyššie*, ponúkajú o 45 % viac objemu* a maximálne flexibilný interiér. Vďaka chladiacemu držiaku bottleCooler** a držiaku na fľaše bottleRack je k dispozícii ešte viac individuálnych možností ukladania fliaš rôznych veľkostí.

Má XXL chladnička správnu výšku ale nevyhovuje vám jej šírka? Skúste zvážiť, či sa vám do kuchyne nevojde zabudovateľná XL chladnička, ktorá je trochu vyššia a ponúka o 11 % viac objemu.

XXL aj XL chladničky sú nielen priestranné, ale aj **energeticky úsporné**. Chladiacu a mraziacu časť môžete ovládať samostatne a **individuálne nastavovať teploty** podľa potreby. Pri XXL modeloch dokonca odkiaľkoľvek – môžete ich totiž ovládať pomocou aplikácie **Home Connect**.



Home Connect

*Porovnanie KB96NADD0 vs KB6NADD0. ** V závislosti od modelu.



Užite si ešte viac čerstvého jedla a pitia!

hyperFresh <0°>

Radi varíte? Potrebujete pružne reagovať na nepredvídané udalosti a zároveň chcete jedlo pripravovať z čerstvých a kvalitných ingrediencií? Vďaka systému hyperFresh <0 °C> vydrží ovocie a zelenina dlhšie čerstvé a v potravinách sa zachovávajú vitamíny a živiny.

Zásuvka je navyše mimoriadne priestranná, má o 30 % väčší objem* a klíma aj teplota vnútri zásuvky je pre čerstvé potraviny úplne dokonalá. Aj pre milovníkov rýb a mäsa ponúka ideálne riešenie. Špeciálna zásuvka so zvláštnym prívodom chladného vzduchu a teplotou blízko 0 °C udrží mäso a ryby dlhšie v perfektnom stave.



* Porovnanie K896NADD0 vs K186NADD0.

Presvedčte sa, ako pohodlný môže byť každodenný život.

noFrost systém v mrazničke

Sú lepšie možnosti ako tráviť čas odmrazovaním mrazničky. S novými XL aj zabudovateľnými XXL chladničkami si nemusíte robiť žiadne starosti. Automatický ventilačný systém totiž zabraňuje tvorbe námrazy a ľadu. A vďaka špeciálnemu **LED osvetleniu**

freezerLight získate ešte lepší prehľad o tom, čo v zásuvkách mrazničky máte.

A čo zabudnuté otvorené dvierka? Aj to chladnička automaticky kontroluje a v prípade potreby aktivuje **alarm**. Ak je prepojená cez aplikáciu Home Connect, príde vám ihneď upozornenie.



S inteligentnou kombináciou chladničky a mrazničky bude váš život ešte lepší.

Máte radšej jasné osvetlenie chladničky alebo trochu tmenejšie? Obidvoje je možné: stačí si **intenzitu svetla** nastaviť podľa svojho želania v aplikácii Home Connect.

Inteligentná chladnička dokonca vie pomôcť v prípade komplikácií: aplikácia Home Connect ponúka možnosť vzdialenej diagnostiky, stačí kliknúť a kontaktovať zákaznícky servis.



Home Connect



Vyberte si kombináciu chladničky a mrazničky, ktorá sa hodí do vašej kuchyne – aj k vášmu životnému štýlu.

Dokonalej kuchyni predchádza jej dôkladné naplánovanie. Je vaša kuchyňa súčasťou obytného priestoru, kde sa stretáva celá rodina a zároveň je to aj miesto odpočinku? Tak určite oceníte **tichú prevádzku** našich chladničiek. Dvere sa zatvoria takmer nečujne vďaka **automatickému tlmenému dovieraniu**.

Nech sú vaše potreby akékoľvek, máme pre vás vždy tú správnu chladničku.



	cena*	výška niky v mm	šírka niky v mm	energetická trieda ¹⁾	važená ročná spotreba energie (kWh/rok)	trieda emisie hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvetlenie	pánty SoftClose	hyperFresh <0 °C	Použitelný objem v litroch			
												celkový objem	objem chladiaceho priestoru	objem mraziaceho priestoru	strana
XXL kombinované chladničky s mrazničkou															
iQ500/iQ300/iQ100															
KB96NADD0	2 003 €	1940	710		204	B	33	●	●	●	●	381	284	98	94
KB96NVFE0	1 675 €	1940	710		256	B	34	●	●	–	●	383	285	98	94
KB96NNSE0	1 459 €	1940	710		256	B	34	●	●	–	–	383	285	98	95
XL kombinované chladničky s mrazničkou															
iQ500/iQ300/iQ100															
KI96NADC0	Novinka 1 849 €	1940	560		147	B	34	●	●	●	●	290	215	75	95
KI96NVFD0	1 593 €	1940	560		184	B	34	●	●	–	●	290	215	75	96
KI96NNSE0	1 219 €	1940	560		231	B	34	●	●	–	–	290	215	75	96
Kombinované chladničky s mrazničkou štandardnej veľkosti															
iQ500															
KI86NADD0	1 585 €	1775	560		186	B	35	●	●	●	●	260	184	76	97
iQ300															
KI86NHFE0	1 276 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	97
KI86NVFE0	1 204 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	98
KI86NVSE0	1 163 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	98
KI87VVFE1	1 112 €	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	270	200	70	99
KI86VVSE0	1 045 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	267	183	84	99
iQ100															
KI86NNSE0	985 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	–	260	184	76	100
KI86VNSE0	917 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	267	183	84	100
Chladnička s mrazničkou															
iQ500															
KI82LADD0	1 565 €	1775	560		142	B	35	–	●	●	●	280	246	34	102
Chladničky															
iQ500															
KI81RADC0	Novinka 1 709 €	1775	560		73	B	34	–	●	●	●	310	310	–	101
KI81RADD0	1 489 €	1775	560		91	B	34	–	●	●	●	310	310	–	101
KI41RADD1	1 064 €	1225	560		81	A	28	–	●	●	–	204	204	–	102
Mrazničky															
iQ500															
GI81NACE0	1 690 €	1775	560		235	B	35	●	–	●	–	212	–	212	105
GI11VADE0	993 €	720	560		167	C	36	–	–	●	–	72	–	72	105
Podstavná chladnička															
iQ500															
KU21RADE0	937 €	820	600		93	B	35	–	●	●	–	134	134	–	103
Podstavná chladnička s mrazničkou															
iQ500															
KU22LADD0	1 064 €	820	600		119	B	35	–	●	●	–	110	93	17	103
Podstavná mraznička															
iQ500															
GU21NADE0	1 013 €	820	600		189	B	35	●	–	●	–	85	–	85	105
Podstavné vinotéky															
iQ500															
KU20WVHF0	1 347 €	820	300		100	C	38	–	●	–	–	21 ²	–	–	107
KU21WAHG0	1 891 €	820	600		130	C	38	–	●	–	–	44 ²	–	–	107


¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Štandardných fľaš na víno.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XXL**

KB96NADD0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XXL**

KB96NVFE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 204 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 381 l hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 256 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 383 l hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej aj mraziacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí	Home Connect – vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED softStart v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 284 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše + chladiaci držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 285 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držiak na fľaše
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 98 l - mraziaca kapacita 24 h: 10 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. osvetlenie mraziacej časti: LED so softStart 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 98 l - mraziaca kapacita 24 h: 9,5 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotrebiča: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm
Príslušenstvo	1× miska na ľad	1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	2 003 €	1 675 €



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou XXL

KB96NNSEO

iQ500 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou XL

KI96NADCO

dostupné od: 12/2025

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 256 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 383 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pojazy - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: C¹⁾ - spotreba energie: 147 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 290 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED softStart v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej aj mraziacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 285 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 215 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držák na fľaše
hyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * **** mraziacej časti: 98 l - mraziaca kapacita 24h: 9,5 kg - čas skladovania pri poruche: 12 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * **** mraziacej časti: 75 l - mraziaca kapacita 24h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 11 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 193,5 cm x 69,1 cm x 54,8 cm níky: 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm	spotrebiča: 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm níky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 459 €	1 849 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

**Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou XL

KI96NVFD0



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou XL

KI96NNSE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 184 kWh/rok - celkový užitočný objem: 290 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 231 kWh/rok - celkový užitočný objem: 290 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovateľ - LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovateľ - LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 215 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 215 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 75 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 11 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 75 l - mraziaca kapacita 24 h: 7,5 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebič: 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebič: 193,5 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	1× miska na ľad	1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		KS6BZR00 držiak na fľaše
Cena*	1 593 €	1 219 €



iQ500 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NADD0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NHFE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 186 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! 2 samostatné chladiace okruhy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie – automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém s pamäťovou funkciou	Home Connect – vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držák na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách držák na fľaše
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 11 hod. osvetlenie mraziacej časti: LED so softStart 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	• miska na ľad	• miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 585 €	1 276 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

**Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVFE0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVSE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladniacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách držiak na fľaše	- čistý objem chladniacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách držiak na fľaše
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	miska na ľad	miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 204 €	1 163 €



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVE1



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVSE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 216 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - pánty pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 200 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách - držák na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 183 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách - držák na fľaše
hyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmravovanie - objem * *** mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg 2× transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox - čas skladovania pri poruche: 12 hod.	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmravovanie - objem * *** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3× transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox
Rozmery V x Š x H	- spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm - niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	- spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm - niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	miska na ľad	miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 112 €	1 045 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NNSE0



iQ100 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VNSE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 183 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách
hyperFresh zóna	1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	1× miska na ľad	1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS6BZR00 držiak na fľaše	KS6BZR00 držiak na fľaše
Cena*	985 €	917 €



iQ500 | Chladnička



iQ500 | Chladnička

KI81RADCO

dostupné od: 12/2025

KI81RADD0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: C¹⁾ - spotreba energie: 73 kwh/rok - čistý objem chladiacej časti: 310 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 91 kwh/rok - čistý objem chladiacej časti: 310 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - akustický/optický signál otvorených dverí	- automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 310 l 7× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná, štandardné 5× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 310 l 7× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná, štandardné 5× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor		
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	zosilnené pánty	zosilnené pánty
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 709 €	1 489 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Chladnička s mrazničkou



iQ500 | Chladnička

KI82LADD0

KI41RADD1

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 142 kWh/rok - celkový užitočný objem: 280 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 81 kWh/rok - celkový užitočný objem: 204 l - hlučnosť: 28 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - akustický/optický signál otvorených dverí	- automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super chladenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 246 l 6× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 5× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 204 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry držiak na fľaše
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	1 integrovaná mraznička - objem * **** mraziacej časti: 34 l - mraziaca kapacita 24 h: 2,5 kg - čas skladovania pri poruche: 18 h hod.	
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotrebiča: 122,1 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	zosilnené pánty, 1× miska na ľad	
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 565 €	1 064 €



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazničkou

KU22LADD0



iQ500 | Podstavná chladnička

KU21RADE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 119 kwh/rok - celkový úžitkový objem: 110 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vľavo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 93 kwh/rok - celkový úžitkový objem: 134 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie - automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti softStart - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia Eco módu - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie - automatické odmrazovanie v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti softStart - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - možnosť nastavenia Eco módu - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 93 l 1x polica z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný	- čistý objem chladiacej časti: 134 l 2x police z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný
hyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	1 integrovaná mraznička - objem **** mraziacej časti: 17 l - mraziaca kapacita 24 h: 3 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - mraziaca priehradka vhodná na pizzu	
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 064 €	937 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | noFrost
mraznička

GI81NACE0

iQ500 | Mraznička

GI11VADE0

iQ500 | Podstavná
noFrost mraznička

GU21NADE0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 235 kwh/rok - celkový úžitkový objem: 212 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vľavo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 167 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 72 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 189 kwh/rok - celkový úžitkový objem: 85 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	Home Connect – vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - možnosť nastavenia Eco modu - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor			
hyperFresh zóna			
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * **** mraziacej časti: 212 l - mraziaca kapacita 24 h: 13,8 kg - čas skladovania pri poruche: 8 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 5x transparentná mraziaca priehradka, z toho 2x BigBox 2x mraziace priehradky s klapkou	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem * **** mraziacej časti: 72 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,4 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * **** mraziacej časti: 85 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - mraziaca priehradka vhodná na pizzu 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	miska na ľad	miska na ľad	miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	1 690 €	993 €	1 013 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU21WAHG0

iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU20WVHF0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda: G¹⁾ - spotreba energie: 130 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 120 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 100 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 58 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	- sklené dvere s UV ochranou 2x LED osvetlenie - elektronické ovládanie - uhol otvárania dverí 115° - optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí - ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie - určené iba na skladovanie vína	- sklené dvere s UV ochranou - LED osvetlenie - elektronické ovládanie - uhol otvárania dverí 115° - optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí - ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie - určené iba na skladovanie vína
Chladiaci priestor	- počet štandardných fliaš vína: 44 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami - filter airFresh - optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 2 okruhy – 2 teplotné zóny - rozsah teploty: 5 – 20 °C - LED osvetlenie s režimom prezentácie - teleskopický výsuv	- počet štandardných fliaš vína: 21 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami - optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 1 okruh - rozsah teploty: 5 – 20 °C - LED osvetlenie s režimom prezentácie
Rozmery V x Š x H	- spotrebiča: 81,8 cm x 59,8 cm x 58,1 cm - niky: 82 cm x 60 cm x 56 cm	- spotrebiča: 81,8 cm x 29,8 cm x 56,7 cm - niky: 82 cm x 30 cm x 55 cm
Príslušenstvo		
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 891 €	1 347 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.


Ovládnite čas a získajte ho
viac pre seba





varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie umývanie riadu

Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu aplikáciou Home Connect.



Tlačidlo Oblíbený – skombinujte svoj oblíbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla

Vaše želanie na jedno stlačenie: tlačidlom Oblíbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne zapnete stlačením tlačidla, prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.

Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov



- Zapni asistenta Home Connect pre umývačku.
- Zapni umývačku riadu.
- Aké sú základné nastavenia?
- Kedy umývačka doumýva riad?
- Vypni umývačku riadu.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Home Connect



Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*




Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach domácich spotrebičov Siemens v sekcii venovanej inteligentným spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické upozornenia na inteligentný telefón alebo hodinky, že sa míňajú tablety alebo leštidlo – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.

* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



Špeciálna zóna na najcennejšie poháre

Nová glassZone na jemné a účinné umývanie
všetkých druhov skleného riadu



Bezpečne a čisto

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zaistí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj veľmi krehkých materiálov.

A



Trieda energetickej účinnosti A

Vybrané umývačky riadu Siemens sú vďaka kombinácii vysoko účinného systému úspory energie a optimalizovanej elektroniky viditeľne energeticky účinnejšie a dosahujú najlepšie triedy A.





Jemné protišmykové prvky zaistia bezpečné uchytenie pohárov, ochránia ich pred mechanickým tlakom a zabránia poškodeniu ich okrajov.



Každé umývanie zaručí žiarivý výsledok
Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia dovnútra umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj spotreba elektrickej energie.



O krok vpred: oveľa komfortnejšie,
než by si človek pomyslel

Neuveriteľne ľahké a rýchle uloženie vďaka novým košom.



Príborová zásuvka
SZ36DX04



Kôš na malý riad
SZ36RX04


Dostatok miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory alebo nový kôš na malý riad – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.



Pre váš riad len to najlepšie: nové flexibilné systémy košov

Rýchle a jednoduché upratovanie: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umývať aj tie najcennejšie poháre.



Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok je vytiahnutie košov rýchle, jednoduché a bezpečné, aj keď sú plne naložené riadom.



rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vykĺznutiu spodného koša.



Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudované spotrebiče informujú o priebehu programu




Perfektné riešenie každého variantu inštalácie

Bez ohľadu na to, aký spôsob inštalácie umývačky riadu si zvolíte, vždy máte prehľad o stave prebiehajúceho programu. A to diskrétno a zároveň elegantne.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPántmi zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu a dokonca aj prípadné chybové správy. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.

Umývačky s infoLight počas programu premietajú na podlahu modrý svetelný bod, ktorý zhasne, keď sa program skončí.



autoOpen dry – automatické otvorenie dverí na efektívnejšie sušenie

Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umytia a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Home Connect



Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domáce spotrebiče v sekcii venovanej smart spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje. Po výbere základného nastavenia môžete pokračovať ďalším krokom, ak už je umývačka naplnená riadom.

Krok 2

Počiatková spätná väzba a prispôsobenie.

Prvá spätná väzba je na prispôsobenie programu umývania riadu kľúčová. A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umytia a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstávam. Získate aj informácie o spotrebe energie a vody.

Krok 3


Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Ak sa majú výsledky umytia riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým výsledky nie sú celkom uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Keď budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby môžete poprípade zvoliť energeticky úspornejšiu alternatívu.



*Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Plne zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

	výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litroch ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádo sklopných držiakov v hornom/spodnom koši)	príborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm																		
iQ700																		
			SN87TX02CE	1 809 €	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	118
iQ500																		
Novinka			SN65ZX17CE	1 405 €	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	118
Novinka			SN65EX22CE	1 345 €	●		–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	119
iQ300																		
	SX73EX22CE	1 341 €			●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	119
			SN63EX22CE	1 198 €	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	120
			SN63EX06VE	978 €	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	121
Novinka			SN63HX16CE	895 €	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	120
Novinka			SN73HX03VE	815 €	●		–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	121
Novinka			SN63HX03VE	775 €	●		–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	122
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm																		
iQ500																		
Novinka			SR65EX09ME	1 019 €	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
			SR65ZX22ME	995 €	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
iQ300																		
Novinka			SR73EX25ME	895 €	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	129
Novinka			SR63EX25ME	855 €	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	129

Zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litroch ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádo sklopných držiakov v hornom/spodnom koši)	príborová zásuvka	emotionLight	infoLight v rukováti dvierok	strana
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm													
iQ500													
SN55ZS07CE	1 470 €	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
SN55ES12CE	1 341 €	●		–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
iQ300													
SN53ES22CE	1 198 €	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
SN53ES06VE	978 €	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
Podstavná umývačka riadu, šírka 60 cm													
iQ500													
SN15ZC01CS	1 142 €	●		●	–	●	9	39	flex (2/4)	varioDrawer	–	●	126
Zabudovateľná umývačka riadu, šírka 45 cm													
iQ500													
SR55ZS10ME	1 112 €	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	●	–	130

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN87TX02CE

iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65ZX17CE

dostupné od 12/2025

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	• 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 6 radov sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) • otváranie dverí openAssist • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm	• 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delný nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delný nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 809 €	1 405 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65EX22CE

dostupné od 12/2025

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, XXL

SX73EX22CE


Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierné) • emotionLight • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • sideLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 86,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI11 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73045 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok
Cena*	1 345 €	1 341 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX22CE

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX06VE

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdialené zapnutie • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. náspyky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. náspyky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 198 €	978 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



NOVINKA



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX16CE



NOVINKA



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN73HX03VE

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 75 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 75 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm	• 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánky • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	895 €	815 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX03VE

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 75 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šállok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	775 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ZS07CE




iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ES12CE


Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Polovičná náplň, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 470 €	1 341 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES22CE



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES06VE

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ A • energia²/voda³: 54 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 65 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánky • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšť • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánky • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 198 €	978 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Podstavná umývačka riadu, 60 cm

SN15ZC01CS

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 75 kWh/9 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:20 h • hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Sklo 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • infoLight v rukoväti dvierok • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou • vr. sokla
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 142 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm


SR65EX09ME



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm


SR65ZX22ME

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ B • energia²/voda³: 51 kWh/8,7 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčnú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčnú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 44,8 x 55 cm	• 81,5 x 44,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánky • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné pánky • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 019 €	995 €



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR73EX25ME



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR63EX25ME

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie:¹ B - energia²/voda³: 51 kWh/8,7 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B	- trieda spotreby energie:¹ B - energia²/voda³: 51 kWh/8,7 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vr. násypky na soľ - vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. násypky na soľ - vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	895 €	855 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR55ZS10ME

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹ C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 112 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Perfektné zabudované riešenie starostlivosti o bielizeň



Aktuálny stav programu vždy na dohľad: timeLight

Inovatívna funkcia timeLight striedavo premieta na vašu podlahu zvyšný čas prebiehajúceho programu a fázu pracieho cyklu. Vďaka silnému svetlu je projekcia viditeľná cez deň aj v noci a na akejkolvek podlahovej krytine.



Bubon waveDrum s kapacitou až 8 kg bielizne

Inovatívna štruktúra bubna waveDrum s asymetrickými unášačmi zaručuje dokonalé namočenie bielizne. To zaručuje obzvlášť rýchle, bezpečné a šetrné pranie.




Extrémne ticho: perte ešte tichšie vďaka automatickej stabilizácii

Nová automatická stabilizácia zabráňuje vibráciám bubna. Vďaka tomu sú nové práčky extrémne tiché a ideálne na inštaláciu v kuchyni či kúpeľni.




Vyrobené v Nemecku

Dôverujte kvalite „Made in Germany“. Domáce spotrebiče značky Siemens vyrába, v šiestich nemeckých továrňach, približne 14 000 zamestnancov.



iQ700 | Automatická práčka

WI14W542EU



iQ500 | Kombinovaná práčka so sušičkou

WK14D543EU

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹⁾ C • spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l • kapacita: 1 – 8 kg • dĺžka trvania programu:⁷⁾ 3:26 h • max. počet otáčok:⁸⁾ max. 1400 • trieda účinnosti odstredovania: B • hlučnosť pri praní: 41 dB (A) re 1 pW • hlučnosť pri odstredovaní: 66 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: A	• trieda spotreby energie prania a sušenia:¹⁾ E • trieda spotreby energie prania:²⁾ E • spotreba energie³⁾/vody⁴⁾ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l • spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾ pri praní: 77 kWh/44 l • kapacita pranie/pranie a sušenie: 1 – 7 kg/1 – 4 kg • dĺžka trvania programu⁷⁾ pranie/pranie a sušenie: 2:50 h/5:30 h • max. počet otáčok:⁸⁾ max. 1400 • trieda účinnosti odstredovania: B • hlučnosť pri praní: 52 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: A • hlučnosť pri odstredovaní: 72 dB (A) re 1 pW
Programy	• špeciálne programy: čistenie bubna s funkciou pripomenutia, jeans/tmavá bielizeň, košeľe/blúzky, mix tichý/nočné pranie, outdoor/impregnácia, odčerpanie/odstredenie, mix, pláchanie, prikrývky, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie	• nonstop program prania a sušenia na bežne znečistené oblečenie do 4 kg • špeciálne programy: hygiena, super 15', mix, nočný program, športové oblečenie, pláchanie/odstredenie, odstraňovanie vlákien a žmolkov, odčerpanie/odstredenie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie • špeciálny program sušenia: program na vypláchnutie textilných vlákien a žmolkov
Špeciálne funkcie	• varioSpeed: až o 55 % kratší čas pracieho cyklu • tlačidlá touchControl: odloženie konca programu, extra pláchanie, štart/pauza s funkciou reload (možnosť doplnenia bubna), teplota, varioSpeed, predpranie, nast. počtu otáčok/bez odstredovania	• tlačidlá na voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnosť	• funkcia reload: prerušte už prebiehajúci program, aby ste do bubna pridali zabudnutú bielizeň • veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, nastavenej teploty, počtu otáčok, zvyšného času v minútach, nastavenia konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne • sledujte aktuálny stav programu premietaný na podlahu, aj keď je spotrebič zabudovaný do linky: vďaka technológii timeLight. • motor iQdrive: významne šetrí energiu a je oveľa tichší • 10 rokov záruka na motor iQdrive • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ • waterPerfect Plus: optimálna distribúcia vody pre dokonale čisté bielizeň a maximálnu úsporu vody • čistenie bubna s funkciou pripomenutia • bezstupňová množstevná automatika • systém rozpoznania peny na jej odstránenie pri nadmernom penení • kontrola nevyváženosti • protihluková izolácia: v spodnej časti práčky • jednoducho čistiteľná priehradka na pracie prostriedky • nastaviteľná tekutý prací prostriedok • signál na konci programu • plniaci otvor s priemerom 30 cm a uhlom otvorenia 130°, dvierka v bielej farbe • záves dverí voliteľný • kovový háčik zatvárania dvierok	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ • veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastavenia počtu otáčok, zvyšného času a nastavenia konca prania až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia • elektronické ovládanie všetkých prací a špeciálnych programov jedným otočným voličom • časovo riadené programy, funkcia autoDry • množstevná automatika • systém rozpoznania peny na jej odstránenie pri nadmernom penení • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • detská zámka ovládania • sklený kryt plniaceho otvoru • záves dverí vľavo • kovový háčik zatvárania dvierok • elektromagnetická zámka
Rozmery (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm	820 x 595 x 580 mm
Voliteľné príslušenstvo	• WZ20441 výškovo nastaviteľné nohy • WZ10131 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu • WX975600 súprava na upevnenie k podlahe	• WZ10130 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu • WX975600 súprava na upevnenie k podlahe
Cena*	1 317 €	1 690 €

^{1)/2)} Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.³⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).⁴⁾ Spotreba vody v litroch/cykly prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).⁵⁾ Spotreba energie v kWh/100 pracích cyklov (pri programe Eco 40 – 60).⁶⁾ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (pri programe Eco 40 – 60).⁷⁾ Čas trvania programu Eco 40 – 60/celého cyklu prania a sušenia.⁸⁾ Maximálna rýchlosť odstredovania sa automaticky zníži v prípade nerovnomerného rozloženia bielizne.⁹⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Sme tu pre vás

Objavte všetky možnosti, ako využiť svoj spotrebič na maximum s pomocou zákazníckeho servisu domácich spotrebičov Siemens.

90%*
spokojnosť
zákazníkov

9 z 10 zákazníkov je spokojných s naším **zákazníckym servisom**

* Na základe prieskumu NPS v období od januára do júna 2025, kde 90 % zo celkových 1 600 respondentov v Českej republike a na Slovensku uviedlo spokojnosť so službami zákazníckeho servisu BSH.



Výberom domáceho spotrebiča Siemens zároveň získavate služby odborného a profesionálneho servisného tímu, a to počas celého obdobia životnosti daného produktu. Vždy keď potrebujete, sú pre vás pripravení dobre školení špecialisti na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich


spotrebičov kladieme aj na náš servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskeneraní QR kódu.

Vaša spokojnosť s našimi službami

Hodnotenie pre náš trh podľa Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základným ukazovateľom miery lojality zákazníkov. Meria ich spokojnosť so službou a ochotu ju odporúčať ostatným. Hodnota môže byť od -100 do 100 a vyššie číslo znamená vyššiu lojalitu. Výsledok vyšší ako 50 sa všeobecne považuje za skvelý, nad 70 majú iba tí najlepší.



Prostriedky na čistenie a údržbu

Kvalitná výroba "Made in Germany" spĺňa najvyššie štandardy a ponúka rad výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše čistiace prostriedky sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Ošetríte svoje domáce spotrebiče Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste celkom odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Pri niektorých produktoch, ako sú rúry alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov či nápojov, napríklad ak ide o ich chuť alebo vôňu.




Pravidelná starostlivosť a údržba predĺžia životnosť vašich domácich spotrebičov.

	00312324 10,30 €* čistiaci gél na rúry s nízkou úrovňou arómy s integrovanou kefovou hlavícou		00311593 13,20 €* silikónový tuk na starostlivosť o teleskopické výsuvy rúr a tesnenia zabudovateľných kávovarov
	00311901 16,20 €* súprava na kompletnú údržbu sklokeramických varných dosiek		00311897 11,20 €* čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky
	00312478 12 €* čistiaci prostriedok do umývačky riadu (súprava 4 ks)		00311994 10,70 €* tekutý prostriedok do umývačky na odstránenie mastnoty a vodného kameňa
	00312476 7,80 €* čistiaci prostriedok s rozprašovačom na vnútorné aj vonkajšie povrchy chladničiek		00312007 8,70 €* ošetrojúce obrúsky na antikorové plochy (súprava 5 ks)

Kompletný prehľad všetkých prostriedkov na čistenie a údržbu vrátane odporúčaného postupu použitia nájdete tu: [K dispozícii je aj formulár na objednanie čistiacich prostriedkov.](#)


siemens.spotrebiče@bshg.com, tel: +421 2 44 45 20 41






	HZ32WA00 bezdrtová teplotná sonda	148 €* 		HZ629070 plech na pečenie AirFry	39 €*
	HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	148 €* 		HZ635000 AirFry & Grill Set	173 €*
	HZ617000 forma na pizzu	31 €* 		HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M	66 €*
	HZ530000 2 hlboké smaltované plechy na pečenie (polovičný rozmer)	46 €* 		HZ634000 kombinovaný rošt	19 €*
	HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom	87 €* 		HZ538000 varioClip rail (štandard)	56 €*
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom	87 €* 		HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (štandard)	60 €*
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie	27 €* 		HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro)	80 €*
	HZ632070 smaltovaný hlboký plech na pečenie	28 €* 		HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para)	66 €*
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro)	62 €* 		HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča	24 €*
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu	61 €* 		HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry	16 €*
	HZ636000 sklená panvica	66 €* 		HZ6BMA00 montážna súprava pre vertikálnu inštaláciu dvoch rúr (medzidno a lišta)	50 €*
	HZ915003 sklený pekáč	68 €* 		HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €*





*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	Model HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	42 €* 	Model HZ9VDKE1 súprava na odsávanie	148 €* 
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	32 €* 	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm	148 €* 
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	32 €* 	HZ9VDKR1 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm	148 €* 
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	42 €* 	HZ9VRPD1 soklový difúzer	50 €* 
	HZ9VDSS2 flexibilná manžeta	91 €* 	HZ9VEDU0 4 akustické filtre (na odsávanie)	87 €* 
	HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá	42 €* 	HZ9VRCR1 4 uhlíkové filtre cleanAir (náhradné)	87 €* 
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá	42 €* 	HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 × 20 cm)	148 €* 
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	28 €* 	HZ390090 panvica wok s mriežkou a sklenou pokrievkou	148 €* 
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	54 €* 	HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	115 €* 
	HZ9VDSS1 plochý spojovací diel	12 €* 	HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)	173 €* 

	HZ9ES100 varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný na indukčné a elektrické varné dosky	70 €* 		LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	808 €*
	HZ9SE030 súprava riadu na indukciu	132 €* 		LZ10BXK61 predĺženie komína (1000 mm)	210 €*
	HZ9FE280 panvica na pečenie (horný Ø 28 cm, spodný Ø 22 cm, voštinový vzor dna, ideálny na prípravu mäsa a pokrmov zo zemiakov, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	142 €* 		LZ10BXL61 predĺženie komína (1500 mm)	292 €*
	HZ9SE040 4-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	234 €* 		LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	814 €*
	HZ9SE060 6-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	292 €* 		LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	87 €*
	HZ9FF010 nádoba na varné zóny flex (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	251 €* 		LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	337 €*
	HZ9FF030 nádoby na varné zóny flex, 3 kusy (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	374 €* 		LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	220 €*
	HZ9FF040 nádoba na varné zóny flex, 4 kusy (vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	456 €* 		LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	343 €*
	HZ9TY010 Teppan Yaki	210 €* 		LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	83 €*
	HZ9CF240 panvica na pečenie (horný Ø 24 cm, spodný Ø 18 cm, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	87 €* 		LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	95 €*
	HZ9CF280 panvica na pečenie (horný Ø 28 cm, spodný Ø 22 cm, vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie)	107 €* 		LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	91 €*
	LZ10FXJ05 regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná)	501 €* 		LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	148 €*
	LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)	435 €* 		LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	281 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	LZ31XXX11 aluflex rúrka kruhová, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm	74 €* 		LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)	87 €*
	LZ20JCD20 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	1 023 €* 		LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €*
	LZ20JCD50 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	1 023 €* 		LZ12IT14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	54 €*
	LZ21JCC26 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	599 €* 		LZ46600 znižovací rámček, 60 cm	169 €*
	LZ21JCC56 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	630 €* 		LZ49200 inštalčná súprava	48 €*
	LZ16IBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	46 €* 		LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	275 €*
	LZ16IBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	91 €* 		LZ12CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	58 €*
	LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €* 		LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	32 €*
	LZ11DXI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	62 €* 		LZ22CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	58 €*
	LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	398 €* 		LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	138 €*
	LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	808 €* 		LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus	169 €*
	LZ31WWX11 redukcia plochá/kruhová 90°, Ø 150 mm	91 €* 		LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life	917 €*

	LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	148 €* 		TZ70033A vodný filter Brita (3 ks)	43 €*
	LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	107 €* 		TZ70003 vodný filter Brita (1 ks)	15 €*
	LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus	230 €* 		TZ80001A čistiace tablety (10 ks)	14 €*
	LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	210 €* 		TZ80002A odvápnovacie tablety (3 ks)	17 €*
	LZ11FBB16 filter longLife cleanAir (náhradný)	69 €* 		TZ80004A servisná súprava	41 €*
	LZ11FBI16 recirkulačná súprava longLife cleanAir	135 €* 		TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l	57 €*
	LZ11FBK62 predĺženie komína, 1000 mm	185 €* 			
	LZ11IBN62 predĺženie komína, 187 – 360 mm	179 €* 			
	LZ11FBL62 predĺženie komína, 1500 mm	199 €* 			
	LZ11IBK62 predĺženie komína, 450 – 854mm	219 €* 			
	LZ11IBJ16 recirkulačná súprava longLife CleanAir	65 €* 			

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.



Prehľad pachových filtrov


Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.




Uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)




Uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h väčší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)




Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- potrebná regenerácia: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C



Regeneračný filter longLife cleanAir

- životnosť: až 48 mesiacov
- potrebná regenerácia: každých 10 – 12 mesiacov
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 3 hodiny pri 100 °C (dostupný od 01/2026)

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky			
		SZ73640	62 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory			
		SZ73001	42 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens			
		SZ73100	20 €* Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie			
		SZ73000	42 €* Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká od fliaš na pitie, sa počas umývania často prevrhnú prúdom vody. Spona na malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto kusy riadu optimálne fixuje.
Sklopné pánty			
		SZ73010	163 €* Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad			
		SZ36RX04	150 €* Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro			
		SZ36DX04	130 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Košík na príbory			
	SZ34CB00	20 €*	Malý koš na príbory pre umývačky so šírkou 45 cm.
Držiak na poháre			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty			
	SZ30BI01	24 €*	SZ30BI01, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
	SZ30BI11	24 €*	SZ30BI11, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
	SZ30BI02	24 €*	SZ30BI02, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm, s dnom polinox alebo slimline
			Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek			
	SZ73035	83 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
	SZ73045	83 €*	SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
			Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
	SZ72010	62 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.
Spojovacia lišta pre delený nábytok			
	SZ38BI00	50 €*	Flexibilné riešenie na jednoduchú inštaláciu čiel nábytku s delenými dverami – zaisťuje dokonalý vzhľad vašej kuchyne.
Držiak na fľaše			
	SZ36BH00	24 €*	Držiak na fľaše pre umývačky riadu s košmi flex, flexComfort a flexComfort Pro.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm		45 cm
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...	SR...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky	●	●	–
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●	–
SZ73300	držák na poháre	●	●	–
SZ30BI01/SZ30BI02	antikorové dekoračné lišty	–	●	–
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●	–
SZ30BI11	antikorové dekoračné lišty	●	–	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●	–
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●	–
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ34CB00	košík na príbory	–	–	●
SZ38BI00	spojovacia lišta pre delený nábytok	●	●	–
SZ36BH00	držák na lahve pro myčky nádobí s koši flex, flexComfort a flexComfort Pro	●	●	–

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS6BZR00	držák na fľaše	29 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Možnosti zabudovania varných dosiek podľa vášho vkusu

Dizajn rámečkov Siemens prináša širokú škálu kvalitných riešení na zabudovanie varných dosiek, ktoré uspokojia aj tých najnáročnejších zákazníkov. Ponúkame elegantné varianty vo fazetovom dizajne aj nadčasové štýly bez rámčeka. Siemens rovnako umožňuje zapustenie varnej dosky bez rámčeka priamo do prírodných materiálov ako sú kameň a žula, alebo pomocou zabudovateľného rámčeka do drevených pracovných dosiek. Vyberte si riešenie, ktoré dokonale ladí s vaším interiérom a osobným štýlom.



Dizajn bez rámčeka, klasická inštalácia na pracovnú dosku



Dizajn bez rámčeka¹⁾ – tento typ konštrukcie je určený na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.



Fazetový dizajn (skosená predná hrana, antikorové fazetové lišty po stranách)



U-fazeta (skosené predné a bočné fazety)



Predná fazeta

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens

	0 – 9
	1-hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom naplnení, až 14 obedových súprav, program všetko umyje a usuší iba za hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne znečisteného riadu.
	3-násobný plne teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výsuv umožní ľahko vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie plechov a roštov do rúry.
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom formáte. Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až na 14 obedových súprav a vďaka systému košov flex maximálnu flexibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu programov môžete ľahko prispôbiť znečisteniu riadu alebo vašim časovým možnostiam.
	A
	activeClean®: automatický systém na čistenie bez námahy. Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra vyčistí sama. Jednoducho odstránite voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhkou handričkou.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: najvyššia kvalita. Pre maximálne teploty. Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.
	activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie. Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny varnej dosky a prispôbujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
	activeLight Plus: informácie na prvý pohľad. Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. Vďaka bočnému osvetľovaniu inteligentným LED lištami ihneď rozpoznáte, ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.
	airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke. airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín vydávajúcich intenzívny pach. Neprijemné pachy sa absorbujú a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny filtra počas celej doby životnosti spotrebiča.
	Air Fry: zdravé maškrtenie na dosah ruky. Máte chuť na chipsy? Preto si ich nevyrobiť doma? Jednoducho uložte tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny na plech na pečenie Air Fry (HZ629070), pridajte trochu oleja a spustíte program Air Fry prostredníctvom aplikácie Home Connect. Buďte si istí, že budú chrumkavé a lahodné. A aby ste ho mohli pohodlne použiť znovu, stačí program uložiť v aplikácii ako Oblíbený..
	Vzhľad antikorovej ocele: bez odtlačkov prstov. Povrch sa vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému atraktívnemu dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, nezostávajú na ňom odtlačky prstov.

	aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší. Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.
	aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už je to vďaka netesnosti prírodnej hadice, alebo chybe v samotnom spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej životnosti umývačky riadu.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukovaným obsahom horľavých látok a bez trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.
	autoOpen dry: automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez potreby ďalšej energie.
	Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť. Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stupeň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu sama automaticky upraví nastavenie pre najlepšie možné výsledky.
	Automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku. Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.
	Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič. Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou pravidelného čistenia mliečného systému. Kávovary Siemens preto ponúkajú funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá celkovú starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak každodenného čistenia.
	B
	bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia vďaka automatickému režimu. Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto a vybrať vhodný program.
	bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny. bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko pizz alebo veľká mraziaca nádoba s čerstvo natrhávanými čučoriedkami. Všetko môžete uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.
	bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fliaš. Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.
	brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, predovšetkým pri lesklých pohároch. Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej súhre: sušenie Zeolith® využíva minerál zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na jemné teplo. Funkcia Shine & Dry odstráni všetky zvyšky čistiacieho prostriedku prídavným oplachovaním – pre lesk na skle bez škvrn. Program Sklo 40 °C zaisťuje, aby vaše sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri ostreku, a skracuje proces oplachovania. So systémom brilliantShine ste vždy pripravený zažiť pred svojimi hosťami.

C	
	Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachom a výparom. Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzajúci von. To pomáha šetriť energiou.
	climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. Počas varenia meria intenzitu pachov a výparov a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
	Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie. Inteligentný mlynček sa automaticky prispôbi druhu kávových zŕn a namelie vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebujete.
	combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukciu. Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.
	combiZone: doprajte si väčšiu flexibilitu pri varení spojením dvoch varných zón. Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky. Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky alebo pomocou aplikácie Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov. Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsiahnutých v ponuke cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.
	cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty počas varenia zabráni prekypeniu. cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráňuje prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia cookingSensor Plus a automaticky udržiava nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už neprekypia.
	coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry. coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez predohrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev zbytočný a program tak šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu varenia a spustíte proces pečenia bez predohrevu.
Č	
	Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny. Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo uplynie nastavený čas varenia.
	Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu. Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvýšného času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku pre maximálne perfektné výsledky umytia. S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky a cieľový prúd vody rozpuští jej súčasti rýchlo a kontrolovaným spôsobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom priestore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.
	Dizajn rámečka (varné dosky): zabudované rámečky podľa chuti každého. Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voľiť medzi kvalitnými a štýlovými rámečkmi – fazetový dizajn alebo dizajn bez rámečka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky do kameňa alebo žuly.
	Detská poistka (indukčná varná doska): chráni pred nechceným zapnutím. Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho podržaním počas niekoľkých sekúnd.

	Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí. S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.
Druhy ohrevu	
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm. Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražň. Gril a ventilátor sa zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuku.
	Horný/spodný ohrev: klasický spôsob pečenia. Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.
	Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným spodným ohrevom. Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo reflexných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.
	Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečení mäsa. Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako je napr. teľacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso sa spočiatku krátko a intenzívne opečie, aby sa zavreli póry a mäso zostalo šťavnaté. Potom sa pečie v rúre pri miernej teplote do mäka vo vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou chuťou.
	Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie. Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.
	Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie. Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál. Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný spodný ohrev.
	Funkcia predhrievanie: vždy ideálna teplota na servírovanie. Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na predohrev tanierov a mís na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na troch úrovniach.
	Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín. Ventilátor v zadnej stene rúry vŕi vnútri rúry vzduch okolo zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče sa tak rovnomerne rozmrazia.
	Mierne horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava. Mierne horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne.
	Spodný ohrev: cieľový ohrev z dolnej časti rúry na pečenie. Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekание alebo zhnednutie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zaváranie.
	Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie. Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrmy pripravené na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.

	Veľkoplošný gril: profesionálne grilovanie v rúre. Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkoplošný gril VARIO hodí ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. pri steakoch) až po mierne zhnednutie (napr. zapekaných pokrmov). Samozrejme, vždy s požadovaným stupňom zhnednutia.
	Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno a šampanské s dlhými stopkami. Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
	Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu. Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po vypnutí spotrebiča je ovládacia plocha celkom neviditeľná a dodá interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.
	Dubové odkladacie plochy. Nové vinotéky majú plne vysúvacie plochy z masívneho dubového dreva.
E	
	easyGlide kolieska s guľôčkovými ložiskami. Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše vytáhať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.
	easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou predmontovaných skrutiek. Na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky pomocou skrutkovača – a nová chladniaca jednotka je dokonale integrovaná do kuchynskej linky.
	Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo. Vďaka inovatívnemu inštaláčnemu systému Siemens je montáž odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Kryt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnať v horizontálnej aj vertikálnej polohe.
	easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete ten pravý umývací program. So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou aplikácie Home Connect. Tá potom automaticky odporučí ten správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.
	ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru. ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá znižuje zašpinenie olejom a masťou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.
	Elektronické hodiny s detskou poistkou: chráni pred nechceným prístupom. Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak zabráňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.
	emotionLight (umývačka riadu): atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky. Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interiér umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvietia pri otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.
	emotionLight Pro (umývačka riadu) Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôbiť vášmu vkusu. Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úroveň jas. Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca upozornení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.
	emotionLight Pro (ventilácia): prispôbte osvetlenie zadnej steny odsávača pár svojmu štýlu. Teraz sa odsávač pár prispôbi vášmu vkusu. Stačí si jednoducho zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozšíriteľná pomocou aplikácie Home Connect.

	Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad. Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne suchá.
	Extrémne tiché: umývanie riadu. Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.
	Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný. Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení zvukom motora v pozadí.
F	
	Tlačidlo Favourite: skombinujte svoj obľúbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla. Vaše pranie na jedno stlačenie: vďaka tlačidlu Obľúbený program si môžete prispôbiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spustíte stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasovej asistentky Alexy.
	Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení. Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a masnoty zo vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí obvyčajne vymeniť raz ročne, v závislosti od druhu a početnosti jeho používania.
	flexComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Pohodlné a rýchle upratovanie zaručené: nové koše flexComfort s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní riadu. Či už ide o tanieri, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – v umývačkách riadu Siemens s flexibilnými košími rýchlo nájdete miesto na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.
	flexComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše flexComfort Pro spĺňajú vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôbovosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleneného riadu. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete umývačku Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate, s košími Siemens flexComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo a pohodlne.
	flexMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne pohybovať. varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.
	freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): viac flexibility pre ešte viac možností. Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo panvíc. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým.
	freezerLight: vynikajúce osvetlenie vnútra mrazničky. LED svetlo FreezerLight optimálne osvetľuje mrazničku tak, že svieti priamo do otvorených zásuviek. Teraz môžete v chladničke aj mrazničke počas niekoľkých sekúnd nájsť všetko, čo potrebujete.
	freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu. Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo sa zistí zmena, riadiaci systém ju okamžite napravi, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.
	fryingSensor: nič sa nepripáli. Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvíc súčasne bez toho, aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia reguluje úplne presne pečenie tým, že automaticky udržiava požadovanú teplotu nádob po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.

	Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny výkon ventilátora. Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom automaticky prispôsobí výkonový stupeň. Rovnako aj ručné ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.
	Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného nastavovania. Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.
	G glassZone: zaručene čisté. Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz v umývačke bezpečne umyť aj tie najcenejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostrek vodou a umožňuje tak dôkladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.
	H humidClean: pohodlný spôsob čistenia. S funkciou humidClean je čistenie rúry jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Stačí pridať kvapku umývacieho prostriedku do 400 ml vody a tento roztok naliať na chladné dno priestoru na pečenie. Nechajte ho počas 4 minút odpariť pri teplote dna cca 80°. Po krátkej fáze ochladzovania môžete nečistoty nasiaknuté parou ľahko odstrániť handričkou alebo mäkkou kefkou.
 Home Connect	Home Connect všeobecne. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia, hneď, keď vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domova. Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Home Connect. Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľností a flexibility. Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni. Odsávače pár s technológiou Home Connect Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu výkonu vášho odsávača pár nestalo nič v ceste. Umývačky riadu s technológiou Home Connect: pre každého, kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umytia, sťahovanie nových programov alebo automatické upozornenia, že sa mihnajú tablety alebo leštidlo, na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home Connect je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens. Chladničky s technológiou Home Connect: pomocou aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku ovládať, kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Aplikácia Home Connect vám napríklad pošle upozornenie, keď necháte omylom otvorené dvere. Z pohodlia vašej pohovky môžete upravovať a sledovať teplotu, osvetlenie a nastavovať ďalšie funkcie.
	hotAir Steam je efektívny a praktický spôsob, ako upiecť chrumkavý, nadýchaný chlieb a iné pečivo alebo šťavnaté mäso. hotAir Steam je ideálny na pečenie: Vaše jedlo zostane svieže a šťavnaté a para zabráni jeho vysušeniu. Vlhkosť na začiatku pečenia pomáha zachovať chuť aj textúru. Pre ľahkú manipuláciu stačí naplniť odnímateľnú misku na vodu a po použití ju vyčistiť v umývačke.
	hygieniaPlus: antibakteriálne umývanie. Funkcia hygieniaPlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu sa teplota na 10 minút zvýši až na 70 °C, aby sa eliminovalo až 99,99 % všetkých baktérií a choroboplodných zárodkov.
	hyperFresh & teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti. Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predlži čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.
	hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny. Priehradka hyperFresh plus nielenže pekne vyzerá, je aj veľmi chyttrá. Zaisťuje správne podmienky pre vaše potraviny a udržuje ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu: stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôbiť úroveň vlhkosti.
	hyperFresh premium 0°C: všetky potraviny zostanú čerstvé. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso s teplotou 0 °C – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú podstatne dlhšie.
	Individuálne nastavenie teplôt: prehľadnosť a flexibilita. Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť každú teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku a ušetríte navyše náklady za energiu.
	Systém inductionAir: varenie so superlatívmi. Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odťahu pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.
	Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné. Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných doskách. Indukčná doska automaticky rozpozná pekáč a automaticky zapne dodatočnú rozšíriteľnú zónu. Dvojokruhová varná zóna poskytuje dodatočnú flexibilitu.
	intensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom. Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará o nekompromisné odstránenie špiny zo silne znečisteného riadu v dolnom koši, kde sa zvýši tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej umyje s jemnou starostlivosťou.
	Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete. Ak z panvice začne náhle unikáť väčšie množstvo pary, prepne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo sa množstvo výparov zníži, výkon odsávača pár sa automaticky prepne späť na normálny stupeň. Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným nastavením po 5 alebo 10 minútach.
	Motor iQdrive (odsávače pár): maximálny výkon pre čerstvý vzduch. Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.
	iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý. Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou takmer bez opotrebovania.
	Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu. Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre jednoduchú starostlivosť o bielizeň.

K	
	Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu ideálny druh ohrevu. Varenie v pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, vitamíny a živiny.
	Kovový tukový filter: žiadna šanca pre tuk. Kovový tukový filter odfiltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový filter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukciu zápachu dodatočný filter s aktívnym uhlím.
	Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté. Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase opäť čistý. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie poháre.
L	
	LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie. LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu.
	LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná a intuitívna navigácia v menu. LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých senzorových tlačidiel.
	LED osvetlenie (chladenie): pre dobrý prehľad o obsahu chladničky. LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, aby vás oslňovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky úsporné.
	LED osvetlenie (odsávače pár): na optimálne a úsporné osvetlenie varnej plochy. Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie a zahalia celú kuchyň príjemným svetlom.
	LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra. Dodajte kuchyni osobití nádych. Odsávače pár Siemens sú vybavené nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôsobiť farebnú teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.
	lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – šetrí prácu a energiu. Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.
M	
	Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny. Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spustíte program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých ostatných bežných nečistôt.
	modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne. Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensation si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.
	LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie. Tento multit dotykový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky dostupné funkcie práčky a sušičky – a to celkom bez použitia tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.
N	
	Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka). Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé temperovanie.


	noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie. Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost zahŕňa ventilačný systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo námrazy na potravinách – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.
O	
	Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie. Inovatívne a jednoducho čisté obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
	Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy. Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej úprave bez rúkavate spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne. Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie aj dve šálky súčasne.
	openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiel. Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké stlačenie dvierok k ich otvoreniu. Funguje veľmi ľahko a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytiel.
P	
	Varenie v pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene. Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonka chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny na šťavnaté mäso alebo dokonalú chlebovú kôrku, aj ohrev jedál, pri ktorom sa zachová vlhkosť a jedlo neobschne.
	perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné. Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky vstavané spotrebiče sa dajú vzájomne dokonalo kombinovať. Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne mínať zásoba tablet. Počítadlo tablet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte do aplikácie Home Connect, koľko nových tablet do umývačky riadu ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, koľko tablet ešte zostáva, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám zásoby začnú mínať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si dokúpili nové tablety.
	Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu. Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiníť. Je praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. Jednoducho stlačte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne umyje pri plnom výkone.
	Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu s až o 50 % väčším výkonom. Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množstva tekutín.
	powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie. Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky Siemens. Teplo je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich obsah je ohrievaný pomocou indukčných cievok bez toho, aby sa zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: krátky čas zahriatia, vyššia bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoduchšie.
	powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým pohybom hrnca alebo panvice po zónach. powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte hrnce alebo panvice na zónach.
	powerMove Pro: zmeňte úroveň výkonu varnej dosky v piatich krokoch iba presunom riadu. Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voľiť medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.

	Pridavná para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté mäsko. Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.
	Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoriť aj bez úchytky. Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý dizajn dodáva tomuto užívateľsky prívetivému vyhotoveniu strohú eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.
Q	
	Funkcia quickStart: na rýchly štart. Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.
R	
	rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami. Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa prispôbil individuálnym požiadavkám na priestor. Navyše, funguje aj pri naloženom hornom koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodného koša. Vďaka nenápadnému výslisu na vnútornej strane dvierok umývačky riadu a špeciálne vyvinutými prednými kolieskami s funkciou zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika nežiaduceho vyklznutia.
	Regeneračný filter longLife: maximálny výkon a dlhá životnosť. Regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1x za rok má filter s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.
	Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie. Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémový a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.
	Recepty: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii Home Connect a odošlite ideálne nastavenia do svojej rúry. Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia Home Connect vám ponúka ten správny výber chutných receptov. Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odošlať ideálne nastavenie priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.
	roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale vydaté pečené mäso. Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy presne také, aké ich chcete mať.
	Rozširiteľná zóna na pečenie: priestor na veľké panvice na pečenie. Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny štandardnej veľkosti a prispôbiť ju väčšiemu riadu.
	Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na požadovanú teplotu pečenia. Prepínateľný systém rýchleho zohrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo – bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra pripravená, sa skráti na minimum.
	Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program umývania na každý deň. Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 14 obedových súprav iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje skvelé výsledky.
S	
	Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu. Inovatívny systém sensoFlow značky Siemens vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia.
	Shine & Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla. Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sa sušia extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.

	sideLight: diskretný a elegantný dizajn. Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrinkou. To je ideálne v prípade ergonomickej inštalácie umývačky do výšky.
	Sklené dvere glassDoor Design: moderný dizajn, inovatívna technológia. Kým luxusné sklené dvere s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvere sú k dispozícii vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.
	Sklo 40 °C: program na jemné umytie. Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zaobchádzanie s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zaslužia: s maximálnou starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
	Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste. Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek flexComfort Pro a flexComfort vám ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ukladaní riadu. Hrnce, misy, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým príbory, väčšie nože a naberačky, prípadne ďalší menší riad môžete tak tiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.
	Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru a pachy a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je vzduch čistý, znovu sa vypne.
	Jemný dojazd s tmením dverí: vždy bezpečne uzatvorené. Ľahko sa stane, že niekto dvere chladiaceho a mraziaceho priestoru správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu sa dvere automaticky a jemne zavtvoria od uhla otvorenia 20°.
	softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry. Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. Inteligentný mechanizmus tmenia zaisťuje jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
	superCooling: znižuje teplotu na nastavený čas, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlo ochladiť. S funkciou superCooling môžete na nastavený čas znížiť teplotu v chladničke, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie ochladiť. Tak sa zabráni nežiaducemu zvýšeniu teploty skôr uložených potravín.
	superFreezing: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín. Vďaka funkcii superFreezing sa váš spotrebič na krátky čas ochladí na -30 °C, aby sa už zmrazené jedlo nerozmrazilo. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo superFreezing. Potom môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo zostane dokonale zmrazené.
T	
	Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Na bezpečné vytáňovanie plechov na pečenie. Plne teleskopický výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným pohybom plechy alebo rošty.
	TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie. Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy to správne nastavenie pre svoje pokrmy.
	TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka displeju s vysokým rozlíšením. Všetky informácie o aktivovanom programe sú jasne štruktúrované pre dokonalý prehľad a pohodlný výber jednotlivých nastavení programu.
	TFT dotykový displej (rúry): užívateľsky prívetivá navigácia v menu s praktickými zobrazovacími funkciami. Vďaka užívateľsky prívetivej navigácii v menu dokážete veľmi ľahko nastaviť zariadenie tak, ako ste pri varení zvyknutí. Využite všetky výhody, ktoré vám ponuka poskytuje.

	Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia a intuitívna obsluha. Vďaka používateľsky prívetivej štruktúre ponuky a jednoduchej dotykovej navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôbiť ju svojim predstávam.
	Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu. TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla pohľadu.
	Tichý program: optimálna čistota môže byť rovnako tichá ako šepot. Existujú zábavnejšie činnosti než umývanie riadu. Preto vám umývačky riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňujú stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.
	timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu. S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.
	touchControl (odsávač pář): pomocou touchControl môžete priamo voľiť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia. Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jednoduchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsávača pář. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia touchControl reaguje okamžite.
	touchControl (varné dosky). Teplotu môžete nastaviť priamym dotykom alebo posunom prsta po stupnici.
	Touchpoints: flexibilné pohodlie pri nakladaní. Prémiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba zvonku. Modro označené časti na uchytienie vnútri umývačky vám na prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú výrazne stabilnejšie.
	touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov. S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu varných zón buď priamym dotykom na konkrétne miesto, alebo posunom prsta po stupnici. Teplo je regulované pomocou snímačov v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.
U	
	Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie. Na ukazovateli spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. Vďaka tomu máte spotrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.
V	
	Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických výsuvov do ľubovoľnej úrovne. Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu flexibilitu. Vďaka rýchlemu a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do ľubovoľnej výšky rúry.
	varioIndukcia: flexibilné varenie bez preddefinovaných varných zón. varioIndukcia prispôbi varný priestor vašim potrebám. Varné zóny sa automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení.
	varioIndukcia Plus: väčšia flexibilita s varnou doskou, ktorá sa prispôbi vášmu riadu a hrncom. S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 32 cm. Ak jedna varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo zaisťené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.
	varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie. Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod dvierkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi varioPantmi sa dvierka pri otváraní a zatváraní mierne posúvajú hore a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.

	varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie. Vytvorte vpred v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké potraviny – flexibilným polhovaním priehradky varioShelf. Skladá sa z dvoch samostatných sklenených políc s hĺbkou 14 cm. Predný diel police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misky alebo fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za druhým, tvoria dva sklenené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.
	Príborová zásuvka varioDrawer: nielen na príbory, ale aj espresso šálky. Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je potrebný koš na príbory, je v umývačke miesto až na 14 súprav riadu.
	Príborová zásuvka varioDrawer Pro: individuálne ukladanie riadu. Vďaka svojim modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôbenie sa vašim individuálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.
	varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie. Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa a vitamíny* v potravinách, a skracuje čas varenia až o 50 %. Užite si dokonalé varenie bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C pri príprave paprikových kociek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli uvarené „al dente“ – porovnávacia štúdia univerzity v Zaragoze.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad až trikrát rýchlejšie. Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.
	varioZone: zásuvky a sklené police môžete bez problémov vybrať. Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklené police medzi zásuvkami. Flexibilné usporiadanie vášho mraziaceho oddielu z neho robí váš individuálny úložný priestor na mrazený tovar.
	Varné zóny highSpeed: pripraviť, pozor, teraz. Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazne skracujú čas varenia – v závislosti od druhu použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka perfektnej zladenej kombinácii moderného sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.
	Zabudovaná mikrovlnná rúra: výrazne uľahčí a urýchli ohrev, rozmrazovanie a prípravu pokrmov. Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože nepotrebuje ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.
	Viacstupňové LED osvetlenie: optimálne osvetlený vnútorný priestor. Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou životnosťou máte o všetkom dokonaly prehľad.
	Vzdialená diagnostika: náš zákaznícky servis vám môže pomôcť v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétny spotrebič, a môže sa tak uskutočniť počiatočná analýza prípadnej poruchy. Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vašim súhlasom bude zákaznícky servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákazníckeho servisu, bude o tom informovaný technik servisu značka Siemens.
	Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu. S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Siemens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.
Z	
	Sušenie Zeolith®: každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok. Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa aj zníži spotreba energie.




Technické dáta

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch

- rozmerové výkresy
- rady na inštaláciu

(Stav 09/2025)

Naskenujte prosím QR kód, ktorý vás nasmeruje na stiahnutie súboru „Technické dáta pre zabudovateľné spotrebiče“ vo formáte PDF.



SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2025 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochranné známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk

Q8ASKS0825

