

Technik fürs Leben




BOSCH

EXCLUSIV[®] 

Das Hausgeräte-Programm

Ausgabe 2026



EXCLUSIV-Service.



30 Tage Zufriedenheitsgarantie.*

Bosch bietet Ihnen mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie höchstmögliche Sicherheit und Flexibilität beim Kauf. Nach dem Kauf haben Sie die Möglichkeit, das Gerät zuhause ganz entspannt zu testen.



Garantieverlängerung auf 5 Jahre.*

Dank der optionalen Garantieverlängerung können Sie auf Nummer sicher gehen und von 5 Jahren Garantie profitieren.



Lieferung und Installation.*

Kunden der Bosch EXCLUSIV-Partner bekommen ihr Gerät direkt nach Hause geliefert – pünktlich zum vereinbarten Termin. Das neue Gerät wird fachgerecht und sicher angeschlossen, damit es sofort in Betrieb genommen werden kann.



Innovative Technik spart Energie.*

Mit den zukunftsweisenden und innovativen Technologien des exklusiven Hausgerätesortiments schonen Sie nicht nur ihren Geldbeutel, sondern leisten auch einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Denn höchste Energieeffizienz ist Standard im EXCLUSIV-Sortiment von Bosch.



Prompter Service.*

Natürlich stehen wir Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite. Wir beraten gerne, wenn Fragen zu den EXCLUSIV-Geräten auftauchen, und sind auch im Störfall für Sie da.

* Über die genauen Konditionen der Garantieverlängerung auf 5 Jahre und den Leistungsumfang der Serviceangebote informiert Sie Ihr BSH Ansprechpartner.

Inhaltsverzeichnis

- 4 EXCLUSIV Waschmaschinen und Trockner**
- 14 EXCLUSIV Geschirrspüler**
- 24 EXCLUSIV Kühlgeräte**
- 30 EXCLUSIV Backöfen, Herde und Kochfelder**

EXCLUSIV Waschmaschinen und Trockner





Ausstattung Waschmaschinen

Die Highlights



Unser Energie-Champion im Exclusiv Sortiment mit Energieeffizienzklasse A-20%.

Die Bosch Serie 6 Exclusiv Waschmaschine ist sogar noch 20 %¹ sparsamer als die beste Energieeffizienzklasse A.

A-20%



Active Water Plus. Intelligent Wasser sparen.

Die stufenlose Mengenautomatik Active Water Plus passt mithilfe intelligenter Sensoren den Wasserverbrauch je nach Textilart und Beladungsmenge exakt an. **Das spart bis zu 50 %² Wasser** bei kleinen Beladungen und dadurch auch Energie.



Iron Assist. Weniger oder gar nicht bügeln.

Mit Hilfe der Iron Assist Programme lassen sich Knitterfalten und somit der Bügelaufwand reduzieren. Zerknitterte Wäschestücke werden trocken in die Trommel gegeben, dort behutsam erwärmt und dann mit Wasserdunst eingesprüht. Der so entstehende Wasserdampf entknittert die Wäschestücke.



Mini Load. Strom, Wasser und Zeit sparen bei kleinen Wäscheposten.

Wasche auch Einzelteile guten Gewissens und spare dabei bis zu 40%³ Strom und 70%⁴ Zeit.

¹ 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

² Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im «Eco 40-60»-Programm.

³ Energieeinsparung mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40 °C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40 °C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gemäss EN60456.

⁴ Zeitersparnis mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40 °C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40 °C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gemäss EN60456.

Saubere Wäsche, sauberes Wasser, saubere Meere.



Der neue Mikroplastikfilter von Bosch sorgt für nahezu mikroplastikfreies Abwasser

Mikroplastik ist eine der **grössten Herausforderungen** für unsere Meere und Gewässer. Die winzigen Partikel stammen beispielsweise von Autoreifen, Verpackungsmüll oder synthetischer Bekleidung und werden von uns, ohne dass wir es wollen, in den Umweltkreislauf getragen. So gelangen zum Beispiel jedes Mal, wenn wir Kleidung aus Stoffen wie Polyester, Elasthan, Polyamid oder Polyacryl waschen, winzige Plastikpartikel ins Abwasser, die nur schwer abgebaut werden können. Mit dem neuen Mikroplastikfilter unterstützt Bosch Konsumenten dabei, diese Belastung zu reduzieren.



35 %¹

des Mikroplastiks in den Ozeanen
stammt vom Wäsche waschen.

Wie funktioniert der Mikroplastikfilter?

- ▶ **Hohe Filtrationseffizienz:** Filtert bis zu 97 Prozent der Mikroplastikpartikel aus einem Waschgang².
- ▶ **Flexible Installation:** Das Gerät bietet die flexibelsten Installationsmöglichkeiten auf dem Markt und kommt ganz ohne Bohren aus. Einfach den Mikroplastikfilter an den Abwasserschlauch der Waschmaschine anschliessen und auf oder neben dem Gerät platzieren. **Kompatibel mit jeder Waschmaschine.**
- ▶ **Selbstreinigungssystem:** Zuverlässige Filterung über viele Waschzyklen hinweg. Manuelle Reinigung erst nach langer Nutzung erforderlich.

Was bewirkt der Mikroplastikfilter?

- ▶ **Saubere Wäsche:** Der Mikroplastikfilter sorgt dafür, dass Mikroplastikpartikel nicht in die Waschmaschine gelangen und somit die Kleidung sauber und frei von Mikroplastik bleibt.
- ▶ **Sauberes Wasser:** Durch die effektive Filtration werden Mikroplastikpartikel aus dem Abwasser entfernt, wodurch das Wasser sauberer und umweltfreundlicher wird.
- ▶ **Saubere Meere:** In dem Mikroplastikpartikel aus dem Abwasser herausgefiltert werden, leisten wir einen Beitrag zum Schutz der Meere und Gewässer vor Mikroplastikverschmutzung.

¹ Fiber release in use phase, Hloch, 1998

² Anteil der Mikroplastikfasern (Nylon-Flockfasergemisch), die vom Mikroplastikfilter herausgefiltert werden, gemessen mittels gravimetrischer Methoden in geräteunabhängigem Testaufbau.

Ausstattung Trockner

Die Highlights



Anti Vibration Design. Komfortabel, leise und langlebig.

Die innovativen Anti Vibrations-Seitenwände sind speziell für mehr Stabilität und optimale Vibrationsreduzierung konzipiert. Die verbesserte Isolierung reguliert auch den Geräuschpegel, so dass die Bosch-Trockner auch für einen ungestörten Schlaf angenehm leise sind.



Self Cleaning Condenser. Selbstreinigungslösung für dauerhafte Energieeffizienz.

Während sich die Effizienz anderer Trockner mit jedem Trocknungsgang verringert, wenn der Kondensator nicht nach jeder Beladung manuell gereinigt wird, reinigen sich die Wärmepumpentrockner mit selbstreinigendem Kondensator von selbst. So bleibt der Energiebedarf ein Geräteleben lang konstant.



Auto Dry. Geht mit der Wäsche besonders schonend um.

Den Wäschetrockner einfach mit bis zu acht Kilogramm Wäsche füllen und Auto Dry liefert die Wäsche bügelfeucht, schranktrocken oder extratrocken – ganz wie man es wünscht. Intelligente Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit, um die Wäsche vor Überhitzen und Austrocknen zu schützen.



Smart Dry. Der vernetzte Trockner wählt das optimale Programm.


Die Waschmaschinen und Wäschetrockner mit Home Connect bieten die innovative Option Smart Dry an. Ist diese ausgewählt, stehen Waschmaschine und Trockner dank moderner Sensortechnologie und Prozesstechnik in direktem Austausch miteinander. Die Waschmaschine sendet die Parameter des letzten Waschganges, also Programm, Füllmenge und Restfeuchte an den Trockner. Dieser wählt automatisch die passende Trocknungseinstellung.

Das neue Energielabel für Wäschetrockner: Gültig seit 1. Juli 2025.

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer höheren Konzentration von Wäschetrocknern mit der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ geführt. Etwa 2/3 der im Jahr 2023 an Verbraucher verkauften Wäschetrockner werden in diese Klassen eingestuft. Folglich hat das Energielabel in den letzten Jahren seine ursprüngliche Funktion als Orientierungshilfe für die Kaufentscheidung auf der Grundlage des Energieverbrauchs nicht mehr erfüllt – und musste daher geändert werden.

Die Neugestaltung des Energielabels für Wäschetrockner wird den Verbrauchern helfen, die effizientesten Produkte auszuwählen. Die Umstellung auf das neue Energielabel erfolgte am **1. Juli 2025**.

Da das Etikett bereits Monate vor diesem Datum auf den Verpackungen der Wäschetrockner angebracht werden muss, möchten wir dich schon jetzt mit den wichtigsten Informationen versorgen.



Neues Energielabel für Wäschetrockner:

Das Energielabel wurde überarbeitet und von den Energieklassen A+++ bis D in A bis G umgewandelt. Das für die Kennzeichnung von Wäschetrocknern relevante Referenzprogramm blieb unverändert, wird nun aber deutlich mit dem Namen „eco“ gekennzeichnet.

Das überarbeitete Label hat ein neues und vereinfachtes Aussehen. Für die Ermittlung der neuen Energie-Effizienzklassen werden neue Berechnungsmethoden verwendet. Dazu gehört z. B., dass der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Betriebszyklen angegeben wird.

Mit dem neuen Energielabel werden ebenfalls die Geräusch-Emissionsklassen von A bis D eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden dB-Werten. Ausserdem werden die Anforderungen an die jeweiligen Kondensations-Effizienzklassen erhöht.

Zeichenerklärung

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 QR-Code mit Link zum EU-Datenblatt
- 3 Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen¹
- 4 Kondensationseffizienzklasse und -rate in %
- 5 Geräuschemissionsklasse und Geräuschemission ausgedrückt in dB(A)²
- 6 Maximale Tragfähigkeit (Nennkapazität in kg)²
- 7 Betriebsdauer in Stunden und Minuten (h:min)²

¹ Werte gelten für den gewichteten Durchschnitt von halber und voller Beladung mit einem Verhältnis von 0,62 (24 x volle Beladung, 76 x halbe Beladung)

² Trocknungszyklus des Öko-Programms bei voller Beladung

Waschmaschine



CHF 2'190.-
CHF 2'025.90 vRB inkl. **CHF 20.02** / vRB exkl. CHF 18.52

Serie | 6
WGH24400CH



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A-20 %**
- Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: **1–9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 U/min⁵
- Geräusch-Wert: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Dampfprogramm, das Falten auf trockener Kleidung reduziert
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Trommel reinigen & Erinnerungsfunktion, Hemden, Sport/Fitness

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65 % Zeitersparnis⁷
- Fleckenautomatik - 6 Flecken auf Knopfdruck, 10 weitere Flecken über Home Connect
- Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%.⁹
- Touch Control-Tasten: Ein/Aus, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel: schonendes und effizientes Waschen
- Mini Load: Effizientes Waschen von Einzelteilen und kleinen Ladungen
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelvolumen: 65 l
- Glastür, Alu-Look, weiss mit 165° Türöffnungswinkel
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Eco Silence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Geräuschkämmung durch Bodenplatte
- Schaumerkennung
- Anzeige für Überdosierung
- Unwuchtkontrolle
- Selbstreinigungsschublade, auf der Vorderseite
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Nutzungszähler
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemasse (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

Wärmepumpen-Trockner



CHF 2'390.-
CHF 2'210.92 vRB inkl. **CHF 28.10** / vRB exkl. CHF 26.00

Serie | 6
WQH245B0CH



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energieverbrauch²: 110 kWh
- Fassungsvermögen³: **1–9 kg**
- Programmlaufzeit³: 3h:15min
- Geräuschwert³: 61 dB(A) re 1pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz³: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von grossen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Pflegeleicht, Sport, Extra Kurz 40', Hemden, Fein, Baumwolle, Baumwolle Eco, Wolle trocknen im Korb
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt, Wolle finish, Daunenbekleidung

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry**: Der Trockner wählt automatisch das passende Trocknungsprogramm, basierend auf dem zuletzt durchgeführten Waschgang
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, Schon, Kindersicherung 3 Sek., Bügelleicht, 24 h Endezeitvorwahl, Endezeitvorwahl, Fernstart, my favorite, Power Button

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Elegantes und ergonomisch geneigtes Bedienfeld für einfache Bedienung
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Sensitive Drying System
- Alu-Look, weiss
- Metallverschlusshebel
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Wollkorb

Technische Informationen

- Gerätemasse (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen unter:

www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

⁷ Differenz zwischen der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der

Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der Speed-Taste

⁸ 20% effizienter (40 kWh/100 Zyklen) als der Grenzwert (50 kWh/100 Zyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der delegierten EU-Verordnung 2019/2014.

⁹ Test No. Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäss DIN EN ISO 15487.

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G.

² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

³ Eco Programm bei voller Beladung.

⁴ Auf einer Skala von A bis D.

Waschmaschine



Neu

 neue
grössere
Tür

CHF 1'930.-

 CHF 1'785.38 vRB inkl. **CHF 20.02** / vRB exkl. CHF 18.52

 Serie | 4
WAN28292CH


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter
- Fassungsvermögen: **1–8 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:33min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Dampfprogramm, das Falten auf trockener Kleidung reduziert
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Iron Assist, Hemden, Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sport, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Pflegeleicht Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- **Speed Perfect**: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65 % Zeitersparnis⁷
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Wasser Plus, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop, Vario Speed/Speed Perfect

Komfort und Sicherheit

- Grosses Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 65 l
- 32 cm-Bullauge, weiss mit 160° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusskasten
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Eco Silence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Nachlegefunktion
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Nutzungszähler
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemasse (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Wärmepumpen-Trockner


CHF 2'160.-

 CHF 1'998.15 vRB inkl. **CHF 28.11** / vRB exkl. CHF 26.00

 Serie | 6
WQG233M2CH


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energieverbrauch²: 102 kWh
- Fassungsvermögen³: **1–8 kg**
- Programmlaufzeit³: 2h:40min
- Geräuschwert³: 63 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz³: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von grossen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Sport, Daunen, Extra Kurz 40', Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Fein, Pflegeleicht

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Touch Control-Tasten: Schon, Bügelleicht, 24 h Endezeitvorwahl, Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Signal, Start/Nachlegen/Pause

Komfort und Sicherheit

- **Easy Clean Filter**
- **Auto Dry**: Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Eco Silence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- Schwenktür, Türanschlag rechts, weiss
- Metallverschlusskasten
- Beladungsempfehlung
- Drehwähler
- Anti Vibration Design
- Nutzungszähler
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Gerätemasse (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen unter:
www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

⁷ Differenz zwischen der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der Speed-Taste

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G.

² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.

³ Eco Programm bei voller Beladung.

⁴ Auf einer Skala von A bis D.


Nachkaufbares Sonderzubehör für Waschmaschinen und Trockner.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preise CHF inkl. MwSt. Preise CHF exkl. MwSt.
	Mikroplastikfilter (Mehr Informationen auf Seite 7)	WMZMPF10	275.- 254.39 vRB inkl. CHF 0.74 vRB exkl. CHF 0.68
	Podest mit Auszug für Waschmaschinen	WMZPW40W	268.- 247.92
	AquaStop-Verlängerung / Kaltwasser-Zulauf	WMZ2381	43.- 39.78
	Bodenbefestigung Waschmaschinen	WMZ2200	21.- 19.43
	Podest mit Auszug für Trockner	WTZPW40D	268.- 247.92
	Wollekorb für Wäschetrockner mit variablem Zeitprogramm	WMZ20600	64.- 59.20
	Verbindungssatz mit Auszug (WQH...)	WTZ27500	128.- 118.41
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQH...)	WTZ27510	37.- 34.23
	Verbindungssatz mit Auszug (WQG...)	WTZ27400	128.- 118.41
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQG...)	WTZ27410	37.- 34.23


Einbauzeichnungen Waschen und Trocknen

Waschen und Trocknen


WGH24400CH




WQH245B0CH



WAN28292CH



WQG233M2CH



EXCLUSIV Geschirrspüler





Ausstattung Geschirrspüler

Die Highlights



Green Collection Geschirrspüler

Je kleiner der Fussabdruck, desto grösser die Wirkung.

- ▶ Geschirrspüler der Green Collection mit der besten Energieeffizienzklasse A, die besonders energiesparend sind und teilweise aus CO₂-reduziertem Edelstahl mit 40% geringerem CO₂-Fussabdruck bestehen.*
- ▶ Hergestellt aus 95% recyceltem Material.

* CO₂-reduzierter Edelstahl besteht zu 95% aus hochwertigem Recyclingmaterial. Der Vergleich im CO₂-Fussabdruck bezieht sich auf konventionellen Edelstahl, der in der Produktion unserer Geschirrspüler verwendet wird. Die Bemessung erfolgt über Massenausgleichsverfahren mit externer Überprüfung (TÜV Rheinland)



Flexible Korbsysteme. Mehr Platz und Flexibilität.

Beladung der Geschirrspülmaschine auf 3 Ebenen. Die dritte Schublade bietet mit extra Aussparungen Platz für grössere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile, die bisher keinen eigenen Platz in der Spülmaschine hatten. Im Oberkorb sorgt das Rackmatic-System für zusätzliche Flexibilität. Dieser lässt sich in der Höhe um bis zu 5 cm verstellen. Und das sogar voll beladen. Spülen bis ins kleinste Detail durchdacht.



Efficient Dry. Automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse.

Unzureichend getrocknetes oder zu heisses Geschirr auszuladen ist lästig. Mit Efficient Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, nachdem das Programm beendet ist. Diese praktische Lösung verbessert den Trocknungsprozess, verhindert Kondenswasserbildung und kühlt das Geschirr sanft ab, so dass es zum Ausräumen bereit ist, ohne dass es von Hand getrocknet werden muss.



Info Light. Ein roter Punkt, der Auskunft gibt.

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fussboden gibt Auskunft darüber, ob der vollintegrierte Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



CHF 1'680.-

CHF 1'554.12 vRB inkl. CHF 10.81 / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 4

SMV4EAX28E 81,5 cm hoch
SBV4EAX28E 86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Efficient Dry (Trocknungs-assistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Hygiene+

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light (rot)
- Elektronische Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Elektr. Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemasse (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm (SMV...)
86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

Neu



CHF 1'520.-

CHF 1'406.11 vRB inkl. CHF 10.81 / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 4

SMI4HTS14E 81,5 cm hoch, Edelstahl



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Hygiene+

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz

Gerätemasse (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen.

⁶ CO₂-reduzierter Edelstahl besteht zu 95 % aus hochwertigem Recyclingmaterial. Der Vergleich im CO₂-Fussabdruck bezieht sich auf konventionellen Edelstahl, der in der Produktion unserer Geschirrspüler verwendet wird. Die Bemessung erfolgt über Massenausgleichsverfahren mit externer Überprüfung (TÜV Rheinland).

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



CHF 1'300.-

CHF 1'202.59 vRB inkl. **CHF 10.81** / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 2

SMV2HVX06E 81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 75 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand, Hygiene+

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Info Light (rot)**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 9 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz

Gerätemasse (HxBxT): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen unter: www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen.

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm

Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm

Sockelhöhe in mm	Nischenhöhe in mm																						
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5	81,5								86,5	86,5
220													81,5	81,5									86,5

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier



86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Nachkaufbares Sonderzubehör für Geschirrspüler.


	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Silberglanzkassette	SMZ5002	37.- 34.23
	Vorsatztür	SMZ2056	191.- 176.69
	Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SMZ5003	170.- 157.26
	3. Korb für Pro Körbe	SGZ6RB04	148.- 136.91
	Vario Schublade für Pro Körbe	SGZ6DB04	148.- 136.91
	Vario Schublade	SGZ6DX02	106.- 98.06
	Gläserkorb	SMZ2014	53.- 49.03
	Verblendungs- und Befestigungsleisten (81,5 cm)	SGZ0BI01	64.- 59.20
	Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm)	SGZ0BI11	64.- 59.20
	Verblendungs- und Befestigungsleisten	SGZ8BI00	106.- 98.06

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Verblendungsleisten (81,5 cm)	SMZ5035	122.- 112.86
	Verblendungsleisten (86,5 cm)	SMZ5045	122.- 112.86
	Besteckkorb	SMZ5100	37.- 34.23
	Spülmittel-Set	SMZ5000	37.- 34.23
	Gläserkorb	SMZ5300	37.- 34.23
	Flaschenhalter grau	SGZ6BH00	29.- 26.83
	Kleinteile-Halter für Oberkorb	SGZ0IC00	13.- 12.03
	Schlauchverlängerung	SGZ1010	64.- 59.20


Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler


SMV4EAX28E | SMV2HVX06E




SBV4EAX28E



SMI4HTS14E



alle Geschirrspüler 60 cm



Einbauhinweise

Türfedern

60 cm breite Geschirrspüler

Alle **Vario Scharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5-11,0 kg tragen. Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte $\geq 40\text{dB}$ sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte $\leq 39\text{dB}$ sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Grösse der Möbelfront beim

Standard Scharnier

81er Geräte: 725 mm

86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:


Sockelblendenversprung (Mass **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Mass **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Mass **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 19.

(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 19)

Kein Einsatz im Hocheinbau!



EXCLUSIV Kühlgeräte





Ausstattung Kühlgeräte

Die Highlights



VitaFresh Plus. **2 x länger frische Lebensmittel.**

Neben reichlich Stauraum für frische Lebensmittel, Getränke sowie grosse Töpfe und Schüsseln gibt es beim VitaFresh Plus Frischesystem eine extra grosse Schublade für Obst und Gemüse. Mit einem Regler lässt sich die Luftfeuchtigkeit passend zum Inhalt einstellen. So bleiben die Lebensmittel bis zu 2 x länger frisch.



LED-Beleuchtung. **Alle Lebensmittel im Blick behalten.**

Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weisses Licht. Die voll integrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen.



Vario Zone. **Volle Flexibilität.**

Geräumig und vielseitig. Unsere Kühlschränke passen sich an, egal, um welche Lebensmittel es sich handelt. Verschiebe eine Abstellfläche, ordne die Türabsteller neu an, schiebe die mittlere Abstellfläche auf halbe Breite zusammen – es gibt zahllose Möglichkeiten, Platz zu schaffen, für grosse Behälter und Töpfe.



Low Frost Technologie. **Weniger und einfacher abtauen.**

Das Abtauen wird vereinfacht und ist dank Low Frost Technologie seltener notwendig. Es bilden sich keine Eisschichten. Die Frostbildung wird deutlich reduziert. Das Klima im Innenraum bleibt garantiert gleichmässig und der Energiebedarf konstant.

Kühl-Gefrier-Kombination für die 177,5 cm Nische und Kühlschrank für die 122,5 cm Nische



CHF 2'020.-

CHF 1'868.64 vRB inkl. CHF 28.10 / vRB exkl. CHF 26.00

Serie | 6

KIS87EDD0 Flachscharnier mit Softeinzug



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 165 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 270 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x Vario Shelf teilbar und unterschiebbar, 1 x Easy Access Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 x länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Eisdübel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Butterdose

Sonderzubehör

KSZ10020 Flaschenablage



CHF 1'730.-

CHF 1'600.37 vRB inkl. CHF 28.10 / vRB exkl. CHF 26.00

Serie | 6

KIL42EDD1 Flachscharnier mit Softeinzug



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 118 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
- Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Eisdübel, 1 x Butterdose


Sonderzubehör

KFZ40AX0 Dekortüre mit Alurahmen

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.


Nachkaufbares Sonderzubehör für Kühlgeräte.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Dekortüre mit Alurahmen, weisser Front und Alugriff, passend für: KIL42. Montage wie handelsübliche Möbelfront	KFZ40AX0	130.- 120.26
	Chrome Flaschenablage für Einbaugeräte, passend für: KIL42	KSZ10020	45.- 41.63
	Praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen	KSZ10010	50.- 46.25


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KIS87EDD0



KIL42EDD1





EXCLUSIV

Backöfen, Herde und Kochfelder



Ausstattung Backöfen und Kochfelder

Die Highlights



Air Fry.

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes Frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grill-Blech* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart «Air Fry» auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grill-Blech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

* Als Sonderzubehör erhältlich



PerfectRoast Bratenthermometer Plus.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiss man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus.

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, zum Beispiel «Kuchen in Form» oder «Muffins», und auf «Start» drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.



PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperatur-Stufen*.

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Bei zu hoher Temperatur brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt an. Mit PerfectFry Plus Bratsensor gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Der PerfectFry Plus Bratsensor zeigt die Temperatur der Pfanne an und überwacht diese kontinuierlich, damit nichts anbrennt. Und das funktioniert auch für viele andere Gerichte: Aus elf vordefinierten Temperaturen im Bereich von 70-220 °C kann eine ausgewählt und so jedes Mal perfekte Ergebnisse erzielt werden.

Blendenübersicht der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Je nach Ausstattung und Serie sind die Backöfen und Herde mit den folgenden Bedienungen ausgestattet:

Serie | 8



Backofen-Display HSG738DB1

TFT-Touchdisplay Pro

- Vollflächiges, hochauflösendes 6,8-Zoll TFT-Touchdisplay Pro mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- Der intuitive Bedienring lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.

Serie | 6



Backofen-Display HBG378AB4



Herd-Display HEG537BS4

LCD-Display

- Die Backöfen mit weiss leuchtendem LCD-Display sind mit versenkbaren Drehknebeln ausgestattet.
- Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- Bis zu 10 Heizarten auswählbar.
- Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie | 4



Backofen-Display HBA334EB4

LED-Display

- Die Backöfen und Herde mit rot leuchtendem LED-Display sind mit versenkbaren Drehknebeln ausgestattet.
- Bis zu 7 Heizarten auswählbar.

Einbau-Dampfbackofen



CHF 3'290.-

CHF 3'043.48 vRB inkl. **CHF 10.81** / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 8
HSG738DB1, Schwarz



Einbau-Backofen

Neu



CHF 1'560.-

CHF 1'443.11 vRB inkl. **CHF 10.81** / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 6
HBG378AB4, Schwarz



Backofentyp und Heizart

– Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten:

- 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Umluftgrill, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Heizfunktionen via Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C–250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Design

- **Touch Control-Bedienung**
- Digitaler Bedienring
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct-Reinigung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Pro**
- **PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus**
- **Air Fry Funktion**
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Kühlgebläse
- Backofentür mit Soft Close und Soft Open
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose

Zubehör inklusive

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40 °C
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Start-/Stoptaste, Türkontaktschalter

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gerätedaten: 220–240 V / 3.6 kW
- Elektroanschluss: 1L/N/PE 16 A
- Ohne Stecker, Festanschluss
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 595–595 x 560–568 x 550 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

Backofentyp und Heizart

– Backofen mit 10 Beheizungsarten:

- 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heissluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C–275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Design

- Versenkbare Drehnebel
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Bedienung mit LCD-Display (weiss)**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Auto Pilot 30 Programme
- Backofentür mit Soft Close und Soft Open
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör inklusive

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gerätedaten: 220–240 V / 3.6 kW
- Elektroanschluss: 1L/N/PE 16 A
- Ohne Stecker, Festanschluss
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 585–595 x 560–568 x 550 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Backofen

Neu


CHF 1'210.-

CHF 1'119.33 vRB inkl. **CHF 10.81** / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 4

HBA334EB4, Schwarz


Backofentyp und Heizart

– Backofen mit 7 Beheizungsarten:

- 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 50°C–275°C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach-Teleskopauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Versenkbare Drehknebel
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct-Reinigung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

– Bedienung mit LED-Display (rot)

- Elektronikuhr
- Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör inklusive

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40 °C
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gerätedaten: 220–240 V / 3.4 kW
- Elektroanschluss: 1L/N/PE 16 A
- Ohne Stecker, Festanschluss
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 585–595 x 560–568 x 550 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kombinationsmöglichkeiten Einbau-Herd / Elektrokochfelder mit Glaskeramik, herdsteuert


**CHF 1'600.-**CHF 1'480.11 vRB inkl. **CHF 10.81** / vRB exkl. CHF 10.00

Serie | 6
HEG537BS4,
Edelstahl



Backofentyp und Heizart

– Einbau-Herd mit 7 Heizungsarten:

- 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C–275 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Versenkbare Drehknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct-Reinigung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

– Bedienung mit LCD-Display (weiss)

- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Auto Pilot 10 Programme
- Backofentür mit Soft Close und Soft Open
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Profipfanne

Umwelt und Sicherheit


- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmearzeige

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gerätedaten: 220–240 V / 11.2 kW
- Elektroanschluss: 1L/N/PE 16 A
- Ohne Stecker, Festanschluss
- Energieeffizienzklasse¹: A+
- **Herd ist nur in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld NKF645GA2E oder NKN64RGA2E zu betreiben.**

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 604 x 560 x 550 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

**CHF 650.-**CHF 601.30 vRB inkl. **CHF 3.36** / vRB exkl. CHF 3.11

Serie | 4
NKF645GA2E,
mit Rahmen aufliegend



Design

- 60 cm Kochfeld, Glaskeramik, dekorlos, Umlaufender Rahmen

Benutzerfreundlichkeit

- Im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd

Leistung und Grösse

- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Zweikreis-Kochzone: Normales oder grösseres Kochgeschirr kann für die erweiterbare Kochzone verwendet werden
- Kochzonen:
 Vorne links: 145 mm, 1.2 kW Hinten links: 210 mm, 2.2 kW
 Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Vorne rechts: 80 mm, 180 mm, 0.4 kW

Umwelt und Sicherheit

- 4 fach-Restwärmearzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiss sind.

Technische Informationen

- **Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Herd HEG537BS4 zu betreiben.**

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 43 x 583 x 513 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 43 x 560 x 490–500 mm

**CHF 1'050.-**CHF 971.32 vRB inkl. **CHF 3.36** / vRB exkl. CHF 3.11

Serie | 4
NKN64RGA2E,
mit Rahmen aufliegend



Design

- 60 cm Kochfeld, Glaskeramik, dekorlos, Umlaufender Rahmen

Benutzerfreundlichkeit

- Im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd

Leistung und Grösse

- 4 High Speed-Kochzonen, davon
 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone: Normales oder grösseres Kochgeschirr kann für die erweiterbare Kochzone verwendet werden
- Kochzonen:
 Vorne links: 180 mm, 2.0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
 Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.0 kW

Umwelt und Sicherheit

- 4 fach-Restwärmearzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiss sind.

Technische Informationen

- **Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Herd HEG537BS4 zu betreiben.**

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 43 x 583 x 513 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 43 x 560 x 490–500 mm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Induktionskochfeld, autark



CHF 1'830.-

CHF 1'692.88 vRB inkl. CHF 3.36 / vRB exkl. CHF 3.11

Serie | 6
PXX645HC1M,
mit Rahmen aufliegend



Design

- 60 cm Kochfeld
- Glaskeramik, dekorlos
- Umlaufender Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über dein Kochfeld (mit passender Haube)**
- **Sensorlose Automatik**
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen** verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des integrierten Sensors
- Direct Select-Bedienung: direktes Auswählen der Leistungsstufen und Funktionen
- Re Start: Im Falle eines unbeabsichtigten Ausschaltens des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn innerhalb von 4 Sekunden wieder eingeschaltet wird
- Favoriten-Taste: Speichern von zwei Lieblingsfunktionen (kurzes Drücken und langes Drücken)
- Easy Flex Zones: Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatische Trennen / Verbinden der Flex Zonen
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Kochassistent: Mithilfe der Home Connect App lässt sich rasch die richtige Temperatureinstellung für ein Gericht finden

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Grösse

- 2 Flexinduction-Zonen: Innerhalb der 40 cm langen Zone kann Kochgeschirr in beliebiger Form und Grösse verwendet werden
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 - Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiss oder warm sind
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten
- Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z. B. an der Tür klingelt
- Topferkennung
- Power Management Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7.4 kW
- Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Festanschluss
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 55 x 583 x 513 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 55 x 560 x 490-500 mm

Elektrokochfeld mit Glaskeramik, autark



CHF 1'180.-

CHF 1'091.58 vRB inkl. CHF 3.36 / vRB exkl. CHF 3.11

Serie | 6
PKF631FP3E,
Rahmenlos aufliegend



Design

- 60 cm Kochfeld
- Glaskeramik, dekorlos
- Rahmenlos aufliegend
- Facette vorne

Ausstattung

- Direct Select-Bedienung: direktes Auswählen der Leistungsstufen und Funktionen
- Re Start: Im Falle eines unbeabsichtigten Ausschaltens des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn innerhalb von 4 Sekunden wieder eingeschaltet wird

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.

Leistung und Grösse

- 1 Zweikreis-Kochzone: Normales oder grösseres Kochgeschirr kann für die erweiterbare Kochzone verwendet werden
- Kochzonen:
 - Vorne links: 145 mm, 1.2 kW
 - Hinten links: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
 - Vorne rechts: 180 mm, 2.0 kW (maximale Leistung 2.3 kW)
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiss oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten
- Wischutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 6.9 kW
- Elektroanschluss: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Festanschluss
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Masse

- Gerätemasse (HxBxT) 45 x 592 x 522 mm
- Nischenmasse (HxBxT) 45 x 560 x 490-500 mm



Nachkaufbares Sonderzubehör für Kochfelder.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	PXX 645HC1M	PKF 631FP3E	NKN 64RGA2E	NKF 645GA2E	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Teppan Yaki	HEZ9TY010	●	–	–	–	250.– 231.27
	6 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE060	●	●	●	●	307.– 284.00
	4 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE040	●	●	●	●	276.– 255.32
	Grillplatte, induktionsgeeignet	HEZ390522	●	–	–	–	292.– 270.12
	Bratpfanne beschichtet Ø 24 cm, induktionsgeeignet	HEZ9CF240	●	●	●	●	80.– 74.01
	Bratpfanne beschichtet Ø 28 cm, induktionsgeeignet	HEZ9CF280	●	●	●	●	95.– 87.88
	Flex Pfanne, gross	HEZ9FF010	●	–	–	–	220.– 203.52
	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	HEZ9FF030	●	–	–	–	310.– 286.77
	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	HEZ9FF040	●	–	–	–	510.– 471.79
	Espresso Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet	HEZ9ES100	●	●	●	●	98.– 90.66

● verwendbar – nicht verwendbar

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Nachkaufbares Sonderzubehör für Einbau-Backöfen und -Herde.


	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG 738DB1	HBG 378AB4	HBA 334EB4	HEG 537BS4	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>
	Schmale Universalpfanne, emailliert (2 Stück)	HEZ530000	●	●	●	●	74.– 68.46
	Backblech, antihaft-beschichtet¹	HEZ531010	●	●	●	●	74.– 68.46
	Backblech, emailliert	HEZ631070	●	–	●	●	51.– 47.18
	Profi-Pfanne, emailliert	HEZ633070	●	●	●	●	88.– 81.41
	Deckel für Profipfanne	HEZ633001	●	●	●	●	88.– 81.41
	Universalpfanne, antihaft-beschichtet¹	HEZ532010	●	●	●	●	77.– 71.23
	Universalpfanne, emailliert	HEZ632070	●	–	●	●	61.– 56.43
	Teleskopüberauszug, ebeneunabhängig, Dampf	HEZ638D00	●	–	–	–	150.– 138.76
	Glaspfanne	HEZ636000	●	–	●	●	90.– 83.26
	Glasbräter 5,4 l	HEZ915003	●	●	●	●	69.– 63.83
	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Grösse M	HEZ66D52	●	–	–	–	74.– 68.46
	Fachbodenverblendung	HEZ660060	●	●	●	–	47.– 43.48
	Air Fry & Grillblech, anthrazit	HEZ629070	●	●	●	●	89.– 82.33
	Kerntemperaturfühler, kabellos	HEZ32WA00	●	●	●	●	120.– 111.01

● verwendbar – nicht verwendbar ¹ Abbildung ähnlich.
Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.


Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen

Spezieller Einbau mit Zwischenboden für zwei Geräte übereinander




HSG738DB1




Einbauzeichnungen Herde und Kochfelder

Herde und Kochfelder


HBG378AB4 | HBA334EB4




HEG537BS4




PXX645HC1M



PKF631FP3E




KNK64RGA2E | NKF645GA2E



Unsere Ateliers der Inspiration.

In unseren Ausstellungen an drei Standorten besteht die Möglichkeit, sich unverbindlich über die neuesten Hausgeräte zu informieren oder sich nach vorheriger Anmeldung ausführlich beraten zu lassen. Wir freuen uns auf den Besuch.



BSH Hausgeräte AG
Laupenstrasse 20
CH-3008 Bern

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

Tel. 0848 888 200
www.bosch-home.ch



**Jetzt online
Termin
vereinbaren!**



CE/SM-MAXR – Q8A0041543 – 2026 – Technische Änderungen vorbehalten.
Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei
gebleichtem Zellstoff umweltschonend hergestellt.

www.inspiration-ateliers.ch/marken/bosch