



Ühendage oma külmik – tulevikuga.

home
connect



Home Connect. Üks rakendus kõige jaoks.

Home Connect on esimene rakendus, mis peseb ja kuivatab, loputab, küpsetab, keedab kohvi ja vaatab külmikusse teie eest. Erinev kodutehnika, erinevad margid – Home Connect ühendab võrku ja teeb mobiilseks.

Teile tähendab see: palju uusi võimalusi, teha oma elu meeldivamaks. Kasutage tasuta teenuseid, avastage nutikaid infopakumisi ja tehke oma kodutööd väga lihtsalt nutitelefoni või tahvelarvutiga. Lühidalt: tere tulemast uude argipäeva.



Teie uus argipäev.

Mugavam.


Home Connecti abil juhite oma kodutehnikat, just millal ja kus seda soovite. Täiesti lihtsalt ja intuiivselt nutitelefoni või tahvelarvutiga. Nii säästate end käikudest ja ooteaegadest ning teil on lihtsalt rohkem aega nende asjade jaoks, mis on teile tõeliselt tähtsad.

Kergem.

Tehke käsitsemise seadistused nagu helisignaalid või individuaalsed programmid lihtsalt rakenduses ülevaatlikul puuteekraanil. See käib veel kergemalt ja täpsemalt kui seadmel endal ning teil on kõik andmed, kasutusjuhendid ja paljud juhendvideod kohe käeulatuses.

Võrku ühendatud.

Laske end inspireerida ja avastage rikkalikud lisapakkumised, mis on täpselt teie tehnika jaoks: retseptikogud, nõuanded seadmete kasutamiseks ja palju muud. Sobivad tarvikud saate alati tellida vähestest klikkidega.





Võtke nüüd Home Connectiga oma külmikust parim.

Home Connectiga saate oma nutitefoniga nüüd heita pilgu oma külmikusse – ükskõik kus te parajasti olete. Tutvuge järgmistel lehekülgedel, kuidas oma külmikut tulevikku suunava Home Connecti rakendusega ühendada ning palju teisi eeliseid kasutada.

Kogu vajaliku teabe Home Connecti kohta leiate aadressilt www.home-connect.com



Mida teil on vaja oma külmiku Home Connectiga ühendamiseks?

- Teie nutitefon või tahvelarvuti on varustatud operatsioonisüsteemi aktuaalse versiooniga.
- Teil on külmiku paigalduskohas ühendus koduvõrguga (WLAN).

Teie koduvõrgu (WLAN) nimi ja parool:

Võrgu nimi (SSID):

Parool (key):

- Koduvõrk on Internetiga ühendatud ja WLANi funktsioon on aktiveeritud.
- Teie külmik on lahti pakitud ja ühendatud.



Samm 1: Seadistage Home Connecti rakendus

A Avage oma nutitelefoni või tahvelarvuti App Store (Apple seadmed) või Google Play Store (Android seadmed).

B Sisestage otsingusse „Home Connect”.

C Valige Home Connect App ja installige see oma nutitelefoni või tahvelarvutile.

D Käivitage rakendus ja looge oma Home Connecti ligipääs. Rakendus juhib teid sealjuures läbi registreerimisprotsessi. Märkige lõpus oma e-posti aadress ja oma parool üles.


Home Connecti ligipääsuandmed:

E-post: Parool:.....




Palun kontrollige saadavust aadressil www.home-connect.com





Samm 2 (esmakordne kasutuselevõtmine): Ühendage oma külmik oma koduvõrguga (WLAN)

- A** Ühendage vastavalt lisatud juhendile külmiku pistik.
-
- B** Kontrollige, ka teie koduvõrgu ruuter on varustatud WPS-funktsiooniga (automaatne ühendamine).
(Teavet selle kohta saate oma ruuteri käsiraamatust.)
-
- C** Teie ruuter on varustatud WPS-funktsiooniga (automaatne ühendamine)?



Teie ruuteril on WPS-funktsioon olemas?

**Siis edasi sammuga 2.1 –
Automaatne ühendamine (WPS).**



või


Teie ruuter ei ole varustatud WPS-funktsiooniga
või te ei tea seda?


**Siis edasi sammuga 2.2 –
Käsitsi ühendamine (professionaalne režiim).**




Samm 2.1: Külmiiku automaatne ühendamine koduvõrguga (WLAN)



- A** Vajutage nuppu „”. Jahutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**Cn**” (Connectivity = Home Connecti menüü).



- B** Vajutage jahutusosalas seni nuppu „**<**”, kuni jahutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**AC**” (automaatne ühendamine) ja külmutuskambri temperatuurinäidikule „**OF**” .



- C** Automaatse ühendamise käivitamiseks vajutage külmutusosalas nuppu „**>**”. Näidikul kuvatakse nüüd 2 minutit animatsiooni. Teostage sel ajal järgmised toimingud.



- D** Aktiveerige järgmise 2 minuti jooksul koduvõrgu ruuteril WPS-funktsioon. (Mõnedel ruuteritel on näiteks WPS/WLAN nupp. Teavet selle kohta saate oma ruuteri käsiraamatust.)



- E** Eduka ühendamise järel kuvatakse külmutuskambri temperatuurinäidikule „**On**” .
Siis kohe edasi sammuga 3.


Kui näidikule kuvatakse 3 sekundiks „**OF**”, ei õnnestunud ühendust 2 minuti jooksul luua. Alustage uuesti punktiga A või teostage käsitsi ühendamine (samm 2.2).

Kui seadet pikemat aega ei käsitseta, sulgub menüü automaatselt. Alustage uuesti punktiga **A**

Samm 2.2: Külmiku käsitsi ühendamine koduvõrguga (WLAN)




Enamikul WLAN ruuteritel on WPS-funktsioon olemas. Kui olemasoleval WLAN ruuteril ei ole seda, või see ei ole tuntud, saate külmiku ühendada koduvõrguga ka käsitsi.

A Vajutage nuppu „”. Jahutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**Cn**” (Connectivity = Home Connecti menüü).



B Vajutage jahutusalas seni nuppu „>”, kuni jahutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**SA**” (käsitsi ühendamine) ja külmutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**OF**”.



C Käsitsi ühendamise käivitamiseks vajutage külmutusalas nuppu „>”. Külmutuskambri temperatuurinäidikul kuvatakse nüüd maksimaalselt 5 minutit animatsiooni. Teostage sel ajal järgmised toimingud.



D Teie külmik on nüüd loonud andmete edastamiseks oma WLAN võrgu võrgunimega (SSID) „HomeConnect”, millesse saate nüüd siseneda oma nutitelefoni või tahvelarvutiga.

E Selleks liikuge oma nutitelefoni või tahvelarvuti õlgiste seadistuste menüüsse ja avage WLANi seadistused.



Soovitus:

Käsitsi ühendamisel loob teie külmik WLAN võrgu (Soft Access Point [SAP]), millesse logite oma nutitelefoni või tahvelarvutiga sisse.

Kui seadet pikemat aega ei käsitseta, sulgub menüü automaatselt. Alustage uuesti punktiga **A**



F Ühendage oma nutitelefon või tahvelarvuti WLAN võrguga (SSID) „**HomeConnect**” (WLANi parool [Key] on „HomeConnect”). Ühendamisprotsess võib kesta kuni 60 sekundit!



G Pärast edukat ühendamist valige Home Connect App ja installige see oma nutitelefonile või tahvelarvutile.



H Rakendus otsib nüüd mõned sekundid teie külmikut. Kui külmik on leitud, sisestage oma koduvõrgu (WLAN) vastavatele väljadele võrgunimi (SSID) ja parool (Key).



I Vajutage seejärel „**Edastamine kodutehnikale**”.



J Eduka ühendamise korral vilgub külmutuskambri temperatuurinäidikul „**On**”.





Näidikule kuvatakse „**OF**”. 5 minuti jooksul ei õnnestunud ühendust luua. Kontrollige, kas külmik asub koduvõrgu (WLAN) levialas ja korrake vajadusel toimingut.



Samm 3: Ühendage oma külmik Home Connecti rakendusega



- A** Vajutage nuppu „”, kuni külmutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**PA**” (Pairing = ühendus külmiku ja rakenduse vahel).
- B** Vajutage seadme ühendamiseks rakendusega külmutusosalas nuppu „**>**”. Näidikul kuvatakse animatsiooni.
- C** Eduka ühendamise korral on külmutuskambri temperatuurinäidikul „**On**” ja nupp „” põleb siniselt.
- D** Võtke oma mobiilseade kätte. Niipea kui sel kuvatakse teie külmik, valige Home Connecti rakenduses „**+**” (lisamine). Kui külmikut ei peaks automaatselt kuvatama, vajutage rakenduses „**Koduseadmete otsimine**” ja seejärel „**Koduseadme ühendamine**”.
- E** Järgige toimingut lõpetamiseks rakenduse juhiseid.
- F** Eduka ühendamise korral kuvatakse külmutuskambri temperatuurinäidikule 3 sekundiks „**On**” ja nupp „” põleb siniselt.
- G** Nüüd olete oma külmiku edukalt oma rakendusega ühendanud! Pärast edukat ühendamist kuvatakse jahutuskambri temperatuurinäidikule kuvatakse „**PA**” ja külmutuskambri temperatuurinäidikule „**On**”.



Ühendamine ebaõnnestus: veenduge, et teie nutitelefoni või tahvelarvuti asub koduvõrgus (WLAN). Korraldage toiminguid sammus 3. Kui peaks kuvatama „**Er**”, saate oma külmiku lähtestada. Lähemat teavet lähtestamise kohta ning täiendavaid nõuandeid leiate kasutusjuhendist.



Tulevik on teie kodus juba alanud.

Teie Home Connecti funktsiooniga uus külmik on osa võrku ühendatud majapidamise uuest generatsioonist. Kas te teadsite, et on palju Home Connecti funktsiooniga kodutehnikat? Tulevikus saate kaugjuhtimise teel juhtida ja käsitseda juhtivate Euroopa kodutehnika kaubamärkide küpsetusahjusid, nõudepesumasinaid, kohviautomaate, pesumasinaid ja pesukuivateid. Tutvuge kodutööde tuleviku ja mitmekülgsete võimalustega, mida pakub võrku ühendatud majapidamine:
www.home-connect.com




Teie ohutus – meie kõrgeim prioriteet.

Andmeturve

Andmete edastamine toimub alati kodeeritult. Home Connect vastab kõrgeimatele turvastandarditele ja rakendus on TÜV Trust IT poolt sertifitseeritud. Lisateavet andmekaitse teemal leiate aadressilt www.home-connect.com

Seadmeohutus:

Oma seadme turvaliseks käitamiseks Home Connecti funktsiooniga järgige palun ohutusjuhiseid seadme kasutusjuhendis.



Nautige vabadust,
kujundada argipäeva oma soovide järgi.



Teil on küsimusi või soovite pöörduda
Home Connect Service Hotline poole?
Siis külastage meid aadressil www.home-connect.com

8001037680

Home Connect on Home Connect GmbH teenus

Apple App Store ja iOS on Apple Inc. kaubamärgid
Google Play Store ja Android on Google Inc. kaubamärgid
Wi-Fi on Wi-Fi Alliance kaubamärk
TÜV kontrollsertifikaat põhineb TÜV Trust IT GmbH sertifitseerimisel
Ettevõttegrupp TÜV AUSTRIA