

Technische Daten

Ergänzende Angaben für externe Netzteile gemäß der EU-Verordnung 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Hersteller | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Handelsregisternummer | 10738198-000-01-20-3 |
| Modellkennung | S020LV3900050 |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 39 V |
| Ausgangsstrom | 500 mA |
| Ausgangsleistung | 19,5 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 88,5 % |
| Effizienz bei geringer Last (10 %) | 80,5 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Technical specifications

Supplementary information for external power supplies pursuant to EU Regulation 2019/1782.

| | |
|--------------------------------|--|
| Manufacturer | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Commercial registration number | 10738198-000-01-20-3 |
| Model identifier | S020LV3900050 |
| Input voltage | 100-240 V |
| Input AC frequency | 50/60 Hz |
| Output voltage | 39 V |
| Output current | 500 mA |
| Output power | 19,5 W |
| Average active efficiency | 88,5 % |
| Efficiency at low load (10 %) | 80,5 % |
| No-load power consumption | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Données techniques

Informations complémentaires pour les sources d'alimentation externes en vertu du règlement UE 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Raison sociale | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Numéro d'enregistrement au registre du commerce | 10738198-000-01-20-3 |
| Référence du modèle | S020LV3900050 |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Fréquence du CA d'entrée | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 39 V |
| Courant de sortie | 500 mA |
| Puissance de sortie | 19,5 W |
| Rendement moyen en mode actif | 88,5 % |
| Rendement à faible charge (10 %) | 80,5 % |
| Consommation électrique hors charge | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Dati tecnici

Informazioni supplementari per alimentatori esterni in applicazione del regolamento UE 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Nome del fabbricante | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Numero di iscrizione nel registro delle imprese | 10738198-000-01-20-3 |
| Identificativo del modello | S020LV3900050 |
| Tensione di ingresso | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita | 39 V |
| Corrente di uscita | 500 mA |
| Potenza di uscita | 19,5 W |
| Rendimento medio in modo attivo | 88,5 % |
| Rendimento a basso carico (10 %) | 80,5 % |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Datos técnicos

Información complementaria sobre unidades de alimentación externas de acuerdo con el Reglamento Europeo 2019/1782.

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del fabricante | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Número del registro mercantil | 10738198-000-01-20-3 |
| Identificador del modelo | S020LV3900050 |
| Tensión de entrada | 100-240 V |
| Frecuencia de la CA de entrada | 50/60 Hz |
| Tensión de salida | 39 V |
| Intensidad de salida | 500 mA |
| Potencia de salida | 19,5 W |
| Eficiencia media en activo | 88,5 % |
| Eficiencia a baja carga (10 %) | 80,5 % |
| Consumo eléctrico en vacío | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Technische gegevens

Aanvullende informatie voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig de EU-verordening 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Naam fabrikant | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Handelsregisternummer | 10738198-000-01-20-3 |
| Typeaanduiding | S020LV3900050 |
| Voedingsspanning | 100-240 V |
| Voedingsfrequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsspanning | 39 V |
| Uitgangsstroom | 500 mA |
| Uitgangsvermogen | 19,5 W |
| Gemiddelde actieve efficiëntie | 88,5 % |
| Efficiëntie bij lage belasting (10 %) | 80,5 % |
| Energieverbruik in niet-belaste toestand | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tekniske data

Supplerende oplysninger for eksterne netdele iht. EU-forordning 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Producentens navn | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Handelsregisternummer | 10738198-000-01-20-3 |
| Modellens identifikationskode | S020LV3900050 |
| Indgangsspænding | 100-240 V |
| Inputvekselstrømsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding | 39 V |
| Udgangsstrømsstyrke | 500 mA |
| Udgangseffekt | 19,5 W |
| Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand | 88,5 % |
| Effektivitet ved lav belastning (10 %) | 80,5 % |
| Effektforbrug i nullast-tilstand | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tekniska data

Kompletterande uppgifter för externa nätdelar enligt EU-förordning 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Tillverkarens namn | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Organisationsnummer | 10738198-000-01-20-3 |
| Modellbeteckning | S020LV3900050 |
| Ingående spänning | 100-240 V |
| Ingående frekvens (växelström) | 50/60 Hz |
| Utgående spänning | 39 V |
| Utgående ström | 500 mA |
| Utgående effekt | 19,5 W |
| Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge | 88,5 % |
| Verkningsgrad vid låg last (10 %) | 80,5 % |
| Elförbrukning vid noll-last | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tekniset tiedot

Täydentävät tiedot ulkoisille teholähteille EU-asetuksen 2019/1782 mukaan.

| | |
|--|--|
| Valmistajan nimi | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Kaupparekisterinumero | 10738198-000-01-20-3 |
| Mallitunniste | S020LV3900050 |
| Ottojännite | 100-240 V |
| Tuloverkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Antojännite | 39 V |
| Antovirta | 500 mA |
| Antoteho | 19,5 W |
| Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde | 88,5 % |
| Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %) | 80,5 % |
| Kuormittamattoman tilan tehonkulutus | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Технически данни

Допълващи данни за външни мрежови части съгласно Регламент на ЕС 2019/1782.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Наименование на производителя | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Номер на търговската регистрация | 10738198-000-01-20-3 |
| Идентификатор на модела | S020LV3900050 |
| Входно напрежение | 100-240 V |
| Честота на входния променлив ток | 50/60 Hz |
| Изходно напрежение | 39 V |
| Изходен ток | 500 mA |
| Изходна мощност | 19,5 W |
| Среден КПД в работен режим | 88,5 % |
| КПД при малък товар (10 %) | 80,5 % |
| Консумирана мощност на празен ход | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Technické údaje

Doplňující údaje pro vnější napájecí zdroje podle nařízení EU 2019/1782.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název výrobce | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Obchodní registrační číslo | 10738198-000-01-20-3 |
| Identifikační značka modelu | S020LV3900050 |
| Vstupní napětí | 100-240 V |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Výstupní napětí | 39 V |
| Výstupní proud | 500 mA |
| Výstupní výkon | 19,5 W |
| Průměrná účinnost v aktivním režimu | 88,5 % |
| Účinnost při malém zatížení (10 %) | 80,5 % |
| Spotřeba energie ve stavu bez zátěže | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Τεχνικά στοιχεία

Συμπληρωματικά στοιχεία για εξωτερικά τροφοδοτικά σύμφωνα με τη διάταξη 2019/1782 της ΕΕ.

| | |
|---|--|
| Όνομα κατασκευαστή | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Αριθμός του εμπορικού μητρώου του | 10738198-000-01-20-3 |
| Αναγνωριστικό του μοντέλου | S020LV3900050 |
| Τάση εισόδου | 100-240 V |
| Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου | 50/60 Hz |
| Τάση εξόδου | 39 V |
| Ένταση ρεύματος εξόδου | 500 mA |
| Ισχύς εξόδου | 19,5 W |
| Μέση ενεργός απόδοση | 88,5 % |
| Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) | 80,5 % |
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Dane techniczne

Dane uzupełniające dla zasilaczy zewnętrznych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Nazwa producenta | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Numer rejestru handlowego | 10738198-000-01-20-3 |
| Identyfikator modelu | S020LV3900050 |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 39 V |
| Prąd wyjściowy | 500 mA |
| Moc wyjściowa | 19,5 W |
| Średnia sprawność podczas pracy | 88,5 % |
| Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) | 80,5 % |
| Zużycie energii w stanie bez obciążenia | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Dados técnicos

Indicações suplementares para fontes de alimentação externas de acordo com o Regulamento UE 2019/1782.

| | |
|---------------------------------|--|
| Nome do fabricante | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Número de registo comercial | 10738198-000-01-20-3 |
| Identificador do modelo | S020LV3900050 |
| Tensão de entrada | 100-240 V |
| Frequência da alimentação de CA | 50/60 Hz |
| Tensão de saída | 39 V |
| Corrente de saída | 500 mA |
| Potência de saída | 19,5 W |
| Eficiência média no modo ativo | 88,5 % |
| Eficiência a carga baixa (10%) | 80,5 % |
| Consumo energético em vazio | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tehnički podaci

Dopunjeni podaci za vanjska napajanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Ime proizvođača | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Registar proizvođača | 10738198-000-01-20-3 |
| Identifikacijska oznaka modela | S020LV3900050 |
| Ulazni napon | 100-240 V |
| Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona | 50/60 Hz |
| Izlazni napon | 39 V |
| Izlazna jakost struje | 500 mA |
| Izlazna snaga | 19,5 W |
| Prosječna učinkovitost pod opterećenjem | 88,5 % |
| Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) | 80,5 % |
| Potrošnja energije u stanju bez opterećenja | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tehnilised andmed

Täiendavad andmed vatavalt EL määrusele 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Tootja nimi | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Äriregistri number | 10738198-000-01-20-3 |
| Mudelitähis | S020LV3900050 |
| Sisendpinge | 100-240 V |
| Sisendvahelduvvoolu sagedus | 50/60 Hz |
| Väljundpinge | 39 V |
| Väljundvool | 500 mA |
| Väljundvõimsus | 19,5 W |
| Tööseisundi keskmine energiatõhususte- gur | 88,5 % |
| Energiatõhusustegur väikesel koormusel (10 %) | 80,5 % |
| Tarbimisvõimsus koormamata seisundis | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tehniskie dati

Papildu dati ārējiem barošanas blokiem saskaņā ar ES Regulu 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Ražotāja nosaukums | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs | 10738198-000-01-20-3 |
| Modeļa identifikators | S020LV3900050 |
| Ieejas spriegums | 100-240 V |
| Ieejas maiņstrāvas frekvence | 50/60 Hz |
| Izejas spriegums | 39 V |
| Izejas strāva | 500 mA |
| Izejas jauda | 19,5 W |
| Vidējā aktīvā efektivitāte | 88,5 % |
| Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %) | 80,5 % |
| Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā (W) | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Techniniai duomenys

Papildomi išorinių maitinimo bloką duomenys pagal ES reglamentą 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Gamintojo pavadinimas | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Komercinis registracijos numeris | 10738198-000-01-20-3 |
| Modelio žymuo | S020LV3900050 |
| Įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Įėjimo kintamosios srovės dažnis | 50/60 Hz |
| Išėjimo įtampa | 39 V |
| Išėjimo srovė | 500 mA |
| Išėjimo galia | 19,5 W |
| Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas | 88,5 % |
| Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %) | 80,5 % |
| Vartojamoji galia be apkrovos | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Műszaki adatok

Külső hálózati tápegységekre vonatkozó kiegészítő adatok az EU 2019/1782 számú rendelete szerint.

| | |
|---|--|
| A gyártó neve | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Céggjegyzékszám | 10738198-000-01-20-3 |
| Modellazonosító | S020LV3900050 |
| Bemenő feszültség | 100-240 V |
| Bemenő váltóáram frekvenciája | 50/60 Hz |
| Kimenő feszültség | 39 V |
| Kimenő áramerősség | 500 mA |
| Kimenő teljesítmény | 19,5 W |
| Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok | 88,5 % |
| Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél | 80,5 % |
| Üresjárás üzemmódban mért energiafelhasználás | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Date tehnice

Informații suplimentare privind adaptoarele de rețea externe conform regulamentului UE 2019/1782.

| | |
|---|--|
| Denumirea producătorului | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului | 10738198-000-01-20-3 |
| Identificator de model | S020LV3900050 |
| Tensiune de intrare | 100-240 V |
| Frecvența c.a. de intrare | 50/60 Hz |
| Tensiune de ieșire | 39 V |
| Curent de ieșire | 500 mA |
| Putere de ieșire | 19,5 W |
| Randament mediu în mod activ | 88,5 % |
| Randamentul la sarcină redusă (10 %) | 80,5 % |
| Puterea absorbită în regim fără sarcină | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Technické údaje

Doplňujúce údaje pre vonkajšie napájacie zdroje podľa nariadenia EÚ 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Názov výrobcu | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Identifikačné číslo podniku | 10738198-000-01-20-3 |
| Identifikačný kód modelu | S020LV3900050 |
| Vstupné napätie | 100-240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého prúdu | 50/60 Hz |
| Výstupné napätie | 39 V |
| Výstupný prúd | 500 mA |
| Výstupný výkon | 19,5 W |
| Priemerná účinnosť v aktívnom režime | 88,5 % |
| Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %) | 80,5 % |
| Spotreba energie v stave bez záťaže | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Tehnični podatki

Dopolnilni podatki za zunanje napajalnike v skladu z Uredbo EU 2019/1782.

| | |
|--|--|
| Naziv proizvajalca | Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.; China www.tenpao.com |
| Številka vpisa v register gospodarskih družb | 10738198-000-01-20-3 |
| Identifikacijska oznaka modela | S020LV3900050 |
| Vhodna napetost | 100-240 V |
| Frekvenca vhodne izmenične napetosti | 50/60 Hz |
| Izhodna napetost | 39 V |
| Izhodni tok | 500 mA |
| Izhodna moč | 19,5 W |
| Povprečni izkoristek v aktivnem stanju | 88,5 % |
| Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %) | 80,5 % |
| Poraba energije v stanju brez obremenitve | 0,10 W |



8001199557 (010315)

8001101219

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com