



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:

**[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



# Qaz rəfi


PRA3A6B70.

PRB3A6B70.


[az]

İstifadəçi rəhbər kitabı

PRA3A6B70.



PRB3A6B70.



<sup>1</sup> Komponentlər

A	Dəmir tor	-
B	İdarəetmə qulpu	-
D	Normal forsunka	1,90 kWt
E	Güclü forsunka	2,80 kWt
H	Dualwok-çoxtaclı forsunka	5,80 / 6,10 kWt

<sup>1</sup> Bu təlimatda olan təsvirlər təlimat üçündür.

# Əlavə məlumat üçün Rəqəmsal İstifadəçi Təlimatına müraciət edin.



## Mündəricat

1	Təhlükəsizlik .....	3
2	Maddi zərərlərdən qaćınmaq .....	6
3	Ətraf mühitin qorunması və qənaət .....	6
4	Tanışlıq .....	7
5	Aksesuar .....	8
6	Təməl şərt .....	8
7	Bişirmə qabı .....	9
8	Bişirməyə dair parametr tövsiyyələri .....	9
9	Təmizləyin və qulluq edin .....	10
10	Pozuntuları aradan qaldırmaq .....	11
11	Müştəri xidməti .....	12
12	Utilizasiya .....	12

## 1 Təhlükəsizlik

Təhlükəsizliyə dair aşağıdakı göstərişlərə diqqət yetirin.

### 1.1 Ümumi göstərişlər

- Bu təlimatı diqqətlə oxuyun.
- Bu istismar təlimatını və məhsul haqqında məlumatları sonrakı istifadə və ya sonrakı istifadəçi üçün saxlayın.
- Nəqliyyat zədələri olarsa, cihazı qoşmayın.

### 1.2 Qaydalara uyğun istifadə

Yalnız peşəkar mütəxəsis göstərişinə uyğun olaraq müvafiq quraşdırılma istifadə zamanı təhlükəsizliyi təmin etmiş olur. Quraşdırılan usta qoşulan yerdə düzgün işləməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Cihazdan yalnız aşağıdakı hallarda istifadə edin:

- bişirmə məqsədləri üçün
- nəzarət altında. Qısa müddətli bişirmə gedişatını fasiləsiz yerinə yetirin.
- özəl məişətdə və məişət mühitində.
- dəniz səviyyəsindən maksimum 2000 m hündürlüyə qədər.

Cihazı istifadə etməyin:

- Qayıq və ya maşınlarda.
- Otağın isidilməsi kimi.
- xarici taymer və ya uzaqdan idarəetmə ilə.
- açıq havada

Digər qaz növünə keçid üçün müştəri xidmətinə zəng edin.

### 1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması

Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət etməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana biləcək təhlükələri anlamış 8 yaş və ondan böyük uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik, sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə və ya təcrübə və/və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

Uşaqlara cihazla oynamamaq olmaz.

Təmizləmə və texniki baxış uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz, yalnız uşaqlar 15 yaş və ondan yuxarı olduqda və digər şəxsin nəzarətində olduqda bunu yerinə yetirə bilərlər. 8 yaşından kiçik uşaqlar cihaz və əlaqə hissələrindən kənar tutulmalıdır.

### 1.4 Təhlükəsiz istifadə

#### XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!

Sızan qaz partlayışa səbəb ola bilər. Sızan qaz partlayışa səbəb ola bilər. QAZ QOXUSU VƏ YA QAZ QURAŞDIRMASINDA XƏTALAR ZAMANI DAVRANIŞQAZ QOXUSU VƏ YA QAZ QURAŞDIRMASINDA XƏTALAR ZAMANI DAVRANIŞ

- ▶ Qaz axını və ya qaz butulkasındaki ventili dərhal bağlayın. Qaz axını və ya qaz butulkasındaki ventili dərhal bağlayın.
- ▶ Dərhal açıq alov və siqareti söndürün. Dərhal açıq alov və siqareti söndürün.
- ▶ Artıq işləq və cihaz avtomatını çalışdırmaq olmaz.
- ▶ Elektrik yuvasından ştekeri çəkməməli. Elektrik yuvasından ştekeri çəkməməli.
- ▶ Evdə telefon və ya mobil telefondan istifadə etmək olmaz. Evdə telefon və ya mobil telefondan istifadə etmək olmaz.

- ▶ Pəncərəni açıb otağı yaxşı havalandırmalı. Pəncərəni açıb otağı yaxşı havalandırmalı.
- ▶ Müştəri xidməti və ya qaz təchizatı qurumuna zəng etməli. Müştəri xidməti və ya qaz təchizatı qurumuna zəng etməli.  
Sızan qaz partlayışa səbəb ola bilər. Cüzi miqdardarda qaz uzun müddət yiğila və alışa bilər.
- ▶ Əgər cihaz uzun müddət istifadə olunmayıbsa, qaz girişinin təhlükəsizlik ventilini bağlamalı.  
Sızan qaz partlayışa səbəb ola bilər. Əgər maze qaz balonu şaquli vəziyyətdə dayanmazsa, cihaza maye propan/butan qazı nüfuz edə bilər. Bununla şiddetli alovlanma yandırıcıdan çıxa bilər. Konstruktiv hissələr zədələnə və zamanla kipliyi, qaz nəzarətsiz şəkildə sizacaq qədər zəifləyə bilər.
- ▶ Maye qaz balonunu daim şaquli vəziyyətdə istifadə etməli.

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Zəhərlənmə riski!

Qazla çalışan bişirmə cihazlarından istifadə, quraşdırıldığı otaqda istiliyin, rütubətin və yanma məhsullarının yaranmasına səbəb olur.

- ▶ Mətbəxin yetərli havalandırılmasına diqqət yetirmək lazımdır, xüsusən də qazla çalışan bişirmə cihazlarından istifadə zamanı.
- ▶ Yanma məhsullarını təhlükəsiz şəkildə bayırə yönəltmək üçün, cihazdan intensiv və uzun müddət davamlı istifadə zamanı əlavə havalandırmanın təmin etmək lazımdır, məs., mövcud mexaniki havalandırma qurğusunda yükdək güc səviyyəsinə quraraq, eyni zamanda cihazın quraşdırıldığı otaqda təmiz hava ilə hava mübadiləsini təmin etmək lazımdır.
- ▶ Əlavə havalandırma qurğusunun quraşdırılması üçün peşəkar heyətlə məsləhətləşmək lazımdır.

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Bişirmə muldasının üstündəki bərk və ya duru yağla nəzarətsiz bişirmə təhlükəli ola və yanğınlara səbəb ola bilər.

- ▶ Qaynar duru və bərk yağları əsla nəzarətsiz saxlamaq olmaz.
- ▶ Əsla bir alovu su ilə söndürməyə çalışmamalı, əksinə cihazı söndürərək daha sonra alovları məs. bir qapaq və ya söndürmək üçün bir örtüklə örtməli.

Cihaz çox qızır.

- ▶ Yanar əşyaları əsla bişirmə sahəsi və ya onun bilavasitə yanına qoymaqla olmaz.
- ▶ Əsla bişirmə sahəsinin üstünə əşya qoymaqla olmaz.

Cihaz qızır.

- ▶ Bişirmə sahəsinin bilavasitə altındaki siyirmələrdə əsla alışqan maddə və ya aerozol qutular saxlamaq olmaz.
- ▶ Məs., aerozol bankalar və ya təmizləyici vasitələr kimi alışabilən əşyaları, əsla cihazın altında və ya bilavasitə yaxınlığında saxlamaq və ya istifadə etmək olmaz.

Bişirmə sahəsinin örtükləri qəzalara səbəb ola bilər, məs., aşırı qızma, alışma və ya çatlayan materiallar səbəbi ilə.

- ▶ Bişirmə sahəsinin örtüklərindən istifadə etmək olmaz.

Qapaqsız bişirmə qabı ilə qaz forsunkaları çalışarkən böyük istilik əmələ gətirir. Onların üstündə quraşdırılmış aspirator zədələnə, yaxud da alovlanma bilər.

- ▶ Qaz forsunkalarını yalnız qapaqlı bişirmə qabı ilə çalışdırmaq lazımdır.

Cihaz çox qızır, parça və digər əşyalar alışa bilər.

- ▶ Məs., geyim hissələri və ya pərdələr kimi parçaları alovdan uzaq tutmalı.
- ▶ Əsla alov üzərindən tutmaq olmaz.
- ▶ Məs., qabsilən dəsmal, jurnal kimi heç bir tezalışan əşyani cihazın üstünə, yanına, yaxud da arxasına yerləşdirmək olmaz.

Sızan qaz alovlanma bilər.

- ▶ Əgər forsunka 10 saniyədən sonra alovlanmırsa, idarəetmə qulpunu sıfır mövqeyinə fırladaraq otağın qapısını və ya pəncərəsini açmaq lazımdır. Forsunkanı təkrar alışdırımadan önce ən azı bir dəqiqə gözləməli.

- ▶ Əgər çalışma zamanı alov nəzarətsiz şəkildə sönürse, idarəetmə qulpunu sıfır mövqeyinə fırlatmalı. Forsunkanı təkrar alışdırımadan önce ən azı bir dəqiqə gözləməli.

Ərzaqlar alışa bilər.

- ▶ Bişirmə prosesinə nəzarət etmək olmur. Kiçik bir prosedura daim nəzarət etmək lazımdır.

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Çalışma zamanı əlçatımlı hissələr qaynar ola bilərlər.

- ▶ Kiçik uşaqları uzaq tutmaq lazımdır.

BİŞİRMƏ MULDAŞININ QORUYUCU BARMAGLILARI  
QEZALARA SƏBƏB OLA BİLƏR.

- ƏSLA BİŞİRMƏ MULDAŞININ QORUYUCU  
BARMAGLILARINDAN İSTİFADƏ ETMƏK OLMAZ.

BOŞ BİŞİRMƏ QABI ÇALIŞDIRILAN QAZ  
FORSUNKALARININ ÜSTÜNDƏ HƏDDƏN ARTIQ QAYNAR  
OLUR.

- BOŞ BİR BİŞİRMƏ QABINI ƏSLA QIZIDRMAQ OLMAZ.  
CIHAZ ÇALIŞARKƏN QAYNAR OLUR.
- CIHAZI TƏMİZLƏMƏZDƏN ÖNCƏ SOYUTMAQ.

### **⚠ XƏBƏRDARLIQ – ELEKTRİK ŞOKU RISKİ!**

QEYRI-PEŞƏKAR TƏMİR ETDİRMƏK TƏHLÜKƏLİDIR.

- CIHAZDA YALNIZ BUNUN ÜÇÜN TƏLİM GÖRMÜŞ  
HEYƏT TƏMİR İŞLERİ APARA BİLƏR.
- CIHAZINIZİN TƏMİRİNDE YALNIZ ORİJİNAL EHTİYAT  
HİSSƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ OLUNA BİLƏR.
- BU CIHAZIN ELEKTRİK NAQILI ZƏDƏLƏNMİŞ OLARSA,  
İSTEHSALÇI, XİDMƏT BÖLMƏSİNİN NÜMAYƏNDƏSİ  
VƏ YA BAŞQA İXTİSASLI MÜTƏXƏSSİS ONU  
DƏYİŞMƏLİDIR.

ZƏDƏLƏNMİŞ CIHAZ VƏ YA ZƏDƏLƏNMİŞ ŞƏBƏKƏ  
NAQILI TƏHLÜKƏLİDIR.

- ZƏDƏLƏNMİŞ CIHAZI ƏSLA ÇALIŞDIRMAQ OLMAZ.
- CIHAZI ŞEBEKEDEN AYIRMAQ ÜÇÜN HEÇ BİR  
ŞƏBƏKƏ NAQILINI DARTMAYIN. HƏMİŞƏ ŞƏBƏKƏ  
NAQILININ ŞTEPSELİNİ ÇEKİN.
- CIHAZ VƏ YA ŞƏBƏKƏ NAQILI ZƏDƏLƏNDİYİ HALDA,  
ELEKTRİK NAQILİNİN ŞTEPSELİNİ AYIRIN VƏ YA ENERJİ  
QORUYUCU QUTUSUNU SÖNDÜRÜN VƏ QAZ  
TƏCHİZATINI BAĞLAYIN.
- MÜŞTERİ XİDMƏTİNƏ ZƏNG VURMALI.

→ *Səhifə 12*

NÜFUZ EDƏN MAYE CƏRƏYAN VURMASINA SƏBƏB OLA  
BİLƏR.

- CIHAZI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN BUXAR TƏMİZLƏYICI VƏ  
YA YÜKSƏK TƏZYİQLİ TƏMİZLƏYİCİDƏN İSTİFADƏ  
ETMƏYİN.

CIHAZIN QAYNAR HİSSƏLƏRİNDƏ ELEKTRİK CIHAZLARIN  
KABEL İZOLASIYASI ƏRIYƏ BİLƏR.

- ELEKTRİK CIHAZLARIN BİRLƏŞDİRİMƏ KABELİNİ ƏSLA  
CIHAZIN QAYNAR HİSSƏLƏRİNƏ TOXUNDURMAQ  
OLMAZ.

### **⚠ XƏBƏRDARLIQ – YARALANMA RISKİ!**

CİHAZDA XƏTALAR VƏ YA ZƏDƏLƏNMƏLƏR VƏ QEYRI-  
PEŞƏKAR TƏMİRLƏR TƏHLÜKƏLİDIR.

- DEFΕKT BİR CIHAZI ƏSLA İŞƏ SALMAQ OLMAZ.
- ƏGƏR BİR CIHAZ DEFΕKTDIRSƏ, ONUN ŞƏBƏKƏ  
ŞTEKERİNİ ÇƏKMƏLİ VƏ YA QORUYUCU  
QUTUSUNDAKI QORUYUCU AVTOMATI SÖNDÜRMƏLİ,  
QAZ AXININI BAĞLAYARAQ MÜŞTERİ XIHMƏTİNƏ  
ZƏNG VURMALI.
- CIHAZDA YALNIZ YƏLİM KEÇMİŞ İXTİSASLI HEYƏT  
TƏMİR İŞLERİ APARA VƏ ZƏDƏLƏNMİŞ QAZ XƏTLƏRİNİ  
ƏVƏZLƏYƏ BİLƏR.

ŞÜŞƏ LÖVHƏDƏ ÇATLAR VƏ YA QIRIQLAR TƏHLÜKƏLİDIR.

- BÜTÜN FORSUNKALARı VƏ HƏR BİR ELEKTRİK  
QIZDIRMA ELEMENTİNİ DƏRHAL SÖNDÜRƏRƏK  
CIHAZIN CƏRƏYAN TƏCHİZATINI KƏSMƏK LAZIMDIR.
- QAZ GİRİŞİNİ BAĞLAYIN.
- CIHAZIN SƏTHİNƏ TOXUNMAQ OLMAZ
- CIHAZDAN İSTİFADƏ ETMƏK OLMAZ
- MÜŞTERİ XIHMƏTİNƏ ZƏNG ETMƏLİ.

UYĞUN GƏLMƏYƏN BİŞİRMƏ QABI ÖLÇÜLƏRI, ZƏDƏLİ VƏ  
YA YANLIŞ MÖVQELENDIRİLMİŞ BİŞİRMƏ QABLARI AĞIR  
XƏSARETLƏRƏ SƏBƏB OLA BİLƏR.

- BİŞİRMƏ QABINA DAİR MƏLUMATLARA DİQQƏT  
YETİRƏK LAZIMDIR.

FORSUNKANI İŞƏ SALARKƏN ALIŞDİRİMA ŞAMLARINDA  
QİĞİLCİM ƏMƏLƏ GƏLİR.

- FORSUNKALAR ALIŞDİĞİ MÜDDƏTDƏ ALIŞMA  
ŞAMLARINA ƏSLA TOXUNMAQ OLMAZ.

ƏGƏR İDARƏETMƏ DÜYMƏSİNİ FIRLATMAQ OLUR  
YAXUD DA O BOŞDURSA, O ZAMAN ONU İSTİFADƏ  
ETMƏK LAZIM DEYLİ.

- DƏRHAL MÜŞTERİ XIHMƏTİNƏ MÜRACİƏT EDİN Kİ,  
İSTİFADƏ DÜYMƏSİ TƏMİR YAXUD ƏVƏZ OLUNSUН.

ÇATLAMIŞ VƏ YA SİNMİŞ SƏTHLİ BİR CIHAZ KESİK  
XƏSARETLƏRİNƏ SƏBƏB OLA BİLƏR.

- ƏGƏR SƏTHDƏ ÇATLAR VƏ YA SİNİQLAR VARSA  
CIHAZDAN İSTİFADƏ ETMƏK OLMAZ.

### **⚠ XƏBƏRDARLIQ – BOĞULMA RISKİ!**

UŞAQLAR QABLAŞDİRİMA MATERIALLARINI BAŞLARINA  
KEÇİRƏ BİLƏR VƏ YA ONA DOLANIB BOĞULA BİLƏRLƏR.

- QABLAŞDİRİMA MATERIALLARINI UŞAQLARDAN  
KƏNARDA SAXLAYIN.
- UŞAQLARIN QABLAŞDİRİMA MATERIALI İLƏ  
OYNAMASINA İCAZƏ VERMƏYİN.

UŞAQLAR KİÇİK HİSSƏLƏRİ NƏFƏS ALARAQ İÇƏRİ  
ÇEKƏRƏKUDA BİLƏR VƏ BELƏLİKLƏ BOĞULA BİLƏRLƏR.

- KİÇİK HİSSƏLƏRİ UŞAQLARDAN KƏNARDA SAXLAYIN.
- UŞAQLARA KİÇİK HİSSƏLƏRƏ OYNAMAĞA İCAZƏ  
VERMƏYİN.

## 2 Maddi zərərlərdən qaćınmaq

### DİQQƏT!

İstilik səbəbi ilə qonşu cihaz və mebellər zədələnə bilərlər. Əgər cihaz uzun müddət çalışdırılsara, istilik və rütubət əmələ gelir.

- Bir pəncərəni açmaq və ya bayırə açılan bir aspiratoru işə salmaq.

İstilik toplanması cihazı zədələyə bilər.

- İki forsunka və ya istilik mənbəyindən bir bişirmə qabı üçün istifadə etmək olmaz.

- Qril panellər, gil qazanlar və s. uzun müddət forsunkanın tam gücü altında istifadə etməməli.

Bir istilik toplanması idarəetmə elementlərini zədələyə bilər.

- Böyük bişirmə qabını idarəetmə qulplarına yaxın olan forsunkanın üstündə istifadə etmək olmaz.

Bir idarəetmə qulpunun yanlış mövqeyi funksiyada xətaların yaranmasına səbəb olur.

- Əgər cihaz yanılı vəziyyətdə deyilsə, idarəetmə qulunu hər zaman sıfır mövqeyinə fırlatmalı.

Bişirmə kamerası ilə kobud rəftar cihaz səthini zədələyə bilər.

- Bişirmə sahəsinin üstündə bişirmə qabı ilə ehtiyatla davranmalıdır.
- Bişirmə sahəsinin üstünə ağır əşyalar qoymaqla olmaz. Bişirmə qabını sürüşdürürlək yerini dəyişikdə şüşə cızıla bilər.
- Yerini dəyişərkən bişirmə qabını qaldırmalı. Bərk və iti maddələr bişirmə sahəsinə düşdükdə zərər vura bilərlər.
- Bərk və iti predmetləri bişirmə sahəsinə düşürmək olmaz.
- Bişirmə sahəsin heç bir tinində vurmaq olmaz. Tərəvəzdən düşə bilən duz, şəker və ya qum dənəsi, şüəni ciza bilər.
- Bişirmə sahəsini işçi masa, yaxud da işçi səth kimi istifadə etmək olmaz. Yüksək şəker tərkibli ərinmiş şəker və ya ərzaq şüşəni zədələyə bilər.
- Daşıl tökülmüş qidaları dərhal bir şüşə ərsinlə kənarlaşdırmaq.

## 3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət

### 3.1 Enerjiyə qənaət etmək

Əgər bu göstərişlərə diqqət yetirsəniz, cihazınız daha az enerji sərf edər.

Qazanın ölçüsünə uyğun forsunka seçməli. Bişirmə qabını mərkəzə doğru oturtmalı.

**Tip:** Qab istehsalçıları əsasən qazanın üst diametrini göstərirler. O əsasən qazanın dib səth diametrindən daha böyük olur.

- Uyğun gəlməyən bişirmə qablarını və ya tam örtülməmiş bişirmə zonaları çox enerji sərf edirlər.

Qazanları uyğun ölçülü qapaqla örtmək lazımdır.

- Əgər Siz qapaqsız bişirmə istəyirsinizsə, cihaza əhəmiyyətli dərəcədə daha artıq enerji lazım gələcək.

Qapağı mümkün olduğu qədər nadirən götürməli.

- Qapağı qaldırsanız, çoxlu enerji xaric olur.

Şüşə qapaqdan istifadə etməli.

- Şüşə qapaq vasitəsilə, qapağı qaldırmadan da qazanın içini görə bilərsiniz.

Ərzaq miqdarına uyğun bişirmə qablarından istifadə etməli.

- Az ərzaqlı böyük bir bişirmə qabını qızdırmaq üçün çoxlu enerji tələb olunur.

Az su ilə bişirməli.

- Bişirmə qabında nə qədər çox su olarsa, qızdırma üçün o qədər çox enerji tələb olunur.

Erkən vaxtda daha aşağı bir güc səviyyəsinə keçirməli.

- Çox yüksək bişirməyə davametmə səviyyəsi ilə enerji itirirsiniz.

(Aİ) 66/2014 standartına əsasən məhsul məlumatlarını cihazın yanında verilmiş pasportda və internetdə cihazınızın məhsul səhifəsindən tapa bilərsiniz.

### 3.2 Bağlamadan təkrar istifadə

Qablaşdırma materialları ərtəf-mühit üçün zərərsiz olub təkrar istifadə edilə biləndir.


- Ayri-ayrı tərkib hissələrini növlərə ayıraq ayrıca utilizasia edin.

## 4 Tanışlıq

### 4.1 İdarəetmə qulpı

İdarəetmə paneli haqqında cihazınızın bütün funksiyalarını qurur və çalışma vəziyyəti haqqında məlumatlar alırsınız.

İdarəetmə qulpı ilə alovun ölçüsü mərhələli şəkildə müxtəlif bişirmə səviyyələrinə tənzimlənə bilər.




#### İndikator Məna

<input type="checkbox"/>	İdarəetmə qulpuna təyin olunmuş forsunka.
<input type="radio"/>	Forsunka sönülü.
<input checked="" type="radio"/>	Ən yüksək güc və forsunkanın elektriklə alışması
<input checked="" type="radio"/>	Ən aşağı güc.

### Dualwok-çoxtaclı forsunka

Dualwok-çoxtaclı forsunkada daxili və xarici alovları bir-birindən müstəqil şəkildə tənzimləyə bilərsiniz.




#### Bişirmə səviyyəsi Məna

<input checked="" type="radio"/>	Daxili və xarici alov maksimal gücdə.
<input type="radio"/>	Xarici alov minimal, daxili alovu maksimal gücə.
<input type="radio"/>	Daxili alov maksimal gücə.
<input checked="" type="radio"/>	Daxili alov minimal gücə.

### 4.2 Forsunka

Buradan Siz forsunkanın tərkib hissələrinə ümumi bir baxış tapa bilərsiniz.



1 Forsunka qapağı

2 Forsunka qədəhi


3 Forsunka qədəhinin dib səthi

4 Alovə nəzarət üçün termo element

5 Alışqan şam

### 4.3 Dəmir torlar

Dəmir torları dəqiq yerləşdirmək.



Bişirmə qabını dəmir torun üstüne dəqiq qoymaqla. Əsla bisirmə qabını birbaşa forsunkanın üstüne qoymaqla olmaz.

Dəmir torları hər zaman ehtiyatla götürmək. Bir barmaqlığın tərpənişi qanındaki barmaqlıqları da tərpədə bilər.

**Tip:** Bəzi bisirmə qablarının dəmir torun üzündə hərəkəti nəticəsində yaranan metal qalıqlarını düzgün şəkildə təmizlik aparmaqla kənarlaşdırıa bilərsiniz.

→ "Dəmir torları təmizləmək", Səhifə 11

## 5 Aksesuar

Əlavə aksesuarı ixtisaslı dilerdən, müştəri xidmətindən və ya internetdən əldə edə bilərsiniz. Orijinal aksesuarlar cihazınıza tam uyğunlaşdırıldığı üçün yalnız onlardan istifadə edin.

Aksesuar cihaz üçün xarakterikdir. Alış zamanı həmişə cihazın dəqiq istehsal nömrəsini (E nömrə) verin.

→ Səhifə 12

Cihazınız üçün hansı aksesuarların uyğun olduğunu bizim kataloqumdan, onlayn mağazadan və ya müştəri xidmətindən öyrənə bilərsiniz.  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Aksesuarlar	Təsvir	İstifadə
Wok-əlavə dəmir toru	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yalnız çoxtaclı forsunkada istifadə etmək.</li> <li>Hər zaman dibi qabarıq bişirmə qabından istifadə etmək.</li> <li>Cihazın istismar ömrünü uzatmaq üçün tövsiyyə olunur.</li> </ul>
Əlavə espresso qaynadan dəmir tor	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yalnız ən aşağı gücdə olan forsunkada istifadə etmək.</li> <li>12-dan daha kiçik diametrlı bişirmə qabı ilə istifadə etmək.</li> </ul>
Simmer-plitəsi	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zəif istilikdə bişirmək üçün.</li> <li>Qənaətcil forsunka və ya normal forsunkadan istifadə etmək. Daha çox normal forsunka varsa, yaxşı olar ki, arxa və ya ən sağ forsunkadan istifadə edilsin.</li> <li>Qabarıq tərəfləri əsla birbaşa forsunkanın üstünə deyil, yuxarıya tərəf, dəmir torun üstünə qoymalı.</li> </ul>

### 5.1 Quraşdırma aksesuarları

- Eyni markadan olan cihazlarla kombinə etmək üçün quraşdırma aksesuarlarından istifadə etməli.

## 6 Təməl şərt

### 6.1 Bir qaz forsunkasını alovlandırmaq

Bişirmə sahəsi avtomatik alışma sistemine sahibdir.

#### △ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Sizan qaz alovlanıa bilər.

- Əgər forsunka 10 saniyədən sonra alovlanırsa, idarəetmə qulpunu sıfır mövqeyinə fırladaraq otağın qapısını və ya pəncərəsini açmaq lazımdır. Forsunkanı təkrar alışdırımdan önce ən azı bir dəqiqə gözləməli.
- Əgər çalışma zamanı alov nəzarətsiz şəkildə sönürse, idarəetmə qulpunu sıfır mövqeyinə fırlatmalı. Forsunkanı təkrar alışdırımdan önce ən azı bir dəqiqə gözləməli.

#### DİQQƏT!

Əgər idarəetmə qulpunu birbaşa O ilə 1 mövqeyi arasında fırlatsanız, xətalı funksiyalar yaranıa bilər.

- Bu səbəblə də heç vaxt birbaşa O mövqeyindən 1 mövqeyinə və geriyə fırlatmaq olmaz.
- Seçilmiş forsunkanın idarəetmə qulpunu sıxaraq saat əqrəbinin əksi istiqamətində ən yüksək səviyyəyə qədar fırlatmat. İdarəetmə qulpunu sıxılı saxlamaq.
- Bütün forsunkalarda qığılçımlar yaranır və alov alışır.

- Bir-neçə saniyə gözləyərək idarəetmə qulpunu buraxmaq.  
 → "Təhlükəsizlik sistemi", Səhifə 9
- İdarəetmə qulpunu arzu olunan səviyyəyə fırlatmaq.
- Əgər alışma baş verməzsə, idarəetmə qulpunu söndürmə mövqeyinə fırladaraq daha önce təsvir edilən addımları təkrarlamaq. Bu dəfə idarəetmə qulpunu daha uzun müddət sıxılı saxlamaq.  
 (10 saniyəyə qədər).

#### Qeyd:

Cihazın düzgün şəkildə çalışmasını təmin etmək üçün aşağıdakı göstərişləri nəzərə almaq:

- Forsunka hissələri → Səhifə 7 və dəmir tor → Səhifə 7 yerinə dəqiq oturmmalıdır.
- Forsunka qapağını dəyişik salmaq olmaz.
- Yeksək dərcədə təmizliyə diqqət yetirməli. Mütəmadi olaraq qığılçım şamlarını kiçik, qeyri-metal fırça ilə təmizleyin. Alışdırma şamlarının zədələnməyə məruz qalmamasına diqqət yetirməli.
- Alovun düzgün çıxması üçün forsunka dəlikləri və novçaları temiz olmalıdır.  
 → "Forsunkaları təmizləmək", Səhifə 10

## 6.2 Təhlükəsizlik sistemi

Forsunka yanlışlıqla sönsələr, təhlükəsizlik sistemi (termo element) qaz axınıni kəsir. Forsunkanı alışdırmaq üçün, qaz axınıni mümkün edən sistemi aktivləşdirməlisiniz.

1. İdarəetmə qulpunu buraxmadan forsunkanı alışdırmaq.
- ✓ Alov alışır.
2. İdarəetmə qulpunu daha 4 saniyə ərzində tam sıxlı saxlamaq.

## 6.3 Bir qaz forsunkasını əllə alışdırmaq

İşiq kəsilməsi zamanı forsunkanı həm də əllə alışdırma bilərsiniz.

1. Seçilmiş forsunkanın idarəetmə qulpunu sıxaraq saat əqrəbinin əksi istiqamətində ən yüksək səviyyəyə qədər fırlatmat.

2. Bir alışqan, yaxud alovu (alışqan, kibrit və s.) forsunkaya yaxınlaşdırıb tutmaq.

## 6.4 Forsunkanı söndürmək

- İdarəetmə qulpunu saat əqrəbi istiqamətində o-a tərəf fırlatmaq.

## 6.5 Çalışma zamanı normal davranış

Bu davranış tərzi cihaz üçün normaldır:

- Alışdırılmış forsunkadan gelən yüngül fışılı.
- İlk istifadə zamanı qoxuların sərbəst buraxılması. Bu qoxular bir müddətdən sonra itəcəkdir.
- Narncı rəngli alov. Bunun səbəbini ətafdakı tozdan, tökülmüş mayelərdən və s. -dəndir.
- Forsunka söndükdən bir-neçə saniyə sonra şaqquşlı səsi. Bu, təhlükəsizlik sisteminin işə düşməsindəndir.  
→ "Təhlükəsizlik sistemi", Səhifə 9

# 7 BİŞİRMƏ QABI

Bu göstərişlər Sizə, enerjiyə qənaət etməyə və bışirmə qazanlarında əmələ gələn zədələnmələrin qarşısını almağa yardım edəcəkdir.

## 7.1 Müvafiq bışirmə qabı

Yalnız uyğun gələn diametrde bışirmə qablarından istifadə etməli. Bışirmə qabı bışirmə sahəsinin çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. Əsla böyük forsunkanın üstündə kiçik bışirmə qabından istifadə etmək olmaz. Alovlar bışirmə qabının yan divarlarına toxunmamalıdır.

Forsunka	Qazan ləvazimatının alt minimal diametri	Qazan ləvazimatının alt maksimum diametri
Çoxtaclı forsunka	22 sm	30 sm
Güclü forsunka	20 sm	26 sm
Normal forsunka	12 sm	22 sm

Dibi qabarılq bışirmə qabını yalnız çoxtaclı forsunkada istifadə etmək.

- Bışirmə sahəsi bir çoxtaclı forsunkaya və Wok-əlavə dəmir toruna sahib olmalıdır.
- Wok-əlavə dəmir toru dəqiq yerinə qoyulmuş olmalıdır.

→ "Aksesuar", Səhifə 8

## 7.2 BİŞİRMƏ QABINDAN İSTİFADE

Bışirmə qabının seçilməsi və mövqeləndirilməsi cihazınızın təhlükəsizliyinə və enerji sərfiyatına təsir göstərir.

→ "Enerjiyə qənaət etmək", Səhifə 6

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – ALIŞMA RISKİ!

Tezalışan dekonstruksiyalar alovlanıa bilərlər.

- Bışirmə qazanı ilə alışa bilən dekonstruksiyalar arasında minimal 50 mm - lik məsafəyə riayət etmək lazımdır.

Formaca dəyişmiş bışirmə qazanlarından istifadə etmək olmaz. Yalnız yasti və qalın dib səthli bışirmə qablarından istifadə etməli.	Formasını dəyişmiş bışirmə qazanları bışirmə sahəsində sabit durmayıb aşa bilər.
Bışirmə qabını forsunkanın üstündə düz orta yerə qoymalı.	Forsunkanın üstündə mərkəzlənmiş şəkildə durmazsa, bışirmə qabı aşa bilər.
Bışirmə qabını dəmir torun üstünə dəqiq qoymaq.	Əgər birbaşa forsunkanın üstünə qoysanız, bışirmə qabı aşa bilər.

# 8 BİŞİRMƏYƏ DAIR PARAMETR TÖVSIYYƏLƏRİ

Cihazın idarəetmə qulpu ilə Siz alovun ölçüsünü mərhələlərlə 1-dən 9-a qədər müxtəlif güc səviyyələrinə qura bilərsiniz.

Hazır bışmə və güc səviyyələri xörəklərin növ, çəki və keyfiyyətindən, istifadə olunan qazın növündən, eləcə də bışirmə qabının materialından asılıdır.

### Təsviyələr

- Bişirmə tövsiyyələri
  - Şorba, krem, mərcimək və ya türk qaroxunu hazırlayırkən, bişirmə qabına bütün tərkib hissələrini eyni zamanda əlavə etmək.
  - Tava yeməklərində ilk önce yağı qızdırmaq. Siz qızartmağa başlayan kimi, temperaturu sabit saxlayaraq ehtiyac olarsa, güc səviyyəsini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Daha çox porsiyaları hazırlayarkən temperaturun təkrar əldə olunmasını gözləmək lazımdır. Yeməkləri müntəzəm olaraq çevirmək.
- Hazır bişirmə vaxtını qısaltmaq üçün:
  - Krem və paxlalı bitkiləri bişirmək üçün sürətli bişirmə qazanından istifadə etmək. Əger Siz bir sürətli bişirmə qazanından istifadə edirsizsə, istehsalının təlimatlarına əməl etmək lazımdır.
  - Makaron, düyü və ya kartof bişirərkən əvvəlcədən suzu qaynatmaq lazımdır. Daha sonra bişirməyi davam etdirmək üçün, güc səviyyəsini uyğunlaşdırmağa.
  - Düyü və kartofu bişirərkən bir qapaqdan istifadə etməli.

### Bişirmə Yeməklərin hazırlanması səviyyəsi

- 9
- Suyu qaynama həddinə gətirmək
  - Su vannasında bişirmək: biskvit, pudding, çörək puddingi.
  - Yüksek temperaturda qızartmaq: Asiyasayağı yeməklər.

### Bişirmə Yeməklərin hazırlanması səviyyəsi

- |     |   |
|-----|---|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bişirmə prosesini başlatmaq: əriştələr, şorbalar, kremlər, paella, paxlalı bitkilər, südlü düyü sıyığı.</li><li>■ Yağda dərin qızartma: tempura-tərəvəz, kroket, kartof fri, kartof-omlet, şnitsel, tezdondurulan məhsullar, bişinti.</li><li>■ Az yağıla qızartma: fransız omleti, steyk, file hissənin steyki, stroqanov.</li><li>■ Qızartmaq, yüngül qızartmaq: tərəvəz, ət.</li></ul>   |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bişirmə prosesini davam etdirmək: əriştələr, şorbalar, kremlər, paella, paxlalı bitkilər, südlü düyü sıyığı.</li><li>■ Az yağıla dərin qızartmaq: hamburqer, sosis, qılı olunmuş qızıl balıq, kotletlər.</li><li>■ Buğlama, buğda bişmiş ət: raqu, qulyaş, ratatay.</li><li>■ Orta temperaturda hazır bişirmək: pendir sousu, bezamel, karbonara, neapolitana, pudding, krep.</li><li>■ Buzunu açma: tezdondurulan məhsullar.</li></ul> |
| 1-3 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hazır olana qədər bişirmək: düyü, paella, paxlalı bitkilər, südlü düyü sıyığı.</li><li>■ Buxarda bişirmək: balıq, tərəvəz.</li><li>■ İsitmə və isti saxlama: hazır yeməklər.</li></ul>  |
| 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Əritmə: yağ, şokolad, jelatin, bal, karamel.</li></ul>  |

## 9 Təmizləyin və qulluq edin

Cihazınızın uzun müddət iş qabiliyyətini təmin etmək üçün onu diqqətlə təmizləyin və qulluq edin.

### 9.1 Təmizləyici vasitələr

Müvafiq təmizləyici vasitələri müştəri xidmətindən və ya onlayn satışdan əldə edə bilərsiniz.

#### DİQQƏT!

Nəzərdə tutulmayan təmizləyici vasitələr cihazın səthini zədələyə bilər.

- Heç bir kəskin yaxud aşındırıcı təmizləyici vasitələrdən
- Heç bir polad yundan istifadə etmək olmaz.
- Bişirmə sahəsində qurumuş yemək qalıqlarını kənarlaşdırmaq üçün, heç bir bıçaq, iti əşyalardan istifadə etmək olmaz.
- Şüşə ilə forsunka plankaları, metal profillər və ya şüşə və ya alüminium panel arasındakı birləşməni təmizləmək üçün, heç bir bıçaq və ya iti əşyalardan istifadə etmək olmaz.
- Heç bir buxarla təmizləmə cihazlarından istifadə etmək olmaz.

### 9.2 Cihazı təmizləmək

#### DİQQƏT!

Əger cihazın təmizlənməsi zamanı idarəetmə qulpları kənarlaşdırılsalar, rütubət nüfuz edə və cihazın daxili hissələrinə zərər vura bilər.

- Cihazı təmizləyərkən idarəetmə elementlərini kənarlaşdırmaq olmaz.

1. Cihazı soyumağa buraxmali.

2. Bir sünər, sabun və su ilə təmizləmək.

3. Yumşaq bir dəsmalla qurutmaq.

**Tip:** Tökülmüş mayeləri dərhal kənarlaşdırmaq. Beləcə yemək qalıqlarının yapışması əngellənir və bununla əlaqəli məsrəflər azalır.

### 9.3 Forsunkaları təmizləmək

Hər istifadədən sonra forsunka hissələrinin səthlərini təmizləmək. Beləcə yemək qalıqlarının yanmasının qarşısını almış olursunuz.

#### DİQQƏT!

Əger Siz onları qabyuyan maşında təmizləsəniz, frsunka hissələri zədələnə bilər.

- Forsunka hissələrini bir qabyuyan maşında təmizləmək olmaz.

**Qeyd:** Təmizləyici vasitələrə dair göstərişlərə diqqət yetirin.

→ "Təmizləyici vasitələr", Səhifə 10

1. Cihazı soyudun.

2. Qeyri-metallik bir fırça və sabunlu su ilə təmizləmək.
3. Cihazı tam şəkildə qurulamaq. Əgər bişirmə prosesinin əvvəlində su damcıları və ya nəm sahələr olarsa, emal təbəqəsi zədələnə bilər.
4. Forsunka hissələrini yerlərinə qoymaq. Forsunka qapaqlarının paylayıcının üstündə dəqiq mövqeləndiyindən əmin olmalı.  
→ "Forsunka", Səhifə 7

## 9.4 Dəmir torları təmizləmək

**Qeyd:** Təmizləyici vasitələrə dair göstərişlərə diqqət yetirin.

→ "Təmizləyici vasitələr", Səhifə 10

1. Cihazı soyudun.

2. Dəmir torları ehtiyatla götürmək.
3. Qeyri-metallik bir fırça və sabunlu su ilə təmizləmək. Rezin panellərin ətrafındakı sahəni dərhal təmizləmək. Əgər rezin panellər boşalsalar, dəmir tor bişirmə sahəsini cızdırma bilər.
4. Alternativ olaraq dəmir torları qabyuyan maşında təmizleyə bilərsiniz. Qabyuyan maşın istehsalçısı tərəfindən tövsiyyə olunan təmizləyici vasitədən istifadə etməli. Güclü kirlənmə zamanı dəmir torların ön təmizlənməsi tövsiyyə olunur.
5. Cihazı tam şəkildə qurulamaq. Əgər bişirmə prosesinin əvvəlində su damcıları və ya nəm sahələr olarsa, emal təbəqəsi zədələnə bilər.
6. Dəmir torları dəqiq yerləşdirmək.  
→ "Dəmir torlar", Səhifə 7

# 10 Pozuntuları aradan qaldırmaq

Cihazınızdakı xırda xətaları özünüz aradan qaldırma bilərsiniz. Müştəri xidməti ilə əlaqə yaratmadan önce problemlərin həlli haqqında məlumatdan istifadə edin. Bununla lazımsız xərclərin qarşısını ala bilərsiniz.

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Yalnız telim keçmiş mütəxəssislər cihaz üzərində təmir işləri yerinə yetirə bilərlər.
- ▶ Əgər cihaz defektlidirsə, müştəri xidmətinə zəng vurun.

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Cihazda yalnız bunun üçün təlim görmüş heyət təmir işləri apara bilər.
- ▶ Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
- ▶ Bu cihazın elektrik naqılı zədələnmiş olarsa, istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.

## 10.1 Funksiya xətaları

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Ümumi elektrik çalışması pozulub.	<p>Qoruyucu defektdir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Qoruyucu qutusundakı qoruyucunu yoxlayın.</li> </ul> <p>Avtomatik qoruyucu yaxud differensial avtomat atdı.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avtomatik qoruyucunun yaxud differensial avtomatın atıb-atmadığını qoruyucu qutusundan yoxlamalı.</li> </ul> <p>Şəbəkəyə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekeri taxılmayıb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cihazı cərəyan şəbəkəsinə qoşun.</li> </ul> <p>Cərəyan təchizatı kəsilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otaq işıqlandırılmasının və digər cihazların çalışıb-çalışmadığını yoxlayın.</li> </ul>
Avtomatik alışma çalışır.	<p>Alışdırma şamları ilə forsunka arasında qida qalıqları və ya kirlər var.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alışdırma şamları ilə forunka arasındaki boşluğu təmizləyin.</li> </ul> <p>Forsunkanın hissələri yaşdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forsunkanın hissələrini diqqətlə qurudun.</li> </ul> <p>Forsunkanın hissələri yanlış mövqeləndirilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forsunkanın hissələri dəqiq mövqeləndirmək.</li> </ul> <p>Cihaz torpaqlanmayıb, qeyri-düzgün birləşdirilib və ya torpaqlanma kabeli zədələnib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bir mütəxəssis-elektriklə əlaqə saxlamalı.</li> </ul>
Forsunka alovu bərabər ölçülü deyil.	<p>Forsunkanın hissələri yanlış mövqeləndirilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forsunkanın hissələri dəqiq mövqeləndirmək.</li> </ul> <p>Forsunkadakı deliklər kirlənib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forsunkadakı delikləri təmizləyib qurudun.</li> </ul>
Qaz axını normal görünmür, yaxud qaz çıxmır.	<p>Qaz axını aralıqdan keçən ventillə bağlanıb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aralıq ventillərini açmaq.</li> </ul>

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Qaz axını normal görünmür, yaxud qaz çıxmır.	Qaz balonu boşdur. ► Qaz balonunu dəyişin.
Mətbəxdən qaz iyi gəlir.	Bir idarəetmə qulpu açıqdır. ► Idarəetmə qulplunu bağlamaq.
	Qaz balonu qeyri-düzgün birləşdirilib. ► Qaz balonunun düzgün birləşdirildiyindən əmin olmalı.
	Cihaza gedən qaz xətti kip deyil. 1. Əsas qaz kranını bağlamaq. 2. Otağı havalandırmaq. 3. Birbaşa qaz qurğusunu yoxlayan və quraşdırma sertifikatını təqdim edən səlahiyyətli bir quraşdırıcıya zəng vurmali. 4. Nə quraşdırmadan, nə də cihazdan qazın sizmadiğina əmin olana qədər cihazı istifadə etməməli.
Siz idarəetmə qulpunu buraxan kimi forsunka söñür.	İdarəetmə qulpu yetərli müddət sıxılmayıb. 1. Alışdıqdan sonra idarəetmə qulpunu bir-neçə saniyə ərzində sıxılı saxlayın. 2. İdarəetmə qulpunu bərk sıxın.  Forsunkadakı dəliklər kirlənib. ► Forsunkadakı dəlikləri təmizləyib qurudun.

## 11 Müştəri xidməti

Müvafiq eko-dizayn sərəncamına əsasən, funksiyalar üçün xarakterik orijinal ehtiyat hissələrini, cihazınızın Avropa İqtisadi Məkanı daxilində dövriyyəyə buraxıldığı ildən etibarən ən azı 10 il müddətinə bizim müştəri xidmətiindən əldə edə bilərsiniz.

**Qeyd:** İstehsalçının zəmanət şərtləri çərçivəsində müştəri xidmətlərindən istifadə pulsuzdur.

Ölkənizdə olan zəmanət müddəti və zəmanət şərtlərinə dair ətraflı məlumatı müştəri xidmətimizdən, dilerinizən və ya veb səhifəmizdən əldə edə bilərsiniz.

Müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayan zaman cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.) və hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) ehtiyacınız olacaq.

Müştəri xidmətinin əlaqə məlumatı əlavə olunmuş Müştəri Xidmətləri jurnalında və ya veb saytımızda əldə bilərsiniz.

### 11.1 Artikul nömrəsi (E-Nr.) və zavod seriya nömrəsi (FD-Nr.)

Cihazın istehsal nömrəsini (E-Nr.) və hazırlanma nömrəsini (FD-Nr.) cihazın növ tablosundan əldə edə bilərsiniz.

Növ tablosunu tapa bilərsiniz:

- cihazın pasportunda.
- plitənin altında.

Cihazınızın məlumatlarını və müştəri xidmətinin telefon nömrəsini tez bir zamanda tapmaq üçün qeyd edə bilərsiniz.

## 12 Utilizasiya

### 12.1 Köhnə cihazın utilizasiyası

Ortaf mühit üçün ziyanlısız utilizasiya ilə qiymətli xammallar tekrar istifadə oluna bilər.

1. Şəbəkə bağlantısının şəbəkə şəpselini çəkin.
2. Şəbəkə naqilini kəsin.
3. Cihazı ətraf-mühitə uyğun şəkildə utilizasiya etməli. Cari utilizasiya yolları haqqında məlumatları rəsmi dilerinizdən, eləcə də icma və ya şəhər administrasiyasından əldə edə bilərsiniz.



Bu avadanlıq elektrik və elektron avadanlıqlar üzrə 2012/19/EU Avropa Direktivinə (tullantıların elektrik və elektron avadanlıq – WEEE) uyğun olaraq xarakterizə olunur. Direktiv Avropa Birliyi üzrə köhnə cihazların geri toplanması və tekrar istifadəsi üçün çərçivəni müəyyən edir.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001253284** (021209)

az1