

SIEMENS


EQ.700 integral TQ7.....

Fully automatic espresso machine




SL	Navodila za uporabo	6
HR	Upute za upotrebu	36
SR	Упутство за употребу	66
MK	Упатство за употреба	97
SQ	Manuali i përdorimit	131










1







2







3

4







5

6




7

8




9


10




11




12



13




14




15




16




17




18




19




20




21



22



23



24

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	8
1.1 Splošna navodila.....	8
1.2 Namenska uporaba.....	8
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	8
1.4 Varnostna navodila.....	9
2 Varstvo okolja in varčevanje	12
2.1 Odlaganje embalaže novega aparata	12
2.2 Varčevanje z energijo.....	12
3 Namestitev in priključitev	12
3.1 Obseg dobave.....	12
3.2 Postavitev in priključitev stroja.....	12
4 Spoznavanje	13
4.1 Aparat.....	13
4.2 Upravljalni elementi	13
5 Pribor	14
6 Pred prvo uporabo	14
6.1 Priprava in čiščenje aparata....	14
6.2 Določanje trdote vode.....	14
6.3 Pregled stopnje trdote vode....	15
6.4 Vodni filter	15
6.5 Prva uporaba.....	16
6.6 Splošna navodila.....	16
7 Osnovno upravljanje.....	16
7.1 Vklop ali izklop aparata.....	16
7.2 Priprava napitka	17
7.3 doubleShot in tripleShot.....	17
7.4 Slow Brew in Cold Brew.....	17
7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom.....	17
7.6 Pripravljanje napitka za dve skodelici hkrati	18
8 Mlin	18
8.1 Nastavitev stopnje mletja	18
9 Otroško varovalo	19
9.1 Vklop otroškega varovala.....	19
9.2 Izklop otroškega varovala	19
10 Grelec skodelic¹	19
10.1 Aktiviranje in deaktiviranje grelca skodelic ¹	19
11 Priljubljene	19
11.1 Shranjevanje napitka iz izbirne napitka	20
11.2 Shranjevanje napitka v menu	20
11.3 Sprememba nastavitev za napitke	20
11.4 Brisanje priljubljenega programa	20
11.5 Razvrstitev priljubljenih programov	20
12 Home Connect	20
12.1 Nastavitev aplikacije Home Connect.....	21
12.2 Nastavitev Home Connect.....	21
12.3 Nastavitev Home Connect.....	21
12.4 Daljinska diagnoza	22
12.5 Varstvo podatkov	22

¹ Odvisno od opreme aparata

13 Osnovne nastavitev	22
13.1 Sprememba osnovnih na- stavitev.....	22
13.2 Pregled osnovnih nastavi- tev.....	22
14 Čiščenje in nega.....	24
14.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju	24
14.2 Čistila.....	24
14.3 Čiščenje aparata	25
14.4 Čiščenje posode za izmet in posode za kavni ostanek ..	25
14.5 Čiščenje posode za mleko....	26
14.6 Servisni programi	26
15 Odpravljanje motenj.....	28
16 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	33
16.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju	33
16.2 Odstranitev starega aparata v odpad	33
17 Servisna služba.....	33
17.1 Številka izdelka (E-Nr.), pro- izvodna številka (FD) in štvenska številka (Z-Nr.).....	33
18 Tehnični podatki	34
18.1 Informacije o brezplačni programske opremi in opre- mi Open Source	34
19 Izjava o skladnosti	34



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pripravo vročih napitkov.
- za pripravo hladno kuhanih napitkov;
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varnostna navodila

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Otroci lahko vdihnejo ali pogoltejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklucite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 33*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Poskrbite za zadostno zračenje aparata.
 - ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v omari.
- Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
 - ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- ▶ Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
 - ▶ Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.
- Nenameren daljinski zagon prek aplikacije Home Connect lahko privede do opeklin.
- ▶ Med pripravo napitkov ne segajte pod odmernik za pijačo.

- ▶ Osebe, zlasti otroci, naj ne bodo v bližini aparata.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba aparata lahko ogrozi uporabnika.

- ▶ Da se izognete poškodbam, aparat uporablajte samo v name-
ne, za katere je bil izdelan.

Ukleščenje prstov pri zapiranju vrat aparata.

- ▶ Pri zapiranju vrat aparata pazite na prste.

Mlin se vrti.

- ▶ Nikoli ne sezite v mlin.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske
vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene
vsaj 10 cm.
- ▶ Najmanjšo razdaljo 10 cm ohranajte tudi do odstranjenega re-
zervoarja za vodo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Med postopkom filtriranja lahko pride do rahlega zvišanja ravni
kalija, kar lahko vpliva na bolnike na dializi in bolnike z boleznijo
ledvic.

- ▶ Če imate bolezen ledvic ali ste na posebni dieti za uravnavanje
kalija, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Umazanija na aparatu lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje za higieno aparata.

Voda iz krogotoka za toplo vodo lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Aparat uporablajte izključno s svežo, hladno pitno vodo brez
ogljikovega dioksida.

2 Varstvo okolja in varčevanje

2.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

2.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Interval za samodejni izklop nastavite na najmanjšo vrednost.

- ✓ Če aparata ne uporabljate, se ta prej izklopi.
→ "Osnovne nastavite", Stran 22

Priprave napitka ne prekinjajte.

- ✓ Segreta količina vode ali mleka se optimalno porabi.

Vodni kamen redno odstranjujte iz aparata.

- ✓ Obloge vodnega kamna povečajo porabo energije.

3 Namestitev in priključitev

3.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

Opomba: Glede na tip aparata je pri- ložen različen pribor. Ta pribor je označen s črtkanim okvirjem.

→ Sl. 1

A	Popolnoma avtomatski kavni aparat
B	Posoda za mleko
C	Cev za mleko
D	Adapter za posodo za mleko ¹
E	Navodila za uporabo
F	Pripomoček za vstavljanje vodnega filtra
G	Tableta za odstranjevanje vodnega kamna ¹
H	Cistilna tabletka ¹
I	Vodni filter
J	Listič za preizkušanje trdote vode

¹ Odvisno od opreme aparata

3.2 Postavitev in priključitev stroja

POZOR!

Nevarnost poškodb aparata. Aparat se lahko zaradi nepravilnega zagona poškoduje.

- ▶ Aparat uporablajte le v prostorih, kjer se ne pojavlja zmrzal.
- ▶ Če je bil aparat transportiran ali skladiščen pod 0 °C, pred zagonom počakajte 3 ure pri sobni temperaturi.
- ▶ Po vsakem priklopu počakajte pribl. 5 sekund.
- 1. Aparat postavite na ravno, vodotesno in trdno površino z zadostno nosilnostjo.

- 2 Aparat z vtičem priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom, vgrajeno v skladu s predpisi.

4 Spožnavanje

4.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

Opomba: Glede na tip aparata so možna odstopanja v barvi in podrobnostih.

→ Sl. **2**

1	Posoda za mleko
2	Polja na dotik
3	Grelec skodelic ¹
4	Pokrov za zaščito aromе
5	Rezervoar za kavna zrna
6	Vrtljivo stikalno za nastavitev stopnje mletja
7	Razdelek za tablete
8	Pokrov rezervoarja za vodo
9	Rezervoar za vodo
10	Zaslon na dotik
11	Vratca grelnega prostora
12	Osvetlitev skodelice
13	Tipska tablica
14	Sistem za pripravo mleka
15	Pokrov iztočne enote
16	Odkapna posoda

¹ Odvisno od opreme aparata

4.2 Upravljalni elementi

Tukaj najdete pregled upravljalnih elementov aparata.

Polja na dotik

Tukaj najdete pregled simbolov, ki so vedno vidni.

	Vklop ali izklop aparata.
	Pripravljanje napitka za dve skodelici.
	Odprite ali zapustite servisne programe.
	Odprite ali zapustite nastavitev.

Zaslon na dotik

Zaslon na dotik je tako prikazovalnik kot tudi upravljalni element.

Favourites	Izberite shranjene napitke z individualnimi nastavitevami. → Stran 19
Classics	Izberite običajne napitke.
coffeeWorld	Izberite osnovne napitke, ki jih lahko razširite z aplikacijo Home Connect.
	Grelec skodelic je vklopljen.
	Aparat je povezan z Home Connect.
Opomba:	Ko je aparat vklopljen, imate na voljo dodatne možnosti upravljanja z ustrezнимi prikazi in sporočili, npr. nastavitev za napitke.
	Nastavitev jakosti.
	Nastavite količine polnjenga.
	Nastavitev deleža mleka.
	Nastavitev aromе.
	Nastavitev temperature.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Pribor	Trgovina	Servisna služba
Čistilne tablete	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Tablete za odstranjevanje apnenca	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vodni filter	TZ70003	00575491
Vodni filter, 3 kosi	TZ70033A	-
Krpa iz mikrovlaken	-	00460770
Komplet za nego	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter za posodo za mleko	TZ70001	17006005

6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

6.1 Priprava in čiščenje aparata

Odstranite zaščitne folije in očistite aparat in posamezne dele. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

POZOR!

Neprimerne zrna lahko zamašijo mlin.

- ▶ Uporabljajte izključno mešanico praženih kavnih zrn espresso ali mešanico za kavne avtomate.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so glazirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so karamelizirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, katerim je dodan sladkor.
- ▶ Ne dodajajte mlete kave.

→ Sl. 3 - 22

Opomba: Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

Nasvet: Da bi ohranili optimalno kakovost kavnih zrn, jih skladiščite na hladnem mestu in zaprte.

Kavna zrna lahko v posodi za kavna zrna hrانite več dni brez izgube arome.

6.2 Določanje trdote vode

Pravilna nastavitev trdote vode je pomembna zato, da aparat pravočasno prikaže, kdaj morate odstraniti apnenec. Trdoto vode lahko ugotovite s priloženim testnim trakom ali se pozanimajte pri vodovodnem podjetju.

1. Testni trak na kratko potopite v svežo vodo iz pipe.
2. Počakajte, da voda odteče s testnega traku.
3. Trdoto vode lahko razberete s testnega traku po 1 minuto.
→ "Pregled stopnje trdote vode", Stran 15

Opomba: Uporabite tudi testni listič z nameščeno napravo za mehčanje vode, saj ti ustvarjajo različne stopnje trdote vode.

Nasveti

- Nastavitev lahko kadar koli spremenite.
→ "Osnovne nastavitev", Stran 22

- Če je trdota vode višja od 21 °dH (3,8 mmol/l), lahko posodo za vodo napolnite s predhodno filtrirano vodo, da zmanjšate nabiranje vodnega kamna v posodi za vodo.

6.3 Pregled stopnje trdote vode

V preglednici so prikazani razredi stopenj trdote vode.

Stopnja	Nastavitev obroča na filteru INTENZA	Nemška trdota v °dH	Skupna trdota v mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Tovarniška nastavitev

6.4 Vodni filter

Z vodnim filtrom preprečite obloge vodnega kamna in zmanjšate umazanijo v vodi.

Vsebnost apnenca v vodi vpliva na aromo in peno kave. Na spodnji strani vodnega filtra BRITA INTENZA je obroč za aroma. Za nastavitev optimalne stopnje arome glede na vašo vodo iz vodovoda zavrtite obroč za aroma.

Vstavljanje vodnega filtra

POZOR!

Morebitna okvara aparata zaradi vodnega kamna.

- ▶ Pravočasno zamenjajte vodni filter.
- ▶ Vodni filter zamenjajte najpozneje po 2 meseca.
- ▶ Upoštevajte sporočila na prikazovalniku.

1. Pritisnite Ø.

2. Pritisnite "INTENZA filter" in sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje ali zamenjava vodnega filtra

Aparat lahko obratuje tudi brez vodnega filtra.

1. Pritisnite Ø.
2. Pritisnite "INTENZA filter".
3. Pritisnite "Replace" ali "Remove" in sledite navodilom na zaslonu.

Opombe

- Izrabljen vodni filter zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi.
- Nadomestne vodne filtre hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu.

Nasveti

- Vodni filter menjujte tudi iz higien-skih razlogov.
- Z uporabo vodnega filtra iz aparata ni treba tako pogosto čistiti vodnega kamna.

si Osnovno upravljanje

- Če uporabljate vodni filter, bodo kavni napitki boljšega okusa.
- Če aparata dlje časa niste uporabljali, npr. ko ste na dopustu, pred uporabo izperite vstavljeni vodni filter, in sicer tako, da pripravite skodelico vroče vode.
- Vodni filtri so na voljo v trgovini ali pri servisni službi.
→ "Pribor", Stran 14

6.5 Prva uporaba

Ko aparat priključite na električno omrežje, izvedite nastavite za prvo uporabo aparata. Prva uporaba se pojavi samo pri prvem vklopu ali po ponastavitev na tovarniške nastavite.

1. Z  vklopite aparat.
2. Sledite navodilom na zaslonu.
- ✓ Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.

Opombe

- Če želite zdaj nastaviti Home Connect, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.
→ "Nastavitev Home Connect", Stran 21
- Ko je izbrana možnost "Demo mode", delujejo samo prikazi na zaslonu. Zdaj ne morete pripravljati napitkov ali izvajati programov.


6.6 Splošna navodila

Upoštevajte navodila, da boste lahko svoj aparat uporabljali optimalno.

Opombe

- Aparat je tovarniško nastavljen na standardne nastavite za optimalno delovanje.

- Mlin je tovarniško nastavljen na optimalno delovanje. Če kava teče le po kapljicah ali je preredka ali ni ma dovolj pene, lahko pri delujočem mlinu prilagodite stopnjo mletja.
→ "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
- Med delovanjem se lahko na režah za prezračevanje in pokrovu razdelka za tablete pojavijo vodne kapljice.
- Če aparata določen čas ne upravljate, se ta samodejno izklopi. Trajanje lahko spremenite v osnovnih nastavitev. → Stran 22
- Iz aparata lahko izstopa para.



- Prvi napitek še nima polne aromе, če:
 - aparat uporabljate prvič;
 - izvedete servisni program;
 - aparata dalj časa niste uporabljali.

Napitka ne spijte.

Nasvet: Fino strukturo pene z aparatom dosežete šele, ko aparat začnete uporabljati in natočite nekaj skodelic.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop ali izklop aparata

- Pritisnite .

Pri vklopu se na zaslonu prikaže logotip. Pri vklopu ali izklopu aparat spira samodejno. Pri izklopu aparat uporabi paro za čiščenje in jo spusti v posodo za izmet. Če je aparat pri vklopu še topel ali pred izklopom ni bil pripravljen noben napitek, se aparat ne spere.

7.2 Priprava napitka

Izvedite, kako si pripravite napitek po želji.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- ▶ Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- ▶ Preprečite stik kože z iztekačnimi tekočinami in paro.

Opombe

- Pri nekaterih nastavitevah se kava pripravi v več korakih. Počakajte, da se postopek povsem zaključi.
- Če pripravljate napitek z mlekom, vedno priključite z mlekom napolnjeno posodo za mleko ali adapter za mleko s kartonsko embalažo za mleko.
- Posodo za mleko ali adapter za mleko lahko priključite samo, če je sistem za pripravo mleka z adapterjem in cevjo nameščen na pokrov iztočne enote.
- Posoda za mleko je bila razvita posebej za ta aparat. Posodo za mleko uporabljajte izključno za hranjenje mleka v gospodinjstvu in hladilniku.
- Če sistem za pripravo mleka ni očiščen, se lahko pri pripravi vroče vode zraven izceja tudi manjša kolčina mleka.

7.3 doubleShot in tripleShot

Aparat zmelje kavo dvakrat ali trikrat. Aparat znova zmelje in skuha kavna zrna za bolj poln okus in sproščanje aromatičnih snovi.

Dlje kot se kava kuha, več grenkobe in neželenih arom se sprosti. Grenkoba in neželene arome vplivajo okus in užitek ob pitju kave.

Opomba: Funkciji "doubleShot" in "tripleShot" sta odvisni od izbrane jakosti in velikosti napitka.

7.4 Slow Brew in Cold Brew

Slow Brew in Cold Brew sta napitka, ki se kuhata počasi ter iz vašega aparata pritečeta v pulzirajočem, prekinjenem toku. Ta vrsta priprave kave je na voljo v vroči in hladni različici. Priprava napitka traja več minut.

Opomba: Rezervoar za vodo pred pripravo napitka napolnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom

Z naslednjim primerom se naučite pripraviti Latte Macchiato.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Sistem za pripravo mleka se zelo segreje.

- ▶ Vročega sistema za pripravo mleka se ne dotikajte.
- ▶ Počakajte, da se vroči sistem za pripravo mleka ohladi, preden se ga dotaknete.

Zahteve

- Posoda za mleko ali adapter za mleko sta priključena.
 - Posoda za mleko je napolnjena z mlekom ali pa je cev adapterja za mleko potopljena v mleko.
1. Pod iztočno enoto postavite koza-rec.
 2. Pritisnite "Classics".
 3. Izberite simbol napitka za Latte Macchiato in ga pritisnite.
 - Če želite jakost spremeniti, priti-snite Ø.
 - Če želite spremeniti količine pol-njenja, pritisnite ☰.
 - Če želite spremeniti delež mle-ka, pritisnite ð.
 4. Pritisnite "Start".
 - Če želite pripravo napitka v celoti zaustaviti, pritisnite "Stop".
 - Za zaustavitev trenutnega kora-ka pritisnite "Skip".

Sistem za pripravo mleka se po pripravi mlečnega napitka samo-dejno očisti s kratkim udarom pa-re.

- ✓ Napitek se pripravi in napolni v ko-zarec.

Opombe

- Če pribl. 30 sekund ne spremenite nobene nastavitev, aparat zapusti način nastavitev.
- Aparat samodejno shrani nastavi-teve.

Nasveti

- Pred pripravo lahko skodelice se-grejete z vročo vodo ali ogreva-njem skodelic!¹.
- Namesto mleka lahko uporabite tu-di rastlinske napitke, npr. iz soje.
- Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.

7.6 Pripravljanje napitka za dve skodelici hkrati

Glede na izbran napitek lahko hkrati pripravljate napitek za dve skodelici.

Opomba: Če sta aktivni funkciji "doubleShot" ali "tripleShot", potem funkci-ja priprave napitka za dve skodelici hkrati ni mogoča.

1. Pritisnite simbol za želeni napitek.
2. Pritisnite ☰.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavitev ☰.
3. Pod odmernik za pijačo levo in de-sno postavite dve skodelici.
4. Pritisnite "Start".

Napitek se pripravi v toliko korakih:
2. Zrna se zmeljejo v 2 postopkih mletja.
- ✓ Napitek se pripravi in napolni v skodelici.
5. Počakajte, da se postopek zaključi.

8 Mlin

Aparat je opremljen z nastavljivim mli-nom, s katerim lahko individualno pri-lagajate stopnjo mletja kavnih zrn.

8.1 Nastavitev stopnje mletja

Ko se zrnje melje, nastavite želeno stopnjo mletja.

OPOZORILO Nevarnost poškodb!

Mlin se vrti.

- Nikoli ne sezite v mlin.

¹ Odvisno od opreme aparata

POZOR!

Nevarnost poškodb mlina. Nepravilna nastavitev stopnje mletja lahko poškoduje mlin.

- ▶ Stopnjo mletja nastavite le pri vključenem mlinu.
- ▶ Stopnjo mletja po stopnjah nastavite z vrtljivim izbirnim gumbom.

Stopnja mletja – Nastavitev

Fina stopnja mletja za svetlo pražena zrna

Vrtljivo izbirno stikalozavrtite v nasproti smeri urnega kazalca.



Groba stopnja mletja za temno pražena zrna

Vrtljivo izbirno stikalozavrtite v smeri urnega kazalca.



Nastavitev stopnje mletja se pokaže šele po drugi skodelici.

Nasvet: Če kava teče le po kapljicah, nastavite stopnjo mletja na bolj grobo.

Če kava prehitro teče in je premalo kremasta, nastavite stopnjo mletja na bolj fino.

9 Otroško varovalo

Da bi zaščitili otroke pred opeklimi in oparinami, lahko aparat zaklenete.

9.1 Vklop otroškega varovala

Zahteva: Aparat je vklopljen.

- ▶ ☺ pritisnite vsaj 3 sekunde.

✓ Varovalo za otroke je vklopljeno.

9.2 Izklop otroškega varovala

- ▶ ☺ pritisnite vsaj 3 sekunde.

✓ Varovalo za otroke je izklopljeno.

10 Grelec skodelic¹

Skodelice lahko segrejete z grelcem skodelic.

10.1 Aktiviranje in deaktiviranje grelca skodelic¹

⚠ OPOZORILO

Nevarnost opeklin!

Grelec skodelic¹ se zelo segreje.

- ▶ Vročega grelca skodelic¹ se nikoli ne dotikajte.
- ▶ Preden se grelca skodelic¹ dotaknete, pustite, da se ohladi.

Nasvet: Za optimalno segrevanje skodelic, postavite skodelice z dnem na gretje skodelic¹.

11 Priljubljene

Napitke z individualnimi nastavtvami shranite kot priljubljen program.

Priljubljene lahko označite z barvo.

Priljubljen program vsebuje napitek z individualnimi nastavtvami. Nastavite lahko kadar koli spremenite.

Opomba: Če želite zapustiti nastavite, pritisnite ← ali zaženite pripravo napitka.

¹ Odvisno od opreme aparata

11.1 Shranjevanje napitka iz izbire napitka

1. Izberite napitek iz "Classics" ali "coffeeWorld".
2. Izvedite osebne nastavitev za napitke.
3. Pritisnite "Favourite".
4. Izberite želeno barvo za napitek.
5. Pritisnite "Save".

11.2 Shranjevanje napitka v meniju

1. Pritisnite "Favourites".
2. Pritisnite ☕.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo vsi razpoložljivi napitki.
3. Izberite želeni napitek.
4. Izvedite osebne nastavitev za napitke.
5. Pritisnite "Next".
6. Izberite želeno barvo za napitek.
7. Pritisnite "Save".

11.3 Sprememba nastavitev za napitke

1. Pritisnite "Favourites".
2. Izberite napitek in ga kratko pritisnite.
3. Spremenite nastavitev za napitke.
4. Pritisnite "Apply".
- ✓ Nove nastavitev se shranijo.

11.4 Brisanje priljubljenega programa

1. Pritisnite "Favourites".
2. Izberite napitek.
3. Za najmanj 3 s pritisnite napitek.
4. Potrdite "Delete".

11.5 Razvrstitev priljubljenih programov

1. Pritisnite "Settings".
2. Pritisnite "Personalisation".
3. Pritisnite "Sort favourites".
4. Razvrstite priljubljene programe, npr. po imenu ali barvi.

12 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljalci funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasvet: Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 8

¹ Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

12.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.



1. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.

2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

12.3 Nastavite Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebam.

Nastavite Home Connect najdete v osnovnih nastavivah aparata. Nastavite, ki se prikažejo na prikazovalniku, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

12.2 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

Pregled nastavitev Home Connect

Tu boste našli pregled nastavitev Home Connect in omrežnih nastavitev.

Osnovna nastavitev	Izbira	Opis
WiFi connection	Vklapljeno Izklopiljeno	Brezžični modul v primeru daljše odstopnosti ali varčevanja z energijo izklopite. Opomba: V povezanem načinu pripravljenosti aparat porablja najv. 2 W.
Remote start	Vklapljeno Izklopiljeno	Na aparatu vklopite in izklopite vklap na daljavo. Opomba: Z aplikacijo Home Connect lahko funkcijo samo izklopite.
Add mobile device	-	Povežite aparat z aplikacijo "Home Connect"ali dodatnimi računi.
Network information	-	Prikažejo se informacije o omrežju in aparatu.

Osnovna nastavitev	Izbira	Opis
Delete network settings	-	Opomba: Upravljanje preko aplikacije "Home Connect" ni možno brez omrežne povezave.
Posodobitev programske opreme	-	Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo pri posodobitvi programske opreme.

12.4 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

12.5 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.

- Stanje morebitne predhodne ponastavitev na tovarniške nastaviteve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

13 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam in vklopite dodatne funkcije.

13.1 Sprememba osnovnih nastavitev

1. Pritisnite ☀.
- ✓ Na zaslonu je prikazan seznam osnovnih nastavitev.
2. Spremenite želene osnovne nastaviteve.
- ✓ Aparat samodejno shrani osnovne nastaviteve.
3. Za izhod iz osnovnih nastavitev pritisnite ←.

13.2 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih nastavitev.

Nastavitev napitka	Temperatura kuhanja	Nastavite temperaturo kuhanja.
	Zaporedje za mleko	Nastavite zaporedje za mleko in kavo.
	Pavza pri pripravi Latte Macchiata	Nastavite pavzo med mlekom in kavo.
	Ponastavitev parametrov napitka	Ponastavite nastavitev za napitke.
Nastavitev aparata	Grelec skodelic ¹	Vklopite ali izklopite grelec skodelic ¹ .
	Samodejni izklop	Nastavite čas, po katerem se aparat samodejno izklopi.
	Svetlost zaslona	Svetlost nastavite v stopnjah.
	Zvoki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vkllop ali izklop tonov. ■ Nastavite glasnost.
	Trdota vode	Nastavite trdoto vode.
	Jezik	Nastavite jezik.
	Tovarniške nastavitev	Aparat ponastavite na tovarniške nastavite.
Osebne nastavitev		
	Delovanje po vklopu	Nastavitev prikaza na zaslonu za "Favourites", "Classics" ali "coffeeWorld".
	Razvrstitev priljubljenih	Določite vrstni red priljubljenih.
Home Connect	Informacije o Home Connect	→ "Nastavitev Home Connect", Stran 21
Informacije o aparatu	Števec napitkov	Prikaže se število pripravljenih napitkov.
	Informacije o čiščenju	Prikaže se čas do naslednje zamenjave vodnega filtra ali zagona servisnega programa.
	Informacije o različici	Prikažejo se informacije o omrežju in aparatu.
	Informacije o licenci	Prikaže se besedilo o licenci FOSS.

¹ Odvisno od opreme aparata

Način obratovanja za na- "Demo mode" lahko
men predstavitev vklopite ali izklopite.

¹ Odvisno od opreme aparata

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju

Tukaj je seznam komponent, ki jih lahko čistite v pomivalnem stroju.

POZOR!

Nekatere komponente so občutljive na temperaturo in se lahko pri čiščenju v pomivalnem stroju poškodujejo.

- ▶ Upoštevajte navodila za uporabo pomivalnega stroja.

- ▶ V pomivalnem stroju pomivajte samo za to primerne komponente.
- ▶ Uporabljajte samo programe, ki komponent ne segrejejo na več kot 60 °C.

Primerno:

- Posoda za izmet
 - Odkapna pločevina
 - Posoda za kavno usedlino
 - Mehanski prikaz napolnjenosti
- Sistem za pripravo mleka z adapterjem
- Posoda za mleko s pokrovom

Ni primerno:

- Rezervoar za vodo
- Pokrov rezervoarja za vodo
- Grelna enota
- Pokrov iztočne enote

14.2 Čistila

Uporabljajte samo primerna čistila.


POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.

Neprimerna čistilna sredstva in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte citronske kislino, kisa ali sredstev na osnovi kisla.
- ▶ Ne uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s fosforjevo kislino.
- ▶ Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje vodnega kamna in tablete za čiščenje, ki so bile razvite za ta aparat.
→ "Pribor", Stran 14

**Nasveti**

- Nove gobice za čiščenje temeljito sperite, da razmastite morebitne navzoče soli. Sol lahko povzroči rjo na površinah iz nerjavečega jekla.
- Takoj odstranite ostanke vodnega kamna, kave, mleka, čistil in sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, da preprečite nastajanje korozije.

14.3 Čiščenje aparata

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost opeklein!**

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

1. Ohišje, visokosvetleče površine in upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken.
2. Iztočni sistem po pripravi napitka očistite z mehko, mokro krpo.
3. Rezervoar za vodo izperite s čisto svežo vodo.
4. Če aparat dalj časa ni bil uporabljen, npr. med počitnicami, očistite celoten aparat, vključno z gibljivimi deli, npr. grelno enoto ali rezervoar za vodo.

Opomba: Aparat samodejno izpira, če ga vklopite v hladnem stanju ali izklopite po pripravi kave. Aparat se tako očisti sam.

14.4 Čiščenje posode za izmet in posode za kavni ostanek

Odkapno posodo in posodo za kavno usedlino vsak dan izpraznite in očistite, da preprečite obloge.

1. Posodo za izmet in posodo za kavni ostanek izvlecite v smeri naprej.
 - Vstavite posodo za kavni ostanek v posodo za izmet in namestite odkapno pločevino.
 - Sl. **23**
2. Vse dele očistite in posušite.
 - Vstavite posodo za kavni ostanek v posodo za izmet in namestite odkapno pločevino.
 - Posodo za izmet in posodo za kavni ostanek vstavite v aparat.
 - Sl. **24**

14.5 Čiščenje posode za mleko

Iz higienskih razlogov morate posodo za mleko redno čistiti. Posodo za mleko lahko očistite v pomivalnem stroju. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

→ Sl. 15 - 16

14.6 Servisni programi

Za vstavljanje ali odstranjevanje vodnega filtra ali za temeljito čiščenje aparata uporabite servisni program. Če je potrebno izvesti servisni program, bo aparat to sporočil, npr. ko je treba izvesti čiščenje.

POZOR!

Nepravilno ali nepravočasno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje aparat.

- Takoj izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna v skladu z navodili.

- V razdelek za tablete vstavite samo čistilne tablete.
- V razdelek za tablete ne vstavlajte tablet za odstranjevanje vodnega kamna ali drugih sredstev.

Opombe

- Na zaslonu je prikazan potek postopka.
- Če je aparat zaklenjen, ga lahko znova upravljate šele po izvedenem postopku odstranjevanja vodnega kamna.

Nasvet: Poleg samodejnega postopka izpiranja redno odstranjujte in očistite enoto za kuhanje.

Uporaba servisnih programov

1. Pritisnite ⌂.
2. Pritisnite simbol za želeni program.
- ✓ Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.

Pregled servisnih programov

Tu boste našli pregled servisnih programov.

Opomba: Na začetnem zaslonu se prikažejo preostali postopki priprave napitkov do izvajanja programa in trajanje.

	INTENZA filter	Vodni filter vstavite, zamenjate ali odstranite.
	Milk system cleaning	Sistem za pripravo mleka se samodejno očisti.
	calc'nClean	Združite čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. Z vodov odstranite ostanke vodnega kamna in kave.
	Cleaning	Z vodov odstranite ostanke kave.

	Descaling	Z vodov odstranite ostanke vodnega kamna.
	Brewing unit cleaning	Na zaslonu se prikažejo koraki za optimalno čiščenje enote za opарjenje.
	Beverage outlet cleaning	Na zaslonu se prikažejo koraki za optimalno čiščenje iztočne enote.
	Frost protection	Za zaščito aparata med prevozom ali shranjevanjem izpraznite vode.
	Special rinsing	Če je izvajanje servisnega programa prekinjeno, npr. zaradi izpada toka, se aparat samodejno izpere. Nato je aparat znova pripravljen za delovanje.

Nasveti

- Ko zaženete program "Descaling" ali "calc'nClean", postavite posodo s kapaciteto najmanj 1 l.
- Če uporabljate vodni filter, se časovni interval za izvajanje servisnega programa podaljša.
- Postopka "Descaling" in "Cleaning" lahko združite s servisnim programom "calc'nClean".

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat se ne odziva več.	V aparatu je prišlo do motnje. 1. Izylecite omrežni vtič in počakajte 60 sekund. 2. Vstavite omrežni vtič.
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▶ Pomaknite se na www.home-connect.com .
Aparat izdaja samo vodo, brez kave.	Prazne posode za kavna zrna aparat ne prepozna. ▶ Napolnite s kavnimi zrnji.
	Kavni kanal na grelni enoti je blokiran. ▶ Očistite grelno enoto.
	Kavna zrna so preveč oljnata in ne padajo v mlin. ▶ Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna. ▶ Zamenjajte vrsto kave. ▶ Ne uporabljajte oljnatih zrn. ▶ Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno krpo.
	Grelne enote ni mogoče pravilno vstaviti. 1. Preverite, ali je grelna enota vstavljena pravilno in varno zaklenjena. 2. Potisnite rdeč ročaj levo navzgor. 3. Namestite pokrov prostora za oparjanje komore.
Aparat ne izdaja mlečne pene.	Sistem za pripravo mleka je umazan. ▶ Sistem za pripravo mleka očistite v pomivalnem stroju.
	Cevi za mleko se ne potopijo v mleko. ▶ Uporabite več mleka.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne izdaja mlečne pene.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali se cev za mleko potopi v mleko. <p>V aparatu je veliko vodnega kamna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iz aparata odstranite vodni kamen.
Sistem za pripravo mleka ne vsesava mleka.	<p>Sistem za pripravo mleka ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem za pripravo mleka pravilno sestavite. <p>Vrstni red povezave posode za mleko in sistema za mleko je napačen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Najprej postavite sistem za mleko v iztočno enoto in nato posodo za mleko. <p>Cevi za mleko se ne potopi v mleko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite več mleka. ▶ Preverite, ali se cev za mleko potopi v mleko.
Mlečna pena je premrzla.	<p>Mleko je premrzlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite mlačno mleko.
Hladno kuhan napitek ni dovolj hladen.	<p>Voda v rezervoarju za vodo je topla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida. 2. Če želite napitek še bolj ohladiti, lahko dodate ledenе kocke.
Aparat ne izda vroče vode.	<p>Sistem za pripravo mleka je umazan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem za pripravo mleka očistite v pomivalnem stroju.
Sistema za mleko ni mogoče vgraditi ali demontirati.	<p>Vrstni red montaže je napačen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Najprej priključite sistem za mleko in nato posodo za mleko. Pri demontaži najprej odstranite posodo za mleko in nato sistem za mleko.
Aparat ne izda napitka.	<p>V vodnem filtru je zrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vodni filter naravnost in čvrsto pritisnite v priključek rezervoarja.
	<p>Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamašijo rezervoar za vodo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
Na notranjem dnu aparata je voda.	<p>Posodo za izmet ste odstranili prehitro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odkapno posodo odstranite šele nekaj sekund po zadnjem pripravljenem napitku.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Grelne enote ni mogoče sneti.	Zaklepa ni mogoče sprostiti, grelna enota se je zataknila. ► Izklopite aparat in po pribl. 3 minutah znova vklopite aparat.
Mlin se ne zažene.	Aparat je prevroč. 1. Aparat izključite iz omrežja. 2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi.
Mlinček ne melje zrn, čeprav je posoda za kavna zrna napolnjena.	Kavna zrna so preveč oljnata in ne padejo v mlin. ► Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna. ► Zamenjajte vrsto kave. ► Ne uporabljajte oljnatih zrn. ► Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno krpo.
Kakovost kave in spnenjega mleka močno niha.	V aparatu se je nabral vodni kamen. ► Iz aparata odstranite vodni kamen.
Kakovost spjenjenega mleka niha.	Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka. ► Optimizirajte rezultat z izbiro mleka ali rastlinskega vrste napitka.
Kava ne teče ali teče samo po kapljicah.	Stopna mletja je nastavljena na preveč fino. ► Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Nastavljena količina polnjenja se ne doseže.	V aparatu je veliko vodnega kamna. ► Iz aparata odstranite vodni kamen.
V vodnem filtru je zrak.	1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter.
Aparat je umazan.	► Očistite grelno enoto. ► Iz aparata odstranite vodni kamen in ga očistite.
Na kavi se ne naredi pena.	Vrsta kave ni optimalna. ► Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ► Uporabite temnejše praženo kavo.
Kavna zrna niso več sveže pražena.	► Uporabite sveža kavna zrna.
Stopnja mletja ni prilagojena kavnim zrnom.	

Napaka	Vzrok in odprava napak
Na kavi se ne naredi pena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Kava je prekisla.	<p>Stopna mletja je nastavljena na preveč grobo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Vrsta kave ni optimalna.	<p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ▶ Uporabite temnejše praženo kavo.
Kava je pregrenka.	<p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Kava ima okus po zažganem.	<p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenjajte vrsto kave.
Kavna usedlina ni kompaktna in je premokra.	<p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Prikaže se prikaz na zaslonu "Please insert brewing unit".	<p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenjajte vrsto kave. <p>Temperatura kuhanja je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite nižjo temperaturo kuhanja.
Prikaž na zaslonu "Please fill water tank." sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo.	<p>Kavna usedlina ni ustrezno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj grobo ali bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Prikaž na zaslonu "Please insert brewing unit".	<p>Kavna zrna so preveč oljnata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite drugo vrsto kavnih zrn.
Pričakovanje rezultata.	<p>Pokrov ni pravilno vstavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je grelna enota vstavljena pravilno in varno zaklenjena. 2. Potisnite rdeč ročaj levo navzgor. 3. Namestite pokrov prostora za oparjanje komore.
Pričakovanje rezultata.	<p>Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo.
Pričakovanje rezultata.	<p>V posodi za vodo je gazirana voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napolnite rezervoar za vodo s pitno vodo.
Pričakovanje rezultata.	<p>Plovec v rezervoarju za vodo se je zataknil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
Pričakovanje rezultata.	<p>Nov vodni filter ni bil splaknjen v skladu z navodili.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Prikaz na zaslonu "Please fill water tank." sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo.	<p>1. Splaknite vodni filter v skladu z navodili.</p> <p>2. Začnite z uporabo vodnega filtra.</p>
V vodnem filtru je zrak.	<p>1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki.</p> <p>2. Ponovno vstavite filter.</p>
Vodni filter je star.	<p>► Vstavite nov vodni filter.</p>
Obloge vodnega kamna v rezervoarju za vodo zamašijo sistem.	<p>1. Posodo za vodo temeljito očistite.</p> <p>2. Vklopite program za odstranjevanje vodnega kamna.</p>
Prikaže se prikaz na zaslonu "Please clean brewing unit".	<p>Grelna enota je umazana.</p> <p>► Očistite grelno enoto.</p>
Mehanizem grelne enote je težko pomicen.	<p>► Očistite grelno enoto.</p>
Prikaže se prikaz na zaslonu "Overvoltage or undervoltage".	<p>Prisotne so težave z električnim napajanjem.</p> <p>► Aparat vedno uporabljalite le pri 220–240 V.</p>
Prikaže se prikaz na zaslonu "Error in water system. Please restart appliance.".	<p>V aparatu je prišlo do motnje.</p> <p>1. Izvlecite omrežni vtič in počakajte 60 sekund.</p> <p>2. Vstavite omrežni vtič.</p>
Prikaz na zaslonu "Please run calc'nClean programme!" se prikaže zelo pogosto.	<p>Zmehčana voda še vsebuje majhne količine vodnega kamna.</p> <p>1. Vstavite nov vodni filter.</p> <p>2. Ustrezno nastavite trdoto vode.</p>
Uporabljeno napačno ali premalo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.	<p>► Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljalite izključno temu namenjene tablete.</p>
Servisni program se ni izvedel v celoti.	<p>► Zaženite servisni program "Special rinsing".</p> <p>→ "Servisni programi", Stran 26</p>

16 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

16.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju

Zaščitite svoj aparat pred zmrzaljo med transportom in skladiščenjem.

POZOR!

Ostanki tekočin v aparatu lahko pri transportu ali med skladiščenjem poškodujejo aparat.

- ▶ Pred transportom ali skladiščenjem izpraznite sistem napeljav.

1. Izvedite program "Frost protection".
2. Aparat izključite iz električnega omrežja.

16.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežji priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

18 Tehnični podatki

Napetost	220– 240 V ~
Frekvenca	50 Hz
Priključna vrednost	1500 W
Največja moč statične črpalke	20 bar
Največja kapaciteta re- zervoarja za vodo (brez filtra)	2,6 l
Največja kapaciteta posode za kavna zrna	350 g
Dolžina napajjalnega kabla	100 cm
Višina aparata	38 cm
Širina aparata	30 cm
Globina aparata	46,7 cm
Teža, prazen	9 kg
Vrsta enote za mletje	Keramika

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti D in F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

18.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Infor-

macije o licenci«.¹ Informacije o licenci lahko prenesete s spletnne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezone informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezeni aparat.

19 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadavnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu sie-mens-home.bsh-group.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 200 mW

¹ Odvisno od opreme aparata

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	38	7.4 Slow Brew i Cold Brew.....	47
1.1 Opće napomene	38	7.5 Priprema kave s mlijekom.....	47
1.2 Namjenska uporaba.....	38	7.6 Priprava dvije šalice istodobno	48
1.3 Ograničenje kruga korisnika...	38		
1.4 Sigurnosne napomene.....	38		
2 Zaštita okoliša i ušteda.....	42	8 Stroj za mljevenje.....	48
2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	42	8.1 Namještanje stupnja mljevenja.....	48
2.2 Ušteda energije	42		
3 Postavljanje i priključivanje	42	9 Zaštita za djecu	49
3.1 Sadržaj paketa	42	9.1 Aktiviranje zaštite za djecu.....	49
3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja.....	42	9.2 Deaktiviranje zaštite za djecu..	49
4 Upoznavanje	43	10 Grijanje šalica¹	49
4.1 Uređaj	43	10.1 Aktiviranje i deaktiviranje grijanja šalica ¹	49
4.2 Upravljački elementi	43		
5 Pribor	44	11 Favoriti.....	49
6 Prije prve uporabe.....	44	11.1 Spremanje napitka iz odbira napitaka.....	50
6.1 Priprema i čišćenje uređaja	44	11.2 Spremanje napitka u izborniku.....	50
6.2 Određivanje tvrdoće vode	44	11.3 Promjena postavki uređaja ...	50
6.3 Pregled stupnjeva tvrdoće vode.....	45	11.4 Brisanje favorita.....	50
6.4 Filter za vodu.....	45	11.5 Razvrstavanje favorita	50
6.5 Prvo puštanje u rad	46		
6.6 Opće napomene	46		
7 Osnovno rukovanje.....	47	12 Home Connect	50
7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja.....	47	12.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	51
7.2 Priprava napitaka	47	12.2 Namještanje aplikacije Home Connect.....	51
7.3 doubleShot i tripleShot.....	47	12.3 Postavke funkcije Home Connect	51
		12.4 Dijagnoza na daljinu.....	52
		12.5 Zaštita podataka.....	52

¹ Ovisno o opremi uređaja

13 Osnovne postavke	52
13.1 Promjena osnovnih postavki.....	53
13.2 Pregled osnovnih postavki....	53
14 Čišćenje i održavanje.....	54
14.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa	54
14.2 Sredstva za čišćenje	55
14.3 Čišćenje uređaja	55
14.4 Čišćenje posude za kapanje i spremnika za talog	56
14.5 Čišćenje posude za mlijeko ..	56
14.6 Servisni programi	56
15 Uklanjanje smetnji.....	58
16 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	63
16.1 Aktiviranje zaštite od smržavanja	63
16.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	63
17 Servisna služba.....	63
17.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	63
18 Tehnički podaci.....	64
18.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda	64
19 Izjava o sukladnosti	64



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu toplih napitaka
- za pripremu hladnih napitaka.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurnosne napomene



UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.

- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom. Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- Sitne dijelove držite podalje od djece.
- Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu. → *Stranica 63*

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu.
- Nikakva tekućina ne smije dospjeti na utični spoj uređaja.
- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.

- Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uredaj postaje vruć.

- Uredaj treba primjereno ventilirati.
- Uredaj nikad nemojte koristiti u ormaru.

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodiranja ohlade.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Svježe pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- Izbjegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima. Daljinsko pokretanje bez nadzora putem aplikacije Home Connect može prouzročiti opekline kod drugih osoba.
- Tijekom pripreme pića ne postavljajte ruku ispod dijela za istječanje napitaka.
- Udaljite druge osobe, osobito djecu, od uređaja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nepravilna uporaba uređaja može ugroziti korisnika.

- Kako biste izbjegli ozljede, uređaj upotrebljavajte samo u skladu s namjenom.

Priklještenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

► Pripazite na prste prilikom zatvaranja vrata uređaja.

Stroj za mljevenje se okreće.

► Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnos: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

► Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

► Pridržavajte se udaljenosti od najmanje 10 cm čak i od izvađenog spremnika za vodu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Tijekom postupka filtriranja može doći do blagog povećanja razine kalija, što može utjecati na pacijente na dijalizi i osobe s bolestima bubrega.

► Ako imate bolest bubrega ili ste na posebnoj dijeti s kalijem, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe.

Onečišćenja uređaja mogu ugroziti zdravlje.

► Iz higijenskih razloga pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

Voda iz kruga tople vode može predstavljati opasnost po zdravlje.

► Uređaj koristite samo sa svježom, hladnom, negaziranim pitkom vodom.

2 Zaštita okoliša i ušteda

2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

2.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Interval za automatsko isključivanje namjestite na najmanju vrijednost.

- ✓ Ako se uređaj ne upotrebljava, isključiti će se ranije.
→ "Osnovne postavke",
Stranica 52

Nemojte prijevremeno prekidati istjecanje napitka.

- ✓ Zagrijana količina vode ili mlijeka optimalno se koristi.

Redovito uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Sadržaj paketa

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

Napomena: Ovisno o vrsti uređaja, priložen je različit pribor. Taj pribor označen je isprekidanim okvirom.

→ Sl. 1

A	Potpuno automatizirani aparat za kavu
B	Posuda za mlijeko
C	Cjevčica za mlijeko
D	Adapter za posudu za mlijeko ¹
E	Upute za uporabu
F	Pomagalo za umetanje filtra za vodu
G	Tableta za uklanjanje kamenca ¹
H	Tableta za čišćenje ¹
I	Filtar za vodu
J	Traka za provjeru tvrdoće vode

¹ Ovisno o opremi uređaja

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

POZOR!

Opasnost od oštećivanja uređaja. Zbog nestručnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- ▶ Koristite uređaj samo u prostorijama koje se ne zamrzavaju.
- ▶ Ako se uređaj transportirao ili skladišto pri temperaturama ispod 0 °C, pričekajte da 3 sata postigne sobnu temperaturu prije puštanja u rad.
- ▶ Nakon svakog priključivanja pričekajte oko 5 sekundi.
- 1. Uređaj stavite na ravnu, dovoljno nosivu, vodootpornu površinu.

- 2 Uređaj s mrežnim utikačem priključite na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje

4.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

→ Sl. 2

- | | |
|----|---|
| 1 | Posuda za mlijeko |
| 2 | Dodirna polja |
| 3 | Grijanje šalica ¹ |
| 4 | Poklopac za zadržavanje arome |
| 5 | Spremnik za kavu u zrnu |
| 6 | Okretni birač za namještanje finoće mljevenja |
| 7 | Otvor za tablete |
| 8 | Poklopac spremnika za vodu |
| 9 | Spremnik za vodu |
| 10 | Dodirni zaslon |
| 11 | Vrata komore za kuhanje |
| 12 | Osvjetljenje šalica |
| 13 | Označna pločica |
| 14 | Sustav za mlijeko |
| 15 | Poklopac ispusta za napitak |
| 16 | Posuda za kapanje |

¹ Ovisno o opremi uređaja

4.2 Upravljački elementi

Ovdje ćete naći pregled upravljačkih elemenata svog uređaja.

Dodirna polja

Ovdje možete pronaći pregled simbola koji su uvijek vidljivi.

- | | |
|--|--|
| | Uključivanje ili isključivanje uređaja. |
| | Priprava dvije šalice. |
| | Otvorite ili napustite servisni program. |
| | Otvorite ili napustite postavke. |

Dodirni zaslon

Dodirni zaslon je istodobno zaslon i upravljački element.

- | | |
|-------------|--|
| Favourites | Odaberite spremljene napitke s osobnim postavkama. → Stranica 49 |
| Classics | Odaberite standardne napitke. |
| coffeeWorld | Odaberite osnovne napitke koji se mogu proširiti u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. |
| | Uključen je grijач šalica. |
| | Uređaj je povezan s Home Connect. |

Napomena: Kad je uređaj uključen, možete upravljati odgovarajućim prikazima i porukama, npr. postavkama napitka.

- | | |
|--|-------------------------------|
| | Namjestite jačinu. |
| | Postavite količinu po šalici. |
| | Namjestite udjel mlijeka. |
| | Namjestite aromu. |
| | Namjestite temperaturu. |

5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Dodatna oprema	Trgovina	Servisna služba
Tablete za čišćenje	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Tablete za uklanjanje kamenca	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtar za vodu	TZ70003	00575491
Filtar za vodu, pakiranje od 3 komada	TZ70033A	-
Krpa od mikrovlakana	-	00460770
Komplet za održavanje	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter za posudu za mlijeko	TZ70001	17006005

6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitne folije i očistite uređaj i pojedinačne dijelove. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku ovih uputa.

POZOR!

Neprikladna zrna mogu začepiti stroj za mljevenje.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo čiste mješavine prženog zrna za uređaje za espresso ili potpuno automatizirane uređaje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati glazirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati karamelizirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati zrna kave tretirana dodacima koji sadrže šećer.
- ▶ Nemojte stavljati mljevenu kavu.

Napomena: Svakodnevno punite spremnik za vodu svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom.

Savjet: Kako biste zadržali optimalnu kvalitetu, zrna kave skladište u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu. Zrna kave možete držati više dana u spremniku za zrna, a da pritom ne izgube aromu.

6.2 Određivanje tvrdoće vode

Ispravna postavka tvrdoće vode važna je kako bi aparat pravodobno pokazao kada je potrebno ukloniti kamenac. Tvrdoću vode možete utvrditi pomoću priložene test trakice ili saznati od nadležne vodoopskrbne službe.

1. Kratko uronite test trakicu u svježu vodu iz vodovoda.
2. Ostavite testnu traku da se ocijedi.
3. Očitajte tvrdoću vode na testnoj trakici nakon 1 minuta.
→ "Pregled stupnjeva tvrdoće vode", Stranica 45

Napomena: Upotrijebite testnu traku i kad je instaliran uređaj za omešavanje jer generiraju različite tvrdoće vode.

Savjeti

- Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.
→ "Osnovne postavke",
Stranica 52

- Ako je tvrdoća vode veća od 21 °dH (3,8 mmol/l), spremnik za vodu možete napuniti prethodno filtriranim vodom radi smanjenja naslaga kamenca u spremniku.

6.3 Pregled stupnjeva tvrdoće vode

U tablici se prikazuje dodjela stupnja stupnjevima tvrdoće vode.

Stupanj	Postavke prstena na filzu INTENZA	Njemački stupanj tvrdoće u °dH	Ukupna tvrdoća u mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Tvornička postavka

6.4 Filter za vodu

S pomoću filtra za vodu sprječavate nakupljanje kamenca i smanjujete onečišćenja u vodi.

Udio kamenca u vodi utječe na aromu i pjenu kave. Na dnu filtra za vodu BRITA INTENZA nalazi se aromatski prsten. Za postavljanje optimalne razine arome za vodu iz vodovoda, okrenite aromatski prsten.

Umetanje filtra za vodu

POZOR!

Moguće oštećenje uređaja uzrokovo- no kamencem.

- ▶ Pravodobno zamijenite filter za vodu.
- ▶ Zamijenite filter za vodu najkasnije nakon 2 mjeseca.
- ▶ Obratite pažnju na poruke na zaslonu.

1. Pritisnite Ø.

2. Pritisnite "INTENZA filter" i slijedite upute na zaslonu.

Zamjena ili uklanjanje filtra za vodu

Uređaj može raditi i bez filtra za vodu.

1. Pritisnite Ø.
2. Pritisnite "INTENZA filter".
3. Pritisnite "Replace" ili "Remove" i slijedite upute na zaslonu.

Napomene

- Iskorišteni filter za vodu zbrinjite u skladu s lokalnim propisima.
- Zamjenske filtre za vodu uvijek čuvajte zatvorene u originalnoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu.

Savjeti

- Filter za vodu trebate zamijeniti i iz higijenskih razloga.
- Ako koristite filter za vodu, ne trebate tako često uklanjati kamenac s uređaja.

hr Prije prve uporabe

- Ako koristite filter za vodu, napitci će biti ukusniji.
- Prije uporabe isperite umetnuti filter za vodu tako da pripravite jednu šalicu vruće vode ako uređaj niste upotrebljavali dulje vrijeme, npr. ako ste bili na godišnjem odmoru.
- Filter za vodu možete nabaviti u trgovini ili putem servisne službe.
→ "Pribor", *Stranica 44*

6.5 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja struje namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Opcija za puštanje u rad prikazat će se prilikom prvog uključivanja ili nakon vraćanja na tvorničke postavke.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Slijedite upute na zaslonu.

✓ Zaslon vodi kroz program.

Napomene

- Ako želite sad namjestiti Home Connect, slijedite upute u aplikaciji Home Connect.
→ "Namještanje aplikacije Home Connect", *Stranica 51*
- Ako je odabrana opcija "Demo mode", funkcioniraju samo prikazi na zaslonu. Ne možete preuzeti napitak ili provesti program.


6.6 Opće napomene

Pridržavajte se uputa za optimalnu upotrebu uređaja.

Napomene

- Uređaj je tvornički programiran s optimalnim zadanim postavkama.

- Stroj za mljevenje tvornički je namješten za optimalan rad. Ako kava izlazi samo u kapljicama ili je previše rijetka i nema dovoljno kreme, možete prilagoditi stupanj mljevenja dok stroj za mljevenje radi.
→ "Namještanje stupnja mljevenja", *Stranica 48*
- Na ventilacijskim otvorima i poklopцу otvora za tablete mogu tijekom rada nastati kapljice vode.
- Ako neko vrijeme ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski. Trajanje možete promjeniti u osnovnim postavkama.
→ *Stranica 52*
- Iz uređaja može iz tehničkih razloga izlaziti para.



- Prvi napitak još neće imati punu aromu ako:
 - Uređaj upotrebljavate prvi put.
 - Proveli ste servisni program.
 - Dulje vrijeme niste upotrebljavali uređaj.

Ne pijete napitak.

Savjet: Trajnu kremu glatke teksture možete postići nakon što napravite nekoliko šalice kave u uređaju.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .

Prilikom uključivanja na zaslonu se prikazuje logotip. Prilikom uključivanja i isključivanja uređaj provodi automatsko ispiranje. Prilikom isključivanja uređaj se čisti ispuštajući kapljice u posudu za kapanje. Ako je uređaj prilikom uključivanja još topao ili ako prije isključivanja nije napravljen napitak, uređaj ne provodi ispiranje.

7.2 Pripreva napitaka

Saznajte kako pripremiti napitak po svom izboru.

UPOZORENJE

Opasnost od opekolina!

Sveže pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- ▶ Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- ▶ Izbjegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima.

Napomene

- Kod nekih se postavki kava priprema u nekoliko koraka. Pričekajte dok se postupak u cijelosti ne završi.
- Ako pripravljate napitak s mlijekom, uvijek priključite posudu napunjenu mlijekom ili adapter za mlijeko s kartonom mlijeka.
- Posudu za mlijeko ili adapter za mlijeko možete priključiti samo ako je sustav za mlijeko s adapterom i crijevom montiran u poklopac dijela za istjecanje.

- Posuda za mlijeko razvijena je specijalno za ovaj uređaj. Posudu za mlijeko upotrebljavajte isključivo za čuvanje mlijeka u domaćinstvu i u hladnjaku.
- Ako sustav za mlijeko nije očišćen, može doći do istjecanja malih količina mlijeka prilikom pripreme vruće vode.

7.3 doubleShot i tripleShot

Uredaj melje kavu dvaput ili triput. Kako bi se osloboidle samo ukusne i cjelovite arome, uređaj iznova melje i kuha zrna kave.

Što se kava više kuha, u njoj se otpušta više gorke tvari i neželjenih aroma. Gorke tvari i neželjene aromе utječu na ukus i korisnost kave.

Napomena: Funkcije "doubleShot" i "tripleShot" ovise o odabranoj jačini i veličini napitka.

7.4 Slow Brew i Cold Brew

Slow Brew i Cold Brew sporo su priprema pića koja vaš uređaj ispušta u pulsirajućem, nekontinuiranom protoku pića. Ovakav način pripreme kave dostupan je u toploj i hladnoj varijanti. Pripreva napitka traje nekoliko minuta.

Napomena: Prije pripreve napitka napunite spremnik za vodu svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom.

7.5 Priprema kave s mlijekom

Saznajte na primjeru kako možete pripremiti Latte Macchiato.

UPOZORENJE

Opasnost od opekolina!

Sustav za mlijeko postaje jako vruć.

- ▶ Nikad ne dodirujte sustav za mlijeko.

hr Stroj za mljevenje

- ▶ Pustite da se vrući sustav za mlijeko ohladi prije nego što ga dodirnete.

Zahtjevi

- Posuda za mlijeko ili adapter za mlijeko je priključen.
 - Posuda za mlijeko napunjena je vodom ili je crijevo adaptéra za mlijeko uronjeno u mlijeko.
1. Stavite čašu ispod dijela za istjecanje napitka.
 2. Pritisnite "Classics".
 3. Odaberite simbol za Latte Macchiato i pritisnite.
 - Za promjenu jačine pritisnite Ⓛ.
 - Za promjenu količine punjenja pritisnite Ⓜ.
 - Za promjenu udjela mlijeka pritisnite Ⓝ.
 4. Pritisnite "Start".
 - Kako biste potpuno zaustavili postupak priprave napitka, pritisnite "Stop".
 - Kako biste zaustavili trenutačni korak pripreme, pritisnite "Skip".Sustav za mlijeko čisti se automatski nakon pripremanja napitka kratkim udarom pare.
 - ✓ Napitak se priprema i nakon toga ispušta u čašu.

Napomene

- Ako ne promijenite nijednu postavku oko 30 sekundi, uređaj izlazi iz načina za namještanje.
- Uređaj automatski spremi postavke.

Savjeti

- Možete zagrijati šalice vrućom vodom ili grijaćem šalica¹ prije pripreme.
- Umjesto mlijeka možete upotrebljavati i biljne napitke, npr. od soje.

- Kvaliteta pjene od mlijeka ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka.

7.6 Priprava dvije šalice istodobno

Ovisno o napitku, možete istodobno pripremiti 2 šalice.

Napomena: Ako je aktivna funkcija "doubleShot" ili "tripleShot", nije moguća priprava dvije šalice istodobno.

1. Pritisnite simbol za željeni napitak.
2. Pritisnite ☕.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje postavka ☕.
3. Postavite dvije šalice slijeva i zdesna ispod dijela za istjecanje napitka.
4. Pritisnite "Start".

Napitak se priprema u koracima (njih 2). Zrna se melju u ciklusima mljevenja (njih 2).

 - ✓ Napitak se kuha i nakon toga ispušta u šalice.
5. Pričekajte dok se postupak ne završi.

8 Stroj za mljevenje

Uredaj ima stroj za mljevenje koji se može namjestiti, a omogućuje individualnu prilagodbu stupnja mljevenja zrna kave.

8.1 Namještanje stupnja mljevenja

Za vrijeme mljevenja zrna kave namjestite željeni stupanj mljevenja.

¹ Ovisno o opremi uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Stroj za mljevenje se okreće.

- ▶ Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

POZOR!

Opasnost od oštećivanja stroja za mljevenje. Nestručno namještanje stupnja mljevenja može prouzročiti oštećenje stroja za mljevenje.

- ▶ Stupanj mljevenja namještajte samo dok radi stroj za mljevenje.
- ▶ Okretnim biračem namjestite stupanj mljevenja.

Stupanj mljevenja Postavka

Fini stupanj mljevenja za svjetlo pržena zrna

Okretni birač okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



Grubi stupanj mljevenja za tamno pržena zrna

Okretni birač okrenite u smjeru kazaljke na satu.



Postavka stupnja mljevenja postaje aktivna tek nakon druge šalice.

Savjet: Ako kava izlazi samo u kapljicama, prilagodite grublji stupanj mljevenja.

Ako se kava prebrzo toči i ima pre-malo kreme, postavite finiji stupanj mljevenja.

9 Zaštita za djecu

Aparat je možete blokirati kako biste djecu zaštitili od oparina i opekomotina.

9.1 Aktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uredaj je uključen.

- ▶ Pritisnite ☀ najmanje 3 sekunde.
- ✓ Zaštita za djecu je aktivirana.

9.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite ☀ najmanje 3 sekunde.
- ✓ Zaštita za djecu je deaktivirana.

10 Grijanje šalica¹

Možete zagrijati šalice s pomoću opcije grijanja šalica.

10.1 Aktiviranje i deaktiviranje grijanja šalica¹

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekomotina!

Grijač šalica¹ postaje vrlo vruć.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruć grijač šalica¹.
- ▶ Pustite da se vruć grijač šalica¹ ohladi prije nego što ga dodirnete.

Savjet: Za optimalno zagrijavanje šalice postavite šalice na grijač s dnom okrenutim prema grijaču šalica¹.

11 Favoriti

Spremite napitke s osobnim postavkama u nekom favoritu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Možete označiti favorite bojom. FAVORIT sadrži napitak s osobnim postavkama. Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.

Napomena: Kako biste izašli iz postavki, pritisnite ← ili pokrenite pripravu napitka.

11.1 Spremanje napitka iz odabira napitaka

1. Odaberite napitak iz "Classics" ili "coffeeWorld".
2. Unesite osobne postavke napitaka.
3. Pritisnite "Favourite".
4. Odaberite željenu boju za napitak.
5. Pritisnite "Save".

11.2 Spremanje napitka u izborniku

1. Pritisnite "Favourites".
2. Pritisnite ☰.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju svi dostupni napitci.
3. Odaberite željeni napitak.
4. Unesite osobne postavke napitaka.
5. Pritisnite "Next".
6. Odaberite željenu boju za napitak.
7. Pritisnite "Save".

11.3 Promjena postavki uređaja

1. Pritisnite "Favourites".
2. Odaberite napitak i kratko pritisnite.
3. Promijenite postavke uređaja.
4. Pritisnite "Apply".
- ✓ Nove su postavke spremljene.

11.4 Brisanje favorita

1. Pritisnite "Favourites".

2. Odaberite napitak.
3. Pritisnite i držite pritisnut napitak najmanje 3 sekunde.
4. Potvrdite "Delete".

11.5 Razvrstavanje favorita

1. Pritisnite "Settings".
2. Pritisnite "Personalisation".
3. Pritisnite "Sort favourites".
4. Razvrstajte favorite, npr. prema nazivu ili boji.

12 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uredaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com. Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i s aplikacijom Home Connect.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Sljedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 38
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

12.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pri-tom vodi kroz čitavi postupak prija-ve.

12.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je pos-tavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- 1. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



2. Slijedite upute u aplikaciji Ho-me Connect.

12.3 Postavke funkcije Ho-me Connect

Prilagodite Home Connect svojim po-trebama.

Postavke funkcije Home Connect naći ćete u osnovnim postavkama uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

Pregled postavki Home Connect

Ovdje ćete naći pregled postavki za Home Connect i mrežnih postavki.

Osnovna postav-ka	Odabir	Opis
	Uklj. Isklj.	Isključite daljinski modul u slučaju du-ljeg odsustva radi uštede energije. Napomena: U umreženom stanju pri-pravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Remote start	Uklj. Isklj.	Uključite i isključite daljinsko pokretanje na uređaju. Napomena: Uz aplikaciju Home Connect moguće je samo isključivanje.
Add mobile device	-	Povežite uređaj s aplikacijom "Home Connect" ili dodatnim računima.
Network information	-	Prikažite informacije o mreži i uređaju.
Delete network settings	-	Napomena: Bez mrežne veze nije moguće upravljanje putem aplikacije "Home Connect".
Ažuriranje softvera	-	Napomena: Ova postavka dostupna je samo uz ažuriranje softvera.

12.4 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

12.5 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).

- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama i pozvati dodatne funkcije.

13.1 Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite ☀.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje popis osnovnih postavki.

2. Promijenite željenu osnovnu postavku.
- ✓ Uredaj automatski spremi osnovnu postavku.
3. Kako biste izašli iz osnovnih postavki, pritisnite ←.

13.2 Pregled osnovnih postavki

Ovdje možete pronaći pregled osnovnih postavki.

Namještanje napitka	Temperatura kuhanja	Namjestite temperaturu kuhanja.
	Redoslijed mlijeka	Namjestite redoslijed mlijeka i kave.
	Pauza za Latte Macchiato	Namjestite pauzu između mlijeka i kave.
	Resetiranje parametara napitka	Resetirajte postavke napitaka.
Namještanje uređaja	Grijanje šalica ¹	Uključivanje ili isključivanje grijanja šalice ¹ .
	Automatsko isključivanje	Namjestite trajanje nakon kojeg se uređaj isključuje.
	Svjetlina zaslona	Namjestite svjetlinu u stupnjevima.
	Zvučni signali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključivanje i isključivanje zvučnih signala. ■ Namjestite glasnoću.
	Tvrdoća vode	Namjestite tvrdoću vode.
	Jezik	Namjestite jezik.
	Tvorničke postavke	Vratite uređaj na tvorničke postavke.
Personalizacija	Rad uređaja nakon uključivanja	Namjestite prikaz na zaslonu za "Favourites", "Classics" ili "coffeeWorld".
	Razvrstavanje omiljenih napitaka	Odredite redoslijed omiljenih napitaka.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Home Connect	Informacije o Home Connect	→ "Namještanje aplikacije Home Connect", Stranica 51
Informacije o uređaju	Brojač napitaka	Prikažite broj pripravljenih napitaka.
	Informacije o čišćenju	Prikažite vrijeme do sljedeće promjene filtra za vodu ili pokretanja programa servisiranja.
	Informacije o verziji	Prikažite informacije o mreži i uređaju.
	Informacije o licenci	Prikažite tekst licence za FOSS.
	Način rada u svrhu demonstracije	Uključivanje ili isključivanje funkcije "Demo mode".

¹ Ovisno o opremi uređaja

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa

Ovdje možete pronaći pregled dijelova koje možete prati u perilici posuđa.

POZOR!

Neki su dijelovi osjetljivi na temperaturu i mogu se oštetiti prilikom pranja u perilici posuđa.

- ▶ Pridržavajte se uputa za uporabu perilice posuđa.

- ▶ U perilici posuđa perite samo prikladne dijelove.
- ▶ Upotrebljavajte programe koji ne zagrijavaju dijelove iznad 60 °C.

Prikladno:

- Posuda za kapanje
 - Plitica za kapanje
 - Spremnik za talog
 - Mehanički indikator razine napunjenošći
- Sustav za mlijeko s adapterom
- Posuda za mlijeko s poklopcom

Nije prikladno:

- Spremnik za vodu
- Poklopac spremnika za vodu
- Jedinica za kuhanje
- Poklopac ispusta za napitak

14.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.


POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Za uklanjanje kamenca ne koristite čistu limunsku kiselinu, ocat ili sredstva na bazi octa.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca s fosfornom kiselinom.
 - ▶ Upotrebljavajte samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje koje su namijenjene specijalno za odgovarajući uređaj.
- "Pribor", Stranica 44



Savjeti

- Temeljito operite nove spužvice za pranje kako biste uklonili eventualne naslage soli. Soli mogu prouzročiti nastanak hrđe na površinama od nehrđajućeg čelika.

- Uvijek odmah uklonite ostatke kamanca, kave, mlijeka, sredstava za čišćenje i otopina za uklanjanje kamanca kako biste sprječili nastanak korozije.

14.3 Čišćenje uređaja

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu.
- ▶ Nikakva tekućina ne smije dospijeti na utični spoj uređaja.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodirivanja ohlade.

1. Očistite kućište, površine visokog sjaja i upravljačku ploču krpom s mikrovlačnjima.
2. Ispusni otvor očistite nakon priprave napitka mekanom, vlažnom krpom.
3. Spremnik za vodu isperite svježom, čistom vodom.
4. Ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, npr. tijekom godišnjih odmora, očistite cijeli uređaj, uključujući pokretne dijelove, kao što su jedinica za kuhanje ili spremnik za vodu.

Napomena: Uredaj provodi automatsko ispiranje ako ga uključite u hladnom stanju ili ga isključite nakon priprave kave. Time se sustav samostalno čisti.

14.4 Čišćenje posude za kapanje i spremnika za talog

Svakodnevno čistite i praznite posudu za kapanje i spremnik za talog kako biste sprječili nastanak naslaga.

1. Posudu za kapanje i spremnik za talog izvucite prema naprijed.

- Umetnите spremnik za talog u posudu za kapanje i postavite pliticu za kapanje.

→ Sl. **23**

2. Očistite i osušite sve dijelove.

- Umetnите spremnik za talog u posudu za kapanje i postavite pliticu za kapanje.
- Umetnите posudu za kapanje i spremnik za talog u uređaj.

→ Sl. **24**

14.5 Čišćenje posude za mlijeko

Posudu za mlijeko treba redovito čistiti iz higijenskih razloga. Posudu za mlijeko možete prati u perilici posuda. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku uputa.

→ Sl. **15 - 16**

Pregled servisnih programa

Ovdje ćete naći pregled servisnih programa.

Napomena: Početna slika prikazuje preostali broj priprava napitaka do provođenja programa i trajanje.



INTENZA filter

14.6 Servisni programi

Ako umetnete ili uklonite filter za vodu ili radi temeljitog čišćenja uređaja, upotrijebite program za servisiranje. Uredaj javlja ako trebate provesti program za servisiranje, npr. čišćenje.

POZOR!

Nestručno ili nepravodobno čišćenje i uklanjanje kamenca može dovesti do oštećenja uređaja.

- ▶ Postupak uklanjanja kamenca odmah provedite prema uputama.
- ▶ U otvor za tablete umećite samo tablete za čišćenje.
- ▶ U otvor za tablete nemojte umetati tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva.

Napomene

- Na zaslonu se prikazuje napredak postupka.
- Ako je uređaj blokiran, njime možete rukovati tek nakon provedenog postupka uklanjanja kamenca.

Savjet: Dodatno uz automatski program ispiranja, redovito izvadite i očistite jedinicu za kuhanje.

Uporaba programa za servisiranje

1. Pritisnite .
2. Pritisnite simbol za željeni program.

✓ Zaslon vas vodi kroz program.

	Milk system cleaning	Automatski isperite sustav za vodu.
	calc'nClean	Kombinirajte čišćenje i uklanjanje kamena. Očistite vodove od ostataka kamena i kave.
	Cleaning	Očistite vodove od ostataka kave.
	Descaling	Očistite vodove od ostataka kamena.
	Brewing unit cleaning	Na zaslonu se detaljno prikazuje optimalno čišćenje jedinice za kuhanje.
	Beverage outlet cleaning	Na zaslonu se detaljno prikazuje optimalno čišćenje sustava za istjecanje.
	Frost protection	Ispraznите vodove radi zaštite uređaja prilikom transportiranja ili skladištenja.
	Special rinsing	Ako se servisni program prekine, npr. zbog nestanka struje, uređaj se automatski ispire. Nakon toga uređaj je ponovno spreman za rad.

Savjeti

- Ako pokrenete programe "Descaling" ili "calc'nClean", pripremite posudu kapaciteta najmanje 1 l.
- Ako upotrebljavate filter za vodu, produljuje se vrijeme potrebno za provođenje servisnog programa.
- Možete sastaviti "Descaling" i "Cleaning" putem servisnog programa "calc'nClean".

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne reagira.	<p>Uredaj ima smetnju.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izvucite mrežni utikač i pričekajte 60 sekundi.2. Umetnite mrežni utikač.
Home Connect ne radi ispravno.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Idite na www.home-connect.com.
Iz uređaja izlazi samo voda, ne i kava.	<p>Uredaj ne prepoznaje prazan spremnik za zrna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uspite zrna kave.
	<p>Začepljen je otvor za kavu na jedinici za kuhanje.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite jedinicu za kuhanje.
	<p>Zrna kave su previše masna i ne padaju u mlin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lagano kucnите spremnik za zrna.▶ Promijenite vrstu kave.▶ Nemojte koristiti masna zrna.▶ Očistite prazan spremnik za zrna vlažnom krpom.
	<p>Jedinica za kuhanje nije pravilno umetnuta.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Provjerite je li jedinica za kuhanje pravilno umetnuta i čvrsto blokirana.2. Gurnite crvenu ručicu prema gore lijevo.3. Postavite poklopac prostora za kuhanje.
Iz uređaja ne izlazi mlijeca pjenja.	<p>Sustav za mlijeko je zaprljan.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Operite sustav za mlijeko u perilici posuđa.
	<p>Cjevčica za mlijeko ne uranja u mlijeko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite više mlijeka.▶ Provjerite uranja li cjevčica za mlijeko u mlijeko.
	<p>Uredaj ima mnogo kamencea.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Iz uređaja ne izlazi mlijeko ječna pjena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Sustav za mlijeko ne usisava mlijeko.	<ul style="list-style-type: none"> Sustav za mlijeko nije pravilno sastavljen. ▶ Pravilno sastavite sustav za mlijeko.
	<ul style="list-style-type: none"> Redoslijed priključivanja posude za mlijeko i sustava za mlijeko nije ispravan. ▶ Prvo umetnite sustav za mlijeko u izlaz, a zatim posudu za mlijeko.
Cjevčica za mlijeko ne uranja u mlijeko.	<ul style="list-style-type: none"> Cjevčica za mlijeko ne uranja u mlijeko. ▶ Koristite više mlijeka. ▶ Provjerite uranja li cjevčica za mlijeko u mlijeko.
Pjena od mlijeka je prehladno.	<ul style="list-style-type: none"> Mlijeko je prehladno. ▶ Koristite mlako mlijeko.
Hladno pripremljeni napitak nije dovoljno hladan.	<ul style="list-style-type: none"> Voda u spremniku za vodu je topla. 1. Napunite spremnik za vodu svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom. 2. Da biste dodatno ohladili piće, možete dodati kockice leda.
Iz uređaja ne izlazi vruća voda.	<ul style="list-style-type: none"> Sustav za mlijeko je zaprljan. ▶ Operite sustav za mlijeko u perilici posuđa.
Sustav za mlijeko nije moguće montirati ili demontirati.	<ul style="list-style-type: none"> Redoslijed montaže je pogrešan. ▶ Prvo priključite sustav za mlijeko u izlaz, a zatim posudu za mlijeko. Prilikom demontaže prvo izvadite posudu za mlijeko, a zatim sustav za mlijeko.
Iz uređaja ne izlazi napitak.	<ul style="list-style-type: none"> U filtru za vodu se nalazi zrak. 1. Filtar za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mješurići zraka. 2. Ponovno umetnite filter. ▶ Pritisnite filter za vodu ravno i čvrsto u priključak spremnika.
	<ul style="list-style-type: none"> Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu. 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu.
Na unutarnjem dnu uređaja nalazi se kondenzat.	<ul style="list-style-type: none"> Posuda za kapanje prerano je izvadenja. ▶ Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi nakon posljednje pripreme napitka.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nije moguće izvaditi jedinicu za kuhanje.	Zasun nije moguće otpustiti, jedinica za kuhanje je zاغlavljena. ► Isključite i ponovno uključite uređaj nakon 3 minute.
Stroj za mljevenje ne pokreće se.	Uređaj je prevruć. 1. Isključite uređaj iz električne mreže. 2. Pričekajte 1 sat da se uređaj ohladi.
Stroj za mljevenje ne melje zrna iako je spremnik za zrna pun.	Zrna kave su previše masna i ne padaju u mlin. ► Lagano kucnite spremnik za zrna. ► Promijenite vrstu kave. ► Nemojte koristiti masna zrna. ► Očistite prazan spremnik za zrna vlažnom krpom.
Kvaliteta kave odn. pjene od mlijeka jako varira.	Uređaj je začepljen kamencem. ► Uklonite kamenac iz uređaja.
Kvaliteta mlijekočne pjene varira.	Kvaliteta mlijekočne pjene ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka. ► Optimizirajte rezultat odabirom mlijeka ili biljnog napitka.
Kava ne izlazi ili izlazi u kapljicama.	Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj. ► Namjestiite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48
Ne postiže se namještana količina punjenja.	Uređaj ima mnogo kamenca. ► Uklonite kamenac iz uređaja.
U filteru za vodu nalazi se zrak.	1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka. 2. Ponovno umetnите filter.
Uredaj je zaprljan.	1. Očistite jedinicu za kuhanje. 2. Uklonite kamenac i očistite uređaj.
Kava nema kreme.	Vrsta kave nije optimalna. ► Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna. ► Koristite tamnije pržena zrna.
Zrna kava nisu svježe pržena.	► Koristite svježe pržena zrna kave.
Stupanj mljevenja nije prilagođen zrnima kave.	► Namjestiite finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Kava je previše kisela.	<p>Namješten je pregrub stupanj mljevenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48
Vrsta kave nije optimalna.	<p>Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite tamnije pržena zrna.
Kava je previše gorka.	<p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48
Vrsta kave nije optimalna.	<p>Promijenite vrstu kave.</p>
Kava ima okus kao da je zagorila.	<p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48
Zrna kave nisu kompaktna i previše su vlažna.	<p>Vrsta kave nije optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite vrstu kave. <p>Temperatura kuhanja je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite nižu temperaturu kuhanja.
Zrna kave su previše masna.	<p>Stupanj mljevenja nije optimalno namješten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji ili finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 48
Prikazuje se indikator na zaslonu "Please insert brewing unit.".	<p>Upotrijebite drugu vrstu kave.</p> <p>Poklopac je pogrešno postavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite je li jedinica za kuhanje pravilno umetnuta i čvrsto blokirana. 2. Gurnite crvenu ručicu prema gore lijevo. 3. Postavite poklopac prostora za kuhanje.
Indikator na zaslonu "Please fill water tank." prikazuje se iako je spremnik pun.	<p>Spremnik za vodu pogrešno je umetnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno umetnите spremnik. <p>Voda s ugljičnom kiselinom u spremniku za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napunite spremnik za vodu svježom, pitkom vodom.
Plovak u spremniku za vodu je zaglavljen.	<p>Plovak u spremniku za vodu je zaglavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu.
Novi filter za vodu nije ispran prema uputama.	<p>Isperite filter za vodu prema uputama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isperite filter za vodu u rad.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Indikator na zaslonu "Please fill water tank." prikazuje se iako je spremnik pun.	<p>U filtru za vodu nalazi se zrak.</p> <p>1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjeđu-rići zraka.</p> <p>2. Ponovno umetnite filter.</p>
	<p>Filtar za vodu je star.</p> <p>► Umetnite novi filter za vodu.</p>
	<p>Naslage kamenca u spremniku za vodu začepljaju sustav.</p> <p>1. Temeljito očistite spremnik za vodu.</p> <p>2. Pokrenite program za uklanjanje kamenca.</p>
Prikazuje se indikator na zaslonu "Please clean brewing unit.".	<p>Jedinica za kuhanje je onečišćena.</p> <p>► Očistite jedinicu za kuhanje.</p>
	<p>Mehanizam jedinice za kuhanje teško se pokreće.</p> <p>► Očistite jedinicu za kuhanje.</p>
Prikazuje se indikator na zaslonu "Overvoltage or undervoltage".	<p>Postoje poteškoće u napajanju.</p> <p>► Koristite uređaj samo s 220 - 240 V.</p>
Prikazuje se indikator na zaslonu "Error in water system. Please restart appliance.".	<p>Uređaj ima smetnju.</p> <p>1. Izvucite mrežni utikač i pričekajte 60 sekundi.</p> <p>2. Umetnite mrežni utikač.</p>
Indikator na zaslonu "Please run calc'nClean programme!" prikazuje se vrlo često.	<p>Omekšana voda sadrži još male količine kamenca.</p> <p>1. Umetnite novi filter za vodu.</p> <p>2. Namjestite tvrdoču vode.</p>
	<p>Upotrijebljeno je pogrešno ili premala količina sredstva za uklanjanje kamenca.</p> <p>► Za uklanjanje kamenca koristite isključivo prikladne tablete.</p>
	<p>Servisni program nije proveden do kraja.</p> <p>► Pokrenite servisni program "Special rinsing". → "Servisni programi", Stranica 56</p>

16 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

16.1 Aktiviranje zaštite od smrzavanja

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transportiranja i skladištenja.

POZOR!

Ostatci tekućine u uređaju mogu oštetiti uređaj prilikom transportiranja ili skladištenja.

- ▶ Prije transportiranja ili skladištenja ispraznite dovodni sustav.
- 1. Provedite program "Frost protection".
- 2. Isključite uređaj iz električne mreže.

16.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvataljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uredaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jama i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

18 Tehnički podaci

Napon	220– 240 V ~
Frekvencija	50 Hz
Priključna vrijednost	1500 W
Maksimalni tlak pumpi, statički	20 bar
Maksimalni kapacitet, spremnik za vodu (bez filtra)	2,6 l
Maksimalni kapacitet, spremnik za kavu u zrnu	350 g
Duljina kabela napajanja	100 cm
Visina uređaja	38 cm
Širina uređaja	30 cm
Dubina uređaja	46,7 cm
Težina, prazan	9 kg
Vrsta stroja za mljevenje	Keramika

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti D i F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

18.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.
Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju.
Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije

Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.¹ Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

19 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod siemens-home.bsh-group.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

¹ Ovisno o opremi uređaja

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	68
1.1 Opšte napomene.....	68
1.2 Namenska upotreba.....	68
1.3 Ograničenje kruga korisnika....	68
1.4 Napomene za bezbednost.....	69
2 Zaštita životne sredine i štednja	72
2.1 Odlaganje ambalaže u otpad..	72
2.2 Štednja energije	72
3 Postavljanje i priključivanje	72
3.1 Obim isporuke.....	72
3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja.....	72
4 Upoznavanje sa uredajem	73
4.1 Uredaj	73
4.2 Upravljački elementi	73
5 Pribor	74
6 Pre prve upotrebe	74
6.1 Priprema i čišćenje uređaja	74
6.2 Utvrđivanje tvrdoće vode.....	74
6.3 Pregled stepena tvrdoće vode	75
6.4 Filter za vodu.....	75
6.5 Prvo puštanje u rad	76
6.6 Opšte napomene.....	76
7 Osnovno rukovanje.....	77
7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja.....	77
7.2 Priprema napitka	77
7.3 doubleShot i tripleShot.....	77
7.4 Slow Brew i Cold Brew.....	78
7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom.....	78
7.6 Istovremeno istakanje napitka u dve šoljice	78
8 Mehanizam za mlevenje.....	79
8.1 Podešavanje stepena mlevenja.....	79
9 Osigurač za decu	79
9.1 Aktiviranje osigurača za decu.....	79
9.2 Deaktiviranje osigurača za decu.....	79
10 Grejač šoljica¹	80
10.1 Aktiviranje i deaktiviranje grejača šoljica ¹	80
11 Omiljeni napici	80
11.1 Čuvanje napitka iz izbora napitaka.....	80
11.2 Čuvanje napitka u meniju.....	80
11.3 Promena podešavanja za napitak	80
11.4 Brisanje omiljenog napitka....	80
11.5 Sortiranje omiljenih napitaka.....	80
12 Home Connect	81
12.1 Podešavanje aplikacije Home Connect.....	81
12.2 Podešavanje aplikacije Home Connect.....	81
12.3 Home Connect podešavanja	81

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

12.4 Daljinska dijagnostika	82
12.5 Zaštita ličnih podataka	82
13 Osnovna podešavanja	83
13.1 Promena osnovnih podeša- vanja	83
13.2 Pregled osnovnih podeša- vanja	83
14 Čišćenje i održavanje.....	84
14.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove	85
14.2 Sredstva za čišćenje	85
14.3 Čišćenje uređaja	86
14.4 Čišćenje posude za kapa- nje i posude za talog kafe.....	86
14.5 Čišćenje posude za mleko....	86
14.6 Servisni programi	86
15 Otklanjanje smetnji	89
16 Transport, čuvanje i odlaga- nje u otpad.....	94
16.1 Aktiviranje zaštite od mraza ..	94
16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad	94
17 Korisnička služba.....	94
17.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proi- zvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	94
18 Tehnički podaci.....	95
18.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru	95
19 Izjava o usaglašenosti	95



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za pripremu toplih pića
- za pripremu hladno kuvanih napitaka.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Napomene za bezbednost

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa pogacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 94*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- Uredaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu.
- Na utični spoj uređaja ne sme dospeti nikakva tečnost.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uredaj postaje vruć.

- Dovoljno ventilirajte uređaj.
 - Uredaj nikada ne sme da radi u ormariću.
- Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
- Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
 - Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
 - Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnite.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

Daljinsko pokretanje bez nadzora putem aplikacije Home Connect može da dovede do oparivanja trećih lica.

- ▶ Ne stavljajte ruke ispod izlaznog otvora prilikom doziranja napitka.
- ▶ Držite osobe, prevashodno decu, podalje od uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nenamenska upotreba uređaja može da ugrozi korisnika.

- ▶ Da biste sprečili povrede, koristite uređaj samo u skladu sa namenom.

Prikleštenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

- ▶ Pazite na prste kada zatvarate vrata uređaja.

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- ▶ Ne stavljajte ruke u mehanizam za mlevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.
- ▶ Pridržavajte se minimalne udaljenosti od 10 cm i kada je rezervoar za vodu izvađen.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Dok traje postupak filtriranja može doći do blagog povećanja udeła kalijuma koji može negativno uticati na pacijente na dijalizi i osobe sa oboljenjem bubrega.

- ▶ U slučaju oboljenja bubrega ili posebnog načina ishrane koji podrazumeva smanjeni unos kalijuma, pre upotrebe se treba konsultovati sa lekarom.

Prljavština na uređaju može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Uzmite u obzir napomene o čišćenju uređaja radi očuvanja higijene.

Voda iz instalacija za toplu vodu može negativno da utiče na zdravlje.

- ▶ Uređaj koristite samo sa svežom i hladnom negaziranom pijicom vodom.

2 Zaštita životne sredine i štednja

2.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

2.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti još manje energije.

Podesite interval za automatsko isključivanje na najmanju vrednost.

- ✓ Ako se ne koristi, uređaj se ranije isključuje.
→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 83

Nemojte prevremeno da prekidate točenje napitka.

- ✓ Zagrejana količina vode ili mleka će se iskoristiti na optimalan način.

Redovno uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Napomena: Uz uređaj se, u zavisnosti od njegovog tipa, prilaže različit dodatni pribor. Ovaj dodatni pribor je obeležen tačkastim okvirom.

→ Sl. 1

A	Kompletan automat za kafu
B	Posuda za mleko
C	Crevo za mleko
D	Adapter za posudu za mleko ¹
E	Uputstvo za upotrebu
F	Pomagalo za umetanje filtera za vodu
G	Tableta za uklanjanje kamenca ¹
H	Tableta za čišćenje ¹
I	Filter za vodu
J	Traka za proveru tvrdoće vode

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

PAŽNJA!

Opasnost od oštećenja uređaja. U slučaju nepravilnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj upotrebjavajte samo u prostorijama zaštićenim od mraza.
- ▶ Ako je uređaj transportovan ili skladišten na temperaturama manjim od 0 °C, ostavite uređaj 3 sata na sobnoj temperaturi pre puštanja u rad.
- ▶ Nakon svakog priključivanja sačekajte oko 5 sekundi.

- Uređaj postavite na ravnu i vodo-nepropusnu površinu koja ima dovoljnu nosivost.
- Uređaj priključite mrežnim utičem na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja, moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.

→ Sl. **2**

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Posuda za mleko |
| 2 | Polja osetljiva na dodir |
| 3 | Grejač šoljica ¹ |
| 4 | Poklopac za očuvanje arome |
| 5 | Posuda za kafu u zrnu |
| 6 | Obrtni birač za podešavanje stepena mlevenja |
| 7 | Otvor za tablete |
| 8 | Poklopac rezervoara za vodu |
| 9 | Rezervoar za vodu |
| 10 | Displej osetljiv na dodir |
| 11 | Vrata komore za kuvanje |
| 12 | Osvetljenje za šoljice |
| 13 | Tipska pločica |
| 14 | Sistem za mleko |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

15 Poklopac izlaznog otvora za napitke

16 Posuda za kapanje

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

4.2 Upravljački elementi

Ovde ćete naći pregled upravljačkih elemenata vašeg uređaja.

Polja osetljiva na dodir

Ovde ćete naći pregled simbola koji su uvek vidljivi.

- | | |
|--|--|
| | Uključivanje ili isključivanje uređaja. |
| | Istakanje napitka u dve šoljice. |
| | Otvaranje ili napuštanje servisnih programa. |
| | Otvorite podešavanja ili ih napustite. |

Displej osetljiv na dodir

Displej osetljiv na dodir je prikaz i upravljački element.

- | | |
|--------------|---|
| Favourites | Izbor sačuvanih napitaka sa ličnim podešavanjima.
→ Stranica 80 |
| Classics | Izaberite standardne napitke. |
| coffee-World | Izaberite osnovne napitke koji se mogu proširiti u kombinaciji sa aplikacijom Home Connect. |
| | Uključen je grejač šoljica. |
| | Uredaj je povezan sa aplikacijom Home Connect. |

Napomena: Kada je uključen uređaj, na raspolaganju su i druge mogućnosti upravljanja sa odgovarajućim prikazima i porukama, npr. podešavanja za napitak.

	Podešavanje jačine.
	Podešavanje količine.
	Podešavanje udela mleka.

	Podešavanje aromе.
	Podešavanje temperature.

5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Dodatni pribor	Trgovina	Servisna služba
Tablete za čišćenje	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Tablete za uklanjanje kamenca	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filter za vodu	TZ70003	00575491
3 filtera za vodu u paketu	TZ70033A	-
Krpa od mikrovlakana	-	00460770
Komplet za negu	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter za posudu za mleko	TZ70001	17006005

6 Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitnu foliju, a zatim očistite uređaj i pojedinačne delove. Pratite uputstva sa slike na početku ovog uputstva.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća zrna mogu da zapuše mehanizam za mlevenje.

- ▶ Koristite samo čiste mešavine prženih zrna za espresso ili za kompletne automate.
- ▶ Nemojte da koristite glazirana zrna kafe.
- ▶ Nemojte da koristite karamelizovana zrna kafe.

- ▶ Nemojte da koristite zrna kafe obrađena dodacima koji sadrže šećer.
- ▶ Nemojte da sipate mlevenu kafu.

→ Sl. 3 - 22

Napomena: Rezervoar za vodu svakodnevno punite svežom i hladnom negaziranom vodom za piće.

Savet: Da biste optimalno očuvali kvalitet, čuvajte zrna kafe na hladnom mestu i u zatvorenoj posudi.

Zrna kafe možete da čuvate nekoliko dana u posudi za kafu u zrnu bez gubitka aromе.

6.2 Utvrđivanje tvrdoće vode

Pravilno podešavanje tvrdoće vode je važno da bi uređaj pravovremeno prikazao kada mora da se izvrši uklanjanje kamenca. Tvrdoću vode može-

te da utvrdite priloženom trakom za proveru ili možete da se raspitate kod lokalnog preduzeća za vodo-snabdevanje.

1. Traku za proveru potopite u svežu vodu iz vodovoda.
2. Sačekajte da se traka za proveru ocedi.
3. Nakon 1 minut očitajte tvrdoću vode na traci za proveru.
→ "Pregled stepena tvrdoće vode", Stranica 75

Napomena: Koristite trake za proveru čak i ako je instaliran uređaj za omekšavanje vode jer ovi uređaji generišu različite vrednosti tvrdoće vode.

Saveti

- Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 83
- Ako je tvrdoća vode veća od 21 °dH (3,8 mmol/l), u rezervoar za vodu možete da sipate filtriranu vodu kako biste smanjili količinu naslaga kamenca u rezervoaru za vodu.

6.3 Pregled stepena tvrdoće vode

U tabeli je prikazana korelacija stepena i stepena tvrdoće vode.

Stepen	Podešavanje prstena na INTENZA filteru	nemačka tvrdoća u °dH	Ukupna tvrdoća u mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Fabričko podešavanje

6.4 Filter za vodu

Filter za vodu sprečava pojavu naslaga kamenca i smanjuje nivo nečistoće u vodi.

Nivo kamenca u vodi utiče na aromu kafe i na to koliko će ona biti krema-sta. Na donjoj strani BRITA INTENZA filtera za vodu nalazi se prsten za očuvanje aromе. Da biste podesili optimalan stepen aromе za vodu iz vodovoda, okrenite prsten za očuvanje aromе.

Umetanje filtera za vodu

PAŽNJA!

Kamenac može da ošteti uređaj.

- ▶ Pravovremeno zamenite filter za vodu.
 - ▶ Filter za vodu zamenite najkasnije nakon 2 meseca.
 - ▶ Obratite pažnju na poruke na displeju.
1. Pritisnite ⌂.
 2. Pritisnite "INTENZA filter" i sledite uputstva na displeju.

Zamena ili uklanjanje filtera za vodu

Uredaj možete da pokrećete i bez filtra za vodu.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite "INTENZA filter".
3. Pritisnite "Replace" ili "Remove" i sledite uputstva na displeju.

Napomene

- Korišćeni filter za vodu odložite na otpad u skladu sa lokalno važećim uslovima.
- Rezervni filter za vodu uvek čuvajte u originalno zatvorenom stanju, na hladnom i suvom mestu.

Saveti

- Filter za vodu zamenite i iz higijenskih razloga.
- Iz uređaja treba ređe uklanjati kamenac ako je umetnut filter za vodu.
- Ako koristite filter za vodu, dobićete napitke od kafe punog ukusa.
- Isperite umetnuti filter za vodu pre upotrebe nakon dužeg nekorišćenja uređaja, npr. tokom odmora, tako što ćete istaći šoljicu vrele vode.
- Filter za vodu možete da pronađete u trgovini ili u servisnoj službi.
→ "Pribor", Stranica 74

6.5 Prvo puštanje u rad

Nakon uključivanja u struju izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Prvo puštanje u rad se prikazuje prilikom prvog uključivanja ili posle vraćanja na fabrička podešavanja.

1. Uključite uređaj pomoću .
 2. Sledite uputstva na displeju.
- ✓ Program se izvršava na displeju.

Napomene

- Ako želite sada da podešite Home Connect, pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.
→ "Podešavanje aplikacije Home Connect", Stranica 81
- Ako ste izabrali "Demo mode", funkcionišu samo prikazi na displeju. Ne možete da istaćete napitke niti da izvršavate programe.


6.6 Opšte napomene

Obratite pažnju na napomene da biste uređaj mogli da koristite na optimalan način.

Napomene

- Uredaj je fabrički programiran sa standardnim podešavanjima za optimalan rad.
- Mehanizam za mlevenje je fabrički podešen za optimalan rad. Ako ističe samo kapljica po kapljica kafe ili je kafa preslaba ili premalo kremasta, stepen mlevenja možete da podešite dok mehanizam za mlevenje radi.
→ "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
- Tokom rada na ventilacionim otvorima i na poklopцу otvora za tablete mogu da se obrazuju kapi vode.
- Ukoliko uređaj ne koristite tokom određenog vremena, uređaj se automatski isključuje. To vreme možete da promenite u osnovnim podešavanjima. → Stranica 83

- Iz uređaja može da izlazi tehnički uslovljena para.



- Prvi napitak još uvek neće imati punu aromu kada:
 - uređaj koristite prvi put,
 - pokrenete servisni program i
 - kada uređaj ne koristite neko duže vreme.

Nemojte da pijete takav napitak.

Savet: Trajni kremasti sloj finih pora dobićete tek nakon što natočite nekoliko šoljica kafe iz uređaja.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- Pritisnite .

Nakon uključivanja, na displeju se prikazuje logotip. Uređaj se automatski ispira prilikom uključivanja i isključivanja. Nakon isključivanja, uređaj isparava u posudu za kapanje kako bi se očistio. Ako je uređaj još uvek topao prilikom uključivanja ili ako pre isključivanja nije istočen nijedan napitak, uređaj se ne ispira.

7.2 Priprema napitka

Saznajte kako da pripremite željeni napitak.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- ▶ Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- ▶ Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

Napomene

- U slučaju pojedinih podešavanja kafa se priprema u više koraka. Čekajte dok se postupak kompletно ne završi.
- Kada istaćete napitak sa mlekom, uvek priključite posudu za mleko napunjenu mlekom ili adapter sa kartonom za mleko.
- Posudu za mleko ili adapter za mleko možete da priključite samo ako je sistem za mleko montiran na poklopac izlaznog otvora za napitke zajedno sa adapterom i crevom.
- Posuda za mleko je razvijena posebno za ovaj uređaj. Posudu za mleko koristite isključivo za čuvanje mleka u domaćinstvu i u frižideru.
- Ako sistem za mleko nije očišćen, mala količina mleka može da ističe prilikom točenja vruće vode.

7.3 doubleShot i tripleShot

Uređaj melje kafu dvaput ili triput. Da bi se rastvorili samo neškodljivi aromati priјatnog ukusa, uređaj iznosa melje i kuva kafu.

Što se kafa duže kuva, to se više gorke materije i neželjenih aroma rastvara. Gorke materije i neželjene arome narušavaju ukus i prijatnost kafe.

Napomena: Funkcije "doubleShot" i "tripleShot" zavise od izabrane jačine i količine napitka.

7.4 Slow Brew i Cold Brew

Slow Brew i Cold Brew su napici koji se polako pripremaju i koje vaš uređaj istače sa pulsirajućim, isprekidanim protokom tečnosti. Kafa može da se priprema na ovaj način u toploj i hladnoj varijanti. Istakanje napitka traje nekoliko minuta.

Napomena: Napunite rezervoar za vodu pre istakanja napitka svežom i hladnom negaziranom vodom za piće.

7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom

U sledećem primeru možete da saznate kako da pripremite late makijato.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Sistem za mleko se veoma zagreva.

- ▶ Nipošto nemojte da dodirujete vreli sistem za mleko.
- ▶ Sačekajte da se ohladi vreli sistem za mleko pre nego što ga dodirnete.

Zahlevi

- Priključena je posuda za mleko ili adapter za mleko.
- Posuda za mleko je napunjena mlekom ili je crevo adaptera za mleko uronjeno u mleko.

1. Stavite čašu ispod izlaznog otvora za napitke.
2. Pritisnite "Classics".
3. Izaberite simbol za late makijato i pritisnite ga.
 - Da biste promenili jačinu, pritisnite ⚡.
 - Da biste promenili količinu punjenja, pritisnite ☰.

- Da biste promenili ideo mleka, pritisnite ☰.

4. Pritisnite "Start".

- Da biste zaustavili čitav postupak istakanja napitka, pritisnite "Stop".
- Da biste prekinuli samo trenutni korak pripreme, pritisnite taster "Skip".

Sistem za mleko se automatski čisti posle pripreme napitka sa mlekom.

- ✓ Napitak se priprema i zatim teče u staklenu šolju.

Napomene

- Ako ne promenite nijedno podešavanje tokom oko 30 sekundi, uređaj napušta režim podešavanja.
- Uredaj automatski memorije podešavanja.

Saveti

- Šoljice možete da zagrejete i vrucom vodom ili grejačem šoljica¹ pre istakanja napitka.
- Možete da koristite i biljne napitke umesto mleka, npr. od soje.
- Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka.

7.6 Istovremeno istakanje napitka u dve šoljice

Pojedine napitke možete da pripremite za 2 šoljice istovremeno.

Napomena: Ako je aktivna funkcija "doubleShot" ili "tripleShot", funkcija istovremenog istakanja napitka u dve šoljice nije dostupna.

1. Pritisnite simbol za željeni napitak.
2. Pritisnite ☰.

- ✓ Display prikazuje podešavanje ☰.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

3. Stavite po jednu šolju sleva i zdesna ispod izlaznog otvora za napitke.
 4. Pritisnite "Start".
- Napitak se priprema u 2 koraka. Zrna se melju u 2 postupka mlevenja.
- ✓ Napitak se kuva i zatim teče u šoljice.
 - 5. Sačekajte dok se postupak ne završi.

8 Mehanizam za mlevenje

Vaš uređaj je opremljen podesivim mehanizmom za mlevenje kojim možete da prilagodite stepen mlevenja zrna kafe shodno vašim željama.

8.1 Podešavanje stepena mlevenja

Željeni stepen mlevenja možete da podesite u toku postupka mlevenja zrna kafe.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- Ne stavlajte ruke u mehanizam za mlevenje.

PAŽNJA!

Opasnost od oštećenja mehanizma za mlevenje. Mehanizam za mlevenje može da se ošteti usled nepravilnog podešavanja stepena mlevenja.

- Stepen mlevenja podešavajte samo dok mehanizam za mlevenje radi.
- Obrtnim biračem podesite stepen mlevenje po podeljcima.

Stepen mlevenja	Podešavanje Po-dešavanje
Fini stepen mlevenja za svetlo pržena zrna	Okrenite obrtni birač ulevo.
Grubi stepen mlevenja za tamno pržena zrna	Okrenite obrtni birač udesno.

Podešavanje stepena mlevenja se primenjuje tek od druge šoljice kafe.

Savet: Ako ističe samo kapljica po kapljici kafe, možete da podesite grublji stepen mlevenja.

Ako kafa prebrzo ističe i ako je pre-malo kremasta, podesite finiji stepen mlevenja.

9 Osigurač za decu

Uredaj možete da zaključate kako biste zaštitili decu od oparina i opekotina.

9.1 Aktiviranje osigurača za decu

Zahtev: Uredaj je uključen.

- Pritisnjte ☀ najmanje 3 sekunde.
- ✓ Osigurač za decu je aktiviran.

9.2 Deaktiviranje osigurača za decu

- Pritisnjte ☀ najmanje 3 sekunde.
- ✓ Osigurač za decu je deaktiviran.

10 Grejač šoljica¹

Šoljice možete prethodno da zatrepte pomoću grejača šoljica.

10.1 Aktiviranje i deaktiviranje grejača šoljica¹

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Grejač šoljica¹ se veoma zagreva.

- ▶ Nipošto nemojte da dodirujete vreli grejač šoljica¹.
- ▶ Sačekajte da se ohladi vreli grejač šoljica¹ pre nego što ga dodirnete.

Savet: Da biste optimalno zatreptali šoljice, postavite šoljice sa dnem okrenutim nadole na grejač šoljica¹.

11 Omiljeni napici

Sačuvajte napitke sa ličnim podešavanjima kao omiljene.

Omiljene napitke možete da obeležite bojom. Omiljeni napitak sadrži napitak sa ličnim podešavanjima. Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.

Napomena: Da biste napustili podešavanja, pritisnite ← ili pokrenite postupak istakanja napitka.

11.1 Čuvanje napitka iz izbora napitaka

1. Izaberite napitak iz opcije "Classics" ili "coffeeWorld".
2. Konfigurišite lična podešavanja za napitak.
3. Pritisnite "Favourite".
4. Izaberite željenu boju za napitak.
5. Pritisnite "Save".

11.2 Čuvanje napitka u meniju

1. Pritisnite "Favourites".
2. Pritisnite ☰.
- ✓ Na displeju se prikazuju svi dostupni napici.
3. Izaberite željeni napitak.
4. Konfigurišite lična podešavanja za napitak.
5. Pritisnite "Next".
6. Izaberite željenu boju za napitak.
7. Pritisnite "Save".

11.3 Promena podešavanja za napitak

1. Pritisnite "Favourites".
2. Izaberite i kratko pritisnite napitak.
3. Promenite podešavanja za napitak.
4. Pritisnite "Apply".
- ✓ Nova podešavanja su memorisana.

11.4 Brisanje omiljenog napitka

1. Pritisnite "Favourites".
2. Izaberite napitak.
3. Pritisnite napitak najmanje 3 s.
4. Potvrdite "Delete".

11.5 Sortiranje omiljenih napitaka

1. Pritisnite "Settings".
2. Pritisnite "Personalisation".
3. Pritisnite "Sort favourites".
4. Sortirajte napitke, npr. po imenu ili po boji.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

12 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Savet: Takode se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.
→ "Bezbednost", Stranica 68
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

12.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

12.2 Podešavanje aplikacije Home Connect

Zahtevi

- Aplikacija Home Connect je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Uredaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

1. Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte sledeći QR kod.



2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

12.3 Home Connect podešavanja

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Podešavanja za Home Connect možete naći u osnovnim podešavanjima svog uređaja. Koja podešavanja će displej prikazivati zavisi od toga da li

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

je Home Connect funkcija podešena i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.

Pregled podešavanja za Home Connect

Ovde možete pogledati pregled podešavanja za Home Connect i pregled mrežnih podešavanja.

Osnovno podešavanje	Izboranje	Opis
WiFi connection	Uklj. Isklj.	Isključivanje radio-modula u slučaju duže odsutnosti ili u cilju uštede energije. Napomena: U umreženom stanju pravnosti vašem uređaju je potrebno maks. 2 W.
Remote start	Uklj. Isklj.	Uključivanje i isključivanje daljinskog pokretanja na uređaju. Napomena: Putem aplikacije Home Connect moguće je jedino isključivanje.
Add mobile device	-	Povezivanje uređaja sa aplikacijom "Home Connect" ili sa dodatnim nalozima.
Network information	-	Prikaz informacija o mreži i informacija o uređaju.
Delete network settings	-	Napomena: Povezivanje putem aplikacije "Home Connect" nije moguće ako nije uspostavljena mrežna koneksijska.
Ažuriranje softvera	-	Napomena: Ovo podešavanje je dostupno samo u slučaju ažuriranja softvera.

12.4 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com.

12.5 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa

Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

13 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama i pozovete dodatne funkcije.

13.1 Promena osnovnih podešavanja

1. Pritisnite ☀.
- ✓ Display prikazuje listu osnovnih podešavanja.
2. Promenite željeno osnovno podešavanje.
- ✓ Uredaj automatski memoriše osnovno podešavanje.
3. Da biste napustili osnovna podešavanja, pritisnite ←.

13.2 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde možete pogledati pregled osnovnih podešavanja.

Podešavanje napitka	Temperatura kuvanja	Podešavanje temperaturе kuvanja
	Redosled istakanja mleka	Podešavanje redosleda istakanja mleka i kafe.
	Pauza za late makijato	Podešavanje pauze između istakanja mleka i kafe.
	Resetovanje parametara za napitak	Resetujte podešavanja za napitak.
Podešavanje uređaja	Grejač šoljica ¹	Uključivanje ili isključivanje grejača šoljica ¹ .
	Automatsko isključivanje	Podešavanje vremena nakon kog se uređaj isključuje.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

	Jačina svetlosti displeja	Podešavanje jačine svetlosti u nivoima.
	Zvukovi	<ul style="list-style-type: none">■ Isključivanje i uključivanje zvukova.■ Podešavanje jačine zvuka.
	Tvrdoca vode	Podešavanje tvrdoće vode.
	Jezik	Podešavanje jezika.
	Fabrička podešavanja	Vraćanje uređaja na fabričko podešavanje.
Personalizacija		
	Režim rada nakon uključivanja	Podešavanje prikaza na displeju za "Favourites", "Classics" ili "coffee-World".
	Sortiranje omiljenih napitaka	Određivanje rasporeda omiljenih napitaka.
Home Connect	Informacije o Home Connect	→ "Podešavanje aplikacije Home Connect", Stranica 81
Informacije o uređaju	Brojač napitaka	Prikaz broj istočenih napitaka.
	Informacije o čišćenju	Prikaz vremena do nadne zamene filtera za vodu ili do pokretanja servisnog programa.
	Informacije o verziji	Prikaz informacija o mreži i informacija o uređaju.
	Informacije o licenci	Prikaz teksta o FOSS licenci.
	Režim rada u svrhu demonstracije	Uključivanje ili isključivanje opcije "Demo mode".

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove

Ovde ćete naći pregled delova koje možete da očistite u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA!

Pojedini delovi su osetljivi na temperaturu te mogu da se oštete prilikom čišćenja u mašini za pranje sudova.

- ▶ Pridržavajte se uputstva za upotrebu mašine za pranje sudova.

Pogodno: ✓

- Posuda za kapanje
 - Ravna ploča za kapanje
 - Posuda za talog kafe
 - Mehanički indikator nivoa napunjenošću
- Sistem za mleko sa adapterom
- Posuda za mleko sa poklopcom

- ▶ U mašini za pranje sudova perite samo odgovarajuće delove.
- ▶ Koristite samo programe u kojima se delovi ne zagrevaju preko 60 °C.

Nije pogodno: ✗

- Rezervoar za vodu
- Poklopac rezervoara za vodu
- Jedinica za kuhanje
- Poklopac izlaznog otvora za napitke

14.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.


- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu da oštete uređaj.

- ▶ Za skidanje kamenca nikada ne mojte da koristite čistu limunsku kiselinu, sirće ili sredstva na bazi sirćeta.
- ▶ Nemojte da koristite sredstva za uklanjanje kamenca koja sadrže fosfornu kiselinu.

- ▶ Koristite samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje koje su posebno osmišljene za ovaj uređaj.

→ "Pribor", Stranica 74



Saveti

- Temeljno operite nove sunđeraste krpe kako biste odstranili soli koje se mogu eventualno nalaziti na njima. Soli mogu da prouzrokuju rđu na površinama od nerđajućeg čelika.

- Obavezno odmah odstranite ostatke kamenca, kafe, mleka, rastvora za čišćenje i rastvora za uklanjanje kamenca kako ne bi došlo do obrazovanja rđe.

14.3 Čišćenje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj ili mrežni priključni vod ne mojte nikada potapati u vodu.
- ▶ Na utični spoj uređaja ne sme došpeti nikakva tečnost.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnite.

1. Očistite kućište, površine visokog sjaja i komandnu površinu vlažnom krpom od mikrovlakana.
2. Sistem za istakanje očistite mekanom, vlažnom krpom nakon istakanja napitka.
3. Rezervoar za vodu isperite svežom, čistom vodom.
4. Ako uređaj niste koristili duže vreme, npr. tokom godišnjeg odmora, očistite čitav uređaj, uključujući pokretne delove poput jedinice za kuhanje ili rezervoara za vodu.

Napomena: Uredaj se automatski ispira kada ga uključite u hladnom stanju ili kada ga isključite nakon istakanja kafe. Sistem se time samostalno čisti.

14.4 Čišćenje posude za kapanje i posude za talog kafe

Svakodnevno praznите i čistite posudu za kapanje i posudu za talog kafe kako biste izbegli stvaranje naslaga.

1. Izvucite posudu za kapanje i posudu za talog kafe prema napred.
 - Umetnите posudu za talog kafe u posudu za kapanje, a zatim postavite ravnu ploču za kapanje.
- Sl. **23**
2. Očistite sve delove i ostavite ih da se osuše.
 - Umetnите posudu za talog kafe u posudu za kapanje, a zatim postavite ravnu ploču za kapanje.
 - Umetnите posudu za kapanje i posudu za talog kafe u uređaj.
- Sl. **24**

14.5 Čišćenje posude za mleko

Iz higijenskih razloga posudu za mleko morate redovno da čistite. Posudu za mleko možete da očistite u mašini za pranje sudova. Pratite uputstva sa slike na početku uputstva.

- Sl. **15 - 16**

14.6 Servisni programi

Koristite servisni program kada umećete ili uklanjate filter za vodu ili u cilju temeljnog čišćenja uređaja. Uredaj vas obaveštava kada bi trebalo sprovesti servisni program, npr. radi čišćenja.

PAŽNJA!

Nepravilno ili prekasno čišćenje i uklanjanje kamenca može da dovede do oštećenja uređaja.

- ▶ Odmah sprovedite uklanjanje kamenca u skladu sa uputstvima.
- ▶ U otvor za tablete stavite samo tablete za čišćenje.
- ▶ Nemojte da stavlјate tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva u otvor za tablete.

Napomene

- Na displeju se prikazuje trenutni tok.

- Ako je uređaj blokiran, njime možete da rukujete tek kada se izvrši uklanjanje kamenca.

Savet: Izvadite i u redovnim intervalima očistite jedinicu za kuhanje nezavisno od automatskog ispiranja.

Korišćenje servisnih programa

1. Pritisnite ⌂.
2. Pritisnite simbol za željeni program.
- ✓ Displej vas vodi kroz program.

Pregled servisnih programa

Ovde možete pogledati pregled servisnih programa.

Napomena: Na početnom ekranu je prikazano koliko još napitaka možete da pripremite pre sprovođenja programa, kao i trajanje programa.

	INTENZA filter	Umetanje, zamena ili skidanje filtera za vodu.
	Milk system cleaning	Automatsko ispiranje sistema za mleko.
	calc'nClean	Kombinovano čišćenje i uklanjanje kamenca. Uklanjanje ostataka kamenca i kafe iz vodova.
	Cleaning	Uklanjanje ostataka kafe iz vodova.
	Descaling	Uklanjanje ostataka kamenca iz vodova.
	Brewing unit cleaning	Na uređaju se prikazuje optimalni postupak čišćenja jedinice za kuhanje.
	Beverage outlet cleaning	Na uređaju se prikazuje optimalni postupak čišćenja elementa za istakanje.

sr Čišćenje i održavanje

	Frost protection	Pražnjenje vodova radi zaštite uređaja pri transportu ili skladištenju.
	Special rinsing	U slučaju prekida servisnog programa, npr. usled nestanka struje, uređaj se automatski ispira. Uredaj je potom ponovo spreman za korišćenje.

Saveti

- Pre nego što pokrenete program "Descaling" ili "calc'nClean", pripremite činiju kapaciteta najmanje 1 l.
- Ako koristite filter za vodu, produžava se period po čijem isteku morate da sprovedete servisni program.
- "Descaling" i "Cleaning" možete da obuhvatite servisnim programom "calc'nClean".

15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj više ne reaguje.	Uredaj ima smetnju. 1. Izvucite mrežni utikač i sačekajte 60 sekundi. 2. Ponovo utaknite mrežni utikač.
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. ▶ Idite na www.home-connect.com .
Iz uređaja ističe samo voda, ne i kafa.	Uredaj nije prepoznao praznu posudu za kafu u zrnu. ▶ Sipajte kafu u zrnu.
Zrna kafe su previše masna i ne padaju u mehanizam za mlevenje.	Začepljen je otvor za kafu na jedinici za kuhanje. ▶ Očistite jedinicu za kuhanje.
	Zrna kafe su previše masna i ne padaju u mehanizam za mlevenje. ▶ Malo kucnите posudu za kafu u zrnu. ▶ Promenite sortu kafe. ▶ Nemojte da koristite masna zrna. ▶ Očistite praznu posudu za kafu u zrnu koristeći vlažnu krpu.
Jedinica za kuhanje nije pravilno umetnuta.	Jedinica za kuhanje nije pravilno umetnuta. 1. Proverite da li je jedinica za kuhanje pravilno umetnuta i pričvršćena. 2. Gurnite crvenu ručicu nagore i nalevo. 3. Umetnute poklopac komore za kuhanje.
Uredaj ne pravi mlečnu penu.	Sistem za mleko je zaprljan. ▶ Očistite sistem za mleko u mašini za pranje sudova.
	Cev za mleko se ne uranja u mleko. ▶ Koristite više mleka. ▶ Proverite da li se cev za mleko uranja u mleko.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne pravi mlečnu penu.	Uredaj je jako zahvatio kamenac. ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Sistem za mleko ne usisava mleko.	Sistem za mleko nije pravilno sastavljen. ▶ Pravilno sastavite sistem za mleko.
	Pogrešan redosled priključivanja posude za mleko i sistema za mleko. ▶ Prvo umetnite sistem za mleko u izlazni element, pa tek potom posudu za mleko.
	Cev za mleko se ne uranja u mleko. ▶ Koristite više mleka. ▶ Proverite da li se cev za mleko uranja u mleko.
Mlečna pena je previše hladna.	Mleko je previše hladno. ▶ Koristite toplo mleko.
Hladno kuvani napitak nije dovoljno hladan.	Topla voda u rezervoaru za vodu. 1. Napunite rezervoar za vodu svežom i hladnom negaziranom vodom za piće. 2. Da biste još više ohladili napitak, možete da dodate kockice leda.
Iz uređaja ne ističe vruća voda.	Sistem za mleko je zaprljan. ▶ Očistite sistem za mleko u mašini za pranje sudova.
Sistem za mleko ne može da se montira ili demontira.	Pogrešan redosled montaže. ▶ Prvo priključite sistem za mleko, pa tek potom posudu za mleko. Prilikom demontaže, prvo izvadite posudu za mleko, a zatim sistem za mleko.
Iz uređaja ne ističe napitak.	U filteru za vodu je vazduh. 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. ▶ Filter za vodu pravolinjski i čvrsto pritisnite u priključak za rezervoar.
	Ostaci sredstva za uklanjanje kamenca blokiraju rezervoar za vodu. 1. Izvadite rezervoar za vodu. 2. Temeljno očistite rezervoar za vodu.
Kapljice vode na unutrašnjem dnu uređaja.	Posuda za kapanje je izvađena prerano. ▶ Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi posle poslednjeg točenja napitka.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Jedinica za kuvanje ne može da se izvadi.	Bravica ne može da se otpusti, jedinica za kuvanje se zaglavljuje. ▶ Isključite uređaj i zatim ga ponovo uključite nakon 3 minuta.
Mehanizam za mlevenje se ne pokreće.	Uredaj je suviše topao. 1. Odvojite uređaj sa mreže. 2. Sačekajte 1 sat da se uređaj ohladi.
Mehanizam za mlevenje ne melje zrna iako je posuda za kafu u zrnu puna.	Zrna kafe su previše masna i ne padaju u mehanizam za mlevenje. ▶ Malo kucnite posudu za kafu u zrnu. ▶ Promenite sortu kafe. ▶ Nemojte da koristite masna zrna. ▶ Očistite praznu posudu za kafu u zrnu koristeći vlažnu krpu.
Velika odstupanja u kvalitetu kafe odn. kvalitetu mlečne pene.	Uredaj je zahvatio kamenac. ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Odstupanja u kvalitetu mlečne pene.	Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka. ▶ Optimizujte rezultat izborom odgovarajuće vrste mleka ili biljnog napitka.
Kafa ne ističe ili ističe samo kap po kap.	Podešen je previše fin stepen mlevenja. ▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
Ne postiže se podešena količina za punjenje.	Uredaj je jako zahvatio kamenac. ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
U filteru za vodu je vazduh.	1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter.
Uredaj je zaprljan.	Očistite jedinicu za kuvanje. ▶ Uklonite kamenac iz uređaja i očistite ga.
Kafa nema kremast sloj.	Sorta kafe nije odgovarajuća. ▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna. ▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti.
Zrna kafe više nisu sveže ispržena.	Koristite svežu kafu u zrnu.
Stepen mlevenja nije usklađen sa zrnom kafe.	

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Kafa nema kremast sloj.	<ul style="list-style-type: none">▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
Kafa je previše kisela.	<p>Podešen je previše grub stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna.▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti.
Kafa je previše gorka.	<p>Podešen je previše fin stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Promenite sortu kafe.
Kafa ima zagoreo ukus.	<p>Podešen je previše fin stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Promenite sortu kafe.
	<p>Temperatura kuvanja je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite nižu temperaturu kuwanja.
Talog kafe nije kompaktan i previše je mokar.	<p>Stepen mlevenja nije pravilno podešen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite grublji ili finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 79
	<p>Zrna kafe su previše masna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite drugu sortu kafe u zrnu.
Na displeju se prikazuje "Please insert brewing unit.".	<p>Poklopac je pogrešno stavljen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je jedinica za kuwanje pravilno umetnuta i pričvršćena.2. Gurnite crvenu ručicu nagore i nalevo.3. Umetnite poklopac komore za kuwanje.
Na displeju se prikazuje "Please fill water tank." iako je rezervoar za vodu pun.	<p>Rezervoar za vodu je pogrešno stavljen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pravilno umetnите rezervoar za vodu.
	<p>Gazirana voda u rezervoaru za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rezervoar za vodu napunite svežom vodom.
	<p>Plovak u rezervoaru za vodu se zaglavio.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izvadite rezervoar za vodu.2. Temeljno očistite rezervoar za vodu.
	<p>Novi filter za vodu nije ispran prema uputstvu.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na displeju se prikazuje "Please fill water tank." iako je rezervoar za vodu pun.	<p>1. Isperite filter za vodu u skladu sa uputstvom.</p> <p>2. Pustite filter za vodu u rad.</p>
U filteru za vodu je vazduh.	<p>1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha.</p> <p>2. Ponovo postavite filter.</p>
Filter za vodu je star.	<p>► Umetnite novi filter za vodu.</p>
Ostaci kamenca u rezervoaru za vodu blokiraju sistem.	<p>1. Temeljno očistite rezervoar za vodu.</p> <p>2. Pokrenite program uklanjanja kamenca.</p>
Na displeju se prikazuje "Please clean brewing unit.".	<p>Jedinica za kuvanje je zaprljana.</p> <p>► Očistite jedinicu za kuvanje.</p>
Na displeju se prikazuje "Overvoltage or undervoltage".	<p>Mehanizam jedinice za kuvanje se teško kreće.</p> <p>► Očistite jedinicu za kuvanje.</p>
Na displeju se prikazuje "Error in water system. Please restart appliance.".	<p>Postoje problemi sa naponskim napajanjem.</p> <p>► Koristite uređaj samo pri 220–240 V.</p>
Na displeju se vrlo često prikazuje "Please run calc'nClean programme!".	<p>Uređaj ima smetnju.</p> <p>1. Izvucite mrežni utikač i sačekajte 60 sekundi.</p> <p>2. Ponovo utaknite mrežni utikač.</p>
Na displeju se vrlo često prikazuje "Please run calc'nClean programme!".	<p>Omekšana voda još uvek sadrži malu količinu kamena.</p> <p>1. Umetnite novi filter za vodu.</p> <p>2. Podesite odgovarajuću tvrdoću vode.</p>
	<p>Upotrebljeno je pogrešno sredstvo za uklanjanje kamena ili ga nije upotrebljeno dovoljno.</p> <p>► Za uklanjanje kamena koristite isključivo za to pogodne tablete.</p>
Servisni program nije izvršen do kraja.	<p>► Pokrenite servisni program "Special rinsing".</p> <p>→ "Servisni programi", Stranica 86</p>

16 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

16.1 Aktiviranje zaštite od mraza

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transporta i skladištenja.

PAŽNJA!

Ostaci tečnosti u uređaju mogu da oštete uređaj prilikom transporta ili skladištenja.

- ▶ Ispraznite kolo uređaja pre transporta i skladištenja.

1. Izvršite program "Frost protection".
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.

16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvativljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvativljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

17 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantičnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

17.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

18 Tehnički podaci

Napon	220–240 V ~
Frekvencija	50 Hz
Priključna vrednost	1500 W
Maksimalni pritisak pumpe, statički	20 bar
Maksimalni kapacitet rezervoara za vodu (bez filtera)	2,6 l
Maksimalan kapacitet posude za kafu u zrnu	350 g
Dužina dovoda	100 cm
Visina uređaja	38 cm
Širina uređaja	30 cm
Dubina uređaja	46,7 cm
Težina, prazan uređaj	9 kg
Vrsta mehanizma za mlevenje	Keramika

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti D i F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obućeno stručno osoblje.

18.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.¹

Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

19 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi siemens-home.bsh-group.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz); maks. 100 mW
 Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz); maks. 200 mW

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sr Izjava o usaglašenosti

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

За повеќе информации, погледнете го Дигиталниот упатство за корисник.



Содржина

1 Безбедност	99	7 Основно ракување	108
1.1 Општи напомени	99	7.1 Вклучување или исключување на уредот	108
1.2 Наменско користење	99	7.2 Добивање пијалак	109
1.3 Ограничување на групата на корисници.....	99	7.3 doubleShot и tripleShot.....	109
1.4 Безбедносни напомени	99	7.4 Slow Brew и Cold Brew	109
2 Заштита на животната средина и штедење	103	7.5 Добивање кафе со млеко ...	110
2.1 Отстранување на пакувањето.....	103	7.6 Точење две шолji наеднаш	110
2.2 Штедење енергија	103		
3 Поставување и приклучување	103	8 Мелница	111
3.1 Обем на испорака	103	8.1 Поставување на степенот на мелење	111
3.2 Поставување и приклучување на уредот	104		
4 Запознавање	104	9 Безбедност за деца	111
4.1 Уред	104	9.1 Активирање на безбедноста за деца	111
4.2 Контролни елементи.....	104	9.2 Деактивирање на безбедноста за деца	112
5 Опрема	105	10 Грејач за шолji¹	112
6 Пред првата употреба	105	10.1 Активирање и деактивирање на грејачот за шолji ¹	112
6.1 Подготовка и чистење на уред	106		
6.2 Утврдување на тврдоста на водата	106	11 Омилени	112
6.3 Преглед на степени на тврдост на водата	106	11.1 Зачувување на пијалакот од изборот на пијалаци.....	112
6.4 Филтер за вода	107	11.2 Зачувување на пијалакот во менито.....	112
6.5 Прво ставање во употреба ..	108	11.3 Менување на поставките за пијалаци	112
6.6 Општи напомени	108	11.4 Бришење на омилен	113
		11.5 Сортирање на омилени....	113

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

12 Home Connect	113	18 Технички податоци	129
12.1 Инсталирање на Home Connect апликацијата.....	113	18.1 Информации за бесплатен и слободен софтвер.....	129
12.2 Инсталирање Home Connect	113		
12.3 Home Connect Поставки	114		
12.4 Далечинска дијагноза	115		
12.5 Политика на приватност.....	115		
13 Основни поставки	115	19 Изјава за сообразност	130
13.1 Промена на основните поставки	115		
13.2 Преглед на основните поставки	115		
14 Чистење и нега	117		
14.1 Погодност за машина за садови.....	117		
14.2 Средство за чистење	118		
14.3 Чистење на уредот	118		
14.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.....	119		
14.5 Чистење на садот за млеко	119		
14.6 Сервисни програми.....	119		
15 Отстранете ги пречките	122		
16 Транспортирање, складирање и отстранување.....	128		
16.1 Активирање заштита од мраз	128		
16.2 Отстранување на стариот уред.....	128		
17 Сервисна служба	128		
17.1 Број на производ (E-Nr.), сериски број (FD) и секвентен број (Z-Nr.).....	129		



1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменско користење

Користете го уредот само:

- за подготвка на жешки пијалаци.
- за подготвување на ладно приготвени пијалаци.
- во домаќинства и во затворени простории во домот.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен ако имаат 8 години и повеќе и некој ги надгледува.

Децата помали од 8 години мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедносни напомени

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвите со него и да се задушат.

- Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.

- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталарирана приклучница со заземјување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталиран.

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 128*

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Уредот се загрева.

- ▶ Проветрувајте го уредот доволно.
 - ▶ Никогаш не работете со уредот во шкаф.
- Користењето на продолжен кабел за стрија и недозволени адаптери е опасно и треба да се одбегнува.
- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
 - ▶ Користете ги само дозволените адаптери и продолжни кабли од производителот.
 - ▶ Ако продолжниот кабел е прекраок и не е достапен подолг продолжен кабел, контактирајте со специјализирана компанија за електрична енергија за да се прилагоди домашната инсталација.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештвуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- ▶ По потреба, оставете ги пијалаците да се оладат.
- ▶ Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

Ненадгледуваното далечинско стартивање преку апликацијата Home Connect може да доведе до изгореници на трети лица.

- ▶ Не посегнувајте под излезот за пијалак додека се точи пијалакот.
- ▶ Чувајте ги луѓето, особено децата, подалеку од уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Злоупотребата на уредот може да го загрози корисникот.

- ▶ За да избегнете повреди, користете го уредот само како што е предвидено.

Заглавување на прстите при затворање на вратата од уредот.

- ▶ Внимавајте на прстите при затворањето на вратата од уредот.

Мелницата се ротира.

- ▶ Никогаш не посегнувајте во мелницата.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност: Магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- ▶ Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат 10 см најмалото растојание од уредот.
- ▶ Најмалото растојание од 10 см исто така важи и за извадениот резервоар за вода.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

За време на процесот на филтрирање може да дојде до мало зголемување на нивото на калиум, што може да влијае на пациентите на дијализа и лица со бубрежна болест.

- ▶ Ако имате бубрежна болест или сте на специјална диета со калиум, консултирајте се со лекар пред употреба.

Нечистотите на уредот може штетно да влијаат врз здравјето.

- ▶ Внимавајте на напомените за чистење за хигиената на уредот.

Водата од колото за топла вода може да го загрози здравјето.

- ▶ Користете го уредот исклучиво со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина.

2 Заштита на животната средина и штедење

2.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

2.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку енергија.

Поставете го интервалот за автоматско исклучување на најмалата вредност.

- ✓ Кога уредот не се користи, ќе се исклучи порано.
→ "Основни поставки",
Страница 115

Не прекинувајте го предвреме истекувањето на пијалакот.

- ✓ Загреаната количина вода или млеко се користи оптимално.

Редовно отстранувајте го бигорот од уредот.

- ✓ Наслагите од бигор ја зголемуваат потрошувачката на енергија.

3 Поставување и приклучување

3.1 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

Забелешка: Зависно од типот на уредот, вклучени се различни додатоци. Овој додаток е означен со испрекината рамка.

→ Сл. **1**

A	Целосно автоматски кафемат
B	Сад за млеко
C	Црево за млеко
D	Адаптер за садот за млеко ¹
E	Упатство за користење
F	Помош при вметнување на филтерот за вода
G	Таблета за отстранување бигор ¹
H	Таблета за чистење ¹
I	Филтер за вода
J	Ленти за тврдост на водата

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

3.2 Поставување и приклучување на уредот

ВНИМАНИЕ!

Опасност од оштетување на уредот. Поради неправилно пуштање во работа, уредот може да се оштети.

- ▶ Користете го уредот само во простории без мраз.
 - ▶ Кога уредот се транспортира или складира под 0 °C, почекајте 3 часа на собна температура пред пуштање во работа.
 - ▶ По секое приклучување, почекајте прибл. 5 секунди.
1. Поставете го уредот на рамна и доволно издржлива и водоотпорна површина.
 2. Приклучете го уредот со приклучокот на прописно инсталарирана приклучница со заштитни контакти.

-
- | | |
|----|--|
| 5 | Сад за зрна |
| 6 | Бирач со вртење за поставување на степенот на мелење |
| 7 | Отвор за таблети |
| 8 | Поклопец на резервоарот за вода |
| 9 | Резервоар за вода |
| 10 | Екран на допир |
| 11 | Врата на просторот за приготвување |
| 12 | Осветлување на шолјите |
| 13 | Плочка со податоци |
| 14 | Систем за млеко |
| 15 | Капак на излезот за пијалаци |
| 16 | Послужавник за собирање вода |
-

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

4 Запознавање

4.1 Уред

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

Забелешка: Во зависност од типот на уредот можни се отстапувања во боите и поединостите.

→ Сл. 2

-
- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Сад за млеко |
| 2 | Полиња за допир |
| 3 | Грејач за шолји ¹ |
| 4 | Поклопец за арома |
-

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

4.2 Контролни елементи

Овде ќе најдете преглед на контролните елементи на вашиот уред.

Полиња за допир

Овде ќе најдете преглед на симболите што секогаш се видливи.

-
- | | |
|--|---|
| | Вклучете или исклучете го уредот. |
| | Наточете две шолји. |
| | Отворете или излезете од сервисна програма. |
| | Отворете или излезете од поставки. |
-

Екран на допир

Екранот на допир е и екран и контролен елемент.

Favourit es Изберете зачувани пијалаци со лични поставки.
→ Страница 112

Classic s Изберете стандардни пијалаци.

coffeeWorld Изберете основни пијалаци што може да се прошират во комбинација со Home Connect.

 Грејачот за шолји е вклучен.



Уредот е поврзан со Home Connect.

Забелешка: Кога уредот е вклучен, имате понатамошни можности за контрола со соодветни прикази и пораки, на пр. поставки за пијалаци.



Поставете ја јачината.



Поставете ја количината на полнење.



Поставете го процентот на млеко.



Поставете ја аромата.



Поставете ја температурата.

5 Опрема

Користете оригинална опрема. Таа е прилагодена на Вашиот уред.

Додатоци	Продажба	Сервисна служба
Таблети за чистење	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Таблети за отстранување бигор	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Филтер за вода	TZ70003	00575491
Филтер за вода, пакување со 3 парчиња	TZ70033A	-
Микрофибер крпа	-	00460770
Комплет за нега	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Адаптер за садот за млеко	TZ70001	17006005

6 Пред првата употреба

Подгответе го уредот за употреба користење.

6.1 Подготовка и чистење на уредот

Отстранете ги заштитните фолии и исчистете го уредот и поединечните делови. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на ова упатство.

ВНИМАНИЕ!

Несоодветните зрна може да ја затнат мелницацата.

- ▶ Користете исклучиво чисти, печени мешавини од зрна за еспресо или целосни автомати.
- ▶ Не користете глазирани зрна кафе.
- ▶ Не користете карамелизиирани зрна кафе.
- ▶ Не користете зрна кафе што биле обработени со адитиви што содржат шеќер.
- ▶ Не полнете кафе во прав.

→ Сл. 3 - 22

Забелешка: Секојдневно пополнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиенje, без јаглеродна киселина.

Совет: За да го одржите квалитетот оптимален, чувајте ги зrnата кафе на ладно и затворено место.

Zrnata кафе може да ги чувате во садот за зrna неколку дена без да се изгуби аромата.

6.2 Утврдување на тврдоста на водата

Правилното поставување на тврдоста на водата е важно, за вашиот уред правовремено да покаже дека треба да му се отстрани бигорот. Тврдоста на водата може да ја утврдите со приложените тест-ленти или да се распрашате кај локалната компанија за водоснабдување.

1. Кратко потопете ја тест-лентата во свежа вода од чешма.
2. Оставете ја тест-лентата да се исцеди.
3. Исчитајте ја тврдоста на водата според 1 минута на тест-лентата.
→ "Преглед на степени на тврдост на водата", Страница 106

Забелешка: Тест-лентата користете ја и при инсталiran систем за омекнување на водата, бидејќи тие генерираат различни тврдости на водата.

Совети

- Поставките може да се променат во секое време.
→ "Основни поставки", Страница 115
- Доколку тврдоста на водата е поголема од 21°dH ($3,8 \text{ mmol/l}$), може да го наполните резервоарот за вода со претходно филтрирана вода, со цел да се намалат наслагите од бигор во резервоарот за вода.

6.3 Преглед на степени на тврдост на водата

Табелата го прикажува распоредот на нивоата за степените на тврдост на водата.

Степен	Поставување на прстенот на филтерот INTENZA	Тврдост во Германија во °dH	Вкупна тврдост во mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Фабричка поставка

6.4 Филтер за вода

Со филтер за вода ги намалувате наслагите од бигор и ги намалувате нечистотиите во водата.

Содржината на бигор во водата влијае на аромата и кремата на кафето. На долната страна на филтерот за вода BRITA INTENZA има прстен за арома. За да го поставите оптималното ниво на арома за вашата вода од чешма, свртете го прстенот за арома.

Вметнување филтер за вода

ВНИМАНИЕ!

Можно оштетување на уредот поради создавање бигор.

- ▶ Заменете го навремено филтерот за вода.
- ▶ Заменете го филтерот за вода најдоцна по 2 месеци.
- ▶ Внимавајте на пораките на еcranот.

1. Притиснете на Ø.
2. Притиснете "INTENZA filter" и следете ги упатствата на еcranот.

Менување или отстранување на филтерот за вода

Уредот може да го користите и без филтер за вода.

1. Притиснете на Ø.

2. Притиснете на "INTENZA filter".
3. Притиснете "Replace" или "Remove" и следете ги упатствата на еcranот.

Забелешки

- Фрлете го искористениот филтер за вода според локалните прописи.
- Секогаш чувајте ги заменските филтри за вода во нивното оригинално запечатување на ладно и суво место.

Совети

- Сменете го филтерот за вода и од хигиенски причини.
- Со филтер за вода, поретко ќе мора да го отстранувате бигорот од уредот.
- Доколку користите филтер за вода, ќе добиете повкусни кафиња.
- Пред употреба, исплакнете го вметнатиот филтер за вода така што ќе наточите една шолја со жешка вода, ако подолго време не сте го користеле уредот, на пр. сте биле на одмор.
- Филтерот за вода можете да го набавите преку малопродажбата или од сервисната служба.
→ "Опрема", Страница 105

6.5 Прво ставање во употреба

По приклучувањето во струја, направете ги поставките за првото пуштање во употреба. Првото пуштање во употреба се појавува при првото вклучување или по ресетирањето на фабричките поставки.

1. Вклучете го уредот со .
2. Следете ги упатствата на еcranот.

✓ Еcranот ја извршува програмата.

Забелешки

- Ако сакате сега да поставите Home Connect, следете ги упатствата во апликацијата Home Connect.
→ "Инсталирање Home Connect", Страница 113
- Кога ќе се избере "Demo mode", функционираат само приказите на еcranот. Не може да добиете пијалак ниту да извршите програма.


6.6 Општи напомени

Почитувајте ги напомените за да може оптимално да го користите уредот.

Забелешки

- Уредот е фабрички програмиран со стандардни поставки за оптимална работа.
- Мелницацата е поставена фабрички на оптимална работа. Доколку кафето истекува само во капки или е претенко и има премалку крема, може да го прилагодите степенот на мелење додека мелницацата работи.
→ "Поставување на степенот на мелење", Страница 111

- За време на работата, на отворите за вентилација и на поклопецот на отворот за таблети може да се формираат капки вода.
- Ако за одредено време не го користите уредот, тој автоматски се исклучува. Може да го промените времетраењето во основните поставки.
→ Страница 115
- Од технички причини, од уредот може да излегува пареа.



- Првиот пијалак сè уште ја нема целосната арома ако:
 - уредот го користите за првпат.
 - сте извршиле сервисна програма.
 - не сте го користеле уредот подолго време.

Не пијте го пијалакот.

Совет: Трајна крема со ситни пори ќе добиете откако ќе го вклучите уредот и ќе подгответе неколку чаши.

7 Основно ракување

7.1 Вклучување или исклучување на уредот

- ▶ Притиснете на .

При вклучување, на екранот се прикажува логото. При вклучување и исклучување, уредот се плакне автоматски. Кога ќе се исклучи, уредот испушта пареа во послужавникот за собирање вода за да се исчисти. Ако уредот е сè уште топол кога ќе се вклучи или не е истечен пијалак пред да се исклучи, тој нема да се исплакне.

7.2 Добивање пијалак

Дознајте како да си пригответите пијалак по свој избор.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- ▶ По потреба, оставете ги пијалацит да се оладат.
- ▶ Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

Забелешки

- Кај некои поставки, кафето се приготвува во повеќе чекори. Почекајте додека процесот комплетно се заврши.
- Кога точите пијалак со млеко, секогаш приклучете го садот за млеко наполнет со млеко или адаптерот за млеко со тетрапак-млеко.
- Садот за млеко или адаптерот за млеко може да ги поврзете само ако системот за млеко е монтиран со адаптерот и цревото во капакот за излез на пијалак.

- Садот за млеко е специјално дизајниран за овој уред. Користете го садот за млеко исклучиво за чување на млекото во домаќинството и во фрижидер.
- Ако системот за млеко не е исчистен, при точењето жешка вода може да истечат мали количини млеко.

7.3 doubleShot и tripleShot

Вашиот уред меле кафе двапати или трипати.

За да ги ослободи само вкусните и лесно сварливите ароматични материји, уредот одново ги меле и вари зрната кафе.

Колку подолго се приготвува кафето, толку повеќе горчливи материји и несакани ароми се ослободуваат. Горчливите материји и несаканите ароми ги нарушуваат вкусот и сварливоста на кафето.

Забелешка: Функциите "doubleShot" и "tripleShot" зависат од избраната јачина на пијалакот и големината на пијалакот.

7.4 Slow Brew и Cold Brew

Slow Brew и Cold Brew се бавно приготвени пијалаци што од вашиот уред излегуваат во пулсирачко, непостојано истекување на пијалакот. Овој вид подготвување кафе постои во жешка и ладна варијанта. Добивањето пијалак трае повеќе минути.

Забелешка: Пред добивањето пијалак, наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина.

7.5 Добивање кафе со млеко

Дознајте пример како да пригответите лате макијато врз основа на пример.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Системот за млеко многу се вжештува.

- ▶ Никогаш не допирајте го жешкиот систем за млеко.
- ▶ Пред да го допрете жешкиот систем за млеко, оставете го да се излади.

Услови

- Садот за млеко или адаптерот за млеко се приклучени.
 - Садот за млеко е наполнет со млеко или цревото на адаптерот за млеко е потопено во млеко.
1. Ставете шолја под истекувањето на пијалакот.
 2. Притиснете на "Classics".
 3. Изберете го и притиснете го симболот за пијалак за лате макијато.
 - За да ја промените јачината, притиснете на Ⓛ.
 - За да ја промените количината на полнење, притиснете на Ⓜ.
 - За да го промените процентот на млеко, притиснете на Ⓝ.
 4. Притиснете на "Start".
 - За целосно да го запрете добивањето пијалак, притиснете на "Stop".
 - За да го запрете само тековниот чекор, притиснете на "Skip".

Системот за млеко автоматски се чисти по подготовката со краток излив на пареа.

- ✓ Пијалакот се подготвува и потоа истекува во чашата.

Забелешки

- Ако не промените ниедна поставка прибл. 30 секунди, уредот ќе излезе од режимот на поставување.
- Уредот ги зачувува поставките автоматски.

Совети

- Шолјите може да ги стоплите и пред точењето, со жешка вода или со грејачот за шолји¹.
- Наместо млеко, може да користите и растителни пијалаци, на пр. од соја.
- Квалитетот на млечната пена зависи од видот на користеното млеко или растителниот пијалак.

7.6 Точење две шолји наеднаш

Зависно од пијалакот, може да подгответе 2 шолји истовремено.

Забелешка: Кога е активна функцијата "doubleShot" или "tripleShot", функцијата за точење две шолји наеднаш не е можна.

1. Притиснете го симболот за саканиот пијалак.
2. Притиснете на Ⓞ.
- ✓ Екранот ја прикажува поставката Ⓞ.
3. Ставете две шолји лево и десно под истекувањето на пијалаците.
4. Притиснете на "Start".

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

- Пијалакот се приготвува во 2 чекори. Зрната се мелат во 2 процеси на мелење.
- ✓ Пијалакот се приготвува и потоа истекува во шолјите.
 - 5. Почекајте додека се заврши процесот.

8 Мелница

Вашиот уред има мелница што се поставува со која може поединечно да го прилагодите степенот на мелење на зrnата кафе.

8.1 Поставување на степенот на мелење

Додека се мелат зrnата кафе, поставете го саканиот степен на мелење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Мелницата се ротира.

- Никогаш не посегнувајте во мелницата.

ВНИМАНИЕ!

Опасност од оштетување на мелницата. Мелницата може да се оштети поради несоодветно поставување на степенот на мелење.

- Поставувајте го степенот на мелење само додека мелницата работи.
- Поставете го степенот на мелење постепено со вртливиот бирач.

Степен на мелење	Поставка
Степен на фино мелење за светло печени зrnа	Свртете го вртливиот бирач спротивно од насоката на стрелките на часовникот.
Степен на грубо мелење за темно печени зrnа	Свртете го вртливиот бирач во насока на стрелките на часовникот.

Поставувањето на степенот на мелење стапува на сила дури по втората шолја.

Совет: Доколку кафето истекува само во капки, поставете го степенот на мелење на погрубо. Доколку кафето истекува многу брзо и има премалку крема, поставете го степенот на мелење на пофиното.

9 Безбедност за деца

За да ги заштитите децата од попарувања и изгореници, може да го заклучите уредот.

9.1 Активирање на безбедноста за деца

Услов: Уредот е вклучен.

- Притискајте на ☀ најмалку 3 секунди.
- ✓ Безбедноста за деца е активирана.

9.2 Деактивирање на безбедноста за деца

- ▶ Притискајте на најмалку 3 секунди.
- ✓ Безбедноста за деца е деактивирана.

10 Грејач за шолји¹

Шолјите може да ги стоплите претходно со грејачот за шолји.

10.1 Активирање и деактивирање на грејачот за шолји¹

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Грејачот за шолји¹ многу се вжештува.

- ▶ Никогаш не допирајте го жешкиот грејач за шолји¹.
- ▶ Пред да го допрете, оставете го жешкиот грејач за шолји¹ да се излади.

Совет: За да ги загреете шолјите оптимално, ставете ги со дното на шолјата на грејачот за шолји¹.

11 Омилени

Зачувайте ги пијаласите со лични поставки во омилен.
Омилените може да ги означите со боја. Еден омилен содржи еден пијалак со лични поставки.
Поставките може да се променат во секое време.

Забелешка: За да излезете од поставките, притиснете на или стартирујте го добивањето пијалак.

11.1 Зачувување на пијалакот од изборот на пијалаци

1. Изберете пијалак од "Classics" или "coffeeWorld".
2. Направете ги личните поставки за пијалаци.
3. Притиснете на "Favourite".
4. Изберете ја саканата боја за пијалакот.
5. Притиснете на "Save".

11.2 Зачувување на пијалакот во менито

1. Притиснете на "Favourites".
2. Притиснете на .
- ✓ На екранот се покажуваат сите достапни пијалаци.
3. Изберете го саканиот пијалак.
4. Направете ги личните поставки за пијалаци.
5. Притиснете на "Next".
6. Изберете ја саканата боја за пијалакот.
7. Притиснете на "Save".

11.3 Менување на поставките за пијалаци

1. Притиснете на "Favourites".
2. Изберете го пијалакот и притиснете кратко.
3. Променете ги поставките за пијалаци.
4. Притиснете на "Apply".
- ✓ Новите поставки се зачувани.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

11.4 Бришење на омилен

1. Притиснете на "Favourites".
2. Изберете го пијалакот.
3. Притискајте најмалку 3 секунди на пијалакот.
4. Потврдете "Delete".

11.5 Сортирање на омилени

1. Притиснете на "Settings".
2. Притиснете на "Personalisation".
3. Притиснете на "Sort favourites".
4. Сортирајте ги омилените, на пр. според името или бојата.

12 Home Connect

Овој уред има можност за поврзување со мрежа. Поврзете го Вашиот уред со мобилен уред, за да ги користите функциите преку Home Connect апликацијата, да ги прилагодите основните поставки или да ја надгледувате моменталната оперативна состојба. Услугите Home Connect не се достапни во секоја земја.

Достапноста на функцијата Home Connect зависи од достапноста на услугите Home Connect во вашата земја. Дополнителни информации за ова ќе најдете на: www.home-connect.com. За да можете да користите Home Connect, воспоставете врска со WLAN-домашната мрежа (Wi-Fi¹) и со Home Connect апликацијата.

Апликацијата Home Connect ве води низ целиот процес за најавување. Следете ги упатствата во апликацијата Home Connect, за да ги направите поставките.

Совет: Следете ги и инструкциите во апликацијата Home Connect.

Забелешки

- Внимавајте на безбедносните инструкции во прирачникот, и проверете дали се запазени кога го користите уредот преку апликацијата Home Connect. → "Безбедност", Страница 99
- Секогаш предност има користењето на уредот. Во овој момент не е можно работење преку Home Connect апликацијата.

12.1 Инсталирање на Home Connect апликацијата

1. Инсталирајте ја апликацијата Home Connect на мобилниот уред.
2. Стартувајте ја апликацијата Home Connect и инсталирајте го пристапот за Home Connect. Апликацијата Home Connect ве води низ целиот процес за најавување.

12.2 Инсталирање Home Connect

Услови

- Home Connect апликацијата е инсталрирана на мобилен уред.
- Уредот има прием на WLAN-домашната мрежа (Wi-Fi) на местото каде што е поставен.

¹ Wi-Fi е трговска марка на Wi-Fi Alliance.

1. Отворете ја Home Connect апликацијата и скенирајте го следниот QR-код.



2. Следете ги инструкциите на апликацијата Home Connect.

12.3 Home Connect Поставки

Приспособете Home Connect според вашите потреби. Во основните поставки Home Connect ќе ги најдете поставките за машината. Кои поставки ќе се прикажат на еcranот, зависи од тоа, дали Home Connect е приспособена и дали машината е поврзана со мрежата.

Преглед на поставките на Home Connect

Овде ќе најдете преглед на поставките за Home Connect и мрежните поставки.

Основна поставка	Избор	Опис
WiFi connection	Вклучено Исклучено	Исклучете го безжичниот модул ако отсуствувате подолго време или за да заштедите енергија. Забелешка: Ако уредот е поврзан на мрежа и е во режим на мирување, користи најмногу 2 W.
Remote start	Вклучено Исклучено	Вклучете го и исклучете го далечинското стартување на уредот. Забелешка: Со апликацијата Home Connect, можно е само исклучување.
Add mobile device	-	Поврзете го уредот со апликацијата "Home Connect" или со дополнителни сметки.
Network information	-	Прикажете ги информациите за мрежата и информациите за уредот.
Delete network settings	-	Забелешка: Не е можна контрола без мрежна врска преку апликацијата "Home Connect".
Ажурирање на софтверот	-	Забелешка: Оваа поставка е достапна само при ажурирање на софтверот.

12.4 Далечинска дијагноза

Сервисната служба може да пристапи до Вашиот уред преку далечинска дијагноза, ако се обратите со соодветната желба на сервисната служба, Вашиот уред е поврзан со серверот Home Connect и далечинската дијагноза е достапна во земјата во која го користите уредот.

Совет: Дополнителни информации, како и напомени за достапноста на далечинската дијагноза во Вашата земја ќе најдете во делот за услуги/поддршка на локалната веб-страница: www.home-connect.com.

12.5 Политика на приватност

Внимавајте на напомените за политиката на приватност. Со првото поврзување на Вашиот уред со домашната мрежа што е поврзана на интернет, уредот ги пренесува следните категории на податоци на Home Connect серверот (прво регистрирање):

- Јасна идентификација на уредот (се состои од клучеви на уредот како и MAC-адреса на воспоставениот Wi-Fi модул за комуникација).
- Сертификат за безбедност на Wi-Fi модулот за комуникација (за информатичко-техничка заштита на врската).
- Актуелна верзија на софтверот и хардверот на вашиот уред.

13.2 Преглед на основните поставки

Тука ќе најдете преглед на основните поставки.

- Статус на можно претходно ресетирање на фабрички поставки.

Ова прво регистрирање ја подготвува примената на Home Connect функциите и е потребно само во моментот кога за прв пат ги користите Home Connect функциите.

Забелешка: Внимавајте на тоа, дека Home Connect функциите можат да се користат само во поврзување со Home Connect апликацијата. Информациите за заштита на податоци може да се повикаат во Home Connect апликацијата.

13 Основни поставки

Можете да ги поставите основните поставки на уредот според вашите потреби и да повикувате дополнителни функции.

13.1 Промена на основните поставки

1. Притиснете на .
- ✓ На екранот се покажува листа со основните поставки.
2. Променете ја саканата основна поставка.
- ✓ Уредот ја зачувува основната поставка автоматски.
3. За да излезете од основните поставки, притиснете на .

Поставка за пијалаци	Температура на подготовкa	Поставете ја температурата на подготовкa.
	Редослед за млеко	Поставете го редоследот за кафе и млеко.
	Пауза за лате макијато	Поставете пауза помеѓу кафето и млекото.
	Ресетирање на параметрите за пијалаци	Ресетирајте ги поставките за пијалаци.
Поставка за пијалак	Грејач за шолji ¹	Вклучете го или исклучете го ¹ грејачот за шолji.
	Автоматско исклучување	Поставете времетраење по кое уредот ќе се исклучи.
	Осветленост на еcranот	Поставете ја осветленоста во степени.
	Тонови	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вклучете ги или исклучете ги звуките. ■ Поставете ја јачината на звукот.
	Тврдост на водата	Поставете ја тврдоста на водата.
	Јазик	Поставете го јазикот.
	Фабрички поставки	Ресетирајте го уредот на фабрички поставки.
Персонализација	Процес на работење по вклучувањето	Поставете приказ на еcranот за "Favourites", "Classics" или "coffeeWorld".
	Сортирање на омилените	Утврдете редослед на омилените.
Home Connect	Информации за Home Connect	→ "Инсталирање Home Connect", Страница 113
Информации за уредот	Бројач на пијалаци	Прикажете го бројот на точени пијалаци.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

Информации за чистење	Прикажете го времетраењето до следната промена на филтерот за вода или стартирањето на сервисна програма.
Информации за верзијата	Прикажете ги информациите за мрежата и информациите за уредот.
Информации за лиценцата	Прикажете го текстот за FOSS-лиценца.
Режим на работа за демонстративни намени	Вклучете или исклучете "Demo mode".

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

14 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувайте го.

14.1 Погодност за машина за садови

Овде може да се најде преглед на компонентите што може да ги миете во машина за миење садови.

ВНИМАНИЕ!

Некои компоненти се чувствителни на температура и може да се оштетат кога се мијат во машина за садови.

- ▶ Почитувајте го упатството за користење на машината за садови.

- ▶ Мијте ги само соодветните компоненти во машина за садови.
- ▶ Користете само програми што не ги загреваат компонентите над 60 °C.

Погодно:

- Послужавник за собирање вода
 - Послужавник за собирање вода
 - Сад за талог од кафе
 - Механички приказ на состојбата на наполнетост
- Систем за млеко со адаптер
- Сад за млеко со поклопец

Не е погодно:

- Резервоар за вода
- Поклопец на резервоарот за вода
- Единица за приготвување
- Капак на излезот за пијалаци

14.2 Средство за чистење

Користете само соодветни средства за чистење.

ВНИМАНИЕ!


Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не употребувајте средства за чистење што содржат алкохол или други алкохолни средства.
- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.

Несоодветни детергенти и средства за отстранување бигор може да го оштетат уредот.

- ▶ Не користете чиста лимонска киселина, оцет или средства базирани на оцет за отстранување на бигорот.
- ▶ Не користете средства за отстранување бигор со фосфорна киселина.
- ▶ Користете само таблети за отстранување бигор и чистење што се специјално развиени за уредот.

→ "Опрема", Страница 105



Совети

- Темелно измијте ги новите сунѓерести крпи за да ги отстраните солите што можеби се залепиле на нив. Солите може

да предизвикаат филм од 'рѓа на површините од не' рѓосувачки челик.

- Секогаш веднаш отстранувајте ги остатоците од бигор, кафе, млеко, раствори за чистење и отстранување бигор за да спречите создавање на корозија.

14.3 Чистење на уредот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

1. Чистете ги со доставената микро-фибер крпа кукиштето, површините со голем сјај и контролното поле.
2. По точењето на пијалакот, исчистете го системот за истекување со мека и влажна крпа.
3. Мијте го резервоарот за вода со свежа и чиста вода.
4. Кога уредот не се користел подолго време, како на пр. во случај на годишен одмор, исчистете го целиот уред,

вклучително и подвижните делови, како на пр. единица за приготвување или резервоар за вода.

Забелешка: Уредот се плакне автоматски ако го вклучите кога е ладен или кога ќе го исклучите откако ќе направите кафе. На тој начин, системот се чисти сам.

14.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе

Чистете ги и празнете ги секојдневно послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе за да избегнете наслаги.

1. Извлечете ги нанапред послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.
 - Вметнете го садот за талог од кафе во послужавникот за собирање вода и поставете го послужавникот за собирање вода.

→ Сл. **23**
2. Исчистете ги и исушете ги сите делови.
 - Вметнете го садот за талог од кафе во послужавникот за собирање вода и поставете го послужавникот за собирање вода.
 - Вметнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе во уредот.

→ Сл. **24**

14.5 Чистење на садот за млеко

Од хигиенски причини, редовно чистете го садот за млеко. Садот за млеко може да го миете во

машина за миење садови. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на упатството.

→ Сл. **15 - 16**

14.6 Сервисни програми

Кога вметнувате или вадите филтер за вода или за темелно чистење на уредот, користете ја сервисната програма. Уредот ќе ви јави кога треба да извршите сервисна програма, на пр. чистење.

ВНИМАНИЕ!

Неправилното или неправовремено извршеното чистење и отстранување бигор може да го оштети уредот.

- ▶ Според упатството, веднаш извршете ја постапката за отстранување бигор.
- ▶ Ставајте само таблети за чистење во отворот за таблети.
- ▶ Не ставајте таблети за отстранување бигор ниту, пак, други средства во отворот за таблети.

Забелешки

- Екранот прикажува колкав е напредокот на процесот.
- Ако уредот ви е заклучен, ќе може повторно да работите со него дури по извршената постапка за отстранување бигор.

Совет: За процес на автоматско плакнење, вадете ја и дополнително редовно чистете ја единицата за приготвување.

Користење на сервисните програми

1. Притиснете на .
 2. Притиснете го симболот за саканата програма.
- ✓ Екранот ја извршува програмата.

Преглед на сервисните програми

Овде ќе најдете преглед на сервисните програми.

Забелешка: Почетниот еcran ги прикажува преостанатите точења на пижалаци до извршувањето на програмата и времетраењето.

	INTENZA filter	Вметнете го, заменете го или извадете го филтерот за вода.
	Milk system cleaning	Исплакнете го автоматски системот за млеко.
	calc'nClean	Комбинирајте чистење и отстранување бигор. Ослободете ги водовите од остатоци од бигор и кафе.
	Cleaning	Ослободете ги водовите од остатоци од кафе.
	Descaling	Ослободете ги водовите од остатоци од бигор.
	Brewing unit cleaning	Еcranот чекор по чекор го покажува оптималното чистење на единицата за приготвување.
	Beverage outlet cleaning	Еcranот чекор по чекор го покажува оптималното чистење на истекувањето.
	Frost protection	Испразнете ги водовите за да го заштитите уредот при транспорт или складирање.
	Special rinsing	Ако сервисната програма се прекине, на пр. поради прекин на електричната енергија, уредот се плакне автоматски. Уредот потоа е повторно подготвен за работа.

Совети

- Кога ќе ги стартирате програмите "Descaling" или "calc'nClean", подгответе сад со капацитет од најмалку 1 l.

- Ако користите филтер за вода, се продолжува временскиот интервал пред да треба да извршите сервисна програма.

- Може да ги резимирате "Descaling" и "Cleaning" преку сервисната програма "calc'nClean".

15 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот веќе не реагира.	Уредот има дефект. 1. Извлечете го струјниот приклучок и почекајте 60 секунди. 2. Вклучете го струјниот приклучок.
Home Connect не функционира прописно.	Можни се различни причини. ▶ Одете на www.home-connect.com .
Уредот точи само вода, а не кафе.	Уредот не го препознава празниот сад за зрна кафе. ▶ Наполнете зрна кафе.
	Отворот за кафе на единицата за приготвување е затнат. ▶ Исчистете ја единицата за приготвување.
	Зрната кафе се премногу мрсни и не паѓаат во мелницата. ▶ Чукнете полека на садот за зрна. ▶ Променете ја сортата на кафето. ▶ Не користете мрсни зрна. ▶ Чистете го празниот сад за зрна со влажна крпа.
	Единицата за приготвување не е вметната правилно. 1. Проверете дали единицата за приготвување е вметната правилно и добро е заклучена. 2. Лизнете ја црвената ракча горе налево.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот точи само вода, а не кафе.	<p>3. Вметнете го капакот на просторот за приготвување.</p>
Од уредот не излегува млечна пена.	<p>Системот за млеко е нечист.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Чистете го системот за млеко во машина за миење садови.
	<p>Цевката за млеко не се потопува во млекото.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете повеќе млеко. ▶ Проверете дали цевката за млеко се потопува во млекото.
	<p>Уредот има многу бигор.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете го бигорот од уредот.
Системот за млеко не всмукува млеко.	<p>Системот за млеко не е составен правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Составете го правилно системот за млеко.
	<p>Редоследот на приклучувањето на садот за млеко и системот за млеко е погрешен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прво вметнете го системот за млеко во истекот, а потоа садот за млеко.
	<p>Цевката за млеко не се потопува во млекото.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете повеќе млеко. ▶ Проверете дали цевката за млеко се потопува во млекото.
Млечната пена е премногу ладна.	<p>Млекото е премногу ладно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете млако млеко.
Ладно приготвениот пијалак не е доволно ладен.	<p>Водата во резервоарот за вода е топла.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина. 2. За уште посилно ладење на пијалакот, може да додадете коцки мраз.
Од уредот не излегува жешка вода.	<p>Системот за млеко е нечист.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Чистете го системот за млеко во машина за миење садови.
Системот за млеко не може да се монтира ниту да се демонтира.	<p>Редоследот на монтажата е погрешен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прво приклучете го системот за млеко во истекот, а потоа садот за млеко. При демонтажа, прво извадете го садот за млеко, а потоа системот за млеко.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Од уредот не излегува пијалак.	<p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <p>1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.</p> <p>2. Повторно вметнете го филтерот.</p> <p>► Притиснете го филтерот за вода право и цврсто во приклучокот на резервоарот.</p>
На внатрешната долна полица од уредот има капки вода.	<p>Остатоци од средството за отстранување на бигорот го затнуваат филтерот за вода.</p> <p>1. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p>
Единицата за приготвување не може да се изведи.	<p>Послужавникот за собирање вода е изведен прерано.</p> <p>► Не вадете го послужавникот за собирање вода неколку секунди по последното точење на пијалак.</p>
Мелницата не се вклучува.	<p>Механизмот за заклучување не може да се отпуши, единицата за приготвување е заглавена.</p> <p>► Исклучете го уредот и повторно вклучете го по 3 минути.</p>
Мелницата не ги меле зrnата и покрај наполнетиот сад за зrnа.	<p>Уредот е прежежок.</p> <p>1. Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>2. Почекајте 1 час, за да го оставите уредот да се олади.</p>
Големи варијации во квалитетот на кафето, односно млечната пена.	<p>Зrnата кафе се премногу мрсни и не паѓаат во мелницата.</p> <p>► Чукнете полека на садот за зrnа.</p> <p>► Променете ја сортата на кафето.</p> <p>► Не користете мрсни зrnа.</p> <p>► Чистете го празниот сад за зrnа со влажна крпа.</p>
Варијации во квалитетот на млечната пена.	<p>Уредот има бигор.</p> <p>► Отстранете го бигорот од уредот.</p>

Дефект	Причина и решавање проблеми
Кафето не истекува или истекува само во капки.	<p>Степенот на мелење е поставен на премногу фино.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
Поставената количина на полнење не се достигнува.	<p>Уредот има многу бигор.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете го бигорот од уредот.
	<p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух. 2. Повторно вметнете го филтерот.
	<p>Уредот е нечист.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ичистете ја единицата за приготвување. ▶ Отстранете го бигорот од уредот и ичистете го.
Кафето нема крема.	<p>Сортата на кафето не е оптимална.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете сорта на кафе со поголем процент на зрна Робуста. ▶ Употребете зрна со потемно печење.
	<p>Зрната кафе веќе не се свежо печени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребувајте свежи зрна кафе.
	<p>Степенот на мелење не е прилагоден на зrnата кафе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на пофино. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
Кафето е премногу кисело.	<p>Степенот на мелење е поставен на премногу грубо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на пофино. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
	<p>Сортата на кафето не е оптимална.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете сорта на кафе со поголем процент на зрна Робуста. ▶ Употребете зрна со потемно печење.
Кафето е премногу горко.	<p>Степенот на мелење е поставен на премногу фино.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
	<p>Сортата на кафето не е оптимална.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Променете ја сортата на кафето.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Кафето има вкус на прегорено.	Степенот на мелење е поставен на премногу фино. ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
	Сортата на кафето не е оптимална. ▶ Променете ја сортата на кафето.
	Температурата на подготвока е премногу висока. ▶ Поставете ја температурата на подготвока на пониска.
Талогот од кафе не е компактен и е премногу влажен.	Степенот на мелење не е поставен оптимално. ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо или пофино. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 111</i>
	Зрната кафе се премногу мрсни. ▶ Користете друга сорта на зрна кафе.
Се појавува приказ на еcranот "Please insert brewing unit."	Капакот е вметнат погрешно. 1. Проверете дали единицата за приготвување е вметната правилно и добро е заклучена. 2. Лизнете ја црвената рачка горе налево. 3. Вметнете го капакот на просторот за приготвување.
Се појавува приказ на еcranот "Please fill water tank." и покрај наполнет резервоар за вода.	Резервоарот за вода е вметнат погрешно. ▶ Вметнете го правилно резервоарот за вода.
	Во резервоарот за вода има газирана вода. ▶ Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода.
	Пловката во резервоар за вода е заглавена. 1. Извадете го резервоарот за вода. 2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.
	Новиот филтер за вода не е измиен според упатството. 1. Измијте го филтерот за вода според упатството. 2. Пуштете го филтерот за вода во работа.
	Во филтерот за вода има воздух. 1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух. 2. Повторно вметнете го филтерот.
	Филтерот за вода е стар.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Се појавува приказ на еcranот "Please fill water tank." и покрај наполнет резервоар за вода.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вметнете нов филтер за вода.
Се појавува приказ на еcranот "Please clean brewing unit."	<p>Наслаги од бигор во резервоарот за вода го затнуваат системот.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Темелно исчистете го резервоарот за вода. 2. Стартувајте ја програмата за отстранување бигор.
Се појавува приказ на еcranот "Overvoltage or undervoltage".	<p>Единицата за приготвување е нечиста.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исчистете ја единицата за приготвување. <p>Механизмот на единицата за приготвување е крут.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исчистете ја единицата за приготвување.
Се појавува приказ на еcranот "Error in water system. Please restart appliance."	<p>Постојат проблеми при напојувањето со електрична енергија.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Работете се уредот само на 220 - 240 V.
Премногу често се појавува приказ на еcranот "Please run calc'nClean programme!".	<p>Уредот има дефект.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извлечете го струјниот приклучок и почекајте 60 секунди. 2. Вклучете го струјниот приклучок.
Омекната вода сè уште содржи мали количини бигор.	<p>Омекната вода сè уште содржи мали количини бигор.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вметнете нов филтер за вода. 2. Поставете ја соодветно тврдоста на водата.
Користено е погрешно или премалку средство за отстранување на бигорот.	<p>За отстранување на бигорот, користете исклучиво соодветни таблети.</p>
Сервисната програма не е извршена целосно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартувајте ја сервисната програма "Special rinsing". <p>→ "Сервисни програми", Страница 119</p>

16 Транспортирање, складирање и отстранување

16.1 Активирање заштита од мраз

Заштитете го вашиот уред од изложување на мраз за време на транспортот и складирањето.

ВНИМАНИЕ!

Остатоците од течност во уредот може да го оштетат уредот за време на транспортот или складирањето.

- ▶ Испразнете го линискиот систем пред транспорт или складирање.
- 1. Извршете ја програмата "Frost protection".
- 2. Исклучете го уредот од струја.

16.2 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски

апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за вракање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

17 Сервисна служба

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 7 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на произведувачот.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.), серискиот број (FD) и секвентниот број (Z-Nr.) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

17.1 Број на производ (E-Nr.), сериски број (FD) и секвентен број (Z-Nr.)

Бројот на производ (E-Nr.), серискиот број (FD) и секвентниот број (Z-Nr.) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

18 Технички податоци

Напон	220– 240 V ~
Фреквенција	50 Hz
Приклучна вредност	1500 W
Максимален притисок на пумпата, статички	20 bar
Максимален капацитет, резервоар за вода (без филтер)	2,6 l
Максимален капацитет, сад за зрна	350 g
Должина на доводот	100 см
Висина на уредот	38 см
Ширина на уредот	30 см
Длабочина на уредот	46,7 см
Тежина, ненаполнето	9 kg
Вид мелница	Керамика

Овој производ содржи извори на светлина од класата на енергетска ефикасност D и F. Изворите на

светлина се достапни како резервен дел и нив смее да ги менува само обучен кадар.

18.1 Информации за бесплатен и слободен софтвер

Овој производ содржи софтверски компоненти, коишто се лиценцирани како лиценциран софтвер од страна на сопственикот на авторските права.

Соодветните информации за лиценците се зачувани на апаратот за домаќинство. До соодветните информации за лиценци може да се пристапи и преку апликацијата Home Connect: „Профил -> Правни напомени -> Информации за лиценци“.¹ Информациите за лиценци може да ги преземете на веб-сајтот на брендот на производот. (Побарајте го моделот на машината и дополнителните документи на веб-сајтот на производот.) Соодветните информации можете да ги побарате и на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Изворниот код е достапен по потреба.

Барањето испратете го на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Предмет: „OSSREQUEST“
Трошоците за обработка на барањето ви се внесени во фактура. Оваа понуда важи три години од датумот на купување одн. најмалку за временскиот

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

период, во кој нудиме поддршка и резервни делови за соодветниот уред.

Детална RED изјава за сообразност ќе најдете на интернет на siemens-home.bsh-group.com страницата за производи за Вашиот уред во полето за дополнителни документи.



2,4-GHz опсег (2400–2483,5 MHz):
макс. 100 mW

5-GHz опсег (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): макс. 200 mW

19 Изјава за сообразност

Со ова BSH Hausgeräte GmbH изјавува дека уредот со Home Connect функции е во согласност со основните барања и со останатите релевантни одредби на директивата 2014/53/EU.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5-GHz WLAN (Wi-Fi): Само за употреба во внатрешни простории.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GHz WLAN (Wi-Fi): Само за употреба во внатрешни простории.							

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

1 Siguria.....	133
1.1 Udhëzime të përgjithshme	133
1.2 Përdorimi i parashikuar	133
1.3 Kufizimi i rrëthit të përdoruesve	133
1.4 Udhëzime sigurie.....	134
2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi	137
2.1 Hedhja e paketimit	137
2.2 Kursimi i energjisë.....	137
3 Instalimi dhe lidhja.....	137
3.1 Përbajtja e dërgesës	137
3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes .	137
4 Njohja.....	138
4.1 Pajisja	138
4.2 Elementet e komandimit.....	138
5 Aksesorët	139
6 Përpara përdorimit për herë të parë	139
6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes	139
6.2 Përcaktioni fortësinë e ujit.....	139
6.3 Pasqyrë e niveleve të fortësisë së ujit	140
6.4 Filtri i ujit	140
6.5 Vënia në përdorim për herë të parë	141
6.6 Udhëzime të përgjithshme	141
7 Përdorimi bazë	142
7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes	142
7.2 Marrja e pijes.....	142
7.3 doubleShot dhe tripleShot.....	142
7.4 Slow Brew dhe Cold Brew	142
7.5 Marrja e kafes me qumësh ..	143
7.6 Marrja e dy filxhanëve njëherësh.....	143
8 Bluesja	144
8.1 Vendosja e nivelit të bluarjes	144
9 Siguresa për fëmijët.....	144
9.1 Aktivizimi i siguresës për fëmijët	144
9.2 Çaktivizimi i siguresës për fëmijët	144
10 Ngrohësja e filxhanëve¹	144
10.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi i ngrohjes së filxhanëve ¹	145
11 Preferencat	145
11.1 Ruajeni pijen nga përzgjedha e pijeve	145
11.2 Ruajeni pijen në meny	145
11.3 Ndryshoni cilësimet e pijes .	145
11.4 Fshirja e preferencës	145
11.5 Renditja e preferencave	145
12 Home Connect	146
12.1 Konfigurimi i aplikacionit Home Connect	146
12.2 Konfigurimi i Home Connect	146
12.3 Cilësimet Home Connect	146
12.4 Diagnostikimi nga distanca.	147
12.5 Mbrojtja e të dhënave	147

¹ Sipas pajimit të pajisjes

13 Rregullimet bazë 148

- 13.1 Ndryshimi i rregullimeve
bazë..... 148
13.2 Pasqyra përbledhëse e
rregullimeve bazë..... 148

14 Pastrimi dhe kujdesi 149

- 14.1 Përshtatshmëria për larje
në enëlarëse..... 150
14.2 Produktet e pastrimit 150
14.3 Pastrimi i pajisjes 151
14.4 Pastrimi i kolektorit dhe i
mbajtëses së kafesë së
bluar 151
14.5 Pastrimi i mbajtëses së
qumëshëtit..... 151
14.6 Programi i shërbimit 151

15 Mënjanimi i defekteve 154**16 Transporti, ruajtja dhe
hedhja 160**

- 16.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga
ngrica..... 160
16.2 Hedhja e pajisjes së vjetër... 160

17 Shërbimi i klientit 160

- 17.1 Numri i produktit (E-Nr.),
numri i prodhimit (FD) dhe
numri rendor (Z-Nr.) 160

18 Të dhënat teknike 161

- 18.1 Informacione për softuer
falas dhe burim të hapur..... 161

19 Deklarata e konformitetit 161



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotërueshin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoren pajisjen vetëm:

- për përgatitjen e pijeve të nxehtha.
- për të përgatitur pije të ftohta.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë mbi 8 vjeç ose më shumë dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Udhëzime sigurie

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
 - ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.
- Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.
- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
 - ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 160

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i njashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.
- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnjë lëng.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Pajisja nxehet.

- ▶ Ajroseni mjaftueshëm pajisjen.
- ▶ Mos e vini kurrë pajisjen në punë brenda mobilieve.
- ▶ Përdorimi i një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuar është i rrezikshëm.
- ▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- ▶ Përdorni vetëm adaptorë dhe linja elektrike të miratuara nga prodhuesi.
- ▶ Nëse kordoni elektrik është shumë i shkurtës dhe nuk keni kordon më të gjatë, kontaktoni me një elektricist të specializuar për të rregulluar instalimin e shtëpisë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
- ▶ Pas përdorimit, lërini pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpara se t'i prekni.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- ▶ Lërini pijet të ftohen nëse është nevoja.
- ▶ Eviton kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

Ndezja pa mbikëqyrje përmes aplikacionit Home Connect mund të shkaktojë djegien e të tretëve.

- Mos arrini nën grykën e pijes gjatë servirjes së pijeve.
- Mbajini personat, veçanërisht fëmijët, larg pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund ta vërë në rrezik përdoruesin.

- Për të evitar lëndimin, përdoren pajisjen vetëm sipas përdorimit të synuar.

Kapja e gishtave gjatë mbylljes së derës së pajisjes.

- Kushtojuni vëmendje gishtave kur mbyllni derën e pajisjes.

Bluesja rrotullohet.

- Mos arrini kurrë brenda blueses.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik: Magnetizëm!

Pajisja përmban magente të përhershme. Këto mund të ndikojnë në implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- Personat me implante elektronike duhet të ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.
- Distancën minimale prej 10 cm duhet ta ruani edhe nga depozita e hequr e ujit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh në shëndet!

Gjatë procesit të filtrimit mund të ketë një rritje të lehtë të niveleve të kaliumit, çka mund të ndikojë te pacientët me dializë dhe ata me sëmundje të veshkave.

- Nëse keni sëmundje të veshkave apo dietë të posaçme me kalium, konsultohuni me mjekun përpara përdorimit.

Ndotja në pajisje mund të vërë në rrezik shëndetin.

- Respektoni udhëzimet e pastrimit për higjenën e pajisjes.

Uji nga linja e ujit të ngrohtë mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

- Përdoren vetëm me ujë të pijshëm, të freskët, të ftohtë dhe të pagazuar.

2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

2.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

2.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Caktojeni intervalin automatik të fikjes në vlerën minimale.

- ✓ Nëse pajisja nuk është në përdorim, fiket më përpara.
→ "Rregullimet bazë", Faqe 148

Mos e ndërprisni para kohe marrjen e pijes.

- ✓ Sasia e nxehur e ujit ose e qumështit përdoret më së miri.

Zhgëlqerëzojeni rregullisht pajisjen.

- ✓ Depozitimet e gëlqeres rrisin konsumin e energjisë.

Shënim Në varësi të tipit të pajisjes, përfshihen aksesorë të ndryshëm. Ky aksesor karakterizohet nga kontur me viza të ndërprera.

→ Fig. 1

A	Aparat kafeje plotësisht automatik
B	Mbajtësja e qumështit
C	Tubi i qumështit
D	Adaptor për mbajtësen e qumështit ¹
E	Manuali i përdorimit
F	Mjet për futjen e filtrit të ujit
G	Tabletë zhgëlqerëzimi ¹
H	Tabletë larjeje ¹
I	Filtr i ujit
J	Shirit për fortësinë e ujit

¹ Sipas pajimit të pajisjes

3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes

VINI RE!

Rezik dëmtimi për pajisjen. Vënia e gabuar në punë mund ta dëmtojë pajisjen.

- ▶ Pajisja duhet përdorur vetëm në hapësira pa ngricë.
 - ▶ Nëse pajisja transportohet apo mbahet nën 0 °C, prisni 3 orë në temperaturë ambienti përpara se ta vini në punë.
 - ▶ Pas çdo lidhjeje, prisni rreth 5 sekonda.
1. Vendosni pajisjen mbi një sipërfaqe të drejtë, me kapacitet mbajtës të mjaftueshëm dhe ujëdureuse.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Përbajtja e dërgesës

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

- 2 Lidheni pajisjen me spinën e saj në një prizë elektrike me kontakt mbrojtës, të instaluar në përputhje me rregullat.

4 Njohja

4.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

Shënim Në varësi të llojit të pajisjes mund të ketë ndryshime te ngjyrat dhe veçoritë.

→ Fig. 2

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Mbajtësja e qumështit |
| 2 | Fushat me prekje |
| 3 | Ngrohësja e filxhanëve ¹ |
| 4 | Kapaku i aromës |
| 5 | Mbajtëset e kokrrave |
| 6 | Rregullimi i nivelistë bluarjes |
| 7 | Sirtari i tabletave |
| 8 | Depozita e ujit e kapakut |
| 9 | Depozita e ujit |
| 10 | Ekrani me prekje |
| 11 | Dera e dhomës së përgatitjes |
| 12 | Ndriçimi i filxhanit |
| 13 | Etiketa e parametrave |
| 14 | Sistemi i qumështit |
| 15 | Mbulesa e lëfytit |
| 16 | Testi i pikimit |

¹ Sipas pajimit të pajisjes

4.2 Elementet e komandimit

Këtu do të gjeni një përbledhje të elementeve komandues të pajisjes suaj.

Fushat me prekje

Këtu do të gjeni një përbledhje të simboleve që janë gjithnjë të dukshme.

	Ndizni ose fikni pajisjen.
	Marrja e dy filxhanëve.
	Hapni ose dilni nga programet e shërbimit.
	Hapni ose dilni nga rregullimet.

Ekrani me prekje

Ekrani me prekje është edhe ekran edhe element komandues.

Favourit	Zgjidhni pijet e ruajtura me es cilësimet personale. → Faqe 145
----------	--

Classic	Zgjidhni pijet standarde.
---------	---------------------------

coffeeW orld	Zgjidhni pijet bazë që mund të zgjerohen në lidhje me Home Connect.
--------------	---

	Ngrohësi i filxhanit është i ndezur.
--	--------------------------------------

	Pajisja është e lidhur me Home Connect.
--	---

Shënim Kur ndizet pajisja, keni opsione të mëtejshme me ekranet dhe mesazhet përkatëse, p.sh. rregullimet pér pijet.

	Rregulloni fortësinë.
--	-----------------------

	Rregulloni sasinë e mbushjes.
--	-------------------------------

	Rregulloni përmbarjten e qumështit.
--	-------------------------------------

	Rregulloni aromën.
--	--------------------

 Rregulloni temperaturën.

5 Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë origjinalë. Ata janë posaçërisht për pajisjen tuaj.

Aksesorët	Blerja	Shërbimi i klientit
Tableta pastrimi	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Tableta zhgëlqerëzimi	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtr i ujit	TZ70003	00575491
Filtr i ujit 3-paketësh	TZ70033A	-
Peceta me mikrofibra	-	00460770
Seti i kujdesit	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adaptor për mbajtësen e qumështit	TZ70001	17006005

6 Përpara përdorimit për herë të parë

Parapërgatitni pajisjen për përdorimin e saj.

6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes

Hiqni membranat mbrojtëse dhe pastroni pajisjen e pjesët individuale. Ndiqni udhëzimet e ilustruara në fillim të këtij manuali.

VINI RE!

Kokrrat e papërshtatshme mund ta bllokojnë bluesen.

- ▶ Përdorni vetëm përzierje të pastra, të pjekura Espresso ose për plotësisht automatike.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje me shkëlqim.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të karamelizuara.

- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të trajtuar me aditivë me përbajtje sheqeri.
- ▶ Mos hidhni kafe pluhur.

→ Fig. 3 - 22

Shënim Mbusheni depozitën çdo ditë me ujë të pijshëm të freskët, të ftotë dhe të pagazuar.

Këshillë Për të ruajtur më së miri cilësinë, ruajini kokrrat e kafesë në një vend të freskët dhe të hermetizuar.

Mund t'i ruani kokrrat e kafesë në një mbajtëse kafeje për disa ditë pa humbur aromën.

6.2 Përcaktoni fortësinë e ujit

Rregullimi i duhur i fortësisë së ujit është i rëndësishëm që pajisja të mund të tregojë në kohë se duhet zhgëlqeruar. Ju mund të përcaktoni

sq Përpara përdorimit për herë të parë

fortësinë e ujit me shiritin e provës të mbyllur ose të pyesni ujësjellësin lokal.

1. Zhyteni shiritin e provës për pak kohë në ujë të freskët të rubinetit.
2. Kullojeni shiritin e provës.
3. Lexoni fortësinë e ujit te 1 minutë në shiritin e provës.
→ "Pasqyrë e niveleve të fortësisë së ujit", Faqe 140

Shënim Përdorni gjithashtu shiritin e provës me një sistem të instaluar për zbutjen e ujit, pasi këto gjenerojnë nivele të ndryshme të fortësisë së ujit.

Këshilla

- Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.
→ "Rregullimet bazë", Faqe 148
- Nëse fortësia e ujit është më e lartë se 21°dH ($3,8 \text{ mmol/l}$), mund ta mbushni rezervuarin e ujit me ujë të filtruar paraprakisht për të reduktuar gëlqeren në rezervuarin e ujit.

6.3 Pasqyrë e niveleve të fortësisë së ujit

Tabela tregon caktimin e niveleve në nivelet e fortësisë së ujit.

Niveli	Rregullimi i unazës në INTENZA Filter	fortësia gjermane në $^{\circ}\text{dH}$	Fortësia totale në mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Rregullimet nga fabrika

6.4 Filtri i ujit

Me një filtrë uji mund të reduktoni depozitimet e gëlqeres dhe të reduktoni papastërtitë në ujë. Përbajtja e çmërsit në ujë ndikon tek aroma dhe kremi i kafesë. Në fund të filtrit të ujit BRITA INTENZA ka një unazë aromatike. Për të caktuar nivelin optimal të aromës për ujin e rubinetit, rrotulloni unazën e aromës.

Vendosja e filtrit të ujit

VINI RE!

Dëmtim i mundshëm i pajisjes gjatë gëlqerimit.

- ▶ Ndërrojeni në kohë filtrin e ujit.

- ▶ Ndërrojeni filtrin e ujit maksimumi pas 2 muaj.
- ▶ Respektoni mesazhet në ekran.

1. Shtypni .
2. Shqypni "INTENZA filter" dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Ndërrimi ose heqja e filtrit të ujit

Mund ta përdorni pajisjen edhe pa filtrë uji.

1. Shtypni .
2. Shtypni "INTENZA filter".
3. Shtypni "Replace" ose "Remove" dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Shënim

- Hidheni filtrin e përdorur të ujit në përputhje me kushtet vendore.

- Mbajini gjithmonë filtrat rezervë të ujit me paketimin e tyre fillestar të pahapur në një vend të freskët dhe të thatë.

Këshilla

- Ndërrojeni filtrin e ujit edhe për arsyе higjenike.
- Me një filtër ujit do t'ju duhet ta zhgëlqerëzoni më rrallë pajisjen.
- Nëse përdorni filtër ujit, do të merrni kafe më të shijshme.
- Shpëlajeni filtrin e futur të ujit përpara përdorimit duke nxjerrë një filxhan me ujë të nxeh të nëse nuk e keni përdorur pajisjen për kohë të gjatë, p.sh. nëse keni qenë me pushime.
- Mund ta merrni filtrin e ujit përmes blerjes ose shërbimit të klientit.
→ "Aksesorët", Fage 139

6.5 Vënia në përdorim për herë të parë

Pas lidhjes me korrentin, bëni rregullimet për nisjen për herë të parë. Nisja për herë të parë shfaqet kur e ndizni për herë të parë ose pas rregullimit të fabrikës.

1. Ndizni pajisjen me ⓧ.
2. Ndiqni udhëzimet në ekran.
- ✓ Ekrani ju orienton përmes programit.

Shënimë


- Nëse dëshironi ta konfiguroni Home Connect tanë, ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect.
→ "Konfigurimi i Home Connect", Fage 146
- Nëse zgjidhet "Demo mode", vetëm treguesit e ekranit do të funksionojnë. Ju nuk mund të pini një pije apo të ekzekutoni një program.

6.6 Udhëzime të përgjithshme

Ndiqni udhëzimet për ta shfrytëzuar më së miri pajisjen tuaj.

Shënimë

- Pajisja është e programuar në fabrikë me cilësimet standarde për përdorim optimal.
- Bluesja është caktuar në përdorim optimal në fabrikë. Nëse kafeja del vetëm me pika apo është shumë e hollë dhe ka shumë pak krem, mund ta caktioni nivelin e bluarjes gjatë kohës që punon bluesja.
→ "Vendosja e nivelit të bluarjes", Fage 144
- Gjatë funksionimit, mund të formohen bula uji në vrimat e ajrit dhe në kapakun e sirtarit të tabletës.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për njëfarrë kohe, pajisja fiket automatisht. Kohëzgjatjen mund ta ndryshoni te rregullimet bazë.
→ Fage 148
- Nga pajisja mund të dalë avull për shkaqe teknike.



- Gota e parë nuk e ka ende aromën e plotë kur:
 - E përdorni pajisjen për herë të parë.
 - Keni kryer një program shërbimi.
 - Nuk e keni përdorur pajisjen për kohë të gjatë.

Mos e pini gotën e parë.

Këshillë Do të merrni një krem gjithnjë me porozitet të imët pasi ta keni përdorur disi pajisjen dhe të keni mbushur disa filxhanë.

7 Përdorimi bazë

7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes

- Shtypni ☶.

Kur ndizet, ekrani tregon stemën. Kur e ndizni dhe fikni, pajisja shkarkohet automatikisht. Kur e fikni, pajisja avullon në kolektor për pastrim. Nëse pajisja është ende e ngrohtë kur është e ndezur ose nuk është marrë pije prej saj përpara se të fikej, pajisja nuk shkarkohet.

7.2 Marrja e pijes

Mësoni si të bëni një pije sipas dëshirës.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- Lërini pijet të ftohen nëse është nevoja.
- Evitoni kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

Shënimë

- Në disa rregullime, kafeja përgatitet në disa hapa. Prisni që procesi të përfundojë plotësisht.
- Nëse po merrni një pije me qumësht, lidhni gjithmonë mbajtësen e qumështit të mbushur me qumësht ose adaptorin e qumështit me një kuti qumështi.

- Mund ta lidhni mbajtësen e qumështit ose adaptorin e qumështit vetëm nëse sistemi i qumështit me adaptorin dhe tubin është montuar në mbulesën e lëfytit.
- Mbjatësja e qumështit është projektuar posaçërisht për këtë pajisje. Përdoren mbajtësen e qumështit ekskluzivisht për ruajtjen e qumështit në shtëpi dhe në frigorifer.
- Nëse sistemi i qumështit nuk pastrohet, sasi të vogla qumështi mund të rrjedhin kur merret uji i nxehë.

7.3 doubleShot dhe tripleShot

Pajisja juaj e bluan kafen dy ose tri herë.

Për të tretur vetëm substancat aromatike të shijshme dhe lehtësisht të tretshme, pajisja i bluan e zien sërisht kokrrat e kafesë.

Sa më gjatë të zihet kafeja, aq më shumë substanca të hidhura dhe aroma të padëshiruara çlironë. Substancat e hidhura dhe aromat e padëshiruara dëmtojnë shijen dhe tretshmérinë e kafesë.

Shënim Funksionet "doubleShot" dhe "tripleShot" varen nga fortësia e zgjedhur e pijes dhe madhësia e pijes.

7.4 Slow Brew dhe Cold Brew

Slow Brew dhe Cold Brew janë pije me përgatitje të ngadaltë që pajisja i nxjerr me rrjedhë pulsuese dhe jo të vazhdueshme. Ky lloj përgatitjeje kafeje është ofrohet në variant të ngrohtë dhe të ftotë. Duhen disa minuta për të marrë pijen.

Shënim Mbusheni depozitën me ujë të pijshëm të freskët, të ftotë dhe të pagazuar përpara se të nxirri pijen.

7.5 Marrja e kafes me qumësht

Mësoni si të bëni një Latte Macchiato me një shembull.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djeqiesh!

Sistemi i qumështit nxehet shumë.

- ▶ Asnjëherë mos e prekni sistemin e qumështit të nxehjtë.
- ▶ Lëreni sistemin e qumështit të nxehjtë të ftohet përpara se ta prekni.

Kërkesa

- Mbajtësja e qumështit ose adaptori i qumështit është i lidhur.
- Mbajtësja e qumështit mbushet me qumësh ose tubi i adaptorit të qumështit zhytet në qumësh.

1. Vendosni një gotë nën lëftyt.
 2. Shtypni "Classics".
 3. Zgjidhni dhe shtypni simbolin e pijes për Latte Macchiato.
 - Për të ndryshuar fortësinë, shtypni Ø.
 - Për të ndryshuar sasinë e mbushjes, shtypni □.
 - Për të ndryshuar përqindjen e qumështit, shtypni Å.
 4. Shtypni "Start".
 - Për të ndaluar plotësisht hedhjen e pijes, shtypni "Stop".
 - Për të ndaluar vetëm hapin aktual të referuar, shtypni "Skip".
- Sistemi i qumështit pastrohet automatikisht pas përgatitjes me një shkulm të shkurtër avulli.
- ✓ Pija përgatitet dhe hidhet në gotë.

Shënim

- Nëse nuk ndryshoni asnë rregullim për rreth 30 sekonda, pajisja do të dalë nga modaliteti i rregullimit.
- Pajisja do të ruajë automatikisht rregullimet.

Këshilla

- Ju gjithashtu mund t'i ngrojni filxhanët me ujë të nxehjtë ose ngrohësin e filxhanëve¹ përpara se t'i mbuloni.
- Mund dhe të përdorni lëngje perimesh në vend të qumështit, p.sh. nga soja.
- Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i perimeve i përdorur.

7.6 Marrja e dy filxhanëve njëherësh

Në varësi të pijes, mund të përgatisni 2 filxhanë njëherësh.

Shënim Nëse funksioni "doubleShot" ose "tripleShot" është aktiv, funksioni nuk mund të marrë dy filxhanë në të njëjtën kohë.

1. Shtypni ikonën për pijen e dëshiruar.
 2. Shtypni □.
 - ✓ Ekrani tregon rregullimin □.
 3. Vendosni dy filxhanë majtas dhe djathjas nën lëftyt.
 4. Shtypni "Start".
- Pija përgatitet në 2 hapa. Kokrrat bluhen në 2 veprime bluarjeje.
- ✓ Pija përgatitet dhe hidhet në filxhan.
5. Prisni derisa të përfundojë procesi.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

8 Bluesja

Pajisja juaj ka një bluese të regullueshme, me të cilën mund të regulloni individualisht nivelin e bluarjes së kokrrave të kafesë.

8.1 Vendosja e nivilet të bluarjes

Kur bluhen kokrrat e kafesë, caktoni nivelin e dëshiruar të bluarjes.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi!

Bluesja rrotullohet.

- ▶ Mos arrini kurrë brenda blueses.

VINI RE!

Rrezik dëmtimi për bluesen.

Regullimi i gabuar i nivilet të bluarjes mund ta dëmtojë bluesen.

- ▶ Rregullojeni nivelin e bluarjes vetëm kur bluesja është duke punuar.
- ▶ Rregullojeni nivelin e bluarjes me rrotullën përzgjedhëse.

Nivel i bluarjes

Bluarje e imët për kokrra të pjekura lehtë

Regullimi

Rrotullojeni në kah kundërora rrotullën përzgjedhëse.



Bluarje e trashë për kokrra të pjekura fort

Rrotullojeni në kah orar rrotullën përzgjedhëse.



Regullimi i nivilet të bluarjes ka efekt vetëm pas filxhanit të dytë.

Këshillë Nëse kafja del vetëm me pikë, caktojeni nivelin e bluarjes më trashë.

Nëse kafeja serviret shumë shpejt dhe ka pak krem, rregullojeni bluarjen më imët.

9 Siguresa për fëmijët

Për të mbrojtur fëmijët nga djegia dhe përvëlimi, mund ta kyçni pajisjen.

9.1 Aktivizimi i siguresës për fëmijët

Kërkesë: Pajisja është e ndezur.

- ▶ Shtypni ☀ për të paktën 3 sekonda.
- ✓ Siguresa për fëmijët është e aktivizuar.

9.2 Çaktivizimi i siguresës për fëmijët

- ▶ Shtypni ☀ për të paktën 3 sekonda.
- ✓ Siguresa për fëmijët çaktivizohet.

10 Ngrohësja e filxhanëve¹

Mund t'i ngrojni paraprakisht filxhanët me ngrohësen e filxhanëve.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

10.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi i ngrohjes së filxhanëve¹

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Ngrohësja e filxhanëve¹ nxehet shumë.

- ▶ Mos e prekni kurrë ngrohësen e filxhanëve¹.
- ▶ Lëreni ngrohësen e filxhanëve¹ të ftohet përpëra se ta prekni.

Këshillë Për t'i ngrohur më së miri filxhanët, vendosini me fundin mbi ngrohësen e filxhanëve¹.

11 Preferencat

Ruajini pijet me cilësimet personale në një preferencë.

Mund t'i shënoni preferencat me ngjyrë. Një preferencë përfshin një pije me preferenca personale. Ju mund t'i ndryshoni në çdo kohë rregullimet tuaja.

Shënim Për të dalë nga rregullimet, shtypni ← ose nisni hedhjen e një pijeje.

11.1 Ruajeni pijen nga përzgjedhja e pijeve

1. Zgjidhni një pije nga "Classics" ose "coffeeWorld".
2. Caktoni rregullimet tuaja personale për pijet.
3. Shtypni "Favourite".
4. Zgjidhni ngjyrën e dëshiruar për pijen.
5. Shtypni "Save".

11.2 Ruajeni pijen në meny

1. Shtypni "Favourites".
2. Shtypni ⌂.
- ✓ Ekrani tregon të gjitha pijet në dispozicion.
3. Zgjidhni pijken që dëshironi.
4. Caktoni rregullimet tuaja personale për pijen.
5. Shtypni "Next".
6. Zgjidhni ngjyrën e dëshiruar për pijen.
7. Shtypni "Save".

11.3 Ndryshoni cilësimet e pijes

1. Shtypni "Favourites".
2. Zgjidhni pijken dhe shtypeni shkurtimisht.
3. Ndryshoni cilësimet e pijes.
4. Shtypni "Apply".
- ✓ Rregullimet e reja ruhen.

11.4 Fshirja e preferencës

1. Shtypni "Favourites".
2. Zgjidhni pijken.
3. Shtypni pijken për të paktën 3 sekonda.
4. Konfirmoni "Delete".

11.5 Renditja e preferencave

1. Shtypni "Settings".
2. Shtypni "Personalisation".
3. Shtypni "Sort favourites".
4. Rendisni preferencat, p.sh. sipas emrit apo ngjyrës.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

12 Home Connect

Kjo pajisje mbështet lidhjen në një rrjet. Lidhni pajisjen tuaj me një pajisje celulare për t'i komanduar funksionet nëpërmjet aplikacionit Home Connect, për të përshtatur cilësimet bazë ose për të monitoruar gjendjen aktuale të punës.

Shërbimet Home Connect nuk janë të disponueshme në çdo vend.

Disponueshmëria e funksionit Home Connect varet nga disponueshmëria e shërbimeve Home Connect në vendin tuaj. Informacione për këtë gjeni në:

www.home-connect.com.

Për të përdorur Home Connect, konfiguroni në fillim lidhjen me rrjetin WLAN të internetit të shtëpisë (Wi-Fi¹) dhe me aplikacionin Home Connect.

Aplikacioni Home Connect ju drejton gjatë gjithë procesit të regjistrimit. Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect për të kryer vendosjen e cilësimeve.

Këshillë Ndiqni edhe udhëzimet në aplikacionin Home Connect.

Shënimë

- Ndiqni udhëzimet për sigurinë në këtë manual përdorimi dhe sigurohuni që t'i respektoni ato edhe atëherë kur komandoni pajisjen nëpërmjet aplikacionit Home Connect.
→ "Siguria", Faqe 133
- Komandimi nga vetë pajisja ka gjithmonë përparësi. Në këtë kohë, komandimi nëpërmjet aplikacionit Home Connect nuk është i mundur.

12.1 Konfigurimi i aplikacionit Home Connect

1. Instaloni aplikacionin Home Connect në pajisjen celulare.
 2. Hapni aplikacionin Home Connect dhe konfiguroni aksesin për Home Connect.
- Aplikacioni Home Connect ju drejton gjatë gjithë procesit të regjistrimit.

12.2 Konfigurimi i Home Connect

Kërkesa

- Aplikacioni Home Connect është instaluar në pajisjen fundore celulare.
- Pajisja ka në vendin e instalimit një lidhje me rrjetin WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë.
- 1. Hapni aplikacionin Home Connect dhe skanoni QR-Code më poshtë.



2. Ndiqni udhëzimet e aplikacionit Home Connect.

12.3 Cilësimet Home Connect

Përshtatni nevojat tuaja Home Connect.

Ju i gjeni cilësimet Home Connect në cilësimet bazë të pajisjes suaj. Se cilat cilësime tregon ekranin, kjo varet

¹ Wi-Fi është një markë e regjistruar e Wi-Fi Alliance.

nga ajo, nëse është konfiguruar Home Connect dhe nëse pajisja është e lidhur me rrjetin e shtëpisë.

Pasqyra e rregullimeve të "Home Connect"

Këtu do të gjeni një përbledhje të rregullimeve të Home Connect dhe të rrjetit.

Rregullimi bazë	Zgjedhja	Përshtrimi
	aktiv joaktiv	Fikeni modulin e radios nëse jeni larg për një kohë të gjatë ose për të kursyer energji. Shënim Në modalitetin e gatishmërisë së përdorimit, pajisjes i nevojitet maks. 2 W.
Remote start	aktiv joaktiv	Aktivizoni dhe çaktivizoni fillimin në distancë në pajisje. Shënim Me aplikacionin Home Connect është e mundur vetëm fikja.
Add mobile device	-	Lidhni pajisjen tuaj me aplikacionin "Home Connect" ose me llogari të tjera.
Network information	-	Shikoni informacionin e rrjetit dhe informacionin e pajisjes.
Delete network settings	-	Shënim Pa lidhje rrjeti, nuk mund të kryhet asnjë funksion nëpërmjet aplikacionit "Home Connect".
Përditësimi i softuerit	-	Shënim Ky cilësim disponohet vetëm gjatë një përditësimi të softuerit.

12.4 Diagnostikimi nga distanca

Shërbimi i klientit mund të ketë akses në pajisjen tuaj nëpërmjet diagnostikimit nga distanca, kur i drejtoheni atij me kërkesën përkatëse, pajisja juaj është e lidhur me serverin Home Connect dhe diagnostikimi nga distanca është i disponueshmërit në shtetin ku ju përdorni pajisjen.

Këshillë Informacione të tjera dhe këshilla për disponueshmërinë e shërbimit "Diagnostikimi nga distanca" në vendin tuaj gjeni në seksionin Shërbimi/Mbështetja të faqes lokale të internetit: www.home-connect.com.

12.5 Mbrojtja e të dhënavë

Shihni udhëzimet për mbrojtjen e të dhënavë. Me lidhjen për herë të parë të pajisjes suaj në një rrjet të lidhur me internetin, pajisja juaj transmeton

kategoritë e mëposhtme të të dhënave në serverin Home Connect (Regjistrimi i parë):

- Identifikimin unik të pajisjes (që përbëhet nga çelësat e pajisjes dhe adresa MAC e modulit të integruar të komunikimit Wi-Fi).
- Certifikatën e sigurisë së modulit të komunikimit Wi-Fi (për sigurinë e teknologjisë së informacionit të lidhjes).
- Versionin aktual të softuerit dhe të harduerit të pajisjes suaj.
- Statusin e një rikthimi të mundshëm të mëparshëm në cilësimet e fabrikës.

Ky regjistrim për herë të parë përgatit përdorimin e funksioneve të Home Connect dhe është i nevojshëm në momentin që dëshironi të përdorni për herë të parë funksionet e Home Connect.

Shënim Vini re se funksionet e Home Connect mund të përdoren vetëm të lidhura me aplikacionin

Home Connect. Informacionet lidhur me mbrojtjen e të dhënave mund të merren nga aplikacioni Home Connect.

13 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja dhe të hapni funksione shtesë.

13.1 Ndryshimi i rregullimeve bazë

1. Shtypni ☰.
- ✓ Ekrani tregon listën e rregullimeve bazë.
2. Ndryshoni rregullimin bazë të dëshiruar.
- ✓ Pajisja ruan automatikisht rregullimin bazë.
3. Për të dalë nga rregullimet bazë, shtypni ←.

13.2 Pasqyra përmbledhëse e rregullimeve bazë

Këtu gjeni një përmbledhje të rregullimeve bazë.

Rregullimet e pijes	Temperatura e përgatitjes	Rregulloni temperaturën e përgatitjes.
	Porosi qumështi	Vendosni rendin e qumështit dhe kafesë.
	Pauza për Latte Macchiato	Vendosni një pauzë midis qumështit dhe kafesë.
	Rivendosni parametrat e pijeve	Rivendosni rregullimet e pijeve.
Rregullimi i pajisjes	Ngrohësja e filxhanëve ¹	Ndizni ose fikni ngrohësen e filxhanëve ¹ .
	Çaktivizimi automatik	Vendosni kohëzgjatjen pas së cilës pajisja fiket.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

	Ndriçimi i ekranit	Rregulloni ndriçimin në nivele.
	Tingujt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivizoni dhe çaktivizoni tingujt. ■ Rregulloni volumin.
	Fortësia e ujit	Rregulloni fortësinë e ujit.
	Gjuha	Rregulloni gjuhën.
	Rregullimet e paracaktuara	Riktheni pajisjen në rregullimet nga fabrika.
Personalizimi		
	Funksioni pas ndezjes	Rregulloni treguesin në ekran për "Favourites", "Classics" ose "coffeeWorld".
	Renditja e preferencave	Vendosni rendin e preferencave.
Home Connect	Informacionet për Home Connect	→ "Konfigurimi i Home Connect", Faqe 146
Informacioni i pajisjes	Numëruesi i pijeve	Tregoni numrin e pijeve të nxjerra.
	Informacioni i pastrimit	Tregoni kohëzgjatjen deri në ndërrimin tjetër të filtrit të ujit ose fillimin e një programi shërbimi.
	Informacioni i versionit	Shikoni informacionin e rrjetit dhe informacionin e pajisjes.
	Informacioni i licencës	Tregoni tekstin e licencës FOSS.
	Modaliteti i punës për qëllime demonstrimi	Ndejza ose fikja e "Demo mode".

¹ Sipas pajimit të pajisjes

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni pér të me kujdes.

14.1 Përshtatshmëria për larje në enëlarëse

Këtu do të gjeni një përbledhje të komponentëve që mund të lani në enëlarëse.

VINI RE!

Disa komponentë janë delikatë ndaj temperaturës dhe mund të dëmtohen gjatë larjes në enëlarëse.

- Respektoni manualin e përdorimit në enëlarëse.

E përshtatshme: ✓

- Kolektori
 - Kolektori
 - Mbajtësja e kafesë së bluar
 - Treguesi mekanik i nivelit
- Sistemi i qumështit me adaptor
- Mbajtëse qumështi me kapak

- Lani vetëm komponentët e përshtatshëm për enëlarëse.
- Përdorni vetëm programe që nuk i nxehin komponentët mbi 60°C.

14.2 Produktet e pastrimit

Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.


- Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gërryese.
- Mos përdorni solucione alkoolike apo detergjentë me përbajtje alkooli.
- Mos përdorni tela të forta ose sfungjerë të ashpër.

Ajgentët e papërshtatshëm të pastrimit dhe të zhgëlqerëzimit mund ta dëmtojnë pajisjen.

- Mos përdorni acid të pastër citrik, uthull apo produkte me bazë uthulle për zhgëlqerëzim.
- Mos përdorni ajgent zhgëlqerëzimi me acid fosforik.
- Përdorni vetëm tabletat zhgëlqerëzimi dhe pastrimi të krijuara posaçërisht për pajisjen.
→ "Aksesorët", Faqe 139

E papërshtatshme: ✓

- Depozita e ujit
- Kapaku i depozitës së ujit
- Njësia e përgatitjes
- Mbulesa e lëfytit



Këshilla

- Lajini mirë leckat e reja të pastrimit me sfunjjer për të hequr kripërat e ngitura. Kripërat mund të shkaktojnë përhapjen e ndryshkut në sipërfaqet e inoksit.
- Hiqini gjithnjë dhe menjëherë mbetjet e gëlqeres, kafes, qumështit, të detergjentëve të pastrimit dhe zhgëlqerimit për të parandaluar formimin e korrozionit.

14.3 Pastrimi i pajisjes

⚠ PARALAJMËRIM Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.
- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnjë lëng.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
- ▶ Pas përdorimit, lërinë pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpara se t'i prekni.

1. Pastrojeni kutinë, sipërfaqjet me lustër dhe panelin e komandimit me një leckë me mikrofibra.
2. Pas mbulimit të pijes, pastrojeni sistemin e lëfytit me një leckë të butë dhe të njomë.
3. Shpëlajeni depozitën me ujë të freskët dhe të pastër.
4. Nëse pajisja nuk përdoret për kohë të gjatë, si p.sh. gjatë pushimeve, pastrojeni të gjithën, duke përfshirë pjesët lëvizëse, si p.sh. njësinë e përgatitjes ose depozitën.

Shënim Pajisja shpëlahet automatikisht kur e ndizni nga gjendje e ftohtë ose kur e fikni pasi keni marrë kafe. Kështu sistemi vetëpastrohet.

14.4 Pastrimi i kolektorit dhe i mbajtëses së kafesë së bluar

Pastrojini dhe zbrazini çdo ditë kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar për të evitar depozitat.

1. Tërhojni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar në pjesën e parme.
 - Futeni mbajtësen e kafesë së bluar në kolektor dhe futeni kolektorin në vend.
- Fig. 23
2. Pastroni dhe thani të gjitha pjesët.
 - Futeni mbajtësen e kafesë së bluar në kolektor dhe futeni kolektorin në vend.
 - Futni në pajisje kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar.
- Fig. 24

14.5 Pastrimi i mbajtëses së qumështit

Për arsyе higjienike, pastrojeni rregullisht mbajtësen e qumështit. Mund ta pastroni mbajtësen e qumështit në enëlarëse. Ndigni udhëzimet e figurës në fillim të udhëzimeve.

→ Fig. 15 - 16

14.6 Programi i shërbimit

Nëse jeni duke instaluar ose hequr një filtër uji, ose nëse dëshironi ta pastroni plotësisht pajisjen tuaj, përdorni programet e shërbimit. Pajisja do t'ju njoftojë kur t'ju duhet të kryeni një program shërbimi, si p.sh. pastrim.

VINI RE!

Pastrimi dhe zhgëlqerëzimi i papërshtatshëm ose jo në kohën e duhur mund ta dëmtojë pajisjen.

- ▶ Kryeni menjëherë procesin e zhgëlqerimit sipas udhëzimeve.
- ▶ Vendosni vetëm tabletë pastrimi në sirtarin e tabletave.
- ▶ Mos vendosni tabletë zhgëlqerimi apo agjentë të tjerë në sirtarin e tabletave.

Shënimë

- Ekrani tregon se sa ka përparuar procesi.

- Nëse pajisja juaj është e kyçur, mund ta përdorni sërisht vetëm pasi të ketë përfunduar procesi i zhgëlqerimit.

Këshillë Përveç procesit të pastrimit automatik, hiqni dhe pastrojeni rregullisht njësinë e përgatitjes.

Përdorimi i programeve të shërbimit

1. Shtypni .
2. Shtypni ikonën për programin e dëshiruar.
- ✓ Ekrani ju orienton përmes programit.

Përbledhje e programeve të shërbimit

Këtu gjeni një përbledhje të programeve të shërbimit.

Shënim Ekrani fillestar tregon marrjet e mbeturat të pijave deri në përfundimin e programit dhe kohëzgjatjen.

	INTENZA filter	Fusni, zëvendësoni ose hiqni filtrin e ujit.
	Milk system cleaning	Shpëlajeni automatikisht sistemin e qumëshit.
	calc'nClean	Kombinoni pastrimin dhe zhgëlqerimin. Hiqni mbetjet e gëlqeres dhe të kafesë nga linjat.
	Cleaning	Hiqni mbetjet e kafesë nga linjat.
	Descaling	Hiqni mbetjet e gëlqeres nga linjat.
	Brewing unit cleaning	Ekrani tregon hap pas hapi se si të pastrohet në mënyrë optimale njësia e përgatitjes.
	Beverage outlet cleaning	Ekrani tregon hap pas hapi se si të pastroni në mënyrë optimale lëfytin.

	Frost protection	Kullojini linjat e shkarkimit për të mbrojtur pajisjen gjatë transportit ose ruajtjes.
	Special rinsing	Nëse një program shërbimi ndërpritet, p.sh. për shkak të një ndërprerjeje të energjisë, pajisja shpëlahet automatikisht. Pastaj pajisja është përsëri gati përfunkionim.

Këshilla

- Kur nisni programet "Descaling" ose "calc'nClean", keni gati një mbajtëse me të paktën 1 l kapacitet.
- Nëse përdorni një filtër uji, intervali përpëra se t'ju duhet të ekzekutoni një program shërbimi është më i gjatë.
- Mund t'i përmblidhn "Descaling" dhe "Cleaning" përmes programit të shërbimit "calc'nClean".

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk reagon më.	Pajisja ka një defekt. 1. Hiqen nga priza dhe prisni 60 sekonda. 2. Futeni në prizë.
Home Connect nuk funksionon siç duhet.	Janë të mundshme shkaqe të ndryshme. ▶ Shkoni te www.home-connect.com .
Pajisja nxjerr vetëm ujë, jo kafe.	Mbajtësja bosh e kokrrave nuk njihet nga pajisja. ▶ Mbusheni me kokrra kafeje.
	Sirtari i kafesë në njësinë e përgatitjes eshtë i bllokuar. ▶ Pastroni njësinë e përgatitjes.
	Kokrrat e kafesë janë shumë të yndyrshme dhe nuk bien në bluese. ▶ Goditni lehtë te mbajtësja e kokrrave. ▶ Ndryshoni llojin e kafesë. ▶ Mos përdorni kokrra të vajshme. ▶ Pastrojeni mbajtësen bosh të kokrrave me një leckë të njomë.
	Njësia e përgatitjes nuk përdoret siç duhet. 1. Kontrolloni që njësia e përgatitjes të jetë futur saktë dhe siguruar mirë. 2. Rrëshqitni levën e kuqe në krye në të majtë. 3. Vendosni mbulesën e dhomës së përgatitjes.
Pajisja nuk nxjerr shkumë qumështi.	Sistemi i qumështit eshtë i ndotur. ▶ Pastrojeni sistemin e qumështit në enëlarëse.
	Tubi i qumështit nuk zhytet në qumësht.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk nxjerr shkumé quméshti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni më shumë qumésht. ▶ Kontrolloni që tubi i quméshtit të jetë i zhytur në qumésht.
Pajisja eshtë għelqeruar rēndē.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zhgħelqerézoni pajisjen.
Sistemi i quméshtit nuk thith qumésht.	<p>Sistemi i quméshtit nuk eshtë montuar siç duhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montojeni saktē sistemin e quméshtit.
	<p>Rendi i mbajtħeses sə quméshtit dhe lidhja e sistemit tē quméshtit eshtē e gabuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fillimisht vendosni sistemin e quméshtit nē lëfty dhe më pas mbajtħesen e quméshtit.
	<p>Tubi i quméshtit nuk zhytet nē qumésht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni më shumë qumésht. ▶ Kontrolloni qę̠ tubi i quméshtit tē jetē i zhytur nē qumésht.
Shkuma e quméshtit eshtē shumē i ftoħtē.	<p>Quméshti eshtē shumē i ftoħtē.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni qumésht tē vakét.
Pija e përgatitur e ftoħtē nuk eshtē mjaftuvesħem e ftoħtē.	<p>Uji nē depozitē eshtē i ngroħtē.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mbushni depozitēn me ujje tē pijshem tē freskēt, tē ftoħtē dhe tē pagazuar. 2. Pér ta ftoħur edhe më tej pijen, mund tē sħtoni kubikē akulli.
Pajisja nuk lěshon ujje tē nxehħtie.	<p>Sistemi i quméshtit eshtē i ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastrojeni sistemin e quméshtit nē enelarëse.
Sistemi i quméshtit nuk mund tē montohet apo ċmontohet.	<p>Rendi i montimit eshtē i gabuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fillimisht vendosni sistemin e quméshtit dhe më pas mbajtħesen e quméshtit. Għajnej ċmontimit, sə pari hiqni mbajtħesen e quméshtit dhe më pas sistemin e quméshtit.
Pajisja nuk nxjerr pije.	<p>Ka ajér nē filtrin e ujji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujji nē ujje me pjesen e hapur pēl lart derisa tē mos dalin më flluska. 2. Futeni sérish nē vend filtrin. ▶ Shtypeni filtrin e ujji drejt dhe miri nē linjjen e depozitēs.
	<p>Mbetjet e agjentit zhgħelqerézues bllokojnē depozitēn e ujji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitēn e ujji. 2. Pastrojeni miri depozitēn e ujji.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pikon ujë në brendësi të dyshemesë së pajisjes.	Kolektori është hequr para kohe. ► Mos e hiqni kolektorin deri pak sekonda pas marjes së pijes së fundit.
Njësia e përgatitjes nuk mund të hiqet.	Siguresa nuk mund të lirohet, njësia e përgatitjes është bllokuar. ► Fikeni pajisjen me çelës dhe ndizeni përsëri pas 3 minutash.
Bluesja nuk fillon.	Pajisja është shumë e nxehët. 1. Hiqeni pajisjen nga priza. 2. Prisni 1 orë, për ta lënë pajisjen të ftohet.
Bluesja nuk bluan kokrra pavarësisht se mbajtësja e kokrrave është plot.	Kokrrat e kafesë janë shumë të yndyrshme dhe nuk bien në bluese. ► Goditni lehtë te mbajtësja e kokrrave. ► Ndryshoni llojin e kafesë. ► Mos përdorni kokrra të vajshme. ► Pastrojeni mbajtësen bosh të kokrrave me një leckë të njomë.
Cilësia e kafes ose e shkumës së qumështit luhatet së tepërmë.	Pajisja është gëlqeruar. ► Zhgëlqerëzoni pajisjen.
Cilësia e shkumës së qumështit luhatet.	Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i përdorur i perimeve. ► Optimizoni rezultatin duke zgjedhur llojin e qumështit ose lëngjet e perimeve.
Kafja nuk del ose del vetëm me pika.	Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët. ► Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 144
Nuk është arritur sasia e caktuar e mbushjes.	Pajisja është gëlqeruar rëndë. ► Zhgëlqerëzoni pajisjen.
Ka ajër në filtrin e ujit.	1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur përlart derisa të mos dalin më flluska. 2. Futeni sërisht në vend filtrin.
Pajisja është e ndotur.	► Pastroni njësinë e përgatitjes. ► Zhgëlqerëzojeni dhe pastrojeni pajisjen.
Kafeja nuk ka krem.	Kafeja nuk është optimale. ► Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ► Përdorni kokrra me pjekje më të errët.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Kafeja nuk ka krem.	<p>Kokrrat e kafesë nuk janë më të sapopjekura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni kokrra kafeje të freskëta.
Kafja është shumë e athët.	<p>Niveli i bluarjes nuk përkon me kokrrat e kafesë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelistë bluarjes", Faqe 144
Kafja është shumë e hidhur.	<p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë trashë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelistë bluarjes", Faqe 144
Kafja ka shije si të djegur.	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ▶ Përdorni kokrra me pjekje më të errët.
Pluhuri i kafesë nuk është kompakt dhe shumë i lagësht.	<p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivelistë bluarjes", Faqe 144
Shfaqet "Please insert brewing unit." në ekran.	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ndryshoni llojin e kafesë. <p>Temperatura e përgatitjes është shumë e lartë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendosni temperaturën më të ulët të përgatitjes.
	<p>Shkalla e bluarjes nuk është vendosur në mënyrë optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendosni nivelin e bluarjes më të trashë ose më të imët. → "Vendosja e nivelistë bluarjes", Faqe 144
	<p>Kokrrat e kafesë janë shumë të yndyrshme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj tjetër kokrrash kafeje.
	<p>Mbulesa është instaluar gabimisht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni që njësia e përgatitjes të jetë futur saktë dhe siguruar mirë. 2. Rrëshqitni levën e kuqe në krye në të majtë. 3. Vendosni mbulesën e dhomës së përgatitjes.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Ekrani tregon "Please fill water tank." pavarësish se depozita e ujit është plot.	<p>Depozita e ujit nuk është futur siç duhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Futeni mirë depozitën e ujit.
	<p>Ka ujë të gazuar në depozitë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mbushni depozitën me ujë të pijshëm të freskët.
	<p>Ka ngecur pluskuesi në depozitë.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit.
	<p>Filtr i ri i ujit nuk është shpëlarë sipas udhëzimeve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpëlajeni filtrin e ujit sipas udhëzimeve. 2. Vëreni në punë filtrin e ujit.
	<p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur për lart derisa të mos dalin më flluska. 2. Futeni sërisht në vend filtrin.
	<p>Filtr i ujit është shumë i vjetër.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni një filtër të ri uji.
	<p>Depozitimet e gëlqeres në depozitën e ujit bllokojnë sistemin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastrojeni mirë depozitën. 2. Nisni programin e zhgëlqerimit.
Shfaqet "Please clean brewing unit." në ekran.	<p>Njësia e përgatitjes është e ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pastroni njësinë e përgatitjes.
	<p>Mekanizmi i njësisë së përgatitjes është i shtangët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pastroni njësinë e përgatitjes.
Shfaqet "Overvoltage or undervoltage" në ekran.	<p>Ka probleme me korrentin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Përdoreni pajisjen vetëm në 220 - 240 V.
Shfaqet "Error in water system. Please restart appliance." në ekran.	<p>Pajisja ka një defekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqen nga priza dhe prisni 60 sekonda. 2. Futeni në prizë.
Në ekran shfaqet shumë shpesh "Please run calc'nClean programme!".	<p>Uji i zbutur përmban ende sasi të vogla gëlqereje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vendosni një filtër të ri uji. 2. Rregulloni fortësinë e ujit sipas rastit.
	<p>Përdoret agjent i gabuar apo o pamjaftueshëm zhgëlqerëzimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Përdorni vetëm tableta të përshtatshme për zhgëlqerëzimin.
	Programi i shërbimit nuk është ekzekutuar plotësisht.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Në ekran shfaqet shumë shpesh "Please run calc'nClean programme!".	► Filloni programin e shërbimit "Special rinsing". → " <i>Programi i shërbimit</i> ", Faqe 151

16 Transporti, ruajtja dhe hedha

16.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga ngrica

Mbrojeni pajisjen nga ngrica gjatë transportit dhe magazinimit.

VINI RE!

Mbetjet e lëngëta në pajisje mund ta dëmtojnë gjatë transportit ose magazinimit.

- ▶ Përpara transportit apo magazinimit zbrazeni sistemin e tubacionit.
- 1. Ekzekutoni programin "Frost protection".
- 2. Hiqeni pajisjen nga priza.

16.2 Hedha e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

17 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përfunksionimin, në përputhje me rregulloren përkatësse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 7 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.), numri i prodhimit (FD) dhe numri rendor (Z-Nr.) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.), numri i prodhimit (FD) dhe numri rendor (Z-Nr.)

Numrin e produktit (E-Nr.), numrin e prodhimit (FD) dhe numrin rendor (Z-Nr.) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

18 Të dhënrat teknike

Tensioni	220– 240 V ~
Frekuencia	50 Hz
Vlera e lidhjes	1500 W
Presioni maksimal i pompës, statik	20 bar
Kapaciteti maksimal, depozita e ujit (pa filter)	2,6 l
Kapaciteti maksimal, mbajtësja e kokrrave	350 g
Gjatësia e linjës së furnizimit	100 cm
Lartësia e pajisjes	38 cm
Gjerësia e pajisjes	30 cm
Thellësia e pajisjes	46,7 cm
Pesha, bosh	9 kg
Lloji i blueses	Qeramikë

Ky produkt përmban burime drite efikasiteti energetik të kategorisë D dhe F. Burimet e drithës ofrohen si pjesë këmbimi dhe mund të ndërrohen vetëm nga specialistë të trajnuar.

18.1 Informacione për softuer falas dhe burim të hapur

Ky produkt përmban komponentë softueri, të cilët janë të licencuar nga mbajtësit e të drejtës së autorit si softuerë falas ose me burim të hapur. Informacionet përkatëse të licencës janë të ruajtura në pajisjen e shtëpisë. Aksesi në infomarmacionin përkatës të licencës mund të kryhet edhe nëpërmjet aplikacionit "Home Connect: Profili -> Informacioni ligjor -> Informacioni i

licencës".¹ Ju mund t'i shkarkoni informacionet e licencës në faqen e internetit për produktin e markës. (Ju lutemi kërkoni në faqen e internetit për produktin sipas modelit tuaj të pajisjes dhe dokumente të tjera.) Në mënyrë alternative mund të kërkoni informacione përkatëse në adresën ossrequest@bshg.com ose BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kodi i burimit disponohet sipas kërkesës.

Ju lutemi dërgoni kërkesën tuaj në adresën ossrequest@bshg.com ose BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subjekti: „OSSREQUEST“

Shpenzimet për përpunimin e kërkesës suaj do ju vendosen juve në llogari. Kjo ofertë vlen tre vjet pas datës së blerjes ose të paktën për periudhën gjatë së cilës ofrojmë mbështetje dhe pjesë këmbimi për pajisjen përkatëse.

19 Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj deklarate, BSH Hausgeräte GmbH deklaron se pajisja me funksionin Home Connect është në përputhje me kërkosat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e plotë të konformitetit RED e gjeni në internet në adresën siemens-home.bsh-group.com në faqen e produktit të pajisjes suaj te dokumentet shtesë.



¹ Sipas pajimit të pajisjes

sq Deklarata e konformitetit

Brezi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Brezi 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 200 mW

E	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Vetëm për përdorim në hapësira të brendshme.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Vetëm për përdorim në hapësira të brendshme.



SL Izdelano v BSH Hausgeräte GmbH po licenci blagovne znamke Siemens AG

HR Proizvodi BSH Hausgeräte GmbH pod licencom Siemens AG

SR Proizvodi BSH Hausgeräte GmbH pod licencom za zaštitni znak Siemens AG

MK Произведено од BSH Hausgeräte GmbH под лиценца на трговска марка на Siemens AG

SQ Prodhuar nga BSH Hausgeräte GmbH nën licensën e markës tregtare të Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



8001309981 (040607)

sl, hr, sr, mk, sq